

ГАРЧИГ

<i>НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН ТУХАЙ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА.....</i>	<i>2</i>
<i>ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ ГОЛ БОЛОН БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ</i>	<i>6</i>
<i>ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. 2022 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ</i>	<i>7</i>
<i>3.1. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн ажил</i>	<i>7</i>
<i>3.2. Уурхайн нөхөн сэргээлт</i>	<i>8</i>
<i>3.3. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ</i>	<i>8</i>
<i>3.4. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээ</i>	<i>18</i>
<i>3.5. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээ</i>	<i>18</i>
<i>3.6. Химийн бодисын эрсдлийн менежмент</i>	<i>19</i>
<i>3.7. Хог, хаягдлын менежмент</i>	<i>19</i>
<i>3.8. Осол, эрсдэл, удирдлага зохион байгуулалтын менежмент.....</i>	<i>25</i>
<i>3.9. Тухайн жилийн орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр</i>	<i>32</i>
<i>3.10. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжилтийг нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах хуваарь</i>	<i>58</i>

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН ТУХАЙ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Төслийн нэр:	“Дожир” хайлуур жоншны ордыг далд аргаар ашиглах	
Төсөл	“Ханшашир” ХХК	
хэрэгжүүлэгч:	Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул, 11-р хороо, “Гурван-Оргил” хотхон 62-01	
	Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумаас баруун зүгт 25 км-т байрлана.	
Төсөл	Талбайн солбицлууд:	
хэрэгжүүлэх	1. 111° 47' 51”	47° 44' 12”
үйлдвэрийн	2. 111° 47' 00”	47° 44' 12”
байршил:	3. 111° 47' 00”	47° 44' 42”
	4. 111° 47' 51”	47° 44' 42”
	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ	
	Улсын бүртгэлийн дугаар:	9019058081
	Улсын регистрийн дугаар:	2618176
	Улсад бүртгүүлсэн:	2007-05-29
Төсөл	“Дожир” хайлуур жоншны ордод 2011 онд явуулсан хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг хэлэлцсэн тухай Эрдэс Баялгийн	
хэрэгжүүлэгч	Мэргэжлийн Зөвлөлийн дүгнэлт	
байгууллагын	Дугаар:	ХХ-04-02
хууль эрх зүйн	Он сар:	2011-03-11
хүчинтэй	ТЭЗҮ хүлээн авсан ЭБМЗ-ийн дүгнэлт	
баримтуудын	Дугаар:	15-11-02
жагсаалт:	Он сар:	2015-06-25
	ТЭЗҮ хүлээн авсан АМГ-ын даргын тушаал	
	Дугаар:	Т/86
	Он сар:	2015-07-10
	Ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл	
	Дугаар:	MV-016819
	Олгосон:	2014-11-25
	Ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлийн хүчинтэй хугацаа	
	Он сар:	2041-04-28


Төслийн товч танилцуулга

Дожирийн хайлуур жоншны MV-016819 тусгай зөвшөөрөл бүхий орд нь Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын нутагт, сумын төвөөс баруун зүгт 20-25 км зайд байрладаг ба ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбай нь 98.37 га болно.

Ордын солбицол нь:

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. 111° 47' 51” | 47° 44' 12” |
| 2. 111° 47' 00” | 47° 44' 12” |
| 3. 111° 47' 00” | 47° 44' 42” |
| 4. 111° 47' 51” | 47° 44' 42” |

Зураг-1.1 “Дожир”-ийн ордын газарзүйн байршил



Засаг захиргаа

Дожирийн судалгааны талбай нь засаг захиргааны Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын нутаг дэвсгэрт харьяалагдах бөгөөд Баян-Овоо сумын төвөөс баруун тийш 25 км-т байрладаг.

Газарзүйн хувьд Говь хээрийн мужид хамаарагдах учир газрын гадаргуугийн 50-60% нь атираашсан цав гүвээ жижиг толгод бүхий тэгшивтэр тал зонхилох ба далайн түвшнээс дээш дунджаар 900-1100м өргөгдсөн байдаг.

Харьцангуй өндөр нь 50-250м болно. Судалгааны талбайн хамгийн өндөр цэг нь /1236м/, нам цэг нь 750м байна.

Ус зүй

Уг талбай нь говийн бүсэд хамаарагдах учир задгай ус байхгүй булаг шанд нь тухайн жилийн хур тунадасаас хамаарч ундарга нь их хэлбэлзэлтэй байх төдийгүй гантай жил ширгэдэг. Хуурай сайрууд нилээд элбэгтэй, энэ нь зөвхөн бороотой үед урсдаг ба жижиг хонхор хотгорт тогтож нуур тойром үүсгэх боловч ихэнхдээ хэд хоногийн дотор ширгэдэг байна. Хүн малын унд, ахуйн хэрэглээнд гар болон ерөмдмөл худгийн ус хэрэглэдэг.

Ургамал

Ус чийг багатай, хуурай, салхи ихтэй байдаг учир ургамлын бүрхэвч тачир сийрэгдүү байдаг. Говийн уулархаг хээрийн бүсэд зохицсон бутлаг ургамал зонхилох боловч хазаар, чихэр өвс, таана, хөмөл бутлаг ургамлаас харгана, алтанхаргана, баглуур, бударгана шаваг, модлог ургамлаас хайлаас зэрэг ургамлуудтай.

Уур амьсгал

Энэ нутаг нь эх газрын хуурай, эрс тэс уур амьсгалтай говийн бүсэд хамаарна. Жилд дунджаар 60-120мм тунадас унах ба хамгийн их хүйтэн 1-р сард 20-290С, хамгийн их халуун 7,8-р сард +30-350С хүрдэг. Салхи нь голдуу баруун, баруун хойноос чиглэлтэй. 3-5-р сард хүчтэй шороон шуурга үе үе болдог ба салхины хүч 14-16 м/сек-ээс 20-25м/сек хүрнэ.

Ан, амьтан

Амьтны аймгийн хувьд туурайтнаас цагаан зээр, махчин амьтадаас чоно, үнэг, хярс, мануул мэрэгчдээс хулгана, үхэр огодой, бозлог, туулай, алаг даахай, жигүүртнээс

тас, бор бүргэд, сар, шонхор, элээ, хэрээ, харцага, тагтаа, ногтруу, болжмор, хэвлээр явагчдаас могой, хонин гүрвэл, мэлхий зэрэг ан амьтад оршино.

Дэд бүтэц

Чингис хотоос 110 км шороон замаар холбогдоно. Аймгийн төвд сургууль, эмнэлэг, холбоо харилцаа, үйлчилгээний газрууд, цахилгаан эрчим хүч, ШТС, соёл урлагийн газрууд олноороо байрлах дэд бүтцийн сайн нөхцөлд оршино.

2022 оны уулын ажил

Геологи хайгуулын ажлын тайланд тусгаснаар ордын батлагдсан В-зэргийн хүдрийн нөөц 17859 тн, хүдэр дэх жоншний агуулга 33.8 хувь цэвэр жоншний нөөц 6036 тн байна. Уурхай ашиглалтын явцад хаягдал бохирдолд орж хүдэр дэх жоншны агуулга, олборлох хүдрийн нөөц болон цэвэр жоншны нөөц тус тус өөрчлөгдөнө.

Үйлдвэрлэлийн нөөц хаягдал бохирдолын хэмжээг хүснэгт-1-д олборлолтын блок тус бүрээр харууллаа.

Хүснэгт 1. Уурхайн 2022 онд олборлох үйлдвэрлэлийн нөөц, хаягдал бохирдолын хэмжээ
/ 2022 оны 1-р сарын 1-ны байдлаар/

Блокын дугаар	Блансийн нөөц (тн)		Хаягдал бохирдолын хэмжээ %		Үйлдвэрлэлийн нөөц (тн)	
	Хүдэр	Жонш	Хаягдал	Бохирдол	Хүдэр	Жонш
1-В-4	Хүдэр	Жонш	Хаягдал	Бохирдол	Хүдэр	Жонш
Нийт	16969.2	7590.7	1386	1948	17530.7	6970.5

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ ГОЛ БОЛОН БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ

- Уурхайн эдэлбэр газрын агаарын бохирдолтыг аль болох бага байлгах үүднээс уурхайн авто замуудыг дулааны улиралд тогтмол услах болон тэсэлгээний үед тоосжилт бага байлгах тал дээр анхаарч цэнэгийн түгжээсэнд бутлаж бэлтгэсэн дайрга ашиглах, тэсэлгээний мөргөцгийг тэсэлгээний өмнө усалгаа хийж чийгшүүлэх зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
- Уурхайн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг жил бүр шинэчлэн гаргаж батлуулан төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хийж явах бөгөөд түүнд гарах зардлыг нөхөн сэргээлт байгаль хамгаалах зардлын тооцоо хэсэгт тодорхой тусгасан болно.
- Уурхайн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хийхдээ гадаад овоолгод дарагдах талбайг боломжит хамгийн бага байлгах зорилтод тулгуурласан байгаа.
- Ашиглалтын явцад зөвхөн технологийн процессуудад зайлшгүй шаардлагатай замуудыг байгуулан, маршрутыг тогтоож, тоног төхөөрөмжүүдийг парклах талбайнуудыг тусгайлан байгуулах замаар онц шаардлагагүй олон салаа зам гарч газрын гадарга эвдэгдэхээс сэргийлнэ гэж үзэж байна. Зам, талбайд ашиглагдах нийт талбайг уурхайн ашиглалт дууссаны дараагаар нөхөн сэргээнэ.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. 2022 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

3.1. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн ажил

Хүснэгт 2. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зардал

№	Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Нийт зардал /мян.төг/	Хариуцах эзэн
1. Агаарын чанар			
1.1	Агаарын чанар хэмжүүлнэ./ 1 удаа/	ОХШХ-ийн зардлаас	Төсөл гүйцэтгэгч, БО-ны улсын байцаагч
1.2	Ажилчдын эрүүл мэндийг үзүүлж мэргэжлээс шалтгаалах өвчний байдлыг тодорхойлох (ажилд авахдаа)	Удирдлага зохион байгуулалтын зардлаас	
	Нийт зардал /мян.төг/	-	
2. Газрын гадарга, газар доорх усан орчин			
2.1	Уурхайн дотор болон уурхайн ойр орчимд хатуу ба шингэн хог хаягдал, нефтийн бүтээгдэхүүн хаяхгүй байх (урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд)	Дотоод зардлаар	Төсөл гүйцэтгэгч, БО-ны улсын байцаагч, хяналтын инженер
2.2	Усны шинжилгээ хийлгэнэ. /1 удаа /	ОХШХ-ийн зардлаас	
	Нийт зардал /мян.төг/	-	
3. Хөрсөн орчин			
3.1	Хатуу хог хаягдал ахуйн химийн бодисыг эмх цэгцтэй хадгалах	Хог хаягдлын менежментийн зардлаас	Төсөл гүйцэтгэгч, БО-ны улсын байцаагч, хяналтын инженер
3.2	Техникийн засвар үйлчилгээг тусгай талбайд явуулах	Дотоод зардлаар	
3.3	Хөрсний шинжилгээг ОХШ хотөлбөрт заасан хугацаанд хийлгэх /1 удаа /	ОХШХ-ийн зардлаас	
3.4	Тээвэрлэлтийн зам болон уурхайн тоосжилтыг шавхалтын ус ашиглан чийгшүүлнэ.	Дотоод зардлаар	
	Нийт зардал /мян.төг/	-	
4. Ургамлан нөмрөг			
4.1	Уурхайн олборлолтын талбай ургамал талхлагдсан газруудад хамгаалалт хийж, байгаль өөрөө сэргэх боломжийг бүрдүүлэх	Дотоод зардлаар	Төсөл гүйцэтгэгч, БО-ны улсын байцаагч, хяналтын инженер
	Нийт зардал /мян.төг/	-	
5. Байгаль орчны менежментийн асуудал			
5.1	Болзошгүй аюулын үед орон нутгийн онцгой байдлын газартай хамтран ажиллах	200	Төсөл гүйцэтгэгч, БО-ны улсын байцаагч, хяналтын инженер
5.2	Ослын үед ажиллах ИТА, ажилчдын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаж сургалт явуулах	200	
	Нийт зардал /мян.төг/	400	
	Бүгд зардал /мян.төг/	400	


3.2. Уурхайн нөхөн сэргээлт

Ордод урьд өмнө хайгуул явуулсан ил малталтуудын гарш хэсгийн ухаш, уулын ажлын улмаас бий болсон цөмрөлт, хотойлт үүссэн талбайнуудад техникийн нөхөн сэргээлтийг хийсэн бөгөөд тухайн онд нөхөн сэргээлтийн ажлыг төлөвлөөгүй болно.

3.3. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ

Ордын талбай дээр нөхөн сэргээлтийн ажил төлөвлөөгүй учир дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний талаар орон нутагаас тависан саналын дагуу тодорхой газруудад техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.


- Наран багийн нутагт уурхайгаас зүүн урагш нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийлээ.
/47° 42' 58,4". 111° 50' 10,6"/







- Уурхайгаас урагш 5км-т нөхөн сэргээлтийн ажил хийлээ.
/47° 42' 6.9". 111° 47' 52.5"/





- Сумын төвд сургуулын орчмын талбайн цэвэрлэгээ болон нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийлээ.











Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Тэрбум мод” үндсний хөдөлгөөний хүрээнд уурхайн талбайд 500 мод тарилаа.



3.4.Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээ

Хуучин уурхайн эдэлбэр газар байсан тул Дожирын уурхайн лицензийн талбайтай давхцалтай айлын өвөлжөөний газар байхгүй тул айл нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох төлөвлөгөө боловсруулах шаардлагагүй болно.

3.5.Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээ

Тусгай зөвшөөрлийн талбайд палеонтологийн олдворын ул мөр ажиглагдаагүй байна. Түүнчлэн археологийн дурсгал илрээгүй байна.

Уурхайн ашиглалтын үйл явцад түүх соёлын дурсгалт зүйлс олдвол уурхайн үйл ажиллагааг түр зогсоон зохих байгууллагад мэдэгдэж, түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг хамгаалах ажлыг зохион байгуулах болно.

3.6. Химийн бодисын эрсдлийн менежмент

Уурхайн үйл ажиллагаанд түлш болон тэсэлгээнд хэрэглэх эмульсээс өөр химийн бодис урвалж хэргэлдэггүй тул химийн хорт бодис урвалжаас үүсэх эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө гаргаагүй болно.

Учир нь тэсэлгээний хэрэгсэл, бодис, материалыг улсын комиссын хүлээн авсан тэсэлгээний түр агуулахад хадгалдаг ба тэсэлгээний ажлыг мэргэжилийн эрх бүхий компани гэрээгээр гүйцэтгэдэг. Түлш шатах тослох материалыг шаардлага хангасан нөхцөлд хадгалж хэрэглэдэг.

3.7. Хог, хаягдлын менежмент

Уурхайн үйл ажиллагааны явцад үүсэх ахуйн болон техникийн хог хаягдлыг ангилан ялгаж дараах байдлаар арга хэмжээ авна.

Уурхайн тосгонд үүсэх ахуйн хог хаягдал болох үнс нурам нүүрсний хог цаасан хог хаягдал хуванцар сав шилэн сав зэргийг тус тусад нь ангилан ялгаж дараах зоиулалтаар устгал хийнэ.

- Үнс нурмыг тусгайлсан нүх бэлдэж булж устгана.
- Цаас болон хуванцар шил савыг багцлан бэлдэж тусад нь хадаглана.

Техникийн хог хаягдал Үүнд: Резинэн дугуй төмөр эдлэлийн хаягдал, шатах тослох материалын хаягдлууд багтана.

- Төмрийн хаягдал резинэн дугуй зэргийг тусад нь хадгална.

Тусад нь хадгалсан хог хаягдлыг улиралд нэг удаа төвлөрсөн хогийн цэгт нийлүүлнэ.

Хүснэгт 3. Хог хаягдлыг бууруулах болон устгах арга хэмжээ

№	Хийгдэх ажлууд	Нийт зардал мян.тог	Хариуцах эзэн
1	Хатуу хог хаягдлыг цуглуулах болон ангилан ялгах арга хэмжээ авах	Дотоод зардлаар	Төсөл гүйцэтгэгч, БО-ны улсын байцаагч, хяналтын инженер
2	Баян-Овоо сумтай гэрээ байгуулж ажиллана.	Дотоод зардлаар	
3	Хатуу хог хаягдлын цэгийг сайжруулах	500.0	
4	Хатуу болон шингэн хог хаягдлын цэг орчимд ариутгал болон халдваргүйжүүлэх ажлыг хийж байх	Дотоод зардлаар	
	Дүн	500.0	

1 өлөөрийн даалгавар 136

2022 оны 08 сарын 30 өдөр

Маягт №: ТС-7

Санхүү, Эдийн засгийн сайдын 2002 оны
06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 182 тоот
тушаалаар баглав.

Төлөгч	Данс	Дүн
д "ХАНШАШИР" ХХК	Дебет	1,800,000.00
лөгчийн ХААН БАНК банк	5099068887	
лээн авагч		
д Хэнтий Баян-овоо татварын алба	Кредит	
лээн авагчийн банк	2220801748163	
нгөний дүн (тоогоор)	1,800,000.00	
нгөний дүн (үсгээр)	хоногийн.....хувийн....торгууль бүгд.....төг.....мөн
Нэг сая найман зуун мянган төгрөг		
зааг хүлээн авсан буюу ажил үйлчилгээ гүйцэтгүүлсэн огноо		Дүн (торгуулийн хамт)
2022 оны 08 сарын 30 өдөр		
төрийн зориулалт (Барааны болон ажил үйлчилгээний нэр, дагалдах баримтын дугаар)		Гүйлгээний утга
Хог хаягдал - Ханшашир ХХК /2618176/		Төлбөрийн зориулалт
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ  И.Ж. Хүй		Төлөх хугацаа
ига ЕРӨНХИЙ НЯ-БО С.Буяндэлгэр		Төлбөрийн ээлж
Банкинд гүйлгээ хийсэн ...оны...сарын...өдөр		
..... тэмдэг, гарын үсэг		



МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

ТӨЛБӨРИЙН ДААЛГАВАР 2220801748163

ТАТВАРЫН АЛБА:

Татварын алба: Хэнтий

Татварын дэд алба: Баян-Овоо

Татварын төрөл: 01030723-Хог хаягдлын
үйлчилгээний хураамж

Тайлант хугацаа: 2022-1

Төлөх дүн: 1800000

ТАТВАР ТӨЛӨГЧ:

Регистр /ТТД: 2618176

Татвар төлөгчийн нэр: ХАНШАШИР

Баримт үүсгэсэн огноо: 2022-08-30

Төлөх огноо: 2022-08-30

06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 182 тоот
тушаалаар батлав.

Төлөгч	Данс	Дүн
Ид "ХАНШАШИР" ХХК	Дебет	900,000.00
Төлөгчийн ХААН БАНК банк	5099068887	
Түлээ авлагч		
Ид Хэнтий Баян-овоо татварын алба	Кредит	
Түлээ авлагчийн ХААН БАНК банк	2220210051779	
Өнгөний дүн (тоогоор)	900,000.00	...хоногийн...хувийн...торгууль бүгд.....төг.....мөн
Өнгөний дүн (үсгээр)	Есөн зуун мянган төгрөг	
рааг хүлээн авсан буюу ажил үйлчилгээ гүйцэтгүүлсэн огноо	2022 оны 02 сарын 28 өдөр	Дүн (торгуулийн хамт)
Төлбөрийн зориулалт (Барааны болон ажил үйлчилгээний нэр, дагалдах баримтын дугаар)	Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж	Гүйлгээний утга
		Төлбөрийн зориулалт
	Банкинд гүйлгээ хийсэн ...оны...сарын...өдөр	Төлөх хугацаа
	Тэмдэг, гарын үсэг	Төлбөрийн ээлж

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ  Жи Хуй
мга ЕРӨНХИЙ НЯ-БО С.Буяндэлгэр

Банкинд гүйлгээ хийсэн
...оны...сарын...өдөр
Тэмдэг, гарын үсэг

А

АНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

ийн даалгаврын дугаар : 2220210051779

АРЫН АЛБА:

алба: Хэнтий

төрөл: 01030723 - Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж

угацаа: 2022 - 1

900,000.00 ₮

ТАТВАР ТӨЛӨГЧ:

Регистр /ТТД: 2618176

Татвар төлөгчийн нэр: ХАНШАШИР

Нэхэмжлэх үүсгэсэн огноо: 2022-02-28 10:32:00

Төлөх огноо: 2022-02-28 10:32:00



2220210051779

БАТЛАВ
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА Д.БАЯНМӨНХ

ХАН-ШАШИР ХХК-НИЙ ЗАХИРАЛ
Sun Lifa XIANQIN

ХОГ ХАЯГДАЛ ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ ГЭРЭЭ

2022 оны 03-р сарын 04-ны өдөр

Жавхлант

НЭГ: НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

Монгол Улсын “Хог хаягдлын тухай хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.3, 9.4.12 дахь заалт, 10 дугаар зүйлийн 1-18, 3.1-7 дахь заалтыг тус тус үндэслэн: Нэг талаас Баян-Овоо сумын Засаг даргыг төлөөлж БОХУБайцаагч, нөгөө талаас ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий “Хан Шашир” ХХК-ны захирал Sun Lifa нар энэхүү гэрээг доорх нөхцөлөөр байгуулав.

ХОЁР: ХОГ ХАЯГДАЛ ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ

БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮЛЭЭХ ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 1. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага дараахь эрх эдэлнэ:**
 1. Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдийн талаар төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагад мэдээлэх, хариуцлага хүлээлгэхийг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас шаардах;
 2. Хог хаягдлын талаар мэргэжлийн байгууллагаас арга зүйн туслалцаа, зөвлөгөө авах.
- 2. Хог хаягдлын талаар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага дараахь үүрэг хүлээнэ:**
 1. энэ хуулийн 9.1.3-т заасан журмын дагуу энгийн хог хаягдлаа ангилан ялгах;
 2. энэ хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан хогийн савтай байх;
 3. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх эрх бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хог тээврийн үйлчилгээний гэрээ байгуулах;
 4. Хог хаягдлаа зориулалтын хогийн сав болон цэгт хаях эсхүл хог хаягдал цуглуулж тээвэрлэх эрх бүхий байгууллагад шилжүүлэх;
 5. Үүссэн аюултай хог хаягдлаа эрх бүхий байгууллагад, эсхүл тогтоосон тусгай цэгт хүлээлгэн өгөх;
 6. Нийтийг хамарсан цэвэрлэгээ, иргэдийн бүлгээс зохион байгуулсан үйл ажиллагаанд оролцох;
 7. Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг тогтоосон хугацаанд төлөх;
 8. Энэ хуулийн 9.4.12-т заасан нийтийн эдэлбэр газрын хог хаягдал, цас, мөсийг цэвэрлэх;
 9. Барилга барих, буулгах, засварлах үйл ажиллагаанаас гарах хог хаягдлыг цуглуулах,

- тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах, булшлах эрх бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад шилжүүлж, үйлчилгээний хөлсийг хариуцах;
10. Хог хаягдлын талаархи сургалтад хамрагдаж, мэдлэгээ дээшлүүлэх;
11. Хамгийн боломжит арга технологи, байгаль орчинд ээлтэй арга ажиллагааг нэвтрүүлэх замаар хог хаягдлаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах;
12. Хог хаягдлын талаархи хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг хангаж ажиллах;
15. Хог хаягдлын улмаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хохирол учруулсан, учруулж болзошгүй байдал бий болсон тохиолдолд тухайн шатны Засаг дарга болон онцгой байдал, цагдаа, эрүүл мэндийн байгууллагад мэдэгдэх;
13. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь байгууллагын ажилтнуудад хог хаягдлын менежментийн талаар сургалт зохион байгуулж, зохих мэдлэгийг эзэмшүүлэх, дадал зуршлыг хэвшүүлэх;
14. Үйл ажиллагаанаас үүсэх хог хаягдлыг ангилан ялгах, хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, шатаах, устгах эрх бүхий байгууллагад шилжүүлэх, эдгээр үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ байгуулах, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, байгууллагын дотоод болон гадна орчны цэвэрлэгээг хариуцах үүрэг бүхий нэгж, эсхүл ажилтантай байх;
15. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хог хаягдлаас үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах шаардлагатай арга хэмжээг авах, аюулгүй ажиллагааг хангах.

2.3. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хог хаягдалтай холбоотой дараах үйл ажиллагааг хориглоно:

1. Нийтийн эдэлбэр газар, ногоон бүс, үерийн далан сувагт хог хаягдал хаях;
2. Хог хаягдлыг ил задгай шатаах;
3. Гэрийн болон нам даралтын зууханд нийлэг материалтай хог хаягдлыг шатаах;
4. Хог хаягдлыг хогийн сав болон тогтоосон цэгээс бусад газарт хаях;
5. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хөрс бохирдуулагч жорлон байгуулах;
6. Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө дээр зар сурталчилгаа байршуулах, шашны болон зан үйлийн эд зүйлс тавьж хог хаягдал үүсгэх.

ГУРАВ: ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

1. Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн төлөлтөд хяналт тавих
2. Хог хаягдлын тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих
3. Гэрээний биелэлтийг жил бүрийн 12 сард дүгнэж байх.

ДӨРӨВ: ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА

1. “Хог хаягдлын тухай хууль”, тогтоомж зөрчсөн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол улсын байцаагч, цагдаа болон сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга хариуцлага хүлээлгэнэ;
2. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд “Хог хаягдлын тухай хууль”-ийн дагуу хариуцлага тооцож, учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлнэ.

ТАВ: ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ НӨХЦӨЛ

1. Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн төлөлтийг жилд нэг удаа тухайн жилийн 1-р улиралд төлсөн байна.
2. Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн төлөлтийг Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын Төрийн сан 100180000947 тоот дансанд шилжүүлнэ
3. Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн төлбөр нь нэг жилд 3 600 000 (гурван сая зургаан зуун мянга) төгрөг байна. /сумын ИТХуралдааны 2019.01.09-ны өдрийн 01-р тогтоолыг үндэслэв/

ЗУРГАА: ГЭРЭЭНИЙ ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА

1. Энэхүү гэрээ 2024 оны 12 сарын 31-н хүртэл хүчин төгөлдөр байна.

ДОЛОО. БУСАД

1. Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэх явцад холбогдох талуудад үүссэн аливаа маргааныг харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.
2. Тус компани үйл ажиллагаа явуулахгүй бол тухайн жилийн эхний улиралд багтаж албан бичгээр Баян-Овоо сумын ЗДТГазарт хандаж тухайн жилийн төлбөрөөс чөлөөлүүлнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

БАЯН-ОВОО СУМЫН ЗДТГАЗРЫН
БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ
.....*Н. Мөнхгэрэл*..... Н.МӨНХГЭРЭЛ

“ХАН-ШАШИР” ХХК-НЫ УУРХАЙ
ХАРИУЦСАН ДАРГА
.....*Г. Эрдэнэбилэг*..... Г.ЭРДЭНЭБИЛЭГ

3.8. Осол, эрсдэл, удирдлага зохион байгуулалтын менежмент

Хүснэгт 4. Удирдлага зохион байгуулалтын ажлын зардал

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Зардал, мян.төг
Энэхүү тайлангийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах зөвлөмжүүдийг үйл ажиллагаандаа тусгаж хэрэгжүүлж ажиллаа.	--*--
Ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалт семинарыг тогтмол зохион байгуулж, хамруулах	500.0
Ажиллагсдыг улиралд нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах.	-
Нийт зардал	500.0

2022 он 6-7 нд сургалт хийсэн. ХАБ - Н. Энхтүвшин

№	Овог нэр	Он, сар, өдөр	Мэргэжил	Зэрэг	Хийгдэх ажил	Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа	Зааварчилгаа авсан хүний гарын үсэг	Зааварчилгаа өгсөн хүний гарын үсэг
1	Орхон баатар	1/67	сүхжигчин			1. Дөтсөд нуурын	1. Энхтүвшин	1/67
2	Орхон шилэг		сүхжигчин		хөөм бэлтгэл	2. Чурхайн а. амьсгалын		1/67
3	Улаанбаатар		т.төгөө		шороо олгох	- итгэлтэй эрхтний		1/67
4	Нацагтөмөр		малтвал			зраатар	3. Нэгүрэмма	1/67
5	У. Хорлоогийн		малтвал			3. Талман а/байдал	4. Хайсан	1/67
6	С. Зайсантай		малтвал			4. Данд суурхайн	5. МАТН-АН	1/67
7	М. Сансар		малтвал			аюулгүй амьсгал	7. Амгун	1/67
8	У. Сэлэнгэ		т.төгөө		хөөм бэлтгэл	5. Амьсгал нутгаа	8. С.Төг	1/67
9	Урвантүвшин		малтвал			1 бүрхэл хамгаалах	9. Энхтүвшин	1/67
10	Б. Оршбаатар		малтвал			норхосол	10.	1/67
11	Д. Базарсүр		малтвал			6. Амьсгалын	11. Энхтүвшин	1/67
12	Ө. Манлайдорж		малтвал			заавар	12. Энхтүвшин	1/67
13	Д. Гансүх		малтвал			7. Амьсгалын	13.	1/67
14	М. Цэцэгч		малтвал			норхосол амьсгал	14. Энхтүвшин	1/67
15	Н. Хандорж		малтвал			байршил амьсгал	15. Нэгүрэмма	1/67
16	Монхтүвшин	05.08	малтвал			8. Амьсгалын	16. Манлайдорж	1/67
17	С. Зайсантай	05.16	малтвал			байршил амьсгал	17. Энхтүвшин	1/67
18	З. Хандорж	05.18	малтвал			8. Амьсгалын	18. Манлайдорж	1/67
19	М. Энхтүвшин	05.08	төгөө		хөөм хийх		19. Энхтүвшин	1/67
20	Зайсантай	08.2	малтвал		шороо олгох		20. Энхтүвшин	1/67
21	Манлайдорж	08.2	малтвал		бууцаах		21. Манлайдорж	1/67
22	Манлайдорж	08.2	малтвал				22. Манлайдорж	1/67
23	Зайсантай		малтвал				23. Энхтүвшин	1/67
24	З. Хандорж	08.04	малтвал				24. Энхтүвшин	1/67

2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн АБ11 дугаар тушаалын аргачлалд хамрагдсан Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт АМ-10

ЭМЭГ: [Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг]

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХУУДАС

Эмэгтэйн нэр: Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг
 Урсгал: 2021 он 01 сар 21 өдөр
 Урвал: Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг Нэр Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг Нас Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг Хүйс: (хүү) эр, эм

Зургийн төр: (хүү) амьдрал, сурталлах, гэр бүл болон бусад

№	Хүйсний шинжлэлт	Он, Саяр, Асар	Эмэгтэйн гарын үсэг
1	Дотроо		
2	Мадрал		
3	Нас, хамар, хоолой		
4	Нүд		
5	Шүд		
6	Мас, засал		
7	Эмэгтэйчүүд		
8	Эвэр, судас		
9	Сурьцаа		
10	Арьс, харшил		
11	Холбоотой		
12	Сэтгэл, мэдрэл		
13	Гялтган, согор		
14	Бадлах		

Эрхийн тэмдэг (эсвэл өрөөлний үнэмлэхийн дугаар) амьдрал: _____
 Дундарт, шийдвэр гаргасан: _____ он 01 сар _____ өдөр
 Амбулаторийн эрхлэгч: _____

2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн АБ11 дугаар тушаалын аргачлалд хамрагдсан Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт АМ-10

ЭМЭГ: [Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг]

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХУУДАС

Эмэгтэйн нэр: Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг
 Урсгал: 2021 он 01 сар 21 өдөр
 Урвал: Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг Нэр Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг Нас Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг Хүйс: (хүү) эр, эм

Зургийн төр: (хүү) амьдрал, сурталлах, гэр бүл болон бусад

№	Хүйсний шинжлэлт	Он, Саяр, Асар	Эмэгтэйн гарын үсэг
1	Дотроо		
2	Мадрал		
3	Нас, хамар, хоолой		
4	Нүд		
5	Шүд		
6	Мас, засал		
7	Эмэгтэйчүүд		
8	Эвэр, судас		
9	Сурьцаа		
10	Арьс, харшил		
11	Холбоотой		
12	Сэтгэл, мэдрэл		
13	Гялтган, согор		
14	Бадлах		

Эрхийн тэмдэг (эсвэл өрөөлний үнэмлэхийн дугаар) амьдрал: _____
 Дундарт, шийдвэр гаргасан: _____ он 01 сар _____ өдөр
 Амбулаторийн эрхлэгч: _____



2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн АБ11 дугаар тушаалын аргачлалд хамрагдсан Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт АМ-10

ЭМЭГ: [Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг]

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХУУДАС

Эмэгтэйн нэр: Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг
 Урсгал: 2021 он 01 сар 21 өдөр
 Урвал: Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг Нэр Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг Нас Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг Хүйс: (хүү) эр, эм

Зургийн төр: (хүү) амьдрал, сурталлах, гэр бүл болон бусад

№	Хүйсний шинжлэлт	Он, Саяр, Асар	Эмэгтэйн гарын үсэг
1	Дотроо		
2	Мадрал		
3	Нас, хамар, хоолой		
4	Нүд		
5	Шүд		
6	Мас, засал		
7	Эмэгтэйчүүд		
8	Эвэр, судас		
9	Сурьцаа		
10	Арьс, харшил		
11	Холбоотой		
12	Сэтгэл, мэдрэл		
13	Гялтган, согор		
14	Бадлах		

Эрхийн тэмдэг (эсвэл өрөөлний үнэмлэхийн дугаар) амьдрал: _____
 Дундарт, шийдвэр гаргасан: _____ он 01 сар _____ өдөр
 Амбулаторийн эрхлэгч: _____

2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн АБ11 дугаар тушаалын аргачлалд хамрагдсан Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт АМ-10

ЭМЭГ: [Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг]

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХУУДАС

Эмэгтэйн нэр: Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг
 Урсгал: 2021 он 01 сар 21 өдөр
 Урвал: Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг Нэр Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг Нас Хүлээн авсан өвчтний үнэмлэхийн зураг Хүйс: (хүү) эр, эм

Зургийн төр: (хүү) амьдрал, сурталлах, гэр бүл болон бусад

№	Хүйсний шинжлэлт	Он, Саяр, Асар	Эмэгтэйн гарын үсэг
1	Дотроо		
2	Мадрал		
3	Нас, хамар, хоолой		
4	Нүд		
5	Шүд		
6	Мас, засал		
7	Эмэгтэйчүүд		
8	Эвэр, судас		
9	Сурьцаа		
10	Арьс, харшил		
11	Холбоотой		
12	Сэтгэл, мэдрэл		
13	Гялтган, согор		
14	Бадлах		

Эрхийн тэмдэг (эсвэл өрөөлний үнэмлэхийн дугаар) амьдрал: _____
 Дундарт, шийдвэр гаргасан: _____ он 01 сар _____ өдөр
 Амбулаторийн эрхлэгч: _____



МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЭЛХ
CITIZEN IDENTITY CARD OF MONGOLIA

Эрүүл мэндийн бүртгэлийн хаягт АМ-10

Эрүүл мэндийн бүртгэлийн хуудас

Эхний нэр: Дорж-Овоо Увс
Огноон: 02 он 09 сар 04 өдөр
Эцэг (ах)-ийн нэр: Дорж Нэр: БЕЛЭГДЭ Нас: 20 Хүйс: (хүү) эр, эм

Зориулалт: (хүү) ажилд орох, орхилгах, гэр бүл болох бусад

№	Хүйсний шинжлэлт	Огноо, дундарт	Ох, Сар, Өдөр	Эцэгийн гарын үсэг
1	Догоо	Салар	5/10	Дорж-Овоо
2	Мэдрэл	Салар	5/10	Дорж-Овоо
3	Чих, хамар, хоолой	Салар	5/10	Дорж-Овоо
4	Нүд	Салар	5/10	Дорж-Овоо
5	Шүд	Салар	5/10	Дорж-Овоо
6	Мас, жасал	Салар	5/10	Дорж-Овоо
7	Эмгэгтэйчүүд	Салар	5/10	Дорж-Овоо
8	Эрх, суус	Салар	5/10	Дорж-Овоо
9	Сурьца	Салар	5/10	Дорж-Овоо
10	Арьс, харшил	Салар	5/10	Дорж-Овоо
11	Халхаварт	Салар	5/10	Дорж-Овоо
12	Сэтгэл мэдрэл	Салар	5/10	Дорж-Овоо
13	Гялтан согор	Салар	5/10	Дорж-Овоо
14	БЭДХ	Салар	5/10	Дорж-Овоо

Ерөнхий зөв (эмгэгээр эрхэлсэн орлогч)-ийн дундарт шийдвэр:
Дундарт, шийдвэр гаргасан: Дорж-Овоо он 02 сар 09 өдөр
Амбулаторийн эрхлэгч: Дорж-Овоо

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЭЛХ
CITIZEN IDENTITY CARD OF MONGOLIA

Эрүүл мэндийн бүртгэлийн хаягт АМ-10

Эрүүл мэндийн бүртгэлийн хуудас

Эхний нэр: Дорж-Овоо Увс
Огноон: 02 он 09 сар 04 өдөр
Эцэг (ах)-ийн нэр: Дорж Нэр: БЕЛЭГДЭ Нас: 20 Хүйс: (хүү) эр, эм

Зориулалт: (хүү) ажилд орох, орхилгах, гэр бүл болох бусад

№	Хүйсний шинжлэлт	Огноо, дундарт	Ох, Сар, Өдөр	Эцэгийн гарын үсэг
1	Догоо	Салар	5/10	Дорж-Овоо
2	Мэдрэл	Салар	5/10	Дорж-Овоо
3	Чих, хамар, хоолой	Салар	5/10	Дорж-Овоо
4	Нүд	Салар	5/10	Дорж-Овоо
5	Шүд	Салар	5/10	Дорж-Овоо
6	Мас, жасал	Салар	5/10	Дорж-Овоо
7	Эмгэгтэйчүүд	Салар	5/10	Дорж-Овоо
8	Эрх, суус	Салар	5/10	Дорж-Овоо
9	Сурьца	Салар	5/10	Дорж-Овоо
10	Арьс, харшил	Салар	5/10	Дорж-Овоо
11	Халхаварт	Салар	5/10	Дорж-Овоо
12	Сэтгэл мэдрэл	Салар	5/10	Дорж-Овоо
13	Гялтан согор	Салар	5/10	Дорж-Овоо
14	БЭДХ	Салар	5/10	Дорж-Овоо

Ерөнхий зөв (эмгэгээр эрхэлсэн орлогч)-ийн дундарт шийдвэр:
Дундарт, шийдвэр гаргасан: Дорж-Овоо он 02 сар 09 өдөр
Амбулаторийн эрхлэгч: Дорж-Овоо

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЭЛХ
CITIZEN IDENTITY CARD OF MONGOLIA

Эрүүл мэндийн бүртгэлийн хаягт АМ-10

Эрүүл мэндийн бүртгэлийн хуудас

Эхний нэр: Дорж-Овоо Увс
Огноон: 02 он 09 сар 04 өдөр
Эцэг (ах)-ийн нэр: Дорж Нэр: БЕЛЭГДЭ Нас: 20 Хүйс: (хүү) эр, эм

Зориулалт: (хүү) ажилд орох, орхилгах, гэр бүл болох бусад

№	Хүйсний шинжлэлт	Огноо, дундарт	Ох, Сар, Өдөр	Эцэгийн гарын үсэг
1	Догоо	Салар	5/10	Дорж-Овоо
2	Мэдрэл	Салар	5/10	Дорж-Овоо
3	Чих, хамар, хоолой	Салар	5/10	Дорж-Овоо
4	Нүд	Салар	5/10	Дорж-Овоо
5	Шүд	Салар	5/10	Дорж-Овоо
6	Мас, жасал	Салар	5/10	Дорж-Овоо
7	Эмгэгтэйчүүд	Салар	5/10	Дорж-Овоо
8	Эрх, суус	Салар	5/10	Дорж-Овоо
9	Сурьца	Салар	5/10	Дорж-Овоо
10	Арьс, харшил	Салар	5/10	Дорж-Овоо
11	Халхаварт	Салар	5/10	Дорж-Овоо
12	Сэтгэл мэдрэл	Салар	5/10	Дорж-Овоо
13	Гялтан согор	Салар	5/10	Дорж-Овоо
14	БЭДХ	Салар	5/10	Дорж-Овоо

Ерөнхий зөв (эмгэгээр эрхэлсэн орлогч)-ийн дундарт шийдвэр:
Дундарт, шийдвэр гаргасан: Дорж-Овоо он 02 сар 09 өдөр
Амбулаторийн эрхлэгч: Дорж-Овоо

ЭТҮҮЛСЭН БАЙДАЛ
Огноо, бүртгэсэн өдөр: 02 сар 09 өдөр

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЭЛХ
CITIZEN IDENTITY CARD OF MONGOLIA

Эрүүл мэндийн бүртгэлийн хаягт АМ-10

Эрүүл мэндийн бүртгэлийн хуудас

Эхний нэр: Дорж-Овоо Увс
Огноон: 02 он 09 сар 04 өдөр
Эцэг (ах)-ийн нэр: Дорж Нэр: БЕЛЭГДЭ Нас: 20 Хүйс: (хүү) эр, эм

Зориулалт: (хүү) ажилд орох, орхилгах, гэр бүл болох бусад

№	Хүйсний шинжлэлт	Огноо, дундарт	Ох, Сар, Өдөр	Эцэгийн гарын үсэг
1	Догоо	Салар	5/10	Дорж-Овоо
2	Мэдрэл	Салар	5/10	Дорж-Овоо
3	Чих, хамар, хоолой	Салар	5/10	Дорж-Овоо
4	Нүд	Салар	5/10	Дорж-Овоо
5	Шүд	Салар	5/10	Дорж-Овоо
6	Мас, жасал	Салар	5/10	Дорж-Овоо
7	Эмгэгтэйчүүд	Салар	5/10	Дорж-Овоо
8	Эрх, суус	Салар	5/10	Дорж-Овоо
9	Сурьца	Салар	5/10	Дорж-Овоо
10	Арьс, харшил	Салар	5/10	Дорж-Овоо
11	Халхаварт	Салар	5/10	Дорж-Овоо
12	Сэтгэл мэдрэл	Салар	5/10	Дорж-Овоо
13	Гялтан согор	Салар	5/10	Дорж-Овоо
14	БЭДХ	Салар	5/10	Дорж-Овоо

Ерөнхий зөв (эмгэгээр эрхэлсэн орлогч)-ийн дундарт шийдвэр:
Дундарт, шийдвэр гаргасан: Дорж-Овоо он 02 сар 09 өдөр
Амбулаторийн эрхлэгч: Дорж-Овоо

МОНГОЛ УРСГАЙН ИРГЭДНИЙ ТУСГАМЖ
CITIZEN IDENTITY CARD OF MONGOLIA

Хүний нэр: **Бат**
Эхнэр: **О.Т**
Сурвалж: **1981.11.23**

ЭХЭГ 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн АБ11 дугаар тухайн аргачлалтаар хэргийг
Эрүүл мэндийн бүртгэлийн мөхөгч АМ-10

ЭМН: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
РА: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Эмэгтэйн нэр: **Бат**
Огноосон өдөр: **2019.12.30** өдөр
Эцэг (тэйв)-ийн нэр: **Сүхбат** Нэр: **Сүхбат** Нас: **27** Хүйс: (хүү) эр, эм

Зорилго: (хүү) амьдрал, суралцаж, гэр бүл болж буцаж

№	Хийсэн шалгалтууд	Он, Сар, Өдөр	Эмэгтэйн гарын үсэг
1	Дотор		
2	Мядрал		
3	Нас, хамар, хоолой		
4	Нүд		
5	Нүд		
6	Мас засаг		
7	Эмгэгтэйгчид		
8	Эрх, сурвалж		
9	Сурвалж		
10	Арьс, харшил		
11	Халдвар		
12	Сэтгэл мэдрэл		
13	Гамтай оролц		
14	БЭДХ		

МОНГОЛ УРСГАЙН ИРГЭДНИЙ ТУСГАМЖ
CITIZEN IDENTITY CARD OF MONGOLIA

Хүний нэр: **Бат**
Эхнэр: **О.Т**
Сурвалж: **1981.11.23**

ЭХЭГ 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн АБ11 дугаар тухайн аргачлалтаар хэргийг
Эрүүл мэндийн бүртгэлийн мөхөгч АМ-10

ЭМН: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
РА: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Эмэгтэйн нэр: **Бат**
Огноосон өдөр: **2019.12.30** өдөр
Эцэг (тэйв)-ийн нэр: **Сүхбат** Нэр: **Сүхбат** Нас: **27** Хүйс: (хүү) эр, эм

Зорилго: (хүү) амьдрал, суралцаж, гэр бүл болж буцаж

№	Хийсэн шалгалтууд	Он, Сар, Өдөр	Эмэгтэйн гарын үсэг
1	Дотор		
2	Мядрал		
3	Нас, хамар, хоолой		
4	Нүд		
5	Нүд		
6	Мас засаг		
7	Эмгэгтэйгчид		
8	Эрх, сурвалж		
9	Сурвалж		
10	Арьс, харшил		
11	Халдвар		
12	Сэтгэл мэдрэл		
13	Гамтай оролц		
14	БЭДХ		

МОНГОЛ УРСГАЙН ИРГЭДНИЙ ТУСГАМЖ
CITIZEN IDENTITY CARD OF MONGOLIA

Хүний нэр: **Бат**
Эхнэр: **О.Т**
Сурвалж: **1981.11.23**

МОНГОЛ УРСГАЙН ИРГЭДНИЙ ТУСГАМЖ
CITIZEN IDENTITY CARD OF MONGOLIA

Хүний нэр: **Бат**
Эхнэр: **О.Т**
Сурвалж: **1981.11.23**

ЭХЭГ 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн АБ11 дугаар тухайн аргачлалтаар хэргийг
Эрүүл мэндийн бүртгэлийн мөхөгч АМ-10

ЭМН: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
РА: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Эмэгтэйн нэр: **Бат**
Огноосон өдөр: **2019.12.30** өдөр
Эцэг (тэйв)-ийн нэр: **Сүхбат** Нэр: **Сүхбат** Нас: **27** Хүйс: (хүү) эр, эм

Зорилго: (хүү) амьдрал, суралцаж, гэр бүл болж буцаж

№	Хийсэн шалгалтууд	Он, Сар, Өдөр	Эмэгтэйн гарын үсэг
1	Дотор		
2	Мядрал		
3	Нас, хамар, хоолой		
4	Нүд		
5	Нүд		
6	Мас засаг		
7	Эмгэгтэйгчид		
8	Эрх, сурвалж		
9	Сурвалж		
10	Арьс, харшил		
11	Халдвар		
12	Сэтгэл мэдрэл		
13	Гамтай оролц		
14	БЭДХ		

ЭХЭГ 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн АБ11 дугаар тухайн аргачлалтаар хэргийг
Эрүүл мэндийн бүртгэлийн мөхөгч АМ-10

ЭМН: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
РА: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Эмэгтэйн нэр: **Бат**
Огноосон өдөр: **2019.12.30** өдөр
Эцэг (тэйв)-ийн нэр: **Сүхбат** Нэр: **Сүхбат** Нас: **27** Хүйс: (хүү) эр, эм

Зорилго: (хүү) амьдрал, суралцаж, гэр бүл болж буцаж

№	Хийсэн шалгалтууд	Он, Сар, Өдөр	Эмэгтэйн гарын үсэг
1	Дотор		
2	Мядрал		
3	Нас, хамар, хоолой		
4	Нүд		
5	Нүд		
6	Мас засаг		
7	Эмгэгтэйгчид		
8	Эрх, сурвалж		
9	Сурвалж		
10	Арьс, харшил		
11	Халдвар		
12	Сэтгэл мэдрэл		
13	Гамтай оролц		
14	БЭДХ		

МОНГОЛ УУСЛЫН ИРГЭДНИЙ ҮНЭМЭЛЭ
CITIZEN IDENTITY CARD OF MONGOLIA

Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маяг АМ-10

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХУУДАС

Эмэгтэйн нэр: Валы-Овоо Бат
 Огноосон 02 он 07 сар 16 өдөр Дугаар 05

Эцэг гэдэгтэй нэр: Адам Нэр: Овоогмаа Нас: 45 Хүйс: (хүү) эр, эм

Зөргүүмэт: (хүү) амьтад орох, сурталцах, гэр бүл болж бусад

№	Талаар	Хийсэн шалгалтууд	Ош, Саяр, Өвөр	Эгнэлийн гарын үсэг
1	Дотор			
2	Мядрал			
3	Нас, ханар, хоолой			
4	Нүд			
5	Шүд			
6	Мас хасал			
7	Эмгэгтэйвч			
8	Зүрх, сүрьеэ			
9	Сүрьеэ			
10	Арьс, харшил			
11	Халдвар			
12	Сэтгэл мэдрэл			
13	Гэмтэл саарал			
14	Бусад			

Ерэмбий амь (эвчлэлт архагхан өрнөх) үйл дүнхлэлт шийдвэр:
 Дүнхлэлт, шийдвэр гаргасан: 02 он 07 сар 16 өдөр
 Амбулаторийн эрхлэгч: _____

МОНГОЛ УУСЛЫН ИРГЭДНИЙ ҮНЭМЭЛЭ
CITIZEN IDENTITY CARD OF MONGOLIA

Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маяг АМ-10

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХУУДАС

Эмэгтэйн нэр: _____
 Огноосон _____ он _____ сар _____ өдөр Дугаар _____

Эцэг гэдэгтэй нэр: _____ Нэр: _____ Нас: _____ Хүйс: (хүү) эр, эм

Зөргүүмэт: (хүү) амьтад орох, сурталцах, гэр бүл болж бусад

№	Талаар	Хийсэн шалгалтууд	Ош, Саяр, Өвөр	Эгнэлийн гарын үсэг
1	Дотор			
2	Мядрал			
3	Нас, ханар, хоолой			
4	Нүд			
5	Шүд			
6	Мас хасал			
7	Эмгэгтэйвч			
8	Зүрх, сүрьеэ			
9	Сүрьеэ			
10	Арьс, харшил			
11	Халдвар			
12	Сэтгэл мэдрэл			
13	Гэмтэл саарал			
14	Бусад			

Ерэмбий амь (эвчлэлт архагхан өрнөх) үйл дүнхлэлт шийдвэр:
 Дүнхлэлт, шийдвэр гаргасан: _____ он _____ сар _____ өдөр
 Амбулаторийн эрхлэгч: _____

МОНГОЛ УУСЛЫН ИРГЭДНИЙ ҮНЭМЭЛЭ
CITIZEN IDENTITY CARD OF MONGOLIA

Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маяг АМ-10

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХУУДАС

Эмэгтэйн нэр: Хатанга Баян-Овоо Сүх
 Огноосон 02 он 07 сар 02 өдөр Дугаар 05

Эцэг гэдэгтэй нэр: Бүжигдэн Нэр: Сэлэнэ Нас: 50 Хүйс: (хүү) эр, эм

Зөргүүмэт: (хүү) амьтад орох, сурталцах, гэр бүл болж бусад

№	Талаар	Хийсэн шалгалтууд	Ош, Саяр, Өвөр	Эгнэлийн гарын үсэг
1	Дотор	<u>Сэлэнэ</u>		<u>Н.Мандуу</u>
2	Мядрал	<u>Баян</u>		<u>М.Мандуу</u>
3	Нас, ханар, хоолой	<u>Сэлэнэ</u>		<u>Н.Мандуу</u>
4	Нүд	<u>Сэлэнэ</u>		<u>Н.Мандуу</u>
5	Шүд	<u>Сэлэнэ</u>		<u>Н.Мандуу</u>
6	Мас хасал	<u>Сэлэнэ</u>		<u>Н.Мандуу</u>
7	Эмгэгтэйвч			
8	Зүрх, сүрьеэ	<u>Баян</u>		<u>Н.Мандуу</u>
9	Сүрьеэ	<u>Баян</u>		<u>Н.Мандуу</u>
10	Арьс, харшил	<u>Баян</u>		<u>Н.Мандуу</u>
11	Халдвар	<u>Баян</u>		<u>Н.Мандуу</u>
12	Сэтгэл мэдрэл	<u>Баян</u>		<u>Н.Мандуу</u>
13	Гэмтэл саарал	<u>Баян</u>		<u>Н.Мандуу</u>
14	Бусад	<u>Баян</u>		<u>Н.Мандуу</u>

Ерэмбий амь (эвчлэлт архагхан өрнөх) үйл дүнхлэлт шийдвэр:
 Дүнхлэлт, шийдвэр гаргасан: 02 он 07 сар 02 өдөр
 Амбулаторийн эрхлэгч: Бүжигдэн

МОНГОЛ УУСЛЫН ИРГЭДНИЙ ҮНЭМЭЛЭ
CITIZEN IDENTITY CARD OF MONGOLIA

Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маяг АМ-10

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХУУДАС

Эмэгтэйн нэр: Баян-Овоо Сүх Бат
 Огноосон 02 он 07 сар 19 өдөр Дугаар 05

Эцэг гэдэгтэй нэр: Сүхбат Нэр: Овоогмаа Нас: 50 Хүйс: (хүү) эр, эм

Зөргүүмэт: (хүү) амьтад орох, сурталцах, гэр бүл болж бусад

№	Талаар	Хийсэн шалгалтууд	Ош, Саяр, Өвөр	Эгнэлийн гарын үсэг
1	Дотор	<u>Баян</u>		<u>Н.Мандуу</u>
2	Мядрал	<u>Баян</u>		<u>М.Мандуу</u>
3	Нас, ханар, хоолой	<u>Баян</u>		<u>Н.Мандуу</u>
4	Нүд	<u>Баян</u>		<u>Н.Мандуу</u>
5	Шүд	<u>Баян</u>		<u>Н.Мандуу</u>
6	Мас хасал	<u>Баян</u>		<u>Н.Мандуу</u>
7	Эмгэгтэйвч			
8	Зүрх, сүрьеэ	<u>Баян</u>		<u>Н.Мандуу</u>
9	Сүрьеэ	<u>Баян</u>		<u>Н.Мандуу</u>
10	Арьс, харшил	<u>Баян</u>		<u>Н.Мандуу</u>
11	Халдвар	<u>Баян</u>		<u>Н.Мандуу</u>
12	Сэтгэл мэдрэл	<u>Баян</u>		<u>Н.Мандуу</u>
13	Гэмтэл саарал	<u>Баян</u>		<u>Н.Мандуу</u>
14	Бусад	<u>Баян</u>		<u>Н.Мандуу</u>

Ерэмбий амь (эвчлэлт архагхан өрнөх) үйл дүнхлэлт шийдвэр:
 Дүнхлэлт, шийдвэр гаргасан: 02 он 07 сар 19 өдөр
 Амбулаторийн эрхлэгч: Бүжигдэн

3.9. Тухайн жилийн орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр

Хүснэгт 5. Орчны хяналт шинжилгээний ажлын зардал

Хяналт-шинжилгээ хийх үзүүлэлтүүд	Хяналтын цэгийн байршил	Хугацаа ба давтамж	Зардал, мян.төг/жил	Баримтлах стандарт ба арга, аргачлал
Агаарын чанар				
SO ₂ , NO ₂ , CO, Тоос	Уурхайн гол замын орчим, 0, 1, 2 км-ын зайн алслалтаар салхин доод талд, 2 орчим цэгт	Жилд 2 удаа, хавар, намар	200.0	MNS4585:2007 Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага
Газар доорх ус				
Усны чанарын стандартад заасан үзүүлэлтүүд	Ашиглаж буй уст цэгүүдэд	Жилд 2 удаа	100.0	MNS 4586-98 Усан орчны чанарын үзүүлэлт MNS 9000:2005 Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавих хяналт
Хөрсөн бүрхэвч				
Хөрсний нефть бүтээгдэхүүний бохирдол	Шатахуун түгээх цэг орчимд	Жилд 2 удаа	100.0	
Төслийг хэрэгжүүлэх эхний жилийн зардлын урьдчилсан дүн			400.0	

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/33
Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас : Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум “Ханшашир” ХХК хиймэл нуур
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Б.Эрдэнэцэцэг БОШЛ-н техникч
Сорьцын хэмжээ, төрөл : ус 1,5л
Сорьц авсан огноо : 2022.09.26
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.09.28
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.09.28
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн:

Шинжилгээний аргын стандартууд	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж /мг/л/	Хүлцэх агууламж /мг/л/	Үр дүн /мг/л/
			Хаягдал ус
MNS ISO 10523:2001	Усны орчин, Рн	-	8.85
MNS ISO 11923:2001	Умбуур бодис, мг/л	-	43.2
MNS ISO 7888:1999	Цахилгаан дамжуулах чанар /EC/, $\mu\text{S}/\text{cm}$	-	1063
MNS ISO 8467:1999	Перманганатын исэлдэх чанар /ПИЧ/, мг/л	-	6.88
MNS ISO 7150:2006	Аммони /NH ₄ /, мг/л	-	3.39
MNS ISO 4431:2005	Нитрит /NO ₂ /, мг/л	-	0.061
MNS ISO 7890-3:2001	Нитрат /NO ₃ /, мг/л	-	0.68
MNS ISO 6271:2010	Сульфат /SO ₄ /, мг/л	-	113.4
MNS ISO 6878:2001	Фосфат /PO ₄ /, мг/л	-	0.295
MNS ISO 4430:2005	Төмөр /Fe/, мг/л	-	2.41
MNS ISO 62722011:	Фтор /F/, мг/л	-	0.78
MNS ISO 4424:2005	Хлор /CL/, мг/л	-	22.0
MNS ISO 1097:1970	Магни /Mg/, мг/л	-	27.72
MNS ISO 6059:2005	Хатуулаг мг-экв/л	-	3.40
MNS 4344:1996	Натри +кали /Na+K/, мг/л	-	92.06
MNS ISO 7890:2003	Кальци /Ca/, мг/л	-	22.4
MNS ISO 1097:1970	Эрдэсжилт, мг/л	-	527.8
MNS ISO 1097:1970	Карбонат /HCO ₃ /, мг/л	-	250.1

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер *Б.Шүрэнчимэг* / Б.Шүрэнчимэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер *Б.Ганганбайгал* / Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг) (нэр)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код № 2022/31 ТБАГУТГ 1821030017
Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас: Хэнтий аймаг Баян-Овоо “Ханшашир” ХХК зэвсэгийн агуулах
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-н техникч Б.Эрдэнэцэцэг
Сорьцын хэмжээ, төрөл : хөрс, 300 г
Сорьц авсан огноо : 2022.09.26
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.09.28
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.09.28
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн:

	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж	Үр дүн
MNS 3310:1991	Орчин – рН	8.57
	Чийг - %	6.01
	Ялзмаг	4.23
	Аммиак – NH ₄ мг /л	51.25
	Нитрат - NO ₃ мг /л	93.14
	Сульфат - SO ₄ мг /л	906.77
	Фосфор (P2 O5) мг /л	89.14

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер: *Б.Шүрэнчимэг* /Б.Шүрэнчимэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер: *Ганганбайгал* /Б.Ганганбайгал/
(гарын үсэг) (нэр)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна.

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ — 2022/32

Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас :Хэнтий аймаг Баян-Овоо“Ханшашир”ХХК шатахууны агуулах
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-н техникч Б.Эрдэнэцэцэг
Сорьцын хэмжээ, төрөл : хөрс, 300 г
Сорьц авсан огноо : 2022.09.26
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.09.28
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.09.28
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн:

MNS 3310:1991	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж		Үр дүн
	Орчин – pH		8.26
	Чийг - %		9.12
	Ялзмаг		11.05
	Аммиак – NH ₄	мг /л	57.98
	Нитрат - NO ₃	мг /л	83.00
	Сулфат - SO ₄	мг /л	101.27
	Фосфор (P ₂ O ₅)	мг /л	64.14

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер: *Б.Шүрэнчимэг* /Б.Шүрэнчимэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер: *Б.Ганганбайгал* /Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг) (нэр)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна.

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код № 2022/34
Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас :Хэнтий аймаг Баян-Овоо“Ханшашир”ХХК 3-р ам
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-н техникч Б.Эрдэнэцэцэг
Сорьцын хэмжээ, төрөл : хөрс, 300 г
Сорьц авсан огноо : 2022.09.26
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.09.28
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.09.28
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн:

MNS 3310:1991	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж	Үр дүн
	Орчин – рН	
Чийг - %		1.75
Ялзмаг		5.14
Аммиак – NH ₄	мг /л	57.02
Нитрат - NO ₃	мг /л	99.11
Сульфат - SO ₄	мг /л	103.07
Фосфор (P2 O5)	мг /л	89.58

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер: *Б.Шүрэнчимэг* /Б.Шүрэнчимэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер: *Б.Ганганбайгал* /Б.Ганганбайгал/
(гарын үсэг) (нэр)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна.

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№

ИМ 2022/33 185471

Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас :Хэнтий аймаг Баян-Овоо"Ханшашир"ХХК кемп
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-н техникч Б.Эрдэнэцэцэг
Сорьцын хэмжээ, төрөл : хөрс, 300 г
Сорьц авсан огноо : 2022.09.26
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.09.28
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.09.28
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн:

	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж	Үр дүн
MNS 3310:1991	Орчин – рН	8.10
	Чийг - %	4.23
	Ялзмаг	10.01
	Аммиак – NH ₄ мг /л	59.14
	Нитрат - NO ₃ мг /л	105.41
	Сульфат - SO ₄ мг /л	85.77
	Фосфор (P2 O5) мг /л	35.69

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер: *Б.Шүрэнчимэг* /Б.Шүрэнчимэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер: *Б.Ганганбайгал* /Б.Ганганбайгал/
(гарын үсэг) (нэр)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна.


ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/44

Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас : Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум “Ханшашир” ХХК 3-р ам
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-н техникч Б.Эрдэнэцэцэг
Сорьцын хэмжээ, төрөл : агаар, тоос
Сорьц авсан огноо : 2022.09.26
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.09.28
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.09.28
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн:

Шинжилгээний аргын стандартууд	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж /мг/л/	Хүлцэх агууламж, MNS 4585:2016 / мг/м ³ /	Үр дүн /мг/м ³ /
MNS 17.2.5.12:88	Хүхэрлэг хий – SO ₂ , мг/м ³	0.450	0.025
MNS 17.2.5.11:88	Азотын давхар исэл – NO ₂ , мг/м ³	0.200	0.032
CAЗ 04:2009	Тоос - нийт, мг/м ³	0.500	0.07

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн техникч  / Б.Эрдэнэцэцэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер  / Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг) (нэр)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна


ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com



ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/45
Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас : Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум "Ханшашир" ХХК кемп
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-н техникч Б.Эрдэнэцэцэг
Сорьцын хэмжээ, төрөл : агаар, тоос
Сорьц авсан огноо : 2022.09.26
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.09.28
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.09.28
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн:

Шинжилгээний аргын стандартууд	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж /мг/л/	Хүлцэх агууламж, MNS 4585:2016 / мг/м ³ /	Үр дүн /мг/м ³ /
MNS 17.2.5.12:88	Хүхэрлэг хий – SO ₂ , мг/м ³	0.450	0.027
MNS 17.2.5.11:88	Азотын давхар исэл – NO ₂ , мг/м ³	0.200	0.036
САЗ 04:2009	Тоос - нийт, мг/м ³	0.500	0.04

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн техникч  / Б.Эрдэнэцэцэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер  / Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг) (нэр)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/46
Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас : Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум “Ханшашир” ХХК шатахууны
агуулах
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-н техникч Б.Эрдэнэцэцэг
Сорьцын хэмжээ, төрөл : агаар
Сорьц авсан огноо : 2022.09.26
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.09.28
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.09.28
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн:

Шинжилгээний аргын стандартууд	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж /мг/л/	Хүлцэх агууламж, MNS 4585:2016 / мг/м ³ /	Үр дүн /мг/м ³ /
MNS 17.2.5.12:88	Хүхэрлэг хий – SO ₂ , мг/м ³	0.450	0.036
MNS 17.2.5.11:88	Азотын давхар исэл – NO ₂ , мг/м ³	0.200	0.041

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн техникч  Б.Эрдэнэцэцэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер  Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг) (нэр)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно. Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна


ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com



ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/11
Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас агуулах : Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум “Ханшашир” ХХК зэвсэгийн агуулах
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Б.Эрдэнэцэцэг БОШЛ-н техникч
Сорьцын хэмжээ, төрөл : цацраг
Сорьц авсан огноо : 2022.09.26
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.09.28
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.09.28
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн:

Шинжилгээний аргын стандартууд	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж /мг/л/	Хүлцэх агууламж	Үр дүн /мг/м ³ /
CA3 A04	Цацраг - агаар мкЗв/цаг	-	0.17
CA3 A04	Цацраг - хөрс мкЗв/цаг	-	0.23

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн техникч  Б.Эрдэнэцэцэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер  Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг)


Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/12
Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас : Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум “Ханшашир” ХХК 3-р ам
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Б.Эрдэнэцэцэг БОШЛ-н техникч
Сорьцын хэмжээ, төрөл : цацраг
Сорьц авсан огноо : 2022.09.26
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.09.28
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.09.28
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн:

Шинжилгээний аргын стандартууд	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж /мг/л/	Хүлцэх агууламж	Үр дүн /мг/м ³ /
CA3 A04	Цацраг - агаар мкЗв/цаг	-	0.24
CA3 A04	Цацраг - хөрс мкЗв/цаг	-	0.27

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн техникч  Б.Эрдэнэцэцэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер  /Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг

Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот

Утас: 93028611

E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/32

ТЭСАГУУТГ
1821030017

Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас : Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум “Ханшашир” ХХК завсарын
ус

Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Б.Эрдэнэцэцэг БОШЛ-н техникч

Сорьцын хэмжээ, төрөл : ус 1,5л

Сорьц авсан огноо : 2022.09.26

Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO

Лабораторид ирсэн : 2022.09.28

Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.09.28

Хуудасны тоо : 1/1

Үр дүн:

Шинжилгээний аргын стандартууд	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж /мг/л/	Хүлцэх агууламж /мг/л/	Үр дүн /мг/л/
			Шүүрлийн ус
MNS ISO 10523:2001	Усны орчин, Рн	-	8.45
MNS ISO 11923:2001	Умбуур бодис, мг/л	-	36.8
MNS ISO 7888:1999	Цахилгаан дамжуулах чанар /EC/, μS/cm	-	1187
MNS ISO 8467:1999	Перманганатын исэлдэх чанар /ПИЧ/, мг/л	-	7.36
MNS ISO 7150:2006	Аммони /NH ₄ /, мг/л	-	0.16
MNS ISO 4431:2005	Нитрит /NO ₂ /, мг/л	-	0.004
MNS ISO 7890-3:2001	Нитрат /NO ₃ /, мг/л	-	0.72
MNS ISO 6271:2010	Сульфат /SO ₄ /, мг/л	-	36.9
MNS ISO 6878:2001	Фосфат /PO ₄ /, мг/л	-	0.024
MNS ISO 4430:2005	Төмөр /Fe/, мг/л	-	0.20
MNS ISO 6272:2011	Фтор /F/, мг/л	-	1.78
MNS ISO 4424:2005	Хлор /CL/, мг/л	-	35.6
MNS ISO 1097:1970	Магни /Mg/, мг/л	-	13.62
MNS ISO 6059:2005	Хатуулаг мг-экв/л	-	3.68
MNS 4344:1996	Натри +кали /Na+K/, мг/л	-	72.28
MNS ISO 7890:2003	Кальци /Ca/, мг/л	-	51.3
MNS ISO 1097:1970	Эрдэсжилт, мг/л	-	502.5
MNS ISO 1097:1970	Карбонат /HCO ₃ /, мг/л	-	292.8

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер *Б.Шүрэнчимэг* / Б.Шүрэнчимэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер *Б.Ганганбайгал* / Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг) (нэр)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код № : 2022/34
Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас : Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум "Ханшашир" ХХК худгийн
ус
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Б.Эрдэнэцэцэг БОШЛ-н техникч
Сорьцын хэмжээ, төрөл : ус 1,5л
Сорьц авсан огноо : 2022.09.26
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.09.28
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.09.28
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн:

Шинжилгээний аргын стандартууд	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж /мг/л/	Хүлцэх агууламж, MNS 0900:2018 /мг/л/	Үр дүн /мг/л/
			Ундны ус
MNS ISO 10523:2001	Усны орчин, Рн	6.5- 8.5	8.3
MNS ISO 11923:2001	Умбуур бодис, мг/л		6.3
MNS ISO 7888:1999	Цахилгаан дамжуулах чанар /EC/, μS/cm	1000	619
MNS ISO 8467:1999	Перманганатын исэлдэх чанар /ПИЧ/,мг/л		5.92
MNS ISO 7150:2006	Аммоний /NH ₄ /, мг/л	1.5	0.98
MNS ISO 4431:2005	Нитрит /NO ₂ /, мг/л	1.0	0.006
MNS ISO 7890-3:2001	Нитрат /NO ₃ /, мг/л	50.0	0.41
MNS ISO 6271:2010	Сульфат /SO ₄ /, мг/л	500.0	50.3
MNS ISO 6878:2001	Фосфат /PO ₄ /, мг/л	3.5	0.095
MNS ISO 4430:2005	Төмөр /Fe/, мг/л	0.3	0.17
MNS ISO 62722011:	Фтор /F/, мг/л	0.7-1.5	0.37
MNS ISO 4424:2005	Хлор /CL/, мг/л	350	10.5
MNS ISO1097:1970	Магни /Mg/, мг/л	30.0	9.24
MNS ISO 6059:2005	Хатуулаг мг-экв/л	7.0	1.96
MNS 4344:1996	Натри +кали /Na+K/, мг/л		99.60
MNS ISO 7890:2003	Кальци /Ca/, мг/л	100.0	24.0
MNS ISO1097:1970	Эрдэжилт, мг/л		474.3
MNS ISO1097:1970	Карбонат /HCO ₃ /, мг/л		280.6

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер *Б.Шүрэнчимэг* / Б.Шүрэнчимэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер *Б.Ганганбайгал* / Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг) (нэр)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/35 : Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум “Ханшашир” ХХК гал тогоо
Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас : Б.Эрдэнэцэцэг БОШЛ-н техникч
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал :
Сорьцын хэмжээ, төрөл : ус 1,5л
Сорьц авсан огноо : 2022.09.26
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.09.28
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.09.28
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн:

Шинжилгээний аргын стандартууд	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж /мг/л/	Хүлцэх агууламж, MNS 0900:2018 /мг/л/	Үр дүн /мг/л/
			Ундны ус
MNS ISO 10523:2001	Усны орчин, Рн	6.5- 8.5	8.8
MNS ISO 11923:2001	Умбуур бодис, мг/л		7.2
MNS ISO 7888:1999	Цахилгаан дамжуулах чанар /EC/, μS/cm	1000	243
MNS ISO 8467:1999	Перманганатын исэлдэх чанар /ПИЧ/,мг/л		5.12
MNS ISO 7150:2006	Аммони /NH ₄ /, мг/л	1.5	0.09
MNS ISO 4431:2005	Нитрит /NO ₂ /, мг/л	1.0	0.002
MNS ISO 7890-3:2001	Нитрат /NO ₃ /, мг/л	50.0	0.92
MNS ISO 6271:2010	Сульфат /SO ₄ /, мг/л	500.0	19.2
MNS ISO 6878:2001	Фосфат /PO ₄ /, мг/л	3.5	0.009
MNS ISO 4430:2005	Төмөр /Fe/, мг/л	0.3	0.06
MNS ISO 62722011:	Фтор /F/, мг/л	0.7-1.5	0.19
MNS ISO 4424:2005	Хлор /CL/, мг/л	350	5.1
MNS ISO1097:1970	Магни /Mg/, мг/л	30.0	9.73
MNS ISO 6059:2005	Хатуулаг мг-экв/л	7.0	2.96
MNS 4344:1996	Натри +кали /Na+K/, мг/л		0.62
MNS ISO 7890:2003	Кальци /Ca/, мг/л	100.0	43.3
MNS ISO1097:1970	Эрдэсжилт, мг/л		226.8
MNS ISO1097:1970	Карбонат /HCO ₃ /, мг/л		148.8

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер *Б.Шүрэнчимэг* / Б.Шүрэнчимэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер *Б.Ганганбайгал* / Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг) (нэр)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/03
Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас : Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум “Ханшашир” ХХК зэвсэгийн
агуулах
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Б. Эрдэнэцэцэг БОШЛ-н техникч
Сорьцын хэмжээ, төрөл : цацраг
Сорьц авсан огноо : 2022.05.14
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.05.16
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.05.16
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн

Шинжилгээний аргын стандартууд	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж /мг/л/	Хүлцэх агууламж	Үр дүн /мг/м ³ /
CA3 A04	Цацраг - агаар мкЗв/цаг	-	0.10
CA3 A04	Цацраг - хөрс мкЗв/цаг	-	0.15

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн техникч *Б. Эрдэнэцэцэг* /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер *Б. Ганганбайгал* /
(гарын үсэг)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

Цацраг - 2 цаг

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/07

Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас :Хэнтий аймаг Баян-Овоо"Ханшашир"ХХК 3-р ам
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-н техникч Б. Эрдэнэцэцэг
Сорьцын хэмжээ, төрөл : хөрс, 300 г
Сорьц авсан огноо : 2022.05.14
Шинжилгээний аргын стандарт : **MNS, MNS ISO**
Лабораторид ирсэн : 2022.05.16
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.05.20
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн:

MNS 3310:1991	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж	Үр дүн
	Орчин – рН	
Чийг - %		3.57
Ялзмаг		1.25
Аммиак – NH ₄	мг /л	20.02
Нитрат - NO ₃	мг /л	50.24
Сульфат - SO ₄	мг /л	155.14
Фосфор (P2 O5)	мг /л	56.27

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер: *Б.Шүрэнчимэг* /Б.Шүрэнчимэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер: *Б.Ганганбайгал* /Б.Ганганбайгал/
(гарын үсэг) (нэр)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна.

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/06

Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас :Хэнтий аймаг Баян-Овоо"Ханшашир"ХХК кемп
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-н техникч Б.Эрдэнэцэцэг
Сорьцын хэмжээ, төрөл : хөрс, 300 г
Сорьц авсан огноо : 2022.05.14
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.05.16
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.05.20
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн:

	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж	Үр дүн
MNS 3310:1991	Орчин – рН	8.16
	Чийг - %	5.49
	Ялзмаг	19.93
	Аммиак – NH ₄ мг /л	84.65
	Нитрат - NO ₃ мг /л	69.54
	Сульфат - SO ₄ мг /л	212.76
	Фосфор (P2 O5) мг /л	173.55

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер: *Б.Шүрэнчимэг* /Б.Шүрэнчимэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер: *Б.Ганганбайгал* /Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг) (нэр)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна.

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/05

Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас : Хэнтий аймаг Баян-Овоо"Ханшашир"ХХК шатахууны агуулах
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-н техникч Б.Эрдэнэцэцэг
Сорьцын хэмжээ, төрөл : хөрс, 300 г
Сорьц авсан огноо : 2022.05.14
Шинжилгээний аргын стандарт : **MNS, MNS ISO**
Лабораторид ирсэн : 2022.05.16
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.05.20
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн:

MNS 3310:1991	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж	Үр дүн
	Орчин – рН	
Чийг - %		10.56
Ялзмаг		5.82
Аммиак – NH ₄ мг /л		85.87
Нитрат - NO ₃ мг /л		108.88
Сульфат - SO ₄ мг /л		312.12
Фосфор (P2 O5) мг /л		52.27

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер: *Б. Шүрэнчимэг* /Б.Шүрэнчимэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер: *Б. Ганганбайгал* /Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг) (нэр)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна.

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/4

Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас Хэнтий аймаг Баян-Овоо “Ханшашир” ХХК зэвсэгийн агуулах
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-н техникч Б.Эрдэнэцэцэг
Сорьцын хэмжээ, төрөл : хөрс, 300 г
Сорьц авсан огноо : 2022.05.14
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.05.16
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.05.20
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн:

MNS 3310:1991	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж	Үр дүн
	Орчин – рН	
Чийг - %		5.38
Ялзмаг		9.11
Аммиак – NH ₄ мг /л		43.26
Нитрат - NO ₃ мг /л		105.39
Сулфат - SO ₄ мг /л		1024.52
Фосфор (P2 O5) мг /л		262.93

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер: *Б.Шүрэнчимэг* /Б.Шүрэнчимэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер: *Б.Ганганбайгал* /Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг) (нэр)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна.

Хөрс - Цагаар

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/04
Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас : Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум “Ханшашир” ХХК худгийн
ус
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Б.Эрдэнэцэцэг БОШЛ-н техникч
Сорьцын хэмжээ, төрөл : ус 1,5л
Сорьц авсан огноо : 2022.05.14
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.05.16
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.05.16
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн

Шинжилгээний аргын стандартууд	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж /мг/л/	Хүлцэх агууламж, MNS 0900:2018 /мг/л/	Үр дүн /мг/л/
			Ундны ус
MNS ISO 10523:2001	Усны орчин, Рн	6.5- 8.5	7.35
MNS ISO 11923:2001	Умбуур бодис, мг/л		3.6
MNS ISO 7888:1999	Цахилгаан дамжуулах чанар /EC/, μS/cm	1000	626
MNS ISO 8467:1999	Перманганатын исэлдэх чанар /ПИЧ/,мг/л		5.36
MNS ISO 7150:2006	Аммони /NH ₄ /, мг/л	1.5	0.59
MNS ISO 4431:2005	Нитрит /NO ₂ /, мг/л	1.0	0.023
MNS ISO 7890-3:2001	Нитрат /NO ₃ /, мг/л	50.0	11.02
MNS ISO 6271:2010	Сульфат /SO ₄ /, мг/л	500.0	98.0
MNS ISO 6878:2001	Фосфат /PO ₄ /, мг/л	3.5	0.98
MNS ISO 4430:2005	Төмөр /Fe/, мг/л	0.3	0.1
MNS ISO 62722011:	Фтор /F/, мг/л	0.7-1.5	0.8
MNS ISO 4424:2005	Хлор /CL/, мг/л	350	89.15
MNS ISO1097:1970	Магни /Mg/, мг/л	30.0	14.11
MNS ISO 6059:2005	Хатуулаг мг-экв/л	7.0	4.1
MNS 4344:1996	Натри +кали /Na+K/, мг/л		16.56
MNS ISO 7890:2003	Кальци /Ca/, мг/л	100.0	70.12
MNS ISO1097:1970	Эрдэсжилт, мг/л		558.1
MNS ISO1097:1970	Карбонат /HCO ₃ /, мг/л		114.07

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер *Б.Шүрэнчимэг* Б.Шүрэнчимэг /
(гарын үсэг) (нэр)
Хянаж баталгаажуулсан инженер *Б.Ганганбайгал* Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг) (нэр)
Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/05
Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас : Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум “Ханшашир” ХХК завсарын
ус
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Б.Эрдэнэцэцэг БОШЛ-н техникч
Сорьцын хэмжээ, төрөл : ус 1,5л
Сорьц авсан огноо : 2022.05.14
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.05.16
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.05.16
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн

Шинжилгээний аргын стандартууд	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж /мг/л/	Хүлцэх агууламж /мг/л/	Үр дүн /мг/л/
			Шүүрлийн ус
MNS ISO 10523:2001	Усны орчин, Рн	-	7.99
MNS ISO 11923:2001	Умбуур бодис, мг/л	-	0.6
MNS ISO 7888:1999	Цахилгаан дамжуулах чанар /EC/, μS/cm	-	627
MNS ISO 8467:1999	Перманганатын исэлдэх чанар /ПИЧ/, мг/л	-	3.0
MNS ISO 7150:2006	Аммони /NH ₄ /, мг/л	-	0.04
MNS ISO 4431:2005	Нитрит /NO ₂ /, мг/л	-	0.001
MNS ISO 7890-3:2001	Нитрат /NO ₃ /, мг/л	-	0.96
MNS ISO 6271:2010	Сульфат /SO ₄ /, мг/л	-	63.7
MNS ISO 6878:2001	Фосфат /PO ₄ /, мг/л	-	0.008
MNS ISO 4430:2005	Төмөр /Fe/, мг/л	-	0.02
MNS ISO 6272:2011	Фтор /F/, мг/л	-	1.78
MNS ISO 4424:2005	Хлор /CL/, мг/л	-	12.7
MNS ISO 1097:1970	Магни /Mg/, мг/л	-	29.03
MNS ISO 6059:2005	Хатуулаг мг-экв/л	-	6.2
MNS 4344:1996	Натри +кали /Na+K/, мг/л	-	4.68
MNS ISO 7890:2003	Кальци /Ca/, мг/л	-	26.2
MNS ISO 1097:1970	Эрдэсжилт, мг/л	-	431.5
MNS ISO 1097:1970	Карбонат /HCO ₃ /, мг/л	-	295.2

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер *Ш.Шүрэнчимэг* / Б.Шүрэнчимэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер *Б.Ганганбайгал* / Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг) (нэр)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/06
Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас : Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум “Ханшашир” ХХК хиймэл
нуур
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Б.Эрдэнэцэцэг БОШЛ-н техникч
Сорьцын хэмжээ, төрөл : ус 1,5л
Сорьц авсан огноо : 2022.05.14
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.05.16
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.05.16
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн

Шинжилгээний аргын стандартууд	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж /мг/л/	Хүлцэх агууламж /мг/л/	Үр дүн /мг/л/
			Хаягдал ус
MNS ISO 10523:2001	Усны орчин, Рн	-	6.94
MNS ISO 11923:2001	Умбуур бодис, мг/л	-	7.0
MNS ISO 7888:1999	Цахилгаан дамжуулах чанар /EC/, $\mu\text{S}/\text{cm}$	-	960
MNS ISO 8467:1999	Перманганатын исэлдэх чанар /ПИЧ/ мг/л	-	5.53
MNS ISO 7150:2006	Аммони /NH ₄ /, мг/л	-	0.45
MNS ISO 4431:2005	Нитрит /NO ₂ /, мг/л	-	0.009
MNS ISO 7890-3:2001	Нитрат /NO ₃ /, мг/л	-	0.27
MNS ISO 6271:2010	Сульфат /SO ₄ /, мг/л	-	203.6
MNS ISO 6878:2001	Фосфат /PO ₄ /, мг/л	-	0.025
MNS ISO 4430:2005	Төмөр /Fe/, мг/л	-	0.42
MNS ISO 62722011:	Фтор /F/, мг/л	-	1.75
MNS ISO 4424:2005	Хлор /CL/, мг/л	-	60.3
MNS ISO1097:1970	Магни /Mg/, мг/л	-	66.48
MNS ISO 6059:2005	Хатуулаг мг-экв/л	-	7.78
MNS 4344:1996	Натри +кали /Na+K/, мг/л	-	29.6
MNS ISO 7890:2003	Кальци /Ca/, мг/л	-	46.3
MNS ISO1097:1970	Эрдэсжилт, мг/л	-	954.7
MNS ISO1097:1970	Карбонат /HCO ₃ /, мг/л	-	549.0

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер *Б.Шүрэнчимэг* / Б.Шүрэнчимэг /
(гарын үсэг) (нэр)
Хянаж баталгаажуулсан инженер *Б.Ганганбайгал* / Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг) (нэр)
Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

Ус - 3420

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/09
Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас : Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум “Ханшашир” ХХК кемп
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-н техникч Б.Эрдэнэцэцэг
Сорьцын хэмжээ, төрөл : агаар, тоос
Сорьц авсан огноо : 2022.05.14
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.05.16
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.05.20
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн

Шинжилгээний аргын стандартууд	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж /мг/л/	Хүлцэх агууламж, MNS 4585.2016 / мг/м ³ /	Үр дүн /мг/м ³ /
MNS 17.2.5.12:88	Хүхэрлэг хий – SO ₂ , мг/м ³	0.450	0.019
MNS 17.2.5.11:88	Азотын давхар исэл – NO ₂ , мг/м ³	0.200	0.021
CA3 04:2009	Тоос - нийт, мг/м ³	0.500	0.01

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн техникч *Б.Эрдэнэцэцэг* / Б.Эрдэнэцэцэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер *Б.Ганганбайгал* / Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг) (нэр)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/10
Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас : Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум “Ханшашир” ХХК шатахууны
агуулах
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-н техникч Б.Эрдэнэцэцэг
Сорьцын хэмжээ, төрөл : агаар
Сорьц авсан огноо : 2022.05.14
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.05.16
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.05.20
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн

Шинжилгээний аргын стандартууд	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж /мг/л/	Хүлцэх агууламж, MNS 4585.2016 / мг/м ³ /	Үр дүн /мг/м ³ /
MNS 17.2.5.12:88	Хүхэрлэг хий – SO ₂ , мг/м ³	0.450	0.017
MNS 17.2.5.11:88	Азотын давхар исэл – NO ₂ , мг/м ³	0.200	0.013

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн техникч *Б. Эрдэнэцэцэг* / Б.Эрдэнэцэцэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер *Б. Ганганбайгал* / Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг) (нэр)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно. Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/8
Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас : Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум "Ханшашир" ХХК 3-р ам
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-н техникч Б.Эрдэнэцэцэг
Сорьцын хэмжээ, төрөл : агаар, тоос
Сорьц авсан огноо : 2022.05.14
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.05.16
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.05.20
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн:

Шинжилгээний аргын стандартууд	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж /мг/л/	Хүлцэх агууламж, MNS 4585:2016 / мг/м ³ /	Үр дүн /мг/м ³ /
MNS 17.2.5.12:88	Хүхэрлэг хий – SO ₂ , мг/м ³	0.450	0.019
MNS 17.2.5.11:88	Азотын давхар исэл – NO ₂ , мг/м ³	0.200	0.023
CAЗ 04:2009	Тоос - нийт, мг/м ³	0.500	0.03

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн техникч *Б.Эрдэнэцэцэг* / Б.Эрдэнэцэцэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер *Б.Ганганбайгал* / Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг) (нэр)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

агаар ч аас. - 3.02г.

ХЭНТИЙ УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
210139 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 2-р баг
Тэмүүжингийн гудамж Н-13 тоот
Утас: 93028611
E-mail: mnhe_oper@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он / код№ 2022/04
Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас : Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум “Ханшашир” ХХК 3-р ам
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Б.Эрдэнэцэцэг БОШЛ-н техникч
Сорьцын хэмжээ, төрөл : цацраг
Сорьц авсан огноо : 2022.05.14
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS, MNS ISO
Лабораторид ирсэн : 2022.05.16
Шинжилгээ хийсэн огноо : 2022.05.16
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн

Шинжилгээний аргын стандартууд	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж /мг/л/	Хүлцэх агууламж	Үр дүн /мг/м ³ /
CA3 A04	Цацраг - агаар мкЗв/цаг	-	0.11
CA3 A04	Цацраг - хөрс мкЗв/цаг	-	0.13

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн техникч *Б.Эрдэнэцэцэг* Б.Эрдэнэцэцэг /
(гарын үсэг) (нэр)

Хянаж баталгаажуулсан инженер *Б.Ганганбайгал* Б.Ганганбайгал /
(гарын үсэг)

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

**3.10. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжилтийг
нөлөөлдө өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах хуваарь**

Хүснэгт 6. Төслийн төлөвлөлт, биелэлтийг тайлагнах хуваарь

№	Ажлын нэр	Хэнд	Хариуцах эзэн	Хугацаа
1	2022 оны үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө төсөл хэрэгжих талбайн өнөөгийн байдлыг танилцуулах	Төсөл хэрэгжих талбай орчмын нутгийн иргэд, холбогдох хүмүүс	Уурхайн дарга, Байгаль орчны мэргэжилтэн	V сард
2	Нийт хийгдсэн ажлын хэмжээ, хийгдсэн ажлуудын тайлагнал	Төсөл хэрэгжих талбай орчмын нутгийн иргэд, сумын байгаль орчны байцаагч, холбогдох хүмүүс	Уурхайн дарга, Байгаль орчны мэргэжилтэн	X сард