



“ЭКО АСФАЛЬТ” ХХК

**УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ
НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ “АСФАЛЬТ БЕТОН ХОЛЬЦЫН
ҮЙЛДВЭР” ТӨСЛИЙН 2022 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

2022

ЗӨВШӨӨРЧ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭСЭН:
"ЭКО АСФАЛЬТ" ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ



Г.БАТБОЛД

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ НУТАГТ
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ "АСФАЛЬТ БЕТОН ХОЛЬЦЫН ҮЙЛДВЭР" ТӨСЛИЙН 2022
ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БИЕЛЭЛТИЙН
ТАЙЛАН

Регистрийн дугаар:600176

ХҮЛЭЭН АВЧ, ХЯНАСАН:
НБОГазрын мэргэжилтэн

Ж. БАТЗОЛБОО

БЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛСАН
МАТЕРИАЛЫН ИНЖЕНЕР

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Г. Мягмаржав'.

Г. МЯГМАРЖАВ

Агуулга

ОРШИЛ.....	2
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зорилго.....	2
НЭГ. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА	4
1.1 Төслийн ерөнхий мэдээлэл.....	4
1.2 Төслийн хүчин чадал	5
1.3 Төслийн дэд бүтцийн байдал	6
1.4 Төслийн тоног төхөөрөмж, технологи	8
ХОЁР. ТӨСЛИЙН ГОЛ БА БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ	11
Төслийн болзошгүй сөрөг нөлөөлөл	11
Төслийн гол сөрөг нөлөөлөл.....	13
ГУРАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2022 ОНЫ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН	14
3.1 Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	15
3.2 Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	
3.3 Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	16
3.4 Болзошгүй аюул, ослын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	16
3.5 Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	16
3.6 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт	19
3.7 Орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт	25
3.8 2022 оны БОМТ-г хэрэгжилтийн нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах мэдээ	25
ДҮГНЭЛТ.....	26

ОРШИЛ

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зорилго

Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлж буй “Асфальт бетон хольцын үйлдвэр” төслийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын тушаал 2019 оны 10 сарын 29-ны өдрийн А/618 тоот тушаалын “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-г үндэслэн хийдэг.

Төсөл хэрэгжүүлэгч иргэн, хуулийн этгээдийн байгаль орчныг хамгаалах талаар хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах, түүнийг хянан батлах, хэрэгжилтийг ханган тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад зорилго оршино.

Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө гэж Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд заасан төлөвлөгөөг ойлгоно.

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг төсөл хэрэгжүүлэгч боловсруулж, ерөнхий үнэлгээг хийсэн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, эсхүл аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан газар, хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшсэн бол сумын Засаг даргад хүргүүлэн хянуулж батлуулна.

Ерөнхий үнэлгээ хийсэн байгууллага болон сумын Засаг дарга хянаж, баталсан тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь төслийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрсөн байгаль орчны үндсэн бичиг баримт болно.

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг БОННУ-ний тайланг үнэлгээний мэргэжлийн зөвлөл хэлэлцэн баталснаас хойш төсөл хэрэгжүүлэгч 1 сарын дотор тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөгөө боловсруулан ерөнхий үнэлгээ хийсэн байгууллагад батлуулахаар хүргүүлнэ.

Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд төсөл хэрэгжүүлэгчийн талаарх мэдээлэл, төслийн танилцуулга, төслийн хэрэгжилтийн явц, ашиглаж байгаа техник технологи, төсөл хэрэгжиж буй нутгийн байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн төлөв байдлын товч танилцуулга хэсгүүд баримтлах хууль тогтоомж, стандартын шаардлага болон авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлыг тодорхой тусгана.

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хэрэгжүүлж буй төслийн үйл ажиллагаа нь зах зээл, эдийн засгийн хямрал, байгалийн гамшигт үзэгдэл, тухайн бүс нутаг, хүн амыг хамарсан халдварт өвчин, тахал зэрэг давагдашгүй хүчин зүйл үүссэний улмаас зогсонги байдалд орсон бол энэ талаараа ерөнхий үнэлгээ хийсэн байгууллагад давагдашгүй хүчин зүйл үүссэнээс хойш 1 сарын дотор хандан, тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон талаараа мэдэгдэж, дээрх шалтгаан арилах хүртэл түр хойшлуулах хүсэлт гарган шийдвэрлүүлнэ.

Тайлант онд үйл ажиллагаа явуулаагүй талаарх тодорхойлолтыг төсөл хэрэгжиж буй сум, дүүргийн Засаг дарга хэд хэдэн сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжих төслийн хувьд аймаг, нийслэлийн байгаль орчны газар тодорхойлсон байна.

Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг энэхүү журамд заасан шаардлагыг хангаж боловсруулаагүй бол түүнийг хүлээн авч хянах, батлахаас татгалзах үндэслэл болно.

Ашигт малтмал ашиглах, хайх, дэд бүтцийн барилга байгууламж барих зэрэг улирлын шинж чанартай үйл ажиллагаа явуулдаг төсөл хэрэгжүүлэгчийн тухайн жилийн байгаль орчны

менежментийн төлөвлөгөөг тэдгээрийн тухайн оны төлөвлөлттэй уялдуулан эхний улиралд багтаан хянаж, эцэслэн батална.

Байгалийн нөөц, баялгийг ашиглан үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлж байгаа төсөл хэрэгжүүлэгч 2 жил тутамд байгаль орчны хуваарьт аудит хийлгэн, аудитын тайлан болон аудитын зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг аймаг, нийслэлийн байгаль орчны газарт ирүүлж, уг аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлсэн ажлын тайланд менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн биелэлтийн талаар бодит мэдээлэл, дүгнэлтийг тусгасан байх бөгөөд хугацааны хувьд давхцаж байвал тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг ерөнхий үнэлгээ хийсэн байгууллага дүгнэх нөхцөл болгож болно.

НЭГ. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

1.1 Төслийн ерөнхий мэдээлэл

- Төслийн нэр :** “Асфальтбетон хольцын үйлдвэр” төсөл
- Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр :** “Хувийн хөрөнгө оруулалттай “ЭКО АСФАЛТ” ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар: 9011571011 Регистрийн
дугаар: 6001769 Аж ахуйн нэгж байгууллагын газар
эзэмших эрхийн гэрчилгээний дугаар:0232523 -10000м² “
Би Ти ӨҮ” ХХК-ийн газрыг түрээслэн үйл ажиллагаагаа
явуулж байна.
- Хаяг:** Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 3-р хороо ТЭЦ-3-ын
баруун урд талд байрладаг. Утас: 94115021,94115020
- Төслийн байршил:** Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэгт 3-р хороонд байрлах
ба Яармагийн гүүрнээс баруун хойно 400 метрт өөрөөр
хэлбэл 3-р ДЦС -ын баруун урд талд 350 метр зайд туслах
замын хажууд 10000 м² талбайд байрлана.

Хүснэгт 1. Төсөл хэрэгжих газрын захын цэгүүд

Цэгийн дугаар	Геодезийн солбицол		Талбайн хэмжээ (га)
	X	Y	
1	47° 53' 28.36"	106° 51' 29.39"	1.0
2	47° 53' 28.88"	106° 51' 28.86"	
3	47° 53' 30.20"	106° 51' 27.49"	
4	47° 53' 32.12"	106° 51' 31.42"	
5	47° 53' 28.66"	106° 51' 34.94"	



Зураг 1.Төсөл хэрэгжих талбайн байршлын зураг

1.2 Төслийн хүчин чадал

Асфальтбетон зуурмагын үйлдвэрийн хүчин чадал:

Тус асфальтбетон хольцийн үйлдвэр нь БНХАУ-ын LONGLI MECHANICAL ХХК-д үйлдвэрлэсэн LB-1200 маркийн бүрэн автомат тоног төхөөрөмжтэй бөгөөд энэ цагт 120 тн асфальт гаргах хүчин чадалтай юм.

Асфальтбетон нь битум болон жижиг том дүүргэгч эрдэс нунтагийг тогтсон харьцаагаар хийж нэг төрлийн болтол хольж зуурсаны дараа тэр нь бэхжих процесс эхлэх хүртэл өөрийн хөдөлгөөнт чанараа хадгалж байгаа асфальт бетон хольц юм.

Асфальтбетон хольцын түүхий эд болох битумыг дотоодын зах зээлээс худалдан авдаг ба шингэн битумыг хадгалах тус бүрдээ 50 тн даацтай 9 ширхэг савыг үйлдвэрийн дэргэд газар доор суурилуулсан. Мөн хайрга, элсийг дотоодын зах зээлээс худалдаж авч ашигладаг. Асфальтбетон хольцод ашиглах дүүргэгч дайрга нь MNS 0390:1998, элс нь MNS 0392:2014, барьцалдуулагч битум нь MNS 6237:2010, MNS 5230:2002, эрдэс нунтаг нь MNS 4904-1:2000 стандарт техникийн нөхцөл шаардлагыг хангасан байна.

Хүснэгт 2. Асфальтбетоны орц ба үйлдвэрт бэлтгэж зуурч гаргаж байгаа хольцын ерөнхий техникийн үзүүлэлт

Д/Д	Материал	Хувиар %/	Нэг зууралтанд1000 кг	Нийлүүлэгч компани
1	Дайрга /10-20мм/	10,0	100	“Цээцээ Импекс” ХХК
2	Дайрга /5-10мм/	35,0	350	“Цээцээ Импекс” ХХК
3	Элс /0-5/	48,0	480	“Цээцээ Импекс” ХХК
4	Эрдэс нунтаг	7,0	70	“Тэвхэн” ХХК
5	Битум БНД90/130	5,5	55	“Монголбитум индустрал” ХХК

Асфальтбетон хольц бүрдүүлэгч материалууд нь түүний чанарт янз бүрээр нөлөөлдөг тухайлбал: дайрга, /хайрга/ нь хучилтын бат бэх, хөшүүн байдлыг хангаад зогсохгүй авто замаар өнгөрөх тээврийн хэрэгслэлүүдийн үйлчилгээн доорх эсэргүүцлийг сайжруулах гол араг яс, их бие нь болдог бол элс нь хольцын томоохон нүх сүв зайнуудыг дүүргэж хольцыг илүү уян хатан болгодог байна. Асфальтбетон хольцын бат бэх нь түүнд эрдэс нунтаг оруулсанаар хангагдана.

Эрдэс нунтаг нь битумтэй хамт наалдамтгай материал болж хольцын эрдсийн хэсгүүдийн хоорондох барьцалдалгааг хангаж хүчитгэн улмаар хучилтын цул байдлыг бий болгож түүний механик бат бэх, дулаанд тогтвортой чанарыг дээшлүүлнэ.

Битумын хувьд түүний гол шинж чанар нь зууралдмал, уян хатан наалдуулах чанарт орших бөгөөд энэ материал нь ус болон халуун хүйтний үйлчилгээний эсрэг тогтвортой, тодорхой хэсэг хугацааны дотор уян хатан байдлаа хадгалаж чаддаг чанартай юм.

Иймээс битумын наалдуулах чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд мөн чулуун материалын гадаргууг зөвхөн бүрээд зогсохгүй түүнд улам сайн шингээх зорилгоор аль аль материалуудыг тогтоосон хэмжээнд нь хүртэл заавал халаах ёстой байдаг.

Халаах процессыг 3-р “ДЦС” - тай хийсэн “Уурын Дулаан Эрчим Хүч Худалдах Худалдан Авах” гэрээний дагуу стандарт шаардлагыг хангасан халуун уураар хангана.

Дулааны горим ёсоор хайрга, /дайрга/ элсэн материалыг 180⁰ хүртэл, битумыг төрөл маркаас нь хамааруулан өтгөн битумыг 140-170⁰, шингэн битумыг 70-100⁰ хүртэл тус тус халаана. Хэт

хүйтэн эрдэс нунтаг хэрэглэх тохилдолд хайрга / дайрга/ , элсийг халаах температурыг 200-220⁰ –д хүргэдэг.

Хүснэгт 3. Асфальтбетонд орох битумын марк, үйлдвэрээс гарах, замд дэвсэх үеийн хольцын температур

Хольцын төрөл	Битумын марк	Хольцын доошгүй байх температур	
		Холигчоос гарах үед	Замд дэвсэх үед
Халуун	Бнд 40/60 Бнд 60/90 Бнд 90/130 Бнд 100/130	140-160	120

Хэрэв идэвхжүүлсэн эрдэс нунтаг хэрэглэсэн тохиолдолд халуун хольцны энэ температурыг 20⁰ С-аар багасгаж харин дэвсэх үеийн температур нь 5-аас бага байвал хүснэгтийн температурыг 10⁰ С-аар нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна.

Өтгөн битумын хувьд манай нөхцөлд Бнд 60/90, Бнд 90/130, Бнд 100/130марк нь илүү тохиромжтой байдаг байна.

Асфальтбетоны үндсэн түүхий эд болох Бнд90/130”маркын битумыг “Монголбитум индустриал” ХХК-иас баталгаажсан шинжилгээний бичигтэйгээр нийлүүлдэг. Мөн эрдэс нунтагийг “Тэвхэн” ХХК -иас баталгаажсан шинжилгээний бичигтэй нийлүүлдэг.

1.3 Төслийн дэд бүтцийн байдал

Цахилгаан хангамж: Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 3-р хороонд байрлах “ЭКО АСФАЛЬТ” ХХК-ийн Асфальтбетон хольцын үйлдвэрийн бүс нь цахилгаан эрчим хүчний төвлөрсөн сүлжээнд холбогдсон ба үйлдвэрийн хашаандаа өндөр хүчдэлийн үүсгүүртэй.



Зураг 2.Өндөр хүчдэлийн үүсгүүр

Усан хангамж: Үйлдвэрийн усаа төвийн шугамнаас татан авч хэрэглэдэг. Унд ахуйн усаа зөөврөөр ажигладаг.

Харилцаа холбоо: Уг үйлдвэр нь дэд бүтцийн хөгжил сайтай газар байрладаг тул харилцаа холбоо чөлөөтэй.

Хог хаягдал:

Шингэн хог хаягдал – Үйлдвэрийн хувьд шингэн хог хаягдал нь асфальт үйлдвэрлэх процессын үед гарах хийн хаягдалыг усан хөшигнөөс буух шингэн хаягдлаа газрын гадаргаас доош ухсан 2м гүн 10х6 метр хатуу гадаргуутай бункерт хуримтлуулан дүүрмэгц ДАЛИВ ХХК – тэй байгуулсан гэрээний дагуу соруулан авдаг.



Зураг 3. Шингэн хаягдал цуглуулах пункер

Хатуу хог хаягдал – Үйлдвэрийн процесс нь дайргаа $+165^{\circ}$ хүртэл халаах хэрэгтэй байдаг ба үйлдвэрийн зарим процессд доголдол гарснаар хүрэх ёстой температурт хүрээгүй дайрга нь үйлдвэрийн хатуу хог хаягдалд тооцогдоно. Гэхдээ үйлдвэрийн хашаанд хатуу хог хаягдал болох дайргыг хатуу хучилт болгон дахин ашиглаж байгаа.

Мөн ажилчдын унд ахуйн хэрэглээнээс ахуйн хог хаягдал багагүй ялгарах ба эдгээр хог хаягдалыг үйлдвэрийн байрлах дүүргийн ТҮК– тэй гэрээ байгуулан ачиж тээвэрлэнэ.

Уг үйлдвэр нь 13 ажилчинтай: нэг хүн 0,3 кг хог хаягдал гаргана гэж үзвэл $13 \times 0,3 \text{ кг} = 3,9 \text{ кг}$ хаягдал өдөрт гарах ба сард $30 \times 3,9 = 117 \text{ кг}$ ахуйн хог хаягдал гарахаар тооцлоо.

1.4 Төслийн тоног төхөөрөмж, технологи



Зураг 4. “Битум БНД100/130”



Эрдэс нунтаг

Хүснэгт 4. Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

Д/Д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/Н	Тоо ширхэг	Үйлдвэрлэсэн улс	Ашиглаж буй хугацаа жил /	Ажиллагаа /
АСФАЛЬТБЕТОН Үйлдвэр						
1	LBR 1500 JRM АБЗ	ш	1	Хятад	3	Хэвийн
2	LB 1500 АБЗ	ш	1	Хятад	2	Хэвийн
3	ДС 117-2К АБЗ		2	Орос	22	Хэвийн
4	КЕЕМАНН хөдөлгөөнт бутлуур	ком	1	Герман	3	Хэвийн
ЛАБОРАТОРИ /Асфальтбетон/						
1	Электронжин	ш	3	Итали	5	Хэвийн
2	Хатаах зуух	ш	1	Энэтхэг	3	Хэвийн
3	Мечта плитка	ш	2	Орос	3	Хэвийн
4	Маршалл пресс	ш	2	Солонгос	2	Хэвийн
5	Домакарат	ш	2	Орос	2	Хэвийн
6	Асфальтоны /автомат/ алх	ш	2	Энэтхэг	10	Хэвийн
7	Битумын суналт үзэгч	ш	4	Хятад	2	Хэвийн
8	Асфальтбетоны холигчийн тогоо	ш	1	Англи	5	Хэвийн
9	Хувийн жингийн сагс	ш	2	Хятад	3	Хэвийн
10	Асфальтбетоны хэв металл хэв	ш	25	Орос	5	Хэвийн
11	Суурь	ш	25	Орос	5	Хэвийн
12	Усан банн	ш	4	Хятад	3	Хэвийн
13	Корын машин	ш	2	Хятад	3	Хэвийн
14	Шигшүүр	ком	16	Англи	3	Хэвийн
15	Зуухны термометр	ш	1	Хятад	3	Хэвийн
16	Лабораторийн тавиур	ш	3	Орос	10	Хэвийн
17	Асфальтбетоны халбага	ш	3	Хятад	1	Хэвийн
18	Хэмжээт сав	ш	3	Хятад	1	Хэвийн

**Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Эко асфальт” ХХК
-ийн “Асфальтбетон хольцын үйлдвэр” төслийн 2022 оны Байгаль орчны менежментийн
төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан**

19	Битумын дел авалцах градусыг тодорхойлох багаж	ш	1	Хятад	3	Хэвийн
20	Битумын суналтыг тодорхойлох аппарат	ш	1	Хятад	3	Хэвийн
21	Галын унтраагуур	ш	2	Монгол	1	Хэвийн
22	Галын заавар самбар	ш	1	Монгол	1	Хэвийн
23	Хориглох тэмдэг	ш	1	Монгол	1	Хэвийн
24	Түмпэн жижиг	ш	6	Хятад	3	Хэвийн
25	Түмпэн дунд	ш	6	Хятад	3	Хэвийн
26	Түмпэн том	ш	6	Хятад	3	Хэвийн
27	троссон шотек	ш	2	Хятад	2	Хэвийн

Хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн LB 120 маркийн цагт 110 - 120 тн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай бүрэн автомат Асфальтбетон үйлдвэрлэгч бөгөөд байгаль орчинд хор нөлөөгүй, усан филтертэй, эко тоног төхөөрөмж юм.



Зураг 5. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

**Төслийн технологи шат дамжлага
Үйлдвэрийн технологийн дараалал**

1. Үйлдвэр бүхэлдээ тогоор ажилладаг. 4 төрлийн бункертэй, 1 бункер нь 12м³ шороо орно. Бункер шороо дамжуулах үүрэгтэй. Бункерээс туузан дамжуургаар дамжин эргэлдэгч барбон уруу орно. Материалаа халаахын тулд мазут ашиглаж эргэлдэгч барбонд гал өгнө.
2. Эргэлдэгч барбоны дээр байрлах 2 циклон нь эргэлдэгч барбон доторхи материалын утааг шүүж яндан уруу өгнө. Яндан уруу сорогдох явцад усан филтерээр шүүгдэн цэвэрлэгдэнэ.
3. Усан ванн нь ус утаан дундуур гарахдаа утаанд байгаа том ширхэгтэй тоос тороог шүүж авч үлдэнэ. Шүүж авч үлдсэн байгаа тоос шороо эхний банн –д үлдэж дараагын банн уруу цэвэр ус нь орно. Орсон цэвэр уснаас филтерлүүгээ насос нь усаа эргэлдэх журмаар татна. 3 ванн буюу филтер нь агаарт цацагдах утааг цэвэршүүлж шүүх үүрэгтэй.
4. Эргэлдэгч барбанд халсан материал элеватороор (Шанагт дамжуулагч) Тээвэрлэгдэж шигшүүр үрүү орно.
5. Шигшүүр нь 4 төрөл байдаг. 0-5мм, 5-10мм, 10-20мм, 20-40мм
6. Шигшигдсэн материал тус тусын бүлэгээр хувиарлагдаж пүнкер үрүү унана.

7. Хувиарлагдсан пүнкерээс материалаа орц ноормын дагуу стандарт хэмжил зүйгээр баталгаажсан пүүгээр (дозотор) хэмжиж материалаа татна.
8. Материалаа татсаны дараа тусгайлан хадгалсан эрдэс нунтагаа сийлүүснээс (хадгалах сав) элеватороор (шанаган дамжуулагч) тээвэрлэгдэн гулсуураар дамжин пүүрүү орно.
9. Материал, эрдэс нунтаг татагдсаны дараа 110-130⁰С халуунтай ажлын тогоонд байгаа битумыг тусгай насосоор шахаж пүүрүү татна.
10. Халаах процессыг 3-р “ДЦС” - тай хийсэн “Уурын Дулаан Эрчим Хүч Худалдах Худалдан Авах” гэрээний дагуу стандарт шаардлагыг хангасан халуун уураар хангана.
11. Бүх материал татагдаж дууссаны дараа мешаик буюу холигч уруу оруулж холино.
12. 5-н төрлийн материалаа 38 секундэд холиод эцсийн бүтээгдэхүүн болох Асфальтбетон гарна.
13. Хувиарлагч бункерт хураагдах материал байх ёстой хэмжээнээсээ хэтрэхэд тэр материалыг гадагшлуулах хоолой нь заводын ар талын хана дагуу 2 ш хоолой байна.

Операторын өрөө (Удирдах өрөө)

Үйлдвэрийн ажиллуулах удирдлага буюу компьютер (хянах самбар) байна. Энэ удирдлагаар үйлдвэрийг асаж, унтрах бүх үйл явцыг удирдаж ажиллуулна. Удирдаж ажиллуулах явцыг компьютероор (хянах самбар) баталгаажина. Үйлдвэрийн гэмтэл эвдэрлийн дуут дохио өгч мэдэгддэг.

Мазут

Мазут нь 50тн –ын 1 хадгалах тогоотой. Хадгалах тогоо нь тогоор буюу тенээр ажиллана. Ажил эхлэхийн өмнө ажлын тогоор мазутаа татна. Эргэлдэгч барбана уруу насосоор татна.

Битум

Битум нь 50тн – ын 9 н хадгалах тогоотой, ажлын хоёр тогоотой. Хадгалах тогоо нь тогоор буюу тенээр ажиллана. Ажил эхлэхийн өмнө ажлын тогоонд байх битумыг уураар халааж бэлэн байлгана. Үйлдвэр үрүү татаж байгаа битумыг тусгай насосоор татна. Үйлдвэр үрүү битумыг татах шугамг халуун байлгахын тулд уурыг ашиглаж шугамаа халаадаг.


Эрдэс нунтаг

Эрдэс нунтаг нь 1 хадгалах савтай. Шахагч машинаар эрдэс нунтагаа шахдаг бөгөөд 40 тн-ын багтаамжтай.

Дайрга болон элс

Үйлдвэрлэлд ашиглах дайрга нь 0-5мм, 5-10мм, 10-20мм гэсэн ширхэг бүхий 3 төрөл байдаг. Захиалгаар карьераар шууд авчруулдаг. Авчирсан материалаа отволдох буюу хураадаг. Ширхэгээр нь бүлэглэж хураасан материалаараа ковшоор пүнкерүү ангилаж хийнэ.

Битумыг халуунаар хадгалах зориулалт бүхий тус бүр 50 тн ийн 7 ширхэг ган савыг газар дор байрлуулсан байдал



Зураг 6. Битум хадгалдаг ёмоксть

Битум хадгалах савны тодорхойлолтын тайлан

Д/Д	Үзүүлэлтүүдийн нэр	Үзүүлэлтийн тоо хэмжээ, утга
1	Савны марк	РГС-50
2	Савны төрөл	ДАЛД ХЭВТЭЭ
3	Савны материалын нэр	ГАН
4	Савыг хийсэн материалын тодорхойлолт	Ст-4
5	Савыг үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрийн нэр, бэлтгэн нийлүүлэгчийн нэр	ОХУ
6	Савны эзэлхүүн м ³	50
7	Савыг угсрах орчны дээд, доод температур	-20 +30С
8	Савны ёроолын хийц	КОНУС БУЛАНТАЙ
9	Савны ханын хийц	ДАН
10	Ямар төрлийн бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалттай хийгдсэн.	БИТУМ
11	Савны онцгой тодотгол	БИТУМ ТҮРХЛЭГТЭЙ, ДАЛД

ХОЁР. ТӨСЛИЙН ГОЛ БА БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Төслийн болзошгүй сөрөг нөлөөлөл

“ЭКО АСФАЛЬТ” ХХК-ийн Асфальтбетоны үйлдвэр үйл ажиллагаанаас байгаль орчны төлөв байдалд үзүүлж болох болзошгүй болон гол сөрөг нөлөөллийг нарийвчлан тогтоож байгалийн хам бүрдлүүдтэй уялдуулан тодорхойлж доорх хүснэгтэд үзүүлэв.

Болзошгүй нөлөөлөл байгалийн хам бүрдэлтэй уялдах нь

№	Нөлөөлөл	Нөлөөллийн эх үүсвэр (үйл ажиллагаа)	Нөлөөллийн шинж чанар, өртөгдлийн байдал
Нэг. Агаар орчин			
1.	Тоосжилт	- Тээвэрлэлт (элс, хайрга, асфальтбетон болон ахуйн хэрэгцээний бүх төрлийн хангамж, хог хаягдал)	- Улирлын чанартай, тархах хүрээ хомс, хатуу хучилттай замаар төслийн талбай хүрдэг.
1.2	Дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн хорт хий, угаа, угаар	- Автомашин	- Агаарыг бохирдуулах боловч хадгалагдах болон тархах хүрээ хязгаарлагдмал
Хоёр. Хог хаягдал			
2.1	Хатуу болон шингэн хог хаягдал	- Ахуйн болон шатах тослох материалын хаягдал - Бохир ус дамжуулах хоолойн бүрэн бус байдал - Хүмүүсийн анхаарал хайхрамжгүйн улмаас шингэн хог хаягдал асгарах	- Хөрс болон ургамал бохирдох магадлалтай. - Хур борооны усаар угаагдаж хөрс бохирдуулна.
Гурав. Хөрс			
3.1	Элэгдэл, эвдрэл,	- Явган жим, зам гарах, дагтарших, талхлагдах	-Хэмжээ хязгаарлагдмал -Хөрсний физик, механик шинж чанар өөрчлөгдөж болно -Хөрс эвдэрч элэгдэж болно. - Ямар нэг хэмжээгээр нөхөн сэргээх боломжтой.
3.2	Бохирдол	- Ахуйн хог хаягдал	-Хөрс бохирдсоноос хөрсний микробиологийн шинж чанар өөрчлөгдөнө.
Дөрөв. Ургамал бүрхэвч			
4.1	Ургамлын талхлагдал	-Автомашин болон явган хүний зам, мөр	-Хэмжээ хязгаарлагдмал
4.2	Хордолт	- Ахуйн хог болон шатах тослох материалын хаягдал	-Ургамлын биомассын хэмжээ багасна - Ургамлан бүрхэвч эргэлт буцалтгүй устаж болно - Ургамлын генд өөрчлөлт орж болно
4.3	Талхлагдах	- Хүний хөл хөдөлгөөн, үйл ажиллагаанд байнга өртөж буй зөрөг зам, жим, - Ашиглалтын талбай, барилга объектуудын орчин	- Ургамлын төрөл зүйл устаж болно - Ургамлыг нөхөн сэргээхэд бэрхшээлтэй болж болно.
Тав. Амьтан			
5.1	Хордолт	- Шатах тослох материалын болон ахуйн хаягдал	-Хөрсөн дэх бичил биетэн, шавьж хорхой үрэгдэж болно. -Амьтдын удамшил генд өөрчлөлт орох магадлалтай
Зургаа. Нийгэм эдийн засгийн орчин			
6.1	Үндсэн хөрөнгө	- Татварын эх үүсвэр	- Улсын төсөвт хувь нэмэр оруулах
6.2	Шинээр ажиллагсад авна	- Ажлын байр шинээр бий болно	- нутгийн иргэдийн ахуй амьдралд тус дөхөм үзүүлнэ. - Тогтмол бус

Төслийн гол сөрөг нөлөөлөл

Байгаль орчин, хүн ам ба ажиллагсдын эрүүл мэндэд нөлөөлөх болзошгүй нөлөөллийг судалж түүний агууриг, эрчим, байршлыг нь тогтоосон дээрх судалгаануудаас үзэхэд “ЭКО АСФАЛЬТ” ХХК-ийн Асфальтбетоны үйлдвэрийн үйл ажиллагааны хувьд ажлын байрны чимээ шуугиан, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл зэрэг эрүүл ахуйд бичил орчны нөлөөлөх байдал нь голлох нөлөөлөлд хамаарахаар байна.

Голлох нөлөөллийг тодорхойлохдоо:

1. Гарч болох бохирдлын түвшинг харгалзан үзэх
2. Сөрөг нөлөөллийн үр дагаврыг бууруулах арга замыг эрж хайхад шаардлагатай мэдээллийг бүрдүүлэх
3. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга замын талаар зөвлөмж боловсруулж өгөх явдал юм.

Мөн түүнчлэн байгаль орчин, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх гол нөлөөллийн мөн чанар, бохирдлын болон болзошгүй ослын хэмжээ, үргэлжлэх хугацаа, хамаарах хүчин зүйл, хамрах хүрээ зэргийг зааж өгөх шаардлагатай байдаг.

Байгаль орчны бүрдэл хэсгүүдээс нөлөөлөлд өртөх гол бүрдэл хэсэг нь хөрс, ургамал байхаар байна. Иймд төслийн зөвлөмжид дурдсан болон хууль эрхзүйн баримт бичгийг байнга мөрдөн ажиллах хэрэгтэй.

Голлох нөлөөллийн хамрах хүрээ, эрчмийг нэгтгэж доорх хүснэгтэд харуулав.

Гол нөлөөллийн хамрах хүрээ, эрчим, хугацаа

№	Төслийн гол нөлөөлөл	Нөлөөлөлд өртөгч	Хамрах хүрээ	Нөлөөллийн эрчим	Хугацаа
1	Ахуйн бохир ус, хатуу хог хаягдлын угаагдал хөрсөнд шингэх	Орчны хөрс, хөрсний ус	0-1 га	Боломж бага	Хавар, намар, зуны улиралд
2	Зам, жим харгуй ихсэх	Хөрс, ургамал	Төслийн автомашины зогсоолоос гадна машин тэрэг байрлуулах	Их	Төслийн туршид
3	Түймэр	эд хогшил, ургамал, хөрс	0-10км ² түүнээс их	Хүчтэй	Тогтоох боломжгүй

Иймд эдгээр нөлөөллийг бууруулах, арилгах талаар БОННУ –ний тайланд өгсөн зөвлөмжүүдийг нэг бүрчлэн хэрэгжүүлж, цаашид байгаль хамгаалах жил бүрийн төлөвлөгөөнд тусган зохих арга хэмжээнүүдийг цаг алдалгүй авч байх шаардлагатай.

ГУРАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2022 ОНЫ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын тушаал 2019 оны 10 сарын 29-ны өдрийн А/618 тоот тушаалын “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-ын дөрөвдүгээр зүйлд заасан “Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах ” төрөлд багтдаг.

Төсөл хэрэгжүүлэгч тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг ханган биелүүлж түүний үр дүнг тусгасан биелэлтийн тайланг 11 дүгээр сарын 01-ний дотор гаргаж, харьяалагдах аймаг, нийслэлийн байгаль орчны газарт 3-аас доошгүй хэвлэмэл хувь болон цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт 90 оноо хүрээгүй буюу, хангалтгүй гэж дүгнэгдсэн бол хангалтгүй хийгдсэн ажлыг дараа оны эхний улиралд багтаан гүйцэтгэсэн тохиолдолд дүгнэлтийг дахин гаргуулна. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан нөхөн сэргээлтийн ажлыг дутуу хийсэн бол үүнд хамаарахгүй.

3.1 Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

“Эко асфальт” ХХК нь холбогдох байгууллагатай харилцан уялдаатай ажилладаг ба тэдгээрээс өгсөн үүрэг даалгавар болон зөрчлүүдээ цаг тухайд нь арилган ажилладаг болно. Манай компани нь Байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд 2022 онд нийт 11 274 555 мян.төгрөгийг зарцуулаа. Энд тусгагддаггүй зардлууд нь үйл ажиллагааны болон хөдөлмөр хамгаалалын зардалд тусгагдсан болно.

2022 оны сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө

№	Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	хамрах хүрээ	Хариуцах албан тушаалтан	Тайлант зардал мян.төг	Биелэлт
1. Агаар орчин					
	Төслийн үйл ажиллагааны машин механизмдын хөдөлгөөнөөс үүсэх тоосны хэмжээг багасгах	Үйлдвэрийн талбайд	Үйлдвэрийн менежер П.Ганболд	310,0	Төслийн асфальт бетон хольцоос гарсан хог хаягдлаар авто машины зогсоол, мөн гарах орох зам, засмал зам хүртэл хайрган болгож өгсөн.Хайрган замаа усжуулалттай болгосон.
	Агаарын бохирдлын шинжилгээ хийлгэх	Үйлдвэрийн ойр орчимд	Байгаль орчин хэмжилзүйн төв лаборатори	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт тусгасан.	2022 оны 10 сарын 21-ны өдөр хийлгэсэн. 2022 оны 05 сарын 13-ны өдөр хийлгэсэн.
2. Хөрс, ургамлын бүрхэвч					
	Хөрсөнд шатах тослох материал асгарч бохирдохоос урьдчилан сэргийлэх	Үйлдвэрийн эргэн тойронд	Үйлдвэрийн менежер П.Ганболд	250,0	Хөрсөн дээр шатах тослох материал асгаж хөрс бохирдуулахаас сэргийлж үйлдвэрийн орчинг хайрган хучилттай болгосон.
	Нийт зардлын хэмжээ /мян.төг/			560,0	



Зураг 7.Үйлдвэрийн эргэн тойрон

3.2 Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Төслийн талбай болон түүний нөлөөллийн бүсэд ямар нэгэн түүх соёлын дурсгал зүйл ба археологийн олдвортой газар байхгүй. Төслийн хэрэгжилтийн явцад ямарваа нэгэн түүх соёлын дурсгалт зүйл олдоогүй болно.

3.3 Болзошгүй аюул, ослын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Болзошгүй эрсдлээс хамгаалах зардал

Арга хэмжээ	Эрсдлээс хамгаалах арга хэмжээ	Хариуцах албан тушаалтан	Тайлант зардал /мян.төг/	Биелэлт
Эрсдэл тохиолдох үед авах арга хэмжээ	Галын болон байгалийн аюул гамшигаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах	Материалын инженер Г. Мягмаржав	1500,0	ХАБЭА, аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллан, өглөө бүр ажилчдад зааварчилгаа өгдөг ба эрсдэл тохиолдсон үед галын аюулаас хамгаалах булан хамгаалах гал унтраах хэрэгслийг бэлэн байрлуулсан. Мөн ХАБЭА самбар, зааварчилгааг хадаж байрлуулсан.
Техник тоног төхөөрөмжинд	Машин механизм, техникийн аюулгүй байдлыг шалгах, хянах	Үйлдвэрийн менежер П.Ганболд	5000,0	Үйлдвэрийн ажилтнууд ажил эхлэхээс өмнө үйлдвэрийн машин механизмын аюулгүй байдал, хэвийн ажиллагааг өдөр бүр шалгадаг. Мөн долон хоног бүр машин механизмын тос тосолгоо үйлчилгээг хийдэг. Шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэл, тос тосолгооны материалыг баталгаатай газраас худалдан авч тавьдаг. Техник ашиглалтын паспорт дээр бүртгэл хөтөлдөг.
Нийт төсөв /мян.төг/			6500,0	

3.4 Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

“Асфальтобетон хольцын үйлдвэр” төслийн үйл ажиллагаатай холбогдож гарах хог хаягдлын хяналт, удирдлага, зохион байгуулалтыг оновчтой шийдвэрлэх зорилгоор журам боловсруулж мөрдөж эхлээд байна. Уг зорилтын хүрээнд хог хаягдал, байгаль орчны талаарх Монгол Улсын хууль, бодлого шийдвэр, дүрэм журмын дагуу боловсруулсан болно. Бид өөрсдийн үйл ажиллагаанаас үүсэх хог хаягдлын хэмжээг хамгийн бага байлгах, дахин ашиглагдахгүй хог хаягдлыг байгаль орчинд эзлтэй технологиор устгах ач холбогдол өгч ажилладаг.

Хог, хаягдлын менежментийн арга хэмжээний зардал

Хаягдлын төрөл	Хийгдсэн арга хэмжээ	Хариуцах албан тушаалтан	Тайлант зардал /мян.төг/	Биелэлт
Ахуйн хог хаягдал	Ахуйн хог хаягдлыг ил задгай хийсэх, байгаль орчин бохирдуулахаас сэргийлэх арга хэмжээ авах	Нягтлан бодогч Г.Мөнхзул	120,0	Зориулалтын цэг байгуулж, хог хаягдлыг 1.Дахин боловсруулах 2.Ахуйн гэсэн 2 төрлөөр ангилан ялгах хогийн саваа хаягжуулан тусгай хогийн цэг байгуулж байрлуулан тавьсан.
	Хог хаягдал хадгалах зориулалтын хогийн савыг 2-аас доошгүй төрлөөр ялгаж, тэмдэгжүүлсэн байх	Нягтлан бодогч Г.Мөнхзул	2 x 85.0 = 170,0	Хогийн савыг өнгөөр ялгаж, тэмдэгжүүлж, байршуулсан.
	Ахуйн хог хаягдлыг холбогдох байгууллагатай гэрээ хийж, тогтмол хугацаанд зайлуулдаг.	Нягтлан бодогч Г.Мөнхзул	3 x 136850=41055,0	Хан-Уул дүүргийн ТҮК-тэй гэрээ байгуулан ахуйн хог хаягдалаа хоёр сард нэг ачуулдаг. Хог ачилтаа 1 удаадаа 136850 төг ачуулдаг
Шингэн хаягдал	Байгаль орчинд хортой хог хаягдал гарахаас урьдчилан хаягдал гарахаас урьдчилан сэргийлэх	Материалын инженер Г. Мягмаржав	-	Байгаль орчинд хортой хог хаягдал гарахаас урьдчилан сэргийлж, үйлдвэрлэлийн технологийн горимыг баримталж ажилладаг. Үйлдвэрлэлтэй холбоотой байгаль орчинд хортой хатуу хог хаягдал гардаггүй.
	Усан яндангаас үүсэх илүүдэл лагийг зайлуулах	Материалын инженер Г. Мягмаржав	1 500,0	Усан яндангаас үүссэн илүүдэл лагийг “Далив” ХХК-тай гэрээ байгуулан сар бүр соруулдаг.
Нийт /мян.төг/			2,2000,55	



Зураг 8.Хийсэн шинэ хогийн сав


3.5 Орчны тохижилт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт

№	Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	хамрах хүрээ	Хариуцах албан тушаалтан	Тайлант зардал мян.төг	Биелэлт
1	Хоосон талбайд цэцгийн мандал байгуулсан. Зүлэгжүүлэх мод тарьсан	Үйлдвэрийн эргэн тойронд	Нягтлан бодогч Г.Мөнхзул	1 200,0	9ш цэцгийн мандалд наранцэцэг, нэг наст цэцгийн үрсэлгээ, 10ш моносны мод, 5ш бутлаг мод тарьсан
2		Нийт дүн		1 200,0	



Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Эко асфальт” ХХК-ийн “Асфальтобетон хольцын үйлдвэр” төслийн 2022 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Манай байгууллагад улс нийслэлийн хэмжээний тэрбум мод төсөлөөс ХУД-ийн 14-р хороонд байрлах Өлзийт хороололын урд талбайд





№	Нэр	Тайлант зардал мян.төг	Тоо ширхэг/тн
1	Хар шороо	140.000	3тн
2	Мод	450.000	30ш
3	Бусад	224.500	Хоол, түлш
4	Нийт	814.500	

мод суулгахыг зөвшөөрч бид суулгаж байгаа нь:



Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Эко асфальт” ХХК -ийн “Асфальтобетон хольцын үйлдвэр” төслийн 2022 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан



Зураг 9.Цэцгийн мандал болон мод тарьсан байдал

3.6 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

№	Хийгдэх үйл ажиллагаа	Хамрах хүрээ	Хариуцах албан тушаалтан	Тайлант зардал мян.төг	Биелэлт
Байгууллагын дотоод журам, санхүүгийн үйл ажиллагаа					
1	Ажлын цагийн бүртгэл, цаг ашиглалт	Төслийн бүх ажилчдад	Нягтлан бодогч Г.Мөнхзул	100,0	Ажилчид ажил эхлэх болон тарахад автомат цаг бүртгэлийн машинд бүртгүүлдэг ба давхар цаг бүртгэлийн дэвтэрь Сахиул Ч.Бодьхүү ажлын цаг бүртгэлийг бүртгэж сард 2 удаа Нягтлан бодогч Г.Мөнхзулд өгдөг. Ахлаас чөлөө
2	Ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаад хяналт тавих	Бүх ажилчдад	Удирдах албан тушаалтнууд	-	Дотоод хяналтын баг нь тогтоомол болон гэнэтийн шалгалт явуулж, үр дүнг газар дээр нь засах буюу удирдлагад танилцуулан арга хэмжээ авдаг журамтай.
3	Газрын хянан баталгаа хийлгэх	Төслийн талбайд	-	1 500,0	2020 онд хийлгэсэн.
Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа					
1	Үйлдвэрийн ажилчдын ажил үүргээ бүрэн гүйцэтгэж байгаад хяналт тавих	Бүх ажилчдад	Удирдах албан тушаалтнууд	-	Ажилтнууд өөрсдийн хариуцсан ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа байдалд дотоод хяналтын баг хяналт тавихаас гадна багийн хяналт тавигддаг. Захирал дуртай үедээ дуртай газраас хяналт тавих камерын хяналтын системтэй.
2	Үйлдвэрлэлийн технологийн горим мөрдөлт	Ажилчдад	Материалын инженер Г. Мянмаржав Үйлдвэрийн менежер П.Ганболд	-	Үйлдвэрлэлийн технологийн горим мөрдөлт байгаа байдалд дотоод хяналтын баг хяналт тавихаас гадна багийн хяналт тавигддаг. Захирал дуртай үедээ дуртай газраас хяналт

				Удирдах албан тушаалтнууд		тавих камерын хяналтын системтэй. Удирдах албан тушаалтнууд үйлдвэрлэлийг материал, мөнгө санхүүгээр тасалдалгүй явуулах, үйлдвэрийг гэнэтийн эвдрэл, гэмтэлээс хамгаалах эрсдлийг тооцоолон ажилладаг.
3	Үйлдвэрлэлийн тасралтгүй үйл ажиллагааг ханган ажиллах	Ажилчдын	Удирдах албан тушаалтнууд			Материалын инженер О.Алтан-Өлзий нь үйлдвэрлэлийн түүхий эдийн чанар байдал, хангамжийг хариуцан ажилладаг.
4	Үйлдвэрлэлийн түүхий эдийн чанар байдал, хангамж	Түүхий эд Элс, хайрга	Материалын инженер Г. Мягмаржав			
ХАБЭА ажиллагаа						
1	ХАБЭАхуйн нийт ажилтны сургалтанд хамруулах	нийт ажилтнууд	Материалын инженер Г. Мягмаржав	2000,0		МАЗУЭХолбооны "Хөгжлийн хөтөч" сургалтын төвөөс зохион байгуулсан Б. Цэрэнпүрэв багштай Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй" сэдэвт 1 өдрийн сургалтанд байгууллагын бүх ажилтнууд оролцож сургалтын дараа шалгалт өгч гэрчилгээ авсан.
2	ХАБЭА-н ажил олгогч эздийн сургалт	захирал	Захирал Д.Батболд	150,0		МАЗУЭХ-той гэрээ хийж ХАБЭА-н давтан сургалтанд суусан
3	ХАБЭА талаар өдөр тутмын зааварчилгаа өгөх	байгууллагын хэмжээнд	Материалын инженер Г. Мягмаржав Үйлдвэрийн менежер П.Ганболд			ХАБЭА-н зааварчилгаа өдөр тутам өгдөг.
4	ХАБЭАхуйн хувцас хэрэглэлээр хангах	нийт ажилтнууд	Нягтлан бодогч Г. Мөнхзул	8000,0		ХАБЭА-н хувцас хэрэгслэлээр хангаж, ХАБЭА хувцас, хамгаалах хэрэгслэлээ өмссөн эсэхэд хяналт тавьж ажилладаг.
5	ХАБЭАхуйн хувцас хэрэглэлийн хангамж, хувцас хэрэглэлээ өмсөж ажиллаж байгаа талаар хяналт тавих	нийт ажилтнууд	Материалын инженер Г. Мягмаржав Үйлдвэрийн менежер П.Ганболд			Дотоод хяналтын баг нь дотоод хяналтын журмын дагуу гэнэтийн болон төлөвлөгөөт шалгалт хийж үр дүнг тухай бүрд удирдлагад танилцуулдаг.

Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Эко асфальт” ХХК -ийн “Асфальтобетон хольцын үйлдвэр” төслийн 2022 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

6	Үйлдвэрлэлийн орчинд ХАБЭА тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулах	Үйлдвэрлэлийн орчинд ХАБЭА -н тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулсан	Материалын инженер Г. Мянгаржав	550,0	Үйлдвэрийн орчныг галын аюулаас хамгаалах самбар, галын буланг хийж байрлуулсан. Өндөр хүчдэлээс хамгаалах самбар, тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулсан. Галын аюулаас хамгаалах заавар, галын хор, хүрз, элс зэргийг галын буланд байрлуулсан.
7	Галын булан байгуулах	Үйлдвэрийн хэмжээнд	Материалын инженер Г. Мянгаржав	520,0	Нийт ажилчдыг 5-н сард төлөвлөгөөт үзлэгт оруулах байсан боловч Корона вирусийн тархалт их байгаа тул эмнэлэгийн байгуулгаар үйлчлүүлэхэд халдвар авах эрсдэл их байгаа тул төлөвлөгөөт үзлэгээ түр хойшлуулсан.
8	Ажилчдыг эрүүл ахуйн үзлэг шинжилгээнд хамруулах	нийт ажилтнууд	Нягтлан бодогч Г.Мөнхзул	-	Сар бүр саван, угаалгын нунтаг, жавелин, хлорамин зэрэг ариутгал цэвэрлэгээний бодис, 1 удаагийн аяга, нойтон хуурай сальфетка авч, өдөр тутмын цэвэрлэгээ ариутгалыг сахиул Ч.Бодьхүү хариуцан гүйцэтгэдэг. Сар бүр "Ариун нар сар" ХХК-аас ирж оффис ажилчдын амрах байр болон үйлдвэрийн орчинд ариутгал хийдэг.
9	Ажлын байрны эрүүл аюулгүй,цэвэр орчинг ханган ажиллах	нийт ажилтнууд	Сахиул Ч.Бодьхүү	800,0	Ажилчид ажлын хувцас хэрэглэлээ угаалгын өрөөнд угаах болон халуун усанд орж биеэ угаах боломж нөхцөлөөр хангасан.
10	Ажлын хувцасыг угааж цэвэрлэх	нийт ажилтнууд	нийт ажилтнууд	850,0	
Цэвэрлэгээ ариутгал					
1	Үйлдвэрлэлийн хашаан доторх хог хаягдалын менежментийг ханган ажиллах	Төслийн талбайд	Сахиул Ч.Бодьхүү	-	Ажилтнууд хлг хаягдалын хуулийн дагуу хогоо ангиоан ялгаж, зориулалтын саванд хаяж хэвшсэн.

2	Ажилчдын хувийн ариун цэвэр, халдвар хамгааллыг хангаж ажиллаж байгаа эсэх	Нийт ажилчдад	нийт ажилтнууд	-	Ажилчдын хувийн ариун цэвэр, халдвар хамгааллыг хангаж, угаалгын өрөөнд хувцасаа угаах болон халуун усанд орж биеэ угаах боломж нөхцөлөөр хангасан.
3	Бие засах газрын ариун цэвэр халдвар хамгааллыг ханган ажиллаж байгаа эсэх	Төслийн талбайд	нийт ажилтнууд	-	Ажилчдын бие засах өрөөг тогтмол ариутгал цэвэрлэгээг хийж байгаа байдалд Нягтлан бодогч Г.Мөнхзул хяналт тавьж ажилладаг. “Ариун нар сар” ХХК нь гэрээний дагуу ирж ариутгал шавьж устгалыг хийдэг.
Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх болон бусад үйл ажиллагаа					
1	Ажилчдын халуун хэмжих	Нийт ажилчдын	Нягтлан бодогч Г.Мөнхзул	-	Ажилчдын халууныг өдөр бүр хэмжиж дэвтэр бүртгэн ажилд гаргадаг.
2	Корона вирусээс урьдчилан сэргийлэх талаар санамж зөвлөгөө өгөх	Нийт ажилчдад	Нягтлан бодогч Г.Мөнхзул	-	Корона вирусээс урьдчилан сэргийлэх талаар санамж зөвлөгөө өгч, гар ариутгах санитол, нойтон хуурай сальфетка зэргийг өрөө бүрд байрлуулсан. Ажилчдын дархлааг дэмжиж аньсны чацарганы шүүс зэргийг өгдөг.
3	Ажлын хувцасны ариун цэвэр халдвар хамгааллыг хянах	Нийт ажилчдын	Нягтлан бодогч Г.Мөнхзул	-	ХАБЭА-н хувцас хэрэгслэлээр хангаж, ХАБЭА хувцас, хамгаалах хэрэгслээ өмссөн эсэхэд хяналт тавьж ажилладаг.
Нийт дүн				14 470 000	

Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Эко асфальт” ХХК -ийн “Асфальтобегон хольцын үйлдвэр” төслийн 2022 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

3.7 Орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн зардал

Шинжилгээний нэрс	Шинжилгээ хийлгэсэн лаборатори	Хийлгэсэн тоо	Нэгж үнэ	Тайлант зардал /мян.төг/
Агаарын хяналт шинжилгээний хөтөлбөр				
1	Тоосонцор-PM10, PM2.5 Хүхэр, азот (бага эзэлхүүний арга)	1	-	130.0
2	Дуу чимээ	1	-	
Хөрсний хяналт шинжилгээний хөтөлбөр				
1	Хөрсний агро химийн үндсэн үзүүлэлтүүд	1 зүсэлт 3 Дээж	25.0	75.0
2	Хөрсний хүнд металл	1 зүсэлт 1 Дээж	35.0	35.0
Нийт дүн				240,0

3.8 2022 оны БОМТ-г хэрэгжилтийн нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах мэдээ

БОМТ-г хэрэгжилтийн нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах

Тайлагнах, хэлэлцүүлэх хэлбэр	Мэдээний агуулга	Хугацааны тов	Зохион байгуулах газар
Тайлагнах, хэлэлцүүлэх хэлбэр	Мэдээний агуулга	Хугацааны тов	Зохион байгуулах газар
Уулзалт, санал асуулга	БОМТ болон Хяналт, шинжилгээний гүйцэтгэлийг тайлагнах	Хурал 11-р сард зохион байгуулах бололцоотой	Хурлын заал


**БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛСАН
ЗАРДЛЫН НЭГДСЭН ДҮН**

Байгаль хамгаалах арга хэмжээнд зарцуулсан зардлын нэгдсэн дүн

Д/д	Хөрөнгийн зориулалт	Хэмжих нэгж	Хөрөнгийн хэмжээ мян/төг
1	Сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэмжээ /хөрс, ус, агаар, ургамал, ан амьтан/	мян төг	560,0
2	Нөхөн сэргээлтийн зардал	мян төг	1 200,0
3	Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөө	мян төг.	-
4	Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө	мян төг	-
5	Болзошгүй эрсдлээс хамгаалах зардал	мян төг	6 500,0
6	Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх тухайн жилийн арга хэмжээний төсөв	мян төг	2 200,55
7	Удирдлага-зохион байгуулалтын болон бусад арга хэмжээ	мян төг	14 470,0
8	Орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр	мян төг	240,0
9	БОМТ-г орон нутагт тайлагнах		
10	Тэр бум мод төсөлд	мян төг	814,500
	Дүн		25 984 555

ДУГНЭЛТ

“Асфальт бетон хольцын үйлдвэр” төслийн хүрээнд 2022 онд Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд 25 984 555 төгрөгийн зардал гаргасан байна.



НОГООН ТИТЭМ ХХК
Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо,
Сан-Констракшн ХХК байр, 222 тоот.
Утас: 70005432



НОГООН
ТИТЭМ
ХХК

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН
TEST REPORT OF LABORATORY

Ажлын дугаар *Requesting number* : 220627

Сорилтын төрөл *The type of test* : Агаар /Air/

Захиалагчийн мэдээлэл : Эко асфальт ХХК 94115021 eco.asphalt@gmail.com

Information of customer's request for analysis

Түүвэр дээжийн мэдээлэл *Sample details* ХУД 3-р хороонд байрлах Эко асфальт ХХК-н үйлдвэрийн гадаад орчноос агаарын сорьц цуглуулсан.

Түүвэр дээж цуглуулсан цэгийн тоо *Number of sampling point* : 2

Түүвэр дээжийн тоо *Number of sample* : 9

Сорьц цуглуулсан арга *Sampling method* : MNS 3384:1982

Түүвэр дээж цуглуулсан хүн *Sample is collected by* : С.Одбаяр

Түүвэр дээж цуглуулсан огноо <i>Sample collection date</i>	Лабораторид хүлээн авсан огноо <i>Date of receipt</i>	Сорилт эхэлсэн огноо <i>Date of test started</i>	Сорилт дууссан огноо <i>Date of test completed</i>	Хэвлэсэн огноо <i>Date of report issued</i>
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	2022-07-04	2022-09-05

Сорилтын дүн <i>Test result</i>				
Түүвэр дээжийн дугаар <i>Sample number</i>	Тодорхойлох үзүүлэлт <i>Test parameter</i>	Сорилтын аргын стандарт <i>Method of analysis</i>	Сорилтын дүн, хэмжих нэгж <i>Test result, unit</i>	Байршил <i>Site location</i>
4457	Формальдегид <i>Formaldehyde</i>	NIOSH 3500	21.22 мкг/м ³ / <i>ug/m³</i>	Үйлдвэрийн орчин
4458	Формальдегид <i>Formaldehyde</i>	NIOSH 3500	1.53 мкг/м ³ / <i>ug/m³</i>	Зуурмаг хэсэг ачих
4459	Хүхэрлэг хий <i>Sulfur dioxide SO₂</i>	ISO 6767:1990	347.6 мкг/м ³ / <i>ug/m³</i>	Үйлдвэрийн орчин
4460	Хүхэрлэг хий <i>Sulfur dioxide SO₂</i>	ISO 6767:1990	143.2 мкг/м ³ / <i>ug/m³</i>	Зуурмаг хэсэг ачих
4461	Бензол <i>Benzene</i>	NIOSH 1501	<0.5 мкг/м ³ / <i>ug/m³</i>	Үйлдвэрийн орчин
	Толуол <i>Toluene</i>	NIOSH 1501	<0.7 мкг/м ³ / <i>ug/m³</i>	
	Этилбензол <i>Ethylbenzene</i>	NIOSH 1501	<0.5 мкг/м ³ / <i>ug/m³</i>	
	м,п ксилол <i>m,p-xylene</i>	NIOSH 1501	<0.8 мкг/м ³ / <i>ug/m³</i>	
	о ксилол <i>o-xylene</i>	NIOSH 1501	<0.8 мкг/м ³ / <i>ug/m³</i>	
4462	Бензол <i>Benzene</i>	NIOSH 1501	<0.5 мкг/м ³ / <i>ug/m³</i>	Зуурмаг хэсэг ачих
	Толуол <i>Toluene</i>	NIOSH 1501	<0.7 мкг/м ³ / <i>ug/m³</i>	
	Этилбензол <i>Ethylbenzene</i>	NIOSH 1501	<0.5 мкг/м ³ / <i>ug/m³</i>	
	м,п ксилол <i>m,p-xylene</i>	NIOSH 1501	<0.8 мкг/м ³ / <i>ug/m³</i>	
	о ксилол <i>o-xylene</i>	NIOSH 1501	<0.8 мкг/м ³ / <i>ug/m³</i>	

Лабораторийн дотоод хяналт <i>Quality control</i>			
№	Нэгдлийн нэр <i>Compound name</i>	Стандарт уусмалын агуулга <i>Reference concentration</i>	Сорилтын утга, хэмжих нэгж <i>Test result, unit</i>
1	Формальдегид <i>Formaldehyde</i>	0.588	0.614 мкг/мл / <i>ug/ml</i>
2	Хүхэрлэг хий <i>Sulfur dioxide SO₂</i>	16.769	17.102 мкг / <i>ug</i>
	Бензол <i>Benzene</i>		

Лабораторийн дотоод хяналт Quality control			
№	Нэгдлийн нэр Substance	Стандарт уусмалын агуулга Reference concentration	Сорилтын утга, хэмжих нэгж Test result
4	Толуол Toluene	199 ± 3	194.10 мкг/мл mg/ml
5	Этилбензол Ethylbenzene	201 ± 4	206.2 мкг/мл mg/ml
6	м,п ксилол m,p-xylene	400 ± 8	390.40 мкг/мл mg/ml
7	о ксилол o-xylene	200 ± 4	209.00 мкг/мл mg/ml

Санал тайлбар:
Remarks

ГҮЙЦЭТГЭСЭН: ХИМИЧ:
Analysed by

ХЯНАСАН: ХИМИЧ:
Reviewed by

БАТАЛСАН: ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР:
Approved by




/Э.АЛТАНСАРНАЙ/

/Б.БАТТУЯА/

/АЛТАНГАДАС/

Энэхүү сорилтын дун нь сорилт хийсэн тухайн сорьцонд хамаарах бөгөөд зөвхөн эх хувь хүчинтэй. Сорьц цуглуулалт, тээвэрлэлттэй холбоотой захиалагчаас ирүүлсэн аливаа мэдээлэлд хариуцлага хүлээхгүй болно.



НОГООН ТИТЭМ ХХК
Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо,
Сан-Констракшн ХХК байр, 222 тоот.
Утас: 70005432



ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН
TEST REPORT OF LABORATORY

Ажлын дугаар Registration number : 220612

Сорилтын төрөл The type of test : Агаар Air

Захиалагчийн мэдээлэл : Эко асфальт ХХК 94115021 eco.asphalt@gmail.com

Client's request for analysis

Түүвэр дээжийн мэдээлэл Sample details: ХУД 3-р хороонд байрлах Эко асфальт ХХК-н дотоод орчноос агаарын сорьц цуглуулсан.

Түүвэр дээж цуглуулсан цэгийн тоо Number of sampling point: 1

Түүвэр дээжийн тоо Number of sample: 2

Сорьц цуглуулсан арга Sampling method : MNS 3384:1982

Түүвэр дээж цуглуулсан хүн Sample is collected by : С.Одбаяр

Түүвэр дээж цуглуулсан огноо Sample collected date	Лабораторид хүлээн авсан огноо Date of receipt	Сорилт эхэлсэн огноо Date of test started	Сорилт дууссан огноо Date of test completed	Хэвлэсэн огноо Date of issue
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	2022-06-16	2022-09-05

Сорилтын дүн Test result				
Түүвэр дээжийн дугаар Sample number	Тодорхойлох үзүүлэлт Test parameter	Сорилтын аргын стандарт Method of analysis	Сорилтын дүн, хэмжих нэгж Test result unit	Байршил Reference
4326	Бензол Benzene	NIOSH 1501	<0.5 мкг/м ³ ug/m ³	Ажлын байр (дотоор)
	Толуол Toluene	NIOSH 1501	<0.7 мкг/м ³ ug/m ³	
	Этилбензол Ethylbenzene	NIOSH 1501	<0.5 мкг/м ³ ug/m ³	
	м,п ксилол m,p-xylene	NIOSH 1501	<0.8 мкг/м ³ ug/m ³	
	о ксилол o-xylene	NIOSH 1501	<0.8 мкг/м ³ ug/m ³	

Лабораторийн дотоод хяналт Quality control			
№	Нэгдлийн нэр Substance name	Стандарт уусмалын агуулга Reference concentration	Сорилтын утга, хэмжих нэгж Test result unit
1	Бензол Benzene	200 ± 3	193.6 мкг/мл ug/ml
2	Толуол Toluene	199 ± 3	194.10 мкг/мл ug/ml
3	Этилбензол Ethylbenzene	201 ± 4	206.2 мкг/мл ug/ml
4	м,п ксилол m,p-xylene	400 ± 8	390.40 мкг/мл ug/ml
5	о ксилол o-xylene	200 ± 4	209.00 мкг/мл ug/ml

Санал тайлбар:
Comments and interpretation

Гүйцэтгэсэн: ХИМИЧ:
Analysed by

ХЯНАСАН: ХИМИЧ:
Checked by


БАТАЛСАН: ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР:
Approved by



/Э.АЛТАНСАРНАЙ/

/Б.БАТТУЯА/

/АЛТАНГАДАС/



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohzt@gmail.com




СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№ : 2022/A-117
Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "Эко Аспальт"ХХК
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : Д.Сувд агаарын хэсэг
Дээжийн тоо, төрөл : 1 агаар ,1 дуу чимээ
Сорьц авсан огноо : 2022.5.13
Дээжийн тодорхойлолт : ХУД,3-р хороо, "Эко Аспальт"ХХК
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS 0017-2-5-12:2021, MNS 0017-2-5-11:2021
САЗ А07-2016
Шинжилсэн огноо : 2022.5.16
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн :

№	Сорьц авсан цэг	Сорьц авсан өдөр	Сорьц авсан цаг	Хүхэрлэг хий мг/м ³	Азотын давхар исэл мг/м ³	Нийт Тоос /TSP/ мг/м ³	Дуу чимээ /ДБА/
1	Талбайн голоос	V/13	12:00	0.011	0.020	0.117	65
Агаарын чанарын стандарт MNS 4585:2016 (20 минутын хэмжилт)				0.450	0.200	0.500	60

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:
Агаарын хэсгийн инженер

Хянаж баталгаажуулсан:
Байгаль орчны шинжилгээний хэлтсийн дарга



Д.Түмэндэлгэр

Б.Бархасрагчаа

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohztl@gmail.com



СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№ : 2022/A-314
Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "Эко Асфальт" ХХК
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : Д.Сувд агаарын хэсэг
Дээжийн тоо, төрөл : 1 агаар, 1 дуу чимээ
Сорьц авсан огноо : 2022.10.21
Дээжийн тодорхойлолт : ХУД 3-р хороо асфальтны үйлдвэр
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS 0017-2-5-12:2021, MNS 0017-2-5-11:2021
САЗ А07-2016
Шинжилсэн огноо : 2022.10.24
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн :

№	Сорьц авсан цэг	Сорьц авсан өдөр	Сорьц авсан цаг	Хүхэрлэг хий мг/м ³	Азотын давхар исэл мг/м ³	Нийт Тоос /TSP/ мг/м ³	Дуу чимээ /ДБА/
1	Үйлдвэр орчим	X/21	08:40	0.018	0.027	0.326	78
Агаарын чанарын стандарт MNS 4585:2016 (20 минутын хэмжилт)				0.450	0.200	0.500	60

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:
Агаарын хэсгийн инженер


Хянаж баталгаажуулсан:
Агаарын хэсгийн инженер



Э.Оюунтуяа

Д.Түмэндэлгэр

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй



ХӨРС СУДЛАЛЫН
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ



ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК

Дугаар: 22/3871

Утас/Факс 77278899, 77288899

E-mail: soil_lab@geo-mongol.mn

Дээж авсан огноо: 2022 он 10 сарын 20

Шинжилгээ хийсэн огноо: 2022 он 10 сарын 21-22

Дээж авсан газрын нэр: Улаанбаатар хот, ХУД, 3-р хороо, ТЭЦ-ын баруун талд, "Эко асфальт"
ХХК-н хашаанд

Координат: -

Дээж шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: "Экоасфальт" ХХК

Харилцах утас: 94115020 94115021 94115022

Хөрсний химийн задлан шинжилгээний дүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	pH	Давс, %	ЦДН, dsm	Ялзмаг, %	CaCO ₂ , %	Шингээгдсэн сууриуд мг-экв/100 гр		Шим тэжээлийн элементүүд мг/100 гр	
									Ca	Mg	P ₂ O ₅	K ₂ O
0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	22/8537	Дээж-1	-	8.34	0.07	0.148	1.13	0.16	11.4	8.2	2.0	31

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Механик ширхэгүүд %, ширхэгийн хэмжээ, мм						
				1-0.25	0.25-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.001	<0.001	<0.01
1	22/8537	Дээж-1	-	43.4	24.4	12.9	7.5	6.7	5.1	19.2

Хөрсний хүнд металл

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Хүнд металл мг/кг					
				Ni /Никель/	Cd /Кадми/	Pb /Хар тугалга/	Cu /Зэс/	Zn /Цайр/	Cr /Хром/
1	22/8537	Дээж-1	-	16.5	ND	11.4	8.0	18.3	55.8
Хүлцэх агууламж /MNS 5850:2019/				150,0	3,0	100,0	100,0	300,0	150,0
Хортон агууламж /MNS 5850:2019/				1000,0	10,0	500,0	500,0	600,0	400,0
Аюултай агууламж /MNS 5850:2019/				1800,0	20,0	1200,0	1000,0	1000,0	1500,0
Элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт				/MNS 5850:2019/					

*ND-not detect

Жич: Энэхүү шинжилгээний хариу нь тухайн цэгийн дээжинд хамаарах ба хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

Шинжилгээ хийсэн арга стандарт:

(MNS 3310:1991, MNS ISO 10390:2001, MNS 6824:2020, MNS ISO 11466:2007)

Лабораторын эрхлэгч:

Л. Цагаандархи /MS.c/

Задлан шинжээч:

Х.Жаргалмаа

Хавсралтууд

1. ДЦС-Зын уурын дулааны эрчим хүчээр хангах, хэрэглэх гэрээ
2. Хан-Уул дүүрэгийн хог хаягдал ачиж, тээвэрлэх гэрээ
3. УСУГ гадны тээврийг усаар хангах гэрээ
4. Бохир ус соруулах гэрээ /Далив ХХК/
5. Төлбөр төлсөн баримт/ өнгөт зураг/-ны хамт



УУРЫН ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАХ, ХЭРЭГЛЭХ ГЭРЭЭ

2022 оны 02 сарын 11 өдөр

№ 3-3-94/22

Улаанбаатар хот

Нэг талаас “ДЦС-3” ТӨХК /цаашид “Хангагч” гэх /-ийг төлөөлж Тэргүүн дэд захирал, Ерөнхий инженер ажилтай П.Болдбаатар, нөгөө талаас “БИ ТИ ӨҮ” ХХК-ийн /цаашид “Хэрэглэгч” гэх/ Нягтлан бодогч ажилтай Б.Мөнхзул нар Монгол Улсын иргэний Хууль, Эрчим хүчний тухай хууль, Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль, Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах тухай хууль, Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм, Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм, Дулаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч - Хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм болон бусад холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд харилцан тохиролцож, хангагч нь стандартын шаардлага хангасан уураар хангах, хэрэглэгч нь хэрэглэсэн уурын төлбөрийг гэрээнд заасан хугацаанд төлж барагдуулах үүрэг хүлээж энэхүү гэрээг байгуулав.

Нэг. Ерөнхий зүйл

- 1.1. Хангагч, хэрэглэгчийн хооронд үүссэн харилцааг зохицуулах, гэрээний нөхцөл, тавигдах шаардлага, үйлчилгээний түвшин, эрчим хүчний чанар, тоо хэмжээ, төлбөр тооцооны нөхцөл, хангагч хэрэглэгчийн эрх, үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэхэд гэрээний зорилго оршино.
- 1.2. Талууд Монгол улсын Иргэний хууль, Эрчим хүчний тухай хууль, Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах тухай хууль, Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм, Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм, Эрчим хүчний Зохицуулах Хорооноос тогтоосон үнэ тариф, Дулаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч - Хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм зэргийг үндэслэн гэрээ байгуулав.
- 1.3. Хэрэглэгч нь зохих журмын дагуу техникийн нөхцөл авсан, эрчим хүчээр хангах гэрээний нөхцлийг харилцан тохиролцож зөвшөөрсөн, урьд нь хэрэглэсэн эрчим хүчний төлбөрийн үлдэгдэлгүй, барьцаа төлбөр байршуулсан байна. Барьцаа төлбөрийг гэрээ цуцалсны дараа эргүүлж олгоно. Хэрэглэгч нь төлбөрөө 2-оос дээш сараар төлөөгүй, удаан хугацаагаар зогссон тохиолдолд барьцаа төлбөрөөс уурын төлбөрт шилжүүлэн суутгаж болно.
- 1.4. Энэхүү гэрээгээр хэрэглэгч нь 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс эхлэн 2022 оны 12 дугаар сарын 31-нийг дуустал хугацаанд эрчим хүчээр хангагдана.
- 1.5. Энэхүү гэрээ нь дараагийн гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Хоёр. Хангагчийн эрх, үүрэг

- 2.1. Хангагч нь Монгол Улсын иргэний Хууль, Эрчим хүчний тухай хууль, Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль, Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах тухай хууль, Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм, Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм, Дулаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч -Хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм, хангагч хэрэглэгчийн хоорондын аж ахуйн гэрээ болон бусад хууль, тогтоомж, дүрэм журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

- 2.2. Хангагч нь эрчим хүч хэрэглэх техникийн нөхцөл болон үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл, газар эзэмших гэрчилгээ зэргийг үндэслэн уурын дулааны эрчим хүчээр хангах гэрээг байгуулах үүрэгтэй.
- 2.3. Хангагч нь чанар, стандартын шаардлага хангасан уурын дулааны эрчим хүчээр тасралтгүй, найдвартай хангах үүрэгтэй.
- 2.4. Хангагч нь хэрэглэгчийн баталгаажсан тоолуур хэмжих хэрэгслийн заалтыг үндэслэн уурын дулааны эрчим хүчний хэрэглээг тооцож, төлбөрийн нэхэмжлэхийг өгч, төлбөрийг авах үүрэг хүлээнэ.
- 2.5. Дулааны сүлжээний ашиглалт, засвар үйлчилгээг холбогдох дүрэм, журам, заавар, норм, нормативын дагуу чанартай хийх, хэрэглэгчдэд мөн адил шаардлага, хяналт тавих үүрэгтэй.
- 2.6. Хангагч нь Хэрэглэгчийн эзэмшлийн шугам, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, ААД-ийн хэрэгжилт, уурын дулааны эрчим хүчний төлбөрийн төлөлт, тоолуур хэмжих хэрэгслийн хэвийн ажиллагаатай байгаа эсэхийг шалгах зорилгоор барилга байгууламжид нь нэвтрэн орох, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах талаар хугацаатай шаардлага, акт тавих, мэдэгдэл өгөх эрхтэй.
- 2.7. Хэрэглэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол Хангагч нь Эрчим хүчний тухай хууль болон энэхүү гэрээний 5.1-д заасны дагуу хэрэглэгчийн эрчим хүчний хангамжийг түдгэлзүүлж, зөрчлийг арилгахыг шаардах эрхтэй. Зөрчил арилсан тухай бүр хэрэглэгчийг эрчим хүчээр саадгүй хангах бөгөөд хэрэглэгчийн буруугаас таслах, залгахад гарсан зардлыг хэрэглэгч хариуцна.
- 2.8. Шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст буусан хэрэглэгчийг эрчим хүчээр хангахаас татгалзах эрхтэй.
- 2.9. Хангагч нь хэрэглэгчийн хэмжих хэрэгслийн техникийн бэлэн байдал, хэмжих хэрэгслийн туршилт тохируулга, шалгалт, баталгаажуулалтыг хугацаанд нь бүрэн хийлгэж, түүнд хяналт тавьж, зөрчлийг арилгуулан хэмжүүрийн үнэн зөв байдлыг хангуулах үүрэгтэй.
- 2.10. Байгалийн гамшиг, гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүссэнээс бусад тохиолдолд эрчим хүчний төлөвлөгөөт тасралт (урсгал засвар, өдөр тутмын гэмтэл, саатал)-ын улмаас гэрээнд заасан эрчим хүчээр хангахгүй болсон тухайгаа хэрэглэгчид 4-өөс доошгүй цагийн өмнө урьдчилан мэдэгдэнэ. Станцын бүрэн зогсолтын үед хийгдэх их засварын ажлыг гүйцэтгэхдээ хэрэглэгчдэд 7 хоногийн өмнө албан мэдэгдэл өгөх үүрэгтэй.
- 2.11. Хэрэглэгчээс техникийн нөхцлөө сунгуулах, шинэчлэн гаргуулахаар ирүүлсэн хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор шийдвэрлэж хариуг өгнө.
- 2.12. Хангагч нь хүндэтгэн үзэх шатгаангүйгээр уурын дулааны эрчим хүчээр хангах гэрээ байгуулахаас татгалзах, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхээс татгалзах эрхгүй.
- 2.13. Хангагч нь эрчим хүчний үнэ, тарифт орох өөрчлөлтийг тухай бүрт нь хэрэглэгчид мэдэгдэх үүрэгтэй.

Гурав. Хэрэглэгчийн эрх, үүрэг

- 3.1. Эрчим хүч хэрэглэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь Монгол Улсын Иргэний хууль, Эрчим хүчний тухай хууль, Хэмжлийн нэдмэл байдлыг хангах тухай хууль, Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах тухай хууль, Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм, Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм, Дулаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч -Хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм, хангагч хэрэглэгчийн хоорондын аж ахуйн гэрээ болон бусад хууль, тогтоомж, дүрэм журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.
- 3.2. Хэрэглэгч нь аж ахуйн гэрээ байгуулахын тулд өөрийн хөрөнгөөр тоолуур хэмжих хэрэгслийг суурилуулж, өөрийн эзэмшлийн шугам тоноглол, хэмжих хэрэгсэлд шахалт, шалгалт, туршилт, угаалга хийсэн баримтын бүрдлийг хангасан байхын зэрэгцээ технологийн уур хэрэглэх угсралтын схем, агаар гаргагч, юүлэгчийн угсралтын зургийг төслийн дагуу гүйцэтгэсэн гүйцэтгэлийн зургийг хавсаргахын хамт хоногийн, цагийн ачааллын график, нийт хэрэгцээг тодорхойлсон тооцоог хавсаргана.
- 3.3. Хэрэглэгч нь эрчим хүчний төлбөрийг гэрээнд заасан хугацаанд бүрэн төлөх үүрэгтэй.
- 3.4. Хэрэглэгч нь нэр, хаяг, байршил, харилцах банк, дансны дугаар өөрчлөгдвөл энэ тухайгаа ажлын 1 хоногийн дотор хангагчид мэдэгдэх ба бусдад шилжүүлсэн бол 7 хоногийн дотор төлбөр тооцоог хийж лvvсгaх vvpэгтэй

- 3.5. Хэрэглэгч нь өөрийн эзэмшлийн дулааны шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, хэмжүүрийн ашиглалт, найдвартай ажиллагааг хангах үүднээс үзлэг үйлчилгээ, суурилуулах, баталгаажуулах, шалгуулах, хэмжүүрийн бүрэн бүтэн байдал, ашиглалт, засвар үйлчилгээг өөрийн хөрөнгөөр, мэргэжлийн байгууллага, ажилтнаар хийлгэнэ.
- 3.6. Хэрэглэгч нь авч буй уурыг алдагдалгүй үр ашигтай хэрэглэх үүрэгтэй бөгөөд гарсан алдагдлыг нөхөж төлнө.
- 3.7. Эрчим хүчээр хангагч нь хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр уурын дулааны эрчим хүчний хангамжийг тасалдуулсан, гэрээнд заасан тоо хэмжээ, чанарын үзүүлэлт бүхий эрчим хүчээр хангаагүй бол нийлүүлээгүй буюу дутуу нийлүүлсэн эрчим хүчний үнийн дүнгийн 5 хүртэл хувьтай тэнцэх торгууль төлүүлэхээр нэхэмжлэх эрхтэй.
- 3.8. Хэрэглэгч нь илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах зорилгоор хангагчаас тавьсан акт, шаардлага, мэдэгдлийн заалтыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.
- 3.9. Энэ гэрээний 5.1, 5.2-д зааснаас бусад үндэслэлээр эрчим хүчний хэрэглээг түдгэлзүүлснээс учирсан хохирлоо нөхөн төлүүлэх эрхтэй.
- 3.10. Хангагчтай тооцоо хийдэг тоолуур хэмжих хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, ажиллагааны байдалд өдөр бүр хяналт тавьж ашиглалтыг бүрэн хариуцаж гэмтэл гарсан болон гарч болзошгүй тохиолдолд хангагчид яаралтай мэдэгдэнэ.
/Эрчим хүчний хангамжтай холбоотой асуудлаар – **11-343097**/
- 3.11. Эрчим хүчний улсын байцаагч, хангагчийн эрх бүхий ажилтны тавьсан лац, ломбо, бусад битүүмжлэлийн бүрэн бүтэн байдлыг хэрэглэгч хариуцна.
- 3.12. Хэрэглэгч өөрийн хүсэлтээр уур нээлгэх, хаалгах тохиолдолд 3 хоногийн өмнө албан бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ.
- 3.13. Хэрэглэгч нь өргөтгөл шинэчлэл хийх, барилга байгууламжид дулааны эрчим хүч авах, ачааллыг өөрчлөх болон дулааны тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээ, халаалтын системийн техникийн шийдлийг өөрчлөх, технологийн шинэчлэл хийх тохиолдол бүрт хангагчаас техникийн нөхцөл шинээр авна.
- 3.14. Байгалийн гамшиг, гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүссэнээс бусад тохиолдолд гэрээнд заасан эрчим хүчийг авахгүй болсон тохиолдолд энэ тухайгаа хангагчид 7 хоногийн өмнө мэдэгдэнэ.
- 3.15. Хангагчийн зөвшөөрлөөр өөрийн эзэмшлийн шугам, тоног төхөөрөмжөөс бусад хэрэглэгчийг холбуулах үүрэгтэй.
- 3.16. Уурын шугам хоолой, тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний ашиглалт, засварыг хариуцах мэргэжлийн ажилтанг томилж ажиллуулах, тэдгээрийн мэдлэг чадварыг тогтмол дээшлүүлэх. Дулааны тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засварыг мэргэжлийн бус хүнд хариуцуулахыг хориглоно.
- 3.17. Хэрэглэгч нь уурын тоолуур хэмжих хэрэгсэл суурилагдсан орчныг эмх цэгцтэй, цэвэр, байнгын гэрэлтүүлэг, дулаацуулга, агааржуулалттай, засвар үйлчилгээ хийх боломжтой зориулалтын узель /тусгаарлах өрөө/-ээр хангана. Узелийг орон байр, агуулах болон бусад зориулалтаар ашиглахгүй байна.
- 3.18. Хэрэглэгч нь уурын тоолуур, хэмжих хэрэгслийн цахилгааны тэжээлийг найдвартай эх үүсвэрээс холбож, хүчдэл давтамжийн хэлбэлзлээс хамгаалах төхөөрөмжөөр тоногдосон байна.
- 3.19. Хэрэглэгч нь технологийн уур хэрэглээгүй үедээ тоолуурын өмнөх таслах хаалтыг бүрэн хааж, шугам хоолойг юүлсэн байна.
- 3.20. Хэрэглэгчийн уурыг хэмжиж байгаа тоолуур хэмжих хэрэгсэл ашиглалтын явцад эвдрэл гэмтэл гарсан, ээлжит баталгаажилтанд тэнцээгүй тохиолдолд тоолуур хэмжих хэрэгсэлийг ажилд оруулах зардлыг хэрэглэгч бүрэн хариуцна.
- 3.21. Хэрэглэгчид суурилагдсан тоолуур хэмжих хэрэгсэлийг Стандартчилал Хэмжил Зүйн газарт баталгаажуулах баталгаажуулалтын төлбөрийг хэрэглэгч хариуцна.
- 3.22. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд эрчим хүч хэрэглэх гэрээ байгуулах, сунгуулахдаа дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
 - 3.23.1. Шинэ хэрэглэгч хангагчаас техникийн нөхцөл авах, хуучин хэрэглэгчийн техникийн нөхцлийн үйлчлэх хугацаа хүчинтэй байх.
 - 3.23.2. Эрчим хүчний төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх

3.23.3. Барьцааны төлбөрийг төлсөн байх

3.23.4. Хэрэглэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага нь гэрээ хийх, сунгуулах тухай бүрд өөрийн байгууллагын гэрчилгээний хуулбарыг гэрээнд хавсаргасан байх.

3.23.5. Гэрээнд хавсаргах бусад материалуудыг бүрэн бүрдүүлсэн байх.

3.24. Жил бүрийн 6-р сарын 20-ны дотор дараа жилийн уурын дулааны эрчим хүчний хэрэглээний захиалгыг хангагчид гаргаж өгөх үүрэгтэй.

Дөрөв. Төлбөрийн нөхцөл, торгууль ноогдуулах

- 4.1. Хэрэглэгч нь тухайн сарын захиалгын дагуу авах дулааны эрчим хүчний үнийн дүнтэй тэнцэх хэмжээний төлбөрийг хангагчийн дансанд хийж байршуулсаны дараа эрчим хүчээр хангана.
- 4.2. Хангагч нь хэрэглэгчийн хэрэглэсэн эрчим хүчний бичилтийг сард нэг удаа хийх бөгөөд хэрэглэгч нь эрчим хүчний төлбөрийг хавсралтад заагдсан хугацааны дотор багтаан төлж барагдуулна.
- 4.3. Тоолуургүй хэрэглэгчийн дулааны тооцоог хийхдээ дулааны холболтын техникийн нөхцөлд заасан цагийн ачааллыг үндэслэн, амралтын өдрүүдийг ажлын өдөрт тооцон, ажиллах цагийг 8-аар авч, үлдсэн 16 цагт нь цагийн ачааллын 30 хувиар бодож тооцно. Гэхдээ ажилласан цаг, ачааллыг дунджаас хэт өндөр ажилласан эсэхэд хяналт тавьсан албан тушаалтны дүгнэлтийг үндэслэнэ. Ажилласан хоногийг албан бичиг өгч уур хаалгаж, нээлгэсэн хугацаагаар тооцно.
- 4.4. Дулааны эрчим хүч хэрэглэгчийн тоолуур хэмжих хэрэгсэл гэмтэж ажиллагаагүй болсон, хэмжих хэрэгслийн тэжээлийг тасалсан тохиолдолд тооцоо хийхдээ уг хэмжүүрийн хэвийн ажиллаж байсан үеийн заалтыг үндэслэж нөхөж тооцно. Тоолуур хэмжих хэрэгсэл сүүлийн 3 сар хэвийн ажиллаагүй болон үйлдвэрийн ачаалал тогтмол биш байсан бол дулаан холболтын техникийн нөхцөлд заасан цагийн ачааллаар тооцож, тооцоонд авна.
- 4.5. Хэрэглэгч нь технологийн уур хэрэглээгүй /даралт, температур үүсээгүй/ үед тоолуурт зарцуулалтын хуурмаг заалт үүссэн тохиолдолд тоолуурын архиваас хуурмаг заалтыг хасаж тооцно.
- 4.6. Дулаан зөөгчийн үнийг **100%-иар**, Шугамын алдагдлыг **20%-иар** тооцно.
- 4.7. Тоолуур хэмжих хэрэгслийг СХЗГ-т магадлан шалгалтанд оруулж шалгуулахад гарах зардлыг магадлан шалгалт хийлгэх хүсэлт тавьсан тал хариуцна.
- 4.8. Хэрэглэгч нь энэ гэрээний хавсралтанд заасан хугацаанд төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд Эрчим хүчний тухай хуулийн 31.3-д заасны дагуу хугацаа хожимдуулсан хоног тутамд төлөгдөөгүй төлбөрийн үнийн дүнгийн 0,5 хувьтай тэнцэх хэмжээний алданги оногдуулна.
- 4.9. Нийт алдангийн хэмжээ нь төлөгдөөгүй төлбөрийн үнийн дүнгийн 50%-иас хэтрэхгүй байна.
- 4.10. Хэрэглэсэн эрчим хүчнийхээ төлбөрийг гэрээнд заасан хугацаанд төлөөгүй бол Эрчим хүчний тухай хуулийн 29.1.7 –д заасныг үндэслэн эрчим хүчээр хангах гэрээг цуцлаж бусад хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлнэ.
- 4.11. "Дулааны эрчим хүчний төлбөр тооцох журам"-ын 3.11.-т заасны дагуу тухайн сард төлсөн төлбөрийг тооцохдоо урьд сард гэрээнд заасан хугацаанд төлөгдөөгүй төлбөрийн үлдэгдэл болон алдангийг эхний ээлжинд төлснөөр тооцон суутгаж зөрүүг тухайн сарын төлбөрт тооцно.
- 4.12. Хэрэглэгч эрчим хүчийг зүй бусаар хэрэглэсэн болохыг хангагчийн эрх бүхий ажилтан илрүүлсэн бол нөхөн тооцоог суурилагдсан хүчин чадлаар нь тооцож, төлбөрийн хэмжээг тогтооно.
- 4.13. Тооцооны хэмжих хэрэгсэл болон тооцоо хийдэг ажилтны буруугаас гарсан зөрүүг гэрээт талууд харилцан тохиролцож, дараа сарын тооцоонд тайлбартайгаар тусгаж нөхөн тооцоог хийнэ.
- 4.14. Хангагчийн буруутай үйл ажиллагаанаас хэрэглэгчид хохирол учруулсан бол хоёр тал хамтран тогтоож баталгаажуулсан актыг үндэслэн хохирлын төлбөрийг хэрэглэгчийн уурын дулааны эрчим хүчний төлбөрөөс хасч тооцно.

Үнэ тариф

- 4.15. Гэрээт талууд Эрчим хүчний зохицуулах хорооны тогтоолоор баталсан үнэ тарифыг мөрдөж ажиллана.
- 4.16. Хангагч, хэрэглэгчийн хооронд хийх эрчим хүчний хэрэглээний төлбөрийн тооцоог эрх бүхий байгууллагын баталгаажуулсан тоолуурын заалтыг үндэслэн батлагдсан тарифаар тооцно. Үнэ тариф өөрчлөгдсөн тохиолдолд хангагч нь хэрэглэгчид тухай бүр мэдэгдэнэ.
- 4.17. Хангагчаас хэрэглэгчид үзүүлэх зарим үйлчилгээг батлагдсан тарифийн дагуу төлбөртэй гүйцэтгэнэ.
- 4.18. ЭХЗХ-ны Зохицуулагчдын зөвлөлөөс баталсан үнэ тариф өөрчлөгдөхөөс 15 хоногийн өмнө хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн хэрэгслээр шинэчлэгдсэн үнэ тарифыг зарласан байх бөгөөд хангагчийн зүгээс хэрэглэгчид үнэ тарифын өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг тухай бүрт хүргэнэ. Мэдээлэл хожимдох нь энэхүү үнэ тарифыг мөрдөхөөс татгалзах үндэслэл болохгүй.
- 4.19. Хэрэглэгчийн болон хангагчийн хүсэлтээр уурын дулааны эрчим хүчний хэрэглээг нээх, хаах үйлчилгээг Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар батлагдсан төлбөрт үйлчилгээний үнэ тарифын дагуу төлбөртэйгөөр хийж гүйцэтгэнэ. Тарифт үйлчилгээний төлбөрийг уурын ДЭХ-ний төлбөртэй хамт төлнө.

Тав. Эрчим хүчний хангамж, хэрэглээг түдгэлзүүлэх

- 5.1. Эрчим хүчээр хангагчийн эрх бүхий ажилтан дараах тохиолдолд хэрэглэгчдийн эрчим хүчний хэрэглээний зөрчлийг арилгах хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлнэ.
Үүнд:
 - 5.1.1. Эрчим хүч хэрэглэсний төлбөрөө төлөөгүй,
 - 5.1.2. Эрчим хүчний тооцооны тоолуур, хэмжүүр тэдгээрийн эд анги, битүүмжлэл, байрлал холболтыг дур мэдэн өөрчилсөн буюу хэвийн ажиллагааг алдагдуулсан,
 - 5.1.3. Хэрэглэгч нь хангагчийн зөвшөөрөлгүйгээр дулааны холболтын техникийн нөхцөл болон, гэрээнд заагдаагүй хэлбэрээр дулааны эрчим хүч хэрэглэсэн
 - 5.1.4. Хангагчийн зөвшөөрөлгүйгээр өөрийн хэрэглээний хүрээнээс өөр хэрэглэгчийг эрчим хүчээр хангасан.
 - 5.1.5. Хангагчийн эрх бүхий ажилтныг өөрийн байранд нэвтэрч үзлэг, шалгалт, тооцоо хийх боломж олгоогүй.
 - 5.1.6. Байгалийн гамшиг, гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүссэн, түлшний хомсдол бий болсон, эрчим хүчний хангамжид осол, саатал гарсан хүний амь нас эд хөрөнгөнд аюул учрах, гал түймэр гарах нөхцөл үүссэн.
- 5.2. Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч энэ гэрээний 5.1-д зааснаас гадна дараах тохиолдолд хэрэглэгчийн эрчим хүчний хэрэглээг зөрчлийг арилгах хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлнэ. Үүнд:
 - 5.2.1. Хэрэглэгчийн эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээ нь ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангахгүй болсон.
 - 5.2.2. Эрчим хүч хэрэглэх техникийн нөхцөл зөрчсөн.
 - 5.2.3. Эрчим хүчний улсын хяналтын байцаагч, хангагчийн эрх бүхий ажилтан нь хэрэглэгчдийн эрчим хүчний хэрэглээг түдгэлзүүлэх болсон талаар хэрэглэгчид 48-аас доошгүй цагийн өмнө мэдэгдэл өгөх ба түдгэлзүүлэх болсон үндэслэлээ тодорхой зааж, тоног төхөөрөмж, тоолуур, хэмжүүр, бусад шаардлагатай хэрэгслийг битүүмжилнэ.
 - 5.2.4. Эрчим хүчний улсын хяналтын байцаагч, хангагчийн эрх бүхий ажилтан нь энэ гэрээний 5.1.6-д заасан нөхцөл үүссэн үед хэрэглэгчийн эрчим хүчний хэрэглээг урьдчилан мэдэгдэхгүйгээр түдгэлзүүлж болно.
 - 5.2.5. Хэрэглэгч нь эрчим хүчний хэрэглээгээ түдгэлзүүлсэн зөрчлөө арилгасан тухайгаа эрчим хүчний улсын байцаагч болон хангагчийн эрх бүхий ажилтанд шалгуулахаас өмнө битүүмжилсэн тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг ашиглахыг хориглоно.
- 5.3. Хэрэглэгчийн хэрэглээг түдгэлзүүлэх хангагчийн эрх бүхий ажилтан нь түдгэлзүүлэх тухай шалтгааныг 48-аас доошгүй цагийн өмнө мэдэгдэх бөгөөд шууд түдгэлзүүлэх эрхгүй.

Зургаа. Шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас

6.1. Шугам сүлжээ нь аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтын зурвастай байна. Уг зурвас дотор гэр, орон сууц, барилга байгууламж барихыг хориглоно.

6.2. Хамгаалалтын зурвасыг дүүргийн засаг дарга тогтоох ба уг зурваст шугам сүлжээнд гэмтэл учруулахаар буюу үзлэг үйлчилгээнд саад болохоор ургасан ба тарьсан мод буцыг өмчлөгч огтлох, шилжүүлэн суулгах үүрэгтэй.

6.3. Хангагчийн эрх бүхий ажилтан шугам сүлжээнд үзлэг үйлчилгээ хийх, хяналт хэрэгжүүлэх зорилгоор хамгаалалтын зурвасын дагуу бусдын эзэмшил, ашиглалтанд байгаа газар, барилга байгууламжид нэвтрэн орох, дайран өнгөрөх, эзэмшигч нь үүргээ биелүүлээгүй бол мод буцыг шилжүүлэн суулгуулах, боломжгүй бол огтлуулах эрхтэй.

6.4. Гэрээг үйлчлэх хугацаанд байгалийн гамшиг /аянга, гал түймэр, усны үер, хүчтэй салхи, мөсдөлт гэх мэт/ дайн байлдаан, хүний амь нас, эд хөрөнгөнд аюул учрах нөхцөл үүссэн, ажил хаялт зарласан зэрэг давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөллөөс шалтгаалан учирсан хохирлыг гэрээнд оролцогч талууд хариуцахгүй.

6.5. Талууд цаг агаарын онцгой нөхцөл байдалд ажиллах журмыг баримтлан гарсан аваарийг богино хугацаанд арилгах бүх талын арга хэмжээг авч ажиллах бөгөөд эрчим хүчний хангамжийг сэргээхэд шаардагдах хугацаа, залгалт хийж эхлэх цаг хугацааг харилцан шуурхай мэдээлж ажиллана.

Долоо. Хяналт , хариуцлага, маргааныг шийдвэрлэх

7.1. Хяналт:

7.1.1. Энэхүү гэрээнд заасан үйл ажиллагаа, гэрээний нөхцөл шаардлагын хэрэгжилтийг хянах зорилгоор хангагч байгууллагын эрх бүхий ажилтан дараах чиглэлээр мэргэжлийн хяналт тавина.

- Хэрэглэгчдийн тоног төхөөрөмж нь засвар, ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангаж байгаа байдал, түүний хэрэгжүүлэлтэнд хяналт тавих
- Эрчим хүчийг зүй зохистой, хэмнэлттэй хэрэглэхэд болон шугам сүлжээг хамгаалах шаардлагыг мөрдүүлэхэд хяналт тавих.

7.1.2. Хангагч байгууллага нь өөрийн санаачлагаар болон бусад этгээдээс гаргасан гомдол хүсэлтийн дагуу гэрээнд заасан үйл ажиллагааг хянаж, шалгаж болно.

7.1.3. Хэрэглэгч гэрээний нөхцөл шаардлагыг зөрчсөн эсвэл биелүүлээгүй бол уг зөрчлийн талаар мэдсэнээс хойш 24 цагийн дотор хангагч, хэрэглэгчид утсаар мэдэгдэнэ.

7.1.4. Эрчим хүчний чанар стандарт, төлбөр тооцоотой холбоотой гомдлоо хэрэглэгч нь 48 цагийн дотор хангагчид бичгээр мэдэгдэнэ.

7.1.5. Хангагч нь энэ гэрээний 7.1-д заасан гомдлыг хүлээн авснаас хойш уг асуудлыг 7 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.

7.1.6. Хэрэглэгч нь гэрээний зөрчил, параметрийн хэлбэлзлэлийн тухай 343097 дугаарын утсаар станцын ээлжийн инженерт болон 70111300 дугаарын утсаар станцын уурын хэсэгт мэдэгдэнэ.

7.2. Маргааныг шийдвэрлэх:

7.2.1. Тооцооны хэмжих хэрэгсэл болон тооцоо хийсэн ажилтны буруугаас гарсан маргааныг хөөн хэлэлцэх хугацаа нь төлбөр тооцоо бодогдож гарсанаас буюу техник технологитой холбоотой маргаан үүссэнээс хойш 48 цагийн дотор байх бөгөөд хэрэглэгч хангагчид албан ёсоор мэдэгдэж хангагч 7 хоногийн дотор хэрэглэгчтэй хамтран шийдвэрлэж тооцооны үнийн зөрүүг актаар тогтоож дараа сарын тооцоонд залруулан тусгана.

7.2.2. Уурын дулааны эрчим хүч тасалдсанаас болон чанарын үзүүлэлтийн хэлбэлзлэлээс үүссэн маргаан (хохирол)-ыг шийдвэрлэхдээ хангагч, хэрэглэгчийн эрх бүхий албан тушаалтнууд (комисс) 24 цагийн дотор хамтран хохиролын хэмжээг тогтоож акт үйлдэн баталгаажуулсан байна. Уг актанд хохиролыг барагдуулах хувь хэмжээг зааж өгөх ба түүнийг үндэслэн асуудлыг шийдвэрлэнэ.

7.2.3. Хангагч, хэрэглэгч хоёр нэг шийдвэрт хүрч чадахгүй бол дараагийн шатны байгууллагад хандан уг маргааныг шийдвэрлүүлнэ.

7.2.4. Эрчим хүчний хангамж, төлбөр тооцоо, хэмжих хэрэгсэл, бусад асуудлаар хэрэглэгчээс ирүүлсэн санал гомдлыг журмын дагуу шийдвэрлэж хариу мэдэгдэнэ.

7.2.5. Гэрээтэй холбогдож үүссэн маргаантай асуудлыг харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэхийг эрмэлзэх бөгөөд зөвшилцөлд эс хүрвэл тухайн байгууллагын маргаантай асуудал ямар байгууллагын эрх хэмжээнд хамаарахыг харгалзан Эрчим хүчний зохицуулах хороо болон шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

7.2.6. Хэмжих хэрэгсэл, тоолуурын ажиллагаатай холбогдсон маргааныг шийдвэрлэхдээ шаардлагатай бол Стандартчилал хэмжилзүйн үндэсний төвийн улсын байцаагчаар дүгнэлт гаргуулсны үндсэн дээр шийдвэрлэнэ.

7.3. Хохирлыг нөхөн төлөх:

7.3.1. Энэ гэрээний 5.1-д зааснаас бусад зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааг явуулах үед хангагч нь хэрэглэгчид урьдчилан мэдэгдэхгүйгээр эрчим хүчийг таслаж хохирол учруулсан бол хохирлыг нөхөн төлнө. Хохирлын төлбөр тооцоог энэ гэрээний 7.2.2-т заасан актыг үндэслэн хийнэ.

7.3.2. Системийн болон бусад гуравдагч этгээдийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж, хэрэглэгчид хохирол учирсан бол хангагч хохирлыг хариуцахгүй.

7.3.3. Энэ гэрээний 5.1-р заалтад заасан үйл ажиллагааг явуулахдаа урьдчилан мэдэгдсэн байхад хэрэглэгч өөрийн буруугаас хохирол хүлээсэн бол эрчим хүчээр хангагч хариуцахгүй.

7.3.4. Хангагч, хэрэглэгчийн хооронд эрчим хүчний хангамж, хэрэглээтэй холбогдож гарсан хохирлыг талууд хамтран акт тогтоож баталгаажуулах бөгөөд актыг үндэслэн буруутай тал нь 1 сарын дотор хохирлыг нөхөн төлнө.

7.4. Хариуцлага:

7.4.1. Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрмийг зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд хууль тогтоомж дүрмийн дагуу зохих хариуцлага хүлээлгэнэ. Гэм буруутай этгээдэд эрүүгийн болон захиргааны хариуцлага хүлээлгэсэн эсэхийг үл харгалзан учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлнэ.

7.4.2. Гэрээний үүргээ зөрчсөн буюу биелүүлээгүй бол Эрчим хүчний тухай хууль бусад холбогдох хууль, дүрэм, тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

Найм. Бусад нөхцөл

8.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болох ба талууд гэрээний үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгэснээр гэрээний үйлчлэл дуусгавар болно.

8.2. Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэх явцад гэрээний нөхцлийг өөрчлөх шаардлага гарвал талуудын харилцан зөвшилцөж, албан ёсоор бичгэн хэлбэрээр нэмэлт өөрчлөлт оруулж гарын үсэг зурж, тамга дарснаар баталгаажсанд тооцно. Гэрээнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нь үндсэн гэрээний салшгүй хэсэг болно.

8.3. Талууд энэхүү гэрээнд тусгагдаагүй асуудлыг мөрдөж буй хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлнэ.

8.4. Харилцагч талууд гэрээний үүргээ хангалттай сайн биелүүлсэн компани, хувь хүмүүсийг харилцан шагнаж урамшуулж болно.

8.5. Гэрээг Монгол хэл дээр 2% үйлдэж, талууд тус бүр 1%-ийг авах бөгөөд хувиуд ижил тэгш хүчинтэй байна.

8.6. Гэрээний хугацаа дуусгавар болоход талууд гэрээний үүргийн биелэлтийг хамтран дүгнэж, 2% акт үйлдэнэ.

Ес. Мэдээлэл, параметрууд

9.1. Хангагчийн Уурын параметр: /Станцын коллекторт/

- 4-р сарын 15-наас 10-р сарын 15-н хүртэл P=8-11 ата, T=290°C
- 10-р сарын 15-наас 4-р сарын 15-н хүртэл P=6 ата, T=290 °C байна.

9.2. Уурын дулааны эрчим хүчний тооцоо, төлбөр хийх хугацаа

Д/д	Агуулга	Хуанлийн өдрүүд
1	Сар бүрийн тоолуурын заалт авах өдөр	1 – 5
2	Төлбөрийн нэхэмжлэх хүрсэн байх өдөр	8 – 10
3	Тухайн сарын уурын төлбөрөө төлсөн байх сүүлийн өдөр	20
4	Алданги тооцож эхлэх өдөр	21
5	Эрчим хүчээр хязгаарлах	25

9.3. Хангагч талын мэдээлэл

Нэр: Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц ТӨХК
Хаяг: 17070, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө
Вэб сайт: www.tes3.energy.mn
И мэйл хаяг: thermalpowerplant3@gmail.com
Утасны дугаар: Төлбөр тооцоотой холбоотой асуудлаар (ажлын цагаар) - 70111320
Тоолуур хэмжих хэрэгсэл, эрчим хүчний хангамжтай холбоотой асуудлаар - 70111300 (уурын хэсэг), 343097 (жижүүрийн инженер)

9.4. Банкны харилцах данс


№	Банкны нэр	Дансны дугаар
1	Худалдаа хөгжлийн банк	406001038
		2603001370
2	Төрийн банк	105400001612
3	Голомт банк	1102037031
4	Хаан банк	5020501745
5	Хас банк	5002864888
6	Капитрон банк	3004011490


Хэрэглэгч талын мэдээлэл


Нэр: "Би Ти Өү" ХХК
Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, "ДЦС-3" ТӨХК-ийн баруун талд
Утасны дугаар: Оюунцэцэг – 99060000, Батболд – 99115898, Мөнхзул – 94115020, 94115023
Банкны нэр:
Электрон шуудангийн хаяг: ecoasphalt99@gmail.com


ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:


ХАНГАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:
(Албан тушаал, нэр)


ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ, ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР  П.БОЛДБААТАР


САНХҮҮ ЭРХЭЭСЭН ДЭД ЗАХИРАЛ
 Т.ЭНХТӨР


ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН АЛБАНЫ ДАРГА
 Л.БӨХБОЛД

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ
 О.ЭНХБАЯР

БОРЛУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА  Ч.МӨНХБАТ

УУРЫН ХЭСГИЙН ДАРГА
 Б.ЗОЛЗАЯА

ХЯНАСАН:  Ц.ОЮУН-ЭРДЭНЭ

ГЭРЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН
 Г.БАТНЯМ

ХЭРЭГЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:
(Албан тушаал, нэр)

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Б.МӨНХЗУЛ



БАТЛАВ

ХУД-ийн "ЭКО ХОТЫН ТЭЭВЭР" ААТҮГ-БҮГДЭР ЗАХИАЛАГЧ

Ц.ЧИНЗОРИГТ



БАТЛАВ

ЭКО АССАЛТ ХАК

ЗАХИАЛАГЧ

ХАК

Д.Бамбауй

ХОГ ХАЯГДАЛ АЧИЖ, ТЭЭВЭРЛЭХ ГЭРЭЭ

2022 оны 3 сарын 17 өдөр

№ 22/127

Улаанбаатар хот

Нэг. Ерөнхий зүйл

- 1.1 Нэг талаас 6278558 тоот регистрийн дугаартай Хан-Уул дүүргийн "Эко хотын тээвэр" ААТҮГ /цаашид Гүйцэтгэгч гэх/, Нөгөө талаас 6001769 тоот регистрийн дугаартай, Хан-Уул дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах бетон, асфальт чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг /цаашид Захиалагч гэх/ нар доорхи нөхцөлөөр харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.
- 1.2 Энэхүү гэрээ нь 2022 оны 3 сарын 17-ний өдрөөс 2022 оны 12-р сарын 30-ний өдөр хүртэл хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.
- 1.3 "Хог хаягдлын тухай" хуулийн хүрээнд ХУД-ийн нутаг дэвсгэрийн орон сууц, гэр хорооллын айл өрх, ААН байгууллага болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг тээвэрлэх, мөн нийтийн эзэмшлийн зам талбайд үүссэн хог хаягдлыг тээвэрлэх, түүнтэй холбогдон гарсан төлбөр тооцооны асуудлыг шийдвэрлэхэд энэхүү гэрээний зорилго оршино.
- 1.4 Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 09-р сарын 26-ны өдрийн 12/45 дугаар тогтоолоор Хог тээврийн үйлчилгээний хураамжид НӨАТ /нэмэгдсэн өртгийн албан татвар/-ыг тооцоогүй болно.
- 1.5 Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 04-р сарын 18-ны өдрийн А/29 тоот тогтоолын дагуу гэрээний үнийн дүнг хоёр тал харилцан тохиролцон тогтоосон болно.

Хоёр. Гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг

- 2.1 Гүйцэтгэгч нь захиалагчтай байгуулсан гэрээнд заасан хуваарийн дагуу ААН байгууллага, орон сууцны бункерийн хог хаягдлыг саадгүй ачиж тээвэрлэх үүрэгтэй.
- 2.2 Тээвэрлэлт саатсанаас хог хаягдал хуримтлагдсан бол графикт зааснаас бусад цагаар нэмэгдэл хүч зохион байгуулан ачуулах арга хэмжээг авна.
- 2.3 Техникийн саатал, нийслэл дүүргээс зохион байгуулсан нийтийг хамарсан их цэвэрлэгээнд дайчлагдсан тохиолдолд хог тээвэрлэх, ачих хугацаа хойшлогдож болно.
- 2.4 Айл өрхөөс гарч буй ахуйн хогийг тогтмол цагт цуглуулах, мөн барилга барих, буулгах, засварлах тохиолдолд иргэн, аж ахуйн нэгжийн хог хаягдлын төлбөрийг төлүүлсний дараа тээвэрлэнэ.
- 2.5 Хог хаягдлыг тээвэрлэх аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангасан, битүүмжилсэн зориулалтын тээврийн хэрэгсэлтэй байх.
- 2.6 Гүйцэтгэгч нь ажил үйлчилгээ үзүүлсний төлбөрийг ААН, байгууллага болон иргэд, захиалагч байгууллагуудаас шаардах эрхтэй.
- 2.7 Захиалагч тогтоосон хугацаанд төлбөрөө барагдуулаагүй тохиолдолд хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэхгүй байх эрхтэй.
- 2.8 Холбогдох хууль тогтоомжид заасан бусад эрх үүрэг.

Гурав. Захиалагчийн эрх, үүрэг

- 3.1 Захиалагч тал "Хог хаягдлын тухай /шинэчилсэн найруулга" хуулийг мөрдөж ажиллана.
- 3.2 Тухайн ААН, байгууллага, барилга байгууламжаас гарсан хог хаягдлыг зөвхөн тогтоосон хогийн цэг буюу бункерт хийж ачуулах үүрэгтэй.

- 3.3 Тухайн ААН, байгууллага өөрийн талбай /хашаа/-аас гадагш 50 метрийн зай дахь талбайн цэвэрлэгээг хариуцах үүрэгтэй. Цас орж, мөс тогтсон мөн бусад байдлаар бохирдсон тохиолдолд тухайн талбайн цэвэрлэгээг байнга хийж гарах хог хаягдлыг тээвэрлүүлж байна.
- 3.4 Захиалагч тал нь гэрээний 3.2-д заагдсан үүргийг биелүүлээгүй улмаас аливаа ААНБ, иргэнд учирсан хохирлыг Захиалагч тал бүрэн хариуцна.
- 3.5 Хог хаягдлын төлбөрийг сар бүрийн 25-нд Хан-Уул Дүүргийн Татварын Хэлтэс болон i-tax.mta.mn сайтаас код авч тушаана.
- 3.6 ААН, байгууллагын барилга байгууламжид засвар хийсэнтэй холбогдон гарсан барилгын болон бусад хог хаягдлыг тухай бүрд нь дуудлага өгч буюу захиалгаар тээвэрлүүлэх үүрэг хүлээх бөгөөд хогны хэмжээнээс хамааран нэмэлт төлбөр төлж хариуцсан албан тушаалтантай хамтарч ажиллана.
- 3.7 Хог агуулах зориулалтын савыг өөрийн хөрөнгөөр шийдвэрлэх бөгөөд хог ачихад саад учруулахгүй газар байрлуулж, машин чөлөөтэй орж гарах нөхцөлийг хангана.
- 3.8 Хогийн сав, бункерийн орчимд машин тэрэг тавиулсны улмаас хог ачих боломжгүй болж хог тээвэрлэх автомашин буцах, хугацаа алдсан тохиолдолд холбогдон гарах хариуцлагыг Захиалагч хүлээнэ.
- 3.9 Хог хаягдал ачих, тээвэрлэх захиалгыг 2-3 хоногийн өмнө урьдчилж гүйцэтгэгчид мэдэгдэнэ.
- 3.10 Өөрийн эзэмшил, өмчлөлийн барилгаа барих, буулгах, засварлах тохиолдолд гарах хог хаягдлыг хаях талаар гүйцэтгэгч талтай урьдчилан гэрээ байгуулан зохих төлбөрийг төлнө.
- 3.11 Хог хаягдал гаргасны төлбөрийг хугацаанд нь бүрэн төлөх үүрэгтэй.
- 3.12 Зориулалтын цэгээс бусад газарт хог хаягдал хаяхгүй байх.
- 3.13 Хог хаягдлыг ангилан хаях талаар зохих мэдлэгийг ажилтандаа эзэмшүүлж, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг ханган ажиллах.
- 3.14 Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага орчны газрынхаа хог хаягдлыг цэвэрлэх болон хог хаягдлыг зайлуулах, олон нийтийг хамарсан ажилд оролцох үүрэгтэй.
- 3.15 Гүйцэтгэгчээс ажил үүргээ тогтоосон хугацаанд гүйцэтгэхийг шаардах эрхтэй.
- 3.16 Дүүрэг болон бусад байгууллага, албан тушаалтнаас зарласан уралдаан, аянд идэвхитэй оролцож тодорхой үр дүн үзүүлсэн бол шагнал урамшуулал хүртэх эрхтэй.
- 3.17 Гүйцэтгэгч ажил үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн тохиолдолд төлбөр төлөхгүй байх эрхтэй.
- 3.18 Холбогдох хууль тогтоомжид заасан бусад эрх үүргийг эдэлнэ.

Дөрөв. Төлбөр тооцоо, үнэлгээ

- 4.1 Гэрээт хугацаанд сард *Рейс* удаа иргэн, ААНБ-ийн бункерийн хог, хаягдлыг ачиж тээвэрлэнэ.
- 4.2 Хог тээвэрлэсний төлбөр нь ХУД-ийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас тогтоосон тарифын дагуу харилцан адилгүй байх бөгөөд тухайн байгууллагын хог тээвэрлэлтийн төлбөр дээрх тогтоолд заасны дагуу сард *136850* жилд *315 тн хуримт* төгрөг байна.
- 4.3 E-tax.mta.mn цахим хаягаар орж төлбөрийн даалгавар үүсгэж нэхэмжлэхийн дугаараар хог хаягдлын хураамжаа хугацаанд нь бүрэн төлнө.
- 4.4 "Хог хаягдлын тухай" хууль, бусад эрх зүйн актын өөрчлөлт болон зах зээлийн үнийн интервалаас хамаарч үйлчилгээний үнийн тарифт өөрчлөлт оруулж болно.
- 4.5 Хог тээвэрлэлтийн тарифт өөрчлөлт орсон тохиолдолд талуудын төлөөлөл тохиролцон гэрээнд нэмэлт оруулж мөрдөнө. Хэрэв хатуу хог хаягдал болон барилгын засвараас гарсан чулуу, мод, шорооны хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх тохиолдолд нэмэлт тарифыг мөрдөх бөгөөд төлбөрийг төлсний дараа гүйцэтгэгч тээвэрлэнэ.
- 4.6 Үйл ажиллагааны онцлогоос хамаарсан хог хаягдлын тээвэрлэлтийг өвөл, зуны батлагдсан графикийн дагуу төлбөр төлөгдсөний дараа тээвэрлэнэ.
- 4.7 Хог тээвэрлэлтийн төлбөрийг ААН, албан байгууллага, үйлчилгээний газрууд нь гэрээний 3.3-д заасан хугацаанд бүрэн төлж барагдуулна. Төлбөрийг хожимдуулсан тохиолдолд хоног тутам 0,5%-ийн алданги төлнө.

Тав. Хамтран хүлээх хариуцлага

- 5.1 Талууд энэхүү гэрээ зөрчигдөөгүй тохиолдолд дангаараа гэрээг цуцлах эрхгүй.
- 5.2 Талууд аливаа маргаан, үл ойлголцлыг харилцан тохиролцож шийдвэрлэх бөгөөд шаардлагатай бол холбогдох хуулийн байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлнэ.
- 5.3 Нийслэл дүүргээс зохион байгуулах их цэвэрлэгээний ажилд дайчлагдан ажиллах үед хог ачилтын хуваарь 1 өдрөөр хойш шилжих асуудал гарч болно. Үүнийг тухайн ААН, байгууллагад урьдчилан мэдэгдэх бөгөөд төлбөр төлөлтөнд ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй.

Зургаа. Торгуулиас чөлөөлөгдөх нөхцөл

- 6.1 Байгаль, цаг уурын онц ноцтой үзэгдэл тохиолдох, хүндэтгэх шалтгаанаар авто зам хаагдсаны улмаас хог ачих боломжгүй болсон.
- 6.2 Удирдах, дээд байгууллагын шийдвэрээр автомашиныг өөр ажилд дайчилсан тохиолдолд энэхүү гэрээний 5.2 дахь заалт хамаарахгүй.

Долоо. Бусад

- 7.1 Энэхүү гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга дарснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 7.2 Гэрээнд тусгагдаагүй боловч нэмж оруулах, гэрээнд өөрчлөлт хийх шаардлагатай тохиолдолд талууд харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.

Найм. Нэмэлт өөрчлөлт

20... оны..... сарын -ний өдөр талууд харилцан тохиролцож энэхүү гэрээнд дараах нэмэлт өөрчлөлтийг оруулав.

Ажлын *Рейс* дахь өдөр ажилт хийх.

Ес. Гэрээний сунгалт

9.1 Гэрээний хугацаа дуусаж, талууд гэрээг цуцлах талаар албан бичгээр санал гаргаагүй бол гэрээг анх байгуулагдсан хугацаагаар сунгагдсанд тооцно.

9.1.1 Энэхүү гэрээг 20 оны сарын өдрөөс 20 оны сарын өдөр хүртэл талууд харилцан тохиролцож сунгалт хийсэн болно.

Гэрээ сунгасан: _____

Гэрээ сунгасан: _____

Тайлбар: _____

9.1.2 Энэхүү гэрээг 20 оны сарын өдрөөс 20 оны сарын өдөр хүртэл талууд харилцан тохиролцож сунгалт хийсэн болно.

Гэрээ сунгасан: _____

Гэрээ сунгасан: _____

Тайлбар: _____

Арав. Гэрээ байгуулсан талууд

Гүйцэтгэгч тал:

ХУД-ийн "Эко хотын тээвэр" ААТҮГ:

Гэрээ байгуулсан:

Гэрээний ахлах мэргэжилтэн

С. Одргэрэл

Утас: 88281908, 89080307.

Захиалагч тал:

Гэрээ байгуулсан:

Албан тушаалтай:

Утас: *20415022*

Хаяг: *ХУД ЗТ ЖРОО*

ХУД ЗТ ЖРОО

ГАДНЫ ТЭЭВРИЙГ УСААР ХАНГАХ ГЭРЭЭ

2020 оны 09-р сарын 03-ны өдөр

№ 2020/537

Улаанбаатар хот

Нэг. Ерөнхий зүйл

- 1.1 Нэг талаас УСУГ түүнийг төлөөлж А/57 тоот тушаалыг үндэслэж цаашид "хангагч" гэж нэрлэгдэх Шугамаар Ус Хангах Албаны нягтлан бодогч ажилтай Р.Маамаахүү нөгөө талаас /6001769/ РД-тай Эко асфальт ХХК-ыг төлөөлж нягтлан бодогч ажилтай Гомбодорж овогтой Мөнхзүл "хэрэглэгч" гэх нар нь "Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай" хуулийн 13 дугаар зүйл болон бусад холбогдох хуулийг удирдлага болгон 2020 оны 09 сарын 03-ны өдрөөс эхлэн дор дурьдсан нөхцлийг биелүүлж ажиллахаар харилцан тохиролцон нэг жилийн хугацаатайгаар энэхүү гэрээг байгуулж байна.
- 1.2 Ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах аж ахуйн харилцааны дүрэм нь энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг болно.

Хоёр. Нийтлэг зүйл

- 2.1 Аж ахуйн гэрээг төвлөрсөн усан хангамжийн системд холбогдоогүй өөрийн тээврээр ус хангамжийн шугаманд холбогдсон ус түгээх байрнаас хэрэгцээт усаа тээвэрлэн авах байгууллагатай байгуулна.
- 2.2 Хэрэглэгч аж ахуйн гэрээ байгуулахдаа өөрийн хэрэглээгээ тодорхой тооцож тусгасан албан бичиг, өмнөх гэрээгээ дүгнэсэн материалтай ирнэ.
- 2.3 Аж ахуйн гэрээг 2 хувь үйлдэж, хангагч ба хэрэглэгч талуудын эрх бүхий албан тушаалтан баталсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөнө.
- 2.4 Авах усны хэмжээг тооцсоны үндсэн дээр хэрэглэгч усны төлбөрийн тооцоог сар, улирал, жилээр нь тооцон төлбөрөө урьдчилан төлж усны талон авна.
- 2.5 Төлбөрийг дансаар хийж усны талоныг Шугамаар Ус Хангах Албаны санхүүгээс авсаны дараа усаар хангах үйлчилгээг эхлэнэ.
- 2.6 Хэрэглэгч өөрийн машинаар хангагчийн харьяа шугамын ус түгээх байраас батлагдсан гэрээг үндэслэн ус авна.
- 2.7 Усны зөөврийн үйлчилгээнд Хот Суурины Ус Хангамж, Ариутгах Татуургын Ашиглалт Үйлчилгээг Зохицуулах Зөвлөлийн батласан үнэ тарифийн дагуу Ус Сүвгийн Удирдах Газрын даргын тушаалаар батлагдсан тарифийг мөрдлөг болгоно.
- 2.8 Нэг удаа авах усны хэмжээ 1 тн байна.

Гурав. Хангагчийн эрх, үүрэг

- 3.1 Гэрээний нийтлэг зүйлд заасан хугацаа, хангах усны хэмжээг хатуу мөрдөн ажиллах
- 3.2 Ус түгээгч нь хэрэглэгчийн усны талоныг үндэслэж тухайн хэрэглэгчид ус өгнө
- 3.3 Усны талоныг хэрэглэгч урьдчилгаа төлбөрөө төлсөн тохиолдолд нэг удаа ус ачих биет хэмжээгээр /тонн/ бичилт хийн олгоно.
- 3.4 Аж ахуйн гэрээ байгуулаагүй тохиолдолд аж ахуйн нэгжүүдэд ус өгөх, усаар хангахыг хатуу хориглоно.
- 3.5 Хангагч нь хэрэглэгчийг үнд ахуйн стандартанд нийцсэн цэвэр усаар хангана.

- 3.6 Хэрэглэгчээс ирүүлсэн санал хүсэлт, гомдлыг Дуудлагын Нэгдсэн Төвд хүлээн авч шүүрхай барагдуулна.
- 3.7 Усан хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын талаархи болон бусад хууль тогтоомж, норм, стандарт, дүрэм, журам, зааврыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгоно.
- 3.8 Хангагч нь хэрэглэгчийг УСУГ-ын үйлчилгээтэй холбоотой хэрэгцээт мэдээллээр хангана.

Дөрөв. Хэрэглэгчийн эрх, үүрэг

- 4.1 Өөрийн тээврээр ус авдаг хэрэглэгч гэрээнд заасан ус түгээх байрнаас ус авахдаа төлбөрөө урьдчилан төлж, усны талон авсан байна.
- 4.2 Хэрэглэгч байгууллага НӨАТ төлөгч бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нэр, НӨАТ төлөгчийн нэр, гэрээ байгуулсан хэрэглэгчийн нэр ижил байна.
- 4.3 Хэрэглэгч нь ус түгээх байрнаас ус ачихдаа замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын дүрмийг сахин биелүүлнэ.
- 4.4 Хэрэглэгч нь ус тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, ёмкостны ариутга халдваргүйжүүлэлт, битүүмжлэлийг бүрэн хариуцна.

Тав. Хүлээх хариуцлага

- 5.1 Хүндэтгэх шалтгаангүйгээр гэрээний заалт зөрчигдсөн нөхцөлд буруутай тал хариуцлага хүлээнэ.
- 5.2 Тус гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн аль нэг талаас гэрээг цуцлах хүртэл хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө.
- 5.3 Энэхүү гэрээтэй холбогдон хангагч ба хэрэглэгчийн хооронд гарсан аливаа маргааныг шүүх, хууль хяналтын байгууллагаар шийдвэрлүүлнэ.
- 5.4 Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөллөөс үүссэн хохирлыг байгууллага хариуцахгүй.

Зургаа. Цэвэр усаар хангах үйл ажиллагааг хязгаарлах нөхцөлүүд

- 6.1 Хэрэглэгч усны төлбөрөө урьдчилан төлж усны талон аваагүй тохиолдолд усаар хангахгүй.
- 6.2 Хэрэглэгчийн урьдчилан авсан усны талон нь дууссан болон мартсан тохиолдолд усаар хангахгүй.

Долоо. Гэрээний үргэлжлэх хугацаа, гэрээ дүгнэх, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, цуцлах нөхцөлүүд

- 7.1 Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, цуцлах тухай санал гаргасан тал нь 14 хоногийн өмнө мэдэгдэх ба талууд харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ. /Нэмэлт өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэнэ/
- 7.2 Хангагч, хэрэглэгч нь жилд нэг удаа гэрээг дүгнэж, дараа жилийн усны гэрээнд тодотгол хийнэ. /Энэхүү заалт нь гэрээ байгуулсан хугацаа болон хэрэглэгчдийн үйл ажиллагааны чиглэлээс хамаарна./

7.3 Хэрэглэгч гэрээнд заасан хэмжээнээс бага болон илүү ус хэрэглэх, байгууллагын усны машин солигдох, харилцагч банк, дансны дугаар хаягийн бүртгэл солигдох өөрчлөгдөх бүр гэрээнд тодотгол хийлгэнэ.

7.4 Гэрээний заалтыг зөрчсөн тохиолдолд гэрээг түр буюу бүр зогсоох, цуцлах эрхтэй.

Найм. Усны төлбөр тооцоо

8.1 Хэрэглэгчийн урьдчилан тооцоолсон усны хэрэглээг үндэслэн төлбөрийн хэмжээг батлагдсан үнэ тарифаар тооцон хэрэглэгчээс нэхэмжилж, байгууллагын дансанд шилжүүлнэ.

8.2 Мөнгө шилжүүлсэн төлбөрийн даалгавар болон баримтыг үндэслэн усны талоньг биет хэмжээгээр /тонн/ бичилт хийн олгоно.

Усны төлбөрийг дараах дансанд шилжүүлнэ.

ХААН банк 5753507029 тоот данс /Ус Сувгийн Удирдах Газар/

Гүйлгээний утга: Усны төлбөр / өөрийн байгууллага, хувь хүн бол гэрээ хийсэн нэрийг тодорхой бичих/


Ес. Гэрээний тодотгол, дүгнэлт

УТБ-ны байрлал	Хэсэг	Ус ачих машины улсын дугаар, жолоочийн нэр	Ус ачих шугамын ус түгээх байрны №	Нэг м3 усны үнэ /төг/
ХУД	1-р хэсэг	69-61 УБК	316	1899,12

ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛСАН:

Хангагч талаас:


ШУХА-ны дарга  Б.Баатархуяг

Нягтлан бодогч  Р.Маамаахүү

Утас: 70157033; 88013674; 99462434

99655155.-

Хэрэглэгч талаас:

Нягтлан бодогч:  Г.Мөнхзул

Утас: 94115020, 99043429





Ажил гүйцэтгэх гэрээ

2021 оны 08 сарын 03 өдөр

№ 08/21

Улаанбаатар хот

Нэг талаас захиалагч 6001769 тоот регистрийн дугаартай “ЭКО АСФАЛТ” ХХК /цаашид захиалагч гэх/ -ийг төлөөлж нягтлан бодогч Г.Мөнхзул “ДАЛИВ” ХХК-ийг нөгөө талаас 5671507 тоот регистрийн дугаартай “ДАЛИВ” ХХК-ийг төлөөлж захирал Х.Лхагвадулам /цаашид гүйцэтгэгч гэх/ бид нарын харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Гэрээний зорилго

- 1.1. Гүйцэтгэгч нь захиалагчийн захиалгын дагуу бохир соруулах, тээвэрлэх ажлын хийж гүйцэтгэнэ.
- 1.2. Захиалагч нь гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээн авч, хөлсийг гэрээгээр тохирсон хэлбэрээр хугацаанд нь төлнө.

Хоёр. Гэрээны хугацаа үнэ төлбөр төлөх журам

- 2.1. Гэрээт ажлын хөлсийн 15 тн авто машинаас хамааран нэг удаагийн рейсийн ажлын хөлсийг тохирно. /соруулах/ /150,0000/ төгрөг байна.
- 2.2. Шугамын бөглөөс гаргах нэг удаа /300,0000/ төгрөг байна.
- 2.3. Шугамын угаалга, бодистой цэвэрлэгээ /нэг худаг/ /250,000/ төгрөг байна.
- 2.4. НӨАТ төлөгч учир НӨАТ-ыг үнийн дүнд оруулж тооцсон болно.
- 2.5. Ажил гүйцэтгэгчийн ажлын хөлсийг сар бүрийн 25-ны дотор олгоно.
- 2.6. Төлбөрийг бэлнээр болон “Далив” ХХК-ны ХАС банкны /5000867744/ тоот дансаар хийнэ.
- 2.7. Ажил гүйцэтгэх ерөнхий хугацаа:
 - ✓ Ажлын эхлэх хугацаа: 2021 оны 08 сарын 03-ны өдөр
 - ✓ Ажлын дуусах хугацаа: 2022 оны 08 сарын 03-ны өдөр

Талуудын эрх үүрэг

Захиалагчийн эрх үүрэг

- 3.1. Захиалагч тал нь 24 цагийн өмнө буюу урд өдөр нь өглөө эрт урьдчилан дуудлага

- 3.2. Бохир шингэн хаягдалыг тухайн үед нь тээвэрлэхэд бохирын цооногын тагийг онгойлгож, машин зогсоож оруулхад саадгүй бэлэн болгосон байх.
- 3.3. Энэхүү гэрээ нь талуудын эрх бүхий албан тушаалтанууд замын хуудсанд гарын үсэг зурж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 3.4. Гүйцэтгэсэн ажил ямар нэгэн доголдол байвал ажил хүлээн авснаас хойш 24 цагийн дотор мэдэгднэ.
- 3.5. Гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээн авч саадгүй төлөх хэрэгтэй
- 3.6. Гүйцэтгэгч талаас гэрээний үүргээ ноцтой зөрчих тохиолдолд захиалагч гэрээг дангаараа санаачлан цуцлаж болно.

Дөрөв. Гүйцэтгэгчийн эрх үүрэг

- 4.1. Гэрээнд заасан ажлыг тогтоосон хугацаанд гүйцэтгэнэ
- 4.2. Гүйцэтгэгч нь бохир ус хальсан, ус алдсан тохиолдолд 24 цагаар түргэн шуурхай гүйцэтгэн.
- 4.3. Гүйцэтгэгч байгууллага нь /цас, гал, усны/ ямар нэгэн шалтгаанаар зам хаагдсан буюу тээвэрлэх нөхцөлгүй болсон тухайн үед гарсан хохирол буюу торгууль төлөх явдлаас чөлөөлөгднө.

Тав. Харилцан хүлээх эрх үүрэг

- 5.1. Энэхүү гэрээнд заасан зүйлийг 2 талаас харилцан зөвшилцөж ажиллана
- 5.2. 2 тал гэрээний үүргээ биелүүлээгүйгээс маргаан үүсвэл Монгол улсын хуулийн дагуу шийдвэрлүүлнэ.

Зургаа. Гэрээ хүчин төгөлдөр болох

- 6.1. Энэхүү гэрээнд 2 тал харилцан гарын үсэг зурснаас хойш талуудад адил хуулийн хүчин төгөлдөр баримт болно. /сарын, өдрийн/ дотор гомдолын шаардлага гаргах хэрэгтэй.

Гэрээ байгуулсан:

Захиалагчыг төлөөлж:

“ЭКО АСФАЛЬТ” ХХК-ийн

 Нягтланбодогч
 6001769
 УГААНБААТАР ХОТ
 /Г.Мөнхзул/

Хаяг: ХУД, 3-р хороо, ТЭЦ 3-ийн
 баруун талд
 Утас: 94115020, 94115021

Гүйцэтгэгчийг төлөөлж:

“ДАЛИВ” ХХК-ийн

 Захирал
 /Х.Лхагвадулам/

Хаяг: УБ хот БЗД, 23-р хороо
 4-р хэсэг, 1791
 Утас: 88099448, 80119448

MI 10 LITE ZOOM
AI QUAD CAMERA

1140320

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын
ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Дугаар 00403

Монгол Улсын Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийг тус тус үндэслэн.....
Улаанбаатар.....аймаг/нийслэлийн
Баянзүрх..... сум /дүүргийн
"ДАЛИВ" ХХК..... -Д

9011391037

Лугсын бүртгэлийн дугаар

5671507

Регистрийн дугаар

.....Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2.14-д заагдсан..... нийтийн аж ахуйн ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг Зохицуулах Зөвлөлийн 2020 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн 10 тоот тогтоолыг үндэслэн 3 /гурав/ жилийн хугацаатай сунгав.

Тусгай зөвшөөрөл нь хавсралт болон гэрээнд хамт хүчинтэй.

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ
ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ
ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ж.БАЯНСУУРЫ

2020 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ЭКО АСФАЛЬТ ХХК-НЫ АЖИЛЧДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГИЙН ДҮГНЭЛТ

Икон ХХК ажилчдын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг ЭМС-ын 2016 оны 228, 2015 оны ЭМД-ын хуулийн 7.1.5, 13.1.9 зэргийг үндэслэн 2022 оны 05-р дугаар сарын 23-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл ТТАХНЭ-ийн Эрүүл мэндийг дэмжих төвд зохион явууллаа. Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 2 үе шаттай зохион байгуулсан.

Нэг: Шинжилгээ, оношлогоо.

Үүнд: Лабораторийн шинжилгээ, гэрээнд тусгагдсан багцаар /цусны ерөнхий шинжилгээ, шээсний ерөнхий шинжилгээ, биохимийн шинжилгээ/, дүрс оношлогоо /хэт авиа оношлогоо/, зүрхний цахилгаан бичлэг хийгдэв.

Хоёр: Нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг хийгдсэн.

Үүнд:

1. Дотрын эмч
2. Мэдрэлийн эмч
3. Чих хамар хоолойн эмч
4. Нүдний эмч
5. Арьс харшлын эмч
6. Дүрс оношлогооны эмч
7. Лабораторийн эмч
8. Эмэгтэйчүүдийн эмч

Гурав: Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн дүгнэлт

Үзлэгт нийт 8 ажилтан, албан хаагчид үзлэг шинжилгээнд орохоор төлөвлөгдсөнөөс 8 ажилтан албан хаагчид хамрагдсан. Бидэнд ирүүлсэн 8 эрүүл мэндийн хуудсанд дүгнэлт хийж үзэхэд, үзлэгт хамрагдсан албан хаагчдын 7.3% нь эрүүл, 92.8 % нь ямар нэгэн эрхтэн системийн өвчлөлтэй байв. Нийт ажилтан, албан хаагчдын дийлэнх хувьд нь чих хамар хоолой, шүд цоорол, зүрх судас, арьс харшлын эмгэгүүд тэргүүлж, эмэгтэйчүүд, бөөрний эмгэг, бодисын солилцооны эмгэгүүд бүртгэгдсэн байна. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгээр илэрсэн өвчлөлийн шалтгаан нь ажлын байрны онцлог, орчин нөхцөл, ажил амралтын дэглэм, хувь хүний амьдралын буруу хэвшил зэрэгтэй холбоотой. Иймд танай байгууллагын зүгээс нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих сургалт хийлгэх, зөвлөгөө зөвлөмж авах, эрүүл аж төрөх зан үйлийг ажлын байранд, амьдралд нь хэвшүүлэх, хөдөлмөр хамгааллын дэглэмийг баримтлуулах ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай байна. Энэ нь тэргүүлэх 5 өвчлөл ба эрхтэн тогтолцооны эмгэгийн сэдрэл, дахилт, хоёрдогч хүндрэлээс сэргийлж, эмчлэн эрүүлжүүлэх, эрүүл хүмүүсийн эрүүл мэндийн үзүүлэлтийг хадгалах, эрүүл гэсэн үзүүлэлтэй албан хаагчдын тоог нэмэгдүүлэх, эрүүл хамт олныг бий болгох ач холбогдолтой юм.

Цаашид албан хаагчдын урьдчилан сэргийлэх үзлэгээр илэрсэн өвчлөлийг эмчлэн эрүүлжүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгоход тус эмнэлгийн нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн хамт олон хамтран ажиллахад бэлэн байна. Онош бүхий хүснэгтийг хавсралтаар хүргүүлэв.

Тэргүүлэх өвчлөл:

1. Мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоо-27%
2. Зүрх судасны эрхтэн тогтолцоо-26%
3. Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоо-23%
4. Эмэгтэйчүүдийн өвчлөл-33%
5. Чих хамар хоолойн өвчлөл-18%


Дүгнэлт:

1. Үзлэгээс харахад нийт албан хаагчдын 7.3% нь эрүүл, 92.7%-д нь өвчлөл илэрсэн нь тус байгууллагын ажилчдад эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг системтэйгээр хийх нь зүйтэй байгаа нь харагдаж байна.
2. Өвчлөлийн шалтгаан нь биеийн жингийн илүүдэл, амьдралын буруу хэвшил, ажлын байрны орчин нөхцөлтэй ихэвчлэн холбоотой байна.
3. Ажлын ачааллаас үүдсэн стресс менежментийг үе шаттай хийж ажилчдын ажлын байрны бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
4. Дээрхи шинжилгээ оношлогооны дараа мэргэжлийн эмчийн идэвхитэй хяналт, эмчилгээнд хамруулах шаардлагатай байна.

Санал:

1. Тэргүүлэх өвчлөлийн шалтгааныг харгалзан төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг, оношлогоо, эмчилгээний хяналтанд үе шаттай хамруулах
2. Ажлын байрны дасгал хөдөлгөөн, хувь хүний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, амьдралын зөв дадлыг хэвшүүлэх арга зүйгээр хангасан ажлыг зохион байгуулах
3. Эрхтэн тогтолцооны эмгэгтэй албан хаагчдыг назологийн дагуу эмчийн идэвхитэй хяналтанд хамруулах /диспансерийн хяналт/, өдрийн эмчилгээ хийлгэх ба хэвтүүлэн эмчлэх арга хэмжээг авахад бүх талаар тусалж, дэмжин ажиллах, эмчилгээний үр дүнг тооцох
4. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн үр дүн, зохион байгуулалтанд хоёр тал хамтран ажиллаж, хяналт хийх.

ТАЙЛАН БИЧСЭН:
АМБУЛАТОРИЙН ЭРХДЭГЧ
ДЭД ХУРАНДАА



Тал тогтоо нэгч
шилгүүрэн тав тухт

Саягын сарын 2017 оны
347 дугаар тусгаарын тавиргалт

Ажлааран



МОНГОЛ

ТӨЛӨВРИЙН БАРИМТ

Утас: 339090 70100272, 88684221, 99084889

Барилдлагчийн:

ТТД 5311854

ХЭР ЭСБ ЭЛЕКТРОНИКС

Хаяг: Монгол Улсад-баатар, Баянгол, 3-р хороо, тээвэрчний, 5

Утас: 339090 70100272, 88684221, 99084889

Банкны нэр:

Банкны дансны дугаар:

Огноо: 2022-06-30

Худалдан авалчийн:

ТТД 6001760

НЭР ЭКО АССОЛЪТ

Хаяг: Монгол Улсад-баатар, Хан-Уул, 3-р

хороо, 1 тэг-3 баруун талд

Утас: 99115895, 99115895

Д/д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	TOSH-MM-MM20PBK	6224400	Each	1.00	229,900.00	229,900.00
2	AANB-BATALGAANII-HUUDAS-CE	3270020	Each	1.00	0.00	0.00



Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ: 209,000.00

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар: 20,900.00

Нийслэл хотын албан татвар: 0.00

Нийт дүн: - 229,900.00

Тэмгэ

Хүлээн авсан:

(гарын үсэг) (нэр)

Хүлээлгэн өгсөн:

(гарын үсэг) (нэр)

Автомат систем
новтрулалт.

Илгээгдсэн

Сангийн сайдын 2017 оны
347 дугаар тушаалын хавсралт



EBARIMT.MN

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 060268021511000220708000001352544

Борлуулагчийн: :

ТТД: ДА68021511

НЭР: ГАНСҮХ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх, 8-р хороо, Холбоо

Утас: 99030111

Бэлгэц: нэр

Бичиг дэвсгэрийн дугаар

Огноо: 2022-07-08

Худалдан авагчийн:

ТТД: 6001769

НЭР: ЭКО АСФАЛЬТ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р

хороо, тэц-3 баруун талд

Утас: 99115898, 99115898

Д/д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Цахилгаан хуваарилах, хянах тоног төхөөрөмж	4621	ш	1.00	913,000.00	913,000.00



Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ: 830,000.00

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар: 83,000.00

Нийслэл хотын албан татвар: 0.00

Нийт дүн: 913,000.00

Тамга

Хүлээн авсан: /...../

(гарын үсэг) (нэр)

Хүлээлгэн өгсөн: /...../

(гарын үсэг) (нэр)



EBARIMT.MN

ДДТД: 000006499007000220803000001056518

Борлуулагчийн: :

ТТД: 6499007

НЭР: МИР ЭНЕРЖИ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Сүхбаатар, 8-р хороо, , 70 тоот

Утас: 99995122

Банкны нэр:

Банкны дансны дугаар:

Огноо: 2022-07-31

Худалдан авагчийн:

ТТД: 6001769

НЭР: ЭКО АСФАЛЬТ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р

хороо, , тац-3 баруун талд

Утас: 99115898, 99115898

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

Д/д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Барилгын материалын төрөлжсөн бус дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа	6216	ш	1.00	693,000.00	693,000.00



Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ: 630,000.00

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 63,000.00

Нийслэл хотын албан татвар 0.00

Нийт дүн: 693,000.00

Тамга

Хүлээн авсан:

(гарын үсэг)

(нэр) -

Хүлээлгэн өгсөн:

(гарын үсэг)

(нэр)

Ажлын хувьс

Илгээгдсэн

Сангийн сайдын 2017 оны 347 дугаар тушаалын хавсралт



EBARIMT.MN

ДТД: 000006359663000220407000001366004

Борлуулагчийн:

ТТД: 6359663

НЭР: ЭРБЭЛ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, 15-р хороо, 227

1001

Утас: 99025059, 99025059

Банкны нэр:

Банкны дансны дугаар:

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

Огноо: 2022-04-07

Худалдан авагчийн:

ТТД: 6001769

НЭР: ЭКО АСФАЛТ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р

хороо, тэц-3 баруун талд

Утас: 99115898, 99115898

Д/д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Барилгын материалын төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа	6226	ш	1.00	258,500.00	258,500.00
					Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:	235,000.00
					Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:	23,500.00
					Нийслэл хотын албан татвар:	0.00
					Нийт дүн:	258,500.00



Тамга

Хүлээн авсан: /
 (гарын үсэг) (нэр)
 Хүлээлгэн өгсөн: /
 (гарын үсэг) (нэр)



Санхүүжилтэнд өгсөн эд хариуцагч
 Хүлээн авалч
 Шалгасан нягтлан бодогч

№	Материалын үнэт зүйлийн нэр, зэрэг, дугаар	Код	Хэм-жих нэгж	Худалдах		
				Тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт
1	Галт сум Хувьсгал		ш	1		160
2	Галт сум Хувьсгал		ш	1		60
3			ш	1		350
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						250

2022 оны 04 сарын 07 өдөр

(гэвэртлэгчийн хаяг, албан тушаал, нэр)

Регистрийн № 6259663

Регистрийн № 6001769

ЗАРЛАГЫН БАРИМТ №

НХМЛЭГТ БМ 3

Сангийн сайдын 2017 оны 347 дугаар тушаалын хавсралт

Шилжүүлгийн мэдээлэл/Transaction information

Журналын/Journal No: 14342096

Системийн огноо/System Date: 2022.05.30 13:43:53

Дr/From	Дансны/Картын дугаар Account/Card number	Нэр/Name	Дүн/Amount	Ханш/Rate
	5700968683	Г*****Ж МӨНХЗУЛ	740,000.00 MNT	1.00
/ Долоон зуун дөчин мянган төгрөг /				
Кr/To	Банкны дугаар/Branch No	Банкны нэр Bank Name		
	05	Хаан банк		
	Дансны/Картын дугаар Account/Card number	Нэр/Name		
	5009578714	Б*****Р АНХБААТАР	740,000.00 MNT	1.00

Гүйлгээний утга/Transaction description:

эко асфальт 6001769

Харилцагч танд баярлалаа./Thank you to

Гүйлгээний баримтыг баталгаажуулсан/Transaction statement verified:

Салбар, тооцооны төв/Branch, sub-branch:

Гарын үсэг/Signature:

Тамга/Stamp:

_____ Он/Year (YYYY) _____ Сар/Month (MM) _____

**ОРЛОГЫН ОРДЕР
ТАСАЛБАР №**

Хаанаас _____

/Овог нэр/

Гүйлгээний утга _____

Анхлалт нувцас

740000 төгрөг _____ мөнгө

/үсгээр/

20 22 он . 5 . сар . 30 . өдөр

Ерөнхий захирал _____

Ерөнхий /ахлах/ нябо _____

Кассын нярав _____

Тушаагч _____

Шилжүүлгийн мэдээлэл/Transaction information

 Системийн огноо/System Date: 2022.06.07 11:13:28
 Журналын/Logнал No: 6370407

Дт/From	Дансны/Картын дугаар Account/Card number	Нэр/Name	Дүн/Amount	Ханш/Rate
	05 Дансны/Картын дугаар Account/Card number 5007380385	Банкны нэр Bank Name Хаан Банк Нэр/Name T*****L SANJMYATAV	2,000,000.00 MNT	1.00
/ Хоёр сая төгрөг /				

 Гүйлгээний утга/Transaction description:
 эко асфалт хандив

Кассын нярав _____

Хариуцагч танд баядалага./Thank you to our customers

X) ДН авсан _____



ХАВГА-и сургалт

Илтгэгдсэн

Сангийн сайдын 2017 оны
347 дугаар тушаалын хавсралт



EBARIMT.MN

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДТД 000001067650000220506000001526734

Борлуулагчийн: :

ТТД 1067650

НЭР МОНГОЛЫН АВТО ЗАМЧДЫН ҮЙЛДВЭРЧНИЙ

ЗВЛЭЛҮҮДИЙН ХОЛБОО

Хаяг Монгол Улаанбаатар, Чингэлтэй, 1-р хороо, МҮЭХ-ны

байр, 4 давхар, 409 тоот

Утас 99879858

Банкны нэр:

Банкны дансны дугаар:

Огноо: 2022-04-30

Худалдан авагчийн:

ТТД: 6001769

НЭР: ЭКО АСФАЛТ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р

хороо, тэц-3 баруун талд

Утас: 99115898, 99115898

Д/д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Бусад боловсрол олгох сургалт явуулах үйлчилгээ	9291	ш	1.00	300,000.00	300,000.00



Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ: 300,000.00

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар: 0.00

Нийслэл хотын албан татвар: 0.00

Нийт дүн: 300,000.00

Тамга

Хүлээн авсан: / /

(гарын үсэг) (нэр)

Хүлээлгэн өгсөн: / /

(гарын үсэг) (нэр)

Бохи усно
иураи сольсон

Илгээгдсэн

Сангийн сайдын 2017 оны
347 дугаар тушаалын хавсралт



ЕВАРИМТ.МН

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДТД: 000005374448000220512000001789078

Борлуулагчийн: :

ТТД: 5374448

НЭР: ДАЯНСАН ОУД

Хаяг: Монгол Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, 12-р хороо, , 314

Тус

Утас: 94051106, 99278348

Банкны нэр

Банкны дансны дугаар

Огноо: 2022-05-12

Худалдан авагчийн:

ТТД: 6001769

НЭР: ЭКО АСФАЛТ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р

хороо, , тэц-3 баруун талд

Утас: 99115898, 99115898

Д/д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	san material		ш	1.00	412,500.00	412,500.00



Тамга

Хүлээн авсан:

(гарын үсэг) (нэр)

Хүлээлгэн өгсөн:

(гарын үсэг) (нэр)

Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ: 375,000.00

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар: 37,500.00

Нийслэл хотын албан татвар: 0.00

Нийт дүн: 412,500.00

Илгээгдсэн

Сангийн сайдын 2017 оны
347 дугаар тушаалын хавсралт



ЕВАРИМТ.МН

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДТД: 000005374448000220512000001931418

Борлуулагчийн: :

ТТД: 5374448

НЭР: МЭНХСД

Хаяг: Монгол Улаанбаатар, Хан-Уул, 15-р хороо, Гуул гол, 69

Тус

Утас: 95028052, 99028052

Банкны нэр

Банкны дансны дугаар

Огноо: 2022-07-03

Худалдан авагчийн:

ТТД: 6001769

НЭР: ЭКО АСФАЛТ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р

хороо, , тэц-3 баруун талд

Утас: 99115898, 99115898

Д/д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Худалдаа, үйлчилгээ	42	ш	1.00	184,500.00	184,500.00



Тамга

Хүлээн авсан:

(гарын үсэг) (нэр)

Хүлээлгэн өгсөн:

(гарын үсэг) (нэр)

Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ: 184,500.00

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар: 0.00

Нийслэл хотын албан татвар: 0.00

Нийт дүн: 184,500.00

Голдос Гар ХХК

Утас: 3320-3320-3320, 3320-3320-3320
Телефон: 3320-3320-3320
Факс: 3320-3320-3320
Хаяг: 3320-3320-3320

НЭГЖ ҮНЭ 50,000
НӨЙТ 50,000
ХЭМЖИХ НЭГЖ 50,000
УТАС 50,000
ФАКС 50,000
ХАЯГ 50,000



ОРЛОГЫН ОРДЕР
ТАСАЛБАР №

Хаанаас

Өөрөөр

/Овог нэр/

Гүйлгээний утга *69.61*

Мор сагсах гиш

50000 төгрөг _____
_____ менге

/үсгээр/

2022 он . 5. сар . 25 . өдөр

Ерөнхий захирал _____

Ерөнхий /ахлах/ нябо _____

К/н нярав _____

Тушаагч _____

ЗАРЛАГЫН БАРИМТ №

ОДТОВ ХХК

(байгууллагын нэр)

Регистрийн № _____

Ю асгал

(худалдан авагчийн нэр)

Регистрийн № *6001769*

2022 он . 5. сар . 25 . өдөр

(тээвэрлэгчийн хаяг, албан тушаал, нэр)

№	Материалын үнэт зүйлийн нэр, зэрэг, дугаар	Код	Хэм-жих нэгж	Худалдах		
				Тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт дүн
1	<i>Урвал</i>		<i>14</i>	<i>30</i>	<i>15,000</i>	<i>450,000</i>
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Морбуц мод
төсөл

ОРЛОГЫН ОРДЕР
ТАСАЛБАР №

Хаанаас _____

89118998.

ОДТОВ ХХК

/Овог нэр/

Гүйлгээний утга _____

Мор 80м

_____ төгрөг _____ менге

/үсгээр/

2022 он . 5. сар . 25 . өдөр

Ерөнхий захирал _____

Ерөнхий /ахлах/ нябо _____

К/н нярав _____

Тушаагч _____



СВАРИМТ МН

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДЛТД: 0000005664578000220605000001654169

Борлуулагчийн:

Т.Д: 5664578

НЭР: ЦЭЦЭГТ НОГООН ХЭНДИЙ

Хаяг: Монгол Улаанбаатар, Хан-Уул, 14-р хороо, Бурхант-1,

1-7

Утас: 89115898, 89115898

Хяналтын нэр: Улаанбаатар Банк

Санхүүгч дэмжсэн дугаар: 2603027905

Онлоо: 2022-05-31

Худалдан авалчийн:

Т.Д: 6001769

НЭР: ЭКО АСФАЛТ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р

хороо, тэц-3 баруун талд

Утас: 99115898, 99115898

Д/д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжээ нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажил	435	ш	1.00	450,000.00	450,000.00

Бэрээ, ажил үйлчилгээний үнэ: 450,000.00

Намалдсан өртгийн албан татвар: 0.00

Нийслэл хотын албан татвар: 0.00

Нийт дүн: 450,000.00



Танга

Хүлээн авсан: / (нэр)

(гарын үсэг) Хүлээлгэн өгсөн: / (нэр)

(гарын үсэг)

ЗАРЛАГЫН БАРИМТ №

(байгууллагын нэр) _____ (худалдан авагчийн нэр) _____

Регистрийн №

Регистрийн №

20...²⁴ оны ⁰⁵... сарын ⁰⁵... өдөр (тээвэрлэгчийн хаяг, албан тушаал, нэр)

№	Материалын үнэт зүйлийн нэр, зэрэг, дугаар	Код	Хэм-жих нэгж	Худалдах		
				Тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт дүн
1	Хүлээлгэн өгсөн эд			45	1500	67500
2	Хүлээлгэн өгсөн эд			7	2000	14000
3	Хүлээлгэн өгсөн эд			2	3500	7000
4	Хүлээлгэн өгсөн эд					
5	Хүлээлгэн өгсөн эд					

ОРЛОГЫН ОРДЕР ТАСАЛБАР №

Хаанаас _____

Гүйцээний утга Мод тарих

Мөнгө 118500 төгрөг

20 ²² он . 5 . сар . 25 . өдөр

Ерөнхий захирал _____

Ерөнхий /ахлах/ нябо [Signature]

Кассын нярав _____

Дүн	118500
-----	--------

Хүлээлгэн өгсөн эд харуулагч: _____

Хүлээн авагч _____

Тэмдэг _____

ЗАРЛАГЫН БАРИМТ №

(байгууллагын нэр) _____

Регистрийн №

(худалдан авагчийн нэр) _____

Регистрийн №

20...²³ оны ⁰⁵... сарын ²³... өдөр (тээвэрлэгчийн хаяг, албан тушаал, нэр)

№	Материалын үнэт зүйлийн нэр, зэрэг, дугаар	Код	Хэм-жих нэгж	Худалдах		
				Тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт дүн
1	Хүлээлгэн өгсөн эд			2	14.0	28.000
2	Хүлээлгэн өгсөн эд			2	18.0	36.000
3	Хүлээлгэн өгсөн эд			1	15.0	15.000
4	Хүлээлгэн өгсөн эд			1	20.0	20.000

ЗАРЛАГЫН ОРДЕР ТАСАЛБАР №

Хянд БИГ

Гүйцээний утга Мод тарих

Мөнгө 99000 төгрөг

20 ²² он . 5 . сар . 23 . өдөр


Ерөнхий захирал _____

Ерөнхий /ахлах/ нябо [Signature]

Кассын нярав _____

Хүлээн авсан _____

19	Дүн	99000
20	Дүн	99000



Хүлээн авсан нэгжлэгч: _____

Хүлээн өгсөн нэгжлэгч: _____

2008 он 7 сар 8 өдөр

МӨНГӨ ОЛГОХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

_____ /Байгууллагын нэр/

Хэнээс А.Аматмуну Хаана Санх үндэ

Гүйлгээний утга: Цэцэгний хөршороо 2^р шат
140000 т.о.р өмшөг С.Аматмуну
5779049.002 даямуну
шмжнмн Санх үндэ
88089277

..... төгрөг мөнгийг олгоно уу.
Өргөдөл гаргасан: А.Аматмуну
/гаарын үсэг/

ЗАРЛАГЫН ОРДЕР
ТАСАЛВАР №

Хянд 88089277

/Овог, нэр/ _____
Гүйлгээний утга: _____

Мөнгө хөршороо
төгрөг _____ мөнгө _____

_____ /үсээр/

2008 он 7 сар 8 өдөр

Өрөнхий захирагч _____

Өрөнхий / ахлах / нябу _____

Касрын нярав _____

Хүтээн авсан _____

Урьдчилсан
үйлдвэрт

Илгээгдсэн

Сангийн сайдын 2017 оны
347 дугаар тушаалын хавсралт



ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДТД: 000005785359001220428574419280001

Борлуулагчийн:

ТТД: 5785359

НЭР: АХМАДНЕМО СЕРВИС

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, 22-р хороо,

тахилт 3, 107 тоот

Утас: 94009353

Банкны нэр:

Банкны дансны дугаар:

Огноо: 2022-04-28

Худалдан авагчийн:

ТТД: 6001769

НЭР: ЭКО АСФАЛТ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р

хороо, тэц-3 баруун талд

Утас: 99115898, 99115898

Д/д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Бараа	6221100	Ш	1.00	28,000.00	28,000.00



Тамга

Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:	25,454.55
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:	2,545.45
Нийслэл хотын албан татвар:	0.00
Нийт дүн:	28,000.00

Хүлээн авсан: / /
 (гарын үсэг) (нэр)
 Хүлээлгэн өгсөн: / /
 (гарын үсэг) (нэр)

ЗАРЛАГЫН ОРДЕР
ТАСАЛБАР №

2022 оны 4 сарын 28

/Овог, нэр/

Гүйлгээний утга:

Урьдчилсан үйлдвэрт

28000 ₮ төгрөг _____ мөнгө

/үсгээр/

20... он... сар... өдөр

Ерө... й захирал _____

Ерөнхий / ахлах / нябо _____

Кассын нярав _____



ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

Утас: 99115898, 99115898
Баруулагчийн: 2314044104
ТТД: 6001769
ХАЯ: АРИМАЛ УРГАМАЛ
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх, 22-р хороо, 04 тоот
Утас: 99115898, 99115898
Хүлээн авсан нэр: ...
Хүлээлгэн өгсөн нэр: ...
Хүлээн авсан дугаар: ...

Огноо: 2021-05-13
Худалдаа авагчийн:
ТТД: 6001769
НЭР: ЭКО АСФАЛТ
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул 3-р
хороо, тэц-3 баруун талд
Утас: 99115898, 99115898

Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
2314044104	Ширхэг	1.00	15,000.00	15,000.00
Баруу, ажил үйлчилгээний үнэ:				15,000.00
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:				0.00
Нийслэл хотын албан татвар:				0.00
Нийт дүн:				15,000.00

Хүлээн авсан: / (нэр) /
(гарын үсэг)
Хүлээлгэн өгсөн: / (нэр) /
(гарын үсэг)



ЗАРЛАГЫН ОРДЕР
ТАСАЛБАР №

Хүлээн авсан: / (нэр) /
(гарын үсэг)
Хүлээлгэн өгсөн: / (нэр) /
(гарын үсэг)
Нийт дүн: 28,000.00

Нийслэл хотын албан татвар: 0.00
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар: 0.00
Баруу, ажил үйлчилгээний үнэ: 28,000.00

Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
6221100	Ш	1.00	28,000.00	28,000.00



Огноо: 2022-04-28
Хүлээн авсан авалчийн: ТТД: 6001769
НЭР: ЭКО АСФАЛТ
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул 3-р
хороо, тэц-3 баруун талд
Утас: 99115898, 99115898

ДТД: 000005785359091220428574419280001
Борлуулалчийн: ТТД: 6001769
НЭР: АХМАДНЭМО СЕРВИС
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Сонлинохажирхан, 22-р хороо,
Төхит 3, 107 тоот
Утас: 94009353
Банкны нэр: ...
Банкны дансны дугаар: ...

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ



Ерөнхий захирал _____
Ерөнхий / ахлах / нябо _____
Кассын нярав _____
Сангийн сайдын 2017 оны 347 дугаар тушаалын хэвсдэл

Шилжүүлгийн мэдээлэл/Transaction information

Журналын/Journal No: 20324577

Системийн огноо/System Date: 2022.09.27 15:16:24

Дт/From	Дансны/Картын дугаар Account/Card number	Нэр/Name	Дүн/Amount	Ханш/Rate
	5700968683	Г*****Ж МӨНХЗУЛ	900,000.00 MNT	1.00
/ Есөн зуун мянган төгрөг /				
Кт/To	Банкны дугаар/Branch No	Банкны нэр Bank Name		
	05	Хаан банк		
	Дансны/Картын дугаар Account/Card number	Нэр/Name	Дүн/Amount	Ханш/Rate
	5152052448	В*****J LKHAGVAJAV	900,000.00 MNT	1.00

Гүйлгээний утга/Transaction description:

замын төмөр хашлага 3ш

Харилцагч танд баярлалаа./Thank you to our customers

Гүйлгээний баримтыг баталгаажуулсан/Transaction statement verified:

Салбар, тооцооны төв/Branch, sub-branch:

Гарын үсэг/Signature:

Тамга/Stamp:

_____ Он/Year (YYYY) _____ Cap/Month (MM) _____ Өдөр/Day (DD)

Шилжүүлгийн мэдээлэл/Transaction information

Журналын/Journal No: 20324577

Системийн огноо/System Date: 2022.09.27 15:16:24

Дт/From	Дансны/Картын дугаар Account/Card number	Нэр/Name	Дүн/Amount	Ханш/Rate
	5700968683	Г*****Ж МӨНХЗУЛ	900,000.00 MNT	1.00
/ Есөн зуун мянган төгрөг /				
Кт/To	Банкны дугаар/Branch No	Банкны нэр Bank Name		
	05	Хаан банк		
	Дансны/Картын дугаар Account/Card number	Нэр/Name		
	5152052448	В*****J LKHAGVAJAV	900,000.00 MNT	1.00

Гүйлгээний утга/Transaction description:

замын төмөр хашлага 3ш

Харилцагч танд баярлалаа./Thank you to our customers

Гүйлгээний баримтыг баталгаажуулсан/Transaction statement verified:

Салбар, тооцооны төв/Branch, sub-branch:

Гарын үсэг/Signature:

Тамга/Stamp:

_____ Он/Year (YYYY) _____ Cap/Month (MM) _____ Өдөр/Day (DD)

Шилжүүлгийн мэдээлэл/Transaction information

Журналын/Journal No: 32030335

Системийн огноо/System Date: 2022.09.29 19:11:58

Дт/From	Дансны/Картын дугаар Account/Card number	Нэр/Name	Дүн/Amount	Ханш/Rate
	5700968683	Г*****Ж МӨНХЗУЛ	900,000.00 MNT	1.00
/ Есөн зуун мянган төгрөг /				
Кт/To	Банкны дугаар/Branch No	Банкны нэр Bank Name		
	05	Хаан банк		
Кт/To	Дансны/Картын дугаар Account/Card number	Нэр/Name	Дүн/Amount	Ханш/Rate
	5152052448	В*****J LKHAGVAJAV	900,000.00 MNT	1.00

Гүйлгээний утга/Transaction description:

эко асфальт төмөр хашлага 3ш

Харилцагч танд баярлалаа./Thank you to our customers

Гүйлгээний баримтыг баталгаажуулсан/Transaction statement verified:

Салбар, тооцооны төв/Branch, sub-branch:

Гарын үсэг/Signature:

Тамга/Stamp:

_____ Он/Year (YYYY) _____ Сар/Month (MM) _____ Өдөр/Day (DD)

Техник ажлын
байрлаар илэрэж.

Сангийн сайдын 2017 оны
347 дугаар тушаалын хавсралт

Илгээгдсэн



ЕВАРИМТ.MN

ДТД: 000005900867000220718000001454249

Борлуулагчийн:

ТТД: 5900867

НЭР: АЗБАЙ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, 2-р хороо, .

Орлог: 1-051001

Утас: 94449105, 94449105

Бэлгэц нэр: ХААН банк

Бэлгэц дансны дугаар: 5028605726

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

Огноо: 2022-07-18

Худалдан авагчийн:

ТТД: 6001769

НЭР: ЭКО АСФАЛТ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р

хороо, тэц-3 баруун талд

Утас: 99115898, 99115898

Д/д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	4441-4443-р ангид хамаарах машины сэлбэг, эд анги	4446	ш	1.00	950,000.00	950,000.00



Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ: 863,636.36

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар: 86,363.64

Нийслэл хотын албан татвар: 0.00

Нийт дүн: 950,000.00

Тамга

Хүлээн авсан:

(гарын үсэг)

(нэр)

Хүлээлгэн өгсөн:

(гарын үсэг)

(нэр)

Илгээгдсэн

Сангийн сайдын 2017 оны
347 дугаар тушаалын хавсралт



EBARIMT.MN

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000005590051000210607000001309592

Борлуулагчийн: :

ТТД: 5590051

НЭР: ӨВӨРХАРЗАТ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй, 5-р хороо, 49-2, 11

Утас: null

Банкны нэр:

Банкны дансны дугаар:

Огноо: 2021-05-31

Худалдан авагчийн:

ТТД: 6001769

НЭР: ЭКО АСФАЛЬТ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р
хороо, , тэц-3 баруун талд

Утас: 99115898, 99115898

Д/д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Хайрга, шороо	1532020	ш	1.00	18,000,000.00	18,000,000.00



Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:	16,363,636.36
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:	1,636,363.64
Нийслэл хотын албан татвар:	0.00
Нийт дүн:	18,000,000.00

Тамга

Хүлээн авсан: /...../ (гарын үсэг) (нэр)

Хүлээлгэн өгсөн: /...../ (гарын үсэг) (нэр)

Илгээгдсэн

Сангийн сайдын 2017 оны
347 дугаар тушаалын хавсралт



EBARIMT.MN

ДДТД: 000005590051000210607000001309592

Борлуулагчийн: :

ТТД: 5590051

НЭР: ӨВӨРХАРЗАТ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй, 5-р хороо, 49-2, 11

Утас: null

Банкны нэр:

Банкны дансны дугаар:

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

Огноо: 2021-05-31

Худалдан авагчийн:

ТТД: 6001769

НЭР: ЭКО АСФАЛЬТ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р
хороо, тэц-3 баруун талд

Утас: 99115898, 99115898

Д/д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Хайрга, шороо	1532020	ш	1.00	18,000,000.00	18,000,000.00



Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:	16,363,636.36
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:	1,636,363.64
Нийслэл хотын албан татвар:	0.00
Нийт дүн:	18,000,000.00

Тамга

Хүлээн авсан:

(гарын үсэг) (нэр)

Хүлээлгэн өгсөн:

(гарын үсэг) (нэр)