



**БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ  
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  
БИЕЛЭЛТИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН  
/2022 ОН/**

Тайлан боловсруулсан:  
"Олгүүд" ХХК-ийн захирал



/ А. БОЛД-ЭРДЭНЭ /

“Говь-Эрдэнэ” жуулчны баазын товч танилцуулга

“Оллгүүд” ХХК-ийн харьяа “Говь-Эрдэнэ” жуулчны бааз нь 2012 онд байгуулагдсан бөгөөд Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын нутагт үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай жуулчны бааз нь Говь Гурван Сайханы Байгалийн Цогцолборт Газарт орших Хонгорын их элсэн манханг үзэж сонирхохоор ирсэн жуулчид, зочидыг хүлээн авч үйлчилдэг.

Говь-Эрдэнэ жуулчны баазын хүчин чадал:

- Нийт 75 ор бүхий 30 ширхэг монгол гэр
- Нийт 24 ор бүхий 12 ширхэг модон байшин
- Нэг удаад 100 хүртэл хүн хүлээн авч үйлчилэх хүчин чадалтай ресторан
- Ариун цэврийн байгууламж – эрэгтэй, эмэгтэй тус бүр нь 6 ширхэг угаалтуур, душ, суултууртай.

Жуулчны баазын ажилчдын орон тоо 20-25 хүтэл байдаг бөгөөд ажилчидын 85% нь Өмнөговь аймгийн орон нутгийн иргэд байдаг.


2022 оны үйл ажиллагааны төлөв

2020 болон 2021 онуудад цар тахлын улмаас үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй байсан бөгөөд 2022 онд улс хоорондын зорчигч тээвэр сэргэж эхэлсэн тул манай бааз 2022 оны 6-р сараас 9 дүгээр сар хүртэл ажилласан. 2022 оны хувьд үйл ажиллагаа явуулахад дараах хүндрэлүүд гарч байсан:

- 2 жилийн турш ажиллаж чадаагүйн улмаас компанийн санхүүгийн байдал хүндрэлтэй болсон байсан бөгөөд эргэлтийн хөрөнгө босгоход шаардлагатай зээл, санхүүжилт олоход бэрхшээлтэй байсан
- Аялал жуулчлалын салбар сүүлийн 2 жил үндсэндээ зогсонги байсан тул ажиллах хүч буюу хүний нөөц эрс багасаж, жуулчны баазуудад шинэ ажилтан олдохгүй, хүндрэлтэй байсан
- Цар тахлын дараах эдийн засгийн инфляци болон Украйны дайн гэх мэт хүчин зүйлсээс хамаарч олон улсын нисэх онгоцны тийзний үнэ эрс өссөнтэй холбогдуулан 2022 онд Монгол улсад ирсэн гадаадын жуулчид бага байсан бөгөөд ковид цар тахлын өмнөх үе буюу 2018, 2019 онуудын түвшинтэй харьцуулахад эрс бага байсан нь жуулчны баазын орлогод сөргөөр нөлөөлсөн.


2022 онд бид дээрх хүндрэлүүдээс үүдэн үйл ажиллагаагаа бүрэн хэмжээнд явуулж чадаагүй боловч байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд тодорхой ажлуудыг хийсэн болно.

| № | 2022 онд хийгдсэн ажлууд  | Үр дүн   | Зардал болон тайлбар  |
|---|---|--|---|
| 1 | Хөрсний цогц шинжилгээ  |  | 90.000,- төгрөг<br>Жуулчны баазын тодорхой цэгүүдээс хөрсний дээж аван агрохими, хүнд метал болон нянгийн шинжилгээнд хамруулсан. |
| 2 | Жуулчны баазын хашаанд тарьж ургуулж буй мод бутыг тогтмол усалж, арчилах   | Хөрс, ургамлын нөмрөг гэмтэх зэрэг экологийн тэнцвэрт байдал алдагдахаас сэргийлэх                           | Мод усалгааны системээр тогтмол усалж, арчилж тордсон   |
| 3 | Ус ашиглах дүгнэлт гаргуулах, 2022 оны ус ашигласны төлбөр төлөх  |  | 1.204.570,- төгрөгийг орон нутгийн харьяа татварын албанд төлсөн.   |
| 4 | Газар ашиглалтын гэрээг харьяа засаг захиргааны байгууллагатай хийж баталгаажуулах, төлбөрийг цаг тухай бүр төсвийн дансанд оруулах | Дүүргийн хөгжлийг дэмжих, байгаль орчинг нөхөн сэргээхэд ашиглах хөрөнгийн эх үүсвэртэй болгоход чиглэгдэнэ. | 1.536.671,- төгрөг<br>/2022 онд сум орон нутагт газар ашигласны төлбөр болгон төлсөн/   |
| 5 | Зэмшил болон хариуцан хамгаалах талбайг хашаа хайстай байлгаж эвдэрсэн тохиолдолд засварлах   | Төслийн талбайг бохирдлоос сэргийлэх   | Жуулчны баазын ашиглалтын талбайг тойруулан татсан хашааг сэргээн засварласан   |
| 6 | Усны ерөнхий шинжилгээ  |  | 46.000,- төгрөг<br>Жуулчны баазын ашиглаж буй гүний худагнаас дээж аван ШУАГГХ-ийн Усны Шинжилгээний Лабораторид шинжлүүлсэн      |
| 7 | Гал тогооны хэрэглээний ахуйн газ холболтыг мэргэжлийн байгууллагаар холбуулсан   |  | 600.000,- төгрөг  |
| 8 | Сум орон нутгийн захиргаатай хамтран хогийн нэгдсэн цэг байгуулах   | Хатуу хог хаягдал ил задгай хаягдахаас сэргийлэх   | 100.000,- төгрөг  |



„Говь-Эрдэнэ“ баазын ерөнхий дотоод зохион байгуулалт






Жуулчдын амрах дүнзэн байшин



Жуулчны баазын ресторан



Жуулчдын амрах гэрийн доторх байдал





**ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТООЦОО НИЙЛСЭН АКТ**  
№04628-2020/00015

Огноо: 2022-10-25

**Эрх зүйн харилцааны мэдээлэл**

|   |  |
|---|--|
| Засаг даргын шийдвэрийн огноо:                | 2020-09-17, 04628-003/2020                   |
| Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээний дугаар: | 04628-2020/00015                             |
| Газар эзэмшигч иргэн, хуулийн этгээдийн нэр:  | Оллгүүд ХХК                                  |
| Регистрийн дугаар:                            | 5265134                                      |
| Нэгж талбарын дугаар, гэрчилгээний дугаар:    | 4613007378,                                  |
| Газрын улсын бүртгэлийн дугаар:               |  |
| Газрын байршил, зориулалт:                    | 1-р баг Дов толгой 1, Аялал, жуулчлалын бааз |
| Утасны дугаар:                                | 88115701                                     |
| Талбайн хэмжээ:                               | 29878  |
| Газрын жилийн төлбөр:                         | 1792680                                      |
| Газар эзэмших хугацаа:                        | 5  |

Газрын төлбөр төлсөн байдлыг хүснэгтээр үзүүлэв:

| № | Төлбөр тооцсон хугацаа /он/ | Нөхөн төлбөр, алданги, торгууль /төг/ | Тухайн онд төлөх төлбөр /төг/ | Нийт төлөх төлбөр /төг/ | Төлсөн төлбөр /төг/ | Төлбөрийн үлдэгдэл /төг/ |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2020                        | 0                                     | 256009                        | 256009                  | 256009              | 0                        |
| 2 | 2021                        | 0                                     | 896340                        | 896340                  | 896340              | 0                        |
| 3 | 2022                        | 0                                     | 1536671                       | 1536671                 | 1536671             | 0                        |
|   | Дүн                         | 0                                     |                               | 2689020                 | 2689020             | 0                        |

2022-12-31-ний өдрийг хүртэл газрын төлбөрийн үлдэгдэл 0 төгрөг байна.

Газрын төлбөрөө нэхэмжлэхийн дагуу хугацаанд нь төлнө үү.

Тооцоо нийлсэн: Өмнөговь аймгийн Сэврэй сум-ны төлбөрийн мэргэжилтэн  
/Л.Дашзэвэг/

Зөвшөөрсөн:

Хянасан: Сумын Газрын даамал



/Оллгүүд ХХК/

/Л.Дашзэвэг/



## МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

ТАТВАР ТӨЛСӨН БАРИМТ № - 1220207057491

ТТД / Регистр: 18001133117001 / 5265134

Татвар төлөгчийн нэр: ОЛЛГУУД

Татварын төрөл: 01030731 - Газрын төлбөр-Дэд алба

Харъяалах татварын алба: Өмнөговь / Сэврэй

Төлсөн дүн: 1,536,671.00 ₮

Гүйлгээний огноо: 2022-03-26 03:11:11.0

Гүйлгээний утга: 1220207057491;;5265134;;88115701;1103041872;ОЛЛГУУД ХХ;Golomtbank-Online;88115701

Татварын данс: Өм.Сэ Газрын төлбөр - 100110900943

Төлөлтийн хэлбэр: Голомт банк



## МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

ТАТВАР ТӨЛСӨН БАРИМТ № - 2221103299814

ТТД / Регистр: 17900832832 / 9048146

Татвар төлөгчийн нэр: Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын Засаг даргын тамгын газар

Татварын төрөл: 01030708 - Ахуйн хэрэглээний ус, рашаан ашигласны төлбөр

Харъяалах татварын алба: Өмнөговь / Сэврэй

Төлсөн дүн: 1,204,570.00 ₮

Гүйлгээний огноо: 2022-11-30 16:39:39

Гүйлгээний утга: 2221103299814;;5265134;;88115701;1103041872;ОЛЛГУУД ХХ;Golomtbank-Online;88115701

Татварын данс: Өм.Сэ Ус, рашааны төлбөр - 100110900944

Төлөлтийн хэлбэр: Голомт банк





ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ  
 ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН  
 УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Усны химийн шинжилгээний тодорхойлолт

Сорьц авсан: 2022 оны 00 сарын 00 өдөр  
 Шинжилгээ хийсэн: 2022 оны 10 сарын 04 өдөр  
 Сорьц авсан газрын нэр: Өмнөговь аймаг, Сэврэй сум,  
 "Говь-Эрдэнэ" жуулчны бааз  
 Сорьц шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: "Оллгууд" ХХК

Солбицлол: X= Гүн: м  
 Y= Ундарга: л/сек

Уст цэгийн төрөл ба дугаар: Худаг

Тодорхойлсон нь:

| Анион                         | 1дм <sup>3</sup> -д байгаа |        |         | Катион                          | 1дм <sup>3</sup> -д байгаа |        |         |
|-------------------------------|----------------------------|--------|---------|---------------------------------|----------------------------|--------|---------|
|                               | мг                         | мг-экв | мг-экв% |                                 | мг                         | мг-экв | мг-экв% |
| Cl <sup>-</sup>               | 132.8                      | 3.74   | 38.2    | Na <sup>+</sup> +K <sup>+</sup> | 172.3                      | 7.49   | 76.6    |
| SO <sub>4</sub> <sup>-</sup>  | 175.0                      | 3.65   | 37.3    | Ca <sup>++</sup>                | 30.7                       | 1.53   | 15.6    |
| NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>  | 0.0                        | 0.00   | 0.0     | Mg <sup>++</sup>                | 9.2                        | 0.76   | 7.8     |
| NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>  | 12.0                       | 0.19   | 2.0     | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>    | 0.0                        | 0.00   | 0.0     |
| CO <sub>3</sub> <sup>-</sup>  | 0.0                        | 0.00   | 0.0     | Fe <sup>++</sup>                | 0.0                        | 0.00   | 0.0     |
| HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | 134.2                      | 2.20   | 22.5    | Fe <sup>+++</sup>               | 0.0                        | 0.00   | 0.0     |
| Дүн                           | 454.0                      | 9.78   | 100.0   | Дүн                             | 212.2                      | 9.78   | 100.0   |

HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> ийн хагасыг хассан анион катионуудын  
 нийлбэр: 599.0 мг/дм<sup>3</sup>

Анион катионуудын  
 нийлбэр: 666.1 мг/дм<sup>3</sup>

Ерөнхий хатуулаг 2.29 мг-экв/дм<sup>3</sup>

EC: 1044 µS/cm

pH: 7.53

TDS: 574 ppm

Исэлдэх чанар:

4.48 мг/дм<sup>3</sup>

Физик шинж чанар

Тунгалаг: 30 см

Үнэр: үгүй

Тунадас: Үгүй

Өнгө: Өнгөгүй

Амт: \*\*\*

Cl<sup>-</sup>38 SO<sub>4</sub><sup>-2</sup>37 HCO<sub>3</sub><sup>-23</sup>

Усны найрлагын томъёо: M<sub>0.66</sub>

Na<sup>+</sup>+K<sup>+</sup>77 Ca<sup>2+</sup>16

Дүгнэлт

Химийн бүрэлдэхүүнээрээ хлор-сульфатын ангийн, натрийн бүлгийн, 2-р төрлийн, чанарын хувьд цэнгэгдүү, зөөлөн ус байна. Шинжилсэн химийн үндсэн үзүүлэлтүүд нь "ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS0900:2018" стандартын шаардлага хангаж байна.

Жич: Энэхүү уст цэгээс сорьц авах үйл явцыг шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн хариуцан гүйцэтгэсэн болно.

Хийсэн: Химич, ЭШДада:

Шинжилгээг

Хянасан: УШ Лабораторийн эрхлэгч: Доктор (Ph.D.)



Хүрийнтуяа/

Б.Одсүрэн/



## “НАРТ ШУҮН КОНСАЛТИНГ” ХХК ХӨРСНИЙ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ



Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгино Хайрхан  
дүүрэг, 19-р хороо, ҮЭГ, ЗК 17024 Ш/х 10  
Утас: (976)-99176123, 99231836

E-mail: nartconsulting@gmail.com

№ 22/10-11/2

Захиалагч: “ОЛЛ ГҮҮД” ХХК  
Дээж авсан цэг: “ОЛЛ ГҮҮД” ХХК, Жуулчны бааз  
Сорьц авсан огноо: 2022 оны 10 сар 05 өдөр  
Шинжилгээ хийсэн огноо: 10 сарын 11  
Харилцах утас:


### 1. ХӨРСНИЙ ЭРҮҮЛ АХУЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН. 1ГР ХӨРСӨНД

| №            | Дээжний дугаар | Нянгийн тоо         | Гэдэсний савханцрын титр |                 | Анаэробын ( <i>Cl.perfringens</i> ) MNS |                 |
|--------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---|-----------------|
|              |                | MNS6341:2012        | (E.coli)MNS 5367:2004    |                 | 6341:2012                               |                 |
|              |                | Шинжилгээний хариу  | Шинжилгээний хариу       | Бохирдлын зэрэг | Шинжилгээний хариу                      | Бохирдлын зэрэг |
| Жуулчны бааз |                |                     |                          |                 |   |                 |
| 1            | Дээж 1         | 7.8*10 <sup>5</sup> | 1                        | 1               | 0.1<                                    | 1               |

\* Жич: Энэхүү шинжилгээний хариу нь тухайн цэгийн дээжинд хамаарна

ЗАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГЫН СТАНДАРТУУД : (Эрүүл Ахуйн Шинжилгээний Стандарт  
MNS 3297:2019)

ЗАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭГ ГҮЙЦЭТГЭСЭН: Х.УУГАНЦЭЦЭГ, Д.ЭНХЧИМЭГ  
ХЯНАСАН ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ: Г.СОЛОНГО Ph.D



**ХӨРС СУДЛАЛЫН  
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ**



**ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК**

Утас/Факс 77278899, 77288899  
E-mail: soil\_lab@geo-mongol.mn

Дугаар: 22/3647

Дээж авсан огноо: 2022 он 10 сарын 05

Шинжилгээ хийсэн огноо: 2022 он 10 сарын 06-07

Дээж авсан газрын нэр: Өмнөговь аймаг, Сэврэй сум, Хонгорын элс, “Говь-Эрдэнэ” ЖБ

Координат: -

Дээж шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: Олгүүд” ХХК

Харилцах утас: 88115701

**Хөрсний химийн задлан шинжилгээний дүн**

| № | Лаб №   | Дээжний нэр | Гүн, см | pH   | Давс, % | ЦДЧ, dsm | Ялзмаг, % | CaCO <sub>2</sub> , % | Шингээгдсэн сууриуд мг-экв/100 гр |     | Шим тэжээлийн элементүүд мг/100 гр |                  |
|---|---------|-------------|---------|------|---------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-----|------------------------------------|------------------|
|   |         |             |         |      |         |          |           |                       | Ca                                | Mg  | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>      | K <sub>2</sub> O |
| 0 | 1       | 2           | 3       | 4    | 5       | 6        | 7         | 8                     | 10                                | 11  | 12                                 | 13               |
| 1 | 22/8213 | Дээж-1      | -       | 9.43 | 0.06    | 0.139    | 0.25      | 0.96                  | 8.6                               | 3.0 | 1.5                                | 26               |

**Хөрсний механик бүрэлдэхүүн**

| № | Лаб №   | Дээжний нэр | Гүн, см | Механик ширхэгүүд %, ширхэгийн хэмжээ, мм |           |           |            |             |        |       |
|---|---------|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|-------------|--------|-------|
|   |         |             |         | 1-0.25                                    | 0.25-0.05 | 0.05-0.01 | 0.01-0.005 | 0.005-0.001 | <0.001 | <0.01 |
| 1 | 22/8213 | Дээж-1      | -       | 18.8                                      | 62.7      | 6.8       | 2.7        | 6.0         | 3.0    | 11.8  |

Жич: Энэхүү шинжилгээний хариу нь тухайн цэгийн дээжинд хамаарах би хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

Шинжилгээ хийсэн арга стандарт:


(MNS 3310:1991, MNS ISO 10390:2001, MNS 6824:2020)

Лабораторын эрхлэгч:

Л. Цагаандархи /MS.c/

Задлан шинжээч:

Х.Жаргалмаа



**ХӨРС СУДЛАЛЫН  
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ**



**ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК**

Утас/Факс 77278899, 77288899  
E-mail: soil\_lab@geo-mongol.mn

Дугаар: 22/3648

Дээж авсан огноо: 2022 он 10 сарын 05

Шинжилгээ хийсэн огноо: 2022 он 10 сарын 06-07

Дээж авсан газрын нэр: Өмнөговь аймаг, Сэврэй сум, Хонгорын элс, “Говь-Эрдэнэ” ЖБ

Координат: -

Дээж шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: Олгүүд” ХХК

Харилцах утас: 88115701

**Хөрсний хүнд металл**

| №   | Лаб №   | Дээжний нэр | Гүн, см | Хүнд металл мг/кг |            |                  |          |           |           |
|---|---------|-------------|---------|-------------------|------------|------------------|----------|-----------|-----------|
|   |         |             |         | Ni /Никель/       | Cd /Кадми/ | Pb /Хар тугалга/ | Cu /Зэс/ | Zn /Цайр/ | Cr /Хром/ |
| 1   | 22/8214 | Дээж-2      | -       | 13.6              | ND         | 22.8             | 15.0     | 45.5      | ND        |
| Хүлцэх агууламж /MNS 5850:2019/                 |         |             |         | 150,0             | 3,0        | 100,0            | 100,0    | 300,0     | 150,0     |
| Хортгой агууламж /MNS 5850:2019/                |         |             |         | 1000,0            | 10,0       | 500,0            | 500,0    | 600,0     | 400,0     |
| Аюултай агууламж /MNS 5850:2019/                |         |             |         | 1800,0            | 20,0       | 1200,0           | 1000,0   | 1000,0    | 1500,0    |
| Элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт |         |             |         | /MNS 5850:2019/   |            |                  |          |           |           |

**\*ND-not detect**

Жич: Энэхүү шинжилгээний хариу нь тухайн цэгийн дээжинд хамаарах ба хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

Шинжилгээ хийсэн арга стандарт:

(MNS ISO 11466:2007)

Лабораторын эрхлэгч:

Л.Цагаандархи /MS.c/

Задлан шинжээч:

Х.Жаргалмаа





## МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

ТАТВАР ТӨЛСӨН БАРИМТ № - 2220901210742

|                          |  |
|--------------------------|--|
| ТТД / Регистр:           | 34101406021 / 8135193  |
| Татвар төлөгчийн нэр:    | Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын нийтлэг үйлчилгээний газар                           |
| Татварын төрөл:          | 01030723 - Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж                                       |
| Харъяалах татварын алба: | Өмнөговь / Сэврэй  |
| Төлсөн дүн:              | 100,000.00 ₮   |
| Гүйлгээний огноо:        | 2022-09-15 19:23:32  |
| Гүйлгээний утга:         | 2220901210742;;5265134;;;88115701;1103041872;ОЛЛГҮҮД ХХ;Golomtbank-Online;88115701 |
| Татварын данс:           | Өм.Сэ Хог хаягдлын хураамж - 100110900947  |
| Төлөлтийн хэлбэр:        | Голомт банк  |

