

---

БАТЛАВ:  
БОАЖЯ-НЫ ХҮРЭЭЛЭН БҮЙ  
ОРЧИН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН  
УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН  
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  
Г.ЭНХМӨНХ

БАТЛАВ:  
ӨНДӨРХААН НИСЭХ  
БУУДЛЫН ДАРГА  
Д.ЦЭРЭНДОНДОВ

**ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ХАРЬЯА  
ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ӨНДӨРХААН НИСЭХ БУУДЛЫН  
2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.**

Регистрийн дугаар: 2628546

ХЯНАСАН:БОАЖЯ ХҮРЭЭЛЭН БҮЙ ОРЧИН,БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН  
УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН ...../П.ШИНЭЦЭЦЭГ/

БОЛОВСРУУЛСАН: ӨНДӨРХААН НИСЭХ БУУДЛЫН ШАТАХУУНЫ  
НЯРАВ, ЛАБОРАНТ ..... /П.ТӨРМАНДАХ /

2023 он

## 1. Төслийн товч танилцуулга

Төслийн нэр	Хэнтий аймаг дахь Өндөрхаан нисэх буудал
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг	Монгол Улс, Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 1 дүгээр баг
Утас, факс	Утас: 976-71-281205, 976-70562524 Факс: 976-70562524
Шуудангийн хаяг	Монгол Улс, Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 23123
Цахим хаяг	Khentii.airport@mcaa.gov.mn
Аэродромын код	ZMUH
Аэродромын хяналтын код	G
Аэродромын байрлал	Хэнтий аймгийн Чингис хотоос баруун зүгт 2.9км зайд байрлана. Өргөрөгийн <b>47°18'16"</b> уртрагийн <b>110°36'32"</b> оршдог. Аэродромын өндөр 1039м
Газар эзэмших гэрчилгээ	Газар эзэмших эрхийн 0298502 тоот дугаартай гэрчилгээ бүхий 1047099 м <sup>2</sup> газрыг агаарын хөлөг хөөрч буух зориулалтаар 60 жилийн хугацаатай эзэмшинэ.
Аюулгүйн бүс	Аймгийн засаг даргын 2020.11.09-ний өдрийн А/907 дугаар захирамж, Хэрлэн сумын засаг даргын 2009 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 98 дугаар захирамжаар Нисэх буудлын аюулгүйн бүсийг баталгаажуулсан.
Төслийн хүчин чадал	Өндөрхаан нисэх буудал нь 1958 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. 60x40 метр хэмжээтэй цемент бетон перронтой.

## **2. Төслийн талбай, түүний орчны байгаль орчин, нийгэм-эдийн засгийн төлөв байдлын товч тодорхойлолт**

Хэнтий аймаг дахь “ӨНДӨРХААН” нисэх буудал нь Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 1-р багийн нутагт байрлана.

Хэнтий аймаг 1923 онд байгуулагдсан. Газар нутгийн хэмжээ - 80,311 км<sup>2</sup> (21 аймгаас 9-р том<sup>[2]</sup>). 2021 оны тооцоогоорх хүн амын тоо - 78100.. Засаг захиргааны төв - Чингис хот. Аймаг нь засаг захиргааны хувьд 17 сум нэгжтэй.

Хэнтий аймаг Монгол орны дорно умар биед оршино. Хэрэглээний бүсчлэлээр зүүн бүст хамаарна. Хойд талаараа Оросын Холбооны Улстай (Өвөр Байгалийн хязгаар) хил залгана. Улс дотор Дорнод, Сүхбаатар, Дорноговь, Говьсүмбэр, Төв, Сэлэнгэ гэх 6 аймаг, улсын нийслэлийн Багануур дүүрэгтэй хиллэнэ.

Уур амьсгалын хувьд аймгийн жилийн дундаж агаарын температурын тархалтын зургаас үзвэл агаарын температур +2 ° ....-2 ° хооронд тэгш хэмтэй хэлбэлзэнэ. Өвлийн улиралд дунджаар 5-6 см зузаантай цас ордог. Салхины зонхилох чиглэл нь ихэвчлэн баруун өмнөөс байдаг ба хаврын улиралд /4,5 дугаар саруудад/ улиралд ихэвчлэн салхи ихтэй байдаг.

## **3. ГОЛ БА БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ**

**Агаарт үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл.** Өндөрхaan нисэх буудал нь Хэрлэн сумын төвтэй харьцангуй ойр зайд буюу баруун урагш 3 км орчим зайд байрладаг ч агаарын чанарын нарийвчилсан судалгааны үр дүнгээр сумын суурьшлын бүсэд үүсдэг агаарын бохирдол аэродромын үйл ажиллагаанд нөлөөлөл үзүүлэхээргүй байна (Төслийн байгаль орчны төлөв байдлын тайлан). Энэ нь нутаг дэвсгэрийн салхины онцлогтой холбоотой юм.

Нисэх буудал нь тогтмол нислэггүй тул төслийн талбайн хэмжээнд үүсэх агаар бохирдуулах бодисуудын болон хүлэмжийн хийн ялгарлын хэмжээ нь нисэх буудлын цогцолборын усан халаалтыг зуухнаас үүснэ гэж үзсэн. Шатахууны агуулах, аварын үед ашиглах дизель генератор, технолгийн машин тоног төхөөрөмжүүд зэрэг бусад эх үүсвэрээс хүрээлэн буй орчны агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл нь маш бага гэж үзсэн. Иймд усан халаалтын зуухнаас ялгараах бохирдуулах бодисуудын хэмжээг бууруулах нь төслийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах үндсэн арга хэмжээ болно. Нисэх буудалд одоо ашиглагдаж байгаа усан халаалтын зуух нь БНХАУ-д үйлдвэрлэгдсэн 75кВт хүчин чадалтай зуух бөгөөд утаа шүүх ямар нэг систем суурилагдаагүй, зуухнаас ялгараах голлох агаар бохирдуулах бодисууд нь тоос тоосонцор, хүхэрлэг хий байна.

**Дуу шуугиан үүсгэх сөрөг нөлөөлөл:** Агаарын хөлгөөс гадна нисэх буудалд ашиглагдаж буй машин тоног төхөөрөмжүүд, цахилгаан генератор зэрэг нь дуу чимээ үүсгэгч эх үүсвэр болно.

Агаарын хөлгөөс үүдэлтэй дуу чимээг бууруулах нь нэлээд төвөгтэй тул орон нутгийн зэрлэг ан амьтдын тархалт нутагшилд ямар нэг нөлөөлөл үзүүлдэг эсэхийг судалж шаардлагатай тохиолдолд нислэг үйлдэхийг хориглосон бүсүүдийг тогтоох хэрэгтэй.

---

**Хөрсөнд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл.** Нисэх буудлын өргөтгөлийн үйл ажиллагаанаас 12 га талбайд шимт хөрс 20 см, шимэрхэг хөрс 20-35 см-т тархаж байх тул хөрс хуулалтыг 30-35 см-ээр хийхэд байгалийн нягтаар 42.0 мянган м<sup>3</sup>, сийрэгжсэн нягтаар 50.4 мянган м<sup>3</sup> хөрсийг түр хугацаагаар хадгалах шаардлагатай болно.

#### **4. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛТ:**

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө (БОМТ) нь нисэх буудал байршиж буй нутаг дэвсгэрийн байгаль орчныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, хүрээлэн буй орчны тогтвортой байдлыг хангах, БОННҮ-н дэх зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах, үйл ажиллагаанаас үүсч буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх, төлөвлөгөө хэрэгжих орчинд бий болж болзошгүй сөрөг үр дагаврыг хянах, илрүүлэх үндсэн зорилго бүхий эрхэзүйн баримт бичиг.

Энэхүү байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө нь төлөвлөж буй төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчин, хүн амд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээнүүдийг шаардагдах хөрөнгө зардал, хугацаа, давтамж, баримтлах дүрэм журам, стандартуудын хамт нэгтгэн үзүүлж буй төслийг хэрэгжүүлэгч Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төвийн харьяа “ӨНДӨРХААН” нисэх буудлын удирдлагын заавал хэрэгжүүлж, мөрдөж ажиллах ёстой баримт бичиг юм.

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай Монгол Улсын хууль, БОАЖЯ-наас гаргасан ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтэд заасан шаардлагын дагуу боловсруулсан болно.

Энэхүү төлөвлөгөөнд тусгасан байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээнүүд нь зөвхөн Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төвийн харьяа “ӨНДӨРХААН” нисэх буудлын үйл ажиллагаанд зориулагдсан.

## 5. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө

Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө	Урьдчилан сэргийлэх бууруулах, арилгах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Нэгжийн өртөг /мян.төг/	Нийт зардал /мян.төг/	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах стандарт, аргачлал
<b>1. Агаар орчин</b>						
Агаар бохирдуулах бодисуудын болон хүлэмжийн хийн ялгарлын хэмжээ нь нисэх буудлын усан халаалтыг зуухнаас үүснэ. Нисэх буудлын барилгыг Кувейтийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар шинэчлэх ажил хийгдэж байгаа	Мэргэжлийн байгууллагаар тогтмол ачиж зайлцуулаж төвлөсөн цэгт хаях	Нисэх буудалын халаалтын зуухны орчимд	300.0	300.0 x 3 удаа = 900.0	Жилд 1 удаа /6-р сарын 15-ны дотор/	- Агаарын тухай хууль, - MNS 4585:2007 Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага - Ажлын байрны агаарын эрүүл ахуйн шаардлага: MNS 4990:2010, MNS 0017-2-3-16:1998 (хүн ам суурьшсан хэсгүүдэд)
Агаар дахь хорт бодисын хэмжээг ЗДХээс хэтрүүлэхгүй байх, ажлын байрны агаарын температур, гэрэлтүүлэг, чийглэгийн хэмжээг хянаж, стандартад заасан хэмжээнд байлгах	Нисэх буудал орчимд	100.0	100.0	Сар бүрийн 15-20 нд		
<b>2. Усны нөөц, чанар</b>						
Унд ахуйн зориулалтаар ус хэрэглэх тул усны нөөц хомсдохоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна	Ахуйн болон хэрэглээний ундны усанд тогтмол хяналт тавьж байх	Нисэх буудлын гар худаг, гүний худаг орчим	--*--	--*--	Сар тутам	Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Усны тухай хууль

<b>3. Хөрс ургамлан бүрхэвч</b>					
Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахаар хөрс бохирдох	Шатах тослож материалаар машин техникийг цэнэглэхдээ ШТМ алдагдсан үед хөрсөнд нэвчихээргүй байх аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээ авч байх	Шатахууны агуулахын эргэн тойронд, перон талбай	200.0	200.0	Тухай бүр
	Техник тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавих	Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу	100.0	100.0	Өдөр бүр
<b>4. Амьтны аймаг</b>					
	Төслийн ойр орчимд оготно, хулгана хэт олширсон тохиолдолд тэдгээрийн тоо толгойг зохицуулах (зөвхөн хавх тавих, химиийн бодис ашиглахгүй байх), хамгаалах арга хэмжээг тогтмол авч хэрэгжүүлэх	Төслийн хүрээнд	85	$85 \times 25,000 = 2,124,0$	5 сарын 1-нээс 11 сарын 1
<b>Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнд нийт 3425000 төгрөг төсөвлөв.</b>					

## 6. Орчны тохижолт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө

№	Нөхөн сэргээлтийн зорилт	Нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал /төгрөг/	Нийт зардал /төгрөг/	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зүлэгжүүлж, цэцэг тарих	Олон настын үр авах	Барилгажаагүй талбайд	36			6 сарын1 - нээс 6-р сарын 15-ны хооронд	
2	Машин механизмын явалт, тоног төхөөрөмжийн нөлөөгөөр хөрс нягтарч, доош суух доройтох, элэгдэж эвдрэх, зулгарах, физик шинж чанар нь алдагдсанаар хөрс хуурайших, хөрсний биологийн нөөц хомстох, үржил шим нь алдагдах,	Ашиглагдаж буй түр зам, бусад байгууламжуудын орчимд тэмдэг тэмдэглэгээ тавих, олон салаа зам гаргахгүй байх талаар арга хэмжээ авах	Нисэх буудал орчимд	-	Нисэх буудлын өдөр тутмын үйл ажиллагаагаар зохицуулагдаж, үйл ажиллагааны зардлаар хийгдэнэ  250.0	Тухай бүр	MNS 5973:2009, Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээг төлөвлөхөд ногоон байгууламжийн ойртох зай хэмжээ	
	Техник тоног төхөөрөмжийн	Мазын граж болон дизелийн өрөөний						

3	бүрэн бүтэн байдлыг хангах	мөөгөнцөрдсөн таазыг засварлах	M2	60	500.0	6-р сарын 1-ний дотор	
4	“Тэр бум” мод үндэсний	Шилмүүст мод тариалах	0,3га	82	750.0	5-р сарын 25-ний дотор	
	Нийт				<b>1500000 төг</b>		

## 7. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө

№	Нөлөөлөлд өртөх түүх, соёлын өв	Хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар хэмжээ	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал, төг	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Төслийн орчинд түүх соёлын өвд хамарагдах эд өлгий байхгүй.	0	0	0	0	0	0	0
	Нийт							

## 8. Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

№	Хог хаягдлын ангилал	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмжих нэгж	Нэгжийн зардал	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Хатуу хог хаягдлыг тогтмол зайлцуулаагүйгээс орчин бохирдох	Хатуу хог хаягдлыг ялгах, зайлцуулах, хөрс бохирдуулагч хөрсөнд алдагдсан тохиолдолд саармагжуулах арга хэмжээ авах	Нисэх буудал орчимд	M.куб	75.0	1	900.0	Сар бүр 1 удаа	
2	ШТМ алдагдсан үед гүний ус бохирдуулах, элдэв нян бактери үржин ажилчдын эрүүл мэндэд сэргэөр нөлөөлж болзошгүй	ШТМ алдагдсан үед саармагжуулах арга хэмжээ авах	Шатахууны агуулах орчимд	M.куб	2000.0	Тухай бүр	2000.0	Ашиглалтын хугацаанд	Хог хаягдлын тухай хууль, Ариун цэврийн тухай хууль болон байгаль орчны багц хуулиуд, холбогдох дүрэм,

									журам стандарт
3	ШТМ хадгалах сав, шугам хоолойг цэвэрлэхэд зарцуулагдах ТС-1 шатахууны тунадас	ТС-1 шатахууны тунадасыг журмын дагуу устгаж аюулгүй болгоно.	Нисэх буудал, шатахууны агуулах	литр	350,0	1	350,0	Тухай бүр	Хог хаягдлын тухай хууль, Ариун цэврийн тухай хууль болон байгаль орчны багц хуулиуд, холбогдох дүрэм, журам стандарт
	<b>НИЙТ</b>								<b>3250000 төг</b>

## 9. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр

№	Хяналт шинжилгээ хийх үзүүлэлтүүд	Хяналлтын цэгийн байршил	Хугацаа ба давтамж	Давтамжийн тоо	Нэгжийн зардал /төгрөг/	Нийт зардал /төгрөг/	Тайлбар	Баримтлах стандарт , арга, аргачла л
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нисэх буудлын орчны шувуудын нягтшил, сүрэглэл, зүйлийн ажиглалтыг хийж бүртгэл хөтлөх	Нисэх буудлын орчны бүсэд 15 км-ийн радиуст ХБЗ-ний оролт, гаралтын дагууд тус бүр 2 цэгт	Сар бүр	12	Нисэх буудлын өдөр тутмын үйл ажиллагаагаар зохицуулагдаж, үйл ажиллагааны зардлаар хийгдэнэ	ИНЕГ-ын шууд удирдлагаар хянацдаа, баталгаажиж байна.	ИНЕГ-аас баталсан шувууны менежментийн баримт бичиг	ИНЕГ-аас баталсан шувууны менежментийн баримт бичиг
2	Ан амьтнаас үүдэлтэй осол, осол дэхсэн тохиолдлын бүртгэл хийх	Аэродром дээр болсон ослын бүртгэл	Тухай бүр	12				
	Нийт							

**10. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө**

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Урьдчилан тооцсон төсөв	Хэрэгжүүлэх хуваарь /2023 онд/				Хариуцсан албан тушаалтан	Тайлбар
			1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал		
1	Цаг уурын урьдчилсан мэдээллийг тогтмол авч, үйл ажиллагаатайгаа уялдуулах	0					Цаг уурын ажиглагч	Өдөр бүр
2	ШТМ-ыг хадгалах сав, тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл, улмаар ажилтан албан хаагчдын мэдлэг чадварт тогтмол хяналт тавьж, шалгах	0					Нисэх буудлын дарга	Өдөр бүр
3	Аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө авах	0			Төлбөргүй		ХАБЭА-н ажилтан	/9-р сарын 15/
4	Ариутгал халдвартайжүүлэлтийн ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар тогтмол хийлгэх	200,0		100,0		100,0	ХАБЭА-н ажилтан	/6-р сарын 15,12 сарын 15-нд/
	Дүн	200,0		100,0		100,0		

**11. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөллийн бүсэд оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөө**

№	БОМТ, БОМТ-ны хэрэгжилтийг тайлагнах оролцогч талууд	Тайлагнах хэлбэр	Мэдээллийн агуулга	Зохион байгуулах хугацааны тов	Тайлагнах зардал, төг	Хариуцсан зохион байгуулах албан тушаалтан/ажилтан	Зохион байгуулах газар
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Орон нутгийн иргэд	Цахим хэлбэрээр	Орон нутгийн иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, хариу өгөх	11-12 сард	0	Аюулгүй байдлын ажилтан бичиг хэрэг	Өндөрхаан Нисэх буудал
2.	Сумын ЗДТГ-ын удирдах албан тушаалтнууд, Нисэх буудлын дарга, холбогдох ажилтнууд	Уулзалт	Байгаль хамгаалахад сумын холбогдох ажилтнуудын оролцоог идэвхжүүлэх, уулзалт зөвлөгөөн зохион байгуулах, тэдний санал зөвлөмжийг БОМТ-нд тусгах	11-12 сард	0	Шатахууны нярав лаборант	Хэрлэн сумын ЗДТГ
3.	Хэнтий аймгийн БОАЖГазарт	Ажлын хэсэгт танилцуулах,хамгаалах	Төлөвлөгөөний хүрээнд	11 сарын 1-ний дотор	0	Шатахууны нярав лаборант	
	Нийт			Үйл ажиллагааны зардлаар хийгдэнэ			

