



ЭКО АСФАЛЬТ

## “ЭКО АСФАЛЬТ” ХХК

ЗАМ БАРИЛГА, БЕТОН ЭДЛЭЛ, АСФАЛЬТБЕТОН  
ХОЛЬЦЫН ҮЙЛДВЭР

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг,

3-р хороо, ТЭЦ-3 баруун талд

Утас: 99115898, 94115020

И-мэйл: eco.asphalt99@gmail.com

2023.12.25 № 23/26

танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

Төлөвлөгөө хүргүүлэх тухай

Манай “Эко асфальт” ХХК нь авто замын материал үйлдвэрлэлийн чиглэлээр Хан-Уул дүүргийн 3-р хороо нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд “Асфальтбетон хольцын үйлдвэр” төслийн 2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хүргүүлж байгааг хүлээн авна уу.

ЗАХИРАЛ



Д.БАТБОЛД



**“ЭКО АСФАЛЬТ” ХХК**

**УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ НУТАГ  
ДЭВСГЭРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ “АСФАЛЬТБЕТОН ХОЛЬЦЫН  
ҮЙЛДВЭР” ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ  
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

**2024**

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ “АСФАЛТ БЕТОН ХОЛЫЦЫН ҮЙЛДВЭР” ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ  
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Агуулга

ОРШИЛ .....	2
НЭГ. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА .....	4
1.1. Төслийн нэр : “Асфальто бетон хольцын үйлдвэр” төсөл.....	4
1.2. Төслийн байршил .....	4
1.3. Танилцуулга.....	4
1.4. Төслийн хүчин чадал:.....	5
1.5. Төсөл хэрэгжих орчны байгаль орчны төлөв байдал.....	6
1.6. Дэд бүтэц.....	6
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ .....	8
БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ .....	9
1. Агаар орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ.....	9
2. Газрын гадарга, хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ .....	13
3. Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн төлөвлөгөө .....	15
4. Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө .....	16
5. Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө .....	17
6. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө .....	18
7. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө .....	19
8. Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ .....	20
Бомт, түүний хэрэгжилтийг оролцогч, сонирхогч талуудад тайлагнах, хэлэлцүүлэх хуваарь ..	21
ОРЧНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР .....	22

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ “АСФАЛЬТ БЕТОН ХОЛЬЦЫН ҮЙЛДВЭР” ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ  
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

**ОРШИЛ**

**Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зорилго**

Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлж буй “Асфальто бетон хольцын үйлдвэр” төслийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө.

Төсөл хэрэгжүүлэгч иргэн, хуулийн этгээдийн байгаль орчныг хамгаалах талаар хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах, түүнийг хянан батлах, хэрэгжилтийг ханган тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад зорилго оршино.

Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө гэж Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд заасан төлөвлөгөөг ойлгоно.

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг төсөл хэрэгжүүлэгч боловсруулж, ерөнхий үнэлгээг хийсэн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, эсхүл аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан газар, хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшсэн бол сумын Засаг даргад хүргүүлэн хянуулж батлуулна.

Ерөнхий үнэлгээ хийсэн байгууллага болон сумын Засаг дарга хянаж, баталсан тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь төслийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрсөн байгаль орчны үндсэн бичиг баримт болно.

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг БОННУ-ний тайланг үнэлгээний мэргэжлийн зөвлөл хэлэлцэн баталснаас хойш төсөл хэрэгжүүлэгч 1 сарын дотор тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөгөө боловсруулан ерөнхий үнэлгээ хийсэн байгууллагад батлуулахаар хүргүүлнэ.

Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд төсөл хэрэгжүүлэгчийн талаарх мэдээлэл, төслийн танилцуулга, төслийн хэрэгжилтийн явц, ашиглаж байгаа техник технологи, төсөл хэрэгжиж буй нутгийн байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн төлөв байдлын товч танилцуулга хэсгүүд баримтлах хууль тогтоомж, стандартын шаардлага болон авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлыг тодорхой тусгана.

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хэрэгжүүлж буй төслийн үйл ажиллагаа нь зах зээл, эдийн засгийн хямрал, байгалийн гамшигт үзэгдэл, тухайн бүс нутаг, хүн амыг хамарсан халдварт өвчин, тахал зэрэг давагдашгүй хүчин зүйл үүссэний улмаас зогсонги байдалд орсон бол энэ талаараа ерөнхий үнэлгээ хийсэн байгууллагад давагдашгүй хүчин зүйл үүссэнээс хойш 1 сарын дотор хандан, тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон талаараа мэдэгдэж, дээрх шалтгаан арилах хүртэл түр хойшлуулах хүсэлт гарган шийдвэрлүүлнэ.

Тайлант онд үйл ажиллагаа явуулаагүй талаарх тодорхойлолтыг төсөл хэрэгжиж буй сум, дүүргийн Засаг дарга хэд хэдэн сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжих төслийн хувьд аймаг, нийслэлийн байгаль орчны газар тодорхойлсон байна.

Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг энэхүү журамд заасан шаардлагыг хангаж боловсруулаагүй бол түүнийг хүлээн авч хянах, багтрахаас татгалзах үндэслэл болно.

Ашигт малтмал ашиглах, хайх, дэд бүтцийн барилга байгууламж барих зэрэг улирлын шинж чанартай үйл ажиллагаа явуулдаг төсөл хэрэгжүүлэгчийн тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг тэдгээрийн тухайн оны төлөвлөлттэй уялдуулан эхний улиралд багтаан хянаж, эцэслэн батална.

Байгалийн нөөц, баялгийг ашиглан үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлж байгаа төсөл хэрэгжүүлэгч 2 жил тутамд байгаль орчны хуваарьт аудит хийлгэн, аудитын тайлан болон аудитын зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг аймаг, нийслэлийн байгаль орчны газарт ирүүлж, уг аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлсэн ажлын тайланд менежментийн төлөвлөгөөний

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ “АСФАЛЬТ БЕТОН ХОЛЫЦЫН ҮЙЛДВЭР” ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ  
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

хэрэгжилтийн биелэлтийн талаар бодит мэдээлэл, дүгнэлтийг тусгасан байх бөгөөд хугацааны хувьд давхцаж байвал тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг ерөнхий үнэлгээ хийсэн байгууллага дүгнэх нөхцөл болгож болно.

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт 90 оноо хүрээгүй буюу, хангалтгүй гэж дүгнэгдсэн бол хангалтгүй хийгдсэн ажлыг дараа оны эхний улиралд багтаан гүйцэтгэсэн тохиолдолд дүгнэлтийг дахин гаргуулна. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан нөхөн сэргээлтийн ажлыг дутуу хийсэн бол үүнд хамаарахгүй.

## НЭГ. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

### 1.1. Төслийн нэр : “Асфальт бетон хольцын үйлдвэр” төсөл

#### Төсөл хэрэгжүүлэгч:

Хувийн хөрөнгө оруулалттай “ЭКО АСФАЛЬТ” ХХК Улсын бүртгэлийн дугаар: 9011571011  
Регистрийн дугаар: 6001769 Аж ахуйн нэгж байгууллагын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний  
дугаар: 0232523 -10000м<sup>2</sup> “ Би Ти ӨҮ” ХХК-ийн газрыг түрээслэн үйл ажиллагаагаа явуулж  
байна.

#### Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг:

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 3-р хороо ТЭЦ-3-ын баруун урд талд байрладаг. Харилцах  
утас: Захирал: Д. Батболд 99115898

### 1.2. Төслийн байршил

Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэгт 3 р хороонд байрлах ба Яармагийн гүүрнээс баруун хойно 400  
метрт өөрөөр хэлбэл 3-р ДЦС -ын баруун урд талд 350 метр зайд туслах замын хажууд 10000 м<sup>2</sup>  
талбайд байрлана.

Хүснэгт 1.Төслийн байршилын координат

№	Уртраг			Өргөрөг		
	Градус	Минут	Секунд	Градус	Минут	Секунд
1	106	51	29,39	47	53	28,36
2	106	51	28,86	47	53	28,88
3	106	51	27,49	47	53	30,20
4	106	51	31,42	47	53	32,12
5	106	51	34,94	47	53	28,66



Зураг 1. Төсөл хэрэгжих талбайн google earth-н зураг

### 1.3. Танилцуулга

Эко асфальт ХХК нь 2015 онд байгуулагдсан хувийн өмчтэй 2 гишүүнтэй авто зам барилгын материалын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Нийслэлийн засаг даргын 2011оны 12-р сарын 908 тоот шийдвэртэй 0232523 дугаартай эзэмшлийн гэрчилгээтэй 10000м<sup>2</sup> “ Би Ти ӨҮ” ХХК-ийн газрыг түрээслэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. “Эко асфальт” ХХК-ийн асфальтобетон хольцын үйлдвэр нь Хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн LB 120 маркийн байгаль орчинд

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ “АСФАЛЬТ БЕТОН ХОЛЬЦЫН ҮЙЛДВЭР” ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ  
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

хор нөлөөгүй, усан филтертэй, эко үйлдвэр суурилуулсан болно. Үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн нь Монгол улсын MNS 1592:2009 стандарт техникийн шаардлагыг хангасан болно. Тус үйлдвэр нь жилдээ 15000тн асфальтыг үйлдвэрлэдэг ба 13 хүнийг ажлын байраар хангана.

**1.4. Төслийн хүчин чадал:**

Асфальтобетон зуурмагын үйлдвэрийн хүчин чадал:

Тус асфальтобетон хольцийн үйлдвэр нь БНХАУ-ын LONGLI MECHANICAL ХХК-д үйлдвэрлэсэн LB-1200 маркийн бүрэн автомат тоног төхөөрөмжтэй бөгөөд энэ цагт 120 тн асфальт гаргах хүчин чадалтай юм.

Асфальтобетон нь битум болон жижиг том дүүргэгч эрдэс нунтагийг тогтсон харьцаагаар хийж нэг төрлийн болтол хольж зуурсаны дараа тэр нь бэхжих процесс эхлэх хүртэл өөрийн хөдөлгөөнт чанараа хадгалж байгаа асфальт бетон хольц юм.

Асфальтобетон хольцын түүхий эд болох битумыг дотоодын зах зээлээс худалдан авдаг ба шингэн битумыг хадгалах тус бүрдээ 50 тн даацтай 9 ширхэг савыг үйлдвэрийн дэргэд газар доор суурилуулсан. Мөн хайрга, элсийг дотоодын зах зээлээс худалдаж авч ашигладаг. Асфальтобетон хольцод ашиглах дүүргэгч дайрга нь MNS 0390:1998, элс нь MNS 0392:2014, барьцалдуулагч битум нь MNS 6237:2010, MNS 5230:2002, эрдэс нунтаг нь MNS 4904-1:2000 стандарт техникийн нөхцөл шаардлагыг хангасан байна.

Хүснэгт. 1 Асфальтобетоны орц ба үйлдвэрт бэлтгэж зуурч гаргаж байгаа хольцын ерөнхий техникийн үзүүлэлтийг доор харуулав.

Д/Д	Материал	Хувиар /%/	Нэг зууралтанд 1000 кг	Нийлүүлэгч компани
1	Дайрга /10-20мм/	10,0	100	“Цэцээ Импекс” ХХК
2	Дайрга /5-10мм/	35,0	350	“Цэцээ Импекс” ХХК
3	Элс /0-5/	48,0	480	“Цэцээ Импекс” ХХК
4	Эрдэс нунтаг	7,0	70	“ТЭВХЭН” ХХК
5	Битум БНД100/130	5,5	55	“Монголбитум индустрал” ХХК

Асфальтобетон хольц бүрдүүлэгч материалууд нь түүний чанарт янз бүрээр нөлөөлдөг тухайлбал: дайрга, /хайрга/ нь хучилтын бат бэх, хөшүүн байдлыг хангаад зогсохгүй авто замаар өнгөрөх тээврийн хэрэгслэлүүдийн үйлчилгээн доорх эсэргүүцлийг сайжруулах гол араг яс, их бие нь болдог бол элс нь хольцын томоохон нүх сүв зайнуудыг дүүргэж хольцыг илүү уян хатан болгодог байна. Асфальтобетон хольцын бат бэх нь түүнд эрдэс нунтаг оруулсанаар хангагдана.

Эрдэс нунтаг нь битумтэй хамт наалдамтгай материал болж хольцын эрдсийн хэсгүүдийн хоорондох барьцалдалгааг хангаж хүчитгэн улмаар хучилтын цул байдлыг бий болгож түүний механик бат бэх, дулаанд тогтвортой чанарыг дээшлүүлнэ.

Битумын хувьд түүний гол шинж чанар нь зууралдмал, уян хатан наалдуулах чанарт орших бөгөөд энэ материал нь ус болон халуун хүйтний үйлчилгээний эсрэг тогтвортой, тодорхой хэсэг хугацааны дотор уян хатан байдлаа хадгалаж чаддаг чанартай юм.

Иймээс битумын наалдуулах чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд мөн чулуун материалын гадаргууг зөвхөн бүрээд зогсохгүй түүнд улам сайн шингээх зорилгоор аль аль материалуудыг тогтоосон хэмжээнд нь хүртэл заавал халаах ёстой байдаг.

Халаах процессыг 3-р “ДЦС” - тай хийсэн “Уурын Дулаан Эрчим Хүч Худалдах Худалдан Авах” гэрээний дагуу стандарт шаардлагыг хангасан халуун уураар хангана.

Дулааны горим ёсоор хайрга, /дайрга/ элсэн материалыг 180<sup>0</sup> хүртэл, битумыг төрөл маркаас нь хамааруулан өтгөн битумыг 140-170<sup>0</sup>, шингэн битумыг 70-100<sup>0</sup> хүртэл тус тус халаана. Хэт хүйтэн эрдэс нунтаг хэрэглэх тохилдолд хайрга / дайрга/ , элсийг халаах температурыг 200-220<sup>0</sup> –д хүргэдэг.

**УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ “АСФАЛЬТ БЕТОН ХОЛЬЦЫН ҮЙЛДВЭР” ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ  
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

Хүснэгт. 2 Асфальтобетонд орох битумын марк, үйлдвэрээс гарах, замд дэвсэх үеийн хольцын температур зэрэг нь дараах хүснэгтийн дагуу байвал зохино.

Хольцын төрөл	Битумын марк	Хольцын доошгүй байх температур	
		Холигчоос гарах үед	Замд дэвсэх үед
Халуун	БнД 40/60 БнД 60/90 БнД 90/130 БнД 100/130	140-160	120

Хэрэв идэвхжүүлсэн эрдэс нунтаг хэрэглэсэн тохиолдолд халуун хольцын энэ температурыг 20° С-аар багасгаж харин дэвсэх үеийн температур нь 5-аас бага байвал хүснэгтийн температурыг 10° С-аар нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна.

Өтгөн битумын хувьд манай нөхцөлд БнД 60/90, БнД 100/130марк нь илүү тохиромжтой байдаг байна.

Асфальтобетоны үндсэн түүхий эд болох БнД100/130”маркын битумыг “битум” ХХК-иас баталгаажсан шинжилгээний бичигтэйгээр нийлүүлдэг. Мөн эрдэс нунтагийг “Тэвхэн” ХХК -иас баталгаажсан шинжилгээний бичигтэй нийлүүлдэг.

**1.5. Төсөл хэрэгжих орчны байгаль орчны төлөв байдал**

**Газарзүй :** Улаанбаатар хот нь Хатан Туулын хөвөөнд, Хан Богдын хормойд Монгол улсын төвийн бүсэд, далайн түвшнээс 1350 м-т оршдог, 470 000 га нутаг дэвсгэртэй.

Богд Хан Уул нь зүүнээс баруун тийш чиглэсэн гол мөрөн, түүний бусад салбар уулсаас бүрдэнэ.Богд Хан уулын хамгийн өндөр оргил нь далайн түвшинээс дээш 2268 м өргөгдсөн Цэцэг гүн болно.

Улаанбаатар хот түүний орчим нутаг нь Хангай, Хэнтийн атираат бүсийн Хэнтийн бүсийн баруун өмнөд талд оршино. Богд Хан уул нь Хэнтийн ай савд багтах гол нуруунаас салангид орших бөгөөд өндрийн далан уулархаг хотгор гүдгэрийн нөлөөгөөр ой тайгын ландшафт голлох ба манай орны ойн тархалтын хамгийн өмнөд зах нь болно.

**Уур амьсгал**

Төслийн объект нийслэлийн Хан-уул дүүрэг, Үйлдвэрийн гудамж 2-т Туул голын дэнж дээр байрлана. Төслийн объектийн оршиж байгаа үйлдвэрийн районд цаг уурын ажиглалтын цэг байхгүй учир энэхүү тодорхойлолтыг Туул голын хөндийд орших буянт ухаа цаг уурын өртөөний олон жилийн ажиглалтын мэдээг голчлон баримталж бичсэн болно. Энэ нь төслийн объект болон Буянт ухаа цаг уурын өртөөний далайн түвшнээс дээшхи өндөр ойролцоо, хэдхэн метрийн зөрөөтэй, хоёулаа голын хөндийд оршиж байгаа байдал ижил төстэй тал болж өгнө.

**1.6. Дэд бүтэц**

**Цахилгаан хангамж:** Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 3-р хороонд байрлах Эко Асфальт ХХК-ийн асфальтобетоны хольцын үйлдвэрийн бүс нь цахилгаан эрчим хүчний төвлөрсөнсүлжээнд холбогдсон ба үйлдвэрийн хашаандаа өндөр хүчдэлийн үүсгүүртэй.





Зураг 2. Өндөр хүчдэлийн үүсгүүр

**Усан хангамж:** Үйлдвэрийн усаа төвийн шугамнаас татан авч хэрэглэдэг. Унд ахуйн усаа зөөврөөр ажигладаг.

**Харилцаа холбоо:** Уг үйлдвэр нь дэд бүтцийн хөгжил сайтай газар байрладаг тул харилцаа холбоо чөлөөтэй.

**Хог хаягдал:**

Шингэн хог хаягдал – Үйлдвэрийн хувьд шингэн хог хаягдал нь асфальт үйлдвэрлэх процессын үед гарах хийн хаягдалыг усан хөшигнөөс буух шингэн хаягдлаа газрын гадаргаас доош ухсан 2м гүн 10х6 метр хатуу гадаргуутай бункерт хуримтлуулан дүүрмэгц “Өргөжих хаус ХХК”-тай байгуулсан гэрээний дагуу соруулан авна.

Хатуу хог хаягдал – Үйлдвэрийн процесс нь хайргаа  $+165^{\circ}$  хүртэл халаах хэрэгтэй байдаг ба үйлдвэрийн зарим процессд доголдол гарснаар хүрэх ёстой температурт хүрээгүй хайрга нь үйлдвэрийн хатуу хог хаягдалд тооцогдоно. Гэхдээ үйлдвэрийн хашаанд хатуу хог хаягдал болох хайргыг хатуу хучилт болгон дахин ашиглаж байгаа.

Мөн ажилчдын унд ахуйн хэрэглээнээс ахуйн хог хаягдал багагүй ялгарах ба эдгээр хог хаягдалыг Хан-Уул дүүргийн ТҮК- тэй гэрээ байгуулан ачиж тээвэрлэнэ. Уг үйлдвэр нь 13 ажилчинтай: нэг хүн  $0,3 \text{ кг}$  хог хаягдал гаргана гэж үзвэл  $13 * 0,3 \text{ кг} = 3,9 \text{ кг}$  хаягдал өдөрт гарах ба сард  $30 * 3,9 = 117 \text{ кг}$  ахуйн хог хаягдал гарахаар тооцлоо.

### БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Төсөл хэрэгжүүлэгч нь байгаль орчныг хамгаалах талаар хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах, түүнийг хянан батлах, хэрэгжилтийг ханган тайлагнахтай холбогдсон харилцааг БОАЖ сайдын 2019 оны 10-р сарын 29-ны өдрийн А/618 тоот Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журмыг баримтлан хийж гүйцэтгэлээ.

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, стратегийн үнэлгээний зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах, нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээгээр тогтоосон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх, төсөл хэрэгжих орчинд бий болж болзошгүй сөрөг үр дагаврыг хянах, илрүүлэх үндсэн зорилго бүхий эрхзүйн баримт бичиг юм.

Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд: Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ (агаарын чанар, гадаргын болон газрын доорх усны нөөц хөрсөн бүрхэвч, гэгзрын хэвлий, ургамлан нөмрөг, амьтны аймгийг хамгаалах, хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээгээр тогтоогдсон арга хэмжээ болон тухайн орон нутгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн арга хэмжээг тусган), нөхөн сэргээх арга хэмжээ (техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт), биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээ, түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээ химийн хортой болон аюултай бодисын эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ хог, хаягдлын менежментийн арга хэмжээ, орон нутгийн захиргаа, аймаг нийслэлийн байгаль орчны газар, мэргэжлийн хяналтын байгууллага, ажлын хэсгийн дүгнэлт, шаардлагаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, нөлөөллийн бүсийн оршин суугчдад тайлагнах үйл ажиллагаа, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр орно.

Аймаг нийслэлийн байгаль орчны газар тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүлээн авсан талаарх мэдээллийг байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний цахим мэдээллийн санд оруулж, хүлээн авсан тухайгаа төсөл хэрэгжүүлэгчийн бүртгүүлсэн цахим шууданд ажлын 5 хоногт багтаан хариу мэдэгдэнэ.

Улирлын чанартай ажилладаг уурхайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг техник болон биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын үр дүнг талбай дээр бодитоор нь үнэлэх, хэмжилт хийх боломжтой нөхцөлд зохион байгуулна.

**Хөрөнгө санхүүгийн эх үүсвэр:** Жил бүрийн санхүүгийн төлөвлөгөөний байгаль орчны болон ажиллагсдын эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээний зардалд тусган зарцуулж байх шаардлагатай. Төлөвлөсөн зардлын хэмжээ нь тухайн жил бүр харилцан адилгүй тогтоогдох боломжтой тул тухай бүрт нь тодруулга хийж шинэчлэн тооцно.

**БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА  
ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

**1. Агаар орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ**

Агаартай холбоотой хуулийн нэр томъёоны тайлбар. Үүнд:

- “Хүрээлэн байгаа агаар” гэж байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгийн нэг болох хийн мандлын байгалийн төлвөөрөө байгаа хийн хольцыг хэлнэ.
- “Агаарын бохирдол” гэж хүрээлэн байгаа агаарт шууд хаягдсан, эсхүл физик, химийн урвалын дүнд шинээр үүсэж бий болсон бохирдуулах бодисын агууламж нь агаарын чанарын стандартаас хэтрэхийг;
- “агаарын чанар” гэж агаарын чанарын стандартад нийцэж байгаа эсэхийг илэрхийлэх агаарын физик, хими, биологийн цогц шинж чанарыг;
- “агаарын чанарын хяналт-шинжилгээ” гэж агаарын чанарын төлөв байдал, түүний өөрчлөлтөд байнгын ажиглалт, хэмжилт, судалгаа, шинжилгээ хийж үнэлэх үйл ажиллагааг;
- “Агаарын чанарыг сайжруулах бүс” гэж агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор тусгай дэглэм тогтоож, тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа хилийн зааг бүхий нутаг дэвсгэрийг;
- “агаар бохирдуулах бодис” гэж бохирдлын аливаа эх үүсвэр, эсхүл түүнээс хаягдаж хүрээлэн байгаа агаар бохирдуулж байгаа физик, хими, биологийн болон цацраг идэвхт бодис, тэдгээрийн хольцыг;
- “аюултай бохирдуулах бодис” гэж байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан жагсаалтад орсон бохирдуулах бодисыг;

**Төслийн агаарын чанарт үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахын тулд дараах арга хэмжээг авна. Үүнд:**

- Асфальтобетон үйлдвэрлэлийн үед агаар орчинд маш PM2.5, PM10 бүхий тоос үүсэх бөгөөд үүнийг бууруулахын тулд задгай талбайг өглөө үйлдвэрийн үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө услаж, чийгтэй байлгах арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Мөн тээвэрлэлт хийх талбайг бүхэлд нь хайрган хучилттай болгох
- Бүтээгдэхүүн ачих зөөх, дамжуулах, түүхий эд болох элс хайрга буулгах, цемент зөөх, дамжуулах, зуурмаг зуурах хийх цаг хугацааг тухайн үеийн салхины чиглэл, хурдтай уялдуулж зохицуулна. Мөн гарах тоос, тоосонцор шороог багасгах үүднээс усалгааг өглөөд тогтмол хийж байх. Салхины чиглэл, цаг хугацааг сонгож авахдаа үйлдвэрлэлийн аливаа объектгүй чиглэлд байхаар зохицуулах нь хүмүүс, объектыг шорооноос хамгаалах, түүний сөрөг нөлөөллийг бууруулахад дөхөм үзүүлэх нэг арга болно. Мөн үйлдвэр орчмын тээврийн зам болон ачих, буулгах үеийн хөрс шороог байнга чийглэж норгох үйл ажиллагаа явуулна.
- Машин механизмын утаат яндангаас ялгарах хорт хийн агууламжийг бууруулах зорилгоор утааны янданг тусгай шүүлтүүрээр тоноглохын зэрэгцээ техникийн оношлогоо, тохиргоо, үйлчилгээг тогтмол хийж, ашиглалтын нөхцлийг сайжруулах замаар агаарын бохирдлыг багасгах арга хэмжээг байнга авч хэрэгжүүлэх.
- Мөн агаарт тархах тоосны хэмжээг багасгах зорилгоор гаднах талбайн 1 хувьд ногоон байгууламж байгуулж цэцэгийн мандал тарих.
- Халцарсан газрыг байнга нөхөн сэргээж байх.
- Ашиглаж буй зам, түүний орчныг хайрган хучилттай болгох, байгалийн ургамлын байнга ургах нөхцөлийг бүрдүүлэх.
- Нийслэлийн байгаль орчны газартай хамтарч 1 тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөнд оролцож мод тарих.

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ “АСФАЛТ БЕТОН ХОЛЫЦЫН ҮЙЛДВЭР” ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ  
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

- Компаний нийгмийн хариуцалгын хүрээнд сайн үйлсийн аянд Хан-Уул дүүрэгтэй хамтарч ажиллах.

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДУУРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХЭРЭГЖҮҮЛДЖ БҮЙ "АСФАЛТ БЕТОН ХОЛДЫН  
 ҮЙЛДВЭР" ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

1. Агаар орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө

Гол ба болгошгүй сөрөг нөлөө	Урьдчилан сэргийлэх бууруулах, арилгах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Нийт зардал /млн.төг/	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах стандарт, аргачлал
Үйлдвэрийн яндангаас гарах утаа	Үйлдвэрийн халаах процессын үед үүсэх утаанд химийн найрлагын шинжилгээ хийлгэх, утааг багасгах техникт өөрчлөлт оруулах /сэлбэх/	Төслийн хүрээнд	450.0	2024	MNNS3113-1981 "Агаар мандлын бохирдлыг хэмжих аргачлалын ерөнхий шаардлага" MNNS3384-1982 "Агаар мандаг-Агаарын дэжлэгт шинжилгээ" MNS ISO4227-2002 "Хүрээлэн буй орчны агаарын чанарын хяналтын төлөвлөгөө" MNNS4585-2016 "Агаарын чанар, Техникийн ерөнхий шаардлага" MNNS5885-2008 "Агаарт байх бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм хэмжээ, Техникийн ерөнхий шаардлага" MNNS6063-2010 "Агаарын чанар, хот суурин газрын гадаад орчны агарт байх бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм хэмжээ" MNS4990-2000 "ХАААД. Ажлын байрны орчин, Эрүүл ахуйн шаардлага", MNS 5013-2003 бензин хөдөлгүүрээс ялгарах бохирдуулагчид, MNS 5014-2003 дизель хөдөлгүүрээс ялгарах бохирдуулагчид
Тоног төхөөрөмжийн ажиллах үед ялгарах илүүдэл хаягдал	Усан яндангаас үүсэх хаягдал шингэн болон илүүдэл дэгийг ууршиж орчин бохирдуулахаас өмнө зайгуулдаг	Үйлдвэрийн хүрээнд	1.500.0	2024	
Түүхий эд буулгах үед гарах РМ-2,5 РМ-10 тоосонцор үүсэх	Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ашиглах авто машинуудын янданд утаа шүүх шүүлтүүр суурьлуулах, солиулж байх	Үйлдвэрийн хүрээнд	500.0	2024	
Түүхий эд буулгах үед гарах тоосонцорын дарга талбайд усалгаа хийх. Мөн РМ-2,5 РМ-10 тоосонцорын шинжилгээ өгөх	Түүхий эд буулгах үед гарах тоосонцорын дарга талбайд усалгаа хийх. Мөн РМ-2,5 РМ-10 тоосонцорын шинжилгээ өгөх	Үйлдвэрийн хүрээнд	150.0	2024	

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДУУРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БҮЙ "АСФАЛЬТ БЕТОН ХОЛЬЦЫН ҮЙЛДВЭР" ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө	Урьдчилан сэргийлэх бууруулах, арилгах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Нийт зардал /мян.төг/	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах стандарт, аргачлал
<p>Үйлдвэрийн орчмын агаарын чанар стандартаас хэтэрсэн</p>	<p>Үйл ажиллагаа явуулж байгаа талбайг хайрган хучилттай болгох</p>	<p>Үйлдвэрийн хүрээнд</p>	<p>Түрүү жил нөөцөлсөн</p>	<p>2024</p>	
<b>Нийт дүн</b>			<b>2,600 000</b>		

**2. Газрын гадарга, хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ**

- Төслийн үйл ажиллагааны явцад үүссэн газрын гадаргын эвдрэлд өртсөн хэсгүүдэд ажлын явцад төрх байдлын сайжруулалт хийж, ухмал нүх овоолгыг тэгшилж байх
- Төслийн талбайд хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд болон тухайн орчиндоо сөрөг нөлөөллийг бий болгох газар ашиглалтыг төлөвлөхгүй байх
- Төслийн явцад хийгдэх зайлшгүй шаардлагатай газар шорооны ажил, зам тавих, агуулах, үйлчилгээний хэсэг байгуулах зэрэг ажил нь барилга байгууламжийн дэвсгэрээс бусад талбайн газрын гадаргыг өөрчлөлтөнд оруулдаг ч орчны тохижилт, ногоон байгууламжийг зохистой байршуулж асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой.
- Төслийн талбайн орчимд ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг зайлуулахдаа зориулалтын хогийн цэг байгуулан асгаж байх шаардлагатай.
- Төслийн явцад хөрсийг ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдалаар бохирдуулахгүй байх
- Үйлдвэрт ашиглагдах барилга байгууламжийг барьж байгуулахдаа урьдаас сайтар төлөвлөж, орчныхоо байгаль, цаг уурын нөхцөл байдалтай (салхины зонхилох зүг чиг, гадаргын хэвлий, нарны цацрагийн шууд тусгал гэх мэт) сайтар уялдуулан тооцоолох
- Үйлдвэрийн үндсэн ба туслах байгууламжуудыг барих явцад болон хүнд машин механизмын холхилтоор эвдэрсэн хөрс, газрыг дор бүр нь засаж сэргээж байх
- Газрын гадаргын эвдрэл доройтлын төлөв байдлын судалгаа, хөрсний чанарын хяналт баталгааг жил тутамд хийлгэж байх

2. Газрын гадарга, хөрсөн бүрхэвч

Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө	Урьдчилан сэргийлэх бууруулах, арилгах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Нийт зардал /мян.төг/	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах стандарт, аргачлал
Үйлдвэрлэлийн ажиллагааны явцад орчны хөрсний физик-механик бүтцэд өөрчлөлт орж элэгдэл болон эвдрэл үүсэх	Хөрсөнд шатах тослох материал асгарч бохирдохоос урьдчилан сэргийлэх /орж гарах машинд мөн өөрсдийн машин механизмд хяналт тавьж, сэлбэг сольж байх/ Үйлдвэрийн түүхий эд болон бүтээгдэхүүнийг ачих, зөөх ажлын үед олон салаа зам гаргаж, хөрсний элэгдэл эвдрэлд оруулах, бохирдуулахаас урьдчилан сэргийлэх /тусгайлан хайрган хучилттай зам бэлдэх/	Үйл ажиллагаа явуулж буй талбайд	250,0	2024	Монгол улсын засгийн газрын 1995 оны 143-р тогтоолын 2 дугаар хавсралт "Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа хийх журам"-эзэмшил газрынхаа төлөв байдал, чанарын хянан баталгааг хийлгэх, MNS3297-1991 "Байгаль хамгаалал. Хөрс. Хот суурин газрын хөрсний
Шатах тослох материал болон нефтийн бүтээгдэхүүний асаргалтаас хөрс бохирдох Технологийн горимыг зөрчих, ажиллагсдын хайнга үйл ажиллагааны улмаас орчны хөрсөнд бохирдол үүсэх;	Хөрсний эвдрэлээс тоосжилт үүсэх, хөрсний эвдрэл үүсэх зэрэг болзошгүй ослоос хамгаалж зөвхөн зориулалтын замаар зорчуулж цэвэрлэгээг тогтмол хийлгэх Агуулах сав (резервуар), далд шугам хоолойн шүүрэлт, Гоожилтыг хянах автомат систем нэвтрүүлсэнээ жил болгон сайжруулж байх		Үйл ажиллагааны зардалд тусгах 500,0	2024	ариун пэврийн үнэлгээний үзүүлэлтийн норм", MNS4919-2000 "Эвдэрсэн газарт хучилт хийх хөрс. Техникийн шаардлага", MNS4920-2000 "Эвдэрсэн газрын хажуугийн налуу. Техникийн шаардлага" MNS5850-2008 "Хөрсний чанар, хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ"
Үйлдвэр болон ахуйн гаралтай хагуу, шингэн хаягдлаар хөрс бохирдох.	Хог хаягдал тухайн төслийн талбайд ил задгай хаясан хог тархах болон байгаль орчин бохирдуулахаас хамгаалах, цэвэрлэгээг тогтмол хийх		250.0	2024	
<b>Нийт дүн</b>			<b>1.000.000</b>		



УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БҮЙ “АСФАЛЬТО БЕТОН ХОЛЦЫН ҮЙЛДВЭР” ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

3. Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн төлөвлөгөө

Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө	Урьдчилан сэргийлэх бууруулах, арилгах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Нийт зардал /мян.төг/	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Барилглах стандарт, аргачлал
Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ус хэрэглэх тул усны нөөц хомсдохоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.	Технологийн хаягдал ус - аас мэргэжлийн байгууллагаар хяналтын дээж авахуулан шинжилгээ хийлгэх (жилд 2 удаа)	Үйлдвэрийн орчимд	200,0	2024	- Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, - Усны тухай хууль - “Үйлдвэрлэлийн технологийн хаягдал ус, Усны чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага.” - MNS 6148:2010. Усны чанар. Газрын доорх усыг бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, Бохир ус, хаягдал усны стандарт MNS 4943:2015
Үйлдвэрээс гарах бохир ус, хагуу хог хаягдлыг цуглуулах, цэвэрлэх, зайлуулах үйл ажиллагаа зохих журмын дагуу хийдэггүйгээс газрын доорх ус бохирдох, горимыг алдагдуулах;	-Ус бохирдуулсаны төлбөрийг харьяа дүүрэгт жил тутам төлөх, -үйлдвэрээс гарах бохир усныг соруулах, -хагуу хог хаягдлаа гэрээний дагуу хугацаандаа ачуулж төлбөрөө төлж байх	Төслийн хүрээнд	15.0 - 200.0	2024	
<b>Нийт дүн</b>			<b>415.000</b>		

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БҮЙ “АСФАЛЬТО БЕТОН ХОЛЫЦЫН ҮЙЛДВЭР” ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

4. Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө

№	Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн зорилт	Нөхөн сэргээлийн арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Нийт зардал /мян.төг/	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах эрхзүйн баримт бичиг
1	Үйлдвэрлэлийн сул талбайд тухайн орчинд тохирсон ургамал тарих, талбайн 1 хувьд ногоон байгууламж байгуулах	Эвдэгдсэн газрыг тэгшлэж засах, цэцэгийн мандал, мод, бут тарих	Үйлдвэрийн орчны газрыг ногоон байгууламжтай болгох	1.000.000	2024	
<b>Нийт дүн</b>				<b>1.000.000</b>		

**Мод тарих хялбаршуулсан арга**

Тарималжуулалтад зориулж мод сөөгийг сонгон авах, суулгахад бэлтгэх: Ногоон байгууламж байгуулах нь зарим төрлийн хорт хийн хэмжээг эрс багасгах нөхцөлийг бий болгодог. Судалгаанаас үзэхэд шилмүүст мод хүжэрлэг хийг илүү шингээх чадвартай ба түүний агаар дахь агууламжийг 2 дахин багасгадаг байна. Цэцэрлэгжүүлэлтэд зориулж мод, сөөг, ургамлыг ойгоос болон мод үржүүлгийн газраас шилжүүлэн суулгахдаа юуны өмнө авах модоо сайн шинжиж судлах шаардлагатай (Геоэкологийн хүрээлэн, Мод тарих, ногоон байгууламж байгуулах нь, УБ 2005).

1. Модыг хавар 4 дүгээр сарын 25-наас, 5 дугаар сарын 25 хүртэлх хугацаанд тарих нь хамгийн үр дүнтэй байдаг ажээ.
2. Өөрийн сонгож авсан газраа 50-60см гүн, 70-80см өргөнтэй ухааж бэлтгэнэ.
3. Ухааж бэлтгэсэн нүхэндээ 50 хувь хар шороо, 30 хувь элс, 20 хувь хөх бууц болон бусад бордоог хийнэ.
4. Суулгацыг тарихдаа бэлтгэсэн нүхнийхээ голд үндсийг нь нугалалгүйгээр жигд тарааж, суулгаж өгнө.
5. Суулгасныхаа дараа хөрсийг сайтар нягтаршуулж, гишгэж өгөөд нэг модыг 40-60л усаар усална.
6. Өглөө оройн цагт 30-40л усаар нэг модыг нэгтээс хоёр удаа услах бөгөөд, услах хоног нь долоогоос арав хоног. Суулгаснаас хойш арван сард нэг удаа цэнэг усалгааг хийх бөгөөд усалгаа хийх явцдаа хөрсний сийрүүлэлтийг хийж өгдөг байна.
7. Модоо тарьсан цагаас хойш гурван жилийн дараагаас арчилгаа усалгааг хийх шаардлагагүй болдог ажээ.
8. Мод сөөг тарьсны дараа талбайгаа зүлэгжүүлэхийн өмнө мод сөөгний нүхнээс гарсан хайрга, чулууг зөөж цэвэрлээд, шим тэжээл муутай газрын хөрсийг 20-30см гүн хагалж хайрга чулууг цэвэрлэж аваад үлдсэн шороог зөөсний дараа хүрэн хөрсийг 2.5x2.5 сантиметрийн гишгүүрээр гишгэж, ургамлын үндэс болон бусад хогноос цэвэрлэж, гишгэсэн хар хүрэн хөрсийг 20см-ээс доошгүй зузаан дэвсгэж гадаргууд жигд тарааж тэгшилснээр зүлэг тарих талбай бэлэн болно. Үрийг 1м2 талбайд 50-80гр орохоор тооцоолж салхи багатай тогтуун өдөр талбайд жигд цацаад тармуураар самнасны дараа элсээр нэгтээс хоёр сантиметр зузаан хучна.

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БҮЙ “АСФАЛЬТО БЕТОН ХОЛЫЦЫН ҮЙЛДВЭР” ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

**5. Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө**

Төслийн явцад ургамлын нөмрөгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах замаар дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

- Үйлдвэрлэлийн сул талбайд тухайн орчинд тохирсон ургамал тарих, талбайн 30 хувьд ногоон байгууламж байгуулах
- Жил бүр ургамлын мониторинг судалгааг явуулах.
- Хог хаягдлыг ил загдай хаяхгүй байх, хогийн нэгдсэн цэг байгуулах, хогийг орчиндоо тархахааргүй байх талаар арга хэмжээ авах.

Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө	Урьдчилан сэргийлэх бууруулах, арилгах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Нийт зардал /мян.төг/	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах стандарт, аргачлал	
Бохир усны шугам сүлжээнд гэмтэл гарснаас бохир ус хөрсөнд нэвчиж, хөрс бохирдох, ургамлан нөмрөг талхлагдаж болзошгүй.	Элэгдэж хуучирсан, удаан хугацаанд ашигласан бохир усны шугам сүлжээг солих, бохир усны шугам сүлжээний бүрэн бүтэн байдалд байнгын хяналт тавьж, засаж сэлбэж байх	Төсөл хэрэгжих хугацааны туршид	600.0	2024	<input type="checkbox"/> MNS 5916:2008 Байгаль орчин. Газар шорооны ажлын үед шимт хөрс хуулагт, хадгалалт <input type="checkbox"/> MNS 6138:2010 Мод үржүүлгийн талбай сонгох арга Техникийн шаардлага <input type="checkbox"/> MNS 6140:2010 Мод, сөөгний тары. Техникийн шаардлага <input type="checkbox"/> MNS 6141:2010 Навчит төрлийн модны суулгац. Техникийн шаардлага	
	Төслийн эдэлбэр газраас бусад талбайн ургамалыг хамгаалахын тулд тогтсон нэг маршрутын дагуу явах /хайрган хучилт байнга хийх/	Төслийн талбайд	Түрүү жил нөөцөлсөн		2024	
	Барилгын талбай орчмын ургамлын нөмрөгийг тогтоох /халхлах/	Төслийн эхэнд ба төгсгөлд	150.0		2024	
<b>Нийт дүн</b>			<b>750.0</b>			

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БҮЙ “АСФАЛЬТО БЕТОН ХОЛЫЦЫН ҮЙЛДВЭР” ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

**6. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө**

“Асфальто бетон хольцын үйлдвэр” төсөл нь дотоод аюулгүй ажиллагаандаа OHSAS 18000 буюу ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны журмыг нэвтрүүлэн ажиллах нь зүйтэй. Гэнэтийн ослын эрсдэлийн үнэлгээ болон тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх, нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмжийг доорх харуулав.

**Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө**

№	Болзошгүй аюул, осол сөрөг нөлөөлөл	Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Нийт зардал /мян.төгрөг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах аргачлал	стандарт,
1	Болзошгүй осол, саатал, техник технологийн шугам сүлжээний гэмтэл, галын гэнэтийн аюул үүсэх	Техник, технологийн аюулгүй байдлыг тогтмол шалгах, хянах /техникийн дэвэр хөглөх, дээжний дэвгэр хөглөлт/ хийх	Төсөл хэрэгжих хугацааны туршид	300.0	2024		
2		Байгалийн гамшгийн үед авч хэрэгжүүлж болох бүхий л арга хэмжээг авах	Төсөл хэрэгжих хугацааны туршид	300.0	2024	Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, 27.1	
		Осол эрсдэл үүссэн үед устгах арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй байх	Төсөл хэрэгжих хугацааны туршид	450.0	2024		
3	Байгалийн гамшиг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Ажилчдыг ажлын хувцас, хамгаалалтын тусгай хэрэгслээр (хөвөн давуун материалаар хийсэн хувцас, резинэн хормогч, резинэн гутал, резинэн бээлий, хамгаалалтын нүдний шил, маск) хангах	Төсөл хэрэгжих хугацааны туршид	2.500.0	Жил бүр		
6		Хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдлийг нарийвчлан мөргөжлийн байгууллагаар тогтоолгох	Төсөл хэрэгжих хугацааны туршид	200.0	2024		
		Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг ажил эхлэхийн өмнө өдөр бүр өгөх, шаардлагатай хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангаж ажиллах	Төсөл хэрэгжих хугацааны туршид	---*	2024		
<b>Нийт дүн</b>				<b>3.750.000</b>			

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БҮЙ “АСФАЛТО БЕТОН ХОЛЫЦЫН ҮЙЛДВЭР” ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

7. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

Болзошгүй аюул, осол сөрөг нөлөөлөл	Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Зардал мян.төг	Хугацаа ба давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
Хатуу хог хаягдлыг тогтмол зайлуулаагүйгээс орчин бохирдох	Хатуу хог хаягдлыг ялгах, зайлуулах, дахин боловсруулалтад оруулах талаар менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх	Төсөл хэрэгжих талбайд	500.0	2024	Барилгын норм ба дүрм /БНБД/ 30.01.04 “Хог, тосгоны төлөвлөлт, Барилгажилтын норм ба дүрэм” MNS5850-2008,
Шингэн хог хаягдлаар хөрс, газар доорх ус бохирдож болзошгүй	Шингэн хаягдлыг зайлуулж буй шугам хоолойн бүрэн бүтэн байдлыг байнга шалгаж засвар үйлчилгээг хийж байх, нийлүүлж буй бохир усны найрлагад хяналт тавих, Ус бохирдуулсаны төлбөр төлөж байх /дээр дурьдсан/	Төсөл хэрэгжих хугацааны туршид	-	2024	Хог хаягдлын тухай хууль болон холбогдох журам, заалтууд Хог суурины усан хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль, Бохир ус, хаягдал усны стандарт MNS 4943:2015
Хийн хаягдал гарч агаар бохирдож болзошгүй	Агаар бохирдуулах эх үүсвэр тутмын ялгарлыг бууруулах техник технологийн шийдлүүдийг төслийн эхэн үеэс эхлэн шийдвэрлэж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах	Төсөл хэрэгжих хугацааны туршид	500.0	2024	
<b>Нийт дүн:</b>			<b>1.000.000</b>		

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БҮЙ “АСФАЛТО БЕТОН ХОЛЫЦЫН ҮЙЛДВЭР” ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

**8. Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ**

“Асфальто бетон хольцын үйлдвэр” төслийн явцад байгаль хамгаалах, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбоотой арга хэмжээг тухай бүрт авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Төслийн үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар Газрын чанарын улсын хянан баталгааг хийлгэх, цаашид 5 жил тутамд хийлгэх шаардлагатай. Мөн Байгаль орчны төлөвлөгөөг аудитыг 2 жил тутамд холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх шаардлагатай юм.

№	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хугацаа	Зардал, мян.төг
1.	Байгаль орчны удирдлага зохион байгуулалтын арга хэлбэрийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх чиглэлээр үүрэг хариуцлагын дотоод журам боловсруулж мөрдөх	Төслийн хугацаанд	дотоод төлөвлөлтөөр
2.	Байгаль орчныг хамгаалах, үйлдвэрлэлийн осол, гал түймэр, усны аюул мэтийн гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, осол гарсан тохиолдолд шуурхай хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах талаарх сургалтыг мэргэжлийн байгууллага хүмүүстэй хамтран жилд 1 удаа зохион байгуулах	Төслийн нийт хугацаанд	250.0
3.	Ажилчдыг хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслээр бүрэн хангах	Төслийн нийт хугацаанд	Осол эрсдэлийн МТ-нд тусгагдсан
4.	Ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт жил бүр тогтмол хамруулах. Ажлын онцлогоос хамааруулан хувь хүний хамгаалалтын хэрэгслээр тогтмол хангах, хордлого тайлах хүнс, бэлдмэлээр хангаж байх	Төслийн нийт хугацаанд	Осол эрсдэлийн МТ-нд тусгагдсан
5.	Галын аюулаас хамгаалах хэрэгсэл, эрүүл ахуйн хэрэгслээр хангах	Төслийн нийт хугацаанд	Осол эрсдэлийн МТ-нд тусгагдсан
6.	Байгаль хамгаалах талаар хийсэн ажлын жил бүрийн тайланг БОАЖЯ болон Нийслэлийн БОАЖГ-т хүргэн өгч байх	Жил бүрийн 12 сард	дотоод төлөвлөлтөөр
7.	Байгаль хамгаалахад орон нутгийн иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэх сургалт, аян, уулзалт зөвлөлгөөг жил бүр зохион байгуулах, тэдний санал зөвлөмжийг БОМГ-г хэрэгжүүлэх ажилд тусгах	Төслийн хугацаанд	200.0
8.	Тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд газрын төлөв байдлын чанарын улсын хянан баталгааг хуулиар тогтоосон хугацаанд эрх бүхий байгууллагаар хийлгэж байх	Төслийн хугацаанд	5.000.0
<b>Нийт зардал</b>			<b>5.450.000</b>

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БҮЙ “АСФАЛЬТО БЕТОН ХОЛЫЦЫН ҮЙЛДВЭР” ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

**Бомт, түүний хэрэгжилтийг оролцогч, сонирхогч талуудад тайлагнах, хэлэлцүүлэх хуваарь**

Төсөл хэрэгжүүлэгч “Эко асфальт” ХХК жил бүр БОМТ-ний хэрэгжилтийн талаарх тайланг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ. Мөн төсөл хэрэгжиж буй аймгийн байгаль орчны газар, сумын засаг даргын тамгийн газарт тухайн жилийн БОМТ-ний хэрэгжилтийн тайланг хагас жил тутамд хүргүүлнэ.

*БОМТ, түүний хэрэгжилтийг оролцогч, сонирхогч талуудад тайлагнах, хэлэлцүүлэх хуваарь*

БОМТ хэрэгжилтийг тайлагнах, хэлэлцүүлэх байгууллагууд	Тайлагнах, хэлэлцүүлэх хэлбэр	Мэдээллийн агуулга	Хугацааны тов	Хэлэлцүүлгээр санал авах чиглэл	Зохион байгуулах газар
Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын яам	Тухайн жилийн төлөвлөгөө, өмнөх жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлангийн эх хувь, албан бичгийн хамт	Тухайн жил төлөвлөсөн ажлаа хэрхэн гүйцэтгэсэн түүний үр дүнг өгүүлбэрээр дэлгэрэнгүй илэрхийлсэн текст байна. Тухайн текст нь ажлын гүйцэтгэл, үр дүнтэй холбоотой фото зургаар баталгаажсан байна.	Жилийн эцэст (12.31-нд)	Цашид төлөвлөгөөнд шинээр тусгах зүйлс	Улаанбаатар хот
Нийслэлийн байгаль орчны газар	Төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлангийн эх хувь, албан бичгийн хамт	Тухайн жил төлөвлөсөн ажлаа хэрхэн гүйцэтгэсэн түүний үр дүнг өгүүлбэрээр дэлгэрэнгүй илэрхийлсэн текст байна. Тухайн текст нь ажлын гүйцэтгэл, үр дүнтэй холбоотой фото зургаар баталгаажсан байна.	Жилийн эцэст (11.01-нд)	Цашид анхаарах зүйлс, Хамтран ажиллах	Хан-Уул дүүрэг
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгийн газарт	Төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлангийн эх хувь, албан бичгийн хамт	Тухайн жил төлөвлөсөн ажлаа хэрхэн гүйцэтгэсэн түүний үр дүнг өгүүлбэрээр илэрхийлэн текст байна. Тухайн текст нь ажлын гүйцэтгэл, үр дүнтэй холбоотой фото зургаар баталгаажсан байна.	Хагас жил, жилийн эцэст	Хамтран ажиллах	3-р хороо

### ОРЧНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 31-р зүйл, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд зааснаар Асфальто бетон хольцын үйлдвэр төслийг хэрэгжүүлэхдээ тухайн дэвсгэрийн байгаль орчныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, стратегийн үнэлгээний зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах, нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээгээр тогтоосон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх, төсөл хэрэгжих орчинд бий болж болзошгүй сөрөг үр дагаврыг хянах, илрүүлэх зорилгоор байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах үүрэг төсөл хэрэгжүүлэгч Эко асфальт ХХК-д өгөгдсөн. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрөөс бүрдэх бөгөөд орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрт төслийн үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчны төлөв байдалд үзүүлж байгаа өөрчлөлтийг хянах, шинжилгээ хийх, үр дүнг тайлагнах, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэлбэр, шаардагдах хөрөнгө, зардал, хугацааг тодорхойлон тусгахаар хуульчлагдсан байна. Хуулийн дээрх заалтыг удирдлага болгон төслийг хэрэгжүүлэх явцад Эко асфальт ХХК-иас байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ болон байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгасан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, тухайн орчинд төслийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалан гарсан өөрчлөлтүүдийг тодорхойлох, хянах зорилгоор зайлшгүй хянаж байх үзүүлэлтүүд, түүний тодорхойлолт, хуваарь, баримтлах стандарт, аргачлал, зардлыг тодорхойлон Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамны сайдын 2014 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А-117 дугаар тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”, “Байгаль орчны стратегийн болон хуримтлах нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлал”-ийн 4-р хэсэг болох Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлалд заасны дагуу байгалийн бүрдэл тус бүрээр энэхүү орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг (ОХШХ) боловсруулав. Төсөл хэрэгжүүлэгч ОХШХ-г хэрэгжүүлэхдээ хяналт шинжилгээний дээж, сорьцыг МУ-ын болон гадаадын итгэмжлэгдсэн лабораториудад батлагдсан аргазүй, стандартын дагуу шинжлүүлэх ба хяналт шинжилгээний үр дүнг хянах үйл ажиллагааг хөндлөнгийн мэргэжлийн байгууллагуудаар, орон нутгийн иргэдийн хөндлөнгийн хяналтын дор гүйцэтгүүлэх зэргээр оролцогч талуудын хяналтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллах шаардлагатай. Орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлэх, батлагдсан арга, аргачлалаар дээжлэлт, хэмжилт хийх, холбогдох нарийвчлал, тохиргоог хангасан багаж тоног төхөөрөмжөөр шинжилгээг хийлгэх, үр дүнг шаардагдах нэгжийн системээр гаргах зэрэг бүхий л үйл ажиллагааг “Эко асфальт” ХХК хариуцах болно. Байгаль орчны хяналт шинжилгээг тус төслийн байгаль орчны хэлтсийн холбогдох ажилтнууд хариуцан гүйцэтгэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд гаднаас мэргэжлийн байгууллагуудыг татан оролцуулна.



УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ “АСФАЛЬТО БЕТОН ХОЛЦЫН ҮЙЛДВЭР” ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн төлөвлөгөө

№	Хянах үзүүлэлтүүд	Хяналт шинжилгээний байршил	Хяналтын давтамж	Шаардагдах зардал (мян.төг)	Баримгах арга, аргачлал, стандарт, шаардлагууд
1	Агаарын чанар: /Агаарын бохирдлын шинжилгээ хийлгэж байх.	Үйлдвэрлэл явагдаж талбайд салхины зонхилох чиглэлд нэг цэг сонгох.	<b>Агаарын найрлага:</b> Улралд 1 удаа буюу жилд 2 удаа	Багажийн түрээсийн зардал: 1 багаж 100.0 х 4 удаа <b>Нийт 200.0</b>	MNS 4585:2016 Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага, MNS 3384:1982 Сорьц авахад тавих ерөнхий шаардлага, MNS 4048:1988 Тоосны хэмжээг тодорхойлох жингийн арга MNS 0017-2-5-11:1988 Агаар дахь азотын давхар ислийн хэмжээг тодорхойлох фотоколориметрийн арга, Ажлын байрны агаарын эрүүл ахуйн шаардлага: MNS 4990:2010, MNS 0017-2-3-16:1998 (хүн ам суурьшсан хэсгүүдэд) MNS 5002:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Шуугианы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага MNS ISO 226:2003 Дуу чимээ- хэвийн норм, MNS 3307:1991, MNS 3308:1991 Хөрс. Хөрсний химийн элементүүдийн нийт хэмжээг тодорхойлох арга, MNS 3309:1991 Хөрс. Хөрсний хялбар уусдаг давсны химийн найрлагыг тодорхойлох арга, MNS 3675:1984 Хөрсний органик бодисын хэмжээг тодорхойлох лабораторийн арга, MNS 4006:1987 Хөрс. Хөдөлгөөнт фосфор, калийг тодорхойлох Мачигины арга MNS 3298:1991 Хөрс. Шинжилгээнд дээж авахад тавигдах ерөнхий шаардлага MNS ISO 11047:2001 Хөрсний чанар. Хөрсний усан орчны хандмалд кадми, хром, кобальт, зэс, хар тугалга, мангани, никель, цайрыг тодорхойлох. Дөлний болон цахилгаан дулааны атомын шингээлтний спектрометрийн арга MNS 3675:1984 Хөрсний органик бодисын хэмжээг тодорхойлох лабораторийн арга
2	Хөрсний төлөв байдал, бохирдол.	Үйлдвэрийн хашаанд 2 цэг сонгох /1 агрохими, 1 хүнд металл/	Жилд 1 удаа.	1 цэгт х 1 удаа х 25.0 Хүнд металл 1 цэгт х 1 удаа жилд х 35.0 Нийт 60,0 /Хөрсний химийн шинжилгээ 1 дээж- 25.0т, хүнд металлын шинжилгээ 1 дээж - 35.0т/	
<b>Төслийн байгаль орчны хяналт шинжилгээний ажлын ашиглалтын нийт зардлын дүн</b>				<b>260,0</b>	

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд нийт 16.225.0 мян.төгрөгийг төлөвлөж өглөө.

# 1. ТӨСЛИЙН ТУХАЙ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

д/д	Мэдээлийн төрөл	Мэдээлэл
1.1	Төсөл хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж	"ЭКО АСФАЛЬТ"ХХК
	Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн дугаар	9011571011
	Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа ААН-ийн хаяг	Үйлдвэрлэл Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 3-р хороо ТЭЦ-Зын баруун талд байрладаг.
	Захирлын нэр, утас	Захирал: Д.Батболд утас: 91115898
1.2	Төслийн нэр	Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлж буй "Асфальтбетон хольцын үйлдвэр" төсөл
	Төслийн байршил	Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэгт 3 р хороонд байрлах ба Яармагийн гүүрнээс баруун хойно 400метрт өөрөөр хэлбэл 3-р ДЦС-ын баруун талд 350 метр зайд туслах замын хажууд 10000м <sup>2</sup> талбайд байрлана.
	Төслийн ангилал	Үйлдвэрлэлийн
	Төсөл эхэлсэн он сар	2016 онд эхэлсэн
	Төсөл хэрэгжих хугацаа	9жил
	ТЭЗҮ болон төсөл батлагдсан эсэх	Зураг төсөл батлагдсан

## 2. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ОЛГОГДСОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ДҮГНЭЛТ, ЛАВЛАГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Д/д	Мэдээлийн төрөл	мэдээлэл
2.1	Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл Дугаар Хүчинтэй хугацаа	2023/02/046 2023 оны 04-25 өдрөөс 5 жил
	Тусгай зөвшөөрлийн төрөл	Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
	Галын дүгнэлт огноо, дугаар	0012922 2025оны 11-16өдрөөс 2жил
	Ус ашиглах гэрээний дугаар	2020/537
	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний огноо, баталсан хуулийн этгээд	Ерөнхий үнэлгээ БОАЖЯ-аас гарсан 2022 онд 5жилээр баталсан БОАЖЯ-ны шинжээч: Г.ЭНХМӨНХ
	Газар ашиглалтын гэрээний огноо хуулийн этгээд	Аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ Дугаар:023223
	Тухайн жилд баримтлаж ажиллах стандартын дугаар	<p>“хөрсний чанар, хөрс бохирдуулагч бодис элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ” MNS5916-2008, Ус ашигласны төлбөр (БО, ЭМ-ийн сайдын 1997оны хамтарсан 143/352 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт), MNS5566-2005, “Гал түймрээс хамгаалах. Аж ахуй нэгж байгуулага, барилга байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага</p> <p>Агаарын тухай хууль, MNS 4585:2007 Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага</p> <p>MNS ISO 226:2003 дуу чимээ –хэвийн норм-түвшний хэмжээ</p> <p>MNS 5002:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй Шуугианы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага</p>

### 3. ХИМИЙН БОДИСЫН ЭРСДЭЛ, ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

д/д	Мэдээлийн төрөл	мэдээлэл
3.1	Тухайн жилд ашиглах химийн бодсын нэр, хэмжээ	-
	Химийн бодисын эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө	-
3.2	Шатах тослох материалын нэр хэмжээ /хэмжих нэгж / агуулах байгаа эсэх	-
3.3	Тухайн жилийн хог хаягдлын жилийн дундаж хэмжээ /хэмжих нэгж Ахуйн хог хаягдал /шингэн/	Ахуйн хог хаягдалаа Хан-Уул дүүргийн ТҮК-тэй гэрээний дагуу ачуулна Шингэн хог хаягдалаа Өргөжих хаус ххк-тай гэрээний дагуу соруулан авна
	Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх тухай жилийн арга хэмжээний төсөв	500,000 төг

### 4. БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВ

д/д	Мэдээлийн төрөл	мэдээлэл
4.1	Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний нийт төсөв	Нийт 16.225.000 төгрөг зарцуулна.
	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн нийт төсөв	230.000 төгрөг

**5. ТУХАЙ ЖИЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНЭЭС БАЙГАЛЬ ОРЧИНД  
ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ**

Нөлөөлийн ангилал	А Тооцсон эсэх	Б Нөлөөллийн цар хүрээг тодорхойлсон	В Нөлөөллийн эрчмийг тодорхойлсон эсэх	Г Нөлөөллийн үргэлжлэх хугацааг тодорхойлсон эсэх	Дүгэлт
5.1 Хөрсөнд үзүүлэх нөлөөлөл -Бохирдуулах -Эвдэх -Доройтуулах	Тодорхойлсон	Тодорхойлсон	Тодорхойлсон	Тодорхойлсон	
5.2 Амьтан , ургамалд үзүүлэх нөлөөлөл	Тодорхойлсон	Тодорхойлсон	Тодорхойлсон	Тодорхойлсон	
5.3 Агаарт үзүүлэх нөлөөлөл -Бохирдуулах -Тоос	Тодорхойлсон	Тодорхойлсон	Тодорхойлсон	Тодорхойлсон	

## 6. БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Тухайн жилийн байгаль хамгаалах арга хэмжээний чиглэл	Тоо	Шалгуур үзүүлэлтийг тогтоосон эсэх	Шалгуур үзүүлэлтийг хэмжих нэгжийг тогтоосон эсэх	Дүгнэлт
7.1 Нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зайлуулах арга хэмжээ	11	Тийм	Тийм	
7.2 Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	12	Тийм	Тийм	
7.3 Нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ Техникийн / га биологийн	-	Тийм	Тийм	
7.4 Төслийн нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талууд тайлагнах арга хэмжээ	2	Тийм	Тийм	
7.5 Байгаль орчны менежментийн удирлага зохион байгуулах арга хэмжээ	1	Тийм	Тийм	

## 7. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хяналт шинжилгээний дээж	Дээж авах цэгийн тоо	Дээж авах байршил	Давтамж	Төсөв /мян.Төг/
Хөрс	2	Төслийн талбайд	2 удаа	60,000
Агаар	1	Асфальт үйлдвэрлэж байгаа цэгт	2 удаа	200,000



# МОНГОЛ УЛС УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

0000106764

2015.09.10

*/ Бүртгэсэн он, сар, өдөр /*

9011571011

*/ Улсын бүртгэлийн дугаар /*

6001769

*/ Регистрийн дугаар /*

Эко асфальт

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

*/ Хуулийн этгээдийн нэр, хариуцлагын хэлбэр /*

Дүрэм

*/ Үүсгэн байгуулах баримт бичиг /*

Тогтоол

01

2015.09.10

*/ шийдвэрийн нэр /*

*/ дугаар /*

*/ он, сар, өдөр /*

4F10

*/ код /*

Гадаад худалдаа

*/ Үндсэн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл /*

*/ код /*

*/ Туслах эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл /*

Хугацаагүй

2

1,000.00

*/ хугацаа /*

*/ гишүүдийн тоо /*

*/ өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, мянган төгрөгөөр /*

Улаанбаатар, Сүхбаатар, 1-р хороо, Экспресс тауэр, 15 давхар, Утас1: 99115898, Утас2: , Факс:

*/ хуулийн этгээдийн албан ёсны хаяг /*

Улсын бүртгэлийн ерөнхий  
газрын Бүртгэлийн газар

*/ бүртгэсэн байгууллагын нэр /*

Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичигт оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн бүртгэл



Д/д	Нэмэлт өөрчлөлтийн агуулга	Бүртгэсэн	
		Огноо	Ажилтан тэмдэг
1	Дэвгээ овогтой Батболд-г Гүйцэтгэх захирал-р томилсныг бүртгэв.	2015.09.10	Д.Гэрэлжин
1	Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р хороо, . . . тэц-3 баруун талд тоот, Утас1 99115898, Утас2, Факс хаягийг шинээр бүртгэв.	2018.08.17	С.Мөнхсанчир
2	4330 Материал үйлдвэрлэл 4.1 болон 4.2 заалтын дагуу /2018.07.06-2021.07.06/ эрхлэх үйл ажиллагаа шинээр бүртгэв.	2018.08.17	С.Мөнхсанчир





АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ  
БАРИХ, ЗАСВАРЛАХ

# ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Дугаар 2023/02/046

Монгол улсын Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг, 5.2 дахь заалт, Авто замын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1, 33.3 дахь заалтыг үндэслэн.....**Улаанбаатар**..... хотын  
.....**Хан-Уул**..... дүүргийн  
харьяалалтай.....**"Эко асфальт" ХХК**..... оноосон  
нэртэй улсын бүртгэлийн **9011571011** дугаартай, **6001769** регистрийн дугаартай хуулийн этгээдэд

**2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл**

ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг **2023** оны **04** дүгээр сарын **25**-ны өдрөөс **таван** жилийн хугацаатай олгов.

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД

С.БЯМБАЦОГТ





Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын  
2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн  
А/154 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

# ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮГНЭЛТ

Дугаар 0012922

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр: **ЭКО АСФАЛТ ХХК**

Хаяг: **ХУД-ийн 3-р хороо ТЭЦ-3 БАРУУН ТАЛД**

Ажлын байрны зориулалт, үйл ажиллагааны чиглэл:

## АСФАЛТ, БЕТОН ХОЛЬЦ, БЕТОН ХИЙЦ ЭДЛЭЛ

Барилга байгууламжид гал унтраах тоног төхөөрөмж, /гал унтраах автомат болон дохиоллын систем, утаа зайлуулах систем, усан хангамж/ анхан шатны багаж хэрэгсэл, бодис материал зэргийг байрлуулан ашиглахад энэхүү дүгнэлтийг олгоно.

Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.3/

/Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.4/

Олгосон: 2023 он 11 сар 16 өдөр

Хүчинтэй хугацаа: 2025 он 11 сар 16 өдөр хүртэл

НОБГ  
Дүгнэлт олгосон:  
аймаг, нийслэлийн Онцгой байдлын газар /хэлтсийн/  
дарга **Хурандаа** цолтой **Ж.Алтанхуяг**

НОБГ  
Дүгнэлт гаргасан:  
аймаг, нийслэлийн Онцгой байдлын газар /хэлтсийн/  
Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч: **Хошууч** цолтой **Х.Анхбаяр**

/тэмдэг дарна/



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд,  
Барилга, хот байгуулалтын сайдын  
2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн  
А/719/189 дүгээр тушаалын хавсралт



## ХАЯГДАЛ УС ХАЯХ, ЗАЙЛУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Дугаар: 23/01

### ТУУЛ ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГАА

/ Дүгнэлт гаргасан байгууллага /

20...<sup>22</sup> оны ...<sup>12</sup> дугаар сарын ...<sup>12</sup> ны өдрийн хаягдал ус хаях, зайлуулах **ХУД 22/130**

дүгнэлтийг үндэслэн ..... **Улаанбаатар хот** ..... аймаг/нийслэл ..... **Хан-Уул** .....

сум/дүүргийн ..... **3 дугаар хороо ТЭЦЗ-ын баруун талд** ..... байршилтай

/ хаяг /

**унд, ахуйн**

/ үйл ажиллагааны чиглэл /

чиглэлээр хаягдал ус гаргаж байгаа ..... **"Эко асфальт" ХХК** ..... -Д

/ хүн, хуулийн этгээдийн нэр /

**Улаанбаатар хот** аймаг/нийслэл, ..... **Хан-Уул** ..... сум/дүүргийн

**47°53'28.35"**

**3-р хороо 106°51'29.99"** **солбилцолд** ..... байршилтай хаягдал

ус зайлуулах цэг буюу хүрээлэн буй орчинд болон төвлөрсөн бохир усны шугамд жилд ..... **187.2** ..... мян.м<sup>3</sup> хаягдал усыг "Хүрээлэн байгаа орчин, Усны чанар, хаягдал ус, ерөнхий шаардлага MNS 4943:2015", "Хүрээлэн байгаа орчин, усны чанар, Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус, ерөнхий шаардлага MNS 6561:2015" стандартаар тогтоосон норматив шаардлагад нийцүүлэн хаях, зайлуулах зөвшөөрлийг / аль нь болохыг доогуур нь зурах /

нэг жилийн хугацаагаар олгож, ус бохирдуулсны төлбөрийн гэрээ болон дүгнэлтийг зөрчөөгүй тохиолдолд зөвшөөрлийг жил бүр сунгагдсанд тооцно. Хаягдал усны хэмжээ болон хаягдал ус зайлуулах цэг, төвлөрсөн бохир усны шугамын байршил өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухай бүр шинээр зөвшөөрөл олгоно.

Зөвшөөрлийн бичиг олгосон:

**ХУД-ийн ЗДТГ**

/ Зөвшөөрөл олгосон байгууллага /

Тамга

**ТНААХ-н дарга**  
**Г.Туяацэцэг**

/ Гарын үсгийн тайлал /

20 **23** оны **05** -р сарын **15** -ны өдөр

# Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба

Нэгж талбарын дугаар: 1780911149 Эрхийн төрөл: эзэмших

Регистрийн дугаар: 5084091 Хуулийн этгээдийн нэр: Би Ти Өү ХХК Оюунцацар


ХАЛГ: Аймал/Хот: Улаанбаатар

Гудамж: Тоот:


Сүм/Дүүрэг: Хан-Уул

Баг/Хороо: 3-хороо

Кадастрын муж: 911



Координатын систем:  
WGS84 / UTM 48N  
EPSG: 32648



Орчны тойм:  
Масштаб = 1:10000

1780911149  
2020.11.18  
9999 м<sup>2</sup>

Талбайн хэмжээ: 9992 квадрат метр

Зураг хэвлэсэн: ..... Э.Жавзансэнтэ  
(Кадастрын асуурал харивчсан мэргэжилтэн)  
Хянасан: ..... Д.Бат-Өлзий

БДНБ-ийн нэгтгэвчлэлийн нөхцөл зүйлсийн тухай

Энгийн хэмжээний талбайг өөрчлөхгүйгээр хувиарлуулах үйлдлийг хийж  
 үндэслэлээр хувиарлуулах үйлдлийг хийж  
 1. 2011.05.10-ны өдөр үйлдлийг хийж  
 2. 2011.05.10-ны өдөр үйлдлийг хийж

Талбайн нийлбэр

Талбайн нийлбэр

Талбайн нийлбэр

Талбайн нийлбэр

ХАЯГ: Аймаг/Хот: Улаанбаатар

Гудамж: Тоот:

Нэгж талбар

Сум/Дүүрэг: Хан-Уул


Баг/Хороо: 3-хороо

Кадастрын муж: 911

№	X	Y	Урт	Барилт
1	638879.19	5305878.46	18.33	
2	638878.94	5305896.79	3.83	
3	638876.68	5305899.87	48.21	
4	638874.77	5305948.04	13.73	
5	638886.57	5305955.06	14.53	
6	638897.38	5305964.76	27.20	
7	638917.64	5305982.89	14.70	
8	638928.87	5305992.37	2.12	
9	638930.35	5305990.86	38.26	
10	638957.24	5305963.65	99.23	
11	639027.43	5305893.53	149.02	

Барилга

№	X	Y	Урт	Барилт





МОНГОЛ УЛС

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН  
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН  
ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар 000012647

Би Ти Өү ХХК / 5084091 /-д  
(аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр) / (регистрийн дугаар)  
 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж -ын 20 19 оны 08 сарын 20 өдрийн А/838 тоот  
(шийдвэр гаргагч)  
 шийдвэрийг үндэслэн Улаанбаатар Хан-Уул 3-р хороо  
(аймаг, нийслэл) (сум, дүүрэг) (баг, хороо)  
 хаягт  
(гудамжны нэр) (хашааны дугаар/ тоот)  
 байрлах, нэгж талбарын 1780911149 дугаар бүхий 9992.0 м.кв /га/ газрыг  
 10.9992/ Үйлдвэрлэл зориулалтаар  
 15 Э-2206000858  
 жилийн хугацаатай эзэмшүүлж, эрхийн улсын бүртгэлийн  
 дугаарт бүртгэж гэрчилгээ олгов.

ГАЗРЫН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН  
БАЙГУУЛЛАГА / АЛБАН ТУШААЛТАН

НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗАР ЗОХИОН  
БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА

ТАМГА / ТЭМДЭГ

(гарын үсэг)

А.Энхманлай /  
(нэр)

19 10 28  
20 оны сарын өдөр

9992.0 м<sup>2</sup>  
 1780911149  
 2020.12.18  
 Саямбалын дугаар 11-035

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ТЭМДЭГЛЭЛ

Д/д	Нэмэлт өөрчлөлтийн агуулга	Бүртгэсэн	
		Огноо	Ажилтан, та
1			

Энэхүү гэрчилгээг хуурамчаар үйлдсэн этгээдэд Монгол Улсын хуулийн дагуу хариуцл хүлээлгэнэ. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ засвартай бол хүчингүй.



# МОНГОЛ УЛС УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

2006.09.19

/Бүртгэсэн он, сар, өдөр/

9011077094

/Улсын бүртгэлийн дугаар/

5084091

/Регистрийн дугаар/

Би Ти Өү

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

/Хуулийн этгээдийн нэр, хариуцлагын хэлбэр/

Дүрэм

/Үүсгэн байгуулах баримт бичиг/

Шийдвэр

/Шийдвэрийн нэр/

01

/дугаар/

2006.09.19

он, сар, өдөр

511000

/код/

Гадаад худалдаа

/Үндсэн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл/

454000

Сантехникийн засвар үйлчилгээ

/код/

/Туслах эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл/

Хугацаагүй

хугацаа

1


/Гишүүдийн тоо/

1,000.0

/Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, мянган төгрөгөөр/

Баянгол, 10-р хороо, 3-р хороолол, 33 - 36, утас1:99255898, утас2:300818, факс:

/хуулийн этгээдийн албан ёсны хаяг/






**Харилцах банкны бүртгэл:**

<b>Харилцагч банкны нэр</b>	<b>Дансны төрөл</b>	<b>Дансны дугаар</b>	<b>Бүртгэсэн ажилтан, тэмдэг</b>
ХААН Чингэлтэй ТТ	Төгрөгийн	5020348243	Ч.Поотой

**Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичигт оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн бүртгэл:**

Д/д	Нэмэлт, өөрчлөлтийн агуулга	Бүртгэсэн	
		Огноо	Ажилтан, тэмдэг
1	Дүрмийн сан 0-р хасагдаж 1000.0 мянган төгрөг болж, үүсгэн байгуулагчийн тоо 2 болж өөрчлөгдсөнийг бүртгэв.	2008.07.16	Б.Мөнхтөвшин
2	ХААН Чингэлтэй ТТ 5020348243 тоот төгрөгийн дансыг	2010.03.30	Ч.Батцэцэг
3	Худалдаа хөгжлийн банк 499134204 тоот төгрөгийн дансыг бүртгэв.	2010.03.30	Ч.Батцэцэг
3	Худалдаа хөгжлийн банк 499134204 тоот валютын дансыг бүртгэв.	2010.03.30	Ч.Батцэцэг
4	452100, Автозам, замын байгууламжийг барих, засварлах эрхлэх туслах үйл ажиллагааг 2 жилийн хугацаатайгаар шинээр бүртгэв.	2011.03.07	Н.Энхбат
4	452100, Автозам, замын байгууламжийг барих, засварлах эрхлэх туслах үйл ажиллагааг 2 жилийн хугацаатайгаар шинээр бүртгэв.	2011.03.07	Н.Энхбат
4	451000, ННийтийн аж ахуйн 4.5 зэвлтийн дагуу эрхлэх туслах үйл ажиллагааг шинээр бүртгэв.	2011.03.07	Н.Энхбат
5	Хувь нийлүүлэгч 0-ээр нэмэгдэж, 1-ээр хасагдан үүсгэн байгуулагчийн тоо нийт 1 болж өөрчлөгдсөнийг бүртгэв.	2012.05.23	Ч.Батцэцэг
6	4210 Хатуу болон хайрган хучилттай зам, гүүр, замын байгууламжийг барих, засварлах /2013.08.07-2016.08.07/ эрхлэх үйл ажиллагаа шинээр бүртгэв.	2014.03.14	Г.Өдзийбаяр

Энэхүү гэрчилгээг хуурамчаар үйлдсэн этгээдэд Монгол Улсын хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ засвартай бол хүчингүй.



ХӨРС СУДЛАЛЫН  
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ



ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК  
Утас/Факс 77278899, 77288899  
E-mail: soil\_lab@geo-mongol.mn

Дугаар: 23/2102

Дээж авсан огноо: 2023 он 10 сарын 12

Шинжилгээ хийсэн огноо: 2023 он 10 сарын 16-17

Дээж авсан газрын нэр: Улаанбаатар хот, ХУД, 3-р цахилгаан станцын баруун талд

Координат: -

НДТ: -

Дээж шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: "Эко Асфальт" ХХК

Харилцах утас: 99605041 99060000

Хөрсний химийн задлан шинжилгээний дүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	pH	Давс, %	ЦДЦ, dsm	Ялзмаг, %	NO <sub>3</sub> мг/100г	CaCO <sub>2</sub> , %	Шингээгдсэн сууриуд мг-экв/100 гр		Шим тэжээлийн элементүүд мг/100 гр	
										Ca	Mg	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	23/5525	Дээж-1	-	7.95	0.17	0.378	0.65	0.38	0.00	9.6	5.4	1.1	10

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Механик ширхэгүүд %, ширхэгийн хэмжээ, мм						
				1-0.25	0.25-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.001	<0.001	<0.01
1	23/5525	Дээж-1	-	52.4	27.9	8.5	2.8	7.9	0.5	11.2

Хөрсний хүнд металл


№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Хүнд металл мг/кг					
				Ni /Никель/	Cd /Кадми/	Pb /Хар тугалга/	Cu /Зэс/	Zn /Цайр/	Cr /Хром/
1	23/5525	Дээж-1	-	17.1	ND	15.8	8.74	35.6	11.7
Хүлцэх агууламж /MNS 5850:2019/				150,0	3,0	100,0	100,0	300,0	150,0
Хортой агууламж /MNS 5850:2019/				1000,0	10,0	500,0	500,0	600,0	400,0
Аюултай агууламж /MNS 5850:2019/				1800,0	20,0	1200,0	1000,0	1000,0	1500,0
Элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт				/MNS 5850:2019/					

\*ND-not detect

Жич: Энэхүү шинжилгээний хариу нь тухайн цэгийн дээжинд хамаарах ба хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

Шинжилгээ хийсэн арга стандарт:

(MNS 3310:1991, MNS ISO 10390:2001, MNS 6824:2020, MNS ISO 11466:2007)

Лабораторийн эрхлэгч:  Л.Цагаандархи /MS.c/ - 2

Задлан шинжээч:  О.Дагвийжалам /MS.c/





ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР  
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН  
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,  
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818  
E-mail: [bohzt1@gmail.com](mailto:bohzt1@gmail.com)



СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№ : 2023/A-320  
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "Эко Асфальт" ХХК  
Сорьцын авсан хүний нэр, албан тушаал : Д.Сувд агаарын хэсэг  
Сорьцын тоо, төрөл : 1 агаар, 1 дуу чимээ  
Сорьц авсан огноо : 2023.10.20  
Сорьцын тодорхойлолт : Улаанбаатар хот ХУД 3-р хороо  
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS 17-2-5-12:2021, MNS 17-2-5-11:2021  
MNS 5002:2000, CA3 A07-2016  
Шинжилсэн огноо : 2023.10.21  
Хуудасны тоо : 1/1

Үр дүн :

№	Сорьц авсан цэг	Сорьц авсан өдөр	Сорьц авсан цаг	Хүхэрлэг хий	Азотын давхар исэл	Нийт тоос /TSP/	Дуу чимээ
							ДБА
1	Үйлдвэр орчим	X/20	10:15	0.012	0.025	0.700	70
Агаарын чанарын техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4585:2016, Хүлцэх агууламж (20 минутын хэмжилт)				0.450	0.200	0.500	60

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер:

Хянаж баталгаажуулсан:  
Байгаль орчны шинжилгээний хэлтсийн дарга



Э.Оюунтуяа

Б.Бархасрагчаа

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.  
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР  
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН  
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,  
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818  
E-mail: [bohzt1@gmail.com](mailto:bohzt1@gmail.com)



СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№ : 2023 / Б-186  
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "Эко Асфальт" ХХК  
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Д.Цэвээн, 99605041  
Сорьцын тоо, төрөл : 1, бохир ус  
Сорьц авсан огноо : 2023.10.20  
Сорьцын тодорхойлолт : Бохир усны сорьц  
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS ISO 10523:2001, MNS 6836 :2020  
MNS ISO 6060:2001, MNS ISO 5815-1:2015  
MNS ISO 7150-1:2006, MNS 6779:2019,  
MNS 6834:2020, MNS ISO 6878:2001  
Шинжилсэн огноо : 2023.10.21-2023.10.30  
Хуудасны тоо : 1 /1  
Үр дүн : 1

Сорьцын авсан цэг	pH	Ж/б мг/л	XXX мг/л	BXX <sub>5</sub> мг/л	NH <sub>4</sub> мг/л	NO <sub>2</sub> мг/л	NO <sub>3</sub> мг/л	N <sub>нийт</sub> мг/л	P <sub>эрд</sub> мг/л
ХУД, 3-р хороо Замын асфальт үйлдвэр Үйлдвэрийн бохир	6.76	132	261	189	4.20	0.039	2.30	3.79	0.140
<b>MNS 6561:2015</b>	<b>6-9</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>15</b>	-	-	<b>30</b>	<b>5</b>

Тайлбар: Ж/б- Жинлэгдэгч бодис, XXX- Химийн Хэрэгцээт Хүчилтөрөгч, BXX<sub>5</sub>- Биохимийн Хэрэгцээт Хүчилтөрөгч

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер: Ц.Мийдүв  
Шалгасан инженер: С.Отгонжаргал  
Хянаж баталгаажуулсан инженер: Б.Алтантуяа





7	Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт	5	5	5	5	5	5		
8	Нөлөөллийн бүсийн оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт	5	5	5	5	5	5		
	Нийт оноо	100	90%	90%	93%	90%	93%		92.3%

Тайлбар: Бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрт биелэлтээс нь хамааран авсан байвал зохих оноог тогтоосон ба ажлын хэсгийн гишүүн тус бүрийн өгсөн онооны энгийн арифметик дунджийг бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрт тооцож гаргана. Гишүүдийн бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрт өгсөн онооны энгийн арифметик дунджийн нийлбэр нь нийт оноо болно. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн биелэлтийн нийт оноо нь 90-аас доош байвал төлөвлөгөөний биелэлтийг хангалтгүй гэж үзнэ. Тухайн жилд дүйцүүлэн хамгаалах ажил төлөвлөгөөгүй бол нөхөн сэргээх арга хэмжээ рүү, түүх соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээ төлөвлөгөөгүй бол сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт рүү шилжүүлж тооцно.

Ажлын хэсгийн ахлагч: Ч.Мөнхбаяр /Ч.Мөнхбаяр/ (Гишүүн 1) /99112389/  
 Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга: Ж.Батзолбоо /Ж.Батзолбоо/ (Гишүүн 2) /99198140/

Гишүүд:  
 Нийслэлийн Байгаль орчны газрын Хяналтын Хэлтсийн Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч М.Ууганжаргал /М.Ууганжаргал/ (Гишүүн 3) /99012575/

Туул голын сав газрын захиргааны Усны нөөц, ус ашиглалтыг зохицуулах албаны даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч П.Энхбаяр /П.Энхбаяр/ (Гишүүн 4) /99596945/

Тухайн нутаг дэвсгэрийг харилцсан байгаль хамгаалагч Д.Энхбаатар /Д.Энхбаатар/ (Гишүүн 5) /80839583/  
 Нөлөөллийн бүсэд оршин сууж буй иргэдийн төлөөлөгч Г.Орвоо /Г.Орвоо/ (Гишүүн 6) /94114442/

Хүлээн зөвшөөрсөн:  
 “Эко асфальт” ХХК –ийн Захирал Д.Батболд /Д.Батболд/ /99115898, 95113337/

