

СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

- Агаарын чанар
- Гадаргын ба газрын доорх усны нөөц
- Хөрсөн бүрхэвч



ТУУЛ ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГАА
"БАЙГУУЛАМЖ-ОД" ХХК-ИЙН
УС АШИГЛУУЛАХ ДҮГНЭЛТ

2022 оны 03 дугаар
сарын 04

Дугаар УАД 22/20

Улаанбаатар хот
утас:7000-3714, 7000-3716

1. Аж ахуйн нэгж байгууллага, захирлын нэр хаяг, утас факс, улсын бүртгэлийн дугаар:

- "Байгууламж-Од" ХХК, Захирал Б.Бурмаа, Утас:9904-0872 Улсын бүртгэлийн дугаар 9011071150, Регистрийн дугаар 2745836.

2. Төслийн нэр, байршил:

- "Байгууламж-Од" ХХК-ийн төмөр бетон эдлэл, үйлдвэрийн Баянгол дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрладаг. Солбицол: 47°54'15.5, 106°49'52.5.

3. Төсөл хэрэгжүүлэгч:

"Байгууламж-Од" ХХК.

4. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар болон талбайн координат /X,Y/:

- Барилга хот байгуулалтын яамнаас 2018 онд олгосон МҮ16-056/18 дугаар тусгай зөвшөөрлөөр үйл ажиллагаа явуулж байна.

- 1 дүгээр үйлдвэр Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/701 тоот шийдвэрээр олгосон, 000002151 тоот гэрчилгээтэй 10'679.0 м² га газрыг 10 жилийн хугацаатай үйлдвэрлэлийн зориулалтаар эзэмшдэг.

- 2 дугаар үйлдвэр Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/351 тоот шийдвэрээр олгосон, 000023896 тоот гэрчилгээтэй 10'545.0 м² га газрыг 15 жилийн хугацаатай үйлдвэрлэлийн зориулалтаар эзэмшдэг.

5. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний нэр төрөл зориулалт:

- Үйлдвэр нь авто зам, барилга, цэвэр, бохир ус, дулааны шугамын зориулалттай 60 орчим нэр төрлийн төмөр бетон эдлэл үйлдвэрлэдэг.

6. Үйлдвэрийн техник, технологи /ажиллах горим, хүчин чадал/:

- Үйлдвэр нь өдөрт 160 м³, жилд 28'000 м³ бетон зуурмаг, төмөр бетон эдлэл үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Хоногт 1 ээлжээр 8-12 цаг ажилладаг. Үйлдвэрийн үйл ажиллагаа захиалга, эрэлтээс хамаарч жилд 8 сар буюу ~180-200 хоног ажилладаг.

7. Үйлдвэрлэх, боловсруулах бүтээгдэхүүний хэмжээ:

- 2022 онд төв үйлдвэр 11'000.0 м³, II үйлдвэр 6'926.91 м³ нийт 17'926.91 м³ бетон эдлэл үйлдвэрлэхээр төлөвлөсөн /2022 оны үйлдвэрлэлт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө/.

8. Усны эх үүсвэр, нөөц, чанар, хоногт ашиглах хэмжээ /шоо метрээр/:

- Ус хангамжийн эх үүсвэрт ашигладаг худгийн мэдээлэл:

| Нэгжийн нэр | Худгийн дугаар | Солбицол | Гүн, метр | Ундарга, л/сек | Гаргасан он |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| Төв үйлдвэр | Төвлөрсөн шугам сүлжээнээс | | | | |
| II үйлдвэр | 16100-00506 | 47°53'46.90" 106°49.17.83" | 40.0 | 5.0 | 2013 |

- Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний хэмжээгээр тооцоход хоногт дунджаар 100.0 м³ газрын доорх ус ашиглана.

9. Усны барилга байгууламжууд /нэр, хүчин чадал, барилга, байгууламжийн хэмжээ хийц/:

- Үйлдвэрийн ус хангамжийн зориулалтаар гаргасан 1 гүний худгаас өөр усны барилга байгууламж ашигладаггүй.

10. Худаг, өргөлтийн станцууд, усны тоолуур /Насосны хүчин чадал, марк/:

- Ус сувгийн удирдах газартай байгуулсан гэрээний дагуу сар бүр усны тоолуурын заалтаар, усаар хангасан болон бохир ус татан зайлуулсан тооцоог хийдэг.

- Төвлөрсөн шугамын орох хоолой дээр LXSG- 32 загварын 1702000001 дугаартай усны тоолуур суурилагдсан. 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн заалт: 05593 м³.

- II үйлдвэрийн худагт Стандарт, хэмжил зүйн газраас 2020 оны 08 дугаар сард баталгаажуулсан LXLG загварын 40 мм-ийн голчтой 1911100184 дугаартай тоолуур суурилуулсан. 2022 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн заалт: 01477 м³.

- Тоолуурын хэвийн ажиллагааг хангаж, заалтын тэмдэглэгээг тогтмол хөтөлж, баталгаажуулах шаардлагатай.

11. Дамжуулах байгууламж /Шугам сүлжээний урт, диаметр, эх үүсвэр/:

- I, II үйлдвэрүүд тус бүрдээ 20 м³ эзлэхүүнтэй ус нөөцлөх сангаар дамжуулан зуурмагийн узельд 7-12 м урттай, 50-76 мм-ийн голчтой хоолойгоор хүрдэг.

12. Хаягдал бохир усны хэмжээ, цэвэрлэгээний арга, түвшин:

- I, II үйлдвэрт ахуйн бохир ус цэвэрлэх 3 шатлалтай тунгаагуур бүхий биологийн аргаар задлан цэвэршүүлдэг байгууламжийг 2013 оны 11 дүгээр сард ашиглалтанд оруулсан байна.

13. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд усны нөөцийг хэмнэх, эргүүлж ашиглах даалгавар:

- Үйлдвэрлэлийн шат дамжлагад усны нөөцийг хэмнэх, эргүүлж ашиглах талаар шинэ технологи нэвтрүүлж ажиллах шаардлагатай.

14. Байгаль орчны үнэлгээ, нөхцөл:

- Үйлдвэрийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт тодотгол тайланг 2019 онд "Эхмонголын байгаль" ХХК гүйцэтгэж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамаар батлуулсан. Цаашид байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланд тусгагдсан усны нөөц, чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арилгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллах шаардлагатай.

15. Онцгой нөхцөл:

- Бохир ус хуримтлуулах сан болон шугам хоолойн битүүмжлэл алдагдах, машин механизмын шатах, тослох материалыг ил задгай асгах, хөрсөнд нэвчихээс сэргийлж ажиллах.

16. Холбогдох хууль, дүрэм, журам, норм стандартын дагуу усны зарцуулалтыг тооцох:

- 2022 онд ашиглах усны хэмжээг энэ онд үйлдвэрлэхээр төлөвлөсөн 17'926.91 м³ бетон зуурмаг, төмөр бетон эдлэлийн хэмжээг үндэслэн, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын 2015 оны А/301 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм"-оор тооцов;

- 1 м³ төмөр бетон үйлдвэрлэхэд зарцуулах усны хэмжээ: /Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын 2015 оны А/301 дүгээр тушаалын 6 дугаар хавсралт/-ын дагуу шууд системтэй бол 4.2 м³, эргэлтийн системтэй бол 3.6 м³.

2021 онд ашиглах үйлдвэрийн усны хэрэглээг урьдчилан байдлаар тооцоход:

Төв үйлдвэр: $11'000.0 \text{ м}^3 \times 3.6 \text{ м}^3 = 39'600.0 \text{ м}^3/\text{жил};$

II үйлдвэр: $6'926.91 \text{ м}^3 \times 4.2 \text{ м}^3 = 29'093.0 \text{ м}^3/\text{жил};$

Нийт усны хэрэглээ: $39'600.0 \text{ м}^3/\text{жил} + 29'093.0 \text{ м}^3/\text{жил} = 68'693.0 \text{ м}^3/\text{жил}$

17. Холбогдох хууль, тогтоол шийдвэрийн дагуу оногдуулах усны нөөцийн төлбөрийн хэмжээ:

- Засгийн газрын 2011 оны 302 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Усны экологи, эдийн засгийн суурь үнэлгээ", Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээ", Засгийн газрын 2013 оны 327 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр"-ийг тус тус үндэслэн тооцоход, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах 1 м³ усны нөөцийн төлбөрт:

$9'440 \text{ төг}/\text{м}^3 \times 20\% \times 0.1 = 188.8 \text{ төгрөг}$

9'440 төг/м³-Туул голын сав газарт тогтоосон газрын доорх усны экологи, эдийн засгийн суурь үнэлгээ;

20% - Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн зориулалтаар усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээ;

0.1 Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласан усны шоометр тутамд ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр.

2022 онд ашиглах усны нөөцийн төлбөрийг урьдчилан тооцоход:

68'693.0 м³/жил x 188.8 төг = 12'969'238 /Арван хоёр сая есөн зуун жаран есөн мянга хоёр зуун гучин найман/ төгрөг

- Төсвийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6.5, Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2-т заасны дагуу усны нөөцийн төлбөрийг дараа сарын 10-ны өдрийн дотор ус ашиглах дүгнэлтээр тогтоосон хувь хэмжээгээр (188.8 төг) усны тоолуурын заалтаар Баянгол дүүргийн Татварын хэлтсийн дансанд төвлөрүүлнэ.

18. Тавих шаардлага, цаашид авах арга хэмжээний талаарх зөвлөмж:

- Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.1-д заасны дагуу Нийслэлийн Байгаль орчны газраас ус ашиглах зөвшөөрөл авч, гэрээ байгуулах;

- Ус ашиглуулах дүгнэлтээр ногдуулсан усны нөөц ашигласны төлбөрийн орлогыг хугацаанд нь төлөхгүй үйл ажиллагаа явуулбал Усны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3.3 дахь заалтын дагуу ус ашиглах эрх цуцлагдах, Зөрчлийн тухай хуулийн 7.15 дугаар зүйлийн дагуу хариуцлага хүлээх нөхцөл үүсдэгийг анхаарч ажиллах;

- Усны тоолуурын заалтын баталгаа алдагдсан, тоолуурыг шугам хоолойноос салгасан, тоолуургүй үйл ажиллагаа явуулсан тохиолдолд усны нөөц ашигласны төлбөрийг Байгаль орчин, ногоон хөгжил аялал жуулчлалын Сайдын 2015 оны А-301 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм"-оор тооцож ногдуулахыг анхаарах;


- Гэрээнд зааснаас илүү ашигласан усанд Засгийн газрын 2018 оны 391 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Зөвшөөрсөн хэмжээнээс илүү ашигласан усны төлбөр тооцох журам"-ын дагуу шатлан өсгөх хэлбэрээр тооцно;

- Усны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5, 17 дугаар зүйлийн 17.1.5-д заасны дагуу сав газрын усны мэдээллийн дэд сан бүрдүүлэхэд шаардлагатай мэдээ тайлан, ус ашиглах зөвшөөрөл, гэрээ, усны нөөц ашигласны төлбөрийн баримт, ус ашиглалтын тайланг 2022 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор Туул голын сав газрын захиргаанд ирүүлнэ;


- Ус ашиглуулах дүгнэлтийг тухайн жилийн эхний хагас жилд багтаан жил бүр гаргуулж байхыг анхаарах.

ТУУЛ ГОЛЫН
САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГАА
202006 02А002

ХЯНАСАН:
УНУАЗА-НЫ ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

 П.МАГСАРЖАВ

ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН:
УСНЫ НӨӨЦ, УС АШИГЛАЛТЫГ ЗОХИЦУУЛАХ
АЛБАНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН



Д.УРАНЧИМЭГ

2.5. Хаягдал усны:

2.5.1 Стандартын шаардлага: "Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага" MNS 6561:2015 стандартын шаардлагыг хангасан хаягдал усыг төвийн коллекторт нийлүүлэх.

2.5.2 Хаях цэгийн байршил: I үйлдвэр, II үйлдвэр нь бага оврын цэвэрлэх байгууламж байгуулсан.

2.5.3 Солбицол:

- I үйлдвэрийн бохирын цооногийн байршил: 47°54'19.19"N, 106°49'55.44"E

- II үйлдвэрийн бохирын цооногийн байршил: 47°53'48.77"N, 106°49'17.44"E

2.6. Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ: Усны биохимийн шинжилгээний дүнг хавсаргана.

2.6.1 Жинлэгдэх бодис, кг:.....-

2.6.2 Органик бодис, кг:.....-

2.6.3 Эрдэс бодис, кг:.....-

2.6.4 Хүнд метал, кг:.....-

2.6.5 Аюултай бохирдуулах бодис, бодис, гр:.....-

2.7 Бохир ус цэвэрлэх барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал, технологи, цэвэрлэх арга, цэвэрлэгээний түвшин: I үйлдвэр, II үйлдвэр нь бага оврын цэвэрлэх байгууламж байгуулсан.

2.8 Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, усны нөөц хомсдох, бохирдохоос сэргийлэх арга хэмжээ, түүнд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ: Жил бүрийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд усны нөөцийг хамгаалахад зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг тусгаж хэрэгжүүлж ажиллах.

2.9 Усны тоолуурын:

2.9.1 Төрөл, нэр, дугаар: I үйлдвэрийн төвийн шугамнаас авдаг хэсэг дээр LXSG маркийн 32 мм голчтой 1702000001 дугаартай усны тоолуур, II үйлдвэрийн худаг дээр LXLG загварын 40 мм голчтой 1911100184 дугаартай усны тоолуур.

2.9.2 Загвар:.....LXSG, LXLG,.....

2.9.3 Тоолуурын тоо:.....2.....

2.9.4 Суурилуулсан байгууллага, огноо: I үйлдвэрийн усны тоолуурыг 2019 оны 4-р сарын 23, II үйлдвэрийн усны тоолуурыг 2020 оны 9-р сарын 08-ны өдөр суурилуулсан.

2.9.5 Тоолуурын заалт: 2022 оны 3 дүгээр сарын 01 өдрийн байдлаар I үйлдвэрийн усны тоолуурын заалт 05593 м³, II үйлдвэрийн усны тоолуурын заалт 01477 м³, байна.

2.10 Ус ашигласны нэгж төлбөрийн хэмжээ: 2022 оны усны нөөц ашигласны төлбөрийг "Усны экологи, эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн батлах тухай" Монгол Улсын Засгийн Газрын 2011 оны 302 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, "Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай", "Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай" Монгол Улсын засгийн газрын 326, 327 дугаар тогтоолын дагуу усны төлбөрийг I үйлдвэрийн усны тоолуурын заалт 05575 м³, II үйлдвэрийн усны тоолуурын заалт 01478 м³, хойш тоолуурын заалтаар тооцож Баянгол дүүргийн Татварын хэлтсийн дансанд төвлөрүүлнэ. 1м³ усны нөөц ашигласны төлбөр 188.8 төг.

2.11 Хаягдал усан дахь нэгж бохирдуулах бодист ногдох төлбөрийн хэмжээ:-.....

Гурав. Талуудын эрх, үүрэг:

Гэрээ байгуулагч талууд нь Усны тухай хуулийн 7.5, 10.1.18, 13.1.1, 13.1.5, 18.1.4, 19.1.2, 19.1.4, 26.1, 30.1, 30.2, 31.1-д заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

Дөрөв. Бусад:

- 4.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.
- 4.2. Ус ашиглуулах дүгнэлт, ус ашиглах зөвшөөрөл, хаягдал усны талаарх дүгнэлт, хаягдал ус зайлуулах зөвшөөрөл нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.
- 4.3. Гэрээний биелэлтийг жил бүр дүгнэж, тэмдэглэл үйлдэнэ.
- 4.4. Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба бичгээр үйлдэнэ.
- 4.5. Гэрээг дор дурдсан үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно.
 - 4.5.1. Ашиглаж байгаа усны эх үүсвэр тусгай хэрэгцээнд шилжсэн;
 - 4.5.2. Аль нэг тал татан буугдсан бол.
- 4.6. Талуудын хооронд үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрхэмлэх бөгөөд эс зөвшөөрвөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.


ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Ус ашиглуулагчийг төлөөлж:
Нийслэлийн Байгаль орчны газрын
Ойн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
О.Тэмүүжин


Хаяг: ЧД, Ц.Жигжиджавын гудамж
Нийслэлийн Төр захиргааны 2 байр
Харилцах утас: 318003, 96006003

Ус ашиглагчийг төлөөлж:
"Байгууламж-Од" ХХК-ийн ХАБЭА-ын
инженер

Хаяг: БГД 20-р хороо ДЦС-4 ХК-ийн
Зүүн талд
Харилцах утас: 99040872, 70171273



2022 оны...4...-р сарын 8...-ний өдрийн дугаартай ус ашиглуулах гэрээний хавсралт



Усны төлбөрийн тооцоо

| Д.д | Гэрээ байгуулсан он | Ашигласан усны хэмжээ | | | Усны нөөц ашигласны төлбөр /төг/ | Тайлбар |
|-----|---------------------|----------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | Сав газрын дүгнэлтээр /м³/ | Тоолуурын заалтаар /м³/ | | | |
| | | | Жилийн эхэнд | Жилийн сүүлд | | |
| 1. | 2019 | 14053.76 | I үйлдвэр 02203 м³, II үйлдвэр 09181 м³, III үйлдвэр 01118 м³ | I үйлдвэр 03400 м³, II үйлдвэр 010588 м³, III үйлдвэр 03121 м³ | 869,801.6 төг | 2019/26 дугаартай гэрээг байгуулсан. |
| 2. | 2020 | 14053.76 | I үйлдвэр 03400 м³, II үйлдвэр 010588 м³, III үйлдвэр 03121 м³ | I үйлдвэр 04353 м³, II үйлдвэр 8 сард тоолуур эвдэрсэн, солисон. III үйлдвэр 03121 м³ | 659,305.72 төгрөгийг төлсөн. | 2020 онд 2020/27 дугаартай ус ашиглах гэрээ байгуулсан. |
| 3. | 2021 | 86826.9 | I үйлдвэр 04353 м³, II үйлдвэр 00000 м³, | I үйлдвэр 05593 м³, II үйлдвэр 01477 м³, | 512,926.6 төгрөг төлсөн. | 2021 онд 2021/27 дугаартай ус ашиглах гэрээ байгуулсан. |
| 4. | 2022 | 68693.0 | I үйлдвэр 05575 м³, II үйлдвэр 01478 м³, | | | |



УС АШИГЛАХ ЭРХИЙН БИЧИГ

Дугаар 10

БТД-ийн голын сав газрын захиргаа

Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Сав газрын захиргаа, аймаг, нийслэлийн байгаль орчны алба/-ЫН

гаргасан 20.14 оны 04-р сарын 25-ны өдрийн 2/66 дугаартай ус ашиглуулах дүгнэлт,

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

Сав газрын захиргаа, аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба, сум, дүүргийн Засаг дарга/-ЫН

олгосон 20.14 оны 05-р сарын 26-ны өдрийн ус ашиглах зөвшөөрөл, А/42

Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

Сав газрын захиргаа, аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба, сум, дүүргийн Засаг дарга, Ус хангагч байгууллага/-тай

20.14 оны 05-р сарын 26-ны өдөр байгуулсан 10

дугаар бүхий ус

ашиглах гэрээг үндэслэн

Нийслэл

аймаг, нийслэл,

Баянгол

сум, дүүрэг 20-р

баг, хорооны

/Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хаяг/

нутагт байршилтай, улсын бүртгэлийн 9011071150

тоот гэрчилгээтэй,

2745836

регистрийн дугаартай "Байгуралын од" АХК-г

/Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/

ус ашиглахад тавигдах шаардлагыг бүрэн хангасан гэж үзэж, БТД-ийн 20-р хороо

байршилтай усны нөөцөөс хоногт

36,3 м³

шоо метр усыг

/гадаргын ус, газрын доорхи ус/

үнийг зөвхөн

зориулалтаар ашиглах ЭРХИЙН БИЧИГ-ийг гурван

жилийн хугацаагаар олгов.

Эрхийн бичиг олгосон

НБОНХТ-ийн дарга


аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба, сум, дүүргийн Байгаль хамгаалагч

/байгууллага, албан тушаалтны нэр, газрын үсэг/

Т. Белорус

20.14 оны 05-р сарын 26-ны өдөр

СУНГАЛТ

| Сунгалт хийсэн шийдвэр | Он, сар, өдөр | Гарын үсэг, тамга |
|---|-------------------------------------|---|
| <p>НБОНХТ-ын даргын (хуучин дарга) 2014.05.26-ны А/42 дугаартай арванхоёр сая төгрөгөөр Зөвлөхөөр Эмилээр үнэм.</p> | <p>2014.05.03</p> <p>2020.06.09</p> | <p>—</p>  |

Тайлбар:

Ус ашиглах эрхийн бичгийг Улсын усны мэдээллийн санд бүртгэнэ.



TL 092
MNS ISO 17025

УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ
/Central inspection laboratory/

Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 2-р хороо Чингүнжавын гудамж
Утас: 70180075

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН
СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС
/ Test result of accredited laboratory /



“МОНГОЛ – УС” ТӨҮГ
/MONGOL-US/

Захиалагчийн нэр / Customer name /: “Байгууламж од” ХХК

| Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/ | Дээжний дугаар /Test number/ | Дээжний хаяг, байршил /Sample location/ | Уст цэгийн төрөл /Type of water/ |
|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| Цэвэр усны хими | № 1164 | БГД, 20-р хороо, үйлдвэр -1 | Төвлөрсөн шугам - |

| Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/ | Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/ | Шинжилсэн огноо /Analyzing date/ | Хэвлэсэн огноо /Printed date/ | Техникийн шаардлага /Technical requirements/ |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1.5л /1.5l / | 2020.09.29 | 2020.09.29-09.30 | 2020.09.30 | MNS 0900:2018 |

| № | Үзүүлэлт /Parameters/ | Шинжлэх аргын стандарт /Test method/ | Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /Technical specification/ | Үр дүн /Test result/ |
|----|---|--------------------------------------|--|----------------------|
| 1 | pH-Усны орчин /Hydrogen ions/ | MNS ISO 10523-2001 | 6.5-8.5 | 6.83 |
| 2 | Цахилгаан дамжуулах чанар, мСм/см /Electrical conductivity/ | MNS ISO 7888:1999 | <1.0 | 0.109 |
| 3 | Ерөнхий хатуулаг, мг-эқв/л /Total hardness, mg-eq/L/ | MNS ISO 6059:2005 | <7.0 | 0.92 |
| 4 | Кальци, (Ca ²⁺) мг/л /Calcium ion, mg/L/ | MNS 1097:1970 | <100.0 | 11.62 |
| 5 | Магни, (Mg ²⁺) мг/л /Magnesium ion, mg/L/ | MNS 1097:1970 | <30.0 | 4.13 |
| 6 | Карбонат, (CO ₃ ⁻) мг/л /Carbonate ion, mg/L/ | MNS ISO 9963-1:2005 | - | 0.0 |
| 7 | Хлорид, (Cl ⁻) мг/л /Chloride ion, mg/L/ | MNS ISO 9297:2005 | <350.0 | 8.51 |
| 8 | Гидрокарбонат, (HCO ₃ ⁻) мг/л /Hydrocarbon ion, mg/L/ | MNS ISO 9963-1:2005 | - | 73.2 |
| 9 | Нитрит, (NO ₂ ⁻) мг/л /Nitrite ion, mg/L/ | MNS 4431-2005 | <1.0 | 0.001 |
| 10 | Нитрат, (NO ₃ ⁻) мг/л /Nitrate ion, mg/L/ | MNS ISO 7890-3:2001 | <50.0 | 17.78 |
| 11 | Төмөр, (Fe ³⁺) мг/л /Ferrium ion, mg/L/ | MNS 4430:2005 | <0.3 | 0.022 |
| 12 | Сульфат, (SO ₄ ²⁻) мг/л /Sulfate ion, mg/L/ | MNS 6271:2011 | <500.0 | 5.63 |
| 13 | Хуурай үлдэгдэл, мг/л /TDS, mg/L/ | MNS 4423:1997 | <1000.0 | 49.0 |
| 14 | Натри +Кали, (Na ⁺ , K ⁺) /Sodium+Potassium ion, mg/L/ | MNS 1097:1970 | <200 | 14.66 |
| 15 | Аммони, (NH ₄ ⁺) мг/л /Ammonia ion, mg/L/ | MNS 1097:1970 | <1.5 | 0.174 |

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:

Химич /Chemist/

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/

3. Баасанжав /Baasanjav.Z/

Б. Хулагчин /Khulagchin.B MSc/

Хуудас/ page: 1/1

Энэхүү сорилтын дүн нь тухайн дээжний хувьд хүчинтэй /The test result report is applicable to the sample/
Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлахыг хориглоно. /It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/



УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

/Central inspection laboratory/

Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 2-р хороо Чингүнжавын гудамж
Утас: 70180075



ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС

/ Test result of accredited laboratory /

“МОНГОЛ – УС” ТӨҮГ
/MONGOL-US/

TL 092
MNS ISO 17025

Захиалагчийн нэр / Customer name /: “Байгууламж Од” ХХК

| Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/ | Дээжний дугаар /Test number/ | Дээжний хаяг, байршил /Sample location/ | Уст цэгийн төрөл /Type of water/ |
|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| Цэвэр усны микробиологи | №1174 | УБ хот, БГД, 20-р хороо, Байгууламж Од ХХК-ний байр-1 | Гүний худаг |

| Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/ | Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/ | Шинжилсэн огноо /Analyzing date/ | Хэвлэсэн огноо /Printed date/ | Техникийн шаардлага /Technical requirements/ |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 0.5 л /0.5l / | 2020.09.30 | 2020.09.30-10.02 | 2020.10.02 | MNS 0900:2018 |

| № | Шинжилсэн үзүүлэлт, хэмжих нэгж /Parameters/ | Шинжилгээний аргын стандарт /Test method/ | *ЗДХ /Technical specification/ | Үр дүн /Test result/ |
|---|--|---|--------------------------------|----------------------|
| 1 | Нийт нянгийн тоо- /Total number of microorganisms/ Colony-Forming Unit, CFU | MNS ISO 6222:1998 | <100 | 0 |
| 2 | Гэдэсний бүлгийн савханцар, халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн савханцар /Coliforms organisms, Thermotolerant coliform organisms and E.coli/ | MNS (ISO) 9308-2:1998 | Илрэхгүй Undetect | Илрээгүй Undetected |
| 3 | Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч бичил биетэн- Salmonella, Shigella /Pathogenic organisms- Salmonella, Shigella/ | MNS 6340:03 | Илрэхгүй Undetect | Илрээгүй Undetected |
| 4 | Сульфид задлагч агааргүйтэн -Cl.perfringens /Sulfide-reducing anaerobes- /Cl.perfringens/ | MNS 6461-1:1999 | Илрэхгүй Undetect | Илрээгүй Undetected |
| 5 | Псевдомонас аерогиноза-IPseudomonas aeruginosa/ | MNS 6546:2015 | Илрэхгүй Undetect | Илрээгүй Undetected |


* ЗДХ- Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/ :
Микробиологич /Microbiologist/

Д. Оюунтуяа /Oyuntuya.D/

Хянасан /Approved/ :
Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/

Б. Хулагчин /Khulagchin B.MSc/





УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ
/Central inspection laboratory/

Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 2-р хороо Чингунжавын гудамж
Утас: 70180075



**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН
СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС**

/ Test result of accredited laboratory /

“МОНГОЛ – УС” ТӨҮГ
/MONGOL-US/

TL 092
MNS ISO 17025


Захиалагчийн нэр / Customer name /: “Байгууламж – Од” ХХК

| Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/ | Дээжний дугаар /Sample number/ | Дээжний хаяг, байршил /Sample location/ | Уст цэгийн төрөл /Type of water/ | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Бохир усны хими | №1166 | Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, “Байгууламж – Од” ХХК (Үйлдвэр-1) | Бохир ус | - |


| Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/ | Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/ | Шинжилсэн огноо /Analyzing date/ | Хэвлэсэн огноо /Printed date/ | Техникийн шаардлага /Technical requirements/ |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 0.5л /0.5L / | 2020.09.29 | 2020.09.29 | 2020.10.05 | MNS 6561:2015 |

| № | Шинжилсэн үзүүлэлт, хэмжих нэгж | Шинжилгээний аргын стандарт | Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ | Дүн |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | pH-Усны орчин /Hydrogen ions, mg/l / | MNS ISO 10523-2001 | 6-9 | 7.21 |
| 2 | Аммоний, (NH ³⁺) мг/л /Ammonia, mg/l/ | MNS ISO 4428:1997 | <15 | 48.70 |
| 3 | Хлорид, Cl ⁻ , мг/л /Chloride Cl ⁻ mg/l / | MNS ISO 9297: 2007 | <1000 | 95.71 |
| 4 | Сульфат (SO ₄) ²⁻ мг/л / Sulfate, mg/l / | MNS ISO 6271:2011 | <700 | 169.05 |
| 5 | Умбуур бодис, мг/л /TSS, mg/L / | MNS ISO 11923:2001 | <400 | 36.0 |
| 6 | Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, (XXX), мг/л /COD, mg/l / | ХТЛ-САЗ-4/02 | <800 | 33.0 |

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:
Химич /Chemist/.....


Д.Бат-Ундраа / Bat-Undraa.D/

Хянасан /Approved/:
Лабораторийн эрхлэгч / Head of laboratory/.....


Б. Хулагчин / Khulagchin B.MSc/

Хуудас 1/1



TL 092
MNS ISO 17025

УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ
/Central inspection laboratory/

Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 2-р хороо Чингүнжавын гудамж
Утас:70180075

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН
СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС

/ Test result of accredited laboratory /



“МОНГОЛ – УС” ТӨҮГ
/MONGOL-US/

Захиалагчийн нэр / Customer name /: “Байгууламж од” ХХК

| Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/ | Дээжний дугаар /Test number/ | Дээжний хаяг, байршил /Sample location/ | Уст цэгийн төрөл /Type of water/ |
|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| Цэвэр усны хими | № 1165 | БГД, 20-р хороо, үйлдвэр -2 | Гүний худаг |

| Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/ | Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/ | Шинжилсэн огноо /Analyzing date/ | Хэвлэсэн огноо /Printed date/ | Техникийн шаардлага /Technical requirements/ |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1.5л /1.5l / | 2020.09.29 | 2020.10.01-10.02 | 2020.10.05 | MNS 0900:2018 |

| № | Үзүүлэлт /Parameters/ | Шинжлэх аргын стандарт /Test method/ | Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /Technical specification/ | Үр дүн /Test result/ |
|----|--|--------------------------------------|--|----------------------|
| 1 | pH-Усны орчин /Hydrogen ions/ | MNS ISO 10523-2001 | 6.5-8.5 | 6.84 |
| 2 | Цахилгаан дамжуулах чанар, мСм/см /Electrical conductivity/ | MNS ISO 7888:1999 | <1.0 | 0.877 |
| 3 | Ерөнхий хатуулаг, мг-экв/л /Total hardness, mg-eq/L/ | MNS ISO 6059:2005 | <7.0 | 8.12 |
| 4 | Кальци, (Ca ²⁺) мг/л /Calcium ion, mg/L/ | MNS 1097:1970 | <100.0 | 143.39 |
| 5 | Магни, (Mg ²⁺) мг/л /Magnesium ion, mg/L/ | MNS 1097:1970 | <30.0 | 11.67 |
| 6 | Карбонат, (CO ₃ ⁻) мг/л /Carbonate ion, mg/L/ | MNS ISO 9963-1:2005 | - | 0.0 |
| 7 | Хлорид, (Cl ⁻) мг/л /Chloride ion, mg/L/ | MNS ISO 9297:2005 | <350.0 | 42.54 |
| 8 | Гидрокарбонат, (HCO ₃ ⁻) мг/л /Hydrocarbon ion, mg/L/ | MNS ISO 9963-1:2005 | - | 183.0 |
| 9 | Нитрит, (NO ₂ ⁻) мг/л /Nitrite ion, mg/L/ | MNS 4431-2005 | <1.0 | 0.002 |
| 10 | Нитрат, (NO ₃ ⁻) мг/л /Nitrate ion, mg/L/ | MNS ISO 7890-3:2001 | <50.0 | 4.63 |
| 11 | Төмөр, (Fe ³⁺) мг/л /Ferrium ion, mg/L/ | MNS 4430:2005 | <0.3 | 0.046 |
| 12 | Сульфат, (SO ₄ ²⁻) мг/л /Sulfate ion, mg/L/ | MNS 6271:2011 | <500.0 | 189.34 |
| 13 | Хуурай үлдэгдэл, мг/л /TDS, mg/L/ | MNS 4423:1997 | <1000.0 | 724.0 |
| 14 | Натри +Кали, (Na ⁺ , K ⁺) мг/л /Sodium+Potassium ion, mg/L/ | MNS 1097:1970 | <200 | 0.56 |
| 15 | Аммони, (NH ₄ ⁺) мг/л /Ammonia ion, mg/L/ | MNS 1097:1970 | <1.5 | 0.198 |

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:

Химич /Chemist/

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/

3. Баасанжав /Baasanjav.Z/

Б. Хулагчин /Khulagchin.B MSc/

Хуудас/ page: 1/1

Энэхүү сорилтын дүн нь тухайн дээжний хувьд хүчинтэй. /The test result report is applicable to the sample/
Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлахыг хориглоно. /It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/



УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ
/Central inspection laboratory/

Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 2-р хороо Чингүнжавын гудамж
Утас: 70180075



**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН
СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС**
/ Test result of accredited laboratory /

"МОНГОЛ – УС" ТӨҮГ
/MONGOL-US/

TL 092
MNS ISO 17025

Захиалагчийн нэр / Customer name /: "Байгууламж Од" ХХК

| Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/ | Дээжний дугаар /Test number/ | Дээжний хаяг, байршил /Sample location/ | Уст цэгийн төрөл /Type of water/ | |
|---|------------------------------|---|----------------------------------|--|
| Цэвэр усны микробиологи | №1175 | УБ хот, БГД, 20-р хороо, Үйлдвэр 2 | Гүний худаг | |

| Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/ | Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/ | Шинжилсэн огноо /Analyzing date/ | Хэвлэсэн огноо /Printed date/ | Техникийн шаардлага /Technical requirements/ |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 0.5 л /0.5l / | 2020.09. 30 | 2020.09. 30-10.02 | 2020.10.02 | MNS 0900:2018 |

| № | Шинжилсэн үзүүлэлт, хэмжих нэгж /Parameters/ | Шинжилгээний аргын стандарт /Test method/ | *ЗДХ /Technical specification/ | Үр дүн /Test result/ |
|---|--|---|--------------------------------|----------------------|
| 1 | Нийт нянгийн тоо- /Total number of microorganisms/ Colony-Forming Unit, CFU | MNS ISO 6222:1998 | <100 | 0 |
| 2 | Гэдэсний бүлгийн савханцар, халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн савханцар /Coliforms organisms, Thermotolerant coliform organisms and E.coli/ | MNS (ISO) 9308-2:1998 | Илрэхгүй Undetect | Илрээгүй Undetected |
| 3 | Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч бичил биетэн- Salmonella, Shigella /Phatogenic organisms- Salmonella, Shigella/ | MNS 6340:03 | Илрэхгүй Undetect | Илрээгүй Undetected |
| 4 | Сульфид задлагч агааргүйтэн -Cl.perfringens /Sulfide-reducing anaerobes- Cl.perfringens/ | MNS 6461-1:1999 | Илрэхгүй Undetect | Илрээгүй Undetected |
| | Псевдомонас аерогиноза-IPseudomonas aeruginosa/ | MNS 6546:2015 | Илрэхгүй Undetect | Илрээгүй Undetected |

ЗДХ- Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:
Микробиологич /Microbiologist/

Д. Оюунтуяа /Oyuntuya.D/

Хянасан /Approved/:
Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/

Б. Хулагчин /Khulagchin B.MSc/





УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

/Central inspection laboratory/

Удвандбаатар хот Байнгол дүүрэг 2-р хороо Чингунжавын гудамж
Утас: 70180075



ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС

/ Test result of accredited laboratory /

“МОНГОЛ – УС” ТӨҮГ
/MONGOL-US/

TL 092
MNS ISO 17025

Захиалагчийн нэр / Customer name /: “Байгууламж – Од” ХХК

| Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/ | Дээжний дугаар /Sample number/ | Дээжний хаяг, байршил /Sample location/ | Уст цэгийн төрөл /Type of water/ |
|---|--------------------------------|---|----------------------------------|
| Бохир усны хими | №1167 | Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, “Байгууламж – Од” ХХК (Үйлдвэр-2) | Бохир ус |

| Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/ | Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/ | Шинжилсэн огноо /Analyzing date/ | Хэвлэсэн огноо /Printed date/ | Техникийн шаардлага /Technical requirements/ |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 0.5л /0.5L / | 2020.09.29 | 2020.09.29 | 2020.10.05 | MNS 6561:2015 |

| № | Шинжилсэн үзүүлэлт, хэмжих нэгж | Шинжилгээний аргын стандарт | Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ | Дүн |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|--------|
| 1 | pH-Усны орчин /Hydrogen ions, mg/l / | MNS ISO 10523-2001 | 6-9 | 6.67 |
| 2 | Аммони, (NH ³ -) мг/л /Ammonia, mg/l/ | MNS ISO 4428:1997 | <15 | 0.198 |
| 3 | Хлорид, Cl ⁻ , мг/л /Chloride Cl ⁻ mg/l / | MNS ISO 9297: 2007 | <1000 | 24.11 |
| 4 | Сульфат (SO ₄) ²⁻ мг/л / Sulfate, mg/l / | MNS ISO 6271:2011 | <700 | 119.19 |
| 5 | Умбуур бодис, мг/л /TSS, mg/L / | MNS ISO 11923:2001 | <400 | 4.0 |
| 6 | Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, (XXX), мг/л /COD, mg/l / | ХТЛ-САЗ-4/02 | <800 | <2 |

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/ :
Химич /Chemist/



Д.Бат-Ундраа / Bat-Undraa.D/

Хянасан /Approved/ :
Лабораторийн эрхлэгч / Head of laboratory/

Б. Хулагчин / Khulagchin B.MSc/

Хуудас 1/1



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

210139 Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг,
Чингисийн өргөн чөлөө, Утас/Факс: 34-18-16
E-mail: clem@namem.gov.mn




СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№ : 2020/202
 Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "Байгууламж Од" ХХК
 Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : Д.Сувд агаарын хэсэг
 Дээжийн тоо, төрөл : 2 агаар, 2 дуу чимээ
 Сорьц авсан огноо : 2020.9.24
 Дээжийн тодорхойлолт : БГД 20-р хороо төмөр бетон эдлэлийн үйлдвэр
 Шинжилгээний аргын стандарт : MNS 17.2.5.12:88, MNS 17.2.5.11:88, DUSTRAK8530
 Шинжилсэн огноо : 2020. 9.25
 Хуудасны тоо : 1/1
 Үр дүн :

| № | Сорьц авсан цэг | Сорьц авсан өдөр | Сорьц авсан цаг | Хүхэрлэг хий мг/м ³ | Азотын давхар исэл мг/м ³ | Нийт Тоос /TSP/ мг/м ³ | Дуу чимээ /ДБА |
|--|------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | Үйлдвэр-2 гадна талбай | IX/24 | 09:15 | 0.028 | 0.098 | 0.125 | 70 |
| 2 | Үйлдвэр-1 гадна талбай | IX/24 | 09:40 | 0.023 | 0.068 | 0.226 | 75 |
| Агаарын чанарын стандарт MNS 4585:2016 ЗДХ | | | | 0.450 | 0.200 | 0.500 | 60 |

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:
Агаарын хэсгийн инженер

Хянаж баталгаажуулсан:
Агаарын хэсгийн ахлах инженер



Э.Оюунтуяа

Б.Бархасрагчаа

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

210139 Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг,
Чингисийн өргөн чөлөө, Утас/Факс: 34-18-16
E-mail: clem@namem.gov.mn



СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/ № : 2020/ 361
Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : " Байгууламж од " ХХК
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : Д.Сувд, агаарын хэсгийн ажиглагч
Дээжийн тоо, төрөл : 1, хөрсний сорьц
Хүлээн авсан огноо : 2020.09.25
Дээжийн тодорхойлолт : БГД 20-р хороо, төмөр бетон
эдлэлийн үйлдвэр 2
Шинжилгээний аргын стандарт : САЗ Х:2016
Шинжилсэн огноо : 2020.09.26
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн:

| № | Сорьц авсан цэгийн нэр | Кадьми (Cd) | Хар тугалга (Pb) | Мөнгөн ус (Hg) | Хром (Cr) | Цайр (Zn) | Зэс (Cu) | Кобальт (Co) | Стронци (Sr) |
|---|------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | Үйлдвэрийн хашаанаас | илр | 17.7 | 0.11 | илр | 131.7 | 29.4 | 8.4 | 423.9 |
| | MNS 5850:2019 / ЗДХ/ | 3 | 100 | 2 | 150 | 300 | 100 | 50 | 800 |

Тайлбар: илр-илрээгүй


Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер:
Хянаж баталгаажуулсан инженер:



Б.Өсөхбаяр
Д.Баярхулан

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн дээжинд хүчинтэй

Handwritten signature



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

210139 Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг,
Чингисийн өргөн чөлөө, Утас/Факс: 34-18-16
E-mail: clem@namem.gov.mn



СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/ № : 2020/ 360
 Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : " Байгууламж од " ХХК
 Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : Д.Сувд, агаарын хэсгийн ажиглагч
 Дээжийн тоо, төрөл : 1, хөрсний сорьц
 Хүлээн авсан огноо : 2020.09.25
 Дээжийн тодорхойлолт : БГД 20-р хороо, төмөр бетон
 эдлэлийн үйлдвэр 1
 Шинжилгээний аргын стандарт : САЗ Х:2016
 Шинжилсэн огноо : 2020.09.26
 Хуудасны тоо : 1/1
 Үр дүн:

| № | Сорьц авсан цэгийн нэр | Кадьми (Cd) | Хар тугалга (Pb) | Мөнгөн ус (Hg) | Хром (Cr) | Цайр (Zn) | Зэс (Cu) | Кобальт (Co) | Стронци (Sr) |
|---|------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | Үйлдвэрийн хашаанаас | 0.4 | 22.7 | илр | илр | 174.0 | 28.4 | 6.4 | 161.4 |
| | MNS 5850:2019 /ЗДХ/ | 3 | 100 | 2 | 150 | 300 | 100 | 50 | 800 |

Тайлбар: илр-илрээгүй

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер:
Хянаж баталгаажуулсан инженер:



Б.Өсөхбаяр
Д.Баярхулан

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн дээжинд хүчинтэй

**ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ,
ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ**







Дээрх зардлын дагуу тооцоолон засварын ажлыг 2019/08/31-ны өдөр өглөө 09:00 цагт эхлүүлэхээр тохирлосны дагуу албан байгуулагуудаас зардлын мөнгийг цуглуулан байршуулсан.

Ажлын бэлтгэл болгож 08/30 орой 22:00 цагаас 20 машин уулын дайргыг нарангын голоос татан авч буулгаж эхэлсэн нэгж машин дайрга нь ачилтын хөлс ороод 150000төг тохирсон болно.

$150000 * 20 = 3000000$ төг болсон.

Дайргыг хонхор газруудаар хийж грийдрээр тэгшилж өгсөн.



Өглөө 09:00 цагт Магнай Оргил ХХК-ны экскаватор цагтаа гарч ажлаа эхлүүлсэн. Овгор хэсгүүдийг хусах, асгасан хог, бетоны хаягдлыг зайлуулах. Уулын дайрга урд хэсэгтээ хэтэрхий том ширхэгтэй буусан учир том чулууг шанагаараа буталж цохих дээгүүр нь явах зэрэг ажлуудыг өглөө 09:00 цагаас оройн 20:00 цаг хүртэл ажлласан ажлаа 100% гүйцэтгэсэн гэж үзэж байгаа.




Нутгийн зам ХХК –аас 09:00 цагт грийдр гарч ирэх ёстой байсан ч Ялгуусан ХХК –аас түлшээ авч амжаагүй гэсэн шалтгаанаас болж грийдрийн гарах хугацаа хойшилсон. Ялгуусан ХХК-тай холбогдсон боловч түлш ирээгүй байна. Үдээс хойш өгнө гэсэн мэдээ өгсөн учир Их харгуй ХХК-аас 200л түлш авч Грийдрт =120литр, индүүнд = 80 л түлш тус тус хийж Грийдр 11:00 цагт

индүү 13:00 цагт ажилдаа гарсан. Орой 17:30 минутын орчимд грийдрийн түлш дуусах болсон учир

Байгууламж – Од ХХК-аас 220000 төгрөгөнд 96л түлш хийж ажлыг үргэлжлүүлсэн байгаа.



Буулгасан дайргаа хонхор газруудаар асгаж өгөх шаардлагай байсан учир Байгууламж од ХХК-аас Ковшоо гаргаж шороог зөөн асгаж тарааж өгсөн байгаа. 140000 мянган төгрөгөнд түлш хийж ажлуулсан байгаа. Түлшний зардлыг мөн Байгууламж –Од ХХК-аас гаргасан. Энэ гарч буй түлшний зардлууд Ялгуусан ХХК –аас түлш нь бүтхээргүй болсон учир нэмж гаргахаас өөр аргагүй болсон.



Биднийг ажил хийх явцад маш их авто машин замаар явж байсан. 2 талд нь хаагаад ч дийлдэхгүй байсан нь ажил хийхэд ихээхэн хүндрэл болж байсан. Өглөө цагтаа грийдр гарч ирээгүй улмаас бас грийдрийн операторын чадвар дутуу байсан нь оройтох шалтгаан болсон. Бид оройн 22:00 минут хүртэл ажлаад харанхуй болж харагдах орчин багассан тул ажлаа дуусгаад бууцгаасан. 09/02-ны өглөө ажилдаа ирэхдээ харахад нягтруулалт их дутуу харгдаж байсан учир бид Минжит булган ХХК-тай ярилцаж дахин Вибратортай индүү усны машин авч нягтруулалтын ажлыг хийж гарах зардлыг Байгууламж-Од ХХК, Минжит Булган ХХК хоёр хуваан төлөхөөр болж ажлыг Минжит Булган ХХК хариуцан 09/04-ны өдөр хийсэн. Ажил Өглөөний 09:00 цагаас оройн 17:00 цаг хүртэл үргэлжилсэн. Усны машинаар 5тн-оор гурван удаа ус зөөж замыг чийгшүүлэн индүүдсэн нь үр дүнгээ өгсөн. 09/04-ны нэмэлт ажлын зардалд 1800000 төгрөгийг Байгууламж-Од ХХК, Минжит булган ХХК хоёр компани хувааж төлсөн болно.



2020 оны 05 сарын 22-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар ...

ОЙЖУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭ

Энэхүү ОЙЖУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭ (цаашид “Гэрээ” гэх)-г Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйл, Иргэний хуулийн 343-358 дугаар зүйл, бусад холбогдох дүрэм журмыг удирдлага болгон,

Нэг талаас “Байгууламж-Од” ХХК (цаашид “А тал” тал гэх)-ийг төлөөлж инженер ХАБЭА албан тушаалтай Ц.Булгантамир

Нөгөө талаас: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан Уул дүүргийн 15 хороо, Нархан хотхон, 59-21 хаягт байрлах, Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдсан, регистрийн дугаар 8273731 бүхий “Ногоон Хишигтэн ТББ” (цаашид “Б тал” тал гэх), хамтад нь (“Талууд” гэнэ) гэх нар харилцан тохиролцож доорх нөхцөлөөр гэрээг байгуулав.

НЭГ. УДИРТГАЛ ЗААЛТ

- 1.1. А тал нь дараах нөхцөл байдлыг харгалзан үзсэний үндсэн дээр энэхүү гэрээг байгуулсан болно. Үүнд:
 - 1.1.1. Б тал нь энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэх ойжуулалт, байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага,
 - 1.1.2. Б тал нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргийг биелүүлэх туршлага, ур чадвар бүхий мэргэжлийн боловсон хүчинтэй,
 - 1.1.3. Б тал нь Гэрээний дагуу гүйцэтгэсэн ажлын гүйцэтгэлд батлагаа өгч, аливаа гарч болх эрсдэлийг хариуцах чадвартай.
- 1.2. Гэрээний зорилго: Энэхүү гэрээгээр Б тал нь энэ гэрээний 2-т заасан ажлыг гүйцэтгэх, А тал нь гэрээнд тохиролцсон төлбөрийг төлөхтэй холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

ХОЁР. ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ

- 2.1. Гэрээт ажил: Гэрээний хугацаанд Б тал нь Богд Хан уулын Арцатын аманд заагдсан талбайд 1 га газарт техгологийн суулгац суулгах ажил (цаашид “Гэрээт ажил” гэнэ)-г холбогдох журам, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
- 2.2. Суулгац бэлдэх ажил: Б тал нь шинэс, хуш /доогуур зур / модны суулгацыг технологийн дагуу ургуулж бэлдэнэ. Суулгацыг тарих ажлыг дараах нөхцөлийн дагуу гүйцэтгэнэ. Үүнд:
 - 2.2.1. Тарьж суулгах ажлыг зохих стандартын дагуу өгч хамтран гүйцэтгэх,
 - 2.2.2. Суулгацыг услах, бордох зэргээр арчлан тордох,
- 2.3. Б тал нь суулгац тарих ажлыг 2020 оны тарилтын хугацаанд буюу 06 сарын 01 - ны өдөр бүрэн хийж гүйцэтгэнэ.

2020.10.09. Залуу.
аааааааааа

ГУРАВ. ГЭРЭЭТ АЖЛЫН ХӨЛС, ТӨЛБӨР ХИЙХ НӨХЦӨЛ

- 3.1 Гэрээт ажлын нийт төлбөр **1,500,000** /нэг сая таван зуун мянган/ төгрөг байна.
- 3.2 А тал нь Гэрээт ажлын нийт төлбөрийг Б талын **“Ногоон хишигтэн” ТББ** нэр бүхий дансанд шилжүүлснээр ойжуулалтын ажил эхлэнэ.
- 3.4 А тал нь төлбөрийг Б талын **Хас банкны 5002374432** тоот дансанд бүрэн шилжүүлнэ.

ДӨРӨВ. ГЭРЭЭТ АЖЛЫГ ХҮЛЭЭЛЦЭХ

- 4.1. Б тал нь төлбөрийг бүрэн хүлээн авснаар Гэрээт ажлыг хүлээлцэх тухай мэдэгдлийг А талд өгнө. Мэдэгдлийг А талын хаягаар, баталгаат шуудангаар, эсхүл биечлэн хүргэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд мэдэгдлийг утас, факс, цахилгаан шуудангаар хүргэнэ.
- 4.2. Гэрээний 4.1-т заасан мэдэгдлийг А тал хүлээн авснаар Талууд ажлыг хүлээлцэх төлөөлөгчдийг томилж, ажил хүлээлцэх акт үйлдэнэ.
- 4.3. Гэрээний 4.2-т заасан Ажил хүлээлцэх актад ажил хүлээлцсэн огноо, төлөөлөгчдийн мэдээлэл, ажлын гүйцэтгэл зэрэг мэдээллийг тусган, төлөөлөгчид гарын үсэг зурсан байна.
- 4.4. Гэрээний 3.1 заасан төлбөр А талаас Б талд бүрэн төлөгдөөгүй тохиолдолд уг тарьмал ой нь Б талын албан ёсны хөрөнгө хэвээр байна.

ТАВ. А ТАЛЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 5.1. Энэхүү гэрээгээр А тал дараах эрхийг эдэлнэ. Үүнд:
 - 5.1.1. Б талын хийж гүйцэтгэсэн ажлыг мониторинг хийж хүлээн авна.
 - 5.1.2. Гэрээт ажлын гүйцэтгэлтэй танилцах, хяналт, шаардлага тавих,
- 5.2. Энэхүү гэрээгээр А тал нь дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:
 - 5.2.1. Гэрээт ажлын төлбөрийг Гэрээнд заасан хугацаанд төлөх,
 - 5.2.2. Гэрээт ажлыг заасан хугацаанд хүлээн авах,
 - 5.2.3. Б талын ажлын чанар, үр дүнд муугаар нөлөөлөх бусад нөхцөл байдлыг арилгах талаар өөрөөс шалтгаалах бүхий л арга хэмжээг авах,

ЗУРГАА. Б ТАЛЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 6.1. Энэхүү гэрээгээр Б тал нь дараах эрхийг эдэлнэ. Үүнд:
 - 6.1.1. А талын тавьсан шаардлага хууль тогтоомж зөрчсөн, стандартын горимоос зөрүүтэй байвал тавьсан шаардлагыг хуульд нийцэхгүй байгааг тайлбарлан, хуулийн хүрээнд гүйцэтгэх,
 - 6.1.2. А талаас Гэрээнд заасан хугацаанд Гэрээт ажлын төлбөрийг төлөхийг шаардах.
- 6.2. Энэхүү гэрээгээр Б тал нь дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:
 - 6.2.1. Гэрээт ажлыг мэргэжлийн өндөр төвшинд, зохих хууль журам, стандарт, технологийн горимын дагуу гүйцэтгэх,

- 6.2.2. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ А талын зөвшөөрөлгүйгээр гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхгүй байх,
6.2.3. Гэрээт ажлыг эхлэхээс өмнө тайлбар, зөвлөмж өгөх,
6.2.4. Гэрээт ажлыг гүйцэтгэх явцдаа холбогдох хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны заавар, журмыг дагаж мөрдөх,

ДОЛОО. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

- 7.1. Гэрээний аль нэг тал давагдашгүй хүчин зүйл (тухайлбал: газар хөдлөлт, үер, гал түймэр, далайн шуурга, хар салхи, халдварт өвчний тархалт болон байгалийн бусад аюулт үзэгдэл, ажил хаялт, төрийн шийдвэр, оролцоо гэх мэт) -ийн нөхцөл байдлын улмаас Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд гэрээний үүргээ энэхүү давагдашгүй хүчин зүйл үргэлжлэх хугацаагаар хойшлуулна.
7.2. Давагдашгүй хүчин зүйл бий болсон тухай Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим гэрчилнэ.

НАЙМ. НУУЦ ХАДГАЛАХ

- 8.1. Талууд нэг талынхаа бизнесийн үйл ажиллагааны нууцад хамаарах мэдээ мэдээлэл, баримт бичгүүдийг хуулиар зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд нөгөө талынхаа зөвшөөрөлгүйгээр задруулахыг хориглоно.
8.2. Хэрэв Талуудын аль нэг нь нэг талынхаа нууцыг Гэрээний 9.2-т заасныг зөрчиж задруулсан бол учирсан хохирлыг хариуцан арилгана.
8.3. Талууд нэг талынхаа бизнесийн үйл ажиллагааны нууцад хамаарах оюуны өмчийн холбогдолтой мэдээ мэдээлэл, баримт бичгүүдийг хуулиар зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд нөгөө талынхаа зөвшөөрөлгүйгээр задруулахыг хориглоно.
8.4. Хэрэв Талуудын аль нэг нь нөгөө талынхаа нууцыг Гэрээний 8.1-т заасныг зөрчиж задруулсан бол учирсан хохирлыг хариуцах болно.
8.5. А тал нь Б талаас явуулсан технологийн болон үйл ажиллагааны талаарх танилцуулгыг Б талын зөвшөөрөлгүйгээр 3 дахь этгээдэд дамжуулах болон сурталчилгаандаа ашиглахгүй байх үүрэг хүлээнэ.

ЕС. МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ

- 9.1. Гэрээний явцад талуудын хооронд үүссэн бүх маргаан, зөрчилдөөнийг талууд зөвшилцөж шийдвэрлэнэ.
9.2. Хэрэв санал зөрчилдөөнийг зөвшилцөн шийдвэрлэж чадахгүй бол хууль тогтоомжид заасны дагуу Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

АРАВ. ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ БОЛОН ДУУСГАВАР БОЛГОХ

- 10.1 Талууд гэрээний үүргийг бүрэн гүйцэтгэсэн бөгөөд гэрээний зорилгыг бүрэн биелүүлсэн гэж үзсэн тохиолдолд энэхүү гэрээ дуусгавар болно.
10.2 Гэрээ дуусгавар болсон тохиолдолд Талууд Гэрээ дүгнэх акт үйлдэж баталгаажуулна.

Л.Х.


УЛАМ
ХХК

10 д. 27 д. 4
ААТР

АРВАН НЭГ. БУСАД ЗААЛТ

11.1. Талууд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг хүсвэл, энэ тухай саналаа нөгөө талдаа мэдэгдэж, харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр бичгээр оруулна.

11.2. Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж гарын үсэг зурж, тамга дарснаар хүчинтэй болох ба хууль зүйн хувьд хувь тус бүр адил хүчинтэй байна.



ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

"А" талыг төлөөлж:  /Ц.БУЛГАНТАМИР/

ХАБЭА-н инженер

Хаяг:

Баянгол дүүргийн 20-р хороо үйлдвэрийн тойруу 16100, үйлдвэрийн бүс 130/2 тоот өөрийн байр

"Б" талыг төлөөлж:

Гүйцэтгэх захирал -  /Э.ЦЭЦГҮН /

Хаяг:

Хан Уул дүүргийн 15 хороо, Нархан хотхон, 59-21 тоот







ОСОЛ ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ





“Байгууламж Од” ХХК

НИЙТ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ

2021 он

АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

2022.03.30

Улаанбаатар хот

| | Сургалтын сэдэв | Чиглүүлэгч багш |
|-------------|--|-----------------|
| 13.00-13.45 | Анхны тусламж гэж юу вэ? <ul style="list-style-type: none"> ➤ Анхны тусламжийн ач холбогдол ➤ Үндсэн зарчим ➤ Халдвар хамгаалалын горим ➤ Яаралтай үеийн тусламж, сэргээх байрлал, CPR | П.Энх-Оюун |
| 13.45-14.30 | Цус алдалтын үеийн анхны тусламж <ul style="list-style-type: none"> ➤ Гадуур болон дотуур цус алдалт ➤ Шинж тэмдгийг ялгаж таних ➤ Шокоос урьдчилан сэргийлэх ➤ Мөч тасарсан үеийн яаралтай тусламж ➤ Хамрын цус алдалтын үеийн тусламж ➤ Даралттай боолт болон чангалуур тавих горим | |
| 14.30-14.40 | завсарлага | |
| 14.40-15.25 | Ясны хугарал <ul style="list-style-type: none"> ➤ Шалтгаан ➤ Ил болон далд хугарал ➤ Чиг тавих, анхны тусламж ➤ Зөөвөрлөлт | |
| 15.25-16-10 | Амьтанд хазуулж хатгуулах үеийн тусламж <ul style="list-style-type: none"> ➤ Шинж тэмдэг ➤ Могой, зөгий, хачиг, нохойд хазуулж, хатгуулах үеийн тусламж ➤ Урьдчилан сэргийлэлт | |

ХӨТӨЛБӨР ГАРГАСАН


П.ЭНХ-ОЮУН

БАЙГУУЛАМЖ - ОД ХХК, АРГА ХИЙЦ ОД ХХК - ИЙН НИЙТ АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТ

| СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР | | |
|---------------------|--------------------------------------|--|
| Огноо | 2022.03.30 | Сургалт болох газар |
| Хугацаа | 09 - 16:10 цаг | Зохион байгуулагчид |
| Оролцогчид | Нийт ажилчид 130 хүн | |
| I | | |
| Сургалтын зорилго : | | |
| 1 | Бүх ажилчдын сургалт | Нийт ажилтан албан хаагчдыг идэвхжүүлэх, анхны тусламжийн мэдлэг олгох |
| II | | |
| | Сургалтын ерөнхий сэдэв : | Хугацаа : |
| 1 | Өглөөний цай | 08:30 - 08:55 |
| 2 | Бэлэн байдал | 08:55 - 09:00 |
| 3 | 2022 оны ажлын нээлт | 09:00 - 09:45 |
| 4 | Агаар сэлгэлт / завсарлага / | 09:45 - 09:55 |
| 5 | Бэлэн байдал | 09:55 - 10:00 |
| 6 | Манлайлал, Хүндлэл, Багийн ажиллагаа | 10:00 - 12:00 |
| 7 | Өдрийн хоол | 12:00 - 12:55 |
| 8 | Бэлэн байдал | 12:55 - 13:00 |
| 9 | ХАБЭА - н сургалт Анхны тусламж | 13:00 - 14:30 |
| 10 | Агаар сэлгэлт / завсарлага / | 14:30 - 14:40 |
| 11 | ХАБЭА - н сургалт Анхны тусламж | 14:40 - 16:10 |

ХӨТӨЛБӨР ГАРГАСАН:  Ч.МӨНХЖАРГАЛ

"Байгууламж-Од" ХХК



Зардлын төсөв

Төсвийн нэр : Нийт ажилтан албан хаагчдын сургалт - 2022.03.30

Төсвийн хэрэглээний утга:

Байгууламж-Од ХХК, Арга хийц од ХХК-ийн 104 + 21 + 2 нийт 127

Урьдчилсан байдлаар 130 хүнд тооцоолон гаргасан болно.

Он, сар, өдөр:

| № | Барааны нэр төрөл | Төсөвлөсөн | | | Бодит | | | Өөрчлөлт | |
|------|----------------------|------------|-----------|--------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| | | ширхэг | нэгж үнэ | нийт үнэ | ширхэг | нэгж үнэ | нийт үнэ | ширхэг | нийт үнэ |
| 1 | Сэндвич талх | 14 | 2,750 | 38,500 | | | | | |
| 2 | Хиам | 5 | 11000 | 55,000 | | | | | |
| 3 | Майноз | 1 | 15000 | 15,000 | | | | | |
| 4 | Салат навч | 2 | 15000 | 30,000 | | | | | |
| 5 | Хуудсан сийр | 13 | 3,000.00 | 39,000 | | | | | |
| 6 | Огурци | 5 | 10,000.00 | 50,000 | | | | | |
| 7 | Найруулдаг кофе | 3 | 15,000 | 45,000 | | | | | |
| 8 | Үзэм | 3 | 10000 | 30,000 | | | | | |
| 9 | Элсэн чихэр | 1 | 4000 | 4,000 | | | | | |
| 10 | Хуушуур | 400 | 1800 | 720,000 | | | | | |
| 11 | Кракум чихэр | 3 | 30000 | 90,000 | | | | | |
| 12 | Нэг удаагийн аяга | 10 | 3500 | 35,000 | | | | | |
| 13 | Нэг удаагийн халбага | 2 | 5000 | 10,000 | | | | | |
| 14 | Нэг удаагийн сэрээ | 2 | 4500 | 9,000 | | | | | |
| 15 | Сальфетка | 2 | 2200 | 4,400 | | | | | |
| 16 | Жаргалсайхан багш | 1 | 500000 | 500,000 | | | | | |
| 17 | Энх-Оюун багш | 1 | 200000 | 200,000 | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| Нийт | | | | 1,874,900.00 | | | | | |

Төсөв хэтрэлтийн тайлбар:

ТӨСӨВ ГАРГАСАН :  / Ч.МӨНХЖАРГАЛ /

БАЙГУУЛАМЖ-ОД ХХК-ИЙН НИЙТ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ - 2022

2022.03.30

| № | № | Овог | Нэр | Албан тушаал - 2022 | Сургалтанд оролцсон | Сургалтад оролцоогүй | Утасны дугаар |
|--|---|--------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | Гарын үсэг | | |
| УДИРДАГА | | | | | | | |
| 1 | ① | Банхал | Бурмаа | Захирал | | | |
| 2 | ② | Тэгшдаваа | Пүрэвжав | Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал | | | |
| ХЯНАЛТ УДИРДАГЫН ГАЗАР | | | | | | | |
| Санхүүгийн хэлтэс | | | | | | | |
| 3 | ① | Батбаатар | Өлзийсайхан | Нягтлан бодогч | <i>О. Ог</i> | | |
| 4 | ② | Энхбаатар | Мөнхцэцэг | Нягтлан бодогч | <i>О. МЭЦ</i> | | |
| Үйлчилгээ хангамжийн алба | | | | | | | |
| 5 | ③ | Санжжав | Анх - Эрдэнэ | Дотоод худалдан авалтын ахлах мэргэжилтэн | <i>Анх</i> | | |
| 6 | ④ | Чоёндорж | Адьяабат | Дотоод худалдан авалтын туслах мэргэжилтэн | | | |
| Захиргаа хүний нөөц | | | | | | | |
| 7 | ① | Чулуунбаатар | Мөнхжаргал | Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн | <i>Ч.МЖ</i> | | |
| ХАБЭА хэлтэс | | | | | | | |
| 8 | ① | Цогтсайхан | Булгантамир | ХАБЭА - н менежер | | | |
| БОРЛУУЛАЛТ МАРКЕТИНГИЙН ГАЗАР | | | | | | | |
| Төвийн бүсийн борлуулалтын хэлтэс | | | | | | | |
| 9 | ① | Ганчимэг | Дархансүрэн | Борлуулалтын ахлах мэргэжилтэн | <i>Ганчимэг</i> | | |
| 10 | ② | Банхал | Цэрэндулам | Борлуулалтын ахлах мэргэжилтэн | | | |
| 11 | ③ | Ширбазар | Хандням | Борлуулалтын мэргэжилтэн | | | |
| ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ГАЗАР | | | | | | | |
| Чанар баталгааны хэлтэс | | | | | | | |
| 12 | ① | Улаанхүү | Өлзийсайхан | Чанар хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | <i>Улаанхүү</i> | | |
| 13 | ② | Мөнхсайхан | Хулан | Чанар хариуцсан туслах мэргэжилтэн | <i>Мөнхсайхан</i> | | |
| Үйлдвэрлэл боловсруулалтын хэлтэс - Үйлдвэр - I | | | | | | | |
| 14 | ① | Батхуяг | Балгансүрэн | Үйлдвэрийн дарга | | | |
| 15 | ② | Дашдорж | Төмөрбаатар | Технологич инженер | <i>Дашдорж</i> | | |
| 16 | ③ | Элдэв-Очир | Энхбаяр | Механикч инженер | <i>Элдэв-Очир</i> | | |
| Ажилтнууд | | | | | | | |
| 17 | ① | Баргиа | Хашхүү | Цахилгаан ба х/ гагнуурчин | <i>Баргиа</i> | | |
| 18 | ② | Даваасүрэн | Мөнхбат | Цахилгаан ба х/ гагнуурчин | <i>Мөнхбат</i> | | |
| 19 | ③ | Ганхуяг | Пүрэвээ | Цахилгаан ба х/ гагнуурчин | <i>Ганхуяг</i> | | |
| 20 | ④ | Должин | Дашням | Цахилгаан ба х/ гагнуурчин | <i>Должин</i> | | |
| 21 | ⑤ | Цэрэндэжид | Төмөр-Адьяа | Цахилгаан ба х/ гагнуурчин | <i>Цэрэндэжид</i> | | |
| 22 | ⑥ | Галсанжамц | Даваацогт | Цахилгаан ба х/ гагнуурчин | <i>Галсанжамц</i> | | |
| 23 | ⑦ | Батаа | Азжаргал | Цахилгаан ба х/ гагнуурчин | <i>Батаа</i> | | |
| 24 | ⑧ | Энхтөр | Гэрэлт-Од | Сунган таслагч | <i>Энхтөр</i> | | |
| 25 | ⑨ | Дамдинжав | Анхбаяр | Сунган таслагч | <i>Дамдинжав</i> | | |
| 26 | ⑩ | Дашбямба | Баярмагнай | Гүүрэн кранч | <i>Дашбямба</i> | | |
| 27 | ⑪ | Орших | Отгонбаяр | Гүүрэн кранч | <i>Орших</i> | | |
| 28 | ⑫ | Борхүү | Бямбатүвшин | Гүүрэн кранч | <i>Борхүү</i> | | |
| 29 | ⑬ | Алтангуяа | Мөнх-Эрдэнэ | Технологийн зориулалттай хүнд даацын машины жолооч | <i>Мөнх-Эрдэнэ</i> | | |
| 30 | ⑭ | Дашдондог | Даваасамбуу | Зуурах машины операторчин | <i>Дашдондог</i> | | |
| 31 | ⑮ | Нямжанцан | Отгонбаатар | Зуурах машины операторчин | <i>Н.Отгонбаатар</i> | | |
| 32 | ⑯ | Довчин | Дагва | Технологийн зориулалттай хүнд даацын машины жолооч | <i>Д.Довчин</i> | | |
| 33 | ⑰ | Бүүвэйгал | Баярбат | Технологийн зориулалттай хүнд даацын машины жолооч | <i>Бүүвэйгал</i> | | |
| 34 | ⑱ | Котоо | Сайнжаргал | Оосорлогч | <i>Котоо</i> | | |
| 35 | ⑲ | Цацрал | Хатанбаатар | Оосорлогч | <i>Цацрал</i> | | |
| 36 | ⑳ | Багабаяр | Отгонбаатар | Оосорлогч | <i>Багабаяр</i> | | |
| 37 | ㉑ | Дунгар-Ячил | Ёндон | Оосорлогч | <i>Дунгар-Ячил</i> | | |

| | | | | | | | |
|----|----|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|----------|
| 38 | 22 | Гансүх | Бямбажаргал | Бетон арматурчин | Бямбажаргал | | |
| 39 | 23 | Артаг | Нямжав | Бетон арматурчин | Нямжав | | |
| 40 | 24 | Эрдэнэцогт | Өлзийтогтох | Бетон арматурчин | Өлзийтогтох | | |
| 41 | 25 | Бат-Эрдэнэ | Түмэнжаргал | Бетон арматурчин | Түмэнжаргал | | |
| 42 | 26 | Батмөнх | Бямбацогт | Бетон арматурчин | Бямбацогт | | |
| 43 | 27 | Цогтгэрэл | Энхтайван | Бетон арматурчин | Энхтайван | | |
| 44 | 28 | Манарбек | Эрхулан | Бетон арматурчин | Эрхулан | | |
| 45 | 29 | Батбаяр | Одбаяр | Бетон арматурчин | Одбаяр | | |
| 46 | 30 | Батсүх | Балжинням | Бетон арматурчин | Балжинням | | |
| 47 | 31 | Чинбат | Мөнхтулга | Бетон арматурчин | Мөнхтулга | | |
| 48 | 32 | Капитан | Долсолат | Бетон арматурчин | Долсолат | | |
| 49 | 33 | Сэрээтэр | Жанчивдорж | Харуул | Жанчивдорж | | 95634120 |
| 50 | 34 | Сарангуяа | Сугарбямба | Харуул | Сугарбямба | Бусан Гаравтай | |
| 51 | 35 | Яринпил | Мөнхнасан | Харуул | Мөнхнасан | | |
| 52 | 36 | Баатар | Бадамханд | Үйлчлэгч | Баатар | | |
| 53 | 37 | Халзан | Дуламханд | Ахлах тогооч | Халзан | | |
| 54 | 38 | | | Туслах тогооч | | | |
| 55 | 39 | | Долсолат | Мөнх ажилтан | | | |
| 56 | 40 | | | | | | |
| 57 | 41 | | | | | | |

50+9

Үйлдвэрлэл боловсруулалтын хэлтэс, Үйлдвэр - 2

| | | | | | | | |
|----------------|----|-------------|--------------|--|-------------|--|---------|
| 58 | 1 | Цогтсайхан | Баясгалан | Үйлдвэрийн дарга | Цогтсайхан | | |
| 59 | 2 | Цэвэгжав | Анхтулга | Механикч инженер | Цэвэгжав | | |
| Талбайн мастер | | | | | | | |
| 60 | 1 | Батмөнх | Бямбадорж | Талбайн мастер | Батмөнх | | |
| Ажилтнууд | | | | | | | |
| 61 | 1 | Боодог | Нурболот | Арматур цэгийн гагнуурчин | Нурболот | | |
| 62 | 2 | Цолмон | Төрмөнх | Цахилгаан ба х/ гагнуурчин | Цолмон | | |
| 63 | 3 | Дагва | Эрдэнэтогтох | Цахилгаан ба х/ гагнуурчин | Дагва | | |
| 64 | 4 | Баяртсайхан | Мөнхжаргал | Цахилгаан ба х/ гагнуурчин | Баяртсайхан | | |
| 65 | 5 | Төмөрбаатар | Галсандамдин | Цахилгаан ба х/ гагнуурчин | Төмөрбаатар | | |
| 66 | 6 | Дүгэржав | Дөл | Гүүрэн кранчин | Дүгэржав | | |
| 67 | 7 | Отгонбаяр | Лхамсүрэн | Технологийн зориулалттай хүнд даацын машины жолооч | Отгонбаяр | | |
| 68 | 8 | Котоо | Отгонбаяр | Зуурах машины операторчин | Котоо | | |
| 69 | 9 | Баяртсайхан | Сүхболд | Зуурах машины операторчин | Баяртсайхан | | |
| 70 | 10 | Батмөнх | Баясгалан | Оосорлогч | Батмөнх | | |
| 71 | 11 | Эрдэнэсүрэн | Алтанхуяг | Оосорлогч | Эрдэнэсүрэн | | |
| 72 | 12 | Чимэдцэрэн | Ганхүрэл | Оосорлогч | Чимэдцэрэн | | |
| 73 | 13 | Сундуйжав | Сүхбаатар | Оосорлогч | Сундуйжав | | |
| 74 | 14 | Ганбаатар | Альяадорж | Оосорлогч | Ганбаатар | | |
| 75 | 15 | Сайнхүү | Бат-Эрдэнэ | Оосорлогч | Сайнхүү | | |
| 76 | 16 | Очирбат | Чингис | Оосорлогч | Очирбат | | |
| 77 | 17 | Лхагвасүрэн | Цэцэгжаргал | Бетон арматурчин | Лхагвасүрэн | | |
| 78 | 18 | Машлай | Амгалан | Бетон арматурчин | Машлай | | |
| 79 | 19 | Эрдэнэцогт | Өлзийбаяр | Бетон арматурчин | Эрдэнэцогт | | |
| 80 | 20 | Лхагвасүрэн | Арьяабал | Бетон арматурчин | Лхагвасүрэн | | |
| 81 | 21 | Энхбаяр | Мөнхбаатар | Бетон арматурчин | Энхбаяр | | |
| 82 | 22 | Вандансэнгэ | Октябрь | Бетон арматурчин | Вандансэнгэ | | |
| 83 | 23 | Хызыр | Жанибек | Бетон арматурчин | Хызыр | | |
| 84 | 24 | Бавуу | Октябрь | Төмөр бетон хийц шарагч | Бавуу | | |
| 85 | 25 | Пүрэвдаавуу | Буянбаяр | Харуул | Пүрэвдаавуу | | |
| 86 | 26 | Батсуурь | Батбаяр | Харуул | Батсуурь | | |
| 87 | 27 | Сүрэнжав | Цэнд-Аюуш | Харуул | Сүрэнжав | | |
| 88 | 28 | Наранцэцэг | Одонтуяа | Үйлчлэгч | Наранцэцэг | | Золсогд |
| 89 | 29 | Баасан | Мөнгөндөш | Ахлах тогооч | Баасан | | |
| 90 | 30 | Энхсайхан | Эрдэнэдаваа | Туслах тогооч | Энхсайхан | | |

77

80+9


Үйлдвэрлэл боловсруулалтын хэлтэс, Үйлдвэр - 4

82
14

96 ху

| 91 | 1 | Эрдэнэбат | Чинзориг | Үйлдвэрийн дарга | | | |
|-----------|----|-------------|--------------|--|--|--|--|
| Ажилтнууд | | | | | | | |
| 92 | 2 | Жанат | Хайрат | Цахилгаан ба х/гагнуурчин | | | |
| 93 | 3 | Эрдэнэхуяг | Амартүвшин | Цахилгаан ба х/гагнуурчин | | | |
| 94 | 4 | Өлзийбаяр | Сүхбаатар | Цахилгаан ба х/гагнуурчин | | | |
| 95 | 5 | Доржсэмбэ | Энхдөлгөөн | Цахилгаа ба х/гагнуурчин | | | |
| 96 | 6 | Бодог | Сэргэй | Технологийн зориулалттай хүнд даацын машины жолооч | | | |
| 97 | 7 | Октябрь | Эрболот | Сэрээт өргөгчийн оператор | | | |
| 98 | 8 | Батсайхан | Батмөнх | Тоног төхөөрөмжийн оператор | | | |
| 99 | 9 | Даваасамбуу | Сугар | Оосорлогч | | | |
| 100 | 10 | Таймандай | Аманбек | Оосорлогч | | | |
| 101 | 11 | Баянжаргал | Рэнцэндорж | Бетон арматурчин | | | |
| 102 | 12 | Дагва | Соронзонболд | Төмөр бетон хийц шарагч | | | |
| 103 | 13 | Амарсайхан | Бишүүгарам | Төмөр бетон хийц шарагч | | | |
| 104 | 14 | Цанжил | Болдбаатар | Харуул | | | |
| 105 | 15 | Батаа | Эрдэнэ-Очир | Харуул | | | |
| 106 | 16 | Надмил | Бат-Оргил | Харуул | | | |
| 107 | 17 | Доржсүрэн | Сонинхүү | Тогооч | | | |
| 108 | 18 | | | | | | |
| 109 | 19 | | | | | | |
| 110 | 20 | | | | | | |
| 111 | 21 | | | | | | |
| 112 | 22 | | | | | | |

Бэйлидлэлт - 09 ххк - 96 хуи. + 1 шис - 97
 Арга хийц 09 ххк - 91 хуи
 118 хуи оролцсон





БАТЛАВ:

**“БАЙГУУЛАМЖ ОД” ХХК- ИЙН
ЗАХИРАЛ**

/Б.БУРМАА/

**“МОНГОЛЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ
АЖИЛЛАГАА, ЭРҮҮЛ АХУЙН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ХҮРЭЭЛЭН”ТББ-ЫН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ**

/Г.ЦОГТБААТАР/

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН СУРГАЛТЫН ГЭРЭЭ

2022 оны 01 сарын 14 өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар № ...

Энэхүү гэрээг нэг талаас 8032653 регистрийн дугаар бүхий “Монголын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн менежментийн хүрээлэн (цаашид гүйцэтгэгч гэх)” ТББ-ыг төлөөлж Сургалтын төвийн захирал ажилтай Доржжүүгийн Төгссайхан, нөгөө талаас 2745836 регистрийн дугаар бүхий “Байгууламж-Од” ХХК-ыг төлөөлж (цаашид захиалагч) ХАБЭА ажилтан ажилтай Ц.Булгантамир нар харилцан тохиролцож Монгол Улсын Иргэний хуулийн 343-358 дугаар зүйлийг үндэслэн дараах нөхцөлөөр байгуулав.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Гэрээний зорилго нь “Байгууламж-Од” ХХК-ийн дунд шатны удирдах ХАБЭА-н сургалтыг зохион байгуулахтай холбогдон гарах харилцааг зохицуулах, талуудын эдлэх эрх, хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлоход оршино.

1.2. Талуудын аль нэг нь нөгөө талын зөвшөөрөлгүйгээр гэрээний эрх үүргээ гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг хориглоно.

ХОЁР. ГЭРЭЭГЭЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ

2.1. Гүйцэтгэгч нь гэрээний хугацаанд захиалагчийн хүсэлтийн дагуу дунд шатны удирдах ХАБЭА-н сургалтыг хоёр талаас зөвшилцөж баталсан хуваарийн дагуу зохион байгуулна.

2.2. Талууд сургалтын хуваарь болон тэдгээрийн төлбөр тооцоог талууд тухай бүр зөвшилцөн баталж энэхүү гэрээнд хавсаргана. /Сургалтын хуваарийг Хавсралт 1-ээр батлав/

ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1. Захиалагч нь дор дурьдсан эрх эдэлнэ:

3.1.1. Гүйцэтгэгчийн ажлын чанар /сургалтын сэдэв агуулга, сургалтын материал хэрэглэгдэхүүн, сургалт зохион байгуулж буй аргачлал зэрэг/, төлөвлөгөөт хугацаанд гүйцэтгэж буй байдал зэрэгт хяналт тавих;

3.1.2. Гүйцэтгэгчийн ажлын чанар хангалтгүй тохиолдолд тухайн ажлыг захиалагчийн шаардлагад нийцүүлэн дахин гүйцэтгүүлэх, гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авах;

3.1.3. Гүйцэтгэгч нь хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй буюу зөрчснөөс учирсан хохирлыг арилгуулах.

3.2. Захиалагч нь дор дурьдсан үүрэг хүлээнэ:

3.2.1. Ажлын байран дээр сургалт явуулах тохиолдолд анги танхим, сургалтын техник хэрэгслээр хангах;

3.2.2. Батлагдсан хуваарийн дагуу ажилтнуудаа бүрэн ирцтэйгээр сургалтанд хамруулах, сургалтанд хамрагдсан ажилтнуудаар дараах материалуудыг бүрдүүлж, гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгөх. Үүнд:

| № | Гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгөх материалууд | Гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгөх хугацаа |
|----|--|--|
| 1. | Сургалтанд хамрагдах ажилтнуудын овог нэр, регистрийн дугаар, албан тушаал, утасны дугаар, имэйл хаяг бүхий мэдээллийг сургалт эхлэхээс өмнө ирүүлсэн байх | Сургалт эхлэхээс өмнө имэйлээр ирүүлсэн байх. |
| 2. | Байгууллагынхаа логог сургалт дууссаны дараа имэйл хаягаар илгээх. | Тухайн үеийн хуваарьт хичээл дууссаны дараа ажлын 1 өдөрт багтаан бөглөж илгээх. |

3.2.3. Гүйцэтгэгчийн тавьсан бусад санал, хүсэлтийг хүлээн авч, хариу өгөх, шийдвэрлэх;

3.2.4. Гүйцэтгэгчийн ажлын төлбөрийг гэрээгээр тохирсон хугацаанд саадгүй төлөх.

3.2.5. Захиалагч нь Улаанбаатар хотоос алслагдмал нэгжүүд дээрээ сургалт авч буй тохиолдолд сургагч багшийг өөрийн унаагаар хангах эсвэл 2 талын замын зардал, шатахууны төлбөрийг урьдчилан тохирч шийдвэрлэх, түүнчлэн хоол хүнс, орон байраар хангах үүрэг хүлээнэ.

ДӨРӨВ. ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

4.1. Гүйцэтгэгч нь дор дурьдсан эрх эдэлнэ:

4.1.1. Ажлын байран дээр сургалт явуулах тохиолдолд анги танхим, сургалтын техник хэрэгслээр хангуулах;

4.1.2. Ажлын чанарын шаардлагыг хангах зорилгоор захиалагчаас сургалтанд хамрагдах ажилтан, сургалт явуулах танхим, объектын талаар мэдээлэл, зөвлөгөө авах;

4.1.3. Улаанбаатар хотоос алслагдмал нэгжүүдэд сургалт явуулах тохиолдолд унаа, хоол хүнс, орон байраар хангуулах;

4.1.4. Гүйцэтгэсэн ажлын төлбөрөө гэрээгээр тохирсон хугацаанд саадгүй авах.

4.2. Гүйцэтгэгч нь дор дурьдсан үүрэг хүлээнэ:

4.2.1. Гэрээт ажлаа захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцүүлэн төлөвлөгөөний дагуу, чанартай гүйцэтгэх;

4.2.2. Сургалтанд суралцагчдад сэдэл өгөх зураг, үзүүлэн таниулах материал, тохиромжтой арга барилыг ашиглах;

4.2.3. Захиалагчийн шаардлага, сэтгэл ханамжид нийцээгүй сургалтыг үнэ төлбөргүйгээр дахин гүйцэтгэх.

ТАВ. ТАЛУУДЫН ХАРИЛЦАН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ

5.1. Гэрээтэй холбоотой аливаа асуудлыг талууд тухай бүр шийдвэрлэж байна.

5.2. Энэхүү гэрээтэй холбоотой асуудлаар талууд тэмдэглэл үйлдэж болох бөгөөд тэмдэглэл нь гэрээний салшгүй хэсэг болно.

5.3. Талууд хамтран ажиллах хугацаандаа бие биенийхээ мэдээ мэдээллийг бусдад задруулах, нэр хүндэд хууль бусаар халдахыг хориглоно.

ЗУРГАА. ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА

6.1. Талуудын аль нэг нь хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй буюу зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс нөгөө талд учирсан хохирлыг бүрэн хариуцаж арилгах үүрэгтэй.

ДОЛОО. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА

7.1. Энэхүү гэрээг 2022 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс эхлэн 2022 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийг дуусталөдрийн хугацаатай байгуулав.

7.2. Талууд гэрээний заалтуудыг харилцан зөвшөөрч, гэрээнд гарын үсэг зурж, тэмдгээр баталгаажуулсанаар хүчин төгөлдөр болно.

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ
Тэмдэг тэмдэглэгээ шинэчилсэн




Кольцоны үйлдвэрийн орох хаалга




Кольцоны үйлдвэрийн гарах хаалга



Ачилтын талбайн орох хэсэг



Ачилтын талбайн хэсэг



Ачилтын талбайн үзэгдэх хэсэг



Үзелийн өрөөний хаалга


БАЙГУУЛАМЖ-ОД ХХК

**ТӨМӨР БЕТОН ЭДЛЭЛИЙН
ҮЙЛДВЭР**

**КС10 КРАНЫ ТЕХНИКИЙН
БИЧИГ БАРИМТ**

2015 он

ӨРГӨХ МАШИН ХХК



Add: Sukhbaatar district, 5th khoroolol
Building 39, Ulaanbataar, Mongolia
Postal Code 14253
P.O. Box-161
Post office 28
Phone: 976-77108855
Email: info@crane.mn
Website: www.crane.mn
ТЗ дугаар -ӨБII-1000/15

№ ТМ22/0156

АЧАА ӨРГӨХ КРАНЫГ ШАЛГАСАН ТЕХНИКИЙН МАГАДЛАЛЫН АКТ

Хүснэгт-01

| А.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ | | |
|--------------------|---|--|
| № | Кран эзэмшигч байгууллагын мэдээлэл | Бүртгэл, тэмдэглэгээ |
| 1 | Марк, загвар | ККС-10 |
| 2 | Улсын бүртгэлийн дугаар | |
| 3 | Үйлдвэрлэсэн улс, | ОХУ |
| 4 | Үйлдвэрлэсэн он | 1986 |
| 5 | Краны серийн дугаар | 8115 |
| 6 | Ашиглагч байгууллага, иргэний нэр, регистер | "Байгууламж-од" ХХК |
| 7 | Ашиглагч байгууллагын хаяг | Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс Үйлдвэрийн тойруу 130/2 тоот |
| 8 | Утас, цахим хаяг | engineer@baiguulamjod.com 99040872 |
| 9 | Ашиглалтанд орсон он | 1988 |
| 10 | Үйлдвэрлэлийн даац, Ашиглалтанд зөвшөөрөгдөх даац | _____ 10000кг _____ 10000кг |
| 11 | Техникийн магадлал хийгдсэн хугацаа | 2022.10.13 |
| 12 | Техникийн туршилт хийсэн газар, байршил | Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг "Байгууламж-од" ХХК-нд |
| 13 | Статик туршилт-кг Динамик туршилт-кг | _____ 10640кг _____ 10640кг |
| 14 | Дараагийн магадлан: | 2023.10.13 |

20221017

Зөрчлийг арилгах үүрэг:

- | | | | |
|--|------|---|------|
| 1. Зөрчлийг арилгах хүртэл краныг зогсоох: | Тийм | - | Үгүй |
| 2. Зөрчлийг арилгах хугацаа: | - | - | - |
| 3. Дахин шалгах, хүлээн авах хугацаа: | - | - | - |

| | | | |
|---------------------------|-------|------------|-------|
| Шалгасан хүний гарын үсэг | Огноо | Зөвшөөрсөн | Огноо |
|---------------------------|-------|------------|-------|

Тайлбар: Кран эзэмшигч нь техникийн магадлангаар илэрсэн зөрчлийг өргөх механизмын холбогдох дүрэм, журам, стандарт, аюулгүй байдлын зааврын дагуу мэргэжлийн үйлчилгээ хийлгэх, зөвшөөрөгдсөн хугацаанд нь гүйцэтгүүлэх үүрэгтэй.

Хүснэгт-03

| Үзлэг, шалгалтаар дараах үүрэг бүхий зөвлөмжийг хүрүүлж байна. | |
|--|--|
| Зүйл | Хийгдэх ажлууд |
| | <ul style="list-style-type: none">Кранд ашиглалтын пайз тэмдэг байршуулахМэргэжлийн хүмүүсийг тушаалаар томилох |

ДУГНЭЛТ :

“Байгууламж-од” ХХК -ний эзэмшлийн КС-10 маркын 10 тонны /Улсын бүртгэлийн дугаар- /
Вандан кран нь техникийн бүрэн магадлалын туршилтанд тэнцсэн тул дараагийн техникийн
бүрэн магадлалын хугацаа хүртэл ашиглах боломжтой гэж үзэж байна.

ТЕХНИКИЙН МАГАДЛАЛЫН КОМИСС:

Гүйцэтгэгч байгууллага:
“Өргөх машин” ХХК-ний



Инженер *[Signature]* / Ц. Пүрэвцоодол /

Инженер *[Signature]* / Э.Өсөхжаргал /

Инженер *[Signature]* / Д. Баяртүшиг /

Захиалагч байгууллага:
“Байгууламж-од” ХХК-ний

Инженер *[Signature]* / В. Булгантөвшин /

Инженер *[Signature]* / Г. Жаргал /

1. Краны үзлэг магадлан хийсэн үеийн зураг



20221017

**ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**





БАЯНГОЛ ШИНЭ ӨРГӨӨ ОНӨААТҮГ
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ж.ГАЛТБАЯР



/Иргэн аж ахуйн нэгж/

Т-51 - Б.Бурмаа

ХОГ ХАЯГДАЛ ТЭЭВЭРЛЭХ, ХУРААМЖ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

2022 оны 5 сарын 2 өдөр

№ В/438

Улаанбаатар хот

Нэг. Ерөнхий зүйл

Энэхүү гэрээ нь "Хог хаягдлын тухай" хууль, Татварын ерөнхий хууль, Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 7/04 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах, Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, үйлчилгээний газруудаас хог хаягдлын хураамж төвлөрүүлэх, тэдгээрийн үйл ажиллагаанаас бий болсон хог хаягдлыг тээвэрлэхтэй холбогдон гарсан харилцааг зохицуулна.

1.1 Гэрээг

Нэг талаас: Баянгол Шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ /цаашид тээвэрлэгч гэх/,

Нөгөө талаас: 9011071150 тоот улсын бүртгэлийн, 2745836

тоот регистрийн дугаартай, Баянгол дүүргийн 20 -р хорооны нутаг дэвсгэрт

Ботом сум чиглэлээр Чингэл нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг Байгууламж - Ог /цаашид хураамж төлөгч гэх/ нар дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож байгуулав.

Хоёр. Хог хаягдлын тээвэрлэгчийн эрх, үүрэг

- 2.1 Хог хаягдлын хураамжийн хэмжээг БГД-ийн ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн 7/04 дүгээр тогтоолд заасан тарифыг мөрдлөг болгон тогтооно;
- 2.2 Тээвэрлэгч гэрээгээр тохиролцсон хуваарийн дагуу хураамж төлөгчийн АХУЙН хог хаягдлын ачиж тээвэрлэнэ;
- 2.3 Тээвэрлэлт саатсанаас хог хаягдал хуримтлагдсан бол графикт зааснаас бусад цагаар нэмэгдэл хүч зохион байгуулан ачуулах арга хэмжээг авна;
- 2.4 Хог хаягдлыг тээвэрлэх тусгай зориулалтын, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангасан, тээврийн хэрэгсэлтэй байх;
- 2.5 Хураамж төлөгч тогтоосон хугацаанд хураамж төлөөгүй талаарх мэдэгдлийг Татварын хэлтэс, эрх бүхий албан тушаалтнаас ирүүлсэн тохиолдолд хог хаягдлын тээвэрлэхийг түдгэлзүүлэх, хураамж төлсний дараа тээвэрлэлтийг хэвийн үргэлжлүүлэх, гарсан хохирлыг нэхэмжлэх эрхтэй;
- 2.6 Хог хаягдлын хураамж төлөхийг шаардах;



3160111877

2.7 Гэрээт иргэн, ААНБ барилгын болон хатуу, овортой хог хаягдал тээвэрлүүлэх тохиолдолд хураамжийг урьдчилан төлүүлж тээвэрлэлтийг хийнэ;

2.8 Хураамжийг хугацаанд нь төлж барагдуулдаг, 50 метр зай дахь нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг байнга хийдэг, бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд идэвх санаачлагатай оролцдог, шилдэг тохижилттой аж ахуйн нэгж иргэд, үйлчилгээний байгууллагуудыг шагнаж урамшуулах, дээд байгууллагад тодорхойлох эрхтэй;

2.9 Хууль тогтоомжид заасан бусад эрх үүргийг эдэлнэ.

Гурав. Хураамж төлөгчийн эрх, үүрэг

3.1 Аж ахуйн нэгж, байгууллага, сууц өмчлөгчдийн холбоо нь гадна талбайдаа хог хаягдал хадгалах сав, бункертэй байх ба доорх шаардлагыг хангасан байх;

а. Хогийн сав нь "Хог хаягдлын тухай" хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагаас гадна шавьж, мэрэгч, шувуу, амьтан орох боломжгүй хамгаалалт, хаалт, тагтай байна;

б. Хог хаягдлыг ангилж хийх, хадгалахад нийцсэн хялбар хийц загвартай, өнгө үзэмжтэй байна;

в. Хогийн савыг тогтмол цэвэрлэн, сард нэгээс доошгүй удаа ариутгана;

г. Иргэд, оршин суугчдын ая тухад сөргөөр нөлөөлөхгүй, хог тээврийн машин орж ачих боломжтой газар байрлуулах;

3.2 Хог хаягдлаа зөвхөн тогтоосон хог хаягдлын цэг буюу бункерт хаяж тээвэрлүүлэх үүрэгтэй. Хураамж төлөгч нь зориулалтын цэгт хог хаягдлаа байршуулаагүйгээс үүсэх үр дагаварыг бүрэн хариуцна;

3.3 Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3-т иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь өөрийн өмч, эзэмшил, ашиглалтад байгаа газар болон орчны 50 метр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх, зайлуулах, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийх үүрэгтэй бөгөөд цас орж мөс тогтсон бусад байдлаар бохирдсон тохиолдолд тухайн талбайн цэвэрлэгээг байнга хийж гарсан хог хаягдлыг тухайн бүсийн хариуцсан этгээдээр тээвэрлүүлж байна;

3.4 Хураамжийг улирлаар тушаахдаа эхний сарын 20-ны өдөрт багтаан, сараар тушаахдаа тухайн сарын 20-ны өдрийн дотор тушаана;

3.5 Өөрийн байр, үйлчилгээний газрынхаа барилга байгууламжид засвар хийх, ачаа бараа буулгах, бусад үйл ажиллагаанаас бий болсон **барилгын болон овортой, хатуу хог хаягдлыг** БГД-н ИТХ-н тэргүүлэгчдийн 7/04 дүгээр тогтоолд заасан дуудлагаар тээвэрлэх тарифын дагуу ноогдуулсан төлбөрийг тушаан тээвэрлүүлнэ.

3.6 Хог хаягдлын сав /бункер/ орчимд машин тэрэг хааж тавьсны улмаас хог ачих боломжгүй болж машин буцах, хугацаа алдсан тохиолдолд холбогдон гарах хариуцлагыг хүлээнэ;

3.7 Хог хаягдлын хураамжийг гэрээгээр тогтсон хугацаанд төлж байх үүрэгтэй, хугацаанд нь төлөөгүйгээс үүдэн гарсан асуудлын бүхий л хариуцлагыг хүлээх бөгөөд хураамжийг нөхөж төлөх үүрэг хүлээнэ;

3.8 Зориулалтын цэгээс бусад газарт хог хаягдал хаяхгүй байх үүрэгтэй;

3.9 Хог хаягдлыг ангилан хаях талаар зохих мэдлэгийг ажилтандаа эзэмшүүлж, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангах ажиллах;

2.7 Гэрээт иргэн, ААНБ барилгын болон хатуу, овортой хог хаягдал тээвэрлүүлэх тохиолдолд хураамжийг урьдчилан төлүүлж тээвэрлэлтийг хийнэ;

2.8 Хураамжийг хугацаанд нь төлж барагдуулдаг, 50 метр зай дахь нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг байнга хийдэг, бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд идэвх санаачлагатай оролцдог, шилдэг тохижилттой аж ахуйн нэгж иргэд, үйлчилгээний байгууллагуудыг шагнаж урамшуулах, дээд байгууллагад тодорхойлох эрхтэй;

2.9 Хууль тогтоомжид заасан бусад эрх үүргийг эдэлнэ.

Гурав. Хураамж төлөгчийн эрх, үүрэг

3.1 Аж ахуйн нэгж, байгууллага, сууц өмчлөгчдийн холбоо нь гадна талбайдаа хог хаягдал хадгалах сав, бункертэй байх ба доорх шаардлагыг хангасан байх;

а. Хогийн сав нь "Хог хаягдлын тухай" хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагаас гадна шавьж, мэрэгч, шувуу, амьтан орох боломжгүй хамгаалалт, хаалт, тагтай байна;

б. Хог хаягдлыг ангилж хийх, хадгалахад нийцсэн хялбар хийц загвартай, өнгө үзэмжтэй байна;

в. Хогийн савыг тогтмол цэвэрлэн, сард нэгээс доошгүй удаа ариутгана;

г. Иргэд, оршин суугчдын ая тухад сөргөөр нөлөөлөхгүй, хог тээврийн машин орж ачих боломжтой газар байрлуулах;

3.2 Хог хаягдлаа зөвхөн тогтоосон хог хаягдлын цэг буюу бункерт хаяж тээвэрлүүлэх үүрэгтэй. Хураамж төлөгч нь зориулалтын цэгт хог хаягдлаа байршуулаагүйгээс үүсэх үр дагаварыг бүрэн хариуцна;

3.3 Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3-т иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь өөрийн өмч, эзэмшил, ашиглалтад байгаа газар болон орчны 50 метр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх, зайлуулах, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийх үүрэгтэй бөгөөд цас орж мөс тогтсон бусад байдлаар бохирдсон тохиолдолд тухайн талбайн цэвэрлэгээг байнга хийж гарсан хог хаягдлыг тухайн бүсийн хариуцсан этгээдээр тээвэрлүүлж байна;

3.4 Хураамжийг улирлаар тушаахдаа эхний сарын 20-ны өдөрт багтаан, сараар тушаахдаа тухайн сарын 20-ны өдрийн дотор тушаана;

3.5 Өөрийн байр, үйлчилгээний газрынхаа барилга байгууламжид засвар хийх, ачаа бараа буулгах, бусад үйл ажиллагаанаас бий болсон **барилгын** болон **овортой, хатуу хог хаягдлыг** БГД-н ИТХ-н тэргүүлэгчдийн 7/04 дүгээр тогтоолд заасан дуудлагаар тээвэрлэх тарифын дагуу ноогдуулсан төлбөрийг тушаан тээвэрлүүлнэ.

3.6 Хог хаягдлын сав /бункер/ орчимд машин тэрэг хааж тавьсны улмаас хог ачих боломжгүй болж машин буцах, хугацаа алдсан тохиолдолд холбогдон гарах хариуцлагыг хүлээнэ;

3.7 Хог хаягдлын хураамжийг гэрээгээр тогтсон хугацаанд төлж байх үүрэгтэй, хугацаанд нь төлөөгүйгээс үүдэн гарсан асуудлын бүхий л хариуцлагыг хүлээх бөгөөд хураамжийг нөхөж төлөх үүрэг хүлээнэ;

3.8 Зориулалтын цэгээс бусад газарт хог хаягдал хаяхгүй байх үүрэгтэй;

3.9 Хог хаягдлыг ангилан хаях талаар зохих мэдлэгийг ажилтандаа эзэмшүүлж, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангах ажиллах;

vi, vj

МОРИН ТХЦ

Баримтын № : 03-0163054
Огноо : 2022-03-23 11:23:45
Касс : 030
Кассчин : Солонгоо
Харилцагч : Байгууламж-Од
Харилцагч №: 2745836
Авто машин: 55-10 УНЯ
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг
Хороо: 20-р хороо
Хогны төрөл: Барилгын хог хаягдал
Эх үүсвэр: Аж ахуйн нэгж

ДДТД: 000006108938003220323000003041025

| Нэр | Тоо | Нэгж үнэ | Дүн |
|-----|-----|----------|-----|
|-----|-----|----------|-----|

Бусад төрлийн хог, хаягдалыг ариутгах, цэвэрлэх
10,760.0кг 2,29₮ 24,619₮

Нийт 24,619

Хямдрал: 0
НӨАТ: 2,238
НХАТ: 0
Баримтын дүн: 24,619
Бэлэн: 24,619
Бэлэн бус: 0



ЛИНК БНЖАЙН ХХК

МОРИН ТХЦ

Баримтын № : 03-0171945
Огноо : 2022-05-11 13:07:09
Касс : 052
Кассчин : Алтанганаа Д
Харилцагч : Байгууламж-Од
Харилцагч № 2745836
Авто машин: 55-10 УНЯ
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг
Хороо: 20-р хороо
Хогны төрөл: Ахуйн хог хаягдал
Эх үүсвэр: Аж ахуйн нэгж

ДДТД: 000006108938003220511000003047229

| Нэр | Тоо | Нэгж үнэ | Дүн |
|-----|-----|----------|-----|
|-----|-----|----------|-----|

Бусад төрлийн хог, хаягдалыг ариутгах, цэвэрлэх
10,600.0кг 2,29₮ 24,253₮

Нийт 24,253

Хямдрал: 0
НӨАТ: 2,205
НХАТ: 0
Баримтын дүн: 24,253
Бэлэн: 24,253
Бэлэн бус: 0



ЛИНК БНЖАЙН ХХК

vi, vj

МОРИН ТХЦ

Баримтын № : 03-0177363
Огноо : 2022-06-10 15:58:20
Касс : 075
Кассчин : Баярсайхан Даваадорж
Харилцагч : Байгууламж-Од
Харилцагч №: 2745836
Авто машин: 55-10 УНЯ
Дүүрэг: Баянгол дүүрэг
Хороо: 20-р хороо
Хогны төрөл: Барилгын хог хаягдал
Эх үүсвэр: Аж ахуйн нэгж

ДДТД: 000006108938003220610000003057500

| Нэр | Тоо | Нэгж үнэ | Дүн |
|-----|-----|----------|-----|
|-----|-----|----------|-----|

Бусад төрлийн хог, хаягдалыг ариутгах, цэвэрлэх
18,020.0кг 2,29₮ 41,230₮

Нийт 41,230

Хямдрал: 0
НӨАТ: 3,748
НХАТ: 0
Баримтын дүн: 41,230
Бэлэн: 41,230
Бэлэн бус: 0



ЛИНК БНЖАЙН ХХК