



“МОН ИРЭЭДҮЙ” ХХК

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 ОН



ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монгол орны эргэн нөхөгдөх байгалийн баялаг болох Монгол малын арьс, ширийг орчин үеийн дэвшилтэй технологиор боловсруулан, байгаль орчинд хор нөлөө багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг урьтал болгож, эх орондоо нэмүү өртөг шингээн, зах зээлийн эргэлтэнд оруулж, дэлхийн зах зээлд нэр нь танигдсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нь бидний эрхэм зорилго юм.

МОН ИРЭЭДҮЙ ХХК

Маркетинг, чанарын алба

**“МОН ИРЭЭДҮЙ” ХХК-ИЙН ХУД-Н 20-Р
ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ
БАЙРЛАХ “АРЬС ШИР
БОЛОВСРУУЛАХ” ҮЙЛДВЭРИЙН 2023
ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ
ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН
ТАЙЛАН**

УАЖ АХУЙН НЭГЖИЙН РЕГИСТРИЙН ДУГААР: 5036968/

ХЯНАСАН:

НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН:

ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ГАРГАСАН:

“МОН ИРЭЭДҮЙ” ХХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ:
А.ГАНБИЛЭГ

“МОН ИРЭЭДҮЙ” ХХК-НЫ
ГАДААД ХАРИЛЦАА, ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР:
С.БАТДАВАА



**“МОН ИРЭЭДҮЙ” ХХК-ИЙН ХУД-Н 20-Р
ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ
БАЙРЛАХ “АРЬС ШИР
БОЛОВСРУУЛАХ” ҮЙЛДВЭРИЙН 2023
ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ
ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН
ТАЙЛАН**

/АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН РЕГИСТРИЙН ДУГААР: 5036968/

ХЯНАСАН:

НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН:

.....

ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ГАРГАСАН:

“МОН ИРЭЭДҮЙ” ХХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ:
А.ГАНБИЛЭГ

.....

“МОН ИРЭЭДҮЙ” ХХК-НЫ
ГАДААД ХАРИЛЦАА, ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР:
С.БАТДАВАА

.....

АГУУЛГА

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА | 2 |
| ТАЙЛАНГИЙН ТЕХНИКИЙН БУС ХУРААНГУЙ | 2 |
| ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ: | 2 |
| БИЗНЕСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА | 3 |
| 1.1 Үйлдвэрийн байр | |
| 1.2 Хяналтын лаборатори | |
| ТӨСЛИЙН ГОЛ БА БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ | 5 |
| ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА | 10 |
| ТӨСЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ, ТЕХНОЛОГИ | 10 |
| МОН ИРЭЭДҮЙ ХХК-ИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ХАМРАХ ХҮРЭЭ | 14 |
| Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө | 15 |
| Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө | 16 |
| Орчны тохижилт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө | 19 |
| Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө | 19 |
| Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө | 20 |
| Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө | 21 |
| Хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлэх зардал | 27 |
| Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр | 28 |
| Орчны хяналт-шинжилгээний үйл ажиллагааны зардал | 31 |
| Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө | 33 |
| Удирдлага, менежмент, зохион байгуулалтын зардал | 34 |
| Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөллийн бүсийн оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөө | 35 |
| БОМТ-г нөлөөллийн бүсийн оршин суугчдад танилцуулах ажлын төлөвлөгөө | 36 |
| БОМТ-г хэрэгжүүлэх арга хэмжээний нийт зардал | 37 |

ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ТАЙЛАНГИЙН ТЕХНИКИЙН БУС ХУРААНГУЙ:

Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Мон-Ирээдүй” ХХК-ний Арьс, шир боловсруулах үйлдвэр нь 2006 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж ирсэн.

Төслийн үйл ажиллагаанаас газрын гадаргад үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл бага, төсөл хэрэгжсэний дараах хугацаанд газрын ашиглалт нэмж явагдахгүй, газрын ашиглалтын зориулалтыг өөрчлөхгүй.

Үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид үзүүлэх бага зэрэг нөлөөтэй. Хөрсөн бүрхэвчид үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл багаас дунд зэрэг, тайлант хугацаанд хөрсөн бүрхэвчийг нэмж хөндөхгүй. Хүн, тээврийн хэрэгсэл зорчих хэсгийн ашиглалтын талбайн хөрсөн бүрхэвчийн зулгаралт нэмэгдэнэ. Хог хаягдлын хадгалалт, зайлуулалтаас эхтэй бохирдол нэмэгдэх эрсдэлтэй.

Үйл ажиллагаанаас усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө ихтэй. Гадаргын усны урсацад нөлөөлөхгүй, тайлант хугацаанд усны ашиглалтын бодит хэрэглээ нормативт хэрэглээнээс бага зэрэг өсч болзошгүй. Цэвэршуулээгүй бохир ус байгальд нийлүүлэхгүй. Цэвэр усны ашиглалт, хэрэглээ дунд зэрэг болсон. Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл дунд зэрэг. Амьтны аймагт үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй. Төслийн үйл ажиллагаанд Байгальн цогцолбор газрын бүс өртөхгүй. Төслийн үйл ажиллагаанд түүх соёлын дурсгалт зүйлс өртөхгүй. Төсөл хэрэгжих орчин хүн нягт шигүү суурин бүсэд байрлах учир хүн амд төслийн үе шатны ажлуудаас шууд болон шууд бус сөрөг нөлөөлөл үзүүлэнэ.

Үнэлгээний ажлын явцад арьс, шир боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад байгаль орчин, хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлэх гол сөрөг нөлөөлөлүүд тэдгээрийн цар хүрээг тооцон сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх багасгах арга хэмжээний зөвлөмж, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг боловсрууллаа.

ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ:

Төслийн нэр: Арьс, шир боловсруулах үйлдвэрлэл.

Төсөл хэрэгжүүлэгч: “Мон ирээдүй” ХХК

Улсын бүртгэлийн дугаар 9011054113

Регистрийн дугаар 5036968

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг: Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороо ХД-143, арьс, ширний үйлдвэрийн хашаанд өөрийн байранд.

Захирал А.Ганбилэг Утас: 99119620, 99191771

Цахим хаяг: monireedui_1934@yahoo.com www.monireedui.mn

Facebook: Mon ireedui Co.,ltd

БИЗНЕСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

1934 онд байгуулагдсан “Аж үйлдвэрийн комбинат” буюу “Бээлийний шеврет” үйлдвэрийн суурин дээр “Мон-Ирээдүй” ХХК-г 2005 оны 12-р сарын 31-ний өдөр 4 хүний хөрөнгө оруулалт, санаачилгаар үүсгэн байгуулсан.

2010, 2014, 2017, 2018 онуудад БНХАУ, БНСУ, Итали улсуудад үйлдвэрлэгдсэн орчин үеийн арьс шир гүн боловсруулах тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийснээр химийн болон механик боловсруулалтын үйлдвэртэй болон өргөжиж одоогийн байдлаар жилд 500 мянган ширхэг bog, 100 мянган ширхэг bod малын арьс ширийг хагас боловсруулах, 54 мянган мкв савхи үйлдвэрлэх хүчин чадалтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.

Компанийн зорилго, алсын хараа Хүснэгт №1.

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алсын хараа | Монгол савхи, дэлхийн брэнд |
| Эрхэм зорилго | Монгол орны эргэн нөхөгдөх байгалийн баялаг болох Монгол малын арьс, ширийг орчин үеийн дэвшилтэт технологиор боловсруулан, байгаль орчинд хор нөлөө багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг урьтал болгож, нэмүү өртөг шингээн дэлхийн зах зээлд танигдагсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нь бидний эрхэм зорилго юм. |
| Уриа | Шинэ өнгө, дэвшилтэт технологи, шилдэг бүтээгдэхүүн |


1.1. Үйлдвэрийн байр:

“Мон-Ирээдүй” ХХК нь Нийслэлийн Засаг даргын 2007 оны 2 дугаар сарын 16 өдрийн А-63 тоот шийдвэрийг үндэслэн нэгж талбарын **1780800533** дугаар бүхий **1468 м²** газар, 2007 оны 9 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 397 душаар шийдвэрийг үндэслэн нэгж талбарын **1780800537** дугаар бүхий **1316 м²** газрыг тус тус үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 15 жилийн хугацаатайгаар **000028846, 000028845** тоот эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй.

Анхан шатны боловсруулалтын үйлдвэр:

Анхан шатны боловсруулалт хийх үйлдвэрийн байр нь 3,000 мкв талбайтай бөгөөд хоногт 5,500-6,000 ширхэг арьс шир хагас боловсруулалт хийх, 1,000-2,000 ширхэг гүн боловсруулсан арьс будах хүчин чадалтайгаар ажиллаж байна.

Зураг 1. Үйлдвэрийн байр






Механик боловсруулалтын үйлдвэр:

Механик боловсруулалтын үйлдвэр нь 1,000 мкв талбайтай бөгөөд 2014 болон 2017 онуудад тоног төхөөрөмжийн өргөтгөл хийж хоногт 42,000 дмкв гүн боловсруулсан богийн арьс, 30,000 дмкв гүн боловсруулсан бодын шир /crust/, 40,000 дмкв гүйцэт боловсруулсан хувцас, бээлий, гутлын дотрын зориулалттай зөвлөн савхи, цүнх жижиг эдлэл, гутлын зориулалттай шир, шевро үйлдвэрлэх хүчин чадалтайгаар ажиллаж байна.

Зураг 2. Механик үйлдвэрийн зураг



1.2. Хяналтын лаборатори:

Бид байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийг нь багасгах, чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор жил бүр шат дараатай арга хэмжээ авч явуулж байдаг. Үүний нэг гол жишээ бол үйлдвэрийн дэргэд 2012 онд 17 сая төгрөгийн өртөг бүхий дамжилга дундын лаборатори байгуулж ажилснаар үйлдвэрээс гарч буй бохир усан дахь сульфид, умбуур бодис, хром зэрэг бохирдолыг үзэж, түүний дагуу бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ авч ажилладаг. Мөн бүтээгдэхүүний дамжлага дундын чанарын хяналтыг хийж гүйцэтгэдэг.

Зураг 3. Хяналтын лаборатори



ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

“Мон ирээдүй” ХХК нь 2005 онд байгуулагдсан бөгөөд малын гаралтай түүхий эд болох арьс, ширийг хагас болон гүн, гүйцэт боловсруулан зохистой үйлдвэрлэлийг урьтал болгон энэ салбартаа тогтвортой үйл ажиллагаага явуулж байна. Монгол Улсын Засгийн Газраас дотоодын үйлдвэрүүдийг дэмжин ажиллаж байгаа бөгөөд гүн боловсруулсан бүтээгдэхүүний экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.

ТӨСЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ, ТЕХНОЛОГИ

Төслийн хүчин чадал: Тус үйлдвэр нь хонь, ямааны хагас боловсруулсан арьс, үхэр, сарлагын хагас боловсруулсан шир, адууны шир, хонь ямаа, үхэр сарлыгын гүн боловсруулсан арьс, шир гүйцэт боловсруулсан бэлэн савхи зэрэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гадаад дотоотын зах зээлд нийлуулдэг.

“Мон ирээдүй” ХХК-ний Арьс, шир боловсруулах үйлдвэр нь 2788 м² талбай бүхий цэвэр, бохир ус, уурын холболттой барилгад үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт орших “Эмээлт” тосгонд нийтдээ 300.000 бод, 40.000 бод малын арьс, шир чанарын хамгаалалт хийн хадгалах хүчин чадалтай 3 газарт 6 хэсэг агуулахтай.

Зураг . Үндсэн түүхий эд**Зураг . Хагас боловсруулсан арьс****Зураг . Гүн боловсруулсан арьс****Зураг . Савхи бэлэн бүтээгдэхүүн**

“Арьс, шир, үслэг боловсруулах үйлдвэрт тавигдах ерөнхий шаардлага” Монгол Улсын стандарт MNS 5480:2005 үйлдвэрийн хүчин чадлаар нь үйл ажиллагааны чиглэлээр нь боловсруулах түүхий эдийн нэр төрлөөр нь тус тус ангилдаг.

Тус үйлдвэр нь өдөрт хагас боловсруулсан 4000 ш, гүйцэт боловсруулсан 350 ш хонь, ямааны арьс, хагас боловсруулсан 720 ш, гүйцэт боловсруулсан 200 ш үхрийн шир боловсруулдаг бөгөөд жилд 1.2 сая ширхэг богийн арьс, 300 мянган ширхэг бод малын ширийг хагас боловсруулан 54.0 мян.м² савхи үйлдвэрлэх хүчин чадалтай.

Арьс, шир боловсруулах үйлдвэрийн технологийн шат дамжлага.

“Мон ирээдүй” ХХК-ийн Арыс, шир боловсруулах үйлдвэр нь бод, богын арьсанд анхан шатны боловсруулалт хийдэг үйлдвэрийн бүтэц зохион байгуулалтыг үзүүллээ.

Арьс, шир боловсруулах үйлдвэр дараах технологийн дамжлагаас бүрддэг.

Зураг . Технологийн ерөнхий схем

Арьс, ширийг идээлэх технологийн дагуу сульфат, хромын суурилаг давсyg хэрэглэж идээлсэн хагас боловсруулсан арьс, ширийг нойтон хөх арьс, шир буюу wet blue гэж нэрлэнэ. Хромын идээлгээр боловсруулсан нойтон хөх арьс шир” MNS 4724-99 стандартад ямаа, хонины арьс ба адтуу, үхрийн ширийг боловсруулах wet blue буюу нойтон хөх арьс, шир гэж шинж чанарыг тодорхойлох шошго зүүх, баглаж боох, тээвэрлэх, худалдаалдаг.

PART 1: ХИМИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ЦЕХИЙН ДАМЖЛАГЫН БУДУУВЧ



Механик боловсруулалтын ерөнхий процесс:

Механик боловсруулалтын шатанд химийн боловсруулалт хийгдсэн арьсыг вакум болон чөлөөт хатаалгын дамжулаараар хатааж эргүүлэн чийг өгөн зөөлрүүлэн жигд сунган тэнийлгэх механик ажиллагаа бүхий процесс явагдана. Бод, бодийн арьс эсвэл савхины зориулалтаас хамаарч будах, индууддэх эсвэл хээтэй арлах дамжуулалт явагдана.

Механик боловсруулалт хийгдэж эцсийн бүтээгдэхүүн бэлэн болсны дараа 1, 2, 3-р зэргээр ялган чанарын хяналт хийснээр харилцагчдад нийлүүлэхэд бэлэн болно. Механик боловсруулалтын үргэлжлэх хугацаа 6 хоног.

PART 2: МЕХАНИК БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ЦЕХИЙН ДАМЖЛАГЫН БҮДҮҮВЧ



Зураг. Механик боловсруулалтын цехийн технологийн ерөнхий схем

“МОН ИРЭЭДҮЙ” ХХК-НЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

Үндсэн зорилго, зорилт. “Мон-Ирээдүй” ХХК-ийн арьс, шир боловсруулах үйлдвэрийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө (БОМТ)-ний үндсэн зорилго нь төслийг хэрэгжүүлэх явцад үүсэх бүхий л сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээг төслийн хэрэгжилтийн хүрээнд авч үзэн, холбогдох зардлыг бодитоор төлөвлөж, улмаар энэхүү төлөвлөгөөг төсөл хэрэгжүүлэгч дагаж мөрдсөнөөр байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын үүргээ хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх юм.

БОМТ-ний зорилгыг хангахын тулд төсөл хэрэгжүүлэгчийн санхүүгийн чадавхийн хүрээнд нийгмийн хариуцлагыг өндөржүүлэхэд чиглэсэн дараах зорилтыг хангана. Үүнд:

1. БОМТ-нд тусгасан ажлын дараалал, түүнийг хийж гүйцэтгэнээр хүрэх үр дүнг төсөл хэрэгжүүлэгчийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн боломж нөөцтэй уялдуулах;
2. БОМТ-ний хэрэгжилтийг төсөл хэрэгжүүлэгч өөрөө болон оршин суугчдын зүгээс хэрхэн хянаж, харилцан хамаарал бүхий бодит үр дүнд хүрэх;
3. БОМТ-г хэрэгжүүлснээр төсөл хэрэгжүүлэгчийг хөндлөнгийн хяналт, шалгалтад бэлэн байлгах.

Хамрах хүрээ. БОМТ нь төслийн үйл ажиллагааны цар хүрээнд байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын дараах асуудлыг хамарч, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөнө. Үүнд:

1. Төслийн хүрээнд бий болох сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөж, холбогдох зардлыг тооцох;
2. Үйлдвэрлэлийн осол, эрсдэл, аюултай нөхцөл байдал үүссэн үед хүний эрүүл мэнд, байгаль орчныг хамгаалах бодлогыг тодорхойлох;
3. Орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх арга замыг зааж, холбогдох зардлыг тооцох;

Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө

БОНHY-ний тайландаа төслийн цар хүрээнд бий болох сөрөг нөлөөллийн эрчим нь дунд түвшинд байна гэж тодорхойлсон бөгөөд сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах боломжтой гэж үзсэн. Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний 2023 онд 64,720.5 мян.төг төлөвлөсөн.

2023 онд БОМТ-ний хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд 157,487.8 мян.төг зарцуулсан бөгөөд биелэлтийн тайланг дараахь байдлаар тайлагнав:

Хүснэгт Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний тайлан

| № | Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд | Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ | Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ болон хийгдсэн ажил хавсралт мэдээлэл | Нийт зардал, мян.төг | Хэрэгжүүлсэн хугацаа, давтамж | Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. АГААРЫН ЧАНАР | | | | | | |
| 1.1 | Бохир усны шугам хоолойн битүүмжлэл алдагдсанаас нэвчиж байгальд асгаран орчны агаарыг бохирдуулах; | Үйлдвэрийн бохир усны шугам хоолойг тогтмол цэвэрлэх, хатуу болон шингэн хаягдаар агаар бохирдооос сэргийлэх арга хэмжээ авах; | Үйлдвэрлэлийн бохир ус дамжуулах, хуримтлуулах чанн, шугамд сайжруулалт хийлээ. ХАВСРАЛТ№1 | 20,850.0 | 2-р улирал | Aгаарын тухай хууль MNS 4585:2016 Агаарын чанар. Төхникийн өрөнхий шаардлага MNS 4990:2015 Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага. MNS 5885:2008 Агаарт байх бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм хэмжээ. |
| 1.2 | Арьсны тосыг дуттуу авснаас болон хаягдал бохир ус хүчилтөрөгчтэй исэлдсэний улмаас хийн төлөвт шилжсэн хэсэг нь агаарт тархсанаас элдэв үнэр гарах | Арьсны тосыг гүйцэд авах, ургамлын ба цагаан идээлэгтэй технологийг нэвтрүүлэх зэргээр технологийн шинэчлэл хийх, агааржуулалтын систем сайжруулах | Цэвэрлэх байгууламжийн агааржуулах системийг сайжруулав. ХАВСРАЛТ№2 | 3,320.0 | 2,3-р улирал | Техникийн өрөнхий шаардлага. MNS 5002:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Шуугианы норм, аюулгүй ажиллагааны өрөнхий шаардлага MNS ISO 226:2003 Дуу чимээ- хэвийн норм, түвшний хэмжээ |
| 1.3 | Арьс шир боловсруулах үйлдвэрт хэрэглэгдэж байгаа химиин бодисын ууршилтаас агаар бохирдох; | Химиин бодис асгарч ууршихаас бүрэн хамгаалах, орц, норм хэмжээг хэтрүүлэхээс сэргийлж байнгын хяналт тавьж ажиллах; | Химиин бодисын агуулахын шал, тавцан, аюулгүйн төхөөрөмжүүдийг сайжруулав. ХАВСРАЛТ№3 | 1,200.0 | 2-р улирал | MNS ISO 226:2003 Дуу чимээ- хэвийн норм, түвшний хэмжээ |
| 1.4 | Ажлын байрны темпера-тур, гэрэлтүүлэг, чийг, дуу чимээ, шуугиан зэрэг ажлын байрны орчин, эрүүл ахуйн шаардлага зөрчигдэж агаарын бохирдлын нөлөөлөл үзүүлэх болзошгүй. | Агаар дахь хорт бодисын хэмжээг ЗДХ-нээс хэтрүүлэхгүй байх, ажлын байрны агаарын темпера-тур, гэрэлтүүлэг, чийг-лэгийн хэмжээг хянаж, стандартын хэмжээнд байлгах. | Агаарын чийг темпэратур хэмжих сайжруулав. | 300.0 | 1-р улирал | |

| № | Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд | Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ | Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ болон хийгдсэн ажил хавсралт мэдээлэл | Нийт зардал, мян.төг | Хэрэгжүүлсэн хугацаа, давтамж | Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. ГАДАРГЫН БОЛОН ГАЗРЫН ДООРХИ УС | | | | | | |
| 2.1 | Үйлдвэрийн технологийн усны хэрэглээнээс үүдэн цэвэр усны нөөцдөө хомдол үүсэх эрсдэлтэй | Усны нөөц хомсдохоос урьдчилан сэргийлэх, усыг цэвэршүүлэх, хэмнэлтэй ашиглах, эргүүлэн ашиглах технологийг нэвтрүүлэх; | Ажил үүргийн хуваарийн дагуу хийгдэх тул үйл ажиллагааны зардалд багтана | | Үйл ажиллагааны турш | Усны тухай хууль, 2012 MNS 6561:2015 Хүрээлэн буй орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага. MNS 5582:2006 Усны чанар. Арьс шир, үслэг боловсруулах үйлдвэрээс урьдчилан цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлэх технологийн хаягдал ус. |
| 2.2 | Хаягдал бохир ус стандартад заасан хэмжээнээс давах, улмаар газрын доорх ус бохирдох сөрөг нөлөө үзүүлэх | Үйлдвэрээс гарч буй бохир усанд /хром болон шохойтой ус/ шинжилгээ хийлгэх; | Үйлдвэрээс гарч буй усанд тогтмол шинжилгээ хийнэ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ болон УСУГ-н лаборатори | Орчны хяналт шинэжилгээ | Улиралд 1 удаа | MNS 6148:2010. Усны чанар. Газрын доорх усыг бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ. |
| 3.1 | Үйлдвэрийн болон ахуйн гаралтай хатуу хог хаягдал, шингэн бохир усаар хөрс бохирдох; | Хөрсний бохирдлын шинжилгээг мэргэжлийн байгууллагаар тогтоосон хугацаанд хийлгэж байх; | Бохир уснаас лаг салгах төхөөрөмж 52,000юанаар худалан авч суурилуулан ажиллуулав. ХАВСРАЛТ №4 | 25,220.0 | 1 удаа | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2018 оны 04 сарын 05 |
| 3. ХӨРС, ХӨРСӨН БҮРХЭВЧ | | | | | | |
| | | | Үйлдвэрийн бүсэд | Орчны хяналт шинэжилгээ | Үйлдвэр лэлийн явцад улиралд 1 удаа | |

| № | Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд | Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ | Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ болон хийгдсэн ажил хавсралт мэдээлэл | Нийт зардал, мян.төг | Хэрэгжүүлсэн хугацаа, давтамж | Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Үйлдвэрийн аюултай хог хаягдлыг “Цэцүүх трейд” ХХК-тай хийсэн гэрээний дагуу зайлзуулж байх; | Үйлдвэрийн бүсэд | Хог хаягдлын зардалд тооцсон | Үйлдвэрлэлийн явцад улиралд 1 удаа | өдрийн А/82/128 тоот тушаал MNS 5850:2019. Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ. |
| 3.2 | Химиин боловсруулах цехийн хойд тал болон механик боловсруулах цехийн зүүн талын шороон зам бүхий газар химиин бодис (хром)-оор бохирдсон | Үйлдвэрийн гадна талбай дахь хромоор бохирдсон хөрсийг саармагжуулах, бохирдлыг бууруулах, цэвэрлэгээ, арчилгааг тогтмол хийж байх; | Үйлдвэрийн баруун талын талбайг цардаж мөн блокон хавтангаар талбайг хучих ХАВСРАЛТ №5 | 9,450.0 | Улиралд 1 удаа | |
| 4. УРГАМЛАН НӨМРӨГ | | | | | | |
| 4.1 | МБҮ-ийн зүүн хаалганы орчимд 90 м ² хэсэгхэн орон зайнг ургамалжуулах | Үйлдвэрийн гадна орчныг зүлэгжүүлэх, цэцэг тарьж тохижуулах | МБҮ-ийн зүүн хаалганы хэсэгт | 100,0 | | MNS 5918:2008. Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах Техникийн ерөнхий шаардлага |
| 4.2 | Дүйцүүлэх хэлбэрээр мод тарих | НБОТ-тай хамтарж ажиллах | ХУД-н тохижилт үйлчилгээний газартай хамтран 200 ширхэг улиас тарив. ХАВСРАЛТ №6 | 2,000.0 | | |
| Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээний нийт зардал | | | | 62,090.0 | | |

Орчны тохижилт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө

Тухайн орчинд үйлдвэрийн төвлөрөл бий болсноос үүдэн ургамал, биологийн төрөл зүйл нэгэнт устаж үгүй болсон тул үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалж ургамал, биологийн төрөл зүйл шинээр устах байдал гарахгүй. Тиймээс орчны нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээг төлөвлөх шаардлагагүй гэж үзлээ. /тохижилтын хэсэг Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний “Хөрс хөрсөн бүрхэвч” 3.2 хэсэгт хамааруулан хийгдэнэ/

Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө

“Мон-Ирээдүй” ХХК нь хотын баруун урд хэсэгт, үйлдвэрийн районд байрлах тул түүх, соёлын дурсгалт зүйлст үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлох шаардлагагүй болохыг БОНHY-гээр тогтоосон тул зардал төлөвлөөгүй болно.

Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө

Урьдчилан сэргийлэх менежмент. Үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад гарах болзошгүй осол, эрсдэлийг урьдчилан тооцох, дотоод хяналтыг байнга тавих, ослын үед яаралтай арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай материал болон авран хамгаалах хэрэгслийг нөөцлөн, ажиллагсдад хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөх, сургалт явуулан, үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавина.

Осол, эрсдэлээс хамгаалах арга хэмжээг БОНHY-ний сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмжийг даган хэрэгжүүлэх бөгөөд энд дараах дүрэм, журам, стандартуудыг баримтална. Үүнд:

- Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4990:2015;
- Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд тавих ерөнхий шаардлага. MNS 4968:2000
- Галын аюулаас хамгаалах нийтлэг асуудэл. Галын ангилал. MNS 4284:2018
- Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458:2014

Үйлдвэрийн технологи үйл ажиллагаанаас үүдэн тооног төхөөрөмж эвдрэх, ажиллагсад бэртэж гэмтэх зэрэг осол, эрсдэл гарах болзошгүй тул осол, эрсдэлийг урьдчилан тооцох, ажиллагсдыг хамгаалах хувцас, хэрэгслээр хангах, дотоод хяналтыг байнга тавих, болзошүй ослын үед яаралтай хэрэглэх анхны тусламжийн багаж хэрэгсэл, эм тариаг бэлэн байлгах хэрэгтэй.

Ажиллагсдад хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөх, сургалт явуулан, үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавих үүрэг “Дотоод хяналтын алба” болон ХАБЭА-н инженерт тавигдана. Үйлдвэр нь осол эрсдэлээс хамгаалахад хөдөлмөр хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээс гадна мөн объектын харуул, хамгаалалтыг онцгойлон анхаарч тодорхой зардал төлөвлөнө.

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх төсөв. Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд осол эрсдэлээс хамгаалах нөхцөлийг бүрдүүлэх материаллаг хэрэгцээнд жилд 3,420.0 мянган төгрөг төлөвлөв. Төслийн үйл ажиллагааны явцад хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны стандарт шаардлагыг мөрдөж ажиллах, ажиллагсдыг хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгслээр хангах, тэднийг осол эрсдэлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг төсөл хэрэгжүүлэгч зохион байгуулж хэрэгжүүлээр төлөвлөсөн бөгөөд 2022 онд 30,901.0 төгрөгөөр хэрэгжүүлсэн байна.

Хүснэгт. Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэлт

| № | Болзошгүй аюул, осол, сөрөг нөлөөлөл | Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ | Арга хэмжээний цар хүрээ | Тоо хэмжээ | Нэгжийн зардал, мян.төг | Нийт зардал, мян.төг | Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж | Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг |
|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Ажиллагсдын эрүүл мэндэд нөлөөлж болзошгүй | Ажиллагсдын эрүүл мэнд, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд хамгаалах хэрэгслээр хангах; | Үйлдвэрийн технологийн дамжлага бүрт ажиллагсдын хүрээнд | | | 28,700.0 | 2023 оны ажлын жилд. | “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хууль Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 11 дүгээр сарын 9-ны өдрийн 311 дүгээр тогтоолын хавсралт “Галын аюулгүй байдлын тухай” хууль, MNS 4244:1994 Галын аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага |
| | | Хоргүйжүүлэх аарц, сүү өгөх Витаминжуулалт | | 41 | 20.0 | 3,700.0 | Үйлдвэрлэлийн явцад | |
| | | Ажиллагсдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах | | 30 | 30.0 | 1,350.0. | Үйлдвэрлэлийн явцад 12-р сард төлөвлөсөн | |
| 2 | Эрх зүйн зохицуулалтын дутмаг байдал | Дотоод хяналтын журам боловсруулан батлуулж, түүнийг мөрдөж ажиллах | Нийт үйлдвэрийн хүрээнд | Үйлдвэрийн удирдлагын үйл ажиллагаагаар | | | 2023 оны 4 дүгээр улиралд | |
| 3 | Осол дөхөх тохиолдлын болзошгүй нөлөө | Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх | ХАБЭА, осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах | 1350.0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--|-----------------|--|--|
| 4 | Үйлдвэрийн ослын уршигт байдлын болзошгүй нөлөө | Болзошгүй аваарь ослын үед яаралтай хэрэглэх анхны тусламжийн багаж хэрэгсэл, эм тариаг бэлэн байлгах, сэлбэх; | ажлын хүрээнд | | | 10,500.4 | | |
| 5 | Гал түймрийн болзошгүй эрсдэл | Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, гарсан тохиол-долд түүнийг шуурхай унтраах багаж хэрэгслийн иж бүрдлийг бэлэн байлгах, сэлбэх; | | | | 600.0 | | |
| Осол, эрсдлээс хамгаалах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардал | | | | 46,800.4 | | | | |

Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

Хог хаягдлын эрх зүйн орчин

Хог хаягдлын эрх зүйн орчны шинэчлэл. Хог хаягдлын менежментийн талаар сөрөг нөлөөллийг бууруулах хэсэгт тодорхойлсон бөгөөд шингэн бохир хаягдлаас бусад хог хаягдлыг зөвшөөрөгдөх тусгай хогийн цэгт хаях байдлаар шийдвэрлэж ирсэн нь одоогийн зохицуулалтаар тохиromжгүй болжээ. Энэ нь “Хог хаягдлын тухай” хуульд өөрчлөлт орохоос өмнөх үеийн зохицуулалт байсан бөгөөд холбогдох хуульд өөрчлөлт орсноор хог хаягдлын менежментийг өөрчлөх зайлшгүй шаардлагатай болж байна. Үүнд:

- Энгийн хог хаягал хаях цэгийн зөвшөөрлийг Улаанбаатар хотын Засаг даргаас (9.1.2) авах бөгөөд тус тогтоосон цэгээс өөр газар хог хаягал хаяхыг хориглоно (10.3.5). Үүсгэсэн хог хаягдлыг ангилан ялгаж (10.2.1) хог хаягдлаа зориулалтын хогийн сав болон тус цэгт хаях, эсхүл хог хаягдал цуглуулж тээвэрлэх эрх бүхий байгууллагад шилжүүлнэ (10.2.4).
- Энгийн хог хаягал түр хадгалах сав нь хог хаягал салхиар тархах, хур тунадасны ус хуримтлагдах, шүүрэл ялгараахаас сэргийлсэн, галд тээвэртэй материалаар хийгдсэн, хог хаягдлыг ангилах, ачих, цуглуулах технологид нийцсэн байна (15 дугаар зүйл).
- Үүссэн аюултай хог хаягдлаа эрх бүхий байгууллагад, эсхүл тогтоосон тусгай цэгт хүлээлгэн өгөх үүрэгтэй (10.2.5), хог хаягдлын улмаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хохирол учруулсан, учруулж болзошгүй байдал бий болсон тохиолдолд хотын Засаг дарга болон онцгой байдал, цагдаа, эрүүл мэндийн байгууллагад мэдэгдэнэ (10.2.15);
- Боловсруулах үйлдвэр нь үйл ажиллагааныхаа шат дамжлага бүрт хог хаягдлыг бууруулах, ангилах, дахин ашиглах, зүй зохистой хаях дадал зуршлыг хэвшүүлэх (10.2.8) бөгөөд ажилтан албан хаагчдаа хог хаягдлын талаархи сургалтад хамруулан, мэдлэгийг дээшлүүлэх (10.2.12), хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг хангаж ажиллана (10.2.14).
- Ил задгай хог хаягал шатаах (10.3.3), хог хаягдлыг хогийн сав болон тогтоосон цэгээс бусад газарт хаях (10.3.5) болон хөрс бохирдуулагч жорлон байгуулах (10.3.6)-ыг мөн тус хуулийн 10 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн заалтуудаар тус тус хориглосныг анхаарах хэрэгтэй.
- Энгийн хог хаягдлын мэдээг хог хаягал цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаанд эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага батлагдсан маягтын дагуу Сонгинохайрхан дүүрэгт, аюултай хог хаягдлын мэдээг нийслэлд хуулиар тогтоосон хугацаанд хүргүүлж (11.3), дүүрэг нь мэдээгээ нийслэлд, нийслэл нэгдсэн мэдээг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тогтоосон хугацаанд (хугацааг журмаас харна уу) хүргүүлнэ (11.4).

Холбогдох эрх зүйн баримт бичгүүд:

- “Энгийн хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаанд тавигдах ерөнхий шаардлага” (БОАЖЫН Сайдын 2018 оны 11 дүгээр сарын 17 өдрийн А/443 дугаар тушаалын хавсралт). Хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, хог хаягдлыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, байгалийн нөөц баялгийг хэмнэх, хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгох зорилгоор хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин

боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагааг эрхлэхэд тавигдах өрөнхий шаардлага болон үйл ажиллагааны харилцааг зохицуулахад энэхүү журмыг удирдлага болгоно.

- Хог хаягдлын улсын мэдээллийн нэгдсэн сангийн тогтолцоо, бүрдэл болон мэдээлэл төвлөрүүлэх журам (БОАЖ-ын Сайдын 2018 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн a/428 дугаар тушаалын хавсралт). Энэхүү журмын зорилго нь хог хаягдлын менежментийн мэдээллийг бүрдүүлэх, мэдээллээр хангах хог хаягдлын улсын мэдээллийн нэгдсэн сан (цаашид “мэдээллийн сан” гэх)-ийн тогтолцоотой холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга тухайн орон нутагт энгийн хог хаягдлын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас мэдээ тайланг бүрэн хүлээн авах ажлыг зохион байгуулж, жил бүрийн 12 дугаар сарын 15-ны дотор нийслэлийн Засаг даргад батлагдсан маягт, загварын дагуу цахим болон цаасан хэлбэрээр хүргүүлнэ (6.4.1). Нийслэлийн Засаг дарга тухайн орон нутагт аюултай хог хаягдлын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас мэдээ тайланг бүрэн хүлээн авах ажлыг зохион байгуулж, жил бүрийн 12 дугаар сарын 20-ны дотор Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад батлагдсан маягт, загварын дагуу цахим болон цаасан хэлбэрээр хүргүүлнэ (6.4.2). Аюултай хог хаягдал тээвэрлэх, цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулах, устгах үйл ажиллагаа эрхлэгч нь тухайн жилд гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын баталсан маягтын дагуу гарган мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах ба эх тайланг байгаль орчны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын архивт 5 жил хадгална (6.5).

Баримтлах зарчим. Үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад “Хог хаягдлын менежмент”-ийн төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх ба дараах зармыг баримтална. Үүнд:

- “Хог хаягдлын тухай” Монгол Улсын хууль болон олон улсын хууль тогтоомж, дүрэм журмыг дагаж мөрдөнө.
- Хог хаягдлын менементийн хүрээнд байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын 2019 оны 5 дугаар сарын 07-ны өдрийн “Хог хаягдлын менежмент” Үндэсний чуулганаас гаргасан зөвлөмжийг дагаж мөрдөнө.
- “Хог хаягдлын менежмент”-д олон улсын ангилал, тэмдэг тэмдэглэгээ, жишигт нийцсэн сав баглаа боодлыг ашиглана.

Хог хаягдлыг түр хадгалах. Үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад үүссэн хог хаягдлыг ангилах, өөр дээрээ түр хадгалахад “Хог хаягдлын тухай” хуульд заасан шаардлагад нийцүүлэх бөгөөд “Хог хаягдлын тухай” хуулийн 7 дугаар бүлгийн 14 дүгээр зүйлд заасан “Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, тээвэрлэх” үйл ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлнэ.

Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гарч байгаа хог хаягдлыг дараах эрэмбээр түр хадгална. Үүнд:

- Үүссэн хог хаягдлыг “Үйлдвэрийн хог хаягдлын цэг” хүртэл эх үүсвэр дээр нь цуглуулж маш богино хугацаагаар хадгална.
- Эх үүсвэр дээр хаягдал цуглуулах ажиллагаа нь хаягдлыг ангилсан хэлбэрээр цуглуулах нөхцөлийг хангасан байх бөгөөд эрх бүхий этгээдэд шилжүүлэх хүртэл хадгална.

- Түр хугацаагаар хадгалах “Үйлдвэрийн хог хаягдлын цэг” нь элдэв үнэр гаргахгүй, хог хаягдлыг норгохгүй, хийсгэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.

Үйлдвэрээс гарах хог хаягдлын төрөл ба хэмжээ. Энэхүү нарийвчилсан үнэлгээний хүрээнд арьс, шир боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гарах хог хаягдлыг ажиллах хүч, ажлын хоног, хэрэглээний норм, техникийн ээлж гэх зэрэг үзүүлэлтүүдэд үндэслэх байдлаар тооцлоо.

Тус үйлдвэрт нийт 41 хүн жилд 252 хоног ажиллаж бөгөөд үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гарах хог хаягдлын хэмжээг дараах байдлаар тооцов.

Хог хаягдлыг зайлцуулах, устгах. “Хог хаягдлын тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын дагуу хог хаягдлыг цуглуулах, зайлцуулах, устгах харилцааг хог хаягдлын нэр төрөл бүрээр авч үзэх шаардлагатай бөгөөд төсөл хэрэгжүүлэгч хог хаягдлыг зайлцуулах дараах менежментийг хэрэгжүүлдэг нь цаашид үргэлжлүүлж болохуйц байна. Үүнд:

- Арьс шир боловсруулах үйлдвэрээс гарах аюултай хог хаягдлыг Засгийн газрын 2018 оны 116-р тогтоолын 1, 2 дугаар хавсралт болох “Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах, цуглуулах, тээвэрлэх, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах болон бүртгэх, тайлагнах журам”, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/21 тоот тушаал болон Байгаль орчны аюулгүй байдалтой холбоотой бусад хууль, журмыг үндэслэн “Цэцүүх трейд” ХХК-тай байгуулсан 2020 оны 07 дугаар сарын 15-ны өдрийн Ш-20, Т-20 тоот Аюултай хог хаягдал, тээвэрлэх, шилжүүлэх гэрээний дагуу хог хаягдлыг зайлцуулдаг байна.
- Үйлдвэрийн шингэн хаягдал бохир усыг УСУГ-тай 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдөр байгуулсан гэрээний дагуу Харгия урьдчилан цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлдэг байна.
- Харин ахуйн хог хаягдлыг ХУД-ийн “Тохижилт үйлчилгээний төв” ОНӨААТҮГ-тай 2020 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр байгуулсан гэрээний дагуу зайлцуулдаг.

Хүснэгт. Хог хаягдлыг зайлцуулах менежмент

| Хог хаягдлын нэр төрөл | Хог хаягдлыг ашиглах, боловсруулах, зайлцуулах менежмент |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энгийн хог хаягдал | |
| цаас | Дахин боловсруулах боломжтой хог хаягдлын нийт хэмжээ 270 кг байх бөгөөд түүнийг эрх бүхий этгээдэд хүлээлгэн өгөхийн тулд гэрээ байгуулах шаардлагатай. Нэг удаагийн дуудлагаар хамгийн багадаа 100 орчим кг болсон үед ачиж зайлнуулна. Үүссэн хог хаягдлын хэмжээнээс шалтгаалан тээвэрлэх гэрээгээр зохицуулах боломжтой. |
| шил | |
| хуванцар, | |
| резин, | |
| металл, төмөр | |
| Хүнсний хаягдал, (гал тогооны хаягдал) | Дахин ашиглах боломжгүй, хэт бохирдолтой, удаан хугацаагаар хадгалах нөхцөлгүй хаягдал 65.4 кг хог хаягдал гарах бөгөөд тусгай зөвшөөрөлтэй хогийн цэг рүү зайлцуулах шаардлагатай тул 2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр “Хот тохижилтын газар”-тай хийсэн гэрээний дагуу тухай бүр зайлнуулна. |
| Хэтэрхий бохирдсон ашиглах боломжгүй хог хаягдал | |
| Лаг | Бохир усны тунгаагуураас гарсан лагийг Харгия урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийн лагийн карт руу зайлцуулах гэрээг дахин байгуулах хэрэгтэй. |
| Аюултай хог хаягдал | |

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Түлшний тос, дизель | Боловсруулах үйлдвэрт ажиллаж байгаа машин, техник, хэрэгслийдээс гарах түлш, шатах, тослох материалын цэвэрлэгээнээс гарсан хаягдлыг тооцох боломжгүй ч гарсан тохиолдолд эрх бүхий этгээдэд шилжүүлнэ. |
| Тос агуулсан хаягдал | Тос агуулсан хаягдлыг тусгай зөвшөөрлийн эрх бүхий этгээдэд гэрээний дагуу нийлүүлнэ. Хог хаягдал үүссэн хэмжээнээс шалтгаалан тээвэрлэлтийн давтамж, хаягдал нийлүүлэх хуваарийг гэрээндээ зааж өгнө. |
| Үйлдвэрийн хатуу хаягдал | |
| Үйлдвэрийн хатуу хог хаягдал | Бохир уснаас шүүгдсэн зумлагаа, шар мах, боловсруулсан арьсны зоргодос, ширний захалгаа зэрэг үйлдвэрийн хатуу хаягдал жилдээ нийт хэмжээгээрээ 531.3 тн гарах бөгөөд үүнийг бүгдийг нь “Халиман цавуу”-ны үйлдвэрт тушаана. |
| Үйлдвэрийн шингэн хаягдал | Үйлдвэрийн технологийн хэрэгцээнээс гарсан бохир усыг сувгаар зайлцуулж, 24 м ³ багтаамжтай тунгаагуураар дамжуулан цэвэрлэж Харгия урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийн шугам сүлжээнд нийлүүлдэг бөгөөд 2019 онд 7331.0 м ³ бохир ус нийлүүлсэн байна. |

Хог хаягдлыг түр хадгалах, эрх бүхий этгээдэд шилжүүлэх. Дахин ашиглах боломжтой энгийн хог хаягдлыг хог хаягдал ашиглах, боловсруулах эрх бүхий этгээдэд хүлээлгэн өгөхийн тулд тээвэрлэлтийн тодорхой хэмжээнд хүртэл түр хугацаагаар хадгалах шаардлагатай болох бөгөөд ахуйн хог хаягдлыг зайлцуулах гэрээнд дуудлагаар үйлчилнэ гэсэн заалт байна.

Дахин ашиглах боломжтой, энгийн хог хаягдлыг ашиглах, боловсруулах эрх бүхий этгээдэд шилжүүлэхэд гэрээ байгуулан хэрэгжүүлэх бөгөөд хог нийлүүлэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хангах харилцааны зохицуулалтаа гэрээндээ тусгана.

“Хог хаягдлын тухай” хууль өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан хог, хаягдал зайлцуулах, устгах үйл ажиллагааны менежментэд дараах өөрчлөлтийг оруулах хэрэгтэй болно. Үүний тулд үйлдвэр дээр үүссэн хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж ангилсан хогны төрөл бүрээр хог хаягдал дахин боловсруулах, ашиглах, устгах эрх бүхий этгээдтэй гэрээ байгуулан хог хаягдлыг ангиллын дагуу зайлцуулж, устгаж байх хэрэгтэй. Үүнд:

- Дахин ашиглах боломжтой шил мэтийн хог хаягдлыг
- Дахин боловсруулах боломжтой төмөр, цаас, хуванцар мэтийн хог хаягдлыг тухай бүр эрх бүхий этгээдтэй байгуулсан гэрээгээр зайлцуулж байх. Тухайлбал,
 - Цаасан хаягдлыг 00-ийн цаасны “Ариун”, “Сараана” зэрэг үйлдвэрүүдэд
 - Хуванцар хаягдлыг хуванцар боловсруулах “Сан Оргиу” үйлдвэрт
 - Аюултай хог хаягдлыг “Цэцүүх ПЕ&ПП дахин боловсруулах эко үйлдвэр” г.м.

Хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлэх зардал. Хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зардлыг хог хаягдлын нэр төрөл бүрийн менежментийг яаж зохион байгуулснаас хамаарна.

Хүснэгт. Хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлэх зардал

| № | Хог хаягдлын ангилал | Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ | Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ | Хэмжих Нэгж | Нэгжийн зардал, төг | Тоо хэмжээ | Нийт зардал, мян.төг | Хэрэгжүүлэх хугацаа | Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ахуйн | Шингэн хог хаягдал | Ажиллагсдын хэмжээнд | M ³ | | | | Жил бүр | “Ус бохирдуулсаны төлбөрийн тухай” хууль “Хог хаягдлын тухай” хууль |
| | | Хатуу хаягдлыг түр хадгалж байгаад зайлцуулах | Ажиллагсдын хэмжээнд | тн | | | | Жил бүр | |
| 2. | Үйлдвэрийн | Шингэн бохир ус зайлцуулсны төлбөр төлөх | Үйлдвэрийн хэмжээнд | M ³ | | 13715 | 42,229.0 | Хавсралт №7 | |
| | | Хатуу хаягдлыг түр хадгалж байгаад зайлцуулах | Үйлдвэрийн хэмжээнд | тн | | | 3,482.4 | Хавсралт №7 | |
| 3. | Аюултай | Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн химиин материал худалдан авалт | Хүрээлэн буй орчны бохирдол | | | | | | |
| | | Химиийн бодисын сав – Цэцүүх ХХК | | | | | 180.0 | Жил бүр | |
| Хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардал | | | | | | | 45,891.4 | | |

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр

Арьс, шир боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан болон байгаль хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгасан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, төслийн үйл ажиллагааны явцад гарах өөрчлөлтүүдийг тодорхойлох зорилгоор зайлшгүй хянаж байх үзүүлэлтүүд, түүнийг тодорхойлох арга, хуваарь, баримтлах стандарт, аргачлал, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагдах зардлыг тооцож, орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр (ОХШХ)-ийг боловсруулав.

“Мон-Ирээдүй” ХХК-ийн үйл ажиллагааны явцад хяналт-шинжилгээний ажлыг энэхүү хөтөлбөрт тусгасан хугацаа болон аргачлалын дагуу үргэлжлүүлэн хийх бөгөөд ингэснээр тухайн төслөөс байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг өөрчлөлтийг шуурхай илрүүлэхээс гадна түүний олон жилийн судалгааны мэдээ материал нь төслийн талбай, түүний ойр орчмын хөрс, ургамал, гадаргын болон газрын доорх ус зэрэг экосистемийн бүрдэл хэсгийн хоорондын харилцан шүтэлцээг тодорхойлно.

Хяналт-шинжилгээний үзүүлэлтүүдийг анхааралтай судалж байх нь цаашид байгаль хамгаалах төлөвлөгөөг улам боловсронгуй болгох, байгаль орчин болон тухайн нутагт оршин суугчдыг төслийн нөлөөлөөс хамгаалах арга хэмжээг илүү үндэслэлтэй, үр ашигтай явуулах боломжийг олгох юм. Нөгөө талаас ОХШХ-ийг улам боловсронгуй болгох, хяналт-шинжилгээ хийж байгаа объектоо бүрэн хамарч байгаа эсэхийг хянахад чухал ач холбогдолтой болно.

“Байгаль орчныг хамгаалах тухай”, “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу “Мон-Ирээдүй” ХХК орчны хяналт-шинжилгээний ажлын зардлыг гаргаж, батлагдсан аргазүй, итгэмжлэгдсэн лабораториудыг ашиглан явуулна.

Хяналт-шинжилгээний ажлын үр дүнгүүдийг нэгтгэн, жил бүр холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж байх хэрэгтэй.

Хяналт-шинжилгээ хийх үзүүлэлтүүд

Ур амьсгал, агаарын чанарын үзүүлэлтүүд. Төслийн үйл ажиллагааны явцад агаарын чанарын хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дараах асуудлыг хамруулна. Үүнд:

- Төслийн талбай, түүний ойр орчим дахь агаарын чанар байгаль орчны болон эрүүл ахуйн стандартын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг шалгах;
- Бохирдлын цэгэн эх үүсвэрүүдээс ялгарч буй бохирдуулагчид нь стандартад заасан хэмжээнд байгаа эсэхийг шалгах;
- Дуу чимээний бохирдлын цэгэн эх үүсвэрүүдэд хэт их дуу чимээ нь хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөхцөлтэйг харгалзан үзэж тогтмол хянаж байх;
- Ширүүн бороо, үер усны үед хуримтлагдсан хог хаягдал урсах нөхцөлийг тооцож, урьдчилан бэлтгэл хангах.

Агаар орчны хяналт шинжилгээг доорх арга зүйн дагуу хийнэ:

- Дуу чимээ, шуугианы хэмжээг децибел (Дб)-ээр илэрхийлж, түүний орчинд нөлөөлөх нормативт хэмжээг тогтоодог. Монгол Улсын “Шуугианы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага” MNS 5002:2000 стандартын дагуу өдрийн цагт 60 ДБА, шөнийн цагт 45 ДБА-ээс давахгүй байх шаардлагатай.
- Хөдөлмөр хамгааллын инженер дуу чимээ, шуугиан хэмжигч багажаар шуугианыг хэмжиж, стандарттай харьцуулан дүгнэлт гаргаж байх;
- Мөн доргионыг хэмжиж Доргионы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага MNS 4994:2000 стандартын дагуу хянаж байх;

- Температур, гэрэлтүүлэг, чийгшил зэрэг үзүүлэлтийг хэмжиж Хөдөлмөрийн нөхцөл, түүний ангилаал, хүчин зүйл. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ MNS 5080:2001 стандартын дагуу хянаж байх;
- Үйлдвэр орчмын агаар, ажлын байрны агаар дахь тоос, азотын давхар исэл, нүүрсхүчлийн дутуу исэл, хүхэрлэг хий зэрэг үзүүлэлтүүдийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж байх.

Агаар бохирдуулагчийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ:

- Хүхэрлэг хийн агууламж – 10 мг/м³
- Тоос – 100 мг/м³
- Хар тугалга – 0.5 мг/м³
- Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл – 10000 мг/м³
- Азотын исэл – 30 мг/м³
- Дуу шуугиан - 60 дБа-аас доош,

Гадаргын болон газрын доорх усны хяналтын үзүүлэлтүүд. Төслийн үйл ажиллагааны явцад тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтэл, эдэлгээний хугацаа зэргээс шалтгаалан бохир шингэн хөрсөнд алдагдаж, улмаар гадаргын болон газрын доорх усыг бохирдуулж болзошгүй. Мөн үйлдвэрлэлээс гарч байгаа бохир усыг эзэмшил талбайгаас ил задгай урсах нь хурын усаар нэвчиж гадаргын болон газрын доорх усыг бохирдуулж болно. Цаашдын үйл ажиллагааны явцад хог хаягдлыг түр хадгалах цэгийг зөв байршуулах хэрэгтэй.

Газрын гадарга ба хөрсний хяналтын үзүүлэлтүүд. Агаар, ус, хөрсөн бүрхэвч, ургамлан нөмрөгийн бохирдуулагчийн хэмжээг урт хугацааны туршид ажиглалт, хэмжилт хийхийн зэрэгцээ хөрсний мониторинг цэгүүдийн байршуудыг тогтоох, мөн хөрсний үндсэн шинж чанарын үзүүлэлтүүд, бохирдолт, элэгдэл эвдрэлийн төлөв байдлыг тогтоох ажлыг хийж байх шаардлагатай.

Хөрсний мониторингийн цэгүүдээс жилд (хавар, намар) 2-оос доошгүй удаа хөрсний дээж авч, лабораторийн задлан шинжилгээгээр хөрсний ерөнхий үржил шимиин түвшин болон бохирдол тодорхойлох шаардлагатай.

Хөрсний чанарын үзүүлэлтүүд ба бохирдуулагчийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ:

- Хөрсний орчин 6.8-7.5
- Хот суурин газрын хөрсний үнэлгээний үзүүлэлтийн норм MNS 3297:1991
- Хөрс. Дээж авах ерөнхий шаардлага MNS 3298:1991
- Шинжилгээнд дээж авахад тавигдах ерөнхий шаардлагууд MNS 3298:91
- Хөрс. Хөрсний агрохимийн үзүүлэлтийг тодорхойлох MNS 3310:91
- Хөрс. Ариун цэврийн байдлын үзүүлэлтийн нэр төрөл MNS 3985:87

Эрүүл ахуйн хяналт-шинжилгээ. Хоргүй нөхцөл гэдэг нь өдөр бүр, ажлын 8 цаг буюу долоо хоногт 40 цагаас их биш хугацаагаар ажилласан бүх хугацаанд хүний эрүүл мэндэд тухайн үед болон хожим үр удамд нь ямар нэгэн өөрчлөлт оруулахгүй болох нь нотлогдсон хэмжээг хэлдэг.

Ажлын байрны агаарын орчинд агаарын хэм, хөдөлгөөний хурд, чийгшил, дулааны тархалтын үзүүлэлт тус тус хамаарна. Ажлын байрны температур нь хүйтний улиралд 10°C-ээс их, дулааны улиралд 10°C-ээс бага байна. Хэмжилтийг шалнаас дээш суугаа ажлын үед 1 м, зогсоо ажлын үед 1.5 м өндөрт хэмжинэ.

Аргачлал, стандартаар зөвшөөрөгдөх хэмжээ:

- MNS 4967:2000 – Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуй. Нэр томьёо, тодорхойлолт
- MNS 4990:2000 – Ажлын байрны орчин, эрүүл ахуйн шаардлага

- MNS 4968:2000 – Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуй. Ерөнхий шаардлага
- MNS 4969:2000 – Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуйн сургалтын зохион байгуулалт үндсэн дүрэм
- MNS 5080:2001 – Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Хөдөлмөрийн нөхцөл, түүний ангилал, хүчин зүйл, хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ
- MNS 5105:2001 – Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн хэмжээ, ерөнхий шаардлага
- MNS 5106:2001 – Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Мэдрэл сэтгэхүйн ачааллыг үнэлэх үзүүлэлтийн норм, тодорхойлох арга
- MNS 5107:2001 – Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Биеийн хүчний ажлын ачааллыг үнэлэх үзүүлэлтийн норм, тодорхойлох арга
- MNS ILO-OSH 1:2003 – Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцооны талаарх удирдамж

Хяналт, шинжилгээний хөтөлбөр

“Мон-Ирээдүй” ХХК-ийн арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг тухай бүр илрүүлэх, түүнийг бууруулах, арилгах зорилгоор байгаль орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх бөгөөд жилд 676.0 мянган төгрөгийн зардал төлөвлөв.

Хүснэгт. Орчны хяналт-шинжилгээний үйл ажиллагааны зардал

| № | Хяналт шинжилгээ хийх үзүүлэлтүүд | Хяналтын цэгийн байршил | Хугацаа ба давтамж | Тоо хэмжээ | Нэгжийн зардал, төг | Нийт зардал, мян.төг | Тайлбар | Баримтлах стандарт, арга, аргачлал |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 1. АГААРЫН ЧАНАР | | | | | | | | |
| 1. | Бохирдлын цэгэн эх үүсвэр: - Нүүрстөрөгч - Хүхэрт устөрөгч - Азотын давхар исэл - Хүхэрлэг хий /SO ₂ / - Нийт тоосны агууламж /TSP/ | - Химийн боловсруулалтын цех - Механик боловсруулалтын цех | Жилд 2 удаа | 4 | | 288.0 | Нэг удаагийн хэмжилтээр 3 цэгийн ажиглалтыг нэг мөр хийнэ. | - MNS 4585:2016 Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага, - MNS 4048:1988 Тоосны хэмжээг тодорхойлох жингийн арга - MNS 5002:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Шуугианы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага - MNS ISO 226:2003 Дуу чимээхэвийн норм, түвшний хэмжээ |
| 2 | - Гадаад орчны дуу шуугиан - Ажлын байрны дуу шуугиан | - Дуу шуугиан ихтэй ажлын байруудад | Жилд 2 удаа | 4 | | | | |
| 2. ГАДАРГЫН БОЛОН ГАЗАР ДООРХ УСНЫ ЧАНАР | | | | | | | | |
| 3 | Гадаргын болон газар доорх усны чанар:pH, усны түвшин, TDS (нийт үссэн давс), нийт хатуулаг (CaCO₃), үссэн хүчилтөрөгч, умбуур, BXX, XXX, Ca, Mg, Na, K, SO₄, NO₂, NO₃, NH₄, амт, үнэр, өнгө өөх тос, үлдэгдэл хлор | - Хромын шугам - Сульфидын шугам | Үйлдвэрлэлийн явцад улиралд 2 удаа | 4 | | 480.0 | Шинжилгээг итгэмжлэгдсэн лабораториор хийлгэнэ. | MNS 4586:98 Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага, MNS 4943:2015. Хүрээлэн буй орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага |

| № | Хяналт шинжилгээ хийх ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД | Хяналтын байршил | цэгийн | Хугацаа ба давтамж | Тоо хэмжээ | Нэгжийн зардал, төг | Нийт зардал, мян.төг | Тайлбар | Баримтлах стандарт, арга, аргачлал |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 4 | Усны хүнд металын шинжилгээ (Cr, Pb, Cd, Ni, Co) | - Хромын шугам - Сульфидын шугам | Үйлдвэрлэлийн явцад улиралд удаа | 2 | | 144,0. | | MNS 900:2018. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ, MNS 5582:2006 Арьс шир, үслэг боловсруулах үйлдвэрээс урьдчилан цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлэх технологийн хаягдал ус | |
| 3. ХӨРСӨН БҮРХЭВЧ | | | | | | | | | |
| 5 | Хөрсний физик, химийн шинж чанарыг тодорхойлох | - Химийн боловсруулалтын цех - Механик боловсруулалтын цех | Жилд 1 удаа (хавар) | 2 | | | Шинжилгээг итгэмжлэгдсэн лабораториор хийлгэнэ | MNS 5850:2019 Хөрсний чанар. Хөрсөнд агуулагдах бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ | |
| 6 | Хөрсөн дэх хүнд металлуудын агууламжийг тодорхойлох (Cd, Pb, Cu, Hg, Cr, Zn, Co, Sr) | - Химийн боловсруулалтын цех - Механик боловсруулалтын цех | Жилд 2 удаа (хавар, | 4 | | 144.0 | Шинжилгээг итгэмжлэгдсэн лабораториор хийлгэнэ | MNS 5850:2019 Хөрсний чанар. Хөрсөнд агуулагдах бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ | |
| 4. ХИМИЙН БОДИСЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ | | | | | | | | | |
| 1 | Химийн бодисын нөлөөлийн аюулгүй байдлыг тодорхойлох | - Химий бодисын шинжилгээ хийлгэх | Жилд нэг удаа | 40 | 30.0 | 1,200.0 | Шинжилгээг итгэмжлэгдсэн лабораториор | | |
| Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардал | | | | | | 2256.0 | | Хавсралт №8,9 | |

Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Тус компанийд байгаль орчны хамгаалал, түүнийг зохион байгуулах үүргийг ХАБЭА-н инженер хариуцаж, үндсэн ажлынхаа хүрээнд зохион байгуулж ажиллана.

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгаль орчны хяналт-мониторинг, БОННҮ-д заасан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагатай хамтран тухай бүр шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллана.

Удирдлага, зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг байгаль орчны холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлж, байгаль хамгаалах арга хэмжээний тайланг жил бүр баттуулж, үр дүнг тооцуулна.

Үйлдвэрийн хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналтыг зохион байгуулахад MNS OHSAS-1800:2012 стандартыг баримтлах ба удирдлагын тогтолцооны хамрах хүрээг дараах байдлаар тодорхойлж баримтжуулахаар төвлөсөн. Үүнд:

- БОХАБЭА-н бодлогыг тодорхойлох
- БОХАБЭА-н хяналтыг төлөвлөх
- Төлөвлөлтөд хууль тогтоомжийн шаардлагуудыг авч үзэх
- Төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх арга замууд, үйл ажиллагааг тодорхойлох
- Төлөвлөлтийн хэрэгжилтийн хүрээний харилцаа холбоог тогтоох
- Олон нийтийн оролцоог хангах
- Холбогдох баримт бичгийг боловсруулах
- Үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хяналтыг хэвшүүлэх, бүртгэлжүүлэх
- Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдлыг хангах
- Дотоод аудитын тогтолцоог боловсронгуй болгох
- Удирдлагын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх
- Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх системийг боловсруулах

Төслийн байгаль орчны удирдлага менежментийн ажил нь үйл ажиллагааны зардлаас санхүүжигдэн хэрэгжинэ.

Хүснэгт. Удирдлага, менежмент, зохион байгуулалтын зардал

| № | Төлөвлөсөн арга хэмжээ | Урьдчилан тооцсон төсөв | Хэрэгжүүлэх хуваарь, 2020-2024 он | | | Хариуцсан албан тушаалтан | Тайлбар |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|
| | | | IY улирал | I улирал | II улирал | | |
| 1 | Байгаль орчны асуудлыг ХАБЭА-н инженерт хариуцлан, мэргэжлийн багтай болох | - | | + | | | Үйлдвэрийн удирдлага |
| 2 | Байгаль орчин, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын харилцааг зохицуулах дотоод дүрэм, журамтай болох | - | | + | + | | Үйлдвэрийн удирдлага |
| 3 | Үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааны туршлага судлах | - | | + | + | + | ХАБЭА-н инженер |
| 4 | Ажиллагсдад ХАБЭА-н талаар сургалт зохион байгуулах | - | | | + | + | Үйлдвэрийн удирдлага, ХАБЭА-н инженер, |
| 5 | Байгаль орчны аудитыг 2 жил тутам хийлгэж байх (Аудитын компанийтай гэрээ байгуулах) | Харилцан тохиролцох | | | + | + | Үйлдвэрийн удирдлага |

Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөллийн бүсийн оршин суугчдад тайлagnaх төлөвлөгөө

БОМТ-ний хэрэгжилт дэх олон нийтийн оролцоо. БОМТ-г боловсруулах шатанд олон нийтийн оролцоог хууль тогтоомжид заасан хүрээнд аль болох өргөн хангах, тэдэнд ойлгомжтой бөгөөд үнэн зөв, бодит мэдээллийг өгч, зөрчигдөж болзошгүй эрхээ хамгаалах санал бодлыг судлан тусгах нь энэ шатны ажлын гол зорилт болно. Төсөл хэрэгжүүлэгч нь үйлдвэрийн орчинд амьдарч байгаа олон нийт (баг, хорооны ИНХ)-д байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг энгийн ойлгомжтой байдлаар илтгэл, танилцуулах хуудас, материал болгон тараана. Мөн тэдэнд тайлангийн эх хувьтай танилцах боломжоор хангана.

Олон нийтэд БОНHY-ний тайлан болон байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгах тэдний саналыг тусгайлан боловсруулсан асуулгын дагуу авна. Асуулгын дүнг нэгтгэн, тавигдсан асуудлыг БОМТ боловсруулахдаа нэг бүрчлэн авч үзэн, шаардлагатай арга хэмжээг БОМТ-нд тусгаж, тэдэнд энэ талаар танилцуулна.

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн зүгээс олон нийтийн оролцоог хангах талаар хийсэн ажил, БОМТ-нд тусгах санал асуулгын үйл явцыг баримтжуулж БОНHY-ний тайланда хавсаргана. Төсөл хэрэгжүүлэгч жил бүр БОМТ-ний хэрэгжилтийн талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тайлан хүргүүлэх ба байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, орон нутгийн байцаагч, бүх шатны Засаг дарга, байгаль орчны төрийн бус байгууллагад тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө болон өмнөх жилийн БОМТ-ний хэрэгжилтийн тайланг БОАЖ-ын Сайдын 2019 оны 10 дугаар сарын 29-ны өдрийн А/618 тоот тушаалаар баталсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлagnaх журам”-д заасан хугацаанд хүргүүлнэ. Мөн төсөл хэрэгжиж буй нутаг дэвсгэрийн сум, багийн иргэдийн хуралд БОМТ-ний хэрэгжилтийн талаарх танилцуулгыг хагас жил тутамд хийнэ.

Оролцогч, сонирхогч талуудад тайлagnaх, хэлэлцүүлэх. Тус арьс, шир боловсруулах үйлдвэр нь Хан-Уул дүүргийн 2-р хорооны нутаг дэвсгэрт хэрэгжиж байгаа тул төслийн үйл ажиллагааны тайлан, мэдээг хамгийн их сонирхогч, оролцогч талууд нь энэ хорооны удирдлагууд, оршин суугчид болно. Тиймээс сонирхогчид болон оролцогч талуудад хүргэх мэдээллийг тэдгээрийн сонирхолд нийцсэн хэлбэрээр бэлтгэж, хэлэлцүүлэх, танилцуулах арга хэмжээг авах шаардлагатай.

БОМТ-г танилцуулах, хэлэлцүүлэх ажлын зардал. Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан, мэдээг танилцуулж, хэлэлцүүлэх ажлыг жилд нэг удаа зохион байгуулах бөгөөд энэхүү ажлыг гүйцэтгэхэд нийт 190.0 мянган төгрөгийн зардал тооцогдож байна.

Хүснэгт. БОМТ-г нөлөөллийн бүсийн оршин суугчдад танилцуулах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

| № | БОМТ-ний хэрэгжилтийг тайлагнах оролцогч талууд | Тайлагнах хэлбэр | Мэдээллийн агуулга | Зохион байгуулах хугацааны тов | Тайлагнах зардал, мян.төг | Хариуцан зохион байгуулах албан тушаалтан/ажилтан | Зохион байгуулах газар |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | БОМТ-ний биелэлтийн тайланг Нийслэлийн байгаль орчны газарт танилцуулах | Хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр | Тухайн жилийн БОМТ-ний биелэлтийн тайлан | Жил бүрийн 11 сарын 01-ний дотор | 100.0 | | Үйлдвэр |
| 2 | ХУД-ийн 20-р хорооны ИНХ-ын даргад хүсэлт гаргах | Албан тоотоор тайланг хэвлэмэл хэлбэрээр өгөх | БОНHY-ний тайланг хорооны ИНХ-аар хэлэлцүүлэх | БОНHY-ний тайланг боловсруулж дуусгаад | 200.0 | Үйлдвэрийн удирдлага болон БОХАБЭА-н инженер | Үйлдвэр |
| 3 | БОНHY-ний тайлан, БОМТ-г хорооны ИНХ-аар хэлэлцүүлэх | Хурал зохион байгуулах | БОНHY-ний тайлан болон БОМТ-ний биелэлтийн тайлан | Жил бүрийн 12 сарын 25-ны дотор | 150.0 | | Хороон даргын сонгосон газар |
| БОМТ-г оршин суугчдад танилцуулах ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зардал | | | | | 450.0 | | |

БОМТ-г хэрэгжүүлэх арга хэмжээний нийт зардал

“Мон-Ирээдүй” ХХК-ийн арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн 2023 онд хэрэгжүүлэх байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөн нийт 64,720.5 мянган төгрөг зарцуулахаар төсөвлөсөн бөгөөд 157,487.8 төгрөг зарцуулсан байна.

Хүснэгт. БОМТ-г хэрэгжүүлэх арга хэмжээний нийт зардал

| 2023 ОНЫ БОМТ-Г ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НИЙТ ЗАРДАЛ | | ₮ 157,487.8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ | | |
| 1.1 | Үйлдвэрлэлийн бохир ус дамжуулах, хуримтлуулах чанн, шугамд сайжруулалт | ₮ 20,850.0 |
| 1.2 | Цэвэрлэх байгууламжийн агааржуулах системийг сайжруулав. | ₮ 3,320.0 |
| 1.3 | Химиин бодисын агуулахын шал, тавцан, аюулгүйн төхөөрөмжүүдийг сайжруулав. | ₮ 1,200.0 |
| 1.4 | Агаарын чийг темпзратур хэмжих хэрэгслийг сайжруулав. | ₮ 300.0 |
| 2.2 | Шинжилгээ | |
| | Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн угсралт сууринтуулалт, туршилт тохиуулга хийв. | ₮ 25,220.0 |
| 3.1 | Шинжилгээ | |
| 3.2 | Үйлдвэрийн баруун талын талбайг цардаж мөн блокон хавтангаар талбайг хучих | ₮ 9,100.0 |
| 4.1 | Цэцэг тарих | ₮ 100.0 |
| 4.2 | Мод тарих | ₮ 2,000.0 |
| Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээний нийт зардал | | ₮ 62,090.0 |
| Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэлт | | |
| 1.1 | Ажиллагсдын эрүүл мэнд, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлыг | ₮ 28,700.0 |
| 1.2 | Хоргүйжүүлэх аарц, сүү өгөх Витаминжуулалт | ₮ 3,700.0 |
| 1.3 | Ажиллагсдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах | ₮ 1,950.0 |
| 3 | Осол дөхөх тохиолдлын болзошгүй нөлөө | ₮ 1,350.0 |
| 4 | Үйлдвэрийн ослын уршигт байдлын болзошгүй нөлөө | ₮ 10,500.4 |
| 5 | Гал түймрийн болзошгүй эрсдэл | ₮ 600.0 |
| Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэлтийн нийт дүн | | ₮ 46,800.4 |
| Хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлэх зардал | | |
| 2 | Хатуу хаягдлыг түр хадгалж байгаад зайлцуулах | ₮ 3,482.4 |
| 2 | Бохир ус зайлцуулах төлбөр | ₮ 42,229.0 |
| 3 | Химиин бодисын сав – Цэцүүх ХХК | ₮ 180.0 |
| Хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлэх зардлын нийт дүн | | ₮ 45,891.4 |
| Орчны хяналт-шинжилгээний үйл ажиллагаа | | |
| Химиин бодисын хяналт шинжилгээ | | |
| Орчны хяналт-шинжилгээний үйл ажиллагааны нийт зардал | | ₮ 2,256.0 |
| БОМТ-г нөлөөллийн бүсийн оршин суугчдад танилцуулах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн нийт зардал | | ₮ 450.0 |

ХАВСРАЛТ №1



ХАВСРАЛТ №2



БАТЛАВ:
“МОН ИРЭЭДҮЙ” ХХК

ЗАХИРАЛ А.ГАНБИЛЭГ



БАТЛАВ:
“ЭКОН ЭКО ТРЭЙД” ХХК

ЗАХИРАЛ О.БАТОРШИХ



“МОН ИРЭЭДҮЙ” ХХК-ИЙН АРЬС ШИР БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРТ
АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ УГСРАХ ГЭРЭЭ

2022 оны 04-р сарын 07 өдөр

№

Улаанбаатар хот

Энэхүү “Мон ирээдүй” ХХК-ийн арьс, шир боловсруулах үйлдвэрт агаараажуулалтын систем угсралтад хийвний төлөөлж засахаралтад олон компанийн дүрэм холбогдох бусад хууль тогтоомжуудыг удирдлага болгон Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо ХД-143 тоот Мон ирээдүй ХХК-н үйлдвэрийн байранд агааржуулалтын систем (цаашид “Бараа” гэх)-г үйлдвэрлэн суурилуулахаар

НЭГ ТАЛААС:

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2 дугаар хороо, Чингисийн өргөн чөлөө ХД-43, “Мон ирээдүй” ХХК, РД: /цаашид Захиалагч гэх/ түүнийг төлөөлж засхирал А.Ганбилэг

НӨГӨӨ ТАЛААС:

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүргийн 12-р хороо, булгийн 19, 923 тоот хаягт байрлах “Экон эко трэйд” ХХК, РД: 6133339 /цаашид Гүйцэтгэгч гэх/ түүнийг төлөөлж засхирал, О.Баторших нар энэхүү гэрээний нөхцөл, өөрт нь олгогдох эрх, хүлээх үүрэг хариуцлагыг хүлээн зөвшөөрч дор дурдсан нөхцөлтэйгөөр байгуулав.

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- 1.1. Гүйцэтгэгч тал нь өөрийн материалыар Захиалагчид мэргэжлийн талаас зөвлөн, танилцуулж сонгогдсон загвар хийцийн дагуу Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо ХД-143 тоот үйлдвэрийн байранд агааржуулалтын систем чанар стандартын дагуу суурилуулах, хүлээлгэн өгөх захиалагч нь ажлын нөхцлөөр хангах, төлбөр тооцоог гүйцэтгэхтэй холбогдсон харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.
- 1.2. Энэхүү гэрээ нь дараах хавсралтуудтай байна. Үүнд:
 - Хавсралт №1: Барааны техникийн үзүүлэлт тоо хэмжээ
 - Хавсралт №2: Холболтын зураг

ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ ҮНДСЭН НӨХЦӨЛ

- 2.1. Ажил гүйцэтгэх хугацаа: Гэрээт ажлыг гүйцэтгэх хугацаа нь гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн ажлын 10 хоногт угсалтын ажлыг гүйцэтгэнэ. Гэрээт ажлын явцад гүйцэтгэлийн ажлыг урьдчилан танилцуулан өгч болно.

Хуудас 1 - 3

ХАВСРАЛТ №3



ХАВСРАЛТ №4



| ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ МЭДҮҮЛЭГ | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.Илгээн/Экспортлогч Erenhot city full all color steel shop CN 15847920777 No.4, Building 19, Sanxing building Materials city, East Chengxin road, Baikal street, Erlianhot, Inner Mongolia | | 1.Бүрдүүлгийн горим DI 400 3.Намялт № 1 1 Он 2023 Сар 09 Өдөр 27 | | 4.Мэдүүлгийн № 03-2111001-23-132550R ГУАБ-ын шалгасан огноо | | | |
| 4.Хулган авагч/Импортлогч Per № 5036968 Мон-Ирээдүй ХХК MN 99191771 УБ хот, ХУД, 2-р хороо Байр хороопол ХД-143 тоот | | 5.Санхүүгийн хувьд хариуцаж байгууллага; дэсны дугаар 5036968 Мон-Ирээдүй ХХК | | 6.Барууны нор терел 1 DAP Улаанбаатар 110 | | | |
| 6.Барууны нор терел 1 DAP Улаанбаатар 110 | | 7.Бараа нийлүүлэх нөхцөл | | 8.Хашалт | | | |
| 9.Мэдүүлгийн байгууллага Per № 5262089 Ланадбридик ХХК 20036 70131309, | | 10.Илгээн улсын код, нар CN БНХАУ 12.Хулган авагч улсын код, нар MN Монгол | | 11.Гэрээлжч улсын код, нар CN БНХАУ 13.Хөндөвчлэч улсын код, нар | | | |
| 14.Илгээн чийн тайлбарын хэргэсэн MN 30 8020ДГА | | 15.Хий дээрх тайлбарын хэргэсэн MN 30 8020ДГА | | 16.Чинчилэг № | | | |
| 17.Анхийн бууруулагч газар 303006 Э-транс | | 18.Барууны байрийн 303006 Э-транс | | 19.Валютын код, Ерөнхий дүн CNY 52,000.00 | | 20.Ханш 473.36 | |
| 21.Барууны нор, төрөл Арьс ширгийн тэйлэгч машин 2008 | | 22.Д/Д 1 1 8453 10 00 | | 23.Барууны нор | | | |
| 28.Бохир хийг(р) 13,000.00 кг | | 29.Сурь нийг нийтийн(пийлийн) 52,000.000000 CNY | | 30.Тайлбарын зардал 31.Даатгал 1 1 32.Номиддэх зардал | | 24.Гаралт уүслэлийн код, нар CN БНХАУ | |
| 33.Цэвэр мин(р) 12,300.00 кг | | 34.Хадсаадх зардал 35.Нийжид ногдох зардал 52,000.000000 CNY | | 36.Гавийн нийг узүү 7,111.388463 | | 37.Гавийн нийг узүү(USD) 7,111.388463 | |
| 38.Агаар 1 | | 39.Мэдүүлгийн уюсоц таталсан шалтгаал 7,111.39 | | 40.Харьцуулсан баримт 7,111.39 | | 41.Сонгосон нийг узүү 42.Залруулга 201 0 | |
| 44.Хөтөлбөр Төрөл Газлын Онгийн АДТАТ НЭТ Хураамж | | 45.Статистик дүн Төрөл Сүүжийн 0 0 0 25,845,456.00 7,000.00 | | 46.Статистик ерөнхий дүн Ногснуулсан татаар 1,230,736.00 0 0 0 2,584,545.60 Нийг татаар дүн 3,815,261.60 | | 47.Өмнөх горимын код Төлөлт татаар 1,230,736.00 0 0 0 2,584,545.60 Төлөлт код Хөгжлийн код 50.Өөрчлөгдсөн татаарын дүн 201 0 | |
| 51.Дагалдах баримтууд -Манифестын № -Тээврийн баримтын № -Экспорт, импортын гарз -Гадвад төлбөрийн нахиэмшиг -Баглаа боодлын хэсгээлт | | Газарийн шалтгаалт Багуучмын тэмдэглээ Гарын усг Огноо 2023-09-27 18:08:27 | | 52.Гаралт үүсгэлийн гарчилгээ -Импортын лиценз -Буцалтгүү туслахийн таслыгийн № | | 53.Гаралт үүсгэлийн гарчилгээ ГУБ F.Тодотгоо тоо хэмжээ G.Тэмдэглэгээ O | |
| <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> 2023-09-27 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> С.Бичигийн баримтн Г.Тодотгоо тоо хэмжээ F.Тодотгоо тоо хэмжээ </div> <div style="text-align: center;"> G.Тэмдэглэгээ O </div> | | | | | | | |

ХАВСРАЛТ №5



ХАВСРАЛТ №6



ХАВСРАЛТ №8

НХМаягт Т-1

Санжийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын
05-ны өдрийн 347 тоот тушаалын хавсралт

НЭХЭМЖЛЭХ №

Нэхэмжлэгч:

Байгууллагын нэр: БОХЗТЛаборатори

РД: 5059313

Хаяг: ХУД 20-р хороо

Утас: 341817

Банк: Төрийн сан

Данс: 100900013017

Төлөгч:

Байгууллагын нэр: МОН ИРЭЭДҮЙ ХХК.

РД: 5036968-

Хаяг:

Гэрээний №

Нэхэмжилсэн огноо: 2023-11-01.

Төлбөр хийх

| № | Гүйлгээний утга | Тоо | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|----------|-----------------|-----|----------|-----------|
| 1 | ЧУСНИЙ ЦӨРҮЧ | 2. | 50,900 | 113,800 0 |
| 2 | АДАГДЫН ЦӨРҮЧ | 3 | 36,000 | 108,000 0 |
| 3 | ХӨРСНИЙ ЦӨРҮЧ | 2. | 36,000 | 72,000 0 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| Нийт дүн | | | | = 293,800 |

Мөнгөний дүн: 293,800
(үсгээр)



Гүйлгээний утга дээр байгууллагын регисторийн дугаараа бичээрэй.

ГОЛОМТ БАНК
Сайн албаны санхүүгийн

Цахим гүйлгээний баримт

Хүснэгтийн лавлох дугаар: 217984053

Татсан огноо: 2023-11-01 09:32

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар

1505026357

MN230015001505026357

Хүлээн авагчийн данс

100900013017

293,800.00 MNT

Гүйлгээний дүн

Гүйлгээний төлөв

Шилжүүлэгчийн нэр

МОН-ИРЭЭДҮЙ ХХК

Хүлээн авагчийн нэр

БОХЗТ ЛАБОРАТОРИ

Гүйлгээний утга

5036968 Мон Ирээдүй ХХК. Шинжилгээний
төлбөр

Хүлээн авагчийн банк

ТӨРИЙН САН

Гүйлгээний огноо

2023-11-01

Гүйлгээг шинсан хөргөлгөч

Гүйлгээг хянасан хөргөлгөч

Гүйлгээг баталсан хөргөлгөч

П. НАРАНЦАРЛАЛ



Бүх эрх хуулшар хамгаалагдсан © Голомтбанк ХК.

ХАВСРАЛТ №9



ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРОО
СЭЛЭНГЭ - АЛТАНБУЛАГИЙН САЛБАР ЛАБОРАТОРИ



ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

1. Ирүүлсэн дээжинд холбогдох мэдээлэл

2023 оны 11 сарын 05 өдөр
Дээж ирүүлсэн газрын нэр
Дээж сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал
Холбогдох бичиг баримтын дугаар
Дээж ирсэн огноо
Шинжилсэн огноо
Битүүмжлэлийн дугаар

№ 319

Мон-Ирэдүй ХХК
Ч. ӨНӨРБАЯР ГУБ
0423L02333
2023-11-03
2023-11-05
488

2. Шинжилгээний үр дүн

| № | Мэдүүлсэн дээж сорьц | | Бүтээгдэхүүн ийн стандарт | Шинжилгээний үзүүлэлтүүдийн үр дүн | | |
|------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | Нэр төрөл | Төлөв байдал | | Аргачалалын стандарт | Стандарт үзүүлэлт | Хэмжих нээж |
| 9-1 | Гадаргууын идээхит бодис | өнгөгүй, шингэн | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлт ийн спектрээр poly(oxylethyl en)alkyl amide-0.530 |
| 10-1 | Арьс ширний нэмэлт | өнгөгүй, шингэн | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлт ийн спектрээр diethylenetriaminepentacetic pentasodium |
| 11-1 | Нийлэг органик идээлэгч бодис | шаргал өнгөтэй, шингэн | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлт ийн спектрээр sodium and calcium salts-0.361 |
| 12-1 | Нийлэг органик идээлэгч бодис | шар өнгөтэй шингэн | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлт ийн спектрээр 2-methyl pentane-2,4-diol-0.428 |
| 13-1 | Нийлэг органик идээлэгч бодис | Хүрэн өнгөтэй, шингэн | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлт ийн спектрээр Sodium sulfate-0.447 |
| 14-1 | Нийлэг органик идээлэгч бодис | шаргал өнгөтэй, шингэн | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлт ийн спектрээр polyacrylamide-0.924 |
| 15-1 | Нийлэг органик идээлэгч бодис | шаргал өнгөтэй, шингэн | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлт ийн спектрээр poly acrylate-0.614 |
| 16-1 | Тосолгооны бэлдмэл | Өнгөгүй, шингэн | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлт ийн спектрээр polyacrylonitrile-0.254 |
| 17-1 | Нийлэг органик идээлэгч бодис | өнгөгүй, шингэн | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлт ийн спектрээр chloroacetaldehyde-0.327 |
| 18-1 | Нийлэг органик идээлэгч бодис | Цайвар шаргал, өнгөтэй | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлт ийн спектрээр polyamide resin-0.424 |
| 19-1 | Нийлэг органик идээлэгч бодис | шар өнгөтэй шингэн | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлт ийн спектрээр polyethylene-0.138 |

* - Энэ үзүүлэлт нь итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтод ороогүй болно.
Сорилтын дүн нь тухайн дээжинд хүчинтэй.

Лабораторийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлахыг хориглоно.

Хуудас: 1 / 2



ХАРЬЯ ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРОО
СЭЛЭНГЭ - АЛТАНБУЛАГИЙН САЛБАР ЛАБОРАТОРИ



ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН



2. Шинжилгээний үр дүн

| 20-1 | Идээлэг бодис | Ногоон өнгөтэй, нунтаг | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлтийн спектрээр | Sulfate chromic-0.21 | |
|------|------------------------------|------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| 21-1 | Нийлэг органик идээлэг бодис | Цагаан өнгөтэй, нунтаг | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлтийн спектрээр | polyacrylamide-0.209 | |
| 22-1 | Нийлэг органик идээлэг бодис | Цагаан өнгөтэй, нунтаг | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлтийн спектрээр | kaolin-0.177 | |
| 23-1 | Нийлэг органик идээлэг бодис | Цагаан өнгөтэй, нунтаг | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлтийн спектрээр | Ammonium sulfonate-0.70 | |
| 24-1 | Тосолгооны бэлдмэл | Шаргал өнгөтэй, нунтаг | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлтийн спектрээр | Polyamide-.0119 | |
| 25-1 | Тосолгооны бэлдмэл | шаргал өнгөтэй, шингэн | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлтийн спектрээр | polyumyxin sulfate-.0143 | |
| 26-1 | Тосолгооны бэлдмэл | шар өнгөтэй шингэн | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлтийн спектрээр | poly(oxyethyl en)alkyl amide-0.440 | |
| 27-1 | Тосолгооны бэлдмэл | шар өнгөтэй шингэн | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлтийн спектрээр | Poly glycerol-0.523 | |
| 28-1 | Тосолгооны бэлдмэл | Цагаан өнгөтэй, ётген | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлтийн спектрээр | 2-methyl-2H-isothiazol-3-one-0.450 | |
| 29-1 | Тосолгооны бэлдмэл | шар өнгөтэй, шингэн | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлтийн спектрээр | sodium and calcium salts-0.359 | |
| 30-1 | Тосолгооны бэлдмэл | бор өнгөтэй, ётген | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлтийн спектрээр | Polyamide-0.289 | |
| 31-1 | Гадаргуугын идэвхит бодис | шаргал өнгөтэй, шингэн | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлтийн спектрээр | sodium salt-0.384 | |
| 32-1 | Арьс ширний нэмэлт | шар өнгөтэй шингэн | - | MNS JIS 0117:2003 | НҮТ шингээлтийн спектрээр | ИК шингээлтийн спектрээр | sulfone acid-0.481 | |

Шинжилгээ хийж гүйцэтгэсэн: ГУБ - Шинжээч

ГУАБ - Ахлах шинжээч

С. ЗОЛБОО



* - Энэ үзүүлэлт нь итгэмжлэлийн хурээний тодорхойлолтод ороогүй болно.
Сорилтын дүн нь тухайн дээжинд хүчинтэй.
Лабораторийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлахыг хориглоно.

Хуудас: 2 / 2