



**УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ
БАЙРЛАХ “ХИМИЙН БОДИС ИМПОРТЛОХ, ХУДАЛДАХ, ХИМИЙН БОДИСЫН
АГУУЛАХ” ТӨСЛИЙН 2022 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

ХЯНАСАН:

БОАЖЯ-ны ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН БАЙГАЛИЙН
НӨӨЦИЙН УДИРЛАГЫН ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

... П. ШИНЭЦЭЦЭГ

ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАСАН:

“ПИ ЭС СИ” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

.....Ч.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ

“ПИ ЭС СИ” ХХК-ийн

Байгаль орчны менежмент хариуцсан менежер

..... Б. ПҮРЭВЖАВ

Улаанбаатар 2022 он

2022 он

ГАРЧИГ

ОРШИЛ.....	2
1. Төслийн товч танилцуулга.....	3
1.1 Төслийн ерөнхий мэдээлэл.....	3
1.2 Төслийн хүчин чадал, техник технологи.....	4
1.3 Төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөж.....	13
2. Төслийн гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, түүний эрсдэлээс сэргийлэх шаардлагууд.....	14
2.1 Импортлох, худалдах, ашиглахад тавигдах нийтлэг шаардлага.....	14
2.2 Хадгалахад тавигдах үндсэн шаардлага.....	14
2.3 Тээвэрлэхэд тавигдах үндсэн шаардлага.....	15
2.4 Устгахад тавигдах үндсэн шаардлага.....	15
3. Төслийн эрсдэлийн үнэлгээ, менежмент.....	16
4. Байгаль орчны менежментийн тухайн жилийн төлөвлөгөөний гол зорилт	19
4.1 Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт.....	16-18
4.2 Химийн бодисын эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө.....	22
4.3 Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө.....	23
4.4 БО-ний менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ.....	24
4.5. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр.....	26
Дүгнэлт	27

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1	Төслийн байршлын зураг.....	3
Зураг 2	Бараа бүтээгдэхүүн борлуулж буй дэлгүүр.....	4
Зураг 3	Химийн бодисын агуулах зураг.....	13

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1	Тусгай зөвшөөрлөөр нэвтрүүлдэг HILTI фирмийн бодисын жагсаалт	5
Хүснэгт 2	Тусгай зөвшөөрлөөр нэвтрүүлдэг тест газнуудын жагсаалт.....	10-11
Хүснэгт 3	Тусгай зөвшөөрлөөр нэвтрүүлдэг бусад бодисын жагсаалт	11-12
Хүснэгт 4	Хор уршгийн үнэлгээний шалгуур.....	16
Хүснэгт 5	Магадлалын үнэлгээний шалгуур.....	17
Хүснэгт 6	Эрсдэлийн үнэлгээний матриц.....	17
Хүснэгт 7	Эрсдэлийн түвшин.....	17

ОРШИЛ

“Пи Эс Си” ХХК нь “Химийн бодис импортлох, худалдаалах, химийн бодисын агуулах ” төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, түүнийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ, шаардагдах хөрөнгө зардлыг төлөвлөх мөн химийн бодис агуулах явцад мөрдөж ажиллах байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулах зайлшгүй шаардлагатай болсон юм.

Уг ажлыг гүйцэтгэхдээ Байгаль орчныг хамгаалах, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тухай болон, химийн хорт болон аюултай бодистой холбогдох хуулиуд, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А-05 дугаар тушаалаар баталсан Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын тухайн жилд хэрэгжүүлэх “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн Сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 2 дугаар сарын 03-ны өдрийн 28/40/29 дүгээр хамтарсан тушаалаар баталсан “Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам” зэргийг болон 2017 оны байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ, 2019 онд хийгдсэн тодотголыг үндэслэн боловсруулав.

1. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

1.1. Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Төслийн нэр. “Химийн бодис импортлох, ашиглах, худалдаалах”

Төслийн ангилал. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тухай хуулийн дагуу уг төсөл нь үйлчилгээний төслийн ангилалд хамаарна.


Төсөл хэрэгжүүлэгч. “Пи Эс Си” ХХК

Улсын бүртгэлийн дугаар: 9019021042

Регистрийн дугаар: 2822733

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг. Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж, 68/1 тоот Утас: 7575-4584

Төслийн байршил. Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт, Нийслэлийн засаг даргын 2018 оны А/839 тоот шийдвэр, газар ашиглах эрхийн 000346130 тоот гэрчилгээгээр олгогдсон 1105 м² талбай. Төслийн байршлыг доорх зурагт харуулав.




Зураг 1. Төслийн байршлын зураг

Төслийн зорилго. Швейцарын “Hilti”, “Leica”; ХБНГУ-н “Draeger”, “Testo”, “Elora” зэрэг фирмүүдийн барилга, уул уурхайн зориулалттай багаж болон хувь хүний хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны багаж, тоноглол хэрэгслүүд ба бусад барилгын холбогдолтой бүхий л бүтээгдэхүүнүүдийг импортолж, худалдан борлуулах.

1.2. Төслийн хүчин чадал, техник технологи

Хүчин чадал. Төсөл нь одоогийн байдлаар 21 ажилтантай өөрийн эзэмшлийн 2 давхар үйлчилгээний байртай бөгөөд нэг давхарт нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах болон бусад барилга байгууламжтай холбоотой бараа материал борлуулах дэлгүүр ажиллуулж байна.



Зураг 2. Бараа бүтээгдэхүүн борлуулж буй дэлгүүр

ХБНГУ-ын 100%-ийн хөрөнгө оруулалттай “Пи Эс Си” ХХК нь 2004 оны 4-сарын 8-нд байгуулагдан үйл ажиллагаагаа эхэлсэн ба Швейцарын “Hilti”, “Leica”; ХБНГУ-н “Draeger”, “Testo”, “Eloga” зэрэг фирмүүдийн барилга, уул уурхайн зориулалттай багаж болон хувь хүний хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны багаж, тоноглол хэрэгслүүд ба бусад барилгын холбогдолтой бүхий л бүтээгдэхүүнүүдийг импортолж, худалан борлуулах үйл ажиллагааг явуулж байна. Төсөл хэрэгжүүлэгч нь цухас дурдахад дараах нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг импортолж хэрэглэгчдэд нийлүүлж байна. Үүнд:

HILTI

Hilti брэнд нь гар болон цахилгаан багаж оруулж ирэхээс гадна химийн сайн чанарын бэхэлгээний шингэн тэлэгчүүд буюу бетонд арматур төмөр анкерлагч шаваас, чигжээс, силикон зэргийг дараах нэр төрлөөр оруулж ирдэг: HIT-RE 500, HIT HY-200, галаас тусгаарлах бүтээгдэхүүнүүд, барилгын химийн материал гэх мэт бүтээгдэхүүнийг нийлүүлдэг.

Эдгээр шаваас, чигжээс, галаас тусгаарлах бүтээгдэхүүнүүд нь 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/60, А/12 дугаар тушаалын 2.1.4 ба 2.1.4.2.-т заасны дагуу Барилгын материалын норматив, стандарт шаардлага хангасан гэрчилгээтэй, үйлдвэрлэгчийн савлагаатай барилгын будаг, лак, цавуу, эмульс, чигжээс, шаваас нь тусгай зөвшөөрөл шаардахгүйгээр импортлох болсон.

DRAEGER



Test gas: DRAEGER -т хувь хүний ажлын аюулгүй орчин, хөдөлмөр хамгаалалд зориулагдсан аливаа хорт хий, агаарын болон хүчилтөрөгчийн дутмаг орчныг урьдчилан мэдрэгч, илрүүлэгч олон төрлийн багажууд байдаг. Түүнээс гадна замын цагдаагийнханд өргөнөөр хэрэглэгддэг хүний цусан дахь согтуурлын хэмжээг маш богино хугацаанд илрүүлэгч Alcotest мөн дээрх багажийн тоонд багтдаг. Эдгээр багажуудад 6 сараас 1 жил тутамд тохиргоо хийгдэх зайлшгүй шаардлагатай байдаг ба үүнд нэн хэрэгцээтэй тест хийнүүдийг бид импортолдог.

Тест газ болон багажийг зориулалтын холбогчоор хооронд нь холбон ашиглах зааврын дагуу тохиргоог хийж шалгана.

Draegersorb: BG4 хэмээх амьсгалын аппарат нь хүчилтөрөгчийн дутмаг орчинд ажилладаг хүмүүст зориулагдсан ба Draegersorb гэгч бодис нь энэхүү амьсгалын аппаратын амьсгалаас гарах нүүрсхүчлийн хийг шингээн авч цэвэр агаараар амьсгалах боломжийг хангах зориулалттай бүтээгдсэн юм.

Дээр дурдсан багажуудын зөв ажиллагааг хянах болон тохируулах зориулалттай (Calibration gas) тест газууд, BG4 амьсгалын аппаратын амьсгалаас гарах нүүрсхүчлийн хийг шингээн авч цэвэр агаараар амьсгалах боломжийг хангах зориулалттай Draegersorb бодис мөн бусад цэвэрлэгээний болон ариутгалын бодисуудыг хэрэглэгчийн захиалгаар Монгол улсад импортлон худалдаалж байна.

Хүснэгт 1. Тусгай зөвшөөрлөөр нэвтрүүлдэг тест газнуудын жагсаалт

№	Монгол нэр	Англи нэр	Найрлага / Томьёо	Олон улсын дугаар (CAS number)
Алкохол тестер болон хорт хий илрүүлэгч багажуудад тохиргоо хийх зориулалт бүхий Тест газнууд				
1	Устөрөгч /агаар	Hydrogen	H2/Air	1333-74-0
2	Хүхэрт устөрөгч/ азот	Hydrogen Sulphide in nitrogen	H2S/N2	7783-06-4
3	Азот	Nitrogen	N2	7727-37-9
4	Азотын оксид/ азот	Nitrogen Monoxide in nitrogen	NO /N2	10102-43-9
5	Азотын 2ч исэл /азот	Nitrogen Dioxide in nitrogen	NO2 /N2	10102-44-0
6	Азотын 2ч исэл /агаар	Nitrogen Dioxide in air	NO2 /air	10102-44-0
7	Аммиак /азот	Ammonia in nitrogen	NH3 /N2	7664-41-7
8	Хүхрийн давхар исэл /азот	Sulfur Dioxide in nitrogen	SO2 /N2	7446-09-5
9	Хүхрийн давхар исэл /агаар	Sulfur Dioxide in air	SO2 /air	7446-09-5
10	Нүүрсхүчлийн хий /азот	Carbon Dioxide in nitrogen	CO2 /N2	124-38-9
11	Нүүрсхүчлийн хий /агаар	Carbon Dioxide in air	CO2 /air	124-38-9
12	Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /азот	Carbon Monoxide in nitrogen	CO /N2	630-08-0
13	Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /агаар	Carbon Monoxide in air	CO /air	630-08-0
14	Хүчилтөрөгч /азот	Oxygen in nitrogen	O2 /N2	7782-44-7
15	Бутадиен /агаар	1,3-Butadiene in air	C4H6 /air	106-99-0
16	Изобутан /агаар	Isobutylene in air	C4H8 /air	115-11-7
17	Метан	Methane	CH4	74-82-8

18	Метан /азот	Methane	CH ₄ /N ₂	74-82-8
19	Метан /агаар	Methane	CH ₄ /air	74-82-8
20	Согтолтын тун илрүүлэгч багажийн үйл ажиллагаа хянагч /азот	Gas mixture in nitrogen	C ₂ H ₅ OH /N ₂	64-17-5
21	Хлор /азот	Chlorine in nitrogen	Cl ₂ /N ₂	7782-50-5
22	Цианид илрүүлэгч багажийн үйл ажиллагаа хянагч /азот	Cyanide in nitrogen	HCN /N ₂	74-90-8
23	Хлорт устөрөгч /азот	Hydrogen chloride in nitrogen	HCl /N ₂	7647-01-0
24	Фосфин /азот	Phosphine in nitrogen	PH ₃ /N ₂	7803-51-2
25	Холимог хий /азот	Gas mixture in nitrogen	CH ₄ , H ₂ S, CO, CO ₂ , O ₂ /N ₂	7783-06-4 630-08-0 124-38-9 74-82-8 7782-44-7 7727-37-9
26	Холимог хий /азот	Gas mixture in nitrogen	CO, CO ₂ , O ₂ /N ₂	630-08-0 124-38-9 7782-44-7
* Жич: (1-26) Эдгээр хийнүүд дангаар болон хийн холимгоор захиалагчийн хүсэлтийн дагуу импортлогдоно.				

Хүснэгт 2. Тусгай зөвшөөрлөөр нэвтрүүлдэг бусад бодисын жагсаалт

Нүүрсхүчлийн хий шингээгч болон бусад цэвэрлэгээний, ариутгалын бодисууд				
27	Натригтай шохой (Нүүрсхүчлийн хий шингээгч)	Draegersorb, Soda Lime (CO ₂ Absorber)	Calcium hydroxide	1305-62-0
			Sodium hydroxide	1310-73-2
			Water	7732-18-5

Төсөл хэрэгжүүлэгч “Пи Эс Си” ХХК нь энэхүү химийн хийнүүдийг хэрэглэгчдийн захиалсан хэмжээгээр нь импортлон нийлүүлэх бөгөөд эдгээр бодисуудын жилд импортлох хэмжээ нь хэрэглэгчийн эрэлт, хэрэгцээнээс хамааран янз бүр юм.

Химийн бодис хадгалах агуулах.

“Пи Эс Си” ХХК нь импортоор оруулж ирсэн химийн бодисуудыг Хан-Уул дүүргийн 3-р хороонд байрлах өөрийн компанийн агуулахад хадгалдаг.



Зураг 3. Химийн бодисын агуулах

Ажилчдын хөдөлмөр хамгаалал. “Пи Эс Си” ХХК нь бараа бүтээгдэхүүний ачилт, буулгалт, тээвэрлэлтийн үеийн ажилчдад хөдөлмөр аюулгүй байдлын хувцсаар хангаж хөдөлмөрийн дотоод журмыг ажилчид мөрдөж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавьж ажиллаж байна. Бид ажилчдын эрүүл хооллолт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд зориулсан төсөв баталдаг бөгөөд үүнд байнга анхаарал тавин ажилладаг.

1.3. Төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөж

“Пи Эс Си” ХХК-ийн дээрх төсөл хэрэгжсэнээр 21 хүнд ажлын байр бий болж барилга, уул уурхайн салбарт ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хангагдаж улмаар тухайн төслийн тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах таатай нөхцөл бүрдэхээс гадна улсын төсөвт тодорхой хэмжээний татвар төлөгдөж, орон нутгийн ядуурлыг бууруулахад дэмжлэг болно.

2. ТӨСЛИЙН ГОЛ БОЛОН БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ, ТҮҮНИЙ ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ ШААРДЛАГУУД

Төсөл нь химийн хорт болон аюултай бодисыг импортлох, хадгалах, худалдах, тээвэрлэх, устгах явцад хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал, амьтанд учруулах сөрөг нөлөөлөл болон эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, учирсан хор уршгийг арилгах арга хэмжээг өөрийн зардлаар авч хэрэгжүүлнэ. Химийн хорт болон аюултай бодистой харьцах ажиллагсдыг сургалтад (бодис бүрийн хор аюулын лавлах мэдээлэл, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, болзошгүй ослын үед авах арга хэмжээ г.м) хамруулж, гарын үсэг зуруулсны дараа ажиллуулах ба сургалтад хамрагдаагүй тохиолдолд химийн бодистой ажиллахыг хориглоно.

Болзошгүй аюул, ослын үед ашиглах зориулалтын бүрэн ажиллагаатай гал унтраах багаж хэрэгсэл, хор саармагжуулах бодис, уусмалыг ажлын байранд байрлуулах ба химийн бодистой харьцах ажиллагсад арьс, нүд болон амьсгал хамгаалах зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан хүн нэг бүрийн хамгаалалтын хэрэгслээр хангагдсан байх ёстой.

2.1. Импортлох, худалдах, ашиглахад тавигдах нийтлэг шаардлага

Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, худалдах, ашиглахад эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авсан байх шаардлагатай бөгөөд зөвшөөрөл авахдаа дараахь мэдээлэл бүхий материалуудыг бүрдүүлнэ:

- Бодисын нэр, томъёо;
- Худалдааны болон техникийн нэр;
- Олон улсын бүртгэлийн дугаар;
- Импортлох тоо хэмжээ;
- Хор аюулын лавлах мэдээлэл;
- Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрын дүгнэлт;
- Тухайн бодис, түүний хольц, хаягдлыг устгах аргачлал, тээвэрлэх арга г.м.

2.2. Хадгалахад тавигдах үндсэн шаардлага

- Химийн хорт болон аюултай бодисыг түүний онцлог шинж чанарыг нь харгалзан зориулалтын тусгай агуулахад хадгалах;
- Химийн хорт болон аюултай бодисыг тухайн бодисын хор аюулын лавлах мэдээлэлд заасан зааврын дагуу хадгалах;
- Хадгалж байгаа химийн хорт болон аюултай бодисын сав, баглаа боодол нь тухайн бодисын нэр, анхааруулах тэмдэг, аюулын шинж чанарыг тод, томруун бичсэн хаяг шошготой байх;

2.3. Тээвэрлэхэд тавигдах үндсэн шаардлага

- Химийн хорт болон аюултай бодисыг техникийн болон аюулгүйн шаардлага хангасан тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх бөгөөд уг тээврийн хэрэгсэлд анхааруулах тэмдэг, аюулын шинж чанарын тухай санамж байрлуулах;
- Химийн хорт болон аюултай бодисыг тухайн бодисын хор аюулын лавлах мэдээлэлд заасан зааврын дагуу тээвэрлэх;
- Тээвэрлэлтийн үед ачаа унах, сав баглаа боодол цоорох, эвдэрч гэмтэх, холилдохоос урьдчилан сэргийлж, хөдөлгөөнгүй сайтар бэхэлж ачих;
- Химийн хорт болон аюултай ачаа тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн хурд 25-30 км/цагаас хэтрэхгүй, 2 тээврийн хэрэгслийн хоорондын зай 50 метрээс багагүй байх;
- Химийн хорт болон аюултай бодисын хайрцаг сав нь гэмтэлтэй, тээврийн хэрэгсэл бүрэн бус, бичиг баримт зөрчилтэй, анхааруулга, тэмдэг тэмдэглээгүй нөхцөлд тээвэрлэлт хийхгүй байх;
- Химийн хорт болон аюултай бодисыг тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн жолооч болон түүнийг дагалдан явах ажилтанд химийн бодис бүрийн хор аюулын лавлах мэдээлэл, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа зэргийг танилцуулж, гарын үсэг зуруулсан байх;
- Тээвэрлэлтийн явцад болзошгүй аюул учирсан тохиолдолд үүссэн хор уршгийг арилгах зориулалтын багаж хэрэгсэл, саармагжуулах бодис, уусмалыг тээврийн хэрэгсэлд бэлэн байлгах;

2.4. Устгахад тавигдах үндсэн шаардлага

- Химийн бодисын хаягдал устгах цэг, талбайн байршлыг тухайн орон нутгийн хөгжлийн хэтийн төлөв, төв суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны суурь нөхцөл байдлыг үндэслэн тогтоох ба байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэсэн байх;
- Ус сувгийн хоолой, зоорь хонгил гэх мэт их хэмжээний даралтат сав аюултай байх магадлалтай орчинд хаяхгүй байх;
- Химийн хорт болон аюултай бодисыг тухайн бодисын хор аюулын лавлах мэдээлэлд заасан зааврын дагуу хадгалах;

3. ТӨСЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ, МЕНЕЖМЕНТ

Төслийн химийн бодисын эрсдэлийн үнэлгээний гол зорилго нь төслийн худалдаалж буй химийн бодисуудаас байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, түүнийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ, шаардагдах хөрөнгө зардлыг төлөвлөх, мөн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулах зэрэг юм.

“Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай” хуулиар онцгой хортой, аюултай бодисыг тээвэрлэх, импортлох, хадгалах, худалдах, хэрэглэх, хэрэглээний шаардлага хангахгүй болсон үлдэгдэл хаягдлыг устгах үйл ажиллагааг Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр зохицуулахаар хуульчилсан байдаг. Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 02 сарын 03-ний өдрийн 28/40/29 дүгээр хамтарсан тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан “Химийн хорт ба аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам”-ын дагуу тухайн бодис болгоны физик химийн шинж чанар, хор аюулын ангилал, учруулах аюул, хордлогын шинж тэмдэг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, аюулыг арилгах арга хэмжээ, бодисыг тээвэрлэх, хадгалах, саармагжуулах, ашиглах, хамгаалах хэрэгсэл, анхны тусламж үзүүлэх, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын талаар доорх байдлаар авч үзэв. Мөн агуулахын хэмжээнд үүсэж болзошгүй эрсдэлийг нэгтгэж дараах хүснэгтээр харуулав.

Хүснэгт 3. Хор уршгийн үнэлгээний шалгуур

Зэрэг-лэл	Уршиг	Эрсдэлд өртөгч ба эрсдэлийн тодорхойлолт		Уршгийг бууруулах, арилгах шийдэл
		Хүн ам	Эд хөрөнгө	
I	Ялим-гүй	Химийн бодист хордохгүй	Хохиролд өртөхгүй	Тусгай хамгаалах төхөөрөмж болон хамгаалалтын хувцас шаардлагагүй
II	Бага	Химийн бодист хордсон нөхцөлд анхны тусламжаар эдгэрнэ	Бага зэрэг хохиролд өртөнө	Эрсдэл үүссэн нөхцөлд анхны тусламжаар шийдэх шаардлагатай
III	Дунд	Химийн бодист хордсон нөхцөлд эмнэлгийн тусламж шаардлагатай	Дунд зэрэг хохиролд	Анхны тусламж болон эмнэлгийн тусламж авах
IV	Их	Химийн бодист хордох, түлэгдэх зэргээс болж хөдөлмөрийн чадвараа алдах	Төсөл хэрэгжүүлэгч эд хөрөнгө болон мөнгөөрөө хохирно	Анхны тусламж, эмнэлэг, онцгой байдал болон бусад байгууллагуудын тусламж авах
V	Маш их	Химийн бодист хордож амь насаа алдах	Төсөл хэрэгжүүлэгч маш их хэмжээний хохирол амсах	Анхны тусламж, эмнэлэг, онцгой байдал болон бусад байгууллагуудын тусламж авах

Хүснэгт 4. Магадлалын үнэлгээний шалгуур

Зэрэглэл	Магадлал	Эзлэх хувь	Эрсдэлийн тодорхойлолт
I	Бараг болохгүй	<5	Гаднын ямар нэгэн нөлөөгөөр эрсдэл үүсэж магадгүй.
II	Магад болохгүй	5-20	Химийн бодисыг ачиж, буулгах үед ажилчдын хариуцлагагүй байдал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаагүйгээс үүсэж болзошгүй эрсдэл.
III	Болзошгүй	20-50	Химийн бодисын тээвэрлэлт, хадгалалт, ачиж буулгах үед химийн бодистой харьцах дүрэм, журмыг баримталгаагүйн улмаас үүсэж болзошгүй эрсдэл.
IV	Магад болох	50-70	Агуулахын бараг бүх шат дамжлагад эрсдэлтэй байж болзошгүй.
V	Лавтай болох	70-100	Төсөл хэрэгжих бүх шатанд эрсдэлтэй.

Химийн бодисын агуулах нь хор уршгийн үнэлгээний шалгуураар II зэрэглэлд хамаарах ба эрсдэл үүссэнээр байгаль орчин, хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн уршиг нь дунд зэрэг байна. Харин эрсдэл үүссэн тохиолдолд агуулахын ажилчид хордох бөгөөд анхны тусламж болон эмнэлгийн тусламж шаардлагатай болно. “Пи Эс Си” ХХК нь химийн бодистой харьцах аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан тохиолдолд энэхүү эрсдэл үүсэхгүй байх бүрэн боломжтой юм.

Мөн магадлалын үнэлгээний шалгуураар II зэрэглэлд хамаарах бөгөөд эрсдэл үүсэх магадлалтай. Энэхүү эрсдэл нь химийн бодисын тээвэрлэлт, хадгалалт, ачиж буулгах үед ажилчдын хариуцлагагүй байдал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаагүйн улмаас үүсэх магадлалтай юм.

Хүснэгт 5. Эрсдэлийн үнэлгээний матриц

Магадлал	Үр дагавар				
	Ялимгүй	Бага	Дунд	Их	Гамшиг
Бараг болохгүй	L	L	M	M	H
Магад болохгүй	L	M	M	H	H
Болзошгүй	L	M	H	H	E
Магад болох	M	M	H	E	E
Лавтай болох	M	H	H	E	E

Хүснэгт 6. Эрсдэлийн түвшин

Эрсдэлийн түвшин	Удирдлага, зохион байгуулалт
L бага эрсдэл	Төсөл хэрэгжүүлэгчийн дотоод үйл ажиллагааны журмаар зохицуулж болох
M дунд эрсдэл	Төсөл хэрэгжүүлэгч хариуцах ба болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй байх
H их эрсдэл	Төсөл хэрэгжүүлэгч болон орон нутгийн захиргаа анхааран ажиллах шаардлагатай

Е гамшгийн хэмжээнд
хүрсэн эрсдэл

Төсөл хэрэгжүүлэгч, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн онцгой байдлын газар зэрэг байгууллагууд анхааран ажиллах шаардлагатай.

“Пи Эс Си” ХХК нь химийн бодистой аюулгүй ажиллах дүрэм баримтлаагүй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаагүй тохиолдолд төслөөс гарч болзошгүй эрсдэл дунд зэрэг (М) байна. Энэхүү үүсэж болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, арилгах, урьдчилан сэргийлэхийн тулд төсөл хэрэгжүүлэгч бид өөрийн гэсэн төлөвлөгөө хөтөлбөр боловсруулан цаашид анхааран ажиллах шаардлагатай юм. Мөн эрсдэл үүссэн тохиолдолд төсөл хэрэгжүүлэгч хариуцах бөгөөд орон нутгийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагуудад яаралтай мэдэгдэн үүссэн сөрөг нөлөөллийг арилгах арга хэмжээг нэн даруй зохион байгуулах шаардлагатай.

4. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГОЛ ЗОРИЛТ

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээгээр тогтоосон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх, төсөл хэрэгжих орчинд бий болж болзошгүй сөрөг үр дагаврыг хянах, илрүүлэх үндсэн зорилготой билээ.

“Пи Эс Си” ХХК нь байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг иж бүрэн хамруулж, Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийг жил бүрийн төсөв, төлөвлөгөөндөө тусган энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулсан болно.

Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ	БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ	ХАМРАХ ХҮРЭЭ	ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА	ТУХАЙН АЖЛЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭГТЭСЭН	ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГ Ч	НИЙТ ЗАРДАЛ /төг/	БИЕЛЭЛТИЙН ШАЛГУУР	БАРИМТЛАХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ СТАНДАРТ
АГААР ОРЧИН								
АГУУЛАХЫН ДОТОР ОРЧНЫ АГААРЫН БОХИРДОЛТ ҮҮСЭХ	Агуулахад суурилуулсан агааржуулах төхөөрөмжийг тогтмол ажиллуулах, ажиллагааг бүрэн эсэхийг шалгах	Агуулах	2022 онд	Бүрэн хийгдсэн	Пи Эс Си ХХК	-	Агааржуулах төхөөрөмжийг тогтмол шалгаж байв.	Агаарын ба агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль, MNS 0017-2-3-16:1998 (хүн ам суурьшсан хэсгүүдэд) Бензин хөдөлгүүрт MNS 5013:2003 Дизель хөдөлгүүрт MNS 5014:2003 /ЗГ-ын 2009 оны 351 дүгээр тогтоолын хавсралт –Ус ашигласаны төлбөрийн хувь хэмжээ/ / БО-ны сайдын 1995 оны 153 дугаар тушаалын хавсралт 4 –“ Зүлэг, талбайн усалгааны түр норм/
	Хадгалагдаж буй хийнүүдийн ууршилтад өөрсдийн төхөөрөмжөөр байнга хяналт тавьж байх	Агуулах	Тогтмол	Бүрэн хийгдсэн	Пи Эс Си ХХК	-	Dräger X-Am5000 өөрсдийн багажаар хяналтыг тогтмол хийсэн.	
ГАДНА ОРЧИНД	Автобусны жолоочид болон замын хөдөлгөөнд оролцож буй жолооч, явган иргэд Дунд голын эрэгт бие засч орчныг нь ихээр бохирдуулж байгааг зогсоохын тулд Дунд голын эрэг дагуу Дэлгэр хотхоны автобусны буудлын ард хаалт хашаа хийж дунд голын эргийг бохирдуулахаас хамгаалах	Компанийн орчны 50 м газарт	Жилд 1 удаа	Бүрэн хийгдсэн	Пи Эс Си ХХК	275 000	Орчны бохирдлыг багасгахын тулд автобусны буудал дээр бие засахыг хориглосон анхааруулах самбар хийсэн.	

	Тоосжилт ихтэй үед тоосжилтыг бууруулж гадна талбайг услах	Компанийн эзэмшил газар	Тухай бүр	Бүрэн хийгдсэн	Пи Эс Си ХХК	50 000	Гадна талбайн бут зүлэг услахдаа хамт орчныг чийгшүүлж усалж байв.	
ХӨРСӨН БҮРХЭВЧ								
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ АШИГЛАСАН УСЫГ ХӨРСНИЙ БОХИРДОЛ ҮҮСЭХЭЭС СЭРГИЙЛЭХ	Хатуу хог хаягдлыг тогтмол хугацаанд зөөвөрлөж байх	Компанийн эзэмшил газар	2022 он Тогтмол	Бүрэн хийгдсэн	ХУД ТҮК		Ахуйн хогийг ХУД-ийн ТҮК ачиж зөөвөрлөдөг.	Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, БОНБУ тухай хууль, Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль MNS 5850:2008 Хөрс бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ Энэ стандартаар Монгол орны нутаг дэвсгэр дээрх хөрсөнд агуулагдаж болох бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх (хүлцэх) дээд хэмжээг тогтоох бөгөөд тус стандартад заасан хэмжээнээс давсан тохиолдолд тухайн хөрсийг бохирдолд орсон гэж үзнэ. MNS 5916 : 2008 Газар шорооны ажлын үед үржил, шимт хөрс хуулалт, хадгалалт
	Ахуйн зориулалттай хэрэглэсэн усыг соруулж зөөвөрлүүлэх	Компанийн эзэмшил газар	2022 он Тогтмол	Бүрэн хийгдсэн	Рээжил ХХК	3 000 000	Бохир усыг тусгай зориулалтын машинаар зөөвөрлүүлэхээр “Рээжил” ХХК-тай хамтран ажилладаг.	
УРГАМЛАН НӨМРӨГ								
УРГАМЛАН НӨМРӨГ ДОРОЙТОХ	“Тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөн”-нд үргэлжлүүлэн оролцож хавар, намар 2 удаа мод тарих	ХУД Зэвсэгт хүчний 310-р ангийн мод үржүүлгийн төв	2022 онд 2 удаа	Бүрэн хийгдсэн	Пи Эс Си ХХК	1499000	Дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд ХУД-ийн Өлзийт хорооллын урд байрлах Зэвсэгт хүчний 310-р ангийн мод үржүүлгийн төвд 5 сард болон 9 дүгээр сард мод тарьсан. (24ш бэсрэг	Байгаль орчны багц хууль, Байгалийн ургамлын тухай хууль



Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний нийт зардал 6 084 000

Химийн бодисын эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө

АРГА ХЭМЖЭЭ	ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА	ХАМРАХ ХҮРЭЭ	ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА	ТУХАЙН АЖЛЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ЭСЭХ	ХАРИУЦАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ	НИЙТ ЗАРДАЛ /төг/	БИЕЛЭЛТИЙН ШАЛГУУР	БАРИМТЛАХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ СТАНДАРТ
СУРГАЛТ, ЗААВАРЧИЛГАА	Химийн бодистой харьцах, тээвэрлэхэд зөв зохистой ажиллах сургалт, зааварчилгаа өгөх	Агуулах орчимд, хэрэглэгчид хүргэх замд	2022 онд 1 удаа	Бүрэн хийгдсэн	Пи Эс Си ХХК	-	2022 оны 9-р сарын 16-нд “ХОРТОЙ АЮУЛТАЙ ХИМИЙН БОДИСЫН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМД ХИМИЙН ХОРТОЙ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН УДИРДЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ” ААН-дэд зориулсан сургалтанд байгаль орчны асуудал хариуцсан ажилтан Б.Пүрэвжав хамрагдав. Сургалтын хөтөлбөр хавсаргав.	ХАБЭА тухай хууль
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨН ХЯНАХ	Химийн бодис тээвэрлэж буй тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн тээвэрлэлтийг GPS – ээр хянах	Компанийн тээврийн хэрэгсэл	2022 он Тогтмол	Бүрэн хийгдсэн	Пи Эс Си ХХК	1800000	Ачаа бараа тээвэрлэх бүрт ХАБЭА-н ажилтан хяналт тавьж байсан.	

[illegible]

Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

[illegible]

БО-ны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ

АРГА ХЭМЖЭЭ	ХАМРАХ ХҮРЭЭ	ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА	ТУХАЙН АЖЛЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ЭСЭХ	ХАРИУЦАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ	НИЙТ ЗАРДАЛ /төг/	БИЕЛЭЛТИЙН ШАЛГУУР	БАРИМТАХ ХУУЛЬ ДҮРЭМ СТАНДАРТ
Агуулах болон ажлын байрыг гал унтраах хэрэгслийн хангамж нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авах	Агуулах	2022 онд	Бүрэн хийгдсэн	Пи Эс Си ХХК	269 500	Гал унтраагуур, утаа мэдрэгчүүдийн ажиллагааг тогтмол шалгаж байв. Утаас мэдрэгч, шиддэг хор, аваарын гэрэл нэмж байршуулав.	БО багц хуулиуд, холбогдох дүрэм журам стандарт, Усны тухай хууль, Байгалийн нөөц ашигласан төлбөрийн тухай хууль, ЗГ-н тогтоол, усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай, бусад холбогдох хууль тогтоол, журам, Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, 2003 (сүүлийн нэмэлт өөрчлөлт 2012 оны 5 сарын 17), MNS5078-2001, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй” MNS ISO 13688 : 2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуй. Ажлын тусгай хувцас-Ерөнхий шаардлага
Гал түймрийн үед хэрхэн ажиллах талаар ажиллагсдын дунд сургалт зохион байгуулах	Агуулахын ажилчдад болон шинээр орсон ажилчид	2022 онд 1 удаа	Бүрэн хийгдсэн	Пи Эс Си ХХК	-	НОБГ-ын сургалтын танхимд 4 ажилтан гамшгаас хамгаалах сургалтанд хамрагдав.	
Ажилчдын байгаль орчныг хамгаалах мэдлэг, экологийн боловсролыг дээшлүүлэх	Агуулахын ойр орчимд	2022 онд	Бүрэн хийгдсэн	Пи Эс Си ХХК	-	2 удаагийн мод тарих үед бүх ажилчид мод хэрхэн зөв суулгах заавар зөвлөмж авч биечлэн оролцов.	
Болзошгүй осол, хүний амь насанд аюул учруулж болох нөхцлүүдээс урьдчилан сэргийлэх	Агуулахын ойр орчимд	2022 онд	Бүрэн хийгдсэн	Пи Эс Си ХХК	-	ХАБАЭ ийн ажилтан ажлын байрны аюулгүй байдалд тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байв. Мөн “Тэнгэр даатгал” ХХК-тай хамтран бүх ажилчдад эрсдлийн тухай сургалт зохион байгуулав.	
Компаний ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж байх	Компаны бүх ажилчид	2022 онд 1 удаа	Бүрэн хийгдсэн	Пи Эс Си ХХК		Бүх ажилчид эрт илрүүлгийн үзлэг	

[illegible]

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр, түүний үр дүнг тайлагнах, хэлэлцүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт

Орчин	Байгаль орчныг хамгаалах, нөлөөллийг бууруулах	Хамрах хүрээ	Хэрэгжүүлэх хугацаа	ТУХАЙН АЖЛЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭС ЭН ЭСЭХ /Хийгдсэн, хийгдээгүй гүйцэтгэлийн хувь/	ХАРИУЦАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ	НИЙТ ЗАРДАЛ /мян.төг/	БИЕЛЭЛТИЙН ШАЛГУУР	БАРИМТАХ ХУУЛЬ ДҮРЭМ СТАНДАРТ
Хөрсөн бүрхэвч	Хөрсний химийн найрлага, элэгдэл эвдрэлийн үзүүлэлтүүд	Оффисын орчмоос	2022 он Жилд 1 удаа	Бүрэн хийгдсэн	Пи Эс Си ХХК	72000	Цаг уур, орчны шинжилгээний газар, БО хэмжил зүйн төв лаборатори	MNS 5850:2008
Орчны хяналт шинжилгээний нийт зардал 72000 төгрөг.								

“Пи Эс Си” ХХК-ний “Химийн бодис импортлох, худалдах, химийн бодисын агуулах” төслийн 2022 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зардал нийт **8 832 450** төгрөг болсон.

ДҮГНЭЛТ

“Пи Эс Си” ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй төслийн БОМТ-ий биелэлтийн тайланг хийж гүйцэтгэснээр дараах дүгнэлтэд хүрч байна. Үүнд:

2022 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг үндэслэн хийгдсэн ажлын талаарх хүснэгт, зурган мэдээллүүдийг холбогдох гэрээ, шаардлагатай материалуудыг тайланд тусгаж баталгаажууллаа. 2022 онд химийн хорт болон аюултай бодисыг экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, үйлдвэрлэх, ашиглах, худалдах аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг 2022 оны 4 сарын 12нд шинэчилж авсан бөгөөд бэхэлгээний шингэн тэлэгчүүд буюу бетонд арматур төмөр анкерлагч шаваас, чигжээс, силикон, галаас тусгаарлах бүтээгдэхүүнүүд зэрэг 20 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүд нь 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/60, А/12 дугаар тушаалын 2.1.4 ба 2.1.4.2.-т заасны дагуу Барилгын материалын норматив, стандарт шаардлага хангасан гэрчилгээтэй, үйлдвэрлэгчийн савлагаатай барилгын цавуу, эмульс, чигжээс, шаваас нь тусгай зөвшөөрөл шаардахгүйгээр импортлох болсонтой холбогдуулан хасагдсан. Мөн 18 төрлийн холимог тест газнуудыг өмнөх онуудад нэг ч импортлоогүй учраас хасуулав. Ингэснээр Пи Эс Си ХХК-ний импортлох химийн бодис 66-аас 27 нэр төрөл болж буурсан. 2022 оны хугацаанд химийн бодис агуулсан бүтээгдэхүүнийн худалдан авалт бүрт хор аюулын лавлагааг тогтмол дагалдуулж өгч байв.

“Тэр бум мод” үндэсний хөтөлбөр нь уур амьсгалын өөрчлөлт, гол мөрөн булаг шанд ширгэх, байгаль орчны доройтол, цөлжилт зэрэг асуудлуудтай нэгэн зэрэг тэмцэх өндөр ач холбогдолтой учраас “Пи Эс Си” ХХК нь энэхүү хөтөлбөрийг бүрэн дэмжин 5 сард болон 10 сард 2 удаа мод тарьж оролцлоо. Цаашид дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд мод тарих ажлыг үргэлжлүүлэхээр 2023 оны төлөвлөгөөндөө тусгав.

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, Байгаль орчныг хамгаалах хууль, Усны тухай хууль, Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль, холбогдох дүрэм журмууд болон 2017 онд хийгдсэн БОНБНҮ-ний тайлан, 2022 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө зэргийг үндэслэн тус оны менежментийн төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлж ажилласан гэж үзэж байна.

Цаашид химийн бодис агуулсан бараа бүтээгдэхүүнүүдийг тээвэрлэх, хадгалах, худалдаалах үед хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаанд байнга хяналт тавьж байх нь химийн бодисыг хадгалах, түгээх явцад үүсэж болзошгүй нөлөөллийг багасгах, сааруулахад чухал үүрэгтэй юм. Мөн хог хаягдлыг бууруулах арга аргачлалыг судалж, хэрэгжүүлэх нь чухал хэвээр байна.

ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫГ ЭКСПОРТЛОХ,
ИМПОРТЛОХ, ХИЛ ДАМЖУУЛАН ТЭЭВЭРЛЭХ, ҮЙЛДВЭРЛЭХ,
АШИГЛАХ, ХУДАЛДАХ АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСТАЙ

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Огноо: 2022-04-12

Дугаар: 0002151

Улаанбаатар хот

Аж ахуйн нэгжийн нэр: Пи Эс Си ГХО ХХК

Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний дугаар: 9019021042

Регистрийн дугаар: 2822733

Хаяг: Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж, 68/1

Утас: 75754584, 75754583

Дараах химийн хортой, аюултай бодис:

Импортлох, ашиглах, худалдах

аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай

зөвшөөрлийг

2022.04.12-2025.12.31

хүртэл хугацаагаар олгов.

№	Бодисын нэр		Томьёо	Олон улсын бүртгэлийн дугаар /CAS/	Ангилал	Үйлдвэрлэсэн улс	Хэмжээ
	Монгол	Олон улсын					
1	Хавсралтад дурдсан 27 нэр төрлийн бодис						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Улсын хилээр нэвтрүүлэх боомт: Замын-Үүд, Сүхбаатар, Алтанбулан, Чингис хаан

Зөвшөөрөл олгосон: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Төрийн нарийн бичгийн дарга

Э. БАТТУЛГА /


Химийн хорт болон аюултай бодисын бодлого
зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Ц. БАТЖАРГАЛ /

**Химийн хорт болон аюултай бодисыг
Импортлох, ашиглах, худалдах 0002151 дугаартай
тусгай зөвшөөрлийн хавсралт**

№	Монгол нэр	Олон улсын нэршил	Томъёо	CAS дугаар	Зөвшөөрсөн хэмжээ, тн
1	Устөрөгч /агаар	Hydrogen in air	H ₂ /air	1333-74-0	0.060
2	Хүхэрт устөрөгч /азот	Hydrogen Sulphide in nitrogen	H ₂ S /N ₂	7783-06-4	0.060
3	Азот	Nitrogen	N ₂	7727-37-9	0.060
4	Азотын оксид /азот	Nitrogen Monoxide in nitrogen	NO /N ₂	10102-43-9	0.060
5	Азотын 2-ч исэл /азот	Nitrogen Dioxide in nitrogen	NO ₂ /N ₂	10102-44-0	0.060
6	Азотын 2-ч исэл /агаар	Nitrogen Dioxide in air	NO ₂ /air	10102-44-0	0.060
7	Аммиак /азот	Ammonia in nitrogen	NH ₃ /N ₂	7664-41-7	0.060
8	Хүхрийн давхар исэл /азот	Sulfur Dioxide in nitrogen	SO ₂ /N ₂	7446-09-5	0.060
9	Хүхрийн давхар исэл /агаар	Sulfur Dioxide in air	SO ₂ /air	7446-09-5	0.060
10	Нүүрсхүчлийн хий /азот	Carbon Dioxide in nitrogen	CO ₂ /N ₂	124-38-9	0.060
11	Нүүрсхүчлийн хий /агаарт	Carbon Dioxide in air	CO ₂ /air	124-38-9	0.060
12	Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /азот	Carbon Monoxide in nitrogen	CO /N ₂	630-08-0	0.060
13	Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /агаар	Carbon Monoxide in air	CO /air	630-08-0	0.060
14	Хүчилтөрөгч /азот	Oxygen in nitrogen	O ₂ /N ₂	7782-44-7	0.060
15	Бутадиен /агаар	1,3-Butadiene in air	C ₄ H ₆ / air	106-99-0	0.060
16	Изобутан /агаар	Isobutylene in air	C ₄ H ₈ / air	115-11-7	0.060
17	Метан	Methane	CH ₄	74-82-8	0.060
18	Метан /азот	Methane	CH ₄ /N ₂	74-82-8	0.060
19	Метан /агаар	Methane	CH ₄ /air	74-82-8	0.060
20	Согтолтын тун илрүүлэгч багажийн үйл ажиллагаа хянагч /азот	Gas mixture in nitrogen	C ₂ H ₅ OH /N ₂	64-17-5	0.060
21	Хлор /азот	Chlorine in nitrogen	Cl ₂ /N ₂	7782-50-5	0.060
22	Цианид илрүүлэгч багажийн үйл ажиллагаа хянагч /азот	Cyanide in nitrogen	HCN /N ₂	74-90-8	0.003

23	Хлорт устөрөгч /азот	Hydrogen chloride in nitrogen	HCl /N ₂	7647-01-0	0.060
24	Фосфин /азот	Phosphine in nitrogen	PH ₃ /N ₂	7803-51-2	0.060
25	Холимог хий /азот	Gas mixture in nitrogen	CH ₄ , H ₂ S, CO, CO ₂ , O ₂ /N ₂	7783-06-4 630-08-0 124-38-9 74-82-8 7782-44-7 7727-37-9	0.060
26	Холимог хий /азот	Gas mixture in nitrogen	CO, CO ₂ , O ₂ /N ₂	630-08-0 124-38-9 7782-44-7	0.060
27	Шохойн чулуу (Нүүрсхүчлийн хий шингээгч)	Draegorsorb (CO ₂ Absorber)	Ca(OH) ₂ , NaOH, H ₂ O	1305-62-0 1310-73-2 7782-18-5	150





БАТЛАВ.
“ЦЭЦҮҮХ ТРЕЙД” ХХК
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Н.БИЛГҮҮН

БАТЛАВ.
“ПИ ЭС СИ” ХХК
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Ч.ЭРДЭНӨЦЭЦЭГ



АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЭЭ

2022 оны 1 сарын 21 өдөр

№Т-22/09

Улаанбаатар хот

Энэхүү гэрээ нь №Ш-22/014 тоот “Аюултай хог, хаягдал шилжүүлэх гэрээ”-ний салшгүй хэсэг байна.

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

Нэг талаас “Цэцүүх трейд” ХХК /цаашид Тээвэрлэгч гэх/ төлөөлж Үйлдвэрийн дарга албан тушаалтай Б.Дарамбазар, нөгөө талаас “Пи Эс Си” ХХК-г /тээвэрлүүлэгч гэх/ төлөөлж Оффис менежер албан тушаалтай Банзрагч овогтой Пүрэвжав бид харилцан тохиролцож Монгол улсын Иргэний хууль, Хог хаягдлын тухай хууль Засгийн газрын 2018 оны 116-р тогтоолын 1,2-р хавсралт болох “Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах болон бүртгэх тайлагнах журам”, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны 02-р сарын 02-ны өдрийн А/21 тоот тушаал болон Байгаль орчны аюулгүй байдалтай холбогдох хууль, журмыг үндэслэн энэхүү гэрээг байгуулав.

НЭГ. ГЭРЭЭНИЙ АГУУЛГА

- 1.1 Энэхүү Гэрээгээр Тээвэрлэгч нь Тээвэрлүүлэгчийн даалгаврын дагуу Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт орших “Пи Эс Си” ХХК-с Аюултай хог, хаягдлын дагалдах бичигт заасан аюултай хог хаягдлыг Төв аймаг, Сэргэлэн сум, 1-р багийн нутаг дэвсгэрт орших “ЦЭЦҮҮХ ПЕ&ПП ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ЭКО ҮЙЛДВЭР”-т тээвэрлэн хүргэх ажлыг энэ Гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэх, зохих ёсоор хүлээлгэн өгөх, Тээвэрлүүлэгч нь тээврийн хөлсийг төлөх, талууд эдлэх эрх, хүлээх үүрэг, хариуцлагатай холбоотой харилцааг зохицуулна. Энэхүү Гэрээгээр зохицуулагдаагүй харилцааг №... тоот “Аюултай хог хаягдал шилжүүлэх” гэрээ, Монгол Улсын Иргэний хууль болон холбогдох бусад хууль, тогтоомжоор зохицуулна.
- 1.2 Тээвэрлэгч ачаа, барааг тээвэрлэхтэй холбоотой үйл ажиллагаанд Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, стандартыг баримтална.

ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА

- 2.1 Тээвэрлэлтийн гэрээний хугацаа 2022 оны 1 сарын 21 өдрөөс 2023 оны 1 сарын 21 өдөр хүртэл жилийн хугацаатай байна.
- 2.2 Энэ гэрээ хэрэгжиж эхлэх огнооноос эхлэн, гэрээний зүйлүүдийн дагуу хугацаанаас нь өмнө цуцлагдахаас бусад тохиолдолд, дуусгавар болох огноог дуусталх хугацаанд хүчин төгөлдөр байна.
- 2.3 Гэрээний хугацааг гагцхүү талууд харилцан зөвшилцөж, бичгээр зөвшөөрсний үндсэн дээр өөрчилнө.

ГУРАВ. ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ЗАХИАЛГА

- 3.1 Тээвэрлүүлэгч аюултай хог хаягдлаа тээвэрлүүлэх захиалгаа тээвэрлэгчид албан бичгээр эсвэл info@tsetsuuh.mn мэйл хаягаар өгнө. Тээвэрлүүлэгч нь Захиалга өгөх бүртээ тээвэрлүүлэх аюултай хог хаягдал болох хуванцар сав, уут шуудайны хэмжээ, ширхэг, жингийн талаарх мэдээллийг тээвэрлэгчид өгнө.

Хуудсыг баталгаажуулсан:

Хуудсыг баталгаажуулсан:

Хуудас 1/5

Хуудас 1/5


- 3.2 Тээвэрлэгч нь тээвэрлүүлэгчийн өгсөн аюултай хог хаягдлын мэдээллийг харгалзан үзэж хавсралт №1-д дурдсан тээврийн хэрэгслүүдээсээ сонгож тухайн тээвэрлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
- 3.3 Тээвэрлүүлэгч захиалгаа өгснөөр талууд тээвэрлэлтийн хуваарийг 2 хоногийн дотор харилцан тохиролцож гаргана. Талууд харилцан зөвшилцсөний үндсэн дээр тээвэрлэлтийн огноог хуанлийн 7 өдрөөр урагшлуулж, хойшлуулж болно.
- 3.4 Тээвэрлэлтийн хуваарь гарснаас хойш тээвэрлэгч нь тээвэрлүүлэгчийн “Пи Эс Си” ХХК-ээс Аюултай хог, хаягдлын дагалдах бичигт заасан аюултай хог хаягдлыг Төв аймаг, Сэргэлэн сум, 1-р багийн нутаг дэвсгэрт орших “ЦЭЦҮҮХ ПЕ&ПП ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ЭКО ҮЙЛДВЭР”-т талбай дээр гэрээний 3.3-т заасны дагуу товлосон захиалга өгсөн өдөрт очсон байна.
- 3.5 Тээвэрлэгч тээвэрлүүлэгчийн талбай дээр хүрэлцэн очсоноос хойш ... цагийн дотор тээвэрлүүлэгч нь тээвэрлэгчийн тээврийн хэрэгсэлд дагалдах бичигт дурдсан аюултай хог хаягдлаа ачиж өгнө.
- 3.6 Тээвэрлэгч нь тээвэрлүүлэгчээс аюултай хог хаягдлыг хүлээн авч тээвэрлүүлэгчийн талбайгаас гарснаас хойш ... цагийн дотор хүлээн авагчийн Төв аймаг, Сэргэлэн сум, 1-р багийн нутаг дэвсгэрт орших “ЦЭЦҮҮХ ПЕ&ПП ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ЭКО ҮЙЛДВЭР”-т хүргэж өгнө.

ДӨРӨВ. ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ТӨЛБӨР ТООЦОО

- 4.1 Гэрээний талууд бичгээр өөрөөр харилцан тохиролцоогүй бол тээвэрлүүлэгч талаас тээвэрлэгчээр ачаа тээвэрлүүлсэн төлбөрөө цаг тухайд нь гэрээний хавсралт №1-д тусгасан тарифаар тооцож төлнө.
- 4.2 Тээвэрлэлтийн хөлсийг дараах нөхцөлөөр зохицуулна.
- 4.2.1 Тээвэрлүүлэгч нь аюултай хог хаягдлаа тээвэрлүүлж хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 3 хоногийн дотор тээвэрлэгчийн нэхэмжлэхийн дагуу 100% төлбөрийг төлнө.
- 4.2.2 Төлбөр тооцоог тээвэрлэгчийн Голомт банк, “Цэцүүх трейд” ХХК, 1715132986 тоот дансаар шилжүүлнэ.

ТАВ. ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 5.1 Тээвэрлэгчээр аюултай хог, хаягдлыг Төв аймаг, Сэргэлэн сум, 1-р багийн нутаг дэвсгэрт орших “ЦЭЦҮҮХ ПЕ&ПП ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ЭКО ҮЙЛДВЭР”-т хүргүүлэх, тээвэрлүүлэгч нь хэлэлцэн тохирсон хөлс төлөх үүрэгтэй.
- 5.2 Аюултай хог, хаягдлыг тусгай зориулалт бүхий “Аюултай хог хаягдал” гэсэн тэмдэглэгээ бүхий тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэхийг тээвэрлэгчээс шаардах эрхтэй.
- 5.3 Тээвэрлүүлэгч аюултай хог, хаягдлыг тээвэрлэгчид хүлээлгэн өгөхдөө Тэмдэг, тэмдэглэгээтэй зориулалтын саванд савласан, хог хаягдлын дагалдах бичгийн хамт ачиж өгнө.
- 5.4 Хог хаягдлын дагалдах бичгийг үнэн зөв бөглөсөн байх, хэрэв худал зөрүүтэй мэдээлснээс аюул, осол гарах, хүлээн авагч хог хаягдлыг хүлээн авахгүй байх нөхцөл байдал үүсвэл хариуцлагыг тээвэрлүүлэгч хүлээнэ.
- 5.5 Тээвэрлүүлэгч буюу Үүсгэгч нь Аюултай хог хаягдлын дагалдах бичгийг 4 хувь үйлдэж, гарын үсэг тамга тэмдэг дарж өөртөө 1 хувь, тээвэрлэгчид 1 хувь, хүлээн авагчид 2 хувийг илгээж, хүлээн авагчаас хүлээн авсан гарын үсэг, тамга тэмдэг дарагдсан 1 хувь дагалдах бичгийг буцаан авна.
- 5.6 Аюултай хог хаягдлыг гэрээнд заасан газарт хүргэж, хүлээлгэн өгөх үед хүлээн авагч нь хог, хаягдлыг хүлээн авсан тухай гарын үсэг, тамга тэмдэг дарагдсан дагалдах бичгийн 2 дах хувийг тээвэрлэгчээс шаардан авах эрхтэй.
- 5.7 Тээвэрлүүлэгч нь тээвэрлэгчид аюултай хог, хаягдлын талаарх зохих мэдээлэл, зааварчилгаагаар бүрэн хангах үүрэгтэй.
- 5.8 Талууд аюултай хог хаягдлыг хүлээлцэх үед хог хаягдал нь дагалдах бичиг, төрөл, тоо хэмжээтэйгээ таарч байгаа эсэхийг хамтран шалгах үүрэгтэй. Хэрэв таарахгүй байвал ачих аюултай хог хаягдлын мэдээллийг үнэн зөв агуулсан дагалдах бичгийг дахин үйлдэж тээвэрлэгчид өгнө.
- 5.9 Аюултай хог, хаягдлыг хамтран шалгасан боловч тухайн үед нуугдмал байдалд байсан химийн бодисын үл зохицол, савны ёроолыг зохих журмын дагуу шавхаагүй байдлыг илрүүлэх боломжгүй нөхцөл байдлаас үүдэж байгаль орчин, хүн, амьтан, тээврийн хэрэгсэл зэрэгт хохирол учирвал тээвэрлүүлэгч хариуцлага хүлээнэ.
- 5.10 Аюултай хог, хаягдлыг тээвэрлэгчид зохих журмын хүлээлгэн өгч ачуулснаар эрсдэл тээвэрлэгчид шилжинэ. Гагцхүү дагалдах бичгийг худал, зөрүүтэй бөглөсөн болон гэрээний 5.9-д



Хуудсыг баталгаажуулсан:

заасан нөхцөл байдал үүссэнээс байгаль орчин, хүн, амьтан, эд хөрөнгөд хохирол учирвал тээвэрлүүлэгч хариуцлага хүлээнэ.

ЗУРГАА. ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 6.1 Тээвэрлэгч нь тээвэрлүүлэгчийн аюултай хог хаягдлыг Төв аймаг, Сэргэлэн сум, 1-р багийн дэвсгэрт орших "ЦЭЦҮҮХ ПЕ&ПТ ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ЭКО ҮЙЛДВЭР"-т хүргэх үүрэгтэй.
- 6.2 Тээвэрлэгч нь аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй, хог хаягдлыг тээвэрлэх зориулалт бүхий бүхээгтэй байх ба зохих стандарт нөхцөлийг хангасан эвдрэлгүй тээврийн хэрэгслээр аюултай хог, хаягдлыг тээвэрлэх үүрэгтэй.
- 6.3 Тээвэрлэгч нь хог хаягдлын дагалдах бичгийг бүрэн зөв бөглөгдсөн эсэхийг шалгаж хүлээн авна.
- 6.4 Тээвэрлүүлэгчийн аюултай хог хаягдал нь дагалдах бичиг, төрөл, тоо, хэмжээнд үл зохицол үүсвэл уг хаягдлыг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй.
- 6.5 Тээвэрлэгч нь аюултай хог, хаягдлыг тээвэрлэхдээ Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрмийг биелүүлэх ба замын хөдөлгөөний хууль, дүрмийг зөрчсөнөөс тээвэрлүүлэгчид болон бусад учирсан хохирлыг тээвэрлэгч дангаар хариуцна.
- 6.6 Тээвэрлэгч нь аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэхтэй холбогдсон бусад зардлыг өөрөө дангаар хариуцна. / бензин, моторын тос, тээврийн хэрэгсэлд шаардлагатай сэлбэг, багаж хэрэгсэл, хоол хүнс/
- 6.7 Тээвэрлэгч аюултай хог, хаягдлыг хүлээн авснаас хойш хүлээн авагчид хүлээлгэн өгөх хүртэлх хугацаанд хог хаягдал алдагдсан, дутсан, гэмтсэн, эвдэрсэн түүнчлэн тээвэрлэлтийн хугацаа хожимдуулсан хариуцлагыг дангаар өөрийн эд хөрөнгөөр хариуцна.
- 6.8 Харин Аюултай хог, хаягдлыг хамтран шалгасан боловч тухайн үед нуугдмал байдалд байсан химийн бодисын үл зохицол, савны ёроолыг зохих журмын дагуу шавхаагүйг илрүүлэх боломжгүй нөхцөл байдлаас үүдэж байгаль орчин, хүн, амьтан, тээврийн хэрэгсэл зэрэгт хохирол учирвал тээвэрлүүлэгч хариуцлага хүлээнэ.
- 6.9 Дагалдах бичигт хавсаргасан буюу өөрөө хүлээн авсан баримт бичгийг үрэгдүүлсэн, буруугаар ашигласны хариуцлагыг тээвэрлэгч хүлээнэ.

ДОЛОО. ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА

- 7.1 Тээвэрлүүлэгч нь энэ гэрээний 3-д заасны дагуу үнийг төлөх хугацааг хэтрүүлсэн бол Талууд харилцан тохиролцож уг хугацааг сунгаснаас бусад тохиолдолд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.5 хувьтай тэнцэх хэмжээний алдангийг хэтрүүлсэн хоног тутамд тээвэрлэгчид төлнө.
- 7.2 Тээвэрлэгч нь гэрээнд заасан үүргээ гүйцэтгээгүй буюу хүлээн авагчид аюултай хог, хаягдлыг хүлээлгэн өгөөгүй бол тээвэрлүүлэгчээс түүнд шилжүүлсэн аюултай хог, хаягдлаа эргүүлэн авах, боломжгүй бол шилжүүлсэн төлбөрөө буцаан шаардах эрхтэй.
- 7.3 Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс учирсан хохирлыг гэм буруутай тал нь хохирогч талдаа нөхөн төлөх үүрэгтэй.

НАЙМ. БУСАД ЗААЛТ


- 8.1 Талууд энэхүү гэрээнд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 8.2 Талууд Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.
- 8.3 Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлт нь зөвхөн бичгээр хийгдэж Талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 8.4 Энэ гэрээтэй холбогдон Талуудын хооронд үүссэн аливаа санал зөрөлдөөн, маргаантай асуудлыг Талууд эв зүйгээр хэлэлцэн шийдвэрлэхийг чармайх бөгөөд ийнхүү шийдвэрлэж чадаагүй бол маргааныг Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

"Цэцүүх Трейд" ХХК, "Пи Эс Си" ХХК-ийн хооронд
байгуулсан Аюултай хог хаягдал тээвэрлэх
2022 оны 1 дүгээр сарын 21 -ны өдрийн

Хуудсыг баталгаажуулсан:

Хуудас 3/5

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ТЭЭВЭРЛЭХ ҮНИЙН САНАЛ


№	Авто машины нэр төрөл, даац	Авто машины зураг	Хэмжих нэгж	Нэгж үнэ /Төг/
1	Хүнд даац : 25-30 тонн Машины марк: Nord benz, DAP		1км	3900төг
2	Бага даац : 3 тонн Машины марк: ISUZU		1км	2900төг
3	Бага даац : 1 тонн Машины марк: Bongo Fronter		1км	2400төг

Тайлбар:

Дээрх тээвэрлэлтийн хөлсөнд НӨАТ орсон үнэ болно.

1. НҮБ 2020 оны аргачлал, Монгол улсын химийн бодисын тухай хууль, Монгол улсын химийн аюултай ачаа тээвэрлэхтэй холбоотой MNS4978:2000 стандарт, аюултай ачаа тээвэрлэх хууль, дүрэм, журамд заасан шаардлагыг хангасан тээврийн хэрэгслээр маршрутын дагуу хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааг ханган тээвэрлэнэ.

2. Аюултай хог хаягдал үүсгэгч аж ахуйн нэгж Аюултай хог хаягдлын савыг зохих журмыг дагуу бүрэн сулласан байх, хоосон сав нь ЗГ-н 2018 оны 116-р тогтоолын 1-р хавсралтын дагуу заасан шаардлагыг хангасан байвал зохино.



Хуудсыг баталгаажуулсан:

**“Пи Эс Си” ХХК-н АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ТЭЭВЭРЛЭХ
МАРШРУТ БОЛОН ҮНИЙН САНАЛ**

№	Машины марк даац	Нэг удаагийн тээвэрлэлтийн маршрут	Нийт км	Нэгж үнэ /төг/	Нийт үнэ /төг/
1	Бага даац : 1 тонн Машины марк: Bongo Fronter Тээвэрлэлт хийх давтамж: 6 сар тутамд 1 удаа	“Пи Эс Си” ХХК-н захиалгын дагуу Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж 68/1 хаягтай байршлаас аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэн /Төв аймаг Сэргэлэн сум 4- зөрлөг/ нутаг дэвсгэрт орших “ЦЭЦҮҮХ ПЕ&ПП ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ЭКО ҮЙЛДВЭР”-т хүргэх.	2 талд нийт км	тө г	 төг
Нийт дүн: төгрөг					т

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Үүсгэгч талыг төлөөлж:

“Пи Эс Си” ХХК-ийн УЛААНБААТАР ХОТ

Оффис менежер

..... / Б.Пүрэвжав /

Суурин утас: 75754584

Гар утас: 99018571

Регистр: 2822733

УБ гэрчилгээний дугаар: 213865

Химийн бодис ашиглах, импортлох тусгай зөвшөөрлийн дугаар: 1275

Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо,

Үйлдвэрийн гудамж 68/1

Хог хаягдал үүсэх хаяг: Хан-Уул дүүрэг,

3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж 68/1

Email хаяг: purevjav@psc-mongolia.com



Хүлээн авагч талыг төлөөлж:

Цэцүүх Трейд ХХК-ийн

Үйлдвэрийн дарга

..... / Б.Дарамбазар /

Нягтлан бодогч

..... /Т.Буяндэлгэр

Суурин утас: : (976) 70189778

Факс: : (976) 70180632

Гар утас: 99057786

Регистер: 2066521

УБ гэрчилгээний дугаар: 9011026056

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: Б-000007

Хаяг: Баянгол дүүрэг, 5-р хороо,

Энхтайвны өргөн чөлөө – 64/2, Цэцүүх

Трейд ХХК-ийн оффис, үйлчилгээний байр

.....

Хуудсыг баталгаажуулсан:

.....

Хуудас 5/5



БАТЛАВ.
"ПИ ЭС СИ" ХХК
ЗАХИРАЛ



АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ШИЛЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

2022 оны 1 сарын 21-ний өдөр

№ Ш-22/0/24
Ү-

Улаанбаатар хот

Нэг талаас Цэцүүх трейд ХХК /цаашид "Хүлээн авагч" гэх/ төлөөлж Үйлдвэрийн дарга албан тушаалтай Б.Дарамбазар, Нөгөө талаас Пи Эс Си ХХК-г /цаашид "Үүсгэгч" гэх/ төлөөлж Оффис менежер албан тушаалтай Б.Пүрэвжав бид харилцан тохиролцож Монгол улсын Иргэний хууль, Хог хаягдлын тухай хууль Засгийн газрын 2018 оны 116-р тогтоолын 1, 2-р хавсралт болох "Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах болон бүртгэх тайлагнах журам", Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны 02-р сарын 02-ны өдрийн А/21 тоот тушаал болон Байгаль орчны аюулгүй байдалтай холбогдох хууль, журмыг үндэслэн энэхүү гэрээг байгуулав.

Нэг. Гэрээний агуулга

- 1.1. Энэхүү гэрээгээр Аюултай хог хаягдал үүсгэгчээс аюултай хог хаягдлын дагалдах бичгийн дагуу түүнээс гарч байгаа аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагч нь хүлээн авч хадгалах, дахин боловсруулах, устгалд оруулах, үүсгэгч нь хүлээн авагчид тохиролцсон үнийг төлөх болон талуудын эдлэх эрх, үүрэг хариуцлагын талаар зохицуулна.
- 1.2. Эл гэрээгээр шууд зохицуулагдаагүй бусад харилцааг Монгол улсын Хог хаягдлын тухай хууль, Иргэний хууль болон бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна.
- 1.3. Аюултай хог хаягдлын тоо хэмжээ, төрөл болон үнийн талаар гэрээний Хавсралт 1-г тусгах ба талууд гэрээний хугацаанд аюултай хог хаягдлыг шилжүүлэх бүртээ дагалдах бичгийг гэрээнд хавсаргах ба энэ нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.

Хоёр. Аюултай хог хаягдалд тавигдах шаардлага

- 2.1. Аюултай хог хаягдлыг ангилан ялгаж "Аюултай хог хаягдал" гэсэн тэмдэглэгээтэй байна.
- 2.2. Аюултай хог хаягдал савласан сав бүр нь ямар химийн бодис хадгалж байсан тухай нэр шошготой байна.
- 2.3. Үүсгэгч нь аюултай хог хаягдлыг шилжүүлэх бүртээ үүссэн болон хуримтлагдсан хог хаягдлын хэмжээний талаарх бүртгэлийг хүлээн авагчид шилжүүлнэ.
- 2.4. Аюултай хог хаягдлыг шилжүүлэхдээ БОАЖЯ Сайдын 2018 оны 02-р сарын 02-ны өдрийн А/21 тоот тушаалын 1-р хавсралтад заасан маягтын дагуу дагалдах бичгийг бүрдүүлж өгнө.
- 2.5. Аюултай хог хаягдлын савыг сүллэж онц хортой, тэсрэмтгий, шатамхай бодис /тухайлбал цианид натри гэх мэт/ -г тухайн бодисын шинж чанарт тохирсон үүсмалаар цэвэрлэсэн байна. Хоосон сав нь ЗГ-н 2018 оны 116-р тогтоолын 1-р хавсралтын 5.7-5.9-д заасан шаардлагыг хангасан байвал зохино.

Хуудсыг баталгаажуулсан:

Хуудас 1/9

- 2.6. Үүсгэгч Аюултай хог хаягдлыг “Аюултай хог хаягдал” тээвэрлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий Аж ахуй нэгжийн тээврийн хэрэгслээр ачиж, тээвэрлүүлж хүлээн авагчид шилжүүлнэ.

Гурав. Аюултай хог хаягдлыг шилжүүлэх хугацаа, төлбөр төлөх нөхцөл

- 3.1. Гэрээний үргэлжлэх хугацаа нь 2022 оны 1 сарын 20 өдрөөс 2023 оны 1 сарын 20 өдрийг хүртэл 1 /нэг/ жилийн хугацаатай байна.
- 3.2. Эхний нийлүүлэлт нь гэрээ байгуулагдсанаас хойш 10 хоногийн дотор үүсгэгч нь хүлээн авагчид шилжүүлсэн байна.
- 3.3. Энэхүү гэрээний №1-д хавсралтад заасан Үүсгэгчээс гарах хаягдлын урьдчилсан төлөвлөгөөний дагуу аюултай хог хаягдлын хуримтлал үүссэн тохиолдолд үүссэн хаягдлын хэмжээнээс хамаарч 90-ээс 180 хоногт аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчид шилжүүлсэн байна.
- 3.4. Үүсгэгч нь аюултай хог хаягдлаа шилжүүлэх тухай хүсэлтээ хүлээн авагчид албан бичгээр эсвэл info@tsetsuuh.mn хаягаар 5-аас доошгүй хоногийн өмнө мэдэгдэнэ. Хүлээн авагч тал үүсгэгч болон тээвэрлэгчтэй харилцан тохиролцож хүлээн авагчийн байранд аюултай хог хаягдал хүргэх хугацааг товлон.
- 3.5. Хүлээн авагч нь үүсгэгчээс аюултай хог хаягдал шилжин ирэх товлосон өдөр, цагт аюултай хог хаягдлыг хүлээн авах хариуцсан ажилтнаа бэлэн байлгаж, зохих журмын дагуу хаягдлыг хүлээн авна.
- 3.6. Үүсгэгчийн шилжүүлэх аюултай хог хаягдлын хэмжээ, тоо ширхгийг гэрээний хавсралт №2-д заасан төлбөр тооцооны тарифын дагуу харгалзуулан тооцож тухайн үед шилжүүлэх аюултай хог хаягдлын төлбөрийн хэмжээ гарна.
- 3.7. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагч хүлээн авах үед үүсгэгчээс ирүүлсэн дагалдах бичигт дурдсан мэдээлэл зөрснөөс үүдэж гэрээний үнэ өөрчлөгдөж болно. Энэ тохиолдолд хог хаягдлыг хүлээн авах үед тооцож гаргасан үнээр бодож үүсгэгч хүлээн авагчид төлбөрийг төлнө.
- 3.8. Үүсгэгч нь гэрээний төлбөрийг аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчид шилжүүлэх тухай захиалга өгснөөс хойш ажлын 3 хоногийн дотор Цэцүүх трейд ХХК-ийн Голомт банкны 1715132986 тоот дансанд төлбөрийн нэхэмжлэхийн дагуу 100 хувь төлнө.
- 3.9. Үүсгэгч нь хүлээн авагчийн тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр аюултай хог хаягдлыг тээвэрлүүлж, хүргэлтийн цэг дээр хүргүүлж болно. Хүлээн авагчийн тээврийн хэрэгслээр хог хаягдал ачиж, тээвэрлүүлэх тохиолдолд тусад нь аюултай хог хаягдал тээвэрлэх гэрээ байгуулан, гэрээний дагуу зохих төлбөрийг төлнө.

Дөрөв. Талуудын эрх, үүрэг

- 4.1 Үүсгэгчийн эрх, үүрэг.
 - 4.1.1 Үүсгэсэн аюултай хог хаягдлаа гэрээнд заасан хугацааны дотор хүлээн авахыг хүлээн авагчаас шаардах эрхтэй.
 - 4.1.2 Үүсгэгч нь гэрээний 2.5-д заасан шаардлагыг хангасан аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчид хүлээлгэн өгнө.
 - 4.1.3 Үүсгэгч нь Аюултай хог хаягдлын дагалдах бичгийг 4 хувь үйлдэж, гарын үсэг тамга тэмдэг дарж өөртөө 1 хувь, тээвэрлэгчид 1 хувь, хүлээн авагчид 2 хувийг илгээж, хүлээн авагчаас хүлээн авсан гарын үсэг, тамга тэмдэг дарагдсан 1 хувь дагалдах бичгийг буцаан авна.
 - 4.1.4 Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчид хүргэх тээврийн зардлыг хариуцна.



Хуудсыг баталгаажуулсан:




Хуудас 2/9

- 4.1.5 Үүсгэгч Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчаар тээвэрлүүлэхээр бол тусад нь аюултай хог хаягдал тээвэрлэх гэрээ байгуулна.
- 4.1.6 Гэрээгээр тохиролцсон төлбөрийг хүлээн авагчид хугацаанд нь төлнө.
- 4.1.7 Шилжүүлэх аюултай хог хаягдлын талаарх мэдээллийг хүлээн авагчид үнэн зөв мэдээлнэ. Худал, буруу ташаа мэдээлснээс бусдын эрүүл мэнд, амь нас, талуудын эд хөрөнгө болон байгаль орчинд хохирол учирвал үүнээс үүсэх хохирлыг үүсгэгч тал хариуцна.
- 4.1.8 Үүсгэсэн аюултай хог хаягдлаа хүлээн авагчид шилжүүлэх тухайгаа 5-аас доошгүй хоногийн өмнө хүлээн авагчид мэдэгдэнэ.
- 4.2 Хүлээн авагчийн эрх, үүрэг
- 4.2.1 Үүсгэгчээс Гэрээний 2.5-д заасан шаардлагыг хангасан аюултай хог хаягдлыг хүлээн авах эрхтэй.
- 4.2.2 Үүсгэгчээс шилжүүлсэн аюултай хог хаягдал нь гэрээний 2.5-д заасан шаардлагыг хангаагүй, дагалдах бичигт үл зохицол үүссэн, тоо, хэмжээтэйгээ зөрж байвал уг хаягдлыг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй.
- 4.2.3 Үүсгэгч нь хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр аюултай хог, хаягдлыг гэрээнд заасан буюу товлосон хугацаанаас 30-аас дээш хоногоор хүлээн авагчид шилжүүлэлгүй хоцроовол хүлээн авагч тал гэрээг нэг талын санаачлагаар цуцлах эрхтэй.
- 4.2.4 Аюултай хог хаягдал хүлээн авсан төлбөр тооцоог үүсгэгчээс гэрээнд заасан хугацааны дотор төлөхийг шаардах эрхтэй.
- 4.2.5 Аюултай хог хаягдлыг хүлээж авсан актыг үүсгэгчид гаргаж өгнө.
- 4.2.6 Хүлээн авагч аюултай хог хаягдлыг хүлээн авснаас хойших түүний хадгалалт, устгал, дахин боловсруулалтыг хариуцна.
- 4.2.7 Үүсгэгчээс Аюултай хог хаягдал шилжиж ирэх үед хариуцсан ажилтнаа бэлэн байлгаж, зохих журмын дагуу хаягдлыг хүлээн авна.

Тав. Аюултай хог хаягдлыг шилжүүлэх, шилжүүлэн авах

- 5.1. Үүсгэгч гэрээгээр тохиролцсон хугацаандаа аюултай хог хаягдлыг хүлээн авах цэг буюу Төв аймаг, Сэргэлэн сум, 1-р багийн нутаг дэвсгэрт орших “ЦЭЦҮҮХ ПЕ&ПП ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ЭКО ҮЙЛДВЭР”-т хүргэнэ.
- 5.2. Үүсгэгч гэрээнд заасан шилжүүлэх хугацаанаасаа өмнө аюултай хог хаягдлыг шилжүүлэх эрхтэй ба ингэх тохиолдолд Хүлээн авагчид энэ тухай 5-аас доошгүй хоногийн өмнө мэдэгдсэн байна.
- 5.3. Үүсгэгч аюултай хог хаягдлаа “Аюултай хог хаягдал” тээвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжийн тусгай зориулалтын, зохих тэмдэг тэмдэглэгээтэй тээврийн хэрэгслээр ачиж, тээвэрлүүлэн Хүлээн авагчид хүргэж өгнө.
- 5.4. Талууд аюултай хог хаягдлыг хүлээлцэхдээ дагалдах бичиг болон гэрээнд заасан тоо, хэмжээтэй нийцэж байгаа эсэх, үл зохицол байгаа эсэхийг шалгах ба нийцэж байвал энэ тухай акт үйлдэж гарын үсэг зурж хүлээн авагч тал хүлээн авна.
- 5.5. Аюултай хог хаягдал нь гэрээний 4.2.2-т заасан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хүлээн авагч хэсэгчлэн болон бүхэлд нь хүлээн авахаас татгалзаж болно. Энэ тохиолдолд Аюултай хог хаягдлыг үүсгэгчид буцааж хүргэхтэй холбогдон гарах зардлыг үүсгэгч тал хариуцна.



Хуудсыг баталгаажуулсан:



Хуудас 3/9

Зургаа. Өмчлөх эрх шилжих


- 6.1. Үүсгэгч нь аюултай хог хаягдлыг Хүлээн авагчид дагалдах бичгээр хүлээлгэн өгөх хүртэл хог хаягдлын өмчлөгч байна.
- 6.2. Үүсгэгч нь хог хаягдлыг хүлээн авагчид ачиж, тээвэрлэн хүлээн авах цэг дээр дагалдах бичгээр хүлээлгэн өгснөөр өмчлөх эрх хүлээн авагчид шилжсэн гэж үзнэ.
- 6.3. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авах цэг дээр хүлээн авагчид хүлээлгэн өгөх хүртэл түүний үр шим, эрсдэл үүсгэгчид байх ба хүлээн авагчид хүлээлгэн өгснөөр үр шим, эрсдэл хүлээн авагчид шилжинэ.

Долоо. Хариуцлага, маргаан шийдвэрлэх журам

- 7.1. Аль нэг тал нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн эсхүл үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас нөгөө талдаа учирсан аливаа хохирлыг холбогдох нотлох баримтад үндэслэн бүрэн хариуцаж нөхөн төлнө.
- 7.2. Үүсгэгч энэ гэрээний 3.8-д заасны дагуу үнийг төлөх хугацааг хэтрүүлсэн бол Талууд харилцан тохиролцож уг хугацааг сунгаснаас бусад тохиолдолд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.1 хувьтай тэнцэх хэмжээний алдангийг хэтрүүлсэн хоног тутамд Хүлээн авагчид төлнө.
- 7.3. Хэрэв Хүлээн авагч нь Үүсгэгчээс ирүүлсэн хог хаягдлыг энэ гэрээний 3.4-т заасан хугацааны дотор зохих журмын дагуу хүлээн аваагүй, хугацааг хожимдуулсан бол Талууд харилцан тохиролцож уг хугацааг сунгаснаас бусад тохиолдолд гэрээгээр тохиролцсон үнийн дүнгийн 0.1 хувьтай тэнцэх хэмжээний алдангийг хэтрүүлсэн хоног тутамд Үүсгэгчид төлнө.
- 7.4. Алдангийн нийт дүн гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 10%-аас хэтрэхгүй байна.
- 7.5. Талууд гэрээнээс татгалзах болон цуцлах үндэслэлийг иргэний хуулиар зохицуулна.
- 7.6. Үүсгэгч тал аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчид шилжүүлэхдээ дагалдах бичиг болон гэрээний хавсралт 1-д заасан тоо хэмжээ, химийн бодисын нэр хаягийг үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд буруу, зөрүүтэй худал мэдээлсэнээс болж гэрээний үнийн дүн өөрчлөгдөх, эсвэл үүнээс үүдэж хохирол учирвал хүлээн авагч хариуцахгүй болно.
- 7.7. Энэ гэрээтэй холбогдон Талуудын хооронд үүссэн аливаа санал зөрөлдөөн, маргаантай асуудлыг Талууд эв зүйгээр хэлэлцэн шийдвэрлэхийг чармайх бөгөөд ийнхүү шийдвэрлэж чадаагүй бол маргааныг Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

Найм. Давагдашгүй хүчин зүйл

- 8.1. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал гэдэгт уерт автах, гал түймэрт нэрвэгдэх, дэлбэрэлтэд өртөх, газар хөдлөх, зуд болох, тахал болон бусад байгалийн хүчин зүйлс мөн цэрэг дайны үйл ажиллагаа, төрийн эрх барих байгууллагын шийдвэр буюу экспорт, импортын хориг, ажил хаялт, үйлдвэрлэгчийн бүх төрлийн сул зогсолт зэрэг талуудын үйл ажиллагаанаас үл хамаарах үндэслэлээр энэхүү гэрээг зохих ёсоор биелүүлэх боломжгүй байдлыг бий болгохыг ойлгоно.
- 8.2. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлын улмаас гэрээ биелэгдэх боломжгүй тохиолдолд талууд бие биедээ нэн даруй мэдэгдэх ба гэрээний хугацаа дээрх нөхцөл байдал арилах хүртэл хугацаагаар сунгагдах буюу тодорхой хугацаа зааж сунгаж болно.



Хуудсыг баталгаажуулсан



Хуудас 4/9


- 8.3. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлын улмаас бараа материал утсан, дутсан тохиолдолд шилжүүлэн хүлээлгэн өгөх хүртэлх эрсдэлийг үүсгэгч, шилжүүлэн хүлээн авснаас хойших эрсдэлийг хүлээн авагч хариуцна.
- 8.4. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлыг зохиомлоор буюу болгоомжгүйгээр бий болгосноос бусад тохиолдолд форс мажорын нөхцөлөөс шалтгаалан учирсан хохирлыг хариуцах үүргээс талууд чөлөөлөгдөнө.

Ес. Бусад зүйл

- 9.1. Энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн явцад гэрээнд аливаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тохиолдолд бичгээр үйлдэж эрх бүхий албан тушаалтан гарын үсэг зурж, тамга даран баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 9.2. Гэрээнд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг зөвхөн бичгээр оруулах ба талуудын эрх бүхий албан тушаалтнууд гарын үсэг зурж, тамга даран баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 9.3. Энэхүү гэрээг Монгол хэл дээр хоёр хувь үйлдэж, Үүсгэгч тал 1 хувь, Хүлээн авагч тал 1 хувийг тус тус хадгалсан нь хуулийн ижил хүчинтэй.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Үүсгэгч талыг төлөөлж:
Пи Эс Си ХХК-ийн
Оффис менежер


/Б.Пүрэвжав/
XXK

Суурин утас: 75754584

Гар утас: 99018571

Регистр: 2822733

УБ гэрчилгээний дугаар: 213865

Химийн бодис ашиглах, импортлох тусгай
зөвшөөрлийн дугаар: 1275

Хаяг: ХУД, 3-р хороо,

Үйлдвэрийн гудамж 68/1

Email хаяг: purevjav@psc-mongolia.com

Хүлээн авагч талыг төлөөлж:
Цэцүүх Трейд ХХК-ийн
Үйлдвэрийн дарга

_____ /Б.Дарамбазар/

Нягтлан бодогч

 /Т.Буяндэлгэр/

Суурин утас: 70189778

Гар утас: 99057786

Регистр: 2066521

УБ гэрчилгээний дугаар: 9011026056


Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: Б-000001

Хаяг: Баянгол дүүрэг, 5-р хороо,
Энхтайвны өргөн чөлөө – 64/2, Цэцүүх

Трейд ХХК-ийн оффис, үйлчилгээний байр

Email хаяг: Darambazar@tsetsuuh.mn

Шуудангийн хаяг: ШХ-1138




Хуудсыг баталгаажуулсан:



“Цэцүүх Трейд” ХХК, “Пи Эс Си” ХХК-ийн хооронд
байгуулсан Аюултай хог хаягдал илгээжүүлэх
2022 оны 1 дүгээр сарын 21 -ны өдрийн
Ш-22/01/Ү тоот гэрээний Хавсралт № 01

2022-2023 онд ПИ ЭС СИ ХХК-ий ЖИЛД УСТГУУЛАХ
АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫН ХЭМЖЭЭ

№	Тухайн сав баглаа агуулагдаж бодисын мэдээлэл	Аюултай хог хаягдлын савны төрөл	Жилд үүсэх тоо хэмжээ / кг /			
			1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
1	Тест газ	Хөнгөн цагаан	10		5	
2	Цавуу, шаваас, чигжээс	Хуванцар, уут	10		10	
3	Цавуу, шаваас, чигжээс	Хуванцар хувин	5		5	
4	Цавуу, шаваас, чигжээс	Хуванцар	2		2	
5	Цавуу, шаваас, чигжээс	Уут	1		1	
6	Нүүрстөрөгч шингээгч бодис	Хуванцар канистр	5		5	



Хуудсыг баталгаажуулсан:



Хуудас 6/9

“Цэцүүх Трейд” ХХК, “Пи Эс Си” ХХК-ийн хооронд
байгуулсан Аюултай хог хаягдал шилжүүлэх
2022 оны 1 дүгээр сарын 21 -ны өдрийн
Ш-22/...0/Утоот гэрээний Хавсралт № 02

ХИМИЙН ХОРТОЙ БОДИС ХАДГАЛСАН ХАЯГДАЛ ХУВАНЦАР САВ
ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ТАРИФ
(тээврийн зардал багтаагүй үнэ болно)

№	Үйлчилгээний төрөл	Хог хаягдлын төрлийн код	Зураг	Хэмжих нэгж	Нэгж үнэ төг
1	Химийн бодисын хаягдал хуванцар, сав, канистр 0,5л, 1л, 2,5л, 5л, 10л, 25л, 50л, 60л,	150109		1кг	1150
2	Химийн бодисоор бохирдсон тостой Цаасан болон кардонон сав баглаа боодол	150101		1кг	1150
3	Химийн хуванцар торх 100л	150109		1ш	4800
4	Химийн хуванцар торх 200л	150109		1ш	7900
5	Химийн хуванцар IBC танк 1000л	150109		1ш	26000
6	Металл сав баглаа боодол, даралтат хоосон сав	150110		1кг	900



Хуудсыг баталгаажуулсан:



Хуудас 7/9


7	Хортой бодисоор бохирдсон шингээгч, бохир алчуур материал, тусгайлан заагдаагүй хамгаалалтын хувцас, автомашины агаар шүүгч фильтр	150201		1кг	1930
8	Полипропилен уут, шуудай, 25кг, 50 кг, 1 тн big bag шуудай/	150109		1кг	1380
9	Төмөр торх, сав 20л, 50л, 120л, 200л			1кг	900

Тайлбар. 1. Дээрх үнэнд химийн хортой бодис хадгалсан хаягдал хуванцар савыг хадгалах, дахин боловсруулах үйлчилгээний хөлс бөгөөд тээврийн зардал ороогүй болно.

2. Химийн хортой бодис хадгалсан хуванцар савыг хүлээн авагч авахдаа жинлэж авах ба бага хэмжээтэй тохиолдолд тн-ийг килограммд шилжүүлж тооцно.

ҮҮСГЭГЧ ТАЛЫГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Үүсгэгч талыг төлөөлж:
Пи Эс Си ХХК-ийн
Оффис менежер

 / Б.Пүрэвжав /


Суурин утас: 75754584
Гар утас: 99018571
Регистр: 2822733
УБ гэрчилгээний дугаар: 213865
Ашиглах тусгай зөвшөөрлийн дугаар: 1275
Хаяг: ХУД, 3-р хороо
Үйлдвэрийн гудамж 68/1
Email хаяг: purevjav@psc-mongolia.com
Шуудангийн хаяг: III/X 100

ХҮЛЭЭН АВАГЧ ТАЛЫГ ТӨЛӨӨЛЖ:


Хүлээн авагч талыг төлөөлж:
Цэцүүх Трейд ХХК-ийн
Үйлдвэрийн дарга

_____ / Б.Дарамбазар /

Нягтлан бодогч

 Т.Буяндэлгэр/

Суурин утас: 70189778
Гар утас: 99057786
Регистр: 2066521
УБ гэрчилгээний дугаар: 9011026056
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: Б-000007
Хаяг: Баянгол дүүрэг, 5-р хороо,
Энхтайвны өргөн чөлөө – 64/2, Цэцүүх
Трейд ХХК-ийн оффис, үйлчилгээний байр
Email хаяг: Darambazar@tsetsuuh.mn
Шуудангийн хаяг: III-X-1138



Хуудсыг баталгаажуулсан:



Хуудас 8/9

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын
2018 оны 02 сарын 02-ны өдрийн А/21 дугаар
тушаалын 1 дүгээр хавсралт


АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ХАЯГДЛЫН ДАГАЛДАХ БИЧИГ

№

Дагалдах бичгийн дугаар:

/шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт хуудас хэрэглэнэ./

1. Үүсгэгчийн талаарх мэдээлэл: Аюултай хог хаягдал үүсгэгчийн бүртгэлийн дугаар: Y- Аюултай хог хаягдал үүсгэгч байгууллагын нэр: Пи Эс Си ХХК								
2. Аюултай хог хаягдлыг хүлээлгэн өгсөн:								
Овог нэр	Албан тушаалтан	Гарын үсэг:	Огноо: 2022 он сар өдөр					
3. Тээвэрлэгчийн талаарх мэдээлэл: 1/ Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар: Тээвэрлэгчийн бүртгэлийн дугаар:								
4. Аюултай хог хаягдлын талаарх мэдээлэл:								
	Аюултай хог хаягдлын нэр	Аюулын ангиллын зэрэглэл	Савлагаа ны бүлэг	Савны дугаар		Хэмжээ	Нэгж /кг Эсвэл/ ш	Аюултай хог хаягдлын код
1								
2								
3								
4								
4. Тээвэрлэх үед анхаарах нэмэлт зааварчилгаа, мэдээлэл:								
6. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авсан тээвэрлэгч :								
1. Овог нэр: Гарын үсэг: 2022 он сар өдөр								
7. Үл зохицол:								
8. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчийн талаарх мэдээлэл: Аж ахуйн нэгжийн нэр: ЦЭЦҮҮХ ТРЕЙД ХХК Цэцүүх трейд ХХК бүртгэлийн дугаар: Б-00007 Y-001123 Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авсан: Овог нэр : Цэцүүх трейд ХХК Албан тушаал Гарын үсэг/ тамга / Огноо 2022 он сар ... өдөр								



Хуудсыг баталгаажуулсан:



Хуудас 9/9



**ШИЛЖҮҮЛЭГЧИЙН ДАНСНЫ
МЭДЭЭЛЭЛ**

Банкны нэр:	ХасБанк
Данс:	5000896189
Нэр:	ПИ ЭС СИ ХХК
Дүн:	11,406.00
Валют:	MNT

ХҮЛЭЭН АВАГЧИЙН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Банкны нэр:	Голомт Банк
Данс:	1715132986
Нэр:	Цэцүүх Трейд ХХК
Дүн:	11,406.00
Валют:	MNT

ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Гүйлгээний дугаар: **137TB01220960529**

Гүйлгээний утга: **Пи Эс Си ХХК 2822733**

Гүйлгээний шимтгэл: **200.00MNT**

Гүйлгээний хүсэлт илгээсэн:

Гүйлгээ баталсан:

Гүйлгээ хийсэн огноо: **2022-04-06**

Энэхүү цахим гүйлгээний баримтыг засварлах, Мэдээлэл өөрчлөх болон аливаа хууль бус зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

БАТЛАВ.

ХУД-ийн “ЭКО ХОТЫН
ТЭЭВЭР” ААТҮГ-ЫН ЗАХИРАЛ

Ц. ЧИНЗОРИГ

БАТЛАВ.

“ПИ ЭС СИ” ХХК-ийн
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Ч.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ

ХОГ ХАЯГДАЛ АЧИЖ, ТЭЭВЭРЛЭХ ГЭРЭЭ

2022 оны 6 сарын 16 өдөр

№ 22/360

Улаанбаатар хот

Нэг. Ерөнхий зүйл

- 1.1 Нэг талаас 6278558 тоот регистрийн дугаартай Хан-Уул дүүргийн “Эко хотын тээвэр” ОНӨААТҮГ /цаашид Гүйцэтгэгч гэх/, Нөгөө талаас **2822733** тоот регистрийн дугаартай, Хан-Уул дүүргийн **3-р** хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах, *худалдаа* чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг /цаашид Захиалагч гэх/ нар доорхи нөхцөлөөр харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.
- 1.2 Энэхүү гэрээ нь 2022 оны 6 сарын 16 -ны өдрөөс 2022 оны 12 сарын 30 -ны өдөр хүртэл хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.
- 1.3 “Хог хаягдлын тухай” хуулийн хүрээнд ХУД-ийн нутаг дэвсгэрийн орон сууц, гэр хорооллын айл өрх, ААН байгууллага болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг тээвэрлэх, мөн нийтийн эзэмшлийн зам талбайд үүссэн хог хаягдлыг тээвэрлэх, түүнтэй холбогдон гарсан төлбөр тооцооны асуудлыг шийдвэрлэхэд энэхүү гэрээний зорилго оршино.
- 1.4 Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын **2013 оны 09-р сарын 26-ны өдрийн 12/45** дугаар тогтоолоор Хог тээврийн үйлчилгээний хураамжид НӨАТ /нэмэгдсэн өртгийн албан татвар/-ыг тооцоогүй болно.
- 1.5 Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн **2013 оны 04-р сарын 18-ны өдрийн А/29** тоот тогтоолын дагуу гэрээний үнийн дүнг хоёр тал харилцан тохиролцон тогтоосон болно.

Хоёр. Гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг

- 2.1 Гүйцэтгэгч нь захиалагчтай байгуулсан гэрээнд заасан хуваарийн дагуу ААН байгууллага, орон сууцны бункерийн хог хаягдлыг саадгүй ачиж тээвэрлэх үүрэгтэй.
- 2.2 Тээвэрлэлт саатсанаас хог хаягдал хуримтлагдсан бол графикт зааснаас бусад цагаар нэмэгдэл хүч зохион байгуулан ачуулах арга хэмжээг авна.
- 2.3 Айл өрхөөс гарч буй ахуйн хогийг тогтмол цагт цуглуулах, мөн барилга барих, буулгах, засварлах тохиолдолд иргэн, аж ахуйн нэгжийн хог хаягдлын төлбөрийг төлүүлсний дараа тээвэрлэнэ.
- 2.4 Хог хаягдлыг тээвэрлэх аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангасан, битүүмжилсэн зориулалтын тээврийн хэрэгсэлтэй байх.

- 2.5 Гүйцэтгэгч нь ажил үйлчилгээ үзүүлсний төлбөрийг ААН, байгууллага болон иргэд, захиалагч байгууллагуудаас шаардах эрхтэй.
- 2.6 Захиалагч тогтоосон хугацаанд төлбөрөө барагдуулаагүй тохиолдолд хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэхгүй байх эрхтэй.
- 2.7 Холбогдох хууль тогтоомжид заасан бусад эрх үүрэг.

Гурав. Захиалагчийн эрх, үүрэг

- 3.1 Захиалагч тал “Хог хаягдлын тухай /шинэчилсэн найруулга/” хуулийг мөрдөж ажиллана.
- 3.2 Тухайн ААН, байгууллага, барилга байгууламжаас гарсан хог хаягдлыг зөвхөн тогтоосон хогийн цэг буюу бункерт хийж ачуулах үүрэгтэй.
- 3.3 Тухайн ААН, байгууллага өөрийн талбай /хашаа/-аас гадагш **50 метрийн** зай дахь талбайн цэвэрлэгээг хариуцах үүрэгтэй. Цас орж, мөс тогтсон мөн бусад байдлаар бохирдсон тохиолдолд тухайн талбайн цэвэрлэгээг байнга хийж гарах хог хаягдлыг тээвэрлүүлж байна.
- 3.4 Захиалагч тал нь гэрээний 3.2-д заагдсан үүргийг биелүүлээгүй улмаас аливаа ААНБ, иргэнд учирсан хохирлыг Захиалагч тал бүрэн хариуцна.
- 3.5 Хог хаягдлын төлбөрийг сар бүрийн 25-нд Хан-Уул Дүүргийн **Татварын Хэлтэс** болон **itax.mta.mn** сайтаас төлбөрийн даалгавар үүсгэн авч тушаана.
- 3.6 ААН, байгууллагын барилга байгууламжид засвар хийсэнтэй холбогдон гарсан барилгын болон бусад хог хаягдлыг тухай бүрд нь дуудлага өгч буюу захиалгаар тээвэрлүүлэх үүрэг хүлээх бөгөөд хогны хэмжээнээс хамааран нэмэлт төлбөр төлж хариуцсан албан тушаалтантай хамтарч ажиллана.
- 3.7 Хог агуулах зориулалтын савыг өөрийн хөрөнгөөр шийдвэрлэх бөгөөд хог ачихад саад учруулахгүй газар байрлуулж, машин чөлөөтэй орж гарах нөхцөлийг хангана.
- 3.8 Хогийн сав, бункерийн орчимд машин тэрэг тавиулсны улмаас хог ачих боломжгүй болж хог тээвэрлэх автомашин буцах, хугацаа алдсан тохиолдолд холбогдон гарах хариуцлагыг Захиалагч хүлээнэ.
- 3.9 Захиалга буюу хог хаягдал ачих, тээвэрлэх дуудлагыг 2-3 хоногийн өмнө гүйцэтгэгчид мэдэгдэнэ.
- 3.10 Өөрийн эзэмшил, өмчлөлийн барилгаа барих, буулгах, засварлах тохиолдолд гарах хог хаягдлыг хаях талаар гүйцэтгэгч талтай урьдчилан гэрээ байгуулан зохих төлбөрийг төлнө.
- 3.11 Хог хаягдал гаргасны төлбөрийг хугацаанд нь бүрэн төлөх үүрэгтэй.
- 3.12 Зориулалтын цэгээс бусад газарт хог хаягдал хаяхгүй байх.
- 3.13 Хог хаягдлыг ангилан хаях талаар зохих мэдлэгийг ажилтандаа эзэмшүүлж, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг ханган ажиллах.
- 3.14 Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага орчны газрынхаа хог хаягдлыг цэвэрлэх болон хог хаягдлыг зайлуулах олон нийтийг хамарсан ажилд оролцох үүрэгтэй.
- 3.15 Гүйцэтгэгчээс ажил үүргээ тогтоосон хугацаанд гүйцэтгэхийг шаардах эрхтэй.
- 3.16 Дүүрэг болон бусад байгууллага, албан тушаалтнаас зарласан уралдаан, аянд идэвхитэй оролцож тодорхой үр дүн үзүүлсэн бол шагнал урамшуулал хүртэх эрхтэй.
- 3.17 Гүйцэтгэгч ажил үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн тохиолдолд төлбөр төлөхгүй байх эрхтэй.
- 3.18 Холбогдох хууль тогтоомжид заасан бусад эрх үүргийг эдэлнэ.

Дөрөв. Төлбөр тооцоо, үнэлгээ

- 4.1 Гэрээт хугацаанд сард **Рейс** удаа иргэн, ААНБ-ийн бункерийн хог, хаягдлыг ачиж тээвэрлэнэ.
- 4.2 Хог тээвэрлэсний төлбөр нь ХУД-ийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас тогтоосон тарифын дагуу харилцан адилгүй байх бөгөөд тухайн байгууллагын хог тээвэрлэлтийн төлбөр дээрх тогтоолд заасны дагуу сард **136850 / 3,5 тонн хүртэл / улиралд** жилд төгрөг байна.
- 4.3 E-tax.mta.mn цахим хаягаар орж төлбөрийн даалгавар үүсгэж нэхэмжлэхийн дугаараар хог хаягдлын хураамжаа хугацаанд нь бүрэн төлнө.
- 4.4 “Хог хаягдлын тухай” хууль, бусад эрх зүйн актын өөрчлөлт болон зах зээлийн үнийн интервалаас хамаарч үйлчилгээний үнийн тарифт өөрчлөлт оруулж болно.
- 4.5 Хог тээвэрлэлтийн тарифт өөрчлөлт орсон тохиолдолд талуудын төлөөлөл тохиролцон гэрээнд нэмэлт оруулж мөрдөнө. Хэрэв хатуу хог хаягдал болон барилгын засвараас гарсан чулуу, мод, шорооны хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх тохиолдолд нэмэлт тарифыг мөрдөх бөгөөд төлбөрийг төлсний дараа гүйцэтгэгч тээвэрлэнэ.
- 4.6 Үйл ажиллагааны онцлогоос хамаарсан хог хаягдлын тээвэрлэлтийг өвөл, зуны батлагдсан графикийн дагуу төлбөр төлөгдсөний дараа тээвэрлэнэ.
- 4.7 Хог тээвэрлэлтийн төлбөрийг ААН, албан байгууллага, үйлчилгээний газрууд нь гэрээний 3.3-д заасан хугацаанд бүрэн төлж барагдуулна. Төлбөрийг хожимдуулсан тохиолдолд хоног тутам 0,5%-ийн алданги төлнө.

Тав. Хамтран хүлээх хариуцлага

- 5.1 Талууд энэхүү гэрээ зөрчигдөөгүй тохиолдолд дангаараа гэрээг цуцлах эрхгүй.
- 5.2 Талууд аливаа маргаан, үл ойлголцлыг харилцан тохиролцож шийдвэрлэх бөгөөд шаардлагатай бол холбогдох хуулийн байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлнэ.
- 5.3 Нийслэл дүүргээс зохион байгуулах их цэвэрлэгээний ажилд дайчлагдан ажиллах үед хог ачилтын хуваарь 1 өдрөөр хойш шилжих асуудал гарч болно. Үүнийг тухайн ААН, байгууллагад урьдчилан мэдэгдэх бөгөөд төлбөр төлөлтөнд ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй.

Зургаа. Торгуулиас чөлөөлөгдөх нөхцөл

- 6.1 Байгаль, цаг уурын онц ноцтой үзэгдэл тохиолдох, хүндэтгэх шалтгаанаар авто зам хаагдсаны улмаас хог ачих боломжгүй болсон.
- 6.2 Удирдах, дээд байгууллагын шийдвэрээр автомашиныг өөр ажилд дайчилсан тохиолдолд энэхүү гэрээний 5.2 дахь заалт хамаарахгүй.

Долоо. Бусад

- 7.1 Энэхүү гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга дарснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 7.2 Гэрээнд тусгагдаагүй боловч нэмж оруулах, гэрээнд өөрчлөлт хийх шаардлагатай тохиолдолд талууд харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.



Найм. Нэмэлт өөрчлөлт

2022 оны сарын –ний өдөр талууд харилцан тохиролцож энэхүү гэрээнд дараах нэмэлт өөрчлөлтийг оруулав.

Ажлын **Рейс** дахь өдөр ачилт хийх.

Ес. Гэрээний сунгалт

9.1 Гэрээний хугацаа дуусаж, талууд гэрээг цуцлах талаар албан бичгээр санал гаргаагүй бол гэрээг анх байгуулагдсан хугацаагаар сунгагдсанд тооцно.

9.1.1 Энэхүү гэрээг 20 оны сарын өдрөөс 20 оны сарын өдөр хүртэл талууд харилцан тохиролцож сунгалт хийсэн болно.

Гэрээ сунгасан: _____

Гэрээ сунгасан: _____

Тайлбар: _____

9.1.2 Энэхүү гэрээг 20 оны сарын өдрөөс 20 оны сарын өдөр хүртэл талууд харилцан тохиролцож сунгалт хийсэн болно.

Гэрээ сунгасан: _____

Гэрээ сунгасан: _____

Тайлбар: _____

Арав. Гэрээ байгуулсан талууд

Гүйцэтгэгч тал:

ХУД-ийн “Эко хотын тээвэр” ААТҮГ:

Гэрээ байгуулсан: Гэрээний мэргэжилтэн

..... / С.Одгэрэл /

Утас: 88281908

Хороо хариуцсан мэргэжилтэн

1,2-р хороо- 89921220

3,19-р хороо-88063425

20-р хороо-88281908

Захиалагч тал:

“Пи Эс Си” ХХК

Гэрээ байгуулсан:

Албан тушаалтай : *Ат ажлыг хариуцсан
ажлын тал*

..... /Я.Намжил /

Утас: 91928589

Хаяг: ХУД, 3-р хороо, Үйлдвэрийн
гудамж 68/1



МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

ТАТВАР ТӨЛСӨН БАРИМТ № - 2220100633074

ТТД / Регистр:	43101418609 / 5673461
Татвар төлөгчийн нэр:	Хан-Уул дүүргийн тохижилт үйлчилгээний төв
Татварын төрөл:	01030723 - Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж
Харъяалах татварын алба:	Хан-Уул / Дүүргийн төвлөрсөн
Төлсөн дүн:	470,000.00 ₮
Гүйлгээний огноо:	2022-01-06 15:25:33
Гүйлгээний утга:	-;Инго КАПЛЕР;99091700
Татварын данс:	ХУД.Хог хаягдлын хураамж - 100200100947
Төлөлтийн хэлбэр:	Хас банк





МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

ТАТВАР ТӨЛСӨН БАРИМТ № - 2221101588564

ТТД / Регистр:	69100099251 / 6278558
Татвар төлөгчийн нэр:	Эко хотын тээвэр
Татварын төрөл:	01030723 - Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж
Харъяалах татварын алба:	Хан-Уул / 20-р хороо
Төлсөн дүн:	80,000.00 ₮
Гүйлгээний огноо:	2022-11-10 11:16:10
Гүйлгээний утга:	-;Инго КАПЛЕР;99091700
Татварын данс:	ХУД.Хог хаягдлын хураамж - 100200100947
Төлөлтийн хэлбэр:	Хас банк





Бүх ажилчид хогоо цаас, хуванцар, шил лааз болон ахуйн гэж 4 ангилж хаяж хэвшсэн. Хог хаягдал хадгалах зориулалтын саванд хогоо 4 ангилан ялгаж хаядаг.

Хан-Уул дүүргийн “Эко хотын тээвэр” ААТҮГ-тэй байгуулсан гэрээний дагуу гарсан хогийг тухай бүрт зөөж тээвэрлүүлдэг.



Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын
2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн
А/154 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮГНЭЛТ

Дугаар **0002578**

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр: **"Гн 9с өн" ХХК.**

Хаяг: **Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо**
Улаанбаатар хотын 68-1 тоот.

Ажлын байрны зориулалт, үйл ажиллагааны чиглэл:

"Хувандаа үйлдвэр"

Барилга байгууламжид гал унтраах тоног төхөөрөмж, /гал унтраах автомат болон
дохиоллын систем, утаа зайлуулах систем, усан хангамж/ анхан шатны багаж хэрэгсэл,
бодис материал зэргийг байрлуулан ашиглахад энэхүү дүгнэлтийг олгоно.

Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.3/

Олгосон: **2022 он 07 сар 27** өдөр

Хүчинтэй хугацаа: **2024 он 07 сар 27** өдөр хүртэл

Дүгнэлт олгосон:

Хан-Уул дүүргийн **Хурандаа** оймаг, нийслэлийн Онцгой байдлын газар /хэлтсийн/
цолтой **Д. Бат-арзана**

Дүгнэлт гаргасон:

Хан-Уул дүүргийн **Хурандаа** оймаг, нийслэлийн Онцгой байдлын газар /хэлтсийн/
Рол тиймрийн улсын хяналтын байрлалын цолтой **Г.Сайнзүх**



БАТЛАВ:
"ПНЭС СГ" ХХК-НИЙ
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Ч.ЭРДЭНЭЦЭГ

Байгууллагын авралтын зам гарцын схем зураг (1 дүгээр давхар Дэлгүүр)




- Аврах гарцын чиглэл
- Зугтаах чиглэл
- Гал унтраагуур
- Аврах гарц
- Дугуй шат

ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ГАЛ
- Гал унтраах анги 101 руу утасдаж мэдэгдэнэ
- Цуглаах цэгрүү яаралтай очно
- Холбогдох мэргэжилтэн тооллого хийж дуусгала хүлээнэ



FIRE EVACUATION PLAN



Байгууллагын авралтын зам гарцын схем зураг (1 дүгээр давхар Агуулах)



- Аврах гарцын чиглэл
- Зугтаах чиглэл
- Гал унтраагуур
- Аврах гарц
- Дугуй шат

ГАЛ ГАРАХ ҮЕД
БАЛА ХЭМЖЭЭНИЙ ГАЛ
- Эргэн тойрны хүмүүст аялал оруулна
- Бодлогын гал унтраагуурт энэ ашиглана
- Галыг унтраана

ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ГАЛ
- Гал унтраах анги 101 руу утасдаж мэдэгдэнэ
- Цуглаах цэгрүү яаралтай очно
- Холбогдох мэргэжилтэн тооллого хийж дуусгала хүлээнэ

Болзошгүй аюул осол гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор, гал гарсан тохиолдолд галын аюулгүйн гарцыг тэмдэгжүүлж холбогдох журмын дагуу гал гарсан үед гарах гарц, схемийг шинээр боловсруулсан.



Агуулах болон ажлын байрыг утаа мэдрэгч, гал унтраах хэрэгслээр хангасан байдал



ХАБ-ыг хангах MNS 5566:2005 стандартын дагуу болзошгүй аюул, ослын үед ашиглах зориулалтын бүрэн ажиллагаатай гал унтраах багаж хэрэгсэл, хор саармагжуулах бодис, уусмалыг ажлын байр болон агуулахад байршуулсанг шалгасан. Мөн байгууллагын дотоодод хэрэгжүүлэх ХАБ, эрүүл ахуйн дүрэм боловсруулж өдөр тутмын аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг өгч, хамгаалах хэрэгсэл, өвлийн болон зуны ажлын хувцас хэрэгслээр ажилчдыг бүрэн хангасан.



EBARIMT.MN

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000002722674000220729000001845676

Борлуулагчийн:

ТТД: 2722674

НЭР: Амин-Уул

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх, 17-р хороо, эрдэнэ
толгой 35, 924 тоот

Утас: 99085656

Банкны нэр: Ариг банк

Банкны дансны дугаар: 2103041

Огноо: 2022-07-29 12:27:25

Худалдан авагчийн:

ТТД: 2822733

Нэр: Пи Эс Си

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р хороо, ,
Үйлдвэрийн гудамж, 68/1

Утас: 80084120, 80089440

Д/Д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Барилгын материалын төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа	6226	ш	1	159,500	159,500



Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:

145,000

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:

14,500

Нийслэл хотын албан татвар:

0

Нийт дүн:

159,500

Хүлээн авсан: /...../

(гарын үсэг) (нэр)

Хүлээлгэн өгсөн: /...../

(гарын үсэг) (нэр)

НХМаягт БМ-3

Сэнгийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын
5-ны өдрийн 347 тоот тушаалын хавсралт

ЗАРЛАГЫН БАРИМТ № _____

"Амин-Уул" ХХК

(байгууллагын нэр)



(худалдан авагчийн нэр)

Регистрийн № 2 7 2 2 6 7 4

Регистрийн № 2 8 2 2 7 3 3

Утас: 99010056 ✓

20 оны сарын 25 өдөр

(тээвэрлэгчийн хаяг, албан тушаал, нэр)

№	Материалын үнэт зүйлийн нэр, зэрэг, дугаар	Код	Хэм- жих нэгж	Худалдах		
				Тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт дүн
1	Утас мөхрө			3	2500	7500
2	Авар горас			2	3500	7000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
	Дүн					159500



Хүлээлгэн өгсөн эд хариуцагч:

Тэмдэг

Хүлээн авагч

Шалтсан нягтлан бодогч





ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000005516889000220803000001075233

Борлуулагчийн:

ТТД: 5516889

НЭР: Фаерсэйфти экюпмент

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянгол, 4-р хороо, нарны зам,
301 тоот

Утас: 91999497, 91999497, 91999497

Банкны нэр: Худалдаа хөгжлийн банк

Банкны дансны дугаар: 499193990

Огноо: 2022-07-31 23:59:59

Худалдан авагчийн:


ТТД: 2822733

Нэр: Пи Эс Си

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р хороо, ,
Үйлдвэрийн гудамж, 68/1

Утас: 80084120, 80089440

Д/Д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Гал унтраагч, галын хор; шүршигч буу ба адил төстөй эд зүйл; уур, элс үлээлгэн шүрших машин зэрэг хөдөө аж ахуй, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зориулалттайгаас бусад төрлийн шингэн ба нунтаг бодис шүрших, цацах машин	4392300		1	88,000	88,000



Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:

80,000

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:

8,000

Нийслэл хотын албан татвар:

0

Нийт дүн:

88,000

Хүлээн авсан: //

(гарын үсэг) (нэр)

Хүлээлгэн өгсөн: //

(гарын үсэг) (нэр)



ЗАРЛАГЫН БАРИМТ № _____

“Фаер Сейфти Экюпмент” ХХК

Регистрийн № **5 5 1 6 8 8 9**

(худалдан авагчийн нэр)

Утас: 80089497, 88339497, 96969497

Цахим шуудан: info@fse.mn

2017 оны 7 сарын 25 өдөр

Регистрийн № **2822733**

(тээвэрлэгчийн хаяг, албан тушаал, нэр)

№	Бараа материалын нэр	Хэм- жих нэгж	Худалдах		
			Тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт дүн
1	Шингдэг хор	ш	2	44000	88000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
					88000

Тэмдэг

Хүлээлгэн өгсөн эд хариуцагч
Хүлээн авагч.....
.....



ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000005516889000220901000001940556

Борлуулагчийн:

ТТД: 5516889

НЭР: Фаерсэйфти экюпмент

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянгол, 4-р хороо, нарны зам,
301 тоот

Утас: 91999497, 91999497, 91999497

Банкны нэр: Капитал банк

Банкны дансны дугаар: 2012007228

Огноо: 2022-08-31 23:59:59

Худалдан авагчийн:


ТТД: 2822733

Нэр: Пи Эс Си

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р хороо, ,
Үйлдвэрийн гудамж, 68/1

Утас: 80084120, 80089440

Д/Д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Гал унтраагч, галын хор; шүршигч буу ба адил төстөй эд зүйл; уур, элс үлээлгэн шүрших машин зэрэг хөдөө аж ахуй, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зориулалттайгаас бусад төрлийн шингэн ба нунтаг бодис шүрших, цацах машин	4392300		1	22,000	22,000



Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:

20,000

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:

2,000

Нийслэл хотын албан татвар:

0

Нийт дүн:

22,000

Хүлээн авсан: //

(гарын үсэг) (нэр)

Хүлээлгэн өгсөн: //

(гарын үсэг) (нэр)




ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000002019418007221026000107038761
Борлуулагчийн:
ТТД: 2019418
НЭР: Ариунмонгол
Хаяг: undefined
Утас: 99025599
Банкны нэр: ХААН банк
Банкны дансны дугаар: 5038013997

Огноо: 2022-10-26 10:46:01
Худалдан авагчийн:
ТТД: 2822733
Нэр: Пи Эс Си
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р хороо, ,
Үйлдвэрийн гудамж, 68/1
Утас: 80084120, 80089440

Д/Д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Энап 5мг №20	4607055131817	ш	0.5	5,000	2,500
2	Энап 10мг №20	3838989521042	таб	0.5	7,800	3,900
3	Эрхий мэргэн цэмцгэр №10	8656021056063	ш	1	2,300	2,300
4	Сниф №20	5290931002647	таб	1	7,400	7,400
5	Ибу-Ам 400мг №10		таб	3	2,000	6,000
6	Тайлол хот №12	8699540250116	уп	1	27,600	27,600
7	Кофлет үрэл №10	8901138502577	ш	1	3,250	3,250
8	Цитрамон П №10 армон	8654000080078	таб	4	800	3,200
9	Парацетамол 0.5 №10	8654000080122	таб	1	800	800



Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:
Нийслэл хотын албан татвар:
Нийт дүн:

51,772.73
5,177.27
0
56,950

Хүлээн авсан: //

(гарын үсэг) (нэр)


Хүлээлгэн өгсөн: //

(гарын үсэг) (нэр)



2020 онд хашаалсан СХД-ийн 42-р хороо, Зүүн салааны лагерт байдаг Хустайн амны булгийн хашаа 2022 оны 10 сард очиж шалгаж үзэхэд эвдрэлгүй хэвийн байсан учир сэргээн засварлах шаардлагагүй байв. Цаашид жил бүр булгийн хашааг шаардлагатай тохиолдолд засаж сэргээх, тордох ажлыг тогтмол хариуцаж ажиллана.

БО-ны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ



НБОГ –аас зааж өгсөн мод тарих талбайн байршил



2022 оны 5 сарын 15-нд ХУД-ийн Өлзийт хорооллын урд байрлах Зэвсэгт хүчний 310-р ангийн мод үржүүлгийн төвд улиас, улаан агч, цагаан хуайс, нохойн хошуу тарив.



ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000005715296000220513000001829997

Борлуулагчийн:

ТТД: 5715296

НЭР: БАЙГАЛИА ДЭЭДЛЪЕ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Сүхбаатар, 7-р хороо, 15-р байр,
26 тоот

Утас: 99636904

Банкны нэр: Хас банк

Банкны дансны дугаар: 5000896189

Огноо: 2022-05-13 20:17:53

Худалдан авагчийн:

ТТД: 2822733

НЭР: ПИ ЭС СИ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р хороо, ,
Үйлдвэрийн гудамж, 68/1Утас: 75754584, 75754584, 75754584, 75754584,
80084120, 80089440, 99091700, 99114373

Д/д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажил	435	ш	1 -	370,000.00	370,000.00



Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ: 370,000.00

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар: 0.00

Нийслэл хотын албан татвар: 0.00

Нийт дүн: 370,000.00

Хүлээн авсан:/...../

(гарын үсэг) (нэр)

Хүлээлгэн өгсөн:/...../

(гарын үсэг) (нэр)

Тамга



ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 173478090262000220520000001015765

Борлуулагчийн:

ТТД: ОЭ78090262

НЭР: ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй, 10-р хороо,
Улаанбаатар Чингэлтэй 10-р хороо чингэлтэйн 6 162, 162

Утас: 99178769

Банкны нэр: ХААН банк

Банкны дансны дугаар: 5026533206

Огноо: 2022-05-20

Худалдан авагчийн:

ТТД: 2822733

НЭР: ПИ ЭС СИ

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р хороо, ,
Үйлдвэрийн гудамж, 68/1Утас: 75754584, 75754584, 75754584, 75754584,
75754584, 80084120, 80089440, 99091700,
99114373

Д/д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Оффис <i>Монгол унт.</i>	30	ш	1	289,000.00	289,000.00



Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ: 289,000.00

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар: 0.00

Нийслэл хотын албан татвар: 0.00

Нийт дүн: 289,000.00

Тамга

Хүлээн авсан: /...../

(гарын үсэг) (нэр)

Хүлээлгэн өгсөн: /...../

(гарын үсэг) (нэр)



ЦАХИМ ГҮЙЛГЭЭНИЙ БАРИМТ

ШИЛЖҮҮЛЭГЧИЙН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Банкны нэр:	ХасБанк
Данс:	5000896189
Нэр:	ПИ ЭС СИ ХХК
Дүн:	289,000.00
Валют:	MNT

ХҮЛЭЭН АВАГЧИЙН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Банкны нэр:	ХААН Банк
Данс:	5022842550
Нэр:	Отгонхүү
Дүн:	289,000.00
Валют:	MNT

ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Гүйлгээний дугаар: **137TB01221322034**

Гүйлгээний утга: **ПиЭсСиХХК-аас модны үнэ/tree maple**

Гүйлгээний шимтгэл: **200.00MNT**

Гүйлгээний хүсэлт илгээсэн:

Гүйлгээ баталсан:

Гүйлгээ хийсэн огноо: **2022-05-12**

Энэхүү цахим гүйлгээний баримтыг засварлах, Мэдээлэл өөрчлөх болон аливаа хууль бус зорилгоор ашиглахыг хориглоно.



2022 оны 9 сарын 27-нд ХУД-ийн Өлзийт хорооллын урд байрлах Зэвсэгт хүчний 310-р ангийн мод үржүүлгийн төвд 24 ширхэг бэсрэг алим, чавганы мод тарив.

Тус төвийн ажилчид байнгын арчилгаа усалгааг хариуцан ажилладаг.

НХМаягт БМ-3

Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын
5-ны өдрийн 347 тоот тушаалын хазсралт

ЗАРЛАГЫН БАРИМТ №

Ач Ж. Сү. ХРК

(Байгууллагын нэр)

(Худалдан авагчийн нэр)

Регистрийн №

Регистрийн №

20 *22* он *9* сар *16* өдөр

(Тээвэрлэгчийн хаяг, албан тушаал, нэр)

№	Материал үнэт зүйлийн нэр, зэрэг, дугаар	Код	Хэм- жих нэгж	Тоо хэмжээ		
				тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт дүн
1	<i>Басрын ашигны мш</i>		<i>м</i>	<i>9</i>	<i>35000</i>	<i>315000</i>
2	<i>Уламжлагын мш</i>		<i>м</i>	<i>15</i>	<i>35000</i>	<i>525000</i>
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20	Дүн					<i>840000</i>

Хүлээлгэн өгсөн эд хариуцагч:

Тэмдэг

Хүлээн авагч:

Шалгасан нягтлан бодогч:





Ахуйн цэвэр усны нөөцийн сав.

Манай компани төвийн нэгдсэн дулааны шугам сүлжээнд холбогдоогүй учир хэрэглээний болон ундны усаа сард 2-3 удаа зөөврөөр авч ашигладаг. 2022 онд хэрэглээний усанд 1680000 төг зарцуулав.

Ахуйн хэрэглээний ус худалдан авах гэрээ

2018.12.13

Дугаар Г-12/18

Улаанбаатар хот

Нэг талаас 2822733 тоот регистрийн дугаартай Пи Эс Си ХХК-ийг төлөөлж Чангаа овогтой Эрдэнэцэцэг нөгөө талаас ЧО83041416 регистрийн дугаартай иргэн Сэрээтэр овогтой Батхишиг нь Пи Эс Си ХХК-д ахуйн цэвэр усыг 5660 УНА улсын дугаартай 5 тоннын багтаамжтай автомашинаар 1 рейсийг 60.000 төгрөгийн хөлстэйгөөр Пи Эс Си ХХК-ын дуудлагаар цэвэр усаар хангаж байхаар тохиролцон гэрээ байгуулав.

Нэг. Гэрээний зорилго

1.1 Энэхүү гэрээ нь Пи Эс Си ХХК-ныг ахуйн хэрэглээний усаар хангахад оршино.

Хоёр. Гэрээний зорилт

2.1 Гүйцэтгэгчид захиалгыг 1 хоногийн өмнө өгөх

2.2 Гүйцэтгэгч тал захиалгыг биелүүлэх боломжгүй бол өөр гүйцэтгэгчийг санал болгож ажлыг гүйцэтгүүлэх

Гурав. 2 талын эрх, үүрэг

3.1 Гүйцэтгэгч захиалагч байгууллагын ахуйн цэвэр усыг захиалгын дагуу цаг алдалгүй тээвэрлэх,

3.2 Захиалагч байгууллагаас ажлын гүйцэтгэлийн төлбөрийг бэлнээр гаргуулж авах,

3.3 Гүйцэтгэгч тал усыг зориулалтын худгаас авсан байх,

3.3 Захиалагч тал усны зарцуулалтад өөрсдөө хяналт тавих, дуудлагын өдрөө зөв зохицуулах

3.4 Захиалагч тал татвар, суутгалыг өөрөө хариуцна.

Дөрөв. Гэрээний хүчинтэй хугацаа ба үйлчлэх хугацаа

4.1 Энэхүү гэрээг 2 тал харилцан тохиролцож гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан өдрөөс хүчинтэйд тооцно.

4.2 Гэрээг аль нэгэн тал цуцлах хүсэлт гаргаагүй тохиолдолд гэрээ хүчин төгөлдөр байна.

Захиалагч:

"Пи Эс Си" ХХК-ны

Менежер Ч.Эрдэнэцэцэг

Гүйцэтгэгч:

ЧО83041416 тоот регистертэй Сэрээтэр овогтой Батхишиг

Утас: 7575-4584

Гар утас: 9909-1700



Гар утас: 99155660, 94556687 950556-60

Батхишиг

5023 064008

Ерөнхий журнал

2022
Пи Эс Си ХХК / PSC Co.,LTD

Журнал: All
Шинжилгээний данс: All
Шинжилгээний пайз: All

70021103 Supply water Ахуйн ус	Огноо	Харилцаа	Харилцагч	Валют	Дебет 1'260'000.00 ₮	Кредит 0.00 ₮	Үлдэгдэл 1'260'000.00 ₮
Эхний үлдэгдэл					0.00 ₮	0.00 ₮	0.00 ₮
CJ7/2022/0019	2022-07-09	CJ7/2022/0019-CJ7/2022/08/22/000...	Батхишиг / 5тн цэвэр ус тээвэр /		70'000.00 ₮		70'000.00 ₮
CJ7/2022/0031	2022-07-25	CJ7/2022/0031-CJ7/2022/08/22/000...	Батхишиг / 5тн цэвэр ус тээвэр /		70'000.00 ₮		140'000.00 ₮
CJ7/2022/0048	2022-08-03	CJ7/2022/0048-CJ7/2022/08/22/000...	Батхишиг / 5тн цэвэр ус тээвэр /		70'000.00 ₮		210'000.00 ₮
CJ7/2022/0059	2022-08-12	CJ7/2022/0059-CJ7/2022/08/22/000...	Батхишиг / 5тн цэвэр ус тээвэр /		70'000.00 ₮		280'000.00 ₮
CJ7/2022/0074	2022-08-25	CJ7/2022/0074-CJ7/2022/08/22/000...	Батхишиг / 5тн цэвэр ус тээвэр /		70'000.00 ₮		350'000.00 ₮
CJ7/2022/0098	2022-09-01	CJ7/2022/0098-CJ7/2022/09/01/000...	Батхишиг / 5тн цэвэр ус тээвэр /		70'000.00 ₮		420'000.00 ₮
CJ7/2022/0125	2022-09-12	CJ7/2022/0125-CJ7/2022/09/01/000...	Батхишиг / 5тн цэвэр ус тээвэр /		70'000.00 ₮		490'000.00 ₮
CJ7/2022/0150	2022-09-20	CJ7/2022/0150-CJ7/2022/09/01/000...	Батхишиг / 5тн цэвэр ус тээвэр /		70'000.00 ₮		560'000.00 ₮
CJ7/2022/0170	2022-09-29	CJ7/2022/0170-CJ7/2022/09/01/000...	Батхишиг / 5тн цэвэр ус тээвэр /		70'000.00 ₮		630'000.00 ₮
CJ7/2022/0182	2022-10-07	CJ7/2022/0182-CJ7/2022/10/03/000...	Батхишиг / 5тн цэвэр ус тээвэр /		70'000.00 ₮		700'000.00 ₮
CJ7/2022/0193	2022-10-17	CJ7/2022/0193-CJ7/2022/10/03/000...	Батхишиг / 5тн цэвэр ус тээвэр /		70'000.00 ₮		770'000.00 ₮
BXG8/2022/0683	2022-10-26	BXG8/2022/0683-BXG8/2022/10/03/0...			70'000.00 ₮		840'000.00 ₮
CJ7/2022/0242	2022-11-04	CJ7/2022/0242-CJ7/2022/11/01/000...	Батхишиг / 5тн цэвэр ус тээвэр /		70'000.00 ₮		910'000.00 ₮
CJ7/2022/0242	2022-11-04	CJ7/2022/0242-CJ7/2022/11/01/000...	Батхишиг / 5тн цэвэр ус тээвэр /				910'000.00 ₮
CJ7/2022/0247	2022-11-11	CJ7/2022/0247-CJ7/2022/11/01/000...	Батхишиг / 5тн цэвэр ус тээвэр /		70'000.00 ₮		980'000.00 ₮
CJ7/2022/0263	2022-11-23	CJ7/2022/0263-CJ7/2022/11/01/000...	Батхишиг / 5тн цэвэр ус тээвэр /		70'000.00 ₮		1'050'000.00 ₮
CJ7/2022/0278	2022-12-05	CJ7/2022/0278-CJ7/2022/12/01/000...	Батхишиг / 5тн цэвэр ус тээвэр /		70'000.00 ₮		1'120'000.00 ₮
CJ7/2022/0278	2022-12-05	CJ7/2022/0278-CJ7/2022/12/01/000...	Батхишиг / 5тн цэвэр ус тээвэр /				1'120'000.00 ₮
CJ7/2022/0291	2022-12-15	CJ7/2022/0291-CJ7/2022/12/01/000...	Батхишиг / 5тн цэвэр ус тээвэр /		70'000.00 ₮		1'190'000.00 ₮
BXG8/2022/0966	2022-12-27	BXG8/2022/0966-BXG8/2022/12/01/0...	Сүхбаатар supply water		70'000.00 ₮		1'260'000.00 ₮
Нийт					1'260'000.00 ₮	0.00 ₮	1'260'000.00 ₮
Нийт					1'260'000.00 ₮	0.00 ₮	1'260'000.00 ₮



Бохир хуримтлуулах сав.

Хэрэглэсэн бохир усаа 7 хоног бүр “Рээжил” ХХК-аар соруулдаг. Тиймээс хөрс бохирдуулах эх үүсвэргүй. 2022 онд бохир соруулж тээвэрлүүлэхэд нийт дүн 3000000 төг зарцуулав.



ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000005965349000221031000001497555

Борлуулагчийн:

ТТД: 5965349

НЭР: Рээжил

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй, 17-р хороо,
сурагчийн 51, 617в тоот

Утас: null

Банкны нэр: Голомт банк

Банкны дансны дугаар: 1415103530

Огноо: 2022-10-31 20:51:14

Худалдан авагчийн:


ТТД: 2822733

Нэр: Пи Эс Си

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р хороо, ,
Үйлдвэрийн гудамж, 68/1

Утас: 80084120, 80089440

Д/Д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Бохир усны шугам, бохир усыг ариутгах, цэвэрлэх үйлчилгээ	9411000	ш	1	250,000	250,000
Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:						250,000
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:						0
Нийслэл хотын албан татвар:						0
Нийт дүн:						250,000




Хүлээн авсан: //

(гарын үсэг) (нэр)

Хүлээлгэн өгсөн: //

(гарын үсэг) (нэр)



Төсөл хэрэгжүүлэгч нь аливаа учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж химийн бодис буюу химийн бодис агуулсан бараа бүтээгдэхүүн тээвэрлэж буй үед тээвэр хүргэлт, тээврийн хэрэгслийг GPS ээр тогтмол хянадаг.

Тээвэр, хүргэлт тээврийн хэрэгслийн хяналтанд 2022 онд 1 800 000 төгрөг зарцуулав.




ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000005178088931221012001001000009
Борлуулагчийн:
ТТД: 5178088
НЭР: Би Ти Жи Ти
Хаяг: undefined
Утас: 88082717, 88889131
Банкны нэр: ХААН банк
Банкны дансны дугаар: 5007355133

Огноо: 2022-10-12 03:36:44
Худалдан авагчийн:
ТТД: 2822733
Нэр: Пи Эс Си
Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р хороо, ,
Үйлдвэрийн гудамж, 68/1
Утас: 80084120, 80089440

Д/Д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	2022-09 Сарын үйлчилгээний төлбөр. GPS :7 * 25000	11	ш	1	159,090.91	175,000



Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:	159,090.91
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:	15,909.09
Нийслэл хотын албан татвар:	0
Нийт дүн:	175,000

Хүлээн авсан: /...../

(гарын үсэг) (нэр)

Хүлээлгэн өгсөн: /...../

(гарын үсэг) (нэр)



Зурагт харагдаж байгаа хэсгээр явган зорчигчид, тээврийн хэрэгслээр зорчиж буй жолоочид, чиглэлийн нийтийн тээвэрт үйлчилж буй жолооч нар орж Дунд голын эрэгт бие засах, хогоо хаях зэрэг орчныг ихээр бохирдуулдаг. Энэ хэсэгт анхааруулах самбар байрлуулав. ХУД-ийн 3-р хороонд хашааг битүүлэх хүсэлт тавьсан боловч нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хашаа, хайс барих буулгах журмаар зохицуулагдах тул зөвшөөрөл өгөөгүй. Иймд 2023 оны БОМТөлөвлөгөөндөө амьд хайс тарьж байгуулахаар тусгав.



Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын
5-ны өдрийн 347 тоот тушаалын хавсралт

НЭХЭМЖЛЭХ №

Нэхэмжлэгч: Төлөгч:
Байгууллагын нэр: Байгууллагын нэр:
Хаяг: Хаяг:
Утас: Факс:
Э шуудан Гэрээний №
Банкны нэр
Банкны дансны дугаар Нэхэмжилсэн огноо
Регистрийн №: Төлбөр хийх хугацаа

№	Гүйлгээний утга	Тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	Самбарын үйлчилгээ 50%	1		952500
2	Самбарын үйлчилгээ 50%			
3	Самбарын үйлчилгээ 50%	1		457000
4	Самбарын үйлчилгээ 50%	2		858000
5	Самбарын үйлчилгээ 50%	1		275000
			Дүн	
			НӨАТ	
			Нийт дүн	2536500

Мөнгөний дүн (үсгээр) болно.
Дарга
Хүлээн авсан
Нягтлан бодогч



Орчны бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд автобусны буудлын хажууд анхааруулах самбар байрлуулж, "Сутайн Буянт" ХХК-д орчныг бохирдуулахгүй байхад хамтарч ажиллахыг хүсч, автобусны жолоочдыг манай компанийн ариун цэврийн өрөөг үнэгүй ашиглахад нээлттэй гэдгийг мэдэгдсэн. Тус самбарын зардал 275000 төгрөг болсон.




“Тэнгэр даатгал” ХХК-тай хамтарч 2022 оны 10 сарын 19-нд бүх ажилчдад болзошгүй осол, хүний амь насанд учруулж болох нөхцлүүдээс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл өгсөн.



Орчны агаарыг манай компани өөрсдийн худалдан борлуулдаг Dräger X-am 5000 хорт хий хэмжигч зөөврийн багажаар тогтмол шалгадаг. Тохиргооны хий агуулж буй өрөөнд тогтмол агаарын хэмжилт хийдэг.



Дунд голын дээгүүр 55м урт автозамын шинэ гүүр барих ажил 2022 оны 9 сараас эхэлж, дунд голын урсацыг хааж гүүрийн тулгуур хийж эхэлсэн бөгөөд голын урсац боогдсоноос голын түвшин боогдсон хэсэгтээ нэмэгдэж, бохирдол ч мөн нэмэгдсэн тул голоос дээж аваагүй болно. Гүүрийн ажил дуусч, дунд голын урсацыг чөлөөлсний дараа дээж авч шинжилгээнд өгөхөөр төлөвлөөд байна.



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohzt@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН



Дугаар он/ № : 2022/ 726-726
Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "Пи Эс Си" ХХК
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : Ш.Лхагвадорж, 99018571
Дээжийн тоо, төрөл : 2, хөрсний сорьц
Хүлээн авсан огноо : 2022.11.07
Дээжийн тодорхойлолт : ХУД, 3-р хороо, 68-1
Шинжилгээний аргын стандарт : САЗ А01:2022
Шинжилсэн огноо : 2022.11.08
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн:

№	Сорьц авсан цэгийн нэр	Кадьми (Cd)	Хар тугалга (Pb)	Мөнгөн ус (Hg)	Хром (Cr)	Цайр (Zn)	Зэс (Cu)	Кобальт (Co)	Стронци (Sr)
1	Хашааны дотор	<0.005	16.6	<0.005	<0.005	90.8	27.5	58.0	261.7
2	Хашааны гадна	<0.005	17.6	<0.005	<0.005	67.3	29.9	11.3	325.9
MNS 5850:2019 /ЗДХ/		3	<0.005	2	150	300	100	50	800

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:
Хөрсний хэсгийн инженер

Хянаж баталгаажуулсан:
Хөрсний хэсгийн инженер



Д.Баярхулан

Б.Даваасүрэн

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн дээжинд хүчинтэй

SECTION 1: Identification

1.1. Identification

Product form : Mixtures
Product name : Ammonia (0.0001 - 0.05%) in Nitrogen Balance

1.2. Recommended use and restrictions on use

Use of the substance/mixture : Test gas/Calibration gas.

1.3. Supplier

Calgaz, division of Airgas USA LLC
821 Chesapeake Drive
Cambridge, 21613 - USA
T 1-410-228-6400 - F 1-410-228-4251
info@Calgaz.com - www.Calgaz.com

1.4. Emergency telephone number

Emergency number : CHEMTREC: 1-800-424-9300
Internationally: 1-703-527-3887

SECTION 2: Hazard(s) identification

2.1. Classification of the substance or mixture

GHS-US classification

Gases under pressure H280 Contains gas under pressure; may explode if heated
Compressed gas
Full text of H statements : see section 16

2.2. GHS Label elements, including precautionary statements

GHS-US labeling

Hazard pictograms (GHS-US) :



GHS04

Signal word (GHS-US) : Warning
Hazard statements (GHS-US) : H280 - Contains gas under pressure; may explode if heated
OSHA-H01 - May displace oxygen and cause rapid suffocation
Precautionary statements (GHS-US) : P202 - Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
P271 - Use only outdoors or in a well-ventilated area.
P280 - Wear eye protection, face protection, protective gloves, protective clothing.
P308+P313 - If exposed or concerned: Get medical advice/attention.
P403 - Store in a well-ventilated place.
P501 - Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations
P304+P340 - If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing
CGA-PG02 - Protect from sunlight when ambient temperature exceeds 52°C/125 °F
CGA-PG05 - Use a back flow preventive device in the piping
CGA-PG06 - Close valve after each use and when empty
CGA-PG10 - Use only with equipment rated for cylinder pressure
CGA-PG14 - Approach suspected leak area with caution
CGA-PG21 - Open valve slowly

2.3. Other hazards which do not result in classification

No additional information available

2.4. Unknown acute toxicity (GHS US)

Not applicable

SECTION 3: Composition/Information on ingredients

3.1. Substances

Not applicable

Ammonia (0.0001 - 0.05%) in Nitrogen Balance

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

3.2. Mixtures

Name	Product identifier	%	GHS-US classification
Nitrogen	(CAS-No.) 7727-37-9	99.95 - 99.999	Press. Gas (Comp.), H280
Ammonia	(CAS-No.) 7664-41-7	0.0001 - 0.05	Not classified

Full text of hazard classes and H-statements : see section 16

SECTION 4: First-aid measures

4.1. Description of first aid measures

- First-aid measures after inhalation : Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If you feel unwell, seek medical advice.
- First-aid measures after skin contact : Adverse effects not expected from this product.
- First-aid measures after eye contact : Adverse effects not expected from this product.
- First-aid measures after ingestion : Ingestion is not considered a potential route of exposure.

4.2. Most important symptoms and effects (acute and delayed)

- Symptoms/effects after inhalation : May displace oxygen and cause rapid suffocation.
- Symptoms/effects after skin contact : Adverse effects not expected from this product.
- Symptoms/effects after eye contact : Adverse effects not expected from this product.
- Symptoms/effects after ingestion : Ingestion is not considered a potential route of exposure.
- Symptoms/effects upon intravenous administration : Not known.
- Chronic symptoms : Adverse effects not expected from this product.
- Most important symptoms and effects, both acute and delayed : No effect on living tissue. Refer to section 11.

4.3. Immediate medical attention and special treatment, if necessary

If you feel unwell, seek medical advice. If breathing is difficult, give oxygen.

SECTION 5: Fire-fighting measures

5.1. Suitable (and unsuitable) extinguishing media

- Suitable extinguishing media : Use extinguishing media appropriate for surrounding fire.
- Unsuitable extinguishing media : Do not use water jet to extinguish.

5.2. Specific hazards arising from the chemical

- Fire hazard : The product is not flammable.
- Explosion hazard : Product is not explosive. Heat may build pressure, rupturing closed containers, spreading fire and increasing risk of burns and injuries.
- Reactivity : None known.
- Hazardous combustion products : None

5.3. Special protective equipment and precautions for fire-fighters

- Firefighting instructions : In case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion. Use water spray or fog for cooling exposed containers. Exercise caution when fighting any chemical fire.
- Protection during firefighting : Standard protective clothing and equipment (e.g. Self Contained Breathing Apparatus) for fire fighters. Do not enter fire area without proper protective equipment, including respiratory protection.
- Specific methods : Exposure to fire may cause containers to rupture/explode. Move containers away from the fire area if this can be done without risk.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

- General measures : Ensure adequate ventilation.

6.1.1. For non-emergency personnel

- Protective equipment : Wear protective equipment consistent with the site emergency plan.
- Emergency procedures : Evacuate personnel to a safe area. Close doors and windows of adjacent premises. Keep containers closed. Mark the danger area. Seal off low-lying areas. Keep upwind.

Ammonia (0.0001 - 0.05%) in Nitrogen Balance

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

6.1.2. For emergency responders

- Protective equipment : Standard protective clothing and equipment (e.g, Self Contained Breathing Apparatus) for fire fighters. Equip cleanup crew with proper protection.
- Emergency procedures : Evacuate and limit access. Ventilate area.

6.2. Environmental precautions

Try to stop release if without risk.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

- For containment : Try to stop release if without risk.
- Methods for cleaning up : Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
- Methods and material for containment and cleaning up : None.

6.4. Reference to other sections

See also Sections 8 and 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

- Additional hazards when processed : Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Use only with equipment rated for cylinder pressure. Close valve after each use and when empty.
- Precautions for safe handling : Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Use only outdoors or in a well-ventilated area.
- Safe handling of the gas receptacle : Protect cylinders from physical damage; do not drag, roll, slide or drop. Do not remove or deface labels provided by the supplier for the identification of the cylinder contents.
- Safe use of the product : Only experienced and properly instructed persons should handle gases under pressure. Consider pressure relief device(s) in gas installations. Ensure the complete gas system was (or is regularly) checked for leaks before use. Do not remove or deface labels provided by the supplier for the identification of the cylinder contents. Use only properly specified equipment which is suitable for this product, its supply pressure and temperature. Contact your gas supplier if in doubt.
- Hygiene measures : Do not eat, drink or smoke when using this product.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

- Technical measures : Comply with applicable regulations.
- Storage conditions : Do not expose to temperatures exceeding 52 °C/ 125 °F. Keep container closed when not in use. Protect cylinders from physical damage; do not drag, roll, slide or drop. Store in well ventilated area.
- Incompatible products : None known.
- Incompatible materials : None known.
- Conditions for safe storage, including any incompatibilities : Observe all regulations and local requirements regarding storage of containers. Containers should not be stored in conditions likely to encourage corrosion. Container valve guards or caps should be in place. Containers should be stored in the vertical position and properly secured to prevent them from falling over. Stored containers should be periodically checked for general condition and leakage. Keep container below 50°C in a well ventilated place. Store containers in location free from fire risk and away from sources of heat and ignition. Keep away from combustible materials.
- Storage area : Store away from heat. Store in a well-ventilated place.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

Nitrogen (7727-37-9)

Not applicable

Ammonia (7664-41-7)

Not applicable

Ammonia (0.0001 - 0.05%) in Nitrogen Balance

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

8.2. Appropriate engineering controls

- | | |
|----------------------------------|--|
| Appropriate engineering controls | : Ensure exposure is below occupational exposure limits (where available). Provide adequate general and local exhaust ventilation. Systems under pressure should be regularly checked for leakages. Oxygen detectors should be used when asphyxiating gases may be released. Consider the use of a work permit system e.g. for maintenance activities. |
| Environmental exposure controls | : Refer to local regulations for restriction of emissions to the atmosphere. See section 13 for specific methods for waste gas treatment. |

8.3. Individual protection measures/Personal protective equipment

Hand protection:

Wear working gloves when handling gas containers. 29 CFR 1910.138: Hand protection

Eye protection:

Wear safety glasses with side shields. 29 CFR 1910.133: Eye and Face Protection

Skin and body protection:

Wear suitable protective clothing, e.g. lab coats, coveralls or flame resistant clothing.

Respiratory protection:

None necessary during normal and routine operations. See Sections 5 & 6.

Thermal hazard protection:

None necessary during normal and routine operations.

Other information:

Wear safety shoes while handling containers. 29 CFR 1910.136: Foot Protection.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

- | | |
|---|--|
| Physical state | : Gas |
| Appearance | : Clear, colorless gas. |
| Color | : Colorless |
| Odor | : irritating/pungent odor |
| Odor threshold | : No data available |
| pH | : No data available |
| Melting point | : No data available |
| Freezing point | : No data available |
| Boiling point | : No data available |
| Flash point | : No data available |
| Relative evaporation rate (butyl acetate=1) | : No data available |
| Flammability (solid, gas) | : Non flammable. |
| Vapor pressure | : No data available |
| Relative vapor density at 20 °C | : No data available |
| Relative density | : No data available |
| Relative gas density | : Similar to air |
| Solubility | : Water: No data available |
| Log Pow | : Not applicable for gas-mixtures.
Not applicable for gas-mixtures. |
| Auto-ignition temperature | : No data available |
| Decomposition temperature | : No data available |
| Viscosity, kinematic | : No data available |
| Viscosity, dynamic | : No data available |
| Explosion limits | : No data available |
| Explosive properties | : Not applicable (non-flammable gas). |

Ammonia (0.0001 - 0.05%) in Nitrogen Balance

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Oxidizing properties : None.

9.2. Other information

Gas group : Compressed gas

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

None known.

10.2. Chemical stability

Stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions

None known.

10.4. Conditions to avoid

None under recommended storage and handling conditions (see section 7).

10.5. Incompatible materials

None known.

10.6. Hazardous decomposition products

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

Acute toxicity : Not classified

Nitrogen (7727-37-9)	
LC50 inhalation rat (ppm)	820000 ppm/4h
ATE US (gases)	820000.000 ppmV/4h
Ammonia (7664-41-7)	
LC50 inhalation rat (ppm)	3669 ppm/4h

Skin corrosion/irritation : Not classified

Serious eye damage/irritation : Not classified

Respiratory or skin sensitization : Not classified

Germ cell mutagenicity : Not classified

Carcinogenicity : Not classified

Reproductive toxicity : Not classified

Specific target organ toxicity – single exposure : Not classified

Specific target organ toxicity – repeated exposure : Not classified

Aspiration hazard : Not classified

Symptoms/effects after inhalation : May displace oxygen and cause rapid suffocation.

Symptoms/effects after skin contact : Adverse effects not expected from this product.

Symptoms/effects after eye contact : Adverse effects not expected from this product.

Symptoms/effects after ingestion : Ingestion is not considered a potential route of exposure.

Symptoms/effects upon intravenous administration : Not known.

Chronic symptoms : Adverse effects not expected from this product.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Ecology - general : No ecological damage caused by this product.

Ammonia (0.0001 - 0.05%) in Nitrogen Balance

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

12.2. Persistence and degradability

Ammonia (0.0001 - 0.05%) in Nitrogen Balance

Persistence and degradability	No data available.
-------------------------------	--------------------

Nitrogen (7727-37-9)

Persistence and degradability	No ecological damage caused by this product.
-------------------------------	--

12.3. Bioaccumulative potential

Ammonia (0.0001 - 0.05%) in Nitrogen Balance

Log Pow	Not applicable for gas-mixtures.
---------	----------------------------------

Log Kow	Not applicable for gas-mixtures.
---------	----------------------------------

Bioaccumulative potential	No data available.
---------------------------	--------------------

Nitrogen (7727-37-9)

Log Pow	Not applicable for inorganic gases.
---------	-------------------------------------

Bioaccumulative potential	No ecological damage caused by this product.
---------------------------	--

12.4. Mobility in soil

Ammonia (0.0001 - 0.05%) in Nitrogen Balance

Mobility in soil	No data available
------------------	-------------------

Nitrogen (7727-37-9)

Ecology - soil	No ecological damage caused by this product.
----------------	--

12.5. Other adverse effects

Effect on ozone layer : No known effects from this product.

Effect on global warming : No known effects from this product.

GWPmix comment : No known effects from this product.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Disposal methods

Waste treatment methods : Contact supplier if guidance is required. Do not discharge into any place where its accumulation could be dangerous. Ensure that the emission levels from local regulations or operating permits are not exceeded.

Product/Packaging disposal recommendations : Refer to the CGA Pamphlet P-63 "Disposal of Gases" available at www.cganet.com for more guidance on suitable disposal methods.

SECTION 14: Transport information

Department of Transportation (DOT)

In accordance with DOT

Transport document description : UN1956 Compressed gas, n.o.s. (Nitrogen, Ammonia), 2.2

UN-No.(DOT) : UN1956

Proper Shipping Name (DOT) : Compressed gas, n.o.s.

Hazard labels (DOT) : 2.2 - Non-flammable gas



DOT Packaging Non Bulk (49 CFR 173.xxx) : 302;305

DOT Packaging Bulk (49 CFR 173.xxx) : 314;315

DOT Symbols : G - Identifies PSN requiring a technical name

DOT Packaging Exceptions (49 CFR 173.xxx) : 306;307

DOT Quantity Limitations Passenger aircraft/rail (49 CFR 173.27) : 75 kg

DOT Quantity Limitations Cargo aircraft only (49 CFR 175.75) : 150 kg

Ammonia (0.0001 - 0.05%) in Nitrogen Balance

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

DOT Vessel Stowage Location	: A - The material may be stowed "on deck" or "under deck" on a cargo vessel and on a passenger vessel.
Other information	: No supplementary information available.
Special transport precautions	: Avoid transport on vehicles where the load space is not separated from the driver's compartment. Ensure vehicle driver is aware of the potential hazards of the load and knows what to do in the event of an accident or an emergency. Before transporting product containers: - Ensure there is adequate ventilation. - Ensure that containers are firmly secured. - Ensure cylinder valve is closed and not leaking. - Ensure valve outlet cap nut or plug (where provided) is correctly fitted. - Ensure valve protection device (where provided) is correctly fitted.

Transportation of Dangerous Goods

Transport by sea

Transport document description (IMDG)	: UN 1956 Compressed gas, n.o.s., 2
UN-No. (IMDG)	: 1956
Proper Shipping Name (IMDG)	: Compressed gas, n.o.s.
Class (IMDG)	: 2 - Gases
Limited quantities (IMDG)	: 120 ml

Air transport

Transport document description (IATA)	: UN 1956 Compressed gas, n.o.s., 2.2
UN-No. (IATA)	: 1956
Proper Shipping Name (IATA)	: Compressed gas, n.o.s.
Class (IATA)	: 2

SECTION 15: Regulatory information

15.1. US Federal regulations

Nitrogen (7727-37-9)

Listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory

15.2. International regulations

CANADA

Nitrogen (7727-37-9)

Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List)

EU-Regulations

Nitrogen (7727-37-9)

Listed on the EEC inventory EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

National regulations

Nitrogen (7727-37-9)

Listed on the AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)
Listed on IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)
Listed on the Korean ECL (Existing Chemicals List)
Listed on NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)
Listed on PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)
Listed on INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)
Listed on the TCSI (Taiwan Chemical Substance Inventory)

15.3. US State regulations

Nitrogen (7727-37-9)

U.S. - Massachusetts - Right To Know List
U.S. - New Jersey - Right to Know Hazardous Substance List
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List

Ammonia (0.0001 - 0.05%) in Nitrogen Balance

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

SECTION 16: Other information

Revision date : 12/12/2017

Other information : This Safety Data Sheet is offered pursuant to OSHA's Hazard Communication Standard, 29 CFR, 1910.1200. Other government regulations must be reviewed for applicability to this product.

Full text of H-phrases:

H280	Contains gas under pressure; may explode if heated
------	--

SDS US (GHS HazCom 2012)

This Safety Data Sheet is offered pursuant to OSHA's Hazard Communication Standard, 29 CFR, 1910.1200. Other government regulations must be reviewed for applicability to this gas mixture. To the best of Calgaz's knowledge, the information contained herein is reliable and accurate as of this date; however, accuracy, suitability or completeness are not guaranteed and no warranties of any type, either express or implied, are provided. The information contained herein relates only to this specific product. If this gas mixture is combined with other materials, all component properties must be considered. Data may be changed from time to time. Be sure to consult the latest edition.