



“КАСТЛ ПЕТРА МАЙНИНГ” ХХК

“ЭЛС ХАЙРГАНЫ ОРДЫГ ИЛ УУРХАЙН АРГААР АШИГЛАХ”
ТӨСӨЛ



БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Улаанбаатар хот, 2023 он

ОРШИЛ

“Кастл Петра Майнинг” ХХК нь 2018 онд төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, гадаад худалдаа, барилгын материалын худалдааны чиглэлээр үүсгэн байгуулагдсан.

ХУД 12-р хорооны нутаг дэвсгэрт орших "Морин толгой-1 элс хайрганы орд"-ыг 2019 онд "ЭСТО" ХХК-иас МУ-016880 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй 56.23га газар нутгийг хамарсан талбайг шилжүүлэн авч үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. 2020 оны батлагдсан ТЭЗҮ-д тусгаснаар тус ордын 180.0мян.м³ нөөцийг 3 жилийн хугацаанд олборлохоор тусгасан байна.

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний гол зорилго нь “Элс хайрганы ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах” төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах хэмжээг төлөвлөхөд оршино.

Төсөл хэрэгжих Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэр нь газарзүйн байршил, байгаль орчны төлөв байдал, төслийн үйл ажиллагааны онцлогоос хамааран хүний нөлөө, байгаль цаг уурын өөрчлөлтөд эмзэг мэдрэмтгий бус.

БОМТ-ний дагуу сөрөг нөлөөллийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандартыг баримтлан ажиллах нь зүйтэй.

Агуулга

ОРШИЛ	1
НЭГ. ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГ	3
1.1. Төслийн тодорхойлолт	3
1.2. Төслийн байршил, барилга байгууламж	4
1.3. Ордын нөөц.....	6
1.4. Уурхайн ашиглалт	6
1.5. Элс-хайрганы хольцын хаягдлын тооцоо	7
1.6. Уурхайн ашиглалтын хугацаа	8
1.7. Тоног төхөөрөмж.....	9
1.8. Эцсийн бүтээгдэхүүн.....	12
1.9. Туслах материал	13
1.10. Ажиллах хүчин	14
ХОЁР. ТӨСЛИЙН ГОЛ БОЛОН БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ	15
2.1. Төслийн байгаль орчны шинжилгээ	15
2.2. Болзошгүй сөрөг нөлөөллийн үнэлгээ	17
ГУРАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	21
3.1. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зорилго, зорилтууд	21
3.2. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө	22
3.3. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө	25
3.4. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө	25
3.5. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө	26
3.6. Осол эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө	27
3.7. Удирдлага зохион байгуулалтын менежментийн төлөвлөгөө	29
3.8. Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр	30
3.9. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг төрийн байгууллага болон оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах хуваарь	31
ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН.....	33
4.1. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт.....	33
4.2. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт	36
4.3. Биологийн төрөл зүйлд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах, нөхөн сэргээлт хийх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	40
4.4. Хог хаягдал, осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	40
4.5. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт	42
4.6. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр	43
4.7. БОМТ, түүний хэрэгжилтийг оролцогч, сонирхогч талуудад тайлагнах, хэлэлцүүлэх хуваарь.....	45

НЭГ. ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГ

1.1. Төслийн тодорхойлолт

Төслийн нэр:	"Элс хайрганы ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах" төсөл		
Ордын нэр:	Элс хайрганы орд		
Уурхайн байршил:	Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Моринтолгой-1		
Төсөл хэрэгжүүлэгч:	"Кастл петра майнинг" ХХК	Улсын бүртгэлийн дугаар: 9011775077	РД: 6378005
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг, утас:	Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо Баянмонгол 414-21 тоот, утас: 99118060		
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:	МУ-016880	Ашигт малтмалын төрөл	Элс-хайрга
		Ашиглах арга	Ил уурхай
Нийт талбайн хэмжээ:	56.23га	Нийт олборлосон хэмжээ:	118.8мян.т ³
Бодитой нөөц:	169.5мян.м ³	Батлагдсан ТЭЗҮ-н талбайн хэмжээ, нөөц:	4.8га
Боломжит нөөц:	640.5мян.м ³		
Нийт нөөц:	810.0мян.м ³		
Ашиглалтын технологи:	Ил уурхайн авто тээвэртэй дотоод овоолготой		
Хүчин чадал:	Жилд 60.0мян.м ³		
Технологи:	Хайргыг хуурай технологийн аргаар шигшин ангилна		
Ажиллах хүчин:	25 хүн		
Ажиллах хоног:	Ил уурхай 171 хоног		
Цахилгаан хангамж:	Төвийн шугам сүлжээнд холбогдсон.		
Усан хангамж:	Технологид ус ашиглахгүй. Ажилчдын унд ахуйн усыг зөөврөөр хангана.		




Зураг 1. Төслийн талбайн орчны тойм

1.2. Төслийн байршил, барилга байгууламж

“КАСТЛ ПЕТРА МАЙНИНГ” ХХК-ийн "Элс хайрганы ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах" төсөл нь ХУД-ийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэрт 56.23га талбайд МУ-016880 тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд төв сууринаас 300м, Биокомбинатаас 1.5км зайд төв замын урд талд, зам харилцаа сайн хөгжсөн газарт байрлаж байна.

Төслийн талбайн урд талд цэргийн агуулах, хойд талд суурин, баруун талд "Сигма инженеринг" ХХК, зүүн талд "Ядам од" ХХК-нуудын элс хайрганы орд тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна.



Зураг 2. Төслийн талбайн байршил



Зураг 3. Төслийн барилга байгууламж

Хүснэгт 1. Уурхайн барилга байгууламж

Уурхайн кемп	
Кемп	2ш
20 тн контейнер - Удирдлагын өрөө - Агуулах - Диспетчер	4ш
40 тн контейнер	1ш
Гэр (манаач)	2ш
Хог хаягдал болон төмрийн хаягдлын цэг, бохирын танк	1ш

1.3. Ордын нөөц

Моринтолгой-1 ордын анх батлагдсан геологийн нийт нөөцийн хэмжээ 810.0мян.м³ болно. 2017-2020 онд олборлосон хэмжээг хүснэгтээр харуулав.

Хүснэгт 2. Ордын үйлдвэрлэлийн үлдэгдэл нөөц

№	Нөөцийн хөдөлгөөн	Нөөцийн блок	Нөөцийн хэмжээ, мян.м ³
1	Ордын анх батлагдсан геологийн нөөц	В-1	169.5
		С-1	640.5
		Нийт	810.0
2	2017 онд олборлосон	В-1	29
3	2018 онд олборлосон	В-1	31.2
4	2019 онд олборлосон	В-1	28.6
5	2020 онд олборлосон	В-1	30.0
6	Нийт олборлосон нөөц	В-1	118.8


1.4. Уурхайн ашиглалт

Тухайн элс хайрганы орд 2013 онд 56.23га талбайд ТТАМ-ын тусгай зөвшөөрөл авч үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойш 8 жилийн хугацаанд 26.3га талбайгаас элс-хайрга олборлосон байна. Тусгай зөвшөөрөлтэй талбайгаас 8.1га талбайд биологийн, 18.2га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байдалтай байгаа ба 2021-2023 оны хугацаанд 4.3га талбайд олборлолт хийхээр ТЭЗҮ-д тусгасан байна.

Уурхайн талбай ашиглалтын хэмжээг дараах хүснэгтээр харуулав.

Хүснэгт 3. Тусгай зөвшөөрлийн талбай ашиглалт

Үзүүлэлт	Талбай хэмжээ, га
Тусгай зөвшөөрлийн нийт талбай хэмжээ	56.23
Хөндөгдөөгүй талбайн хэмжээ	20.7
Уурхайн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй талбайн хэмжээ (кемп, гарааж, авто засварын төв, авто зогсоол, зам гэх мэт)	5.37
Биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбай	8.1
Техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбай	18.2
Олборлолт хийгдэж буй талбайн хэмжээ	4.8



Зураг 4. Төслийн ерөнхий төлөвлөлт

1.5. Элс-хайрганы хольцын хаягдлын тооцоо

Уг орд нь дунджаар 0.7м зузаантай хөрсний үеэр хучигдсан 5.3-5.6м хүртэл зузаан элс- хайрганы хольцын хэвтээ давхарга бүхий тогтоцтой тул ил аргаар ашиглана.

Ордын хөрсний зузааныг харгалзан хөрс хуулалт болон олборлолтын явцад ул, таазнаас дунжаар 10 см зузаантай ашигт давхарга хаягдана гэж тооцсон байна.

Хүснэгт 4. Ордын үйлдвэрлэлийн нөөц

Үзүүлэлт		1	2	3	Нийт
Батлагдсан нөөц	Нөөцийн зэрэг, блокийн дугаар	В-1	С-1	С-11	Батлагдсан нөөц
	Элс-хайрганы хольц, мян.м ³	258.3	268.3	372.2	
Үлдэгдэл нөөц	Элс-хайрганы хольц, мян.м ³	169.5	268.3	372.2	Үлдэгдэл нөөц
Олборлолтод өртөх геологийн нөөц	Элс-хайрганы хольц, мян.м ³	169.5	5.5	-	Олборлолтод өртөх геологийн нөөц
Олборлолтод өртөхгүй геологийн нөөц	Элс-хайрганы хольц, мян.м ³	-	262.8	372.2	Олборлолтод өртөхгүй геологийн нөөц
Хаягдал	Тусгай зөвшөөрлийн хилийн дагуух хаягдал	0.9	-	-	Хаягдал
	Ул таазны хаягдал (0.1м), мян.м ³	3.6	0.2	-	
	Нийт хаягдал, мян.м ³	4.4	0.2	-	
	Нийт хаягдал, %	2.6	3.6	-	
Бохирдол	Уурхайн хажуугаас нэмэгдэх бохирдол, м ³	9.7	-	-	Бохирдол

	Нийт бохирдол, %	5.7	-	-	
Үйлдвэрлэлийн нөөц	Магадлагдсан нөөцийн зэрэг	B>-1	B>-11	-	Үйлдвэрлэлийн нөөц
	Элс-хайрганы хольц олборлолт, мян.м ³	174.7	5.3	-	
	Хуулах хөрс, м ³	34.3	1.3	-	
	Хөрс хуулах хөрс коеф, м ³ /м ³	02.0	0.24	-	

Эх сурвалж: Моринтолгой-1 элс хайрганы холимгийн ордын үйлдвэрлэлийн нөөцийн тооцоог нөөц хүлээн авсан ЭБМЗ-ийн дүгнэлтийн холбогдох заалт болон Уул уурхайн сайдын 2015 оны 09-р сарын 11-ний өдрийн 203 тоот тушаалын хавсралт "Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангилал, заавар"-т үндэслэн тооцоолж ТЭЗҮ-д тусгасан байна.


1.6. Уурхайн ашиглалтын хугацаа

Ордын 2020 оны ТЭЗҮ-д тусгаснаар 4.8га талбайд 3 жилийн уурхайн ашиглалтын уулын ажлын төлөвлөгөөг харуулав.


Хүснэгт 5. Уулын ажлын төлөвлөгөө (хүчин чадлаар)

Ашиглалтын жилүүд	I жил	II жил	III жил	Нийт
B-1->B'-1 Нөөцийн зэрэг, Блокийн дугаар	60.0	58.8	56.0	174.73
C-1>B'-11	-	1.3	4.0	5.29
Олборлох элс-хайрганы хольц, мян.м ³	60.0	60.0	60.0	180.0
Нийт хөрс, мян.м ³	15.0	15.1	10.3	40.4
Үндсэн хөрс, мян.м ³	13.4	13.2	8.9	35.5
Шимт хөрс, мян.м ³	1.5	1.9	1.4	4.9
Нийт уулын цул, мян.м ³	75.0	75.1	70.3	220.4
Хөрс хуулалтын коэффициент, м ³ /м ³	0.22	0.22	0.15	0.20

Олборлолт бүдүүвч:



Зураг 5. Элс хайрга олборлох бүдүүвч



Зураг 6. Технологийн схем

1.7. Тоног төхөөрөмж

Уурхайн үйл ажиллагаанд хэрэглэж байгаа машин техник, тоног төхөөрөмжийг доорх хүснэгтэд тусгав.

Хүснэгт 6. Ашиглах тоног төхөөрөмж

№	Тоног төхөөрөмж	Марк	Тоо ширхэг	Хүчин чадал
Уулын ажилд ашиглагдах техник				
1	Экскаватор	R300LC	3	Техникийн бүтээл 153м ³ /цаг
2	Автосамосвал	HOWO	6	Техникийн бүтээл 79м ³ /цаг
3	Утгуурт ачигч	855H	2	Техникийн бүтээл 78м ³ /цаг
Бутлах, ангилах үйлдвэрт ашиглагдах техник				
4	Дугуйт ачигч	SDLG-956F	1	Техникийн бүтээл 177м ³ /цаг
5	Доргилтот тэжээгүүр		1	Хүчин чадал 150-200тн/ц, тэжээлийн хэмжээ 500мм
6	Бункер тэжээгүүр	Y47-100	1	Хүчин чадал 70-150тн/ц, Тэжээл өгөх хэмжээ 600х900мм, Тэжээл гарах хэмжээ
7	Ангилагч шигшүүр	SES-2	1	
8	Тоос баригч/	ISB-10.2	1	
9	Ратор 1012 бутлуур	PF-1210	1	Хүчин чадал 70-120тн/ц, Тэжээл өгөх хэмжээ 100-135мм
10	Туузан дамжуулагч-1	W700X16	1	Тээвэрлэх чадвар 150тн/ц
11	Туузан дамжуулагч-2	W700X12	1	Тээвэрлэх чадвар 150тн/ц
12	Туузан дамжуулагч-3,4,5	W600X12	1	Тээвэрлэх чадвар 80тн/ц

Үйл ажиллагаанд ашиглагдах техник				
13	Ажилчдын автобус	Haice	2	хагас ачааны
14	Цистерин 3тн	-	1	Түлш зөөвөрт

Уулын ажилд ашиглагдах техник

Хүснэгт 7. Hyundai R300LC маркийн экскаваторын техникийн үзүүлэлт

Техникийн үзүүлэлтүүд	Хэмжээ
Утгуурын багтаамж, м ³	3
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт	162
Овор хэмжээ урт-өргөн- өндөр, м	8.2-2.78-3.45
Ачилт хийх өндөр, м	3.18
Масс, тн	16.5
Дээд хурд км/цаг	39



Зураг 7. Hyundai R300LC маркийн экскаватор

Хүснэгт 8. R300LC экскаваторын техникийн үзүүлэлт

Техникийн үзүүлэлтүүд	Хэмжээ
Утгуурын багтаамж, м ³	1.73
Утгалтын хамгийн их гүн, м	6.8
Утгалтын хамгийн их радиус, м	10.3
Утгалтын хамгийн их өндөр, м	7.0
Арын эргэлтийн радиус, м	3.2
Явах ангийн өргөн, м	3.3
Явах ангийн урт, м	4.9
Хамгийн их хурд, км/цаг	4.1
Жин, тн	29.8
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт	168



Зураг 8. CAT-R300LC маркийн экскаватор

Хүснэгт 9. SDLG-956F утгуурт ачигчийн техникийн үзүүлэлт

Техникийн үзүүлэлтүүд	SDLG-956F
Утгуурын багтаамж, м ³	3
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт	162
Овор хэмжээ урт-өргөн-өндөр, м	8.04-2.78-3.38
Ачилт хийх өдөр, м	3.18
Масс, тн	17.25
Дээд хурд, км/цаг	39



Зураг 9. Утгуурт ачигч

Хүснэгт 10. HOWO маркийн автосамосвалын техникийн үзүүлэлт

Техникийн үзүүлэлтүүд	Хэмжээ
Даац, тн	25
Өөрийн масс, тн	16
Тэвшний багтаамж, м ³	14
Дээд хурд, км/цаг	77
Хөдөлгүүрийн заасан чадал, кВт	250
Эргэлтийн радиус, м	12
Тэвшний өргөн, м	5.52
Ачуулах өндөр, м	4.38
Урт, м	8.2
Өргөн, м	2.49
Өндөр, м	3.4
Дугуйн томьёо	6х4
Түлшний савны багтаамж, л	400
Дугуйн тоо, ш	10



Зураг 10. HOWO маркийн автосамосвал

Бутлах, ангилах үйлдвэрт ашиглагдах техник

Хүснэгт 11. Бункерын техникийн үзүүлэлт

№	Үзүүлэлт	Утга
1	Бункерийн багтаамж, м ³	8.5
2	Бункерийн амсрын хэмжээ, мм	4200х3100
3	Бункерийн доод хэсгийн хэмжээ,	1100х350



Зураг 11. Бункер

Хүснэгт 12. Y47-100 маркийн чичиргээт тэжээгүүрийн техникийн үзүүлэлт

№	Үзүүлэлт	Утга
1	Тэвшний хэмжээ, мм	4200х110
2	Хүлээн авах материалын хамгийн том хэмжээ, мм	600
3	Материал дамжуулах хүчин чадал, тн/цаг	100-240
4	Хөдөлгүүрийн чадал, кВт	5
5	Жин, тн	4.8
6	Угсрах налуу, град	0
7	Оврын хэмжээснүүд, мм	4400х2400 х2500



Зураг 12. SES-2 маркийн чичиргээт тэжээгүүр

Хүснэгт 13. SES-2 маркийн чичиргээт тэжээгүүрийн техникийн үзүүлэлт

№	Үзүүлэлт	Утга
1	Материал хүлээн авах амсрын өргөн	400x1080
2	Хүлээн авах материалын хамгийн том хэмжээ, мм	350
3	Хүчин чадал, тн/цаг	70-120
4	Хөдөлгүүрийн чадал, кВт	110
5	Оврын хэмжээснүүд	2638x2053 x2810



Зураг 13. PF-1210 бутлуур

1.8. Эцсийн бүтээгдэхүүн

Буталж, шигших хэсэг нь 171 хоног 2 ээлж, 8 цагаар ажиллахаар төлөвлөсөн байна. Цагт 131.5м³, хоногт 1052.6м³, жилд 180мян.м³ хайрга боловсруулна.

Уурхайгаас автосамосвалаар бохир хайрга тээвэрлэж тусгай зассан талбайд овоолго үүсгэн буулгах ба цааш авто ачигчаар хүлээн авах бункер, тэжээгүүрт өгнө. Цааш туузан дамжуургуудаар дамжин хацарт бутлуур (+75-0мм), цохилтот бутлуурт бутлагдана. 2 дахь шатны бутлуураас гарсан +20+0мм мөхлөгүүд нь туузан дамжуургуудаар дамжин инерцийн шигшүүрээр шигшигдэн +10~20мм, +5~10мм, 0~5мм, хэсгүүдэд хуваагдан тус тусынхаа туузан дамжуургаар хайрга, элсний овоолгод хураагдана.


Доргиурт шигшүүр дээрх бүх +20мм-ээс дээш хэмжээтэй хэсгүүд нь туслах туузан дамжуургаар дамжин хоёр дахь цохилтот бутлуурт очин бутлуурт орчин бутлагдаад дараа нь туузан дамжуургуудаар инерцийн шигшүүрт очиж шигшигдээд >5мм, >20мм хэмжээтэй хайрга, элс үйлдвэрлэнэ.

Хүснэгт 14. Ордгын боловсруулах бүтээгдэхүүний гарц

№	Ашиглалтын жил	Уурхайн хүчин чадал	Элс		Хайрга	
			Гарц, %	Хэмжээ, м ³	Гарц, %	Хэмжээ, м ³
1	1	60.000	35	21.000	65	39.000
2	2	60.000		21.000		39.000
3	3	60.009		21.003		39.006
Нийт		180.009		63.003		117.006

Орд нь бетон зуурмагт ашиглах элс хайрга үйлдвэрлэх бөгөөд бүтээгдэхүүндээ чанарын үнэлгээг Барилга Архитектур Корпорацийн итгэмжлэгдсэн лаборатори, Бетон дүүргэгч, барилгын физикийн лабораторид тус тус жил бүр хийлгэдэг. Бетоны марк М300, М250, М200, М150.

Тус ордын хайрга нь физик-механик, хими, цацраг идэвхийн шинжилгээний дүнгээр бетон эдлэхүүний түүхий эдийн шаардлагад бүрэн тохирч "Барилга, байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Ерөнхий шаардлага" MNS 2916:2014, "Хүнд бетонд хэрэглэх дүүргэгч материал. Техникийн шаардлага" MNS 1170-85, MNS 1272-99 стандарт шаардлагыг хангасан. Шинжилгээний дүнг дараах хүснэгтээр харуулав.



Хүснэгт 15. Түүхий эдийн физик-механик шинж чанар

№	Үзүүлэлт	Нэгж	Үзүүлэлт	
1	Нягт	г/см ³	2.58	
2	Агсаасын нягт	кг/см ³	1594	
3	Ширхэг хоорондын зай	%	38.2	
4	Тоос, шавар, шорооны хольц	%	0.7	
5	Бүхэл шавар	%	0.0	
6	Ширхэгийн модуль	-	2.87	
7	Органик хольц	-	Шаардлага хангана.	
8	Элс хайрганы гарц	Элс	%	47.5
		Хайрга	%	52.5
9	Чийглэг	%	1.1	

1.9. Туслах материал

Тус ордыг ашиглах хугацаанд уурхайн үндсэн болон туслах техникууд 28.2мян.цаг ажиллаж 217.9мян.литр түлш зарцуулахаар тооцоолсон байна

Хүснэгт 16. Дизель түлшний хэрэглээ

Тоног төхөөрөмжийн нэрс	Түлш зарцуулалтын норм	Тоо	Ашиглалтын жилүүд			
			I жилд	II жилд	III жилд	Нийт
Ажиллах цаг болон явах км						
Экскаватор (Hyundai-300LC)	22.0л/цаг	1	0.85	0.85	0.85	
Автосамосвал (Shac-man F3000)	39л/100км	2	14.50	15.21	13.92	
Утгуурт ачигч (ZL-50)	14-18л/цаг	3	2.52	2.52	2.52	7.56
Цистерн 3тн	15л/100км	1	5.8	6.09	5.57	
Үйлчилгээний машин	14л/100км	1	9.4	9.4	9.4	28.2
Нийт		7				
Жилийн түлшний хэрэглээ, литр						
Экскаватор (Hyundai-300LC)	22.0л/цаг	3	18641	18641	18641	55923
Автосамосвал (Shac-man F3000)	39л/100км	6	5655	5933	5429	17017
Утгуурт ачигч (ZL-50)	14-18л/цаг	2	39599	39599	39599	118797
Цистерн 3тн	15л/100км	1	867	867	867	2601
Үйлчилгээний машин	14л/100км	1	1316	1316	1316	3948
Нийт, мян.литр		7	66.0	66.3	65.8	198.1
Бусад хэрэгцээ, 10%	мян.литр		6.0	6.6	6.5	19.8
Түлшний нийт хэрэгцээ, мян.литр			72.0	72.9	72.3	217.9

1.10. Ажиллах хүчин

Захиргаа, Ил уурхай, бутлан ангилж боловсруулах хэсэгт нийтдээ 25 хүн ажиллана.

Хүснэгт 17. Ажилчдын орон тоо

№	Албан тушаал	Орон тоо	№	Албан тушаал	Орон тоо
1	Захиргаа	4	4	Техник засварын хэсэг	4
2	Ил уурхай	8		Механик	1
	Уулын инженер	1		Цахилгаанчин	1
	Экскаваторын оператор	2		Агрегат ба мотор засварчин	1
	Утгуурт ачигчийн оператор	4		Пүүлэгч	1
	Автосамосвалын жолооч	1			
3	Боловсруулах хэсэг	4	5	Үйлчилгээний хэсэг	5
	Бутлуурын оператор	1		Харуул (сахиул)	2
	Утгуурт ачигчийн оператор	2		Тогооч, туслах	2
	Туслах ажилчин	1		Туслах ажилчид	1
Нийт			25		

ХОЁР. ТӨСЛИЙН ГОЛ БОЛОН БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ

2.1. Төслийн байгаль орчны шинжилгээ

Хүснэгт 18.Төслийн үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөлөлд өртөх болон өртөж болзошгүй байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүд, бусад хүчин зүйлүүд

№	Төслийн үйл ажиллагаанд байгаль орчны шинжилгээ хийхэд нарийвчлан авч үзэх асуудлууд	Хариулт
1.	Төслийг хэрэгжүүлэх хүрээнд хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хор хөнөөлтэй химийн бодис материалыг ашиглах, хадгалах, тээвэрлэх, устгах, үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа явагдах эсэх	Үгүй
2.	Төсөл хэрэгжих явцад тухайн орон нутгийн хувьд физик (ландшафт, газар ашиглалт, хөрсөн бүрхэвч) өөрчлөлт гарах эсэх	Тийм
3.	Төсөл хэрэгжих зориулалтаар усны нөөцийг ашиглах эсэх, гадаргын болон газрын доорх усны нөөцийн хомсдол үүсэх эсэх	Үгүй
4.	Үл нөхөн сэргээгдэх байгалийн болон ховор нөөц, баялгийг ашиглах эсэх	Тийм
5.	Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор аливаа төрлийн бохирдуулагч болон аюултай, хортой бодис агаар мандалд ялгарах эсэх	Тийм
6.	Төслийн хэрэгжилтийн үе шатанд хүний эрүүл мэнд, амь нас, байгаль орчинд нөлөөлөхүйц осол аваар, эрсдэл гарч болзошгүй эсэх	Тийм
7.	Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэр болон түүний ойр орчинд сөрөг нөлөөлөлд өртөж болзошгүй байгалийн үзэсгэлэнт газар нутаг байгаа эсэх	Үгүй
8.	Амралт, зугаалгын газар, бусад зориулалтаар олон нийтийн ашигладаг барилга байгууламж, тэдгээрт хүрэх замын маршрут төслийн нөлөөлд өртөх эсэх	Үгүй
9.	Өмнө ямар нэг төсөл хэрэгжиж байгаагүй онгон зэлүүд газарт хэрэгжих эсэх	Тийм
10.	Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэр, түүний ойр орчимд улс, орон нутгийн хэтийн хөгжилд ашиглахаар төлөвлөсөн, сөрөг нөлөөлөлд өртөж болзошгүй газар байгаа эсэх	Үгүй
11.	Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэр болон түүний ойр орчимд эмнэлэг, сургууль, шашны мөргөлийн газар, орон нутгийн нийтийн үйлчилгээний барилга байгууламж зэрэг нүүлгэн шилжүүлэхэд хүндрэл учруулахуйц сөрөг нөлөөлөлд өртөж болзошгүй газар нутаг байгаа эсэх	Үгүй

12.	Тухайн төслийг хэрэгжүүлэхээс өмнө хүний үйл ажиллагааны улмаас бохирдол доройтолд орсон, өөрөөр хэлбэл байгаль орчны стандартын үзүүлэлтээс хэтэрсэн бохирдол, доройтол үүссэн төслийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй газар нутаг төслийн байршил түүний ойр орчимд байгаа эсэх	Үгүй	
13.	Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэр нь газар хөдлөл, хөрсний суулт, гулсалт элэгдэл, эвдрэл, үер ус температурын огцом өөрчлөлт, манан будан, хүчтэй салхи, шуурга зэрэг байгаль, цаг уурын өөрчлөлтөд эмзэг мэдрэмтгий эсэх	Үгүй	
14.		Хөдөө аж ахуйн газар	Тийм
15.	Төслийн байршил, түүний ойр орчимд газрын нэгдмэл санд орсон сөрөг нөлөөлөлд өртөж болзошгүй газар байгаа эсэх	Хот, тосгон, бусад суурины газар	Үгүй
16.		Зам, шугам сүлжээний газар	Үгүй
17.		Ойн сан бүхий газар	Үгүй
18.		Усны сан бүхий газар	Үгүй
19.		Тусгай хэрэгцээний газар	Үгүй
20.		Төсөл хэрэгжих үе шатанд хатуу хог хаягдал гарах эсэх	Тийм
21.	Төсөл хэрэгжих үе шатанд ахуйн шингэн хаягдал гарах эсэх	Тийм	
22.	Болзошгүй хуримтлагдах нөлөөлөл үүсэх эсэх	Үгүй	

"Элс хайрганы ордыг ил аргаар олборлох" төсөл

Экосистемийн өөрчлөлт: Олборлолтын үеийн технологи нь Ил уурхайн аргаар ухаж ачих-тээвэрлэх гэсэн процессоос бүрдэнэ. Иймд геологийн тогтцыг эвдэж өөрчлөх, газрын хэвлийн нөөц баялгийг ашиглах явцад бий болох ихэнх нөлөөлөл нь шууд нөлөөлөлд хамаарна. Ашиглалтын хүчин чадал дунд зэрэг, төслийн үргэлжлэх хугацаа 3-5 жил боловч тухайн орон нутгийн байгаль- экосистемийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох хөрс, ургамлан нөмрөг, газрын хэвлийд шууд сөргөөр нөлөөлж буй эдгээр нөлөөлөл нь урт хугацааны дунд болон хүчтэй нөлөөлөлд хамрагдах бөгөөд ихэнхдээ буцалтгүй шинжтэй байна.

Байгалийн баялаг, нөөц ашиглалт: Уурхайн үндсэн зорилго нь байгалийн түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглахад чиглэсэн бөгөөд нөлөөлөл нь мөн шууд, буцалтгүй шинжтэй юм. Иймд Монгол улсын Газрын хэвлийн тухай хууль, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээнэ. Байгаль орчныг нөхөн сэргээх ажлыг жил бүрийн уулын ажлын төлөвлөгөө болон байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөндөө тусган хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

Байгаль орчны чанарын өөрчлөлт: Шатах, тослох материал, хог хаягдал зэрэгтэй холбоотойгоор хөрс бохирдсон тохиолдолд газрын доорх усны чанарт өөрчлөлт орж болзошгүй бөгөөд энэ нөлөөлөл нь богино хугацааны, бохирдсон гадаргын болон газрын доорх уснаас мал, амьтан, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн үр дагавар болон эрчим нь дунд зэрэг байна.

Байгалийн өнгө төрх, түүх соёлын дурсгалт зүйл, археологи, палеонтологийн олдвор: Байгалийн тогтоц буюу газрын гадаргын хэлбэршилд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх бөгөөд газрын хэвлий олборлолтод өртөж, хөрсний овоолго, ухагдсан газар үүсэх бөгөөд энэ тухайн нутгийн байгалийн унаган дүр төрх, ландшафтыг өөрчлөлтөд оруулна.

Нийгэм, эдийн засаг: ТТАМ-ыг олборлох үйл ажиллагаа нь улс, орон нутгийн төсөвт жил бүр тодорхой хэмжээний орлого оруулахаас гадна 25 хүнийг ажлын байраар хангах ба ажлын байр нэмэгдэх нь тэдний амьжиргаанд тус нэмэр болж буй сайн талтай юм. Эдгээр нь шууд бөгөөд богино хугацааны эерэг нөлөөлөлд хамаарна.

2.2. Болзошгүй сөрөг нөлөөллийн үнэлгээ

Төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тогтоохдоо байгаль орчны төлөв байдал, дүгнэлт, урьд өмнө хийгдсэн байгаль, нийгэм эдийн засгийн холбогдолтой судалгааны материалууд, газар дээр нь ажилласан мэргэжлийн экспертүүдийн дүгнэлтүүдийг үндэслэн магадлан жагсаах арга, матрицын аргаар тодорхойлсон болно. Энэ үнэлгээг доорх алхмуудаар гүйцэтгэв. Үүнд:

- Байгаль орчны үнэлгээний өмнөх үе шатуудад тодорхойлсон төслийн байгаль орчин, нийгмийн гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдийн цар хүрээ, эрчим, хугацаа, шинж чанарыг нарийвчлан тодорхойлж, тоон ба чанарын шинжилгээ хийх;
- Болзошгүй болон гол сөрөг нөлөөллүүдийг төсөл хэрэгжүүлэх нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний (зохих аргачлалын дагуу хийгдсэн) мэдээлэлд буулган судалж, сөрөг нөлөөллийн тархалт, үр дагаврыг үнэлэх;

Тухайн төслийн болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээг хийхдээ “Магадлан жагсаах буюу хяналтын хуудасны арга”-ыг хэрэглэв. Энэ арга нь байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн төрлийг жагсаан тэдгээрийг төсөлтэй холбоотойгоор харьцуулан тодорхойлсон хүснэгт бүрдүүлэх арга юм.

Болзошгүй нөлөөлд хамрагдах байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг байгалийн төрөл зүйлийн өөрчлөлт, байгалийн нөөц ашиглалт, байгаль орчны өөрчлөлт, нийгэм-эдийн засаг, бусад гэсэн 6 үндсэн бүлэгт багцлан хувааж, магадлан жагсаах аргаар судлав. Нөлөөллийг "сөрөг"=(-), "эерэг"=(+), "нөлөөлөлгүй"=(0) гэсэн 3 бүлэглэлээр үнэлж, эрчимжилтийг: "бага", "дунд", "хүчтэй" гэсэн 3 зэргээр тогтоож, хэлбэр, хугацаа, чиглэлээр нь үнэлсэн болно.

Хүснэгт 19. Болзошгүй нөлөөллийн хэлбэр, үргэлжлэх хугацаа, эрчим

Байгаль орчны үзүүлэлт	Хэлбэр			Хугацаа			Нөлөө		Эрчим		
	Шууд	Шууд бус	Өөрөө зохицуулагдах	Богино	Дунд	Урт	Будах	Буцалгүй	Бага	Дунд	Хүчтэй
1. Байгалийн экосистемийн өөрчлөлт											
Газрын доорх усны урсац, горим, чанар өөрчлөгдөх		-			-			-	-		
Уурхайн ухааш, хөрсний овоолго, зам болон бусад барилга байгууламжаас ургамлын бүлгэмдэл, бүтцэд өөрчлөлт орох, талхлагдах	-				-			-			-
Уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаанаас /хөрс хуулалт, олборлолт, овоолго, барилга байгууламж/ хөрсөн бүрхэвч элэгдэх, эвдрэлд орох, дарагдах	-				-			-			-
Хөрс хуулалт, дайрга олборлолтоос геологийн тогтоц өөрчлөгдөх	-				-			-		-	
Хүн, машин техникийн хөдөлгөөн, газар шорооны ажилтай холбоотойгоор ойр орчимд нутагладаг ан амьтдын амьдрах орон зай өөрчлөгдөх	-				-			-		-	
Бичил уур амьсгалын өөрчлөлт		-			-			-		-	

2. Байгалийн нөөц ашиглалт										
Газрын нөөц баялаг	-				-			-		-
Газрын доорх усны нөөц		0			0			0	0	-
Бэлчээрийн нөөц	-				-			-		-
Эрчим хүчний нөөц			-		-			-	-	
3. Байгаль орчны чанарын өөрчлөлт										
Шатах тослох материалын хэрэглээ, хог хаягдал хадгалалт, зайлуулалттай холбоотойгоор газрын доорх ус бохирдох		-			-			-		-
Гадаргын усны бохирдол	-				-			-		-
Ил уурхай, хөрсний овоолго, зам зэрэг гадаргуугаас тоос босох, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүр дэх шаталтаас үүсэх хорт хий зэргээс агаар бохирдох	-				-			-		-
Шатах, тослох материалын хэрэглээ, хог хаягдал хадгалалт, зайлуулалттай холбоотойгоор хөрс бохирдох	-				-			-		-
Дуу чимээний бохирдол	-				-			-		-
4. Байгалийн өнгө төрх, түүх соёлын дурсгалт зүйл										
Байгалийн үзэсгэлэнт төрх өөрчлөгдөх	-				-			-		-
Ландшафтын хэлбэр өөрчлөгдөх	-				-			-		-
Тусгай хамгаалалттай газар нутагт нөлөөлөх	-				-			-		-
Түүх, соёлын дурсгалт зүйлд нөлөөлөх	-				-			-	-	-
5. Эдийн засаг, нийгмийн асуудал										
Улсад татвар төлөх, орлого нэмэгдэх	+				+			+		+
Орон нутгийн орлого нэмэгдэх	+				+			+		+
Ядуурлыг бууруулахад дэмжлэг болох	+				+		+			+
Ажлын байр нэмэгдэх	+				+		+			+
Уурхайн хэрэгцээг дагаад орон нутгийн үйлчилгээний байгууллагын эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэх	+				+			+		+

Хүн амын эрүүл мэндэд нөлөөлөх	-	-			-					-	
6. Бусад нөлөөлөл											
Ахуйн бохир усны цооног, бие засах газар, хогийн цэгийн ариутгал муугаас эвгүй үнэр гарах, ялаа батгана, шавж үржих	-			-			-			-	
Байгалийн гамшиг, аюул осол	-			-				-		-	
Нийт											

Тайлбар:

Сөрөг нөлөөлөл байгааг: Хүчтэй / - /; Дунд / - /; Бага / - /.

Нөлөөлөл байхгүйг / 0 /

Эерэг нөлөөлөл байгааг / + / гэсэн тэмдэглэлээр үзүүлэв.

Үр дүн: Төслийн үйл ажиллагаанаас үзүүлэх нөлөөллийн 22 нь шууд, 5 нь шууд бус, 1 нь өөрөө зохицуулагдах байна. Нийт нөлөөллийн 8 нь бага эрчимтэй, 15 нь дунд эрчимтэй, 4 нь хүчтэй байна. Нийт нөлөөллийн 77.7% нь сөрөг, 18.5% нь эерэг, 3.8% нь нөлөөлөлгүй байна. Төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх нийт нөлөөлөл нь шууд, дунд хугацааны, дунд зэргийн нөлөөлөл байна.

Төслийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх нөлөөллийг тус бүрээр авч үзвэл уурхайн хөрс хуулалт, олборлолтын үйл ажиллагаанаас хөрс болон ургамалд шууд, хүчтэй, дунд хугацааны турш буцалтгүй нөлөөлөл бол геологийн тогтоц өөрчлөгдөх, ойр орчимд нутагладаг ан амьтдын амьдрах орон зай өөрчлөгдөх нь дунд эрчимтэй сөрөг нөлөө үзүүлнэ.

Байгалийн нөөцийн ашиглалтын хувьд газрын нөөц болон бэлчээрийн нөөцөд дунд хугацаанд, дунд зэргийн эрчимтэй, шууд сөрөг нөлөөтэй. Харин уг төсөл нь технологит ус ашиглахгүй, үйл ажиллагаандаа ус ашиглах тус газрын доорх усны нөөцөд нөлөөлөлгүй.

Төсөл хэрэгжих орчмын агаар, хөрсний чанарт шууд байдлаар, дунд хугацаанд, хамгийн их эрчимтэй буцах нөлөөлөл, газрын доорх усны чанарт болон дуу шуугианы нөлөөлөл бага хугацаанд, буцах байдлаар дунд зэрэг нөлөөлнө.

Төсөл хэрэгжих орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн асуудалд шууд байдлаар, дунд хугацаанд, буцалтгүйгээр дунд зэргийн эрчимтэй эерэг нөлөө үзүүлнэ.

Бусад нөлөөллийн тухайд хог хаягдлын цэг, ахуйн бохирын сан болон байгалийн гамшиг, гэнэтийн осол аваар зэргээс шууд болон шууд бус, богино хугацаанд, дунд зэргийн эрчимтэй сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй.

ГУРАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

3.1. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зорилго, зорилтууд

Зорилго: Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний (БОМТ) гол зорилго нь “Элс хайрганы ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах” төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах хэмжээг төлөвлөхөд оршино. Ингэхдээ тухайн арга хэмжээ бүрийг төсөл хэрэгжүүлэгч нь хэрэгжүүлж чадахуйц, бодитойгоор төлөвлөх нь чухал.

Гол зорилтууд:

Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, төслийн үйл ажиллагаанаас агаар, хөрс, усан орчин болон ажлын байрны нөхцөлд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар хяналт шинжилгээ явуулах арга хэмжээг төлөвлөх.

Төслийн 2024 оны БОМТ-г Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019.10.29-ны өдрийн А/618 тоот тушаалаар батлагдсан "Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах" хянан батлах, тайлагнах журмын дагуу боловсруулсан бөгөөд төслийн үйл ажиллагааны онцлог, байршил зэргээс шалтгаалан БОМТ-нд түүх-соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө, нүүлгэн шилжүүлэх нөхөн олговор олгох арга хэмжээ, химийн бодисын эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө тусгагдаагүй болно.

БОМТ-нд нийт 59 ажил тусгасан бөгөөд 36.23 сая.төг зарцуулахаар төлөвлөв.

Төсөл хэрэгжүүлэгч нь жил бүрийн 11 дүгээр сарын 01-ний дотор тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг, дараа оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг жил бүрийн 12 дугаар сарын 31-ний дотор холбогдох байгууллагуудад хүргүүлнэ.

Хүснэгт 20. 2023 оны БОМТ-ний зардал, сая.төг

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө	Ажил багц	2023
Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээ	18	0.7
Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө	4	27.9
Осол эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө	9	1.8
Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө	6	-
Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр	5	0.29
Удирдлага зохион байгуулалтын менежментийн төлөвлөгөө	9	-
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөллийн бүсэд оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөө	4	-
Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө	4	5.54
Жилийн зардал, сая.төг	59	36.23

3.2. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө

Хүснэгт 21. Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө

№	Сөрөг нөлөөллийг арилгах бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ Гарах үр дүн	Зардал, мян.төг	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
Агаар орчин				
1	Уурхайн дотоод тээврийн зам, овоолго зэргийг хуурайшилттай үед чийглэж байх	Осол эрсдлээс сэргийлэх	Уурхайн дотоод зардлаар	MNS 4585:2016, "Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага"
2	Уурхайн хүнд механизмууд, тээврийн хэрэгслээс ялгарах хорт хийг стандартын түвшинд байлгах, агаарын бохирдлын төлбөр төлөх, техникийн үзлэг, засвар үйлчилгээг хийж байх		Уурхайн үйл ажиллагааны зардал	MNS 4597:2013 "Автозамын тэмдэг. Техникийн ерөнхий шаардлага"
				MNS 5885:2008, "Агаарт байх бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм хэмжээ. Техникийн ерөнхий шаардлага"
3	Салхины хурд болон чиглэлийг харгалзан хүчтэй салхитай өдөр хөрс хуулалт хийхгүй байх	Тоосжилтоос сэргийлэх	-	MNS 4990:2015, "ХАБЭМ. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага"
Хөрс орчин				
5	Хурдны хязгаарыг 30км/ цаг-аас хэтрүүлэхгүй байх хурдны хязгаарлалтыг заасан тэмдэг,		200.0	MNS 5915:2008 "БО. Уул уурхайн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын ангилал"

	тэмдэглэгээг байрлуулах			
6	Үржил шимт өнгөн хөрсийг хуулан авч тусгайлан овоолго байгуулж нөхөн сэргээлтэд хэрэглэхээр хадгалах	Хөрсний элэгдэл эвдрэлээс хамгаалах	Уурхайн үйл ажиллагааны зардлаар	MNS 5916:2008 "БО. Газар шорооны ажлын үед шимт хөрс хуулалт, хадгалалт" MNS 5917:2008 "Уул уурхайн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн ерөнхий шаардлага"
7	Уурхайн талбай дахь замын сүлжээг сайжруулсан шороон зам болгох		Уурхайн дотоод зардлаар	MNS 5918:2008 "Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах. Техникийн ерөнхий шаардлага"
8	Тээврийн хэрэгслийг маршрутын бус замаар явахыг хориглосон таних тэмдэг бүхий самбарууд хийж байрлуулах		150.0	
9	Барилга, байгууламжийн гадна талбайд ногоон байгууламж бий болгох, орчныг цэвэр байлгах		Нөхөн сэргээлтийн зардал	"Ариун цэврийн тухай" хууль, 7.4-5, 55.1. MNS 5850:2019 "Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ"
Газрын гадарга				
10	Уурхайг хаалт, нөхөн сэргээлтийн үед нийт талбайг цэвэрлэж, цооног нүхийг бөглөх, дүүргэх, хог хаягдал, техникийн эд анги үлдээхгүй байх	-	Уурхайн дотоод зардлаар	"Хөрс хамгаалах, Цөлжилтөөс сэргийлэх тухай" хуулийн 7-р зүйл, MNS 5917:2008 "Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт", "Газрын хэвлийн тухай" хууль
11	Уурхайн зориулалтын цэгээс гадагш элдэв хог хаягдал хаяхгүй, газрын төрх, хөрсийг эвдэхгүй, хөндөхгүй байх	-		
Усан орчин				
12	Уурхайн шүүрлийн усыг зайлуулах, дахин ашиглах		Уурхайн үйл ажиллагааны зардлаар	MNS 4586:1998, "Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага" MNS 0900:2010, "ХБО. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага,

				чанар аюулгүй байдлын үнэлгээ”
13	Хаягдал усыг соруулан зөвшөөрөгдсөн цэгт хаядаг байхаар төлөвлөх	Ус хомсдуулахгүй, цэвэршүүлж ашиглах	Гэрээнд заасны дагуу	Усны нөөцийг хамгаалах журам. БО болон ЭМ-ийн сайд нарын хамтарсан тушаал 143/А/352 MNS 4943:2015, "Усны чанар, хаягдал ус. Техникийн ерөнхий шаардлага”
14	Ахуйн бохир усыг шууд хөрс болон усанд нэвчихээс сэргийлж "Бохир усыг халдваргүйжүүлэн цэвэршүүлэгч систем (Septic Sewage System)"-ийг суурилуулах		Уурхайн дотоод зардлаар	MNS 4288:1995, "Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн байршил цэвэрлэгээний технологийн түвшинд тавих үндсэн шаардлага”
Ургамлан нөмрөг				
15	Нөлөөлөлд өртөхгүй талбайн ургамлын нөмрөгийг хамгаалах	Ургамлан нөмрөгийг хамгаалах	Уурхайн дотоод зардлаар	Байгалийн ургамлын тухай” хууль, 7-р зүйл. Ургамлыг хамгаалах. "Ургамал хамгааллын тухай” хууль: Зүйл 8-1, 2 MNS 5917:2008 "Уул уурхайн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн ерөнхий шаардлага” MNS 5918:2008 "Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах. Техникийн ерөнхий шаардлага”
16	Ховор, ховордож байгаа болон хожим нөхөн сэргээлтэд ашиглах орон нутгийн ургамлыг үр, ургал эрхтнээр ургуулан тарималжуулах		400.0	
17	Үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөөгүй газруудад зөвшөөрөлгүй автомашин, машин механизмуудын хөдөлгөөнийг хориглох		Уурхайн дотоод зардлаар	
18	Ургамлын хяналт, судалгааны ажлыг холбогдох эрдэм шинжилгээний байгууллагаар хийлгэх		Гэрээт ажлын үнийн дүнгээр	
Нийт зардал			700.0	

3.3. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө

Хүснэгт 22. Хаалт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө

Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн зорилт	Нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ	Зардал, сая.төг	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
Техникийн нөхөн сэргээлт	Шимт хөрсний үе давхаргыг хуулах, ачих, хадгалах, шимт хөрсөөр хучих ажил	13.04	"Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай" хуулийн 7-р зүйл, MNS 5917:2008 "Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт", MNS 5916:2008
Биологийн нөхөн сэргээлт /ГЭЗҮ-ээр/		4.55	"Газар шорооны ажлын үед шимт хөрс хуулалт, хадгалалт" "Газрын тухай" хууль, 50.1.1., 1.2., 55.2, 3-5-р зүйл.
	47°48'21.7", 106°38'41.3" 47°48'39.4", 106°38'41.3" 47°48'29.2", 106°38'58.1" 47°48'21.7", 106°38'50.8" координаттай, "Үнсэгний хөндий"-н газрын доорх усны ордтой хэсэгчилсэн давхцалтай 11.8га талбайг биологийн нөхөн сэргээлт	8.9	"Байгаль орчныг хамгаалах тухай" хууль, 25.2. "Газрын хэвлийн тухай" хууль
Хяналт мониторинг		1.5	
Нийт зардал			27.99

Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлалын дагуу тооцов.

3.4. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө

Хүснэгт 23. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө

Хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар хэмжээ	Зардал, сая.төг
ДХ-ыг төлөвлөхөд олон нийтийн оролцоог хангах, төлөвлөгөөг холбогдох байгууллагаар батлуулах арга хэмжээний зардал	Уурхайн хүрээнд	1.0
Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөх зардал		1.0
Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зардал		2.7
Гүйцэтгэгч байгууллагын менежментийн зардал /18%/		0.84
Нийт зардал		5.54

3.5. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

Хүснэгт 24. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Зардал, мян.төг	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж, ангилан ялгасан хог хаягдлыг хоёрдогч түүхий эд хүлээн авах цэгт тушааж байх, хог хаягдлыг дахин ашиглах зэрэг хог хаягдлын хэмжээг багасгах арга хэмжээг авах	Эзэмшил газрын хэмжээнд	Үйл ажиллагааны зардлаар	"Эрүүл ахуйн тухай хууль"-ийн 4.4.3, "Хог хаягдлын тухай хууль"-ийн 9.2.8, 9.2.9, 12-р зүйл
Сар бүр хог хаягдлаа тээвэрлэж зайлуулах		Гэрээнд заасан дүнгээр	"Хог хаягдлын тухай хууль"-ийн 10.2.3-р зүйл
Хөрс шатах тослох материалаар бохирдсон тохиолдолд бохирдсон хэсгийг ялган авч саармагжуулах		Үйл ажиллагааны зардлаар	Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль
Бохирын цооногт 1м ³ бохирт 1л био бэлдмэл байхаар тооцож тогтмол ариутгал хийх	Хог хаягдлын цэг	Гэрээнд заасан дүнгээр	Эрүүл ахуйн тухай хууль
Дахин боловсруулах хаягдлыг хоёрдогч түүхий эд авах цэгт тушаах			"Хог хаягдлын тухай хууль"-ийн 10.2.8-р зүйл
Ажилласан тос, тосолгооны материалыг битүүмжлэл сайтай саванд хуримтлуулан УБ хотод НВО хаягдал тос боловсруулах үйлдвэрт тушаах	Эзэмшил газрын хэмжээнд	Үйл ажиллагааны зардлаар	-

3.6. Осол эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө

Болзошгүй аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх, осол, аюулын үед авч хэрэгжүүлэх үүднээс төсөл хэрэгжүүлэгч нь төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж, тохиолдож болзошгүй эрсдлийн үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний зардалд зориулан “Эрсдлийн сан” үүсгэх ба байнгын бэлэн байлгах шаардлагатай

Хүснэгт 25. Эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө

№	Болзошгүй аюул, осол сөрөг нөлөөлөл	Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний, цар хүрээ	Нэгжийн зардал сая.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах эрхзүйн барим бичиг	
Осол эрсдэл							
1	Галын аюул, хээрийн түймэр	Эрсдлийн сан бий болгох	Уурхайн хүрээнд	1.5	Төслийн хугацаанд	“Гамшгаас хамгаалах тухай” хууль: 27.1 “Галын аюулгүй байдлын тухай” хууль: 16-1, 2; 18-1, 2; 19 1, 2; 20-1, 2; 21-1, 2, 3; БНБД 21-01-02 Барилгын гал тэсвэршилтийн зэрэг	
2		Галын дохиоллын систем суурилуулах, гал унтраах хэрэгслийг зохих газруудад байрлуулж байнгын бэлэн байлгах		0.3			
3		Аюулын гарц заасан самбар, галын аюул гарах болзошгүй газруудад анхааруулах зурагт хуудас, тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулах		Гэрээнд заасны дагуу			Улирал бүр
4		Бүх ажилчдыг гал түймэр унтраах мэргэжлийн сургалтад хамруулах					

5	Хүчтэй салхи, шуурга, аянга цахилгааны ОСОЛ	Хүчтэй салхи, шуурганы үед үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан үед уурхайн тээвэрлэлт, олборлолтын ажлыг түр хугацаанд зогсоох		Үйл ажиллагааны зардлаар	Шаардлагатай үед	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль, 2008 Хамгаалалтын хувцас ерөнхий шаардлага. МЫ8 (180) 13688:2000
6		Аянга зайлуулагчийг шаардлагатай бүх газруудад байршуулах			Төслийн хугацаанд	
7	Тоног төхөөрөжийн аюулгүй ажиллагаа	Жил бүр мэргэжлийн байгууллага, мэргэжилтний тусламжтайгаар хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалт зохион байгуулах			Өдөр бүр	
8	Машин техникийн осол	Жолооч бүрийг даатгалд хамруулах			Жилд 1 удаа	
9		Машины кабин бүрт эмийн сан, галын хор байрлуулах			Төслийн хугацаанд	
2023 оны зардал					1.8	

3.7. Удирдлага зохион байгуулалтын менежментийн төлөвлөгөө

Хүснэгт 26. Удирдлага зохион байгуулалтын менежментийн төлөвлөгөө

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Урьдчилсан тооцоо	Хэрэгжих хугацаа	Хариуцсан албан тушаалтан	Тайлбар
1	БОМТ-д тусгасан байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг тодорхой албан тушаалтанд хариуцуулан үйл ажиллагааг зохион байгуулах	Дотоод зардал	Төслийн хугацаанд	Компанийн удирдлага	Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, 31 дүгээр зүйл
2	Экологийн паспорт хөтлөх		Жил бүр	Байгаль	MNS4219:1994
3	Байгаль орчны хуваарьт аудит хийлгэх	Гэрээнд заасны дагуу	2 жил тутамд	орчны мэргэжилтэн	Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, 10 ¹ дэх зүйл
4	Уурхайн ажилчдад хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин ашиглах талаар сургалт зохион байгуулах, дадал зуршлыг хэвшүүлэх	Үйл ажиллагааны зардал	Улирал бүр		"Хог хаягдлын тухай хууль"-ийн 10.2.16-р зүйл
5	Онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, гэнэтийн осол, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт зохион байгуулах	Гэрээнд заасны дагуу	Сар бүр	ХАБЭА-н ажилтан	
6	Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохих хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх ба биелэлтийг жил бүр	Дотоод зардал	Төслийн хугацаанд		"Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай" хуулийн 14.1.2-р заалт

	дүгнэж, дүнг байгаль орчны хяналтын байгууллагад хүргүүлж байх				
7	Тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх	Гэрээнд заасны дагуу	5 жил тутамд	Менежер	"Газрын тухай хууль"- ийн 58-р зүйл
8	Ажилчдын байрыг эрүүл ахуйн нөхцөлд нийцүүлэн тохижуулах	Үйл ажиллагааны зардал	Төслийн хугацаанд		-
9	Уурхайг тойруулан үерийн усны хамгаалалтын суваг болон далан байгуулах				-

3.8. Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр

Төсөл хэрэгжүүлэгч нь уурхайн орчны агаар, ус, хөрснөөс жил бүр тогтоосон цэгээс сорьц авч, шинжлүүлэх, үр дүнг холбогдох байгууллагуудад тайлагнах үүрэгтэй.

Хүснэгт 27. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр

Хяналт шинжилгээ хийх үзүүлэлтүүд, ЗДХ	Хяналтын цэгийн байршил	Давтамж	Нэгж үнэ мян.төг	Баримтлах стандарт, арга, аргачлал
Агаар				
Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл, CO Хүхрийн давхар исэл, SO ₂ Азотын ислүүд, NO _x Нийт тоос, TSP Том ширхэгт тоос, PM10 Нарийн ширхэгт, PM2.5 Гэрэлтүүлэг	Ил уурхай, овоолго, бутлах	Жилд 1 удаа	50.0	"Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага" MNS 4585:2016
Ажлын байрны дуу чимээ				
Дуу чимээ- 80ДБА	Уурхайн гадна талбайгаас	Жилд 1 удаа	25.0	Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, Шуугианы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага MNS 5002:2000
Хөрс				

Хром, Сг Хар тугалга, Рb Кадмий, Cd Никель, Ni Цайр, Zn Зэс, Cu Төмөр, Fe	Авто зогсоол/ Засварын газар, Овоолго Хогийн цэг, Бохирын цооногийн дэргэдээс	Жилд 2 удаа	2*20.0	Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ MNS 5850:2019
Ундны ус				
РН Ерөнхий хатуулаг Хлорид ион Сульфатын ион Кальцийн ион Магнийн ион Натри ион	Шүүрлийн ус	Жилд 5-6 удаа	30.0*6	"Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ" MNS 0900:2018
Ургамлан нөмрөг				
Зүйлийн тоо, Бүрхэц, Ургамлын дундаж өндөр, Биомасс	Уурхайн бүс, Ажилчдын тосгон, Овоолго, Хяналтын талбай, Нөхөн сэргээлт хийсэн талбай	Жилд 1 удаа Y11/20-X/20	Гэрээнд заасан дүнгээр	Төлөв байдлын үнэлгээний хэсэг дэх ургамлын бүрхэвчийн судалгаатай харьцуулан үзэх
Нийт зардал		295.0		

3.9. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг төрийн байгууллага болон оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах хуваарь

БОМТ-г боловсруулах шатанд олон нийтийн оролцоо, тэр дундаа төслийн сөрөг нөлөөлөлд өртөж болзошгүй нутгийн иргэд, орон нутгийн байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх, хууль тогтоомжид заасан хүрээнд тэдэнд аль болох ойлгомжтой бөгөөд үнэн зөв, бодит мэдээллийг өгч, зөрчигдөж болзошгүй эрхээ хамгаалах санал бодлыг судлан тусгах нь энэ шатны ажлын гол зорилт юм.

Хүснэгт 28. БОМТ-ний хэрэгжилтийг төрийн байгууллага болон оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах

Оролцогч талууд	Тайлагнах, хэлэлцүүлэх хэлбэр	Агуулга	Хугацаа	Санал авах чиглэл	Зохион байгуулах газар
Иргэд, багийн ИНХ	Тайлагнах, хэлэлцүүлэх	Төслийн үйл ажиллагаа болон байгаль орчныг хамгаалах, сөрөг	Жил бүрийн 10 сард	Байгаль хамгаалах, сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар авч	Компанийн байранд
Шаардлагатай тохиолдолд сонирхогчид, байгаль			Шаардлагатай тохиолдолд		

орчны төрийн бус байгууллага		нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр хийгдэж буй ажил		хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг танилцуулах	
Нийслэлийн байгаль орчны газар	Тайлагнах	Төслийн үйл ажиллагаа болон байгаль орчныг хамгаалах, сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар хийгдсэн ажил, БОМТ-ний тайлан	Жил бүрийн 11 сарын 1-ны дотор	БОМТ-ний хэрэгжилтийн тайлан, дараа оны БОМТ-нд өгөх санал, зөвлөмж	Нийслэлийн байгаль орчны газарт
Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага	БОМТ-ний тайлан, төлөвлөгөөг батлуулах	Төслийн үйл ажиллагаанаас хүрээлэн буй орчин ажлын байранд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ авах, хяналт шинжилгээний дагуу хийсэн ажлыг биелэлтийг тайлагнах	Жил бүрийн 12-р сарын 31-ны дотор	Цаашид хэрэгжүүлэх ажил болон хийгдэж буй ажилд зөвлөгөө өгөх, үнэлж дүгнэх	Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

4.1. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Хүснэгт 29. Төслөөс байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө	Урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ, хэрэгжилт
АГААР МАНДАЛД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛИЙГ БАГАСГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	
Тоосжилт болон бохирдуулагч хийн нөлөөгөөр орчны агаар бохирдох	Уурхайн карьер, овоолго, зам, талбайн усалгааны хэмжээ, норм, горимыг тооцож тогтмол усалж хурайшилтгүй байлгадаг.
	Хүнд механизмыг байнга үзлэг онологоонд хамрагдуулж, бүрэн бүтэн байдлыг шалгадаг.
	Уурхайн карьер, овоолгод ажиллаж байгаа ачих буулгах, тээвэрлэх машин техникийн кабин доторхи агаарыг цэвэршүүлэх төхөөрөмж хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, хаалга, цонхны чигжээс, хамгаалалтын үзлэгийг тогтмол хийж, зөрчил илэрсэн тохиолдолд шуурхай арга хэмжээ авч ажилладаг.
	Ажилчдыг хамгаалах хэрэгслээр ханган, сургалт сурталчилгаа явуулдаг.
УСАН ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛИЙГ БАГАСГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	
Усны нөөцийн горимын өөрчлөлт	Ус ашиглалтын гэрээ байгуулсан, ус ашигласны төлбөрийг тогтмол төлж ажилладаг
ХӨРСӨН БҮРХЭВЧ, ГАДАРГЫН ХЭЛБЭР ТӨРХӨНД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ	
Хөрс элэгдэл эвдрэлд орох, үржил шим, чийг буурах, бохирдох, гадаргын унаган хэлбэр өөрчлөгдөх	Шимт хөрсний овоолго хийж хадгалдаг
	Уурхайн замыг стандартын дагуу байгуулж, тэмдэгжүүлж, олон салаа зам гаргахгүй байх тал дээр ажилладаг.
	ШТМ-ыг стандартын шаардлаг хангасан саванд хадгалж, асгарахаас сэргийлдэг
	Хөрсний бохирдол үүсгэхээс сэргийлэх болон олон салаа зам гаргахгүй байх талаар жолооч операторуудад сургалт явуулсан.
	Хаягдлын овоолго болон шимт хөрсний овоолгыг төлөвлөгөөний дагуу цэгцтэй хийх



МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

УСНЫ ГАЗАР

Чингүнжавын гудамж, 2 дугаар хороо,
Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот, 16050
Утас/Факс: (976-51) 26 55 78, (976-51) 26 55 36,
Цахим шуудан: office@water.gov.mn,
Цахим хуудас: www.water.gov.mn

2022.06.20 № 01/727

танай 2022.06.12-ны № 06/02 -т

"КАСТЛ ПЕТРА МАЙНИНГ" ХХК-Д

Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан "Улсын төсвийн хөрөнгөөр судалж тогтоосон газрын доорх усны эрэл, хайгуул, судалгааны зардлыг ус ашиглагчаар эргүүлэн төлүүлэх журам", танай компанийн ирүүлсэн албан хүсэлтийн дагуу "Үнсгэнийн хөндий" газрын доорх усны ордоос ашиглах усны нөхөн төлбөрийг тооцон, хавсралтаар хүргүүлж байна.

Дээрх журмын 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт заасны дагуу ус ашиглах нөхөн төлбөрийн гэрээг манай газартай байгуулан, Байгаль орчны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаар батлуулан ажиллахыг зөвлөж байна.


Хавсралт 1. хуудастай.

ДАРГА

Ш.МЯГМАР



163221680



Усны газрын 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн 01/107 тоот албан бичгийн хавсралт

Нөхөн төлбөрийн тооцоолол

Улаанбаатар хотын Хан-уул дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт MV-016880 дугаартай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж буй "Кастл петра майнинг" ХХК-ийн "Морин толгой-1" элс хайрганы орд нь "Үнсгэнийн хөндий" газрын доорх усны ордоос ус ашиглах тул Засгийн газрын 2014 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан "Улсын төсвийн хөрөнгөөр судалж тогтоосон газрын доорх усны нөөцийн эрэл, хайгуул, судалгааны зардлыг ус ашиглагчаар эргүүлэн төлүүлэх журам"-ын дагуу нөхөн төлбөр төлнө.

Үйлдвэр технологийн паркийн цогцолборын үйлдвэрийн ус хангамжийн эх үүсвэрт зориулан туул голын хөндий, Үнсгэнийн хөндийн уулзвар хэсэгт явуулсан газрын доорх усны эрэл-хайгуулын гидрогеологийн судалгааны ажлыг Монгол Улсын Засгийн газар, Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын захиалгаар 2014 онд "Охь ус", "Гранд электро техноком" ХХК хийж гүйцэтгэсэн.

Хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланд тусгаснаар тус ажилд нийт 300,000,000.0 (гурван зуун сая) төгрөг зарцуулж, "Үнсгэний хөндий" газрын доорх усны ордын нөөцийг Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2014 оны 06/2104 тоот тушаалаар үйлдвэрлэлийн В зэргээр үнэлэн, 210.0 л/сек-ээр баталсан байна.

"Кастл петра майнинг" ХХК нь "Үнсгэнийн хөндий" газрын доорх усны ордоос 106 м³/хон ус авч ашиглана.

Хайгуулын зардлыг Засгийн газрын 2014 оны 12 дугаар тогтоолын 2 дах хэсгийн 2.4.3 дах заалтыг үндэслэн тооцож үзэхэд:

Ордын хайгуулын шинэчилсэн нийт зардал: $H3_{ш} = H3_{с.т} \frac{EN}{EN_{с.т}}$

$H3_{с.т}$ – Нөөц тогтоосон үеийн хайгуулын зардал, 300,000.0 мян.төг

EN – 2021 оны үнийн өөрчлөлтийн ерөнхий индекс, 1.49

1.49 – Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 74 дүгээр тушаалд үндэслэв.

$EN_{с.т}$ – 2014 оны хайгуулын ажлын үнийн өөрчлөлтийн ерөнхий индекс, 1.02

$$H3_{ш} = 300,000.0 \text{ мян. төг} \times \frac{1.49}{1.02} = 438,000.0 \text{ мян. төг}$$

Нэг м³/хоног усанд ногдох шинэчлэн тогтоосон зардал: $X3_{ш} = \frac{H3_{ш}}{V_6}$

$H3_{ш}$ – Нийт шинэчлэн тогтоосон зардал, 438,000.0 мян.төг

V_6 – Батлагдсан нөөцийн хэмжээ, 18,144 м³/хон (210л/сек)

$$X3_{ш} = \frac{438,000,000 \text{ төг}}{18,144 \text{ м}^3/\text{хон}} = 24,140.2 \text{ төг. хон/м}^3$$

Нөхөн төлөх зардлын хэмжээ: $HT3 = X3_{ш} \times V_x$

$X3_{ш}$ – Нэг м³/хоног усанд ногдох шинэчлэн тогтоосон зардал, 24,140.2 төг.

V_x – Ашиглах усны хэмжээ, 106.4 м³/хон

$$HT3 = 24,140.2 \text{ төг} \times 106.4 \text{ м}^3/\text{хон} = 2,568,517 \text{ төг}$$

"Кастл петра майнинг" ХХК-ийн ус ашиглалтад ногдох нөхөн төлбөр: 2,568,517 (хоёр сая таван зуун жаран найман мянга таван зуун арван долоон) төгрөг.

--ooOoo--

Зураг 16. Усны төлбөр тооцоо

4.2. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт

Хүснэгт 30. 2023 онд хийгдсэн нөхөн сэргээлтийн ажил

№	Нөхөн сэргээлтийн зорилт	Нөхөн сэргээх арга хэмжээ
1	Уурхайн бэлтгэл ажлын үед хийх нөхөн сэргээлт	Шимт хөрсийг хадгалах хамгаалах зорилгоор гадаад овоолго хийдэг
2	Олборлолтын явцад үүссэн карьерыг нөхөн сэргээх	2 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн
		1 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн



Зураг 14. Техникийн нөхөн сэргээлт



Зураг 15. Эвдэрсэн газар

ХААН БАНК

Огноо/Date: 2024-06-14 11:05:40

Шилжүүлгийн мэдээлэл/Transaction information

Журналын /Journal No: 9457619

Гүйлгээний дугаар /PoId: 0

Системийн огноо /system Date: 2024-06-14

Дт	IBAN/Дансны/Картын дугаар IBAN/Account/Card number	Нэр/Name	Дүн/Amount	Ханш/Rate
	5172009169	НОЁН ГАНБААТАР БОЛОР-ЭРДЭНЭ	7,725,000.00 MNT	1.00
Кт	Банкны дугаар /Branch No. MOFUMNUB	Банкны нэр /Bank Name ТӨРИЙН САН		
	IBAN/Дансны/Картын дугаар IBAN/Account/Card Number 100900013406	Нэр/Name БО нөхөн сэргээх баталгаа	7,725,000.00 MNT	1.00

Гүйлгээний утга /transaction description

КАСТЛ ПЕТРА МАЙНИНГ БОНС БАРЬЦАА ТӨЛӨВ

Харилцагч танд баярлалаа./Thank you to our customers



Овог, нэр/Fullname: Рэнцэнбат овогтой Мөнхтуяа / Munkhtuya Rentsenbat

Албан тушаал/Position: Гүйцэтгэх захирал / Chief executive officer

Баталгаажуулах код/Verification code:

MV6QOQBTJD7XHK3O

Уг баримт бичиг нь Монгол Улсын "Цахим гарын үсгийн тухай" хуулийн 8.1 дугаар заалтын дагуу тамгыг орлох чадамжтай тоон гарын үсгээр баталгаажсан болно.

This document is verified by a digital signature that can replace an official stamp under the 8.1st clause of Mongolian Law on Digital Signatures.

Та <https://verify.khanbank.com/> вебсайт руу хандан дээрх 16 орон бүхий кодыг оруулснаар мэдээллийг шалгах боломжтой. Мөн уг холбоосоор дамжин цахим тоон гарын үсгийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.You can verify this document by going to <https://verify.khanbank.com/> and entering the 16-digit verification code provided. You can also find more information about digital signature on this page.

Санамж: Бага дүнтэй (Таван сая төгрөг хүртэлх дүнтэй) гүйлгээ тухайн данс руу шууд шилжих бөгөөд таван сая төгрөгөөс дээш дүнтэй үед хүлээн авагчийн нэр, данс зөрвөл таны данс руу буцан орно. Амжилттай гүйлгээний баримт таны бүртгэлтэй и-мэйл хаяг руу илгээгдэнэ. Ажлын өдрийн 16:00 цагаас хойш болон амралтын өдөр таарсан их дүнтэй (таван сая төгрөгөөс дээш дүнтэй) гүйлгээ дараагийн ажлын өдөр хийгдэхийг анхаарна уу

4.3. Биологийн төрөл зүйлд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах, нөхөн сэргээлт хийх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Хүснэгт 31. Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөний биелэлт

Дүйцүүлэн хамгаалах зорилт	Хамгааллын арга хэмжээ, хэрэгжүүлсэн байдал
Ургамал устгах, өсөлт ургалт нь саатах, төрөл зүйл өөрчлөгдөх, бүрхэц, биомасс багасахаас хамгаалах	Ургамлан нөмрөг нь хуулагдах болон нөлөөлөлд өртөхгүй талбайнуудыг тодорхой болгож урьдчилан хамгаалах тэмдэглэгээ байршуулсан
	Мэргэжлийн хүнээр биологийн төрөл зүйлийн ач холбогдол, хамгаалах чиглэлээр ажилчдад сургалт явуулсан

4.4. Хог хаягдал, осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Төслийн ажиллах хоног, ажиллах хүчний тоо болон тоног төхөөрөмжийн тооноос хамааран үүсэх боломжит хог хаягдлын хэмжээ, хадгалалт, нийлүүлэлт, устгалыг дараах хэлбэрээр ангиллаа.

Хүснэгт 32. “Морин толгой-1” уурхайн хог хаягдлын ангилан ялгалт

		Эх үүсвэрээс гарах хог хаягдлын төрөл	Код	Аюул ын зэрэгл эл	Жилд гарах нийт хэмжээ (шингэн- м ³ /жил) Хатуу(тн/ж ил)	Дахин боловсруулах , үйлдвэрт нийлүүлэх	Хадгала х	Ландфи л хийх	Устга л	Иргэдэ д олгох	Тайлбар
Аху йн /ши нгэ н- ш,	х	Хуванцар сав	T03 01	-	10.4						Борлуулах
		Шил									ОНИ-д олгох
		Лааз									
		Сүү, жүүсний хайрцаг									
		Цаасан									ОНИ-д олгох

хат уу-х/	ш	хайрцаг	T03 05	-	2088							
		Уут шуудай										
	ш	Ахуйн хаягдал	T03 05	-	2088							
		Хоолны хаягдал										
Үйлдвэр /шингэн-ш, хат уу-х/	х	Хаягдал дугуй жижиг	A01 01	-	98.02							
		Хаягдал дугуй том										
		Хаягдал мод										ОНИ-д олгох
		Гэрлийн шил										
		Төмрийн хаягдал										Борлуулах
	Агаар шүүлтүүр								ОНИ-д олгох			
	ш	Бохир ус	-	-	-						Дахин ашиглах	
Хортой шингэн	ш	Аккумулятор	Ө06 05	-	Тодорхойгүй							
		Тостой даавуу										
		Тостой торх, сав	Ө01 01									

Тайлбар: ш- шингэн хог хаягдал
 х- хатуу хог хаягдал
 они- орон нутгийн иргэдэд

Хүснэгт 33. Хог хаягдлын төлөвлөгөөний биелэлт

№	Болзошгүй аюул, осол сөрөг нөлөө	Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ
1	Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог	Хог хаягдлыг ангилан ялгадаг

·	хаягдлын нөлөөгөөр хөрс, ус, агаар бохирдох, ажилчдын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх	Хатуу хог хаягдлыг цуглуулж нэгдсэн цэгт хаядаг
		Хог хаягдлыг цуглуулах савыг битүүмж сайтай хийж ажилчдын байр, уурхайн талбай, оффис, ШТС-ын агуулах зэрэг газарт байрлуулсан.
		Хог хаягдал түр хадгалах цэгийг стандартын дагуу засаж янзалсан
		Хаягдал дугуй болон төмрийн хаягдлыг ангилан ялган цуглуулж дахин боловсруулах үйлдвэрт тушаадаг
		Хийсч тархсан болон үүссэн хог хаягдлын овоолгыг тогтмол цэвэрлэдэг
2	Эрсдлийн үнэлгээгээр тогтоосон эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх	Химийн бодис, аюултай хог хаягдлыг мэргэжлийн байгууллагатай хийсэн гэрээний дагуу устгуулдаг

4.5. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт

Хүснэгт 34. Удирдлага зохион байгуулалтын ажлын талаар

№	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Давтамж
1	Байгаль орчны асуудлыг нэг мэргэжилтэнд хариуцуулж захирал өөрөө хяналт тавин ажиллах	Байгаль орчны асуудлыг Геологич Б.Баттулга хариуцдаг
2	Төслийг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчныг хамгаалах, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, нөхөн сэргээх ажлыг чанартай хийлгэх	Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгаж ажилладаг
3	Уулын ажлын төлөвлөгөөнд байгаль орчныг хамгаалах талаар тодорхой ажлуудыг тусган түүнийг мөрдөн ажиллах	Уулын ажлын төлөвлөгөөнд байгаль орчныг хамгаалах талаар тусгадаг.
4	Байгаль орчин, газар ашиглалтын тайлангаа сумын иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралд танилцуулж тайлангаа дүүргийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралд танилцуулж байх	Танилцуулсан
5	Байгаль орчныг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний үр дүнг дүүргийн иргэдийн хурал, Байгаль орчин аялал жуулчлалын яаманд танилцуулж байх	Танилцуулсан

4.6. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр

Хүснэгт 35. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр

№	Хяналт шинжилгээ хийх үзүүлэлтүүд	Хэрэгжилт
ГАДАРГЫН БОЛОН ГАЗРЫН ДООРХИ УС		
1	Булаг шанд, гар худгуудад: Усны урсац, хурд, усны түвшин г.м үзүүлэлтүүдэд хэмжилт хийх, сорьц дээж авч, шинжилгээ хийх зэргээр тогтмол хяналт тавих	2023.03.03-нтий өдөр Худагийн уснаас дээж аван “Нарт шүүн консалтинг” хөрсний итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлсэн.
ХӨРСӨН БҮРХЭВЧ		
1	Хөрсний бохирдол, ялзмагийн агууламж, рН, давсжилт, чийгшил, NO ₃ -N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, рН, нийт азот, нийт фосфор, 1.0 см ³ дэх бактер, эмгэг төрүүдэгч нян	2023.03.02-ний өдөр төслийн талбайгаас дээж аван “Нарт шүүн консалтинг” хөрсний итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлсэн.



**“НАРТ ШУУН КОНСАЛТИНГ” ХХК
ХӨРСНИЙ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ**



Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгино Хайрхан дүүрэг, 19-р хороо, ҮЭГ, ЗК 17024 Ш/х 10
Утас: (976)-99176123, 99231836
E-mail: nartconsulting@gmail.com

№ 23/03-03/1

Захиалагч: “Цагаан Уулын Оргил” ХХК
Дээж авсан цэг: “КПМ” ХХК ХУД 12 хороо
Сорьц авсан огноо: 2023 оны 03 сар 03 өдөр
Уст цэгийн төрөл: **худал**
Зориулалт:
Хариуцах утас:
Аргын стандарт: MNS1097:1970

Катион	I дм ³			Анион	I дм ³		
	мг/л	мг-экв/л	мг-экв/%		мг/л	мг-экв/л	мг-экв/%
Na ⁺				CO ₃ ⁻	0.0	0.0	0.0
K ⁺	8.00	0.35	11.29	HCO ₃ ⁻	137.00	2.25	72.97
Ca ⁺⁺	35.00	1.75	56.67	Cl ⁻	28.00	0.79	25.67
Mg ⁺⁺	12.00	0.99	32.04	SO ₄ ⁻	1.00	0.02	0.68
				NO ₃ ⁻	1.30	0.02	0.68
Дүн	55.0	3.08	100	Дүн	167.3	3.08	100

Анион катионуудын нийлбэр:
(Σ)к 222.3 мг/л
НСО₃ ийн хагасыг хассан анион,
катионуудын нийлбэр: 153.8 мг/л
Физик үзүүлэлтүүд
Өнгө: 0-өнгөгүй,
Үнэр: 0-үнэргүй
Булингар: Булингаргүй
Тунгалаг: Тунгалаг

Хуурай үлдэгдэл, мг/л: 99 ppm
Ерөнхий татуулаг: 2.74 мг-экв/л / зөвлөн ус /
Урвалын орчин: pH- 7.06
Цахилгаан дамжуулах чадвар:
EC -0.249 ds/m
TDS: 136 ppm

$$M(0.22) = \frac{НСО_3 \ 73 \ Cl \ 26}{Ca \ 57 \ Mg \ 32 \ [Na \ 11]}$$

Химийн бүрэлдэхүүнээрээ Гидрокарбонатын анги, кальцийн бүлэг, I төрлийн нэн цэнгэг буюу ялимгүй эрдэсжилттэй, маш зөвлөн ус.

Тайлбар: усны сорьцыг итгэмжлэгдсэн байгууллага сувь хүн хариуцаж гүйцэтгэсэн байна.

ЗАДЛАН ШИНЖЛЭГЧ: Г.СОЛОНГО
ХЯНАСАН ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ: Г.СОЛОНГО Ph.D



**“НАРТ ШУУН КОНСАЛТИНГ” ХХК
ХӨРСНИЙ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ**



Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгино Хайрхан дүүрэг, 19-р хороо, ҮЭГ, ЗК 17024 Ш/х 10
Утас: (976)-99176123, 99231836
E-mail: nartconsulting@gmail.com

№ 23/03-09/1

Захиалагч: “Цагаан уулын оргил” ХХК
Дээж авсан цэг: “Касгл петра майнинг” ХХК, ХУД 12-р хороо
Сорьц авсан огноо: 2023 оны 03 сар 02 өдөр
Шинжилгээ хийсэн огноо: 03 сар 09 өдөр
Харилцах утас:

1. ХӨРСНИЙ ХИМИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

№	Дээж авсан гүн, см	pH	Давс, %	ЦДЧ, ds/m	Ялзмаг, %	CaCO ₃ , %	NO ₃ , мг/100г	Солилцох сууриуд, мг-экв/100 г		Шим тээгээлийн элементүүд, мг/100г	
								Ca ⁺²	Mg ⁺²	P ₂ O ₅	K ₂ O
Дээж 1											
1	0-20	7.63	0.121	0.362	2.69	0.0	0.42	11	8	1.5	6
Дээж 2											
2	0-20	8.01	0.020	0.061	1.83	0.0	0.09	13	6	1.1	8

2. ХӨРСНИЙ МЕХАНИК БҮРЭЛДЭХҮҮН

№	Дээж авсан гүн, см	Механик ширхэгүүд, % ширхэгийн хэмжээ, мм						
		1-0.25	0.25-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.001	<0.001	
Дээж 1								
1	0-20	15.4	45.5	13.2	7.9	9.7	8.4	25.9
Дээж 2								
2	0-20	39.5	39.0	6.7	6.4	5.1	3.2	14.8

3. ХӨРСНИЙ ХҮНД МЕТАЛЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Дээж авсан газар, Газар зүйн байршил	Дээж авсан гүн, см	Cr	Pb	Cd	Zn	Cu	Ni	
		мг/кг	мг/кг	мг/кг	мг/кг	мг/кг	мг/кг	
Дээж 2		0-10	1.7	19.3	0.0	16.1	0.6	3.5
Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS 5850:2019								
Элсэрхэг хөрс			60	50	1	100	60	60
Шавранцар хөрс			100	70	1.5	150	80	100
Шаварлаг хөрс			150	100	3	300	100	150

*Харгалзах түвшин *Жин: Энэхүү шинжилгээний хариу нь тухайн цэгийн дээжлэлд хамаарна.

ЗАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГЫН СТАНДАРТУУД: (MNS3310:1991, MNS ISO10390, MNS2143:2000, Хүнд металлуудыг хаан дарсанд атом шинжилгээний спектрометрээр MNS ISO 11466:2007)

ЗАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭГ ГҮЙЦЭГТЭСЭН: Г.СОЛОНГО, Г.СОЛОНГО, П.САЙХАНТУЯА

ХЯНАСАН ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ: Г.СОЛОНГО Ph.D



Зураг 17. Шинжилгээний хариу

4.7. БОМТ, түүний хэрэгжилтийг оролцогч, сонирхогч талуудад тайлагнах, хэлэлцүүлэх хуваарь

Хүснэгт 30. БОМТ-ний хэрэгжилтийг тайлагнах хэлэлцүүлэх төлөвлөгөө

БОМТ хэрэгжилтийг тайлагнах, хэлэлцүүлэх байгууллагууд		Хэрэгжилт
Хан-Уул дүүрэг	ИТХ	Танилцуулсан
	Хорооны ИТХ	

2023 оны менежментийн төлөвлөгөө 82 хувьтай биелэгдэж 30 сая төгрөг зарцуулсан.