

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН V-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ОРШИХ
“МОНГОЛЫН АЛТ” (МАК) ХХК-НИЙ ДЭНЖИЙН ЭЛС-1 УУЛЫН
ХЭСГИЙН 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Хянасан:

“ БОУАӨЯ”-ны ХБОБХГ-ын мэргэжилтэн /...../

“Нийслэлийн Байгаль орчны газар”-ын мэргэжилтэн /...../

Хэрэгжилтийг тайлагнасан:

“Монголын алт” (МАК) ХХК
“Евро блок үйлдвэр” -ийн дарга



Б. Бадамдамдин

Боловсруулсан:

“Монголын алт” МАК (ХХК)-ийн
“Евро блок үйлдвэр” -ийн Байгаль орчны мэргэжилтэн

Б. Дашням

2024 он

ГАРЧИГ

1. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА.....	2
1.1 ТӨСЛИЙН ГОЛ БА БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ.....	9
1.2 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГОЛ ЗОРИЛТ.....	14
2 СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....	15
3 НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....	26
4 ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....	28
5 НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....	30
6 ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....	30
7 ОСОЛ ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....	30
8. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....	32
9 ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ.....	34
10 УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....	38
11 ОЛОН НИЙТЭД ТАЙЛАГНАХ ХУВААРЬ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....	39
12 ДҮГНЭЛТ.....	40
ХАВСРАЛТ МАТЕРИАЛУУД.....	41

ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Компанийн танилцуулга:

Монголын Алт” (МАК) ХХК нь 1993 онд үүсгэн байгуулагдсан, үндэсний хөрөнгө оруулалттай, Монгол улсын тэргүүлэх компаниудын нэг билээ. Манай компани уул уурхай, барилгын материал төсөл, хөдөө аж ахуй, агаарын тээвэр, үл хөдлөх хөрөнгө, хэвлэл мэдээлэл зэрэг чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Үйл ажиллагааныхаа туршид улс, орон нутгийн төсөвт татвар төлөлтөөрөө тогтмол тэргүүлж ирсэн бөгөөд байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатай, дэлхийд тэргүүлэх сүүлийн үеийн дэвшилтэт техник технологийг үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэлдээ нэвтрүүлж, улс эх орныхоо хөгжил, эдийн засагт даацтай хувь нэмэр оруулах томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Дэнжийн элс уурхайн зорилго:

Уурхай нь Монгол Улсыг үйлдвэржүүлэх бодлогын хүрээнд орон нутгийн эрдэс, түүхий эдэд тулгуурласан жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, импортыг орлох, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, уул уурхай, барилгын салбарын өсөн нэмэгдэж буй түүхий эдийн хэрэгцээг хангах юм.

Газар зүйн байршил:

Дэнжийн элс–1 хайгуулын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай дахь Дэнжийн элсний орд нь Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн нутагт, Улаанбаатар хотын төвөөс 60 км–т, Налайх дүүргийн төвөөс 15 км–т Зуун модны элсний ордтой зэргэлдээ оршино.

Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дугаар MV015573А. Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон нийт талбайн хэмжээ 33.77 га болно.

Анх Дэнжийн элс-1 нэртэй талбайн 12748Х тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг “Ашигт малтмалын тухай” Монгол улсын хуулийн дагуу АМГТХЭГ-ын Кадастрын бүртгэлийн төвийн даргын 2007 оны 2213 тоот шийдвэрээр “Монголын Алт” (МАК) ХХК-д “Гипфель” ХХК-ийн эзэмшиж байсан 9973Х тоот тусгай зөвшөөрлөөс хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлэн олгосон.

Хайгуулын ажлын дүнд "Дэнжийн элс"-ний ордын элсний бодитой (В) нөөцийг 221.327.36 м³, хайрганы бодитой нөөцийг (В) 5.675.06 м³, элсний (С) боломжтой нөөцийг 316.684.07 м³, хайрганы боломжтой нөөцийг 6.814.94 м³ гэж тогтоосон. Ордын нийт элсний нөөц нь 538011.37 м³, хайрганы нийт нөөц 12.490.0 м³ болж байна.

**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**

“Монголын Алт” ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-ний орд нь Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрладаг бөгөөд уурхай нь зам тээвэр, цахилгаан, харилцаа холбооны бүхий л хэлбэрийг ашиглах боломжтой, дэд бүтцийн хөгжил сайтай бүсэд оршдог.

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн газар зүйн солбилцол:

1. $107^{\circ} 29' 30.4''$ $47^{\circ} 47' 59.2''$
2. $107^{\circ} 29' 00.4''$ $47^{\circ} 47' 59.2''$
3. $107^{\circ} 29' 00.4''$ $47^{\circ} 48' 16.8''$
4. $107^{\circ} 29' 30.4''$ $47^{\circ} 48' 16.8''$



Зураг 1 Талбайн байршил



Зураг 2 Уурхайн харагдах байдал

Цахилгаан хангамж

Уулын хэсгийн тоног төхөөрөмжүүдийн цахилгаан эрчим хүч, ажилчдын байрны гэрэлтүүлгийг 35 кВ-ын ЦДАШ, 35/04 кВ-ын 2 дэд станцаас хангаж байна. Нийт хүчин чадал нь 410 кВА бөгөөд үндсэн цахилгаан хангамж тасалдах, гэмтэх зэрэг эрсдэлээс сэргийлэн нэмэлтээр дизель генераторыг суурилуулж ажиллаж байна.



Зураг 3 Цахилгаан хангамж болон Аваарын дизель генератор

Усан хангамж

Элс угаах үйлдвэрийн технологи болон ажилчдын ахуйн хэрэглээний усыг гүний худгаас хангадаг ба одоогийн байдлаар 2014, 2022, 2023 онуудад гаргуулсан 3 худгийг үйлдвэрлэл, унд ахуйд ашиглаж байна. Гүний худаг бүр насос болон баталгаажуулсан тоолууртай. Тухайн оны ус ашиглалтын дүгнэлтийг мэргэжлийн байгууллагаар гаргуулж, гэрээг холбогдох сав газартай байгуулан гэрээний үүргээ биелүүлж ажилладаг. Элс угаах төхөөрөмжийн усны хэрэглээг багасгах зорилгоор ашигласан усаа хуримтлуулж дахин элс угаахад ашиглаж байна.

Гадаад тээвэр

Бэлэн бүтээгдэхүүнийг Төв аймгийн Сэргэлэн сумын 1-р багийн 4-р зөрлөгт орших орших МАК Евро блок үйлдвэр хүртэл улсын чанартай авто зам болон өөрийн сайжруулсан шороон замуудаар тээвэрлэж байна. Замын нийт трассын урт 32 км байх ба уурхайн талбайгаас төв зам хүртэл нийт 0.85 км зайд оршдог.

**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**

Уурхайд ашиглагдсан техник тоног төхөөрөмж

Уурхайд Орос, Герман, Япон зэрэг улсад үйлдвэрлэгдсэн техник, тоног төхөөрөмжийг ашигладаг. 2024 онд ашигласан техник, тоног төхөөрөмжийг дараах хүснэгтэд харуулав.

Хүснэгт 1 Уурхайд ашигласан техник, тоног төхөөрөмж

№	Техник, тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Тоо хэмжээ /ш/
1	HITACHI -ZX360H экскаватор	1,6	1
2	XGMA 951H утгуурт ачигч	3м ³	1
3	TONLI	25 тн	2
4	TONLI	32тн	1
5	NORD BENZ- 25 тн	18 м ³	3
6	PiCkUP үйлчилгээний машин	1 тн	1
7	Нийт		9



Зураг 4 Hitachi -ZX360H экскаватор



Зураг 5 XGMA 951H утгуурт ачигч



Зураг 6 Tonly



Зураг 7 Nord benz- 25 тн

Элс ангилан ялгаж, угаах тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа


Уулын хэсгээс автосамосвалаар бохир элс тээвэрлэж, элс хүлээн авах бункерт буулгаж уг бункерээс туузан дамжуургаар элс хуримтлуулах бункерт хүргэж хуримтлуулах бункерээс туузан дамжуургаар элс ангилан ялгах төхөөрөмжид хүргэгдэж элс хайргыг 5мм-ээс их, бага хэмжээтэй фракцаар ялгана.

Хаягдал хайрга буюу 5 мм-с дээш хэмжээтэй хаягдал хайрга нь овоолгын туузан дамжуургаар хаягдал хайрганы овоолго үүсгэнэ. Ангилсан элсийг (5мм-с бага хэмжээтэй) угаах төхөөрөмжид өгч холигч шурган голоор угааж элс хатаах төхөөрөмжид хүргэж уг төхөөрөмжөөс туузан дамжуургаар дамжин угаасан элсний овоолго үүсгэнэ.

Хүснэгт 2 Тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтүүд

№	Техник, тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Тоо хэмжээ /ш/
1	Хүрдэт шигшүүр	20 т/цаг	1
2	Туузан конвейр	130 т/цаг	3
3	Элс угаах төхөөрөмж XS1000*6000	140т/цаг	1
4	Элс угаах төхөөрөмж	200т/цаг	1

Схем 1 Элс шигших, ангилах, угаах технологи



**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**

Ажиллах хүчний мэдээлэл

Уулын хэсгийн элс угаах төхөөрөмж 5-р сарын 1-нээс 9-р сарын 1 хүртэлх хугацаанд 2- ээлжээр ажилласан ба уурхай нь хүйтний улиралд 12 дугаар сарын 15 аас 2 дугаар сарын 15 хүртэлх хугацаанд амарсан. Бүтэц, орон тоогоор 42 ажилтантай байхаар тусгагдсан ба одоогоор 31 ажилтан ажиллаж байна.

Хүснэгт 3 Ажилласан хүний нөөцийн мэдээлэл

№	Албан тушаал	Орон тоо	Жилд ажиллах сар
1	Уулын хэсгийн дарга	1	12
2	Баяжуулагч инженер	1	12
3	Уулын инженер	1	12
4	Машин механизм	1	12
5	Уулын мастер	2	12
6	Цахилгааны мастер	1	10
7	Засварын мастер	1	10
8	Экскаватор оператор	2	10
9	Дугуйт ачигчийн оператор	6	10
10	Үйлчилгээний машины жолооч	1	10
11	Автосамосвол	4	10
12	Автобусны жолооч	1	10
13	Тусгай зориулалтын жолооч	1	12
14	Шигшүүрийн оператор	6	12
15	Автогрейдер	1	12
16	Гагнуурчин	1	12
	Нийт	31	

Барилга байгууламж

Ил уурхайн бүрэлдэхүүнд түүний үндсэн үйл ажиллагаатай шууд холбоотой дараах объектуудыг барьж байгуулсан. Үүнд:

- Элсний ил уурхай, хөрсний овоолго, шимт хөрсний овоолго
- Засвар үйлчилгээний төв
- Ажилчдын зоогийн газар
- Сэлбэг хэрэгслийн агуулах

Сэлбэг хэрэгслийн агуулах

Сэлбэг хэрэгсэл болон материал хадгалах 2 агуулахтай ба тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн эд анги, сэлбэг хэрэгсэл зэргийг хадгалах 50х50 метрийн хэмжээтэй задгай

**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**

талбай байгуулсан. Уурхайн тоног төхөөрөмж, машин техникийн шатах тослох материал, шатахууныг Евро блокны үйлдвэрээс хангаж байна.

Захиргаа ба ажилчдын хооллох түр амрах байр

2023 онд Засвар үйлчилгээний төв болон захиргааны байрыг сайжруулсан ба ажилчдын зоогийн газрыг шинээр 340,81 м² талбайд барьж ашиглалтад оруулан ажилчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулан ажиллаж байна.



Зураг 8,9 Засвар үйлчилгээний төв, Зоогийн газар



Зураг 10 Ажилчдын түр амрах байр

Зураг 11 Хооллох хэсэг



Зураг 12 Сэлбэгийн агуулах

Зураг 13 35/04 шугамын дэд станц

**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**

Нэгдсэн менежментийн тогтолцоо: МАК Евро блок үйлдвэр болон Дэнжийн элс уудын хэсэг нь 2022 оны 12 сарын 30 нд **ISO 9001:2015** “Чанарын менежментийн тогтолцоо”, **ISO 45001:2018** “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо, **ISO 14001:2015** Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо олон улсын стандартуудын аудитаа амжилттай хамгаалж баталгаажуулалтын гэрчилгээг гардан авч нэгдсэн менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.



Зураг 14 Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын гэрчилгээ

1.1 ГОЛ БА БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ

Дэнжийн элс, Дэнжийн элс-1 уулын хэсгийн гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг 2024 оны БОННУ-ний нэмэлт тодотголоор дараах байдлаар тодорхойлсон байдаг.

Байгаль орчинд үзүүлэх бохирдол, нөлөөллийн эх үүсвэр, шинж чанар, өртөгдлийн байдал

Хүснэгт 4 Сөрөг нөлөөлөл үүсэж болзошгүй нөхцөлүүд

Нөлөөллийг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлтүүд	Сөрөг нөлөөлөл үүсэж болзошгүй нөхцөлүүд
Төслийн байршилтай холбоотой шалгуурууд	
Хүний нөлөө болон байгаль, цаг уурын өөрчлөлтөд эмзэг, эсэх;	- Орон нутагт салхины нөлөө ихтэй ба хүчтэй салхи шуурга үе үе болдог; - Ил уурхайн олборлолтын технологийн үе шатуудаас болон элс угаах үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас богино хугацаанд эрчим ихтэй тоосжилт үүсэж болзошгүй; - Хөрсний эвдрэл үүсэж болзошгүй; - Газар хөдлөлтийн VII баллын бүсэд оршиж байгаа;
Болзошгүй хуримтлагдах нөлөөлөл үүсэх эсэх	Орон зайн хувьд нөлөөллийн цар хүрээ цаашид тэлэхгүй бөгөөд харин төсөл хэрэгжих явцад тухайн орчинд өөр төслүүд зэрэгцүүлэн хэрэгжих тохиолдолд хуримтлагдах нөлөөлөл

**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг, түүх, соёлын дурсгалт зүйлүүдэд нөлөөлөл үүсэх	Төслийн талбай нь ГТБЦГ-ын хязгаарлалтын бүсээс урагшаа 1.6 км зайд байрлана.
Төслийн БО-ны нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээнд авч үзсэн асуудлууд	
Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл: - Бохирдуулагч болон аюултай, хортой бодис ялгаруулах, эсэх - Дуу чимээ, доргио чичиргээ, дулааны нөлөөлөл, цахилгаан соронзон цацраг үүсгэх,	Агаарын чанарт сөрөг нөлөө үзүүлэх дараах эх үүсвэрүүд байна. Үүнд: - Ил уурхайн ачилт, тээвэрлэлтээс үүсэх тоосжилт; - Элсийг Евро блокын үйлдвэр лүү хүргэх тээвэрлэлтээс үүсэх тоосжилт; - Дуу чимээ болон доргилт үүснэ;
Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл: - Гадаргын болон газрын доорх усны нөөцийн хомсдол үүсэх, эсэх; - Цэнгэг усны нөөцийг ашиглах, эсэх; - Ус бохирдуулах, эсэх;	Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө: - Ашиглалтын үед шаардагдах технологийн хэрэгцээний болон ахуйн хэрэглээний усыг талбайд гаргасан 3 гүний худгаар хангана/ус хэрэглээг хангаж чадахгүй үед Евро блокын үйлдвэрийн худгууд болон конденсацийн уснаас хангахаар төлөвлөж байгаа/ - Ахуйн бохир усыг цооногт хадгалах үед ханаар нэвчих, дүүрсэн үед халих замаар хөрсөнд нэвчих; - Ил уурхай, үйлдвэрийн технологийн усны хэрэглээ ба унд-ахуйн зориулалтаар хоногт 1345.6 м ³ , жилд 229,128 м ³ цэвэр ус зарцуулахаар байна.
Газрын хэвлий	- Уурхайлалтын хүрээнд 120.9 мян.м ³ хөрс байх бөгөөд хөрс хуулалтын дундаж коэффициент 0.04 м ³ /м ³ байна. Уурхайн хүрээн дэх нийт уулын цулын хэмжээ 3.3 сая.м ³ байна. - 0.5 метр зузаан хөрсний үеэр хучигдсан бөгөөд ашиглалтын хугацаанд тээвэртэй ашиглалтын технологи (Урвуу утгуурт экскаватор, автосамосвалын хослол) ашиглан Дэнжийн элс-1 талбайгаас 105.9 мян.м ³ , Дэнжийн элс талбайгаас 15.01 мян.м ³ , нийт 120.91 мян.м ³ хөрс хуулалт хийж гадаад болон дотоод овоолго үүсгэнэ.
Хөрсөн бүрхэвчид үзүүлэх нөлөөлөл: - Хөрс эвдрэх эсэх; - Хөрс бохирдох эсэх; - Хөрс доройтох, цөлжих эсэх;	Хөрсөн бүрхэвчид дараах сөрөг нөлөөллийг үзүүлнэ. Үүнд: - Ил уурхайн хөрс хуулалт, тээвэрлэлтийн үед талхалж доройтуулах; - Ил уурхайн машин механизмаас тос, шингэн асгарах; - Хатуу хог хаягдал гарах; - Дотоод, гадаад зам үүсгэснээр хөрс эвдрэх; - Уурхай, барилга байгууламжийн нөлөөгөөр хөрсөн бүрхэвч эвдэгдэх;

**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**

Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх нөлөө: - Ургамлан нөмрөг, ой мод өртөх эсэх - Ховор, нэн ховор ургамлын төрөл зүйл өртөх эсэх	Ургамлан нөмрөгт дараах сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх нөхцөлтэй. Үүнд: - Хөрс хуулснаар ургамлан нөмрөг биет хэмжээгээр устаж, тодорхой хэмжээний газар талбайд нөмрөг ургамалгүй болох; - Газрын хөрс талхлагдсан газруудад ургамлан нөмрөг халцрах; - Уурхайлалтын үеийн тоосны нөлөөгөөр ургамлын ургах орчин доройтох; - Төсөл хэрэгжих талбайд ховор болон нэн ховор ургамал тэмдэглэгдээгүй тул төрөл зүйлд нөлөө үзүүлэхгүй.
Ан, амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл: - Зэрлэг амьтдын амьдрах орчныг доройтуулах, эсэх; - Ховор болон нэн ховор амьтан өртөх, эсэх;	Ан амьтдад сөрөг нөлөө үзүүлэх дараах нөхцөлүүд байна. - Үйл ажиллагааны үед төслийн талбай орчмын амьтад дүрвэж дайжих; - агаарын цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээнд шувуу өртөх; - дуу чимээний нөлөөгөөр ан амьтад дайжих, амьдрах орчин нь өөрчлөгдөх; - Тунгаагуур нуурны уснаас мал амьтан уух - Тоосжилтоос мал, амьтанд сөргөөр нөлөөлөх;

Төслийн байгаль орчны нөлөөллийн гол шалгуурууд болон урьдчилан тодорхойлсон сөрөг нөлөөллийн хэлбэр, эрчим, үргэлжилэх хугацааг магадлан жагсаах аргаар үнэлж дараах хүснэгтээр үзүүлж байна.

Хүснэгт 5 Нөлөөллийг тодорхойлол шалгуур үзүүлэлтүүд

№	Нөлөөллийг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлтүүд	Нөлөөллийн хэлбэр		Нөлөөллийн эрчим				Үргэлжлэх хугацаа			
		Шууд	Шууд бус	Өөрөө зохицуулах	Нөлөөлөл байхгүй бага	дунд	Их	Түр зуурын (1 жилээс доош)	Богино хугацааны (1-5 жил)	Дунд хугацааны (5-15 жил)	Урт хугацааны
Төслийн байршилтай холбоотой шалгуурууд											
1	Хүний нөлөө байгаа эсэх		х		х				х		
2	Байгаль, цаг уурын өөрчлөлтөд эмзэг, эсэх;		х			х					х
3	Орон нутгийн хэтийн хөгжилд ашиглахаар төлөвлөсөн газар		х	х	х						х

**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**

	байгаа эсэх									
Төслийн БО-ны нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээнд авч үзсэн асуудлууд										
4	Бохирдуулагч болон аюултай, хортой бодис ялгаруулах, эсэх		x		x					x
5	Дуу чимээ, доргио чичиргээ, дулааны нөлөөлөл, цахилгаан соронзон цацраг үүсгэх, эсэх	x				x				x
6	Гадаргын болон газрын доорх усны нөөцийн хомсдол үүсэх, эсэх;		x		x			x		
7	Цэнгэг усны нөөцийг ашиглах, эсэх;	x			x					x
8	Ус бохирдуулах, эсэх;		x		x					x
9	Хөрс эвдрэх эсэх;	x				x				x
10	Хөрс бохирдох эсэх		x		x			x		
11	Хөрс доройтох, цөлжих эсэх;		x		x			x		
12	Ургамлан нөмрөг, ой мод өртөх эсэх		x			x	x			
13	Ховор, нэн ховор ургамлын төрөл зүйл өртөх эсэх		x		x			x		
14	Зэрлэг амьтдын амьдрах орчныг доройтуулах, эсэх;		x		x			x		
15	Ховор болон нэн ховор амьтан өртөх, эсэх;		x		x			x		
Нийгмийн нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээнд авч үзсэн асуудлууд:										
16	Газар эзэмших, ашиглах эрх зөрчигдөх, эсэх;		x			x		x		
17	Оршин суугчдын нийгмийн байдалд сөрөг нөлөөтэй, эсэх;		x	x		x		x		
18	Нөлөөлөлд өртөж болзошгүй төв суурин газар байгаа, эсэх;		x			x		x		
19	Нүүлгэн шилжүүлэх асуудал үүсэх эсэх;		x		x					x
20	Түүх соёлын өвд үзүүлэх нөлөөлөл		x		x					x
21	Нутгийн иргэд, оршин суугчдын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх, эсэх;		x			x		x		
22	Төслийн бүхий л үе шатанд хүний эрүүл мэнд, амь насанд сөргөөр нөлөөлөх, эсэх;		x			x				x
	Дүн:	3	19	2	12	8	2	7	5	0 8

**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**

Дээрх дүнгээс үзэхэд 22 нөлөөллийн 3 нь шууд, 19 нь шууд бус харин 2 нь өөрөөр зохицуулагдах хэлбэртэй байна. Нийт нөлөөллийн 50% нь нөлөөлөлгүй буюу багатай, 40.9% нь дунд зэргийн нөлөөлөлтэй байхад 9.09% нь их нөлөөлөл үзүүлж байна. Нөлөөллийн үр дүнгийн 63.6% нь түр зуурын ба богино хугацааных бол 36.36% нь урт хугацааны нөлөөлөл байна

Хүснэгт 6 Байгаль орчны болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээний нэгтгэл

Нөлөөллийн төрөл	Эрчим	Үргэлжлэх хугацаа	Хамрах хүрээ	Магадлал	Нийт оноо	Онооны эзлэх хувь %	Нөлөөллийн зэрэг
1. Байгалийн төрөл зүйлийн өөрчлөлт							
Усны чанарын өөрчлөлт	2	3	1	2	8	32	Дунд
Ургамлын бүтцийн өөрчлөлт	3	4	1	4	12	48	Дунд
Хөрсний элэгдэл, эвдрэл, бохирдол	2	4	1	4	11	44	Дунд
Геологийн тогтцын өөрчлөлт	2	4	1	5	12	48	Дунд
Зэрлэг, ан амьтдын орон зайн өөрчлөлт	1	4	1	2	8	32	Дунд
Агаарын орчин /бохирдол/	8	4	1	4	17	68	Дунд
Газар доорх усны нөөц	6	4	2	3	15	60	Дунд
Дундаж						47.4	Дунд
2. Байгалийн нөөцийн ашиглалт							
Газрын гадаргын нөөц баялаг	1	4	2	5	12	48	Дунд
Бэлчээр, тэжээлийн байдал	2	4	1	1	8	32	Дунд
Эрдэс түүхий эдийн нөөц	8	4	1	5	18	72	Дунд
Дундаж						50.7	Дунд
3. Байгаль орчны чанар, нийгмийн өөрчлөлт							
Ундны усны чанар, хэмжээ	4	4	1	2	11	44	Дунд
Хөрсний бохирдол	2	3	1	2	8	32	Дунд
Агаарын чанар	6	4	1	4	15	60	Дунд
Дуу чимээ, шуугианы нөлөөлөл	2	4	1	2	9	36	Дунд
Дэд бүтцийн хөгжилд нөлөөлөл	+						+
Орон нутгийн нийгэм эдийн засагт нөлөөлөл	+						+
Дундаж						43.0	Дунд
4. Байгалийн цогцолборт газар, түүх соёлын дурсгалт зүйл, соёлт давхаргад үзүүлэх нөлөөлөл							
Байгалийн үзэсгэлэнт төрх өөрчлөгдөх	-	-	-	-	-	-	-
Ландшафтын хэлбэр, өнгө өөрчлөгдөх	-	-	-	-	-	-	-
Тусгай хамгаалалтай ба цогцолбор газарт нөлөөлөл	-	-	-	-	-	-	-
Түүх соёлын дурсгалт зүйлд нөлөөлөл	2	4	1	1	6	24	Бага

**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**

Нөлөөллийн төрөл	Эрчим	Үргэлжлэх хугацаа	Хамрах хүрээ	Магадлал	Нийт оноо	Онооны эзлэх хувь %	Нөлөөллийн зэрэг
Археологи, палеонтологийн олдворт нөлөөлөх	1	4	1	2	7	28	Бага
Дундаж						26.0	Бага
5. Бусад нөлөөлөл							
Тээвэрлэлтээс шалтгаалан хөрс эвдрэх	2	2	1	2	7	28	Бага
Ахуйн хаягдал, хогийн цэгийн ариутгал муугаас эвгүй үнэр гарах, шавж үржих	2	1	1	2	6	24	Бага
Хүчтэй салхи, түймэр газар хөдлөл, аянга	2	1	1	2	6	24	Бага
Дундаж						25.3	Бага
Үр дүн /ерөнхий дундаж/						38.5	Дунд

1.2 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГОЛ ЗОРИЛТ

2024 онд Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгарт үйл ажиллагаа явуулдаг “Монголын алт” (МАК) ХХК-ийн Евро блок үйлдвэр нь 321,600 м³ блок үйлдвэрлэхээр төлөвлөсөн ба уг төлөвлөлтийн дагуу “Дэнжийн элс” уулын хэсэг нь 109,170 м³ цэвэр элс үйлдвэрлэж тус үйлдвэрт нийлүүлэхээр төлөвлөсөн.

Дээр дурьдсан төлөвлөгөөний үйл ажиллагаанаас Байгаль орчинд гарч болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдийг БОННУ-ний зөвлөмжүүд дээр үндэслэн тодорхойлж тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх, багасгах, бууруулах, ажлыг доорх зорилтын хүрээнд хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:

- Байгальд шууд болон шууд бус хэлбэрээр үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, байгаль орчны төлөв байдлыг сайжруулах, хэвийн хадгалах, хамгаалах
- Байгаль орчны хяналтаар илэрсэн эрсдэл, сөрөг нөлөөллийг цаг алдалгүй илрүүлж, арилгах бууруулах арга хэмжээг зохион байгуулах
- Монгол улсын Байгаль орчны багц хуулийн хэрэгжилтийг хангах.
- Уулын хэсгийн орчны ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, нөхөн сэргээх, арчилгаа, тордолгоог сайжруулах, тогтмолжуулах
- Байгаль орчныг хамгаалах, сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арилгах талаар заавар зааварчилгааг ажиллагсдад сургалтыг хэлбэрээр өгөх.

**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**

- Дүүргийн удирдлага, хяналтын байгууллага, орон нутгийн иргэдэд байгаль хамгаалах асуудлаар зөвлөлдөж тэдний саналыг авч хамтран ажиллах
- Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах

2. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2.1 Агаарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр хийсэн ажлууд

2.1.1 Зам талбайн усалгаа Уурхайн үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн дагуу Дэнжийн элс-1 уулын хэсгийн дарга дотоод замын сүлжээг баталсан бөгөөд зөвхөн батлагдсан замаар үйл ажиллагаа явуулах зааварчилгааг нийт ажилчдад өдөр тутмын наряд дээр сануулан, уулын мастер тогтмол хяналт тавьж ажилладаг ба салхи шуурга, хуурайшилт ихтэй үе буюу 5-8 саруудад тоос шороо их байгаа зам талбай, дотоод тээвэр, овоолгуудын усалгааны хэмжээг нэмэгдүүлж, тухайн өдрийн цаг агаараас хамааран 32 тонны усалгааны машинаар тогтмол усалгаа хийж, агаарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулж ажиллалаа.

Хүснэгт 7 Зам усалгаанд ашигласан усны хэмжээ

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Нийт
		сар	сар	сар	сар	сар	сар	сар	сар	сар	сар	сар	сар	
Усны машин	рейс	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1	0	0	15
Усны хэмжээ	м3	0	0	0	0	32	32	64	32	64	32	0	0	256
Нийт зам талбай	км	0	0	0	0	4	6	6	6	4	6	0	0	32



Зураг 15 Зам талбайн усалгааны явц

2.1.2 Агаарын чанарын мониторингийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх ажлын хүрээнд: БОННУ-нд заагдсаны дагуу дараах хяналтын цэгүүдэд улирал тутам Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лабораториор агаарын чанарын хэмжилтийг гүйцэтгүүлсэн ба нийт тоос, хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, дуу чимээний үзүүлэлтүүдийг тодорхойлуулсан. Үүнд

- 1. Олборлолтын талбай, шигшүүр орчим**
- 2. Хогийн цэг, ШТМ хадгалах талбай**
- 3. Тээврийн зам**

Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилтын дүн

График 1 Агаарын сорилтын дүн





График 2 Дуу чимээний сорилтын дүн



**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**

Дээрх хэмжилтийн дүнгээр үзэхэд агаар бохирдуулагч бодисын хэмжээ Монгол улсын агаарын чанарын стандарт MNS 4585:2016 болон Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, ажлын байрны ерөнхий шаардлага MNS 4990:2010 стандартуудыг хангаж байна. Дуу чимээний сорилтын дүнд уурхайн тээврийн дуу чимээ ерөнхий шаардлагаас ялимгүй давсан үзүүлэлттэй байна. /Шинжилгээний хариуг хавсаргав /



Зураг 16 Агаарын хэмжилтийн багаж, явц

2.1.3 Тээврийн хэрэгслийн хурдны хязгаарт хяналт тавих Үйл ажиллагааны явцад замын тоосжилтыг багасгахын тулд батлагдсан зам талбайгаар зөвшөөрөгдсөн хурдаар тээвэрлэлт хийхэд уулын мастерууд тогтмол хяналт тавьж сөрөг нөлөөллийг бууруулж ажиллаж байна.



Зураг 17 Хурдны хязгаар

2.2 Газрын хэвлий, хөрсөн бүрхэвч үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр хийсэн ажлууд

2.2.1 Шимт хөрсний хуулалт, тээвэрлэлт хадгалалтыг стандартын дагуу хийх

Шимт хөрсний овоолго үүсгэх хадгалах үйл ажиллагааг ТЭЗҮ, БОННУ болон "Газар шорооны ажлын үед шимт хөрс хуулалт, хадгалалт" MNS 5916:2008 стандартын дагуу налууг 18-22 градусын налуутайгаар хэвгийжүүлэн хадгалалтад хяналт тавьж , шимт хөрсний овоолгын өндөржилт 5 м , налуугийн тогтвортой байдлыг хангаж ажиллалаа. Мөн шимт хөрсний овоолгод мэргэжлийн байгууллагаар шинжилгээ хийлгэсэн ба шимт хөрсний үндсэн үзүүлэлтүүдийг хангаж нөхөн сэргээлтэд ашиглаж болохоор байна . */Шинжилгээний хариуг хавсаргав /*



Зураг 18 Шимт хөрсний хадгалалт

2.2.2 Мод тарих ажил: "Тэрбум мод" үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд болон БОМТ-д тусгагдсаны дагуу өөрийн эзэмшил талбайн гал тогооны урд хэсэг, явган хүний зам дагуу, зүүн хойд хэсэг, хурлын танхимын урд хэсэгт гацуур 15 ш, нарс 25 ш, монос 10 ш, үхрийн нүд 50 ш, шар хуайс 100 ш нийт 200 ширхэг мод бут тарьсан. Орон нутагт тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжих зорилгоор Налайх дүүргийн 5-р хороонд 100 ширхэг хайлаас модны суулгацыг тарих заавар, зөвлөмжийн хамт өгсөн. Мөн дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд НБОГ-с өгсөн чиглэлийн дагуу Сонгинохайрхан дүүргийн, 21 дүгээр хороонд байрлах “Инчон мөрөөдлийн төгөл”-д 1666 ширхэг шинэс, хайлаас модыг тарьсан.

**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**



Зураг 19 Уурхайн талбайд мод тарих явц



Зураг 20 Орон нутагт мод хүлээлгэн өгөх явц



Зураг 21 “Инчон мөрөөдлийн төгөл”-д мод тарих явц

2.2.3 Газрын гадарга хөрсөн бүрхэвчид үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгахын тулд уулын инженер, мастер, байгаль орчны мэргэжилтэн нар эзэмшил талбайд техникийн болон явган хүний олон салаа зам гаргахгүй байхад хяналт тавьж ажилчдад сургалт мэдээлэл, зааварчилгааг тогтмол өгч ажиллалаа.

2.2.4 ШТМ-ын асгаралтаас урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавьж ажиллах ажлын хүрээнд:

Уурхай нь хүнд машин механизмын засвар, үйлчилгээ, тээврийн хэрэгслүүдээс асгаралт үүсэж газрын гадарга хөрсөн бүрхэвчид бохирдол үүсгэхээс урьдчилан сэргийлэн засвар үйлчилгээг тогтмол зориулалтын талбайд хийж тос масло асгарахаас сэргийлэн зориулалтын сав тосож засвар үйлчилгээг хийж байна Хөрсөнд тос масло асгарсан тохиолдолд тухай бүр нь Аюултай хог хаягдал алдагдсан тохиолдолд авах арга хэмжээний журмын дагуу мэдээлэн шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж бохирдсон хөрс болон бусад материалыг аюултай хог хаягдал хадгалах талбай болон хөрс саармагжуулах талбайд хадгалж эзэмшил газрын хэмжээнд болон ойр орчимд бохирдол үүсэхээс сэргийлэн ажиллаж байна.

Засварын үйл ажиллагаанаас гарч буй аюултай хог хаягдал болох хаягдал тосыг зориулалтын талбайд зориулалтын битүүмжлэл бүхий саванд хадгалж аюултай хог хаягдлыг устгах тусгай зөвшөөрөлтэй “Түмэн эгшиг” ХХК-тай байгуулсан “Аюултай хог хаягдал шилжүүлэх гэрээ”-ний дагуу нийлүүлж байна. 2024 оны 10 сарын байдлаар 4.3 тн хаягдал тосыг хүлээлгэн өгч устгалд оруулсан байна.



Зураг 12 Аюултай хог хаягдал хадгалах талбай



Зураг 23 Засвар үйлчилгээний төв

“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан

Зураг 24 Аюултай хог хаягдлын дагалдах бичиг

2.2.5 Хөрсний мониторинг хийх БОННУ-д заасан хуваарийн дагуу улирал тутам хогийн цэг, аюултай хог хаягдал хадгалах талбай, бохирын цооног орчим хүнд металлын бохирдол үүсэж байгаа эсэхийг тогтоох зорилгоор итгэмжлэгдсэн лаборатори болох Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лабораториор холбогдох стандартуудын дагуу улирал тутам шинжлүүлсэн. Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд хөрсөн дэх хүнд металлын агууламж нь MNS5850:2008 стандартаас давсан үзүүлэлт байхгүй үйлдвэрийн хөрс хүнд металаар бохирдоогүй хэмээн үзэж байна./ *Шинжилгээний дүнг тайланд хавсаргав.*

Хүснэгт: 8 Хөрсний хүнд металлын шинжилгээний дүн

№	Он	Цэгийн нэр	Sr	Cd	Pb	Cu	Zn	Cr
			ppm	ppm	ppm	ppm	pmm	pmm
1	2024.07.23	Хог хаягдлын цэг	300	0.05	14	28	50	0.5
	2024.09.13		320	0.5	10	29	40	0.5
2	2024.07.23	Аюултай хог хаягдал хадгалах талбай	419	1.2	14	29	0.5	0.5
	2024.09.13		460	0.5	11	29	0.5	0.5
3	2024.07.23	Бохирын цооног орчим	269	0.05	9	28	2	0.5
Хүлцэх агууламж /MNS 5850:2019/			800	3,0	100,0	100,0	300,0	150,0
Хортой агууламж /MNS 5850:2019/			1000,0	10,0	500,0	400,0	500,0	600,0
Аюултай агууламж /MNS 5850:2019/			1800,0	20,0	1200,0	1500,0	1000,0	1000,0

**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**

2.3 Гадаргын ба газрын доорх усны нөөцөд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр хийсэн ажлууд

2.3.1 Усны хэрэглээг батлагдсан загварын дагуу тогтмол бүртгэж, хяналт тавьж байх ажлын хүрээнд уурхайн унд ахуй, үйлдвэрлэлд ашиглаж буй 3 гүний худгийн тоолуурын баталгаажуулалтын гэрчилгээний хугацаа энэ онд дуусгавар болж стандарт хэмжил зүйн газраар баталгаажуулалтыг дахин хийлгэсэн ба уулын хэсгийн мастерууд өдөр, шөнийн ээлжид ажиллаж ээлж хүлээлцэх бүртээ гүний худгийн тоног төхөөрөмж, эрүүл ахуйн бүсийн хамгаалалтыг тогтмол шалгаж усны хэрэглээг батлагдсан загварын дагуу тогтмол бүртгэж хяналт тавьж ажиллаж байна.

Хүснэгт: 9 Худгийн мэдээлэл

№	Худгийн дугаар	Байршил	Гүн,м	Уст үе	Тогтсон түвшин, м	Ундарга л/с	Хатуулаг РН
1	11000-12600-12700-04190	4748'01.73" 107 29'22.98"	80.0	56-76	35	2.5	3.6 7.3
2	01/2022	4748'01.5" 107 29'04.0"	31.0	15-27	14.80	2.0	2.22 7.34
3	11000-12600-12700-10712	4748'16.36" 107 29'28.71"	60.0	40-56	34.26	2.0	2.79 7.58



Зураг: 25 Тоолуурын баталгаажуулалтын гэрчилгээ **Зураг: 26 Усны хэрэглээний бүртгэл**

**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**


2024 онд ашигласан усны хэмжээ

Хүснэгт 10 Усны хэрэглээ

№	Эх үүсвэр	Зориулалт	Ус ашиглах хэмжээ м³	
			Дүгнэлтээр	Тоолуураар
1	Гүний худаг	Үйлдвэрлэл	164,846.70	4898
2		Унд ахуй	1,226.40	224
3		Зам талбай, ногоон байгууламж	2340.0	256
Нийт			168,413.10 м3/жил	5,378 м3/жил

2024 оны 10 сарын байдлаар унд ахуйд 224 м³, тоосжилт дарах зам талбай ногоон байгууламжийн усалгаанд 256 м³, үйлдвэрлэлд 4898 м³, Нийт 2024 онд **5,378 м³** ус ашигласан байна.

График:3 Усны хэрэглээ



2.3.2 Усны чанарын мониторинг: Уурхай нь улирал тутам гүний ус, унд ахуйн ус, хаягдал уснаас сорьц авч усны чанарын үндсэн үзүүлэлт, бактериологийн үзүүлэлтүүдийг итгэмжлэгдсэн лаборатори болох Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лабораториор, Ханлаб ХХК-р шинжлүүлэн ундны ус, эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлыг ханган хяналт тавьж ажиллаж байна. /Шинжилгээний дүнг хавсаргав/

**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**

Хүснэгт:11 Бактерологийн шинжилгээний дүн

<i>Үзүүлэлт</i>	<i>Стандарт</i>	<i>Нэгж</i>	<i>Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ</i>	<i>Ундны ус</i>
Бактерийн ерөнхий тоо	MNS ISO 6222:1998	1 мл-д	100	2
Халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нянгийн тоо	MNS ISO 9308-1:1998	100 мл-д	илрэхгүй	илрээгүй
Калиформ гэдэсний бүлгийн нянгийн тоо	MNS ISO 9308-:1998	100 мл-д	илрэхгүй	илрээгүй
Гэдэсний бүлгийн эмгэг торогч нян	MNS ISO 19250:2017	25 мл-д	илрэхгүй	илрээгүй
Clkstridium perfringens	MNS ISO 6461-2:1998	100 мл-д	илрэхгүй	илрээгүй

2.3.3 Гүний худгийн тоног төхөөрөмж, эрүүл ахуйн бүсийн хамгаалалтыг тогтмол шалгаж, гүний худгуудын тэмдэг тэмдэглэгээг сайжруулж ажиллалаа.



Зураг: 27 Гүний худгуудын тэмдэглэгээ

4. Амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр хийгдсэн ажлууд

4.1 Амьтны тухай хууль, тогтоомжийг ажилчдад танилцууж, бүртгэл мэдээллийг сайжруулах ажлын хүрээнд нийт ажилчдад батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөний дагуу амьтны бүртгэлийг сайжруулах, амьтдыг хамгаалах талаарх сургалт мэдээллийг өгч ажилчдыг идэвхжүүлэн хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулж ажиллалаа.

**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**

Уурхайн талбай нь төв суурин газартай ойр байрлах учир зэрлэг ан амьтан тохиолдох боломжгүй. Талбайд цөөн зүйлийн төв суурин амьдралтай шувууд болон туулай үзэгдэж амьтны бүртгэлд бүртгэгдэж байна. Үүнд: Хон хэрээ, болжмор, тагтаа, шаазгай улаан хошуут жунгаа зэрэг байна.



Зураг: 28 Амьтны үзэгдэл, бүртгэл

5. Ургамалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр хийгдсэн ажлууд

5.1.1 Уурхайн нь ургамалжилтын ангиллаар Бага Хэнтийн уулархаг мужийн уулын хээр, нам толгодын хөндий, тал хээрийн бүсэд багтана.

Уурхайн эзэмшил талбайд жижиг дэгнүүлт үетэн- агь - шарилжилт бүлгэмдэл зонхилох ба үетэнээс Дэрвээн хазаар өвс, Том цэцэгт дааган сүүл Биелэг өвс, Саман ерхөг зонхилох бөгөөд Агь, Зогдор улалж, Тарваган харгана алаг өвснөөс Дэлхээ тогторгоно, Толгодын бударгана Удвал навчит тавилгана, Ишгүй гичгэнэ, Божлог шарилж зэрэг 6 овог 11 төрлийн 12 зүйлийн ургамал ургаж байна.

Хүснэгт: 12 Ургамлын жагсаалт, зүйлийн бүрэлдэхүүн

дд	Ургамлын нэр /латин/	Монгол нэр
1	Cleistogenes squarrosa /Trin/ Keng	Дэрвээн хазаар өвс
2	Koeleria macrantha /Ldb/ Schult	Дааган сүүл
3	Poa attenuate Trin	Сунагар биелэг өвс
4	Agropyron cristatum	Саман ерхөг
5	Carex pediformis C.A.Mey	Зогдор улалж
6	Caragana pugmaea /L/ DC	Тарваган харгана
7	Kochia prostrata /L/ Schrad	Дэлхээ тогторгоно
8	Salsola collina	Толгодын бударгана
9	Spiraea agulegefolia Pall	Удвал навчит тавилгана
10	Potentilla acaulis L	Ишгүй гичгэнэ
11	Artemisia anethifolia web.ex. Stechm	Божмог шарилж
12	Artemisia frogida willd	Агь

Дээрх ургамалжилтын зүйлийн бүрдэл, эвшилд 06-09 саруудын хооронд хяналт тавьж, бүртгэл, ажиглалтыг хийж ажиллалаа.



Зураг: 29 Ургамлын бичиглэлийн явц

3. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Уурхайн техник эдийн засгийн үндэслэлийн V-р бүлгийн Байгаль орчин, нөхөн сэргээлт, хаалтын хэсэгт уурхайн ашиглалт явуулсан талбайг хөдөө аж ахуйн чиглэлээр нөхөн сэргээхээр тусгасан ба ашиглагдсан талбайн нөхөн сэргээлт, цаашдын ашиглалтын нөхцөл бүрдүүлэх ажил хөдөө аж ахуйн чиглэлээр тэгшилж засах талбайн гадаргууд зохистой өнцгийг (хэвгийг) үүсгэхээр ажиллаж байна. 2024 онд 12 м³ талбайд шимт хөрсийг хуулж шимт хөрсний овоолго үүсгэсэн. Шимт хөрсний овоолго үүсгэх хадгалах үйл ажиллагааг ТЭЗҮ, БОННУ болон "Газар шорооны ажлын үед шимт хөрс хуулалт, хадгалалт" MNS 5916:2008 стандартын дагуу налуууг 18-22 градусын налуутайгаар хэвгийжүүлэн хадгалалтад хяналт тавьж хөрс, шимт хөрсний овоолгын өндөржилт, налуу, тогтвортой байдлыг хангаж ажиллаа. Мөн шимт хөрсний овоолгод мэргэжлийн байгууллагаар шинжилгээ хийлгэсэн ба шимт хөрсний үндсэн үзүүлэлтүүдийг хангаж нөхөн сэргэлтэд ашиглаж болохоор байна.

Ашиглалтын үеийн техникийн нөхөн сэргээлтээр уурхайн хоосон орон зайг дүүргэх, тэгшлэх, хэлбэржүүлэх, ухашийн хажууг налуулах болон шимт хөрсөөр хучих, суваг шуудуу татах зэрэг ажлууд хийгдсэн. Уурхайн ойр орчмын зам, талбайд үүсэх хөрсний эвдрэл, гэмтлийг тэгшлэх, түрэх зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

Ашиглалтын үеийн биологийн нөхөн сэргээлтээр уурхайн шимт хөрсний овоолгыг Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр нөхөн сэргээхэд бэлдэж тэгшилж талбайн гадаргууд зохистой хэвгийг үүсгэх ажлууд нэмж хийгдэх тул уурхай эзэмшил талбайн шаардлагатай газруудад салхинаас хамгаалах, тоосжилтыг бууруулах зорилгоор зүлэг, мод, бутаар нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн ба энэхүү ажлын хүрээнд зүлэгжүүлсэн талбайн хэмжээ 200 м², уурхайн зүүн хойд хэсэг, гал тогооны урд хэсэг, явган хүний зам дагуу, хурлын танхимын урд хэсэгт гацуур 15 ш, нарс 25 ш, монос 10 ш, үхрийн нүд 50 ш, шар хуайс 100 ш нийт 200 ширхэг мод бутаг тарьж ургууллаа. Уурхайн эзэмшил талбайд нийт 9 төрлийн 1028 ширхэг мод, бут ургаж байна. Мод бутны тайралт, таналт, усалгаа арчилгаа зэргийг тогтмол хийж гүйцэтгэлээ.



Зураг: 30 Зүлэгжүүлсэн талбай



Зураг: 31 Ногоон байгууламж

4. ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтөй аж ахуйн нэгжүүд Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 58 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 2021 оны 350 дугаар тогтоол, Нийслэлийн засаг даргын 2021 оны А/908 дугаар захирамжийн дагуу “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хэрэгжилтийг хангуулж ажиллахаар НБОГ-с Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн 8 байршлаас сонгож нэгдсэн зохион байгуулалтаар мод тарих ажлыг хийж гүйцэтгэх чиглэлийг өгсний дагуу бид Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороонд байрлах “Инчон мөрөөдлийн төгөл”-д ойн зурвас байгуулах ажилд оролцож дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд төсөвлөсөн мөнгөн дүнгээр /20.000.000 төг/ 3 настай хайлаас, шинэс бүхий 1,666 ширхэг модыг тарьсан. Уг талбайд энэ жил нийт 2,998 ширхэг мод таригдсан байна. /Ажлын тайланг хавсаргав/

**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**



Зураг: 32 “Инчон мөрөөдлийн төгөл”-д мод тарих явц



Зураг: 33 Тайланд тусгагдсан байдал

5. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА

ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛ

Уурхайн нь Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн барилга байгууламж, үйлдвэрлэлийн төвлөрсөн хэсэгт хамаарч байгаа бөгөөд тус дүүргийн 5-р багийн Дэнжийн элсний уурхайн ойр орчимд нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдах айл өрх байхгүй юм.

6. ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Уурхайн ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд олборлолт эхлэхээс өмнө 2012 онд Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн дагуу ШУА-ийн Археологи ба Палеонтологийн төвөөр хайгуул, судалгааг хийлгэсэн бөгөөд тус хайгуул судалгаагаар археологи, палеонтологийн ямар нэгэн олдворт зүйл байхгүй гэсэн дүгнэлт гарсан.

Төслийн хамрах хүрээ нь Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн барилга байгууламж, үйлдвэрлэлийн төвлөрсөн хэсэгт хамаарч байгаа тул тусгайлан “Түүх соёлын өвийг хамгаалах төлөвлөгөө” боловсруулах шаарддлагагүйг БОННУ-д зөвлөсөн байдаг.

Гэсэн хэдий ч уурхайн үйл ажиллагааны явцад санамсаргүйгээр археологи ба палеонтологийн олдворууд олдож болзошгүй тул үйл ажиллагааны явцад санамсаргүй олдворууд олдсон тохиолдолд Монгол улсын соёлын өвийг хамгаалах хууль болон компанийн “Санамсаргүй олдворын үед ажиллах журам”-ыг дагаж мөрдөн ажиллана. Төлөвлөгөөт онд үйл ажиллагааны явцад ямарваа нэгэн түүх соёлын олдвор илрээгүй болно.

7. ОСОЛ ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

7.1 Химийн бодисын эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Уурхай нь Компанийн хэмжээнд дагаж мөрдөж байгаа “Хортой ба аюултай бодисын менежментийн төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Уурхайн үйл ажиллагаанд шаардлагатай техникийн тос, маслыг Евро блокийн үйлдвэр болон компанийн Улаанбаатар хот дахь Техник үйлчилгээний төвөөс олгодог бөгөөд бага хэмжээний тосолгооны материалуудыг уулын хэсгийн сэлбэг, хэрэгслийн агуулахад хадгалж ашиглаж байгаа бөгөөд ашиглалт хадгалалтад уулын мастер болон нярав тогтмол хяналт тавьж ажилладаг. Ахуйн хэрэгцээнд хэрэглэгдэх цэвэрлэгээний бодисуудыг аж ахуйн агуулахад хадгалж байна.

7.2 Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөний биелэлт

- ✓ Хавар намрын цаг агаарын хуурайшилтын үед цахилгааны эх үүсвэрүүд, машин тоног төхөөрөмжийн яндангаас оч хаяулахгүй байх техникийн нөхцөлийг бүрдүүлж хяналт тавьж ажилласан.
- ✓ Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх зааварчилгааг бүх ажиллагсдад өгч болзошгүй түймрийн үед ажиллах график төлөвлөгөө гаргаж мөрдөн ажиллаж байна.
- ✓ Гал унтраах багаж хэрэглэлийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж зохих газруудад байрлуулсан ба галын машины бэлэн байдлыг тогтмол ханган ажиллаж байна.



Зураг:34 Галын аюулгүй байдлын самбар, зааварчилгаа



Зураг:35 Уурхайн галын машин

7.3 Уурхайн догол, мөргөцөгт нуралт үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө

Уурхайд ашиглалтын үед хөрс хуулалтыг орхигдуулж ашиглалтын системийн хэмжээснүүдийг мөрдөөгүйгээс доголын өндөр хэвийн хэмжээнээс өндөр болж нуралт үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлэх магадлалтай. Иймд

Нуралт үүсэхээс урьдчилан сэргийлж дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж ажиллалаа

- Нуралт үүсэж болзошгүй газарт анхааруулах тэмдэг тавьсан
- Хөрс хуулалт, элс хайрга олборлолтын зохистой харьцааг тогтмол хянаж байна.
- Уурхайн ашиглалтын системийн хэмжээснүүдийг мөрдөж ажиллаж байна.

8. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Уурхай нь хог хаягдлыг ахуйн хог хаягдал, хүнсний хог хаягдал, дахивар хог хаягдал, аюултай хог хаягдал гэсэн байдлаар ангилан ялгаж дахин ашиглагдах хэсгийг нь хоёрдогч түүхий эдийн цэгт нийлүүлэн, үлдэх буюу ашиглагдахгүй хэсгийг гэрээний дагуу хогийн цэгт зайлуулна.

- ✓ Овор ихтэй төмөр болон модон хаягдлыг түр хадгалах талбайд хадгалж аж ахуйн болон бусад зориулалтаар дахин ашиглаж байна.
- ✓ Хүнд машин механизмын засвар үйлчилгээнээс гарсан бага хэмжээний тосыг цуглуулан зориулалтын битүүмж алдагдахааргүй саванд түр хадгалж, дүүрсэн үед нь “Түмэн Эгшиг” ХХК-тай хийсэн гэрээний дагуу дуудлага өгч нийлүүлж байна.
- ✓ Хуурай хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж ерөнхий хог хаягдлыг “Налайх Тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ-тай хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэх гэрээ байгуулан зайлуулж байгаа ба гэрээний дагуу төлбөрийг төлж барагдуулж байна.
- ✓ Дахивар хог хаягдлуудаас хуванцар сав, шил, лааз кордион цаас зэргийг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж цуглуулж Төвшин сайхан төвд тушааж байна. 2024 оны 10 сарын байдлаар уурхайн ахуйн хэрэглээнээс гарсан дахин боловсруулах боломжтой 80 кг хуванцар сав, 100 гаруй хаягдал шилийг уг төвд тушааж эдийн засгийн эргэлтэд оруулсан.
- ✓ Уурхайн талбайн зоогийн газрын хойд талд 100 м3 багтаамж бүхий бохир усны бетон цооног байгуулсан ба Чандмань Налайх ДЭХГ-ын ОНӨААТҮГ-тай байгуулсан гэрээний дагуу зайлуулж байна. / *гэрээг хавсаргав* /
- ✓ Хог хаягдлын менежментийг сайжруулахын тулд уурхайн нийт ажилчдад сургалт орж, мэдээллийн самбарт ангилан ялгалтыг сайжруулах мэдээллийг тогтмол оруулж,

хог хаягдлыг эргүүлэн ашиглах эко шийдэл бүтээлийн уралдааныг зарлан ажилчдыг идэвхжүүлж, урамшуулж ажиллаж байна.



Зураг:38 Хөрс саармагжуулах талбай

[illegible]

	Յանտի Բանկին օրը: Որ անցնում էր մեր ժամանակը	ՊՈՅԻՒ ԶԵՆ ԶԻ Նրբաբեր 1
Կրթական, մանկապարտեզային, աշակերտական, օգնություն		
Նկարագրություն: Երկուստեղ օգնությունը 2024 թվականի աշուն արտաքին կրթության կրթական օգնությունների կառույցին իրենց կրթական օգնությունները ներկայացրել են հետևյալ կերպով:		
Ներկայացրել:		
1. Կ Կրթական, մանկապարտեզային, աշակերտական		
2. Կ Կրթական, մանկապարտեզային, աշակերտական		
3. Կ Կրթական, մանկապարտեզային, աշակերտական		
Հասցե:	<i>Երևանի քաղաք</i>	<i>Կ. Զանգյան</i>
Նկարագրություն:	<i>Երևանի քաղաքի օգնություն</i>	<i>Կ. Զանգյան</i>

33

9. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт дараах зүйлсийг тусгаж хэрэгжүүлсэн болно.
Үүнд:

- Байгаль орчны бүрэлдэхүүн тус бүрд үзүүлэх нөлөөлөл;
- Хяналт-шинжилгээ явуулах зайлшгүй шаардлагатай үзүүлэлтүүд;
- Хяналт-шинжилгээ явуулах төрөл, хэлбэр;
- Хяналт-шинжилгээ хийх, сорьц авах цэгийн байршил;
- Хяналт-шинжилгээ явуулах хугацаа, давтамж;
- Хяналт-шинжилгээ явуулах арга, аргачлал;
- Хяналт-шинжилгээ явуулахад шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж;
- Хяналт-шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх, тайлагнах арга, хэлбэр зэрэг болно.

НЭГ. ХӨРСНИЙ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

1.1. Хөрсөнд үзүүлэх нөлөөлөл

- ❖ Төслийн талбайн хөрсний бохирдол, элэгдэл эвдрэл

1.2. Хяналт - шинжилгээ явуулсан үзүүлэлт:

- ❖ Хөрсний өнгөн үе давхаргын агро химийн үндсэн үзүүлэлт, зонхилох ион, давсжилт, CaO, SiO₂
- ❖ Cd, Cr, Hg, Br, Pb, Zn, Cu, Co, Sr, Rb, Zr зэрэг хүнд металлын бохирдлын төвшнийг тодорхойлуулсан.

1.3. Байршил:

Хөрсний бохирдлыг хянах, тархалтын цар хүрээг тодорхойлох үүднээс дараах цэгүүдэд

- ✓ Аюултай хог хаягдал хадгалах талбай
- ✓ Хогийн цэг / хатуу хог хаягдлаас үүсэх бохирдлыг хянах/
- ✓ Бохирын цооног орчим
- ✓ Шимт хөрсний овоолго

1.4. Ажлын дараалал

- ❖ Хөрсний зүсэлтийг (0.5-1.0 м гүн).
- ❖ Орчин, хөрсний гадарга, хөрсний зүсэлтийн фото зураг авсан.
- ❖ Хөрсний зүсэлтийн морфологи бичиглэл хийсэн
- ❖ Дээж авалт (дээж тус бүрд байршил солбилцол бичсэн хаягтай)
- ❖ Итгэмжлэгдсэн лабораторит хүргүүлэн шинжилгээ хийлгэсэн

1.5. Хяналт-шинжилгээ явуулах хугацаа, график

- ❖ Улирал тутам

1.6. Хэрэглэгдсэн багаж төхөөрөмж

- ❖ Зүсэлт хийх хүрз
- ❖ Хөрс дээжлэгч уут, сав
- ❖ Фото аппарат

1.7. Аргачлал

**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**

- ❖ MNS 3985-87 Хөрсний ариун цэврийн байдлын үзүүлэлтийн нэр, төрөл
- ❖ MNS 3310-91 Хөрсний агро химийн үзүүлэлтийг тодорхойлох
- ❖ MNS 3298-1991 Хөрс. Шинжилгээний дээж авахад тавигдах ерөнхий шаардлагууд
- ❖ MNS 2305-94 Дээж авах, савлах, тээвэрлэх, хадгалах журам

1.8. Стандарт нормоор зөвшөөрөгдөх хэмжээ

- ❖ Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ MNS 5850:2008.

ХОЁР. УСНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

2.1. Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл

- ❖ Гүний усанд бохирдол дамжих

2.2. Хяналт-шинжилгээ явуулсан үзүүлэлт

- ❖ Усны чанарын үндсэн үзүүлэлт, Био идэвхт нэгдлүүд
- ❖ Бактериологийн үзүүлэлтүүд
- ❖ Ахуйн бохир усны үзүүлэлтүүд

2.3. Хяналт-шинжилгээний төрөл хэлбэр

- ❖ Сорьц авч шинжилгээ хийлгэсэн

2.4. Байршил

- ❖ Гүний худгууд
- ❖ Бохирын цооног
- ❖ Гал тогоо

2.5. Хэрэглэгдэх багаж төхөөрөмж

- ❖ Дээжлэгч болон цэвэрхэн усны шил, сав

2.6. Итгэмжлэгдсэн лабораторийн хэмжилтийг улирал тутам хийлгэсэн.

2.8. Аргачлал

- ❖ MNS 3934:1986 Ундны болон үйлдвэрийн ус-Химийн шинжилгээ
- ❖ MNS 5667-10:2001 Усны чанар- Ахуйн хаягдал усны дээж
- ❖ MNS 4867:1999 Усны чанар- Авсан дээжийг зөөвөрлөх, хадгалах
- ❖ MNS (ISO) 5667-6:2001 Усны чанар Гүний уснаас дээж авах

2.9. Стандарт нормоор зөвшөөрөгдөх хэмжээ

- ❖ Газрын доорх усыг бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ MNS 6148:2010
- ❖ Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюул байдлын үнэлгээ MNS900:2005

ГУРАВ. АГААР ОРЧНЫ БОХИРДОЛ

3.1. Хяналт шинжилгээ явуулсан үзүүлэлтүүд:

- ❖ Агаар дахь NO₂, SO₂-ийн агууламж, тоос PM₁₀, PM_{2.5}, дуу чимээ

3.2. Хяналт шинжилгээ явуулах төрөл, хэлбэр:

- ❖ Сорьц авах (агаар, тоос,)
- ❖ Хэмжилт хийх (NO₂, SO₂,тоосжилт, дуу шуугиан)

3.3. Байршил

Тоосжилтоос үүсэх агаар бохирдлыг хянах

- ❖ Шигшүүр /Салхины чиглэлийн дагуу эх үүсвэрээс 20-30 м зайд/
- ❖ Хогийн цэг /Салхины чиглэлийн дагуу эх үүсвэрээс 20-30 м зайд/
- ❖ Олборлолтын талбай орчим /Салхины чиглэлийн дагуу эх үүсвэрээс 20-30 м зайд/
- ❖ Уурхайн тээврийн зам
- ❖ Уурхайн кемп /Салхины чиглэлийн дагуу эх үүсвэрээс 20-30 м зайд/

3.4. Хийсэн ажлын дараалал:

- ❖ Тогтоосон хугацаанд сонгосон цэгт багажийг байрлуулж
- ❖ Цаг агаарын төлөв байдлын талаар орчны бичиглэлийг хийсэн.
- ❖ Хэмжилт хийх үеийн агаар, хөрсний температур, салхины хурд, чиглэл, агаарын харьцангуй чийг зэрэг үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж тэмдэглэл хөтөлсөн.
- ❖ Зориулалтын автомат багажны тусламжтайгаар хэмжилтийг гүйцэтгэсэн.

3.5. Хяналт шинжилгээ явуулсан хугацаа, давтамж:

- ❖ Өөрийн багажаар хийх хэмжилтийг сар бүр
- ❖ Итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг улирал тутам хийлгэсэн.

3.6. Хяналт шинжилгээ явуулсан арга, аргачлал:

- ❖ MNS 5003:2000. Чимээ шуугианы-Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуй. Чимээ шуугианыг хэмжих
- ❖ MNS 0017-5.1.21:92. Авто тээврийн хэрэгслийн дуу чимээ, дуу чимээний хүлцэх түвшин, хэмжих арга
- ❖ MNS 0012-013:1991. Ажлын байрын агаар. Ажлын байрны агаарын бүс

3.7. Стандарт нормоор зөвшөөрөгдөх хэмжээ:

- MNS 0012-013:91. Ажлын бүсийн агаар. Эрүүл ахуйн шаардлага
- Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага, MNS 4585 :2007
- Агаарт байх бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм хэмжээ. Техникийн ерөнхий шаардлага, MNS 5885 : 2008
- MNS 5002:2000. Чимээ шуугиан. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ариун цэвэр. Чимээ шуугианы хэм хэмжээ болон аюулгүй байдлын ерөнхий шаардлага
- MNS 4990:2000. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага

Агаар, ус, хөрсний шинжилгээг улирал тутам мэргэжлийн итгэмжлэгдсэн лабораториор дээрх аргачлал дарааллын дагуу хийж гүйцэтгүүлж холбогдох стандартуудтай харьцуулж үзэхэд стандартаас давсан үзүүлэлтгүй байгаа болно. /Шинжилгээний хариунуудыг хавсаргав/

**“Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “Дэнжийн элс”-1 уурхайн 2024 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан**

Хүснэт 13 Орчны хяналт шинжилгээний зардал .

Хяналт шалгалт хийх үзүүлэлтүүд	Хяналтын цэгийн байршил	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж зардал, төг	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүл эгч	Хамтран хэрэгжүүлэгч	Баримтлах хууль стандарт
Хөрс								
Хөрсний агро химийн үндсэн үзүүлэлтүүд	Шимт хөрсний овоолго, Засварын талбай, хогийн цэг, Уурхай орчим, Аюултай хог хаягдал хадгалах талбай	Удаа	2 дээж 4 удаа	68,500	205,500	МАК Дэнжийн элс	ГЗГЭХ-ийн Хөрс судлалын лаборатори, ЦУОШГ-н харьяа БОХЗЛ	MNS 5850:2008
Хүнд металлын шинжилгээ /12 элемент/		Удаа	2 дээж 4 удаа	45,000	405,000			
Дүн					610,500			
Агаар								
NO ₂ , SO ₂	Олборлолтын талбай, шигшүүрийн дэргэд, дотоод тээврийн зам Уурхайн кемп	Удаа	3 дээж 4 удаа	15,000	180,000	МАК Дэнжийн элс	ЦУОШГ-н харьяа БОХЗЛ	Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага, MNS 4585 :2007
Тоос PM10, PM2.5			3 дээж 4 удаа	30,000	360,000			
Дуу чимээ			3 дээж 4 удаа	4,500	54,000			
Дүн					594.000			
Ус								
Усний хими	Худаг 1,2,3	Удаа	4	60500	242,000	МАК Дэнжийн элс	Ханлаб ХХК, ЦУОШГ- харьяа БОХЗЛ	MNS 0900:2010
Бактериологийн шинжилгээ	Ундны ус	Удаа	3	89980	269,940			
Хүнд металлын шинжилгээ	Хаягдал ус, Ундны ус	Удаа	4	68500	274,000			MNS 661:2015
Дүн					785,940			
Нийт дүн					1,990,440			

10. УДИРДАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Хүснэгт 14

Авах арга хэмжээ	Хугацаа, давтамж	Зардал мян /төг/	Хэрэгжүүлэгч	Гарах үр дүн	Гүйцэтгэл
Байгаль орчны менежментийн тогтолцоог сайжруулах талаар мэдлэг, ойлголтыг ажилчдад өгч байх.	Жилийн турш	200,000	БО-ны мэргэжилтэн	БОМ тогтолцоог сайжруулах	Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу нийт ажилчдад ойлголтыг өгч БО менежментийн тогтолцоог сайжруулан ажиллаж байна
Сургалтын төлөвлөгөөг батлуулж төлөвлөгөөний дагуу нийт ажиллагсдад сургалтыг тогтмол орж байх	Жилийн турш	100,000 -	БО-ны мэргэжилтэн	БОУТ-г хэрэгжүүлэх	Сургалтын төлөвлөгөөг батлуулж, төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг сар болгон тогтмол орж бүртгэлийг хөтөлж байна.
Ус ашиглалтын дүгнэлт гаргуулан, гэрээ байгуулах	Жилийн турш	560,000	БО-ны мэргэжилтэн	БОУТ-г хэрэгжүүлэх	Ус ашиглах дүгнэлтийг Усны газраар гаргуулж, Туул голын сав газрын захиргаатай ус ашиглах гэрээ байгуулсан.
Хаягдал усны дүгнэлт гаргуулах, зөвшөөрөл авах	2-р улирал	12,150	БО-ны мэргэжилтэн	Усны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах	Усны газраар хаягдал усны дүгнэлт гаргуулж, Туул голын сав газрын захиргаанаас Хаягдал ус хаях, зайлуулах зөвшөөрлийг авсан.
Налайх дүүргийн V-р хорооны иргэдэд 100 ширхэг модыг суулгацаар өгч, тарих заавар зөвлөмжөөр хангаж ажиллах	2-3 улирал	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан	МАК Дэнжийн элс, V-р хороо	Орон нутагт Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжин ажиллах	Тус дүүрэгт 100 ширхэг хайлаас модны суулгацыг тарих заавар, зөвлөмжийн хамт өгч ажиллалаа
Нийт дүн		872,150			

11. ОЛОН НИЙТЭД ТАЙЛАГНАХ ХУВААРЬ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ

БИЕЛЭЛТ

Дэнжийн элсний ордыг ашиглах үйл ажиллагааны явцын талаар уулын хэсгийн ерөнхий инженер болон Евро блок үйлдвэрийн удирдлага нар төрийн байгууллагууд болон холбогдох газруудад тогтмол танилцуулж, мэдээлэл өгч ажилладаг.

Уурхайн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр хийгдсэн ажлууд мөн компанийн нийгмийн хариуцлага, үйл ажиллагааны тухай Налайх дүүргийн V-р хорооны засаг дарга, ИНХ дарга, гишүүд болон багийн иргэдэд тайлант онд БОМТ хүрээнд хийгдсэн ажлуудыг 2024 оны 11 сарын 12-ний өдөр танилцуулж, хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар болсон.

Хүснэт:15

Сар өдөр	Хаана	Тайлбар
2024-11.12	Налайх дүүрэг V-р хороо	БОМ төлөвлөгөөний биелэлтийг хэлэлцүүлэх
2024-12-15	Нийслэлийн байгаль орчны газар	БОМ төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнүүлэх
2024-12-15	БОУАӨЯ-ны ХБОБХГ	Тайланг хянуулах , бүртгүүлэх

Бид иргэд болон дүүргийн засаг даргын зүгээс ирсэн санал хүсэлтийг дараа жилүүдийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд үе шаттайгаар тусган хэрэгжүүлж ажиллах болно.

12. ДҮГНЭЛТ

Бид уурхайн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах үүднээс тогтоосон хууль тогтоомжийн дагуу дүрэм журмыг чанд сахин холбогдох шаардлага стандартуудыг мөрдлөг болгон ажиллаж байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг тогтмол хийж гүйцэтгэж байгаль орчны менежментийн тогтолцоог тасралтгүй сайжруулан ажиллаж ирсэн билээ.

Энэ онд БОМТ тусгагдсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах ажлын хүрээнд 13 ажил төлөвлөсөн ба бүрэн гүйцэтгэлтэй хийгдсэн. ОХШХ-т 6 ажил хийхээр тусгагдсанаас биелэлт 100 %, удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 5 ажил бүрэн хийгдэж 100 %-ийн гүйцэтгэлтэй байна

2024 оны БОМТ-д **28.264.600** төгрөг төлөвлөсөн бөгөөд гүйцэтгэлээр **33,077,590** төгрөг зарцуулсан байна.

Хүснэгт 16 Зардлын задаргаа


Үйл ажиллагааны зардал	Төлөвлөсөн төсөв /төг/	Гүйцэтгэлээр /төг/
Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх	5.100.000	10,215,000
Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх	1.145.000	872,150
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх	2,019,600	1,990,440
Дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг хэрэгжүүлэх	20,000,000	20,000,000
Нийт	28,264,600	33,077,590

Бид цаашид уурхайн үйл ажиллагааны бүхий л үе шатанд байгаль орчинд учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллийг үнэлэн бууруулж, хууль, дүрэм, журам, стандартыг хангаж байгаль орчны менежментийн тогтолцоог тасралтгүй сайжруулан ажиллана.

ХАВСРАЛТ МАТЕРИАЛУУД

1. ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
2. Ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
3. Усны газар”-аас гаргасан 2024 оны ус ашиглуулах дүгнэлтийн хуулбар
4. Туул голын сав газрын захиргаатай байгуулсан ус ашиглах гэрээний хуулбар
5. Ус ашиглах зөвшөөрлийн хуулбар
6. Ус ашигласны төлбөрийн баримт
7. Усны тоолуурын баталгаажуулалтын гэрчилгээний хуулбар
8. Усны шинжилгээний дүнгийн хуулбар
9. Усны газар”-аас гаргасан Хаягдал усны дүгнэлтийн хуулбар
10. “Туул голын сав газрын захиргаанаас” гаргасан Хаягдал усны зөвшөөрлийн хуулбар
11. Ус бохирдуулсны төлбөрийн баримт
12. Хөрсний шинжилгээний дүнгийн хуулбар
13. Агаарын шинжилгээний дүнгийн хуулбар
14. Налайх дүүргийн “Тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ-тай байгуулсан гэрээний хуулбар
15. “Чандмань Налайх-ДЭХГ”ОНӨААТҮГ-тай байгуулсан гэрээний хуулбар
16. “Түмэн эгшиг” ХХК-тай байгуулсан аюултай хог хаягдал шилжүүлэх гэрээ
17. НБОГ-т танилцуулсан аж ахуйн нэгжүүдийн дүйцүүлэн хамгаалах ажлын тайлан

Хууль зүйн сайдын 2016 оны
А/204 дүгээр тушаалаар батлав.



МОНГОЛ УЛС
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ
000209623

2006.02.17

/Бүртгэсэн он, сар, өдөр/

9011071054

/Хувийн хэргийн дугаар/

2095025

/Регистрийн дугаар/

Монголын алт МАК

Хизгаарлагдмал хариуцлагатай
компани

/Хуулийн этгээдийн нэр, хариуцлагын хэлбэр/

Дүрэм

/Үүсгэн байгуулах баримт бичиг/

Шийдвэр

/Шийдвэрийн нэр/

01

/Дугаар/

1996.08.30

/он, сар, өдөр/

0113

Газар тариалан, хүнсний ногоо тариалах

4810

Гадаад худалдаа

8413

Аялал жуулчлал

8010

Гэрээт харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа

0729

Ашигт малтмал ашиглалт I-I

5110

Арилжааны нислэг үйлчилгээ /2011.06.20-2012.06.20/

4923

Автомашинаар ачаа тээвэрлэх

/Код/



2023-02-13

он ... сар ... өдөр Бүртгэлийн № 43/

Нийслэлийн тойргийн нотариатч
Д.Салтдог би энэ хуулбарын
үнэн зөвийг гэрчилжээ.

Нотариатч: [Signature]

Хугацаагүй

/хугацаа/

2


/хушгүүдийн тоо/

34,747,976.20

/хөрөнгийн хэмжээ, мянган төгрөгөөр/

Улаанбаатар, Хан-Уул, 1-р хороо, 19 хороолол, чингисийн өргөн чөлөө, монголын алт ххк-ийн
төв байр-44, Утас1: 455785, Утас2: 450876, Факс: 458075

/хуулийн этгээдийн албан ёсны хаяг/



Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн
газар

/Бүртгэсэн байгууллагын нэр/

Гэрчилгээг дахин олгоогүй. 2028 он 08 сар 16 өдөр

Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичигт оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн бүртгэл

Д/д	Нэмэлт өөрчлөлтийн агуулга	Бүртгэсэн	
		Огноо	Ажигтан тэмдэг
1	Нямтайшир овогтой Цэлмүүн-а Захирал-р сонгосон(томилсон)-ыг бүртгэв.	2016.07.08	С.Мөнхсанчир УЛСЫН БҮРТГЭГЧ Б.Балзориг
2	Дахин гэрчилгээ олгов.	2020.09.16	
3	6886647 тоот регистрийн дугаартай Аян хөтөлсөнд респортс-а тусгаарласныг бүртгэв.	2022.06.28	С.Мөнхсанчир
4	6947689 тоот регистрийн дугаартай Номт проперти траст-а тусгаарласныг бүртгэв.	2022.11.07	М.Орхонхуяа
5	3769321 тоот регистрийн дугаартай Ерөө МАК аэро-а тусгаарласныг бүртгэв.	2022.12.19	С.Мөнхсанчир



* 0 0 0 2 0 9 6 2 3 *



АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР

АШИГТ МАЛТМАЛ АШИГЛААЛТЫН ТУСГАЙ
ЗӨВШӨӨРӨЛ

Дугаар **MV-015573**

Ашигт малтмалын тухай Монгол улсын хуулийн 26 дугаар зүйлийг үндэслэн

Улаанбаатар

аймаг /хот/-ийн

Налайх

сум /дүүрэг/-ын

Дэнжийн элс-1

нэртэй газарт орших

33.77

гектар талбай бүхий уурхайн талбайд

хуульд заасан нөхцөл, шаардлагын дагуу ашигт малтмал ашиглахыг зөвшөөрч улсын бүртгэлийн 9011071054 тоот гэрчилгээтэй

"Монголын алт МАК" ХХК

-д

энэхүү тусгай зөвшөөрлийг

2040.04.12

дуустал

хугацаагаар олгов.

Тусгай зөвшөөрөл хавсралтгүй бол хүчингүй.



Д. БАТХУЯГ

2010 оны 4 сарын 12 өдөр

Улаанбаатар хот



ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТ

MV-015573

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.

Хөдөлгөөний код	Хөдөлгөөний тайлбар	Гарын үсэг, огноо, тамга
001-AM	- Бүртгэв: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосон 2010.04.12, дуусах хугацаа 2040.04.12 - Тусгай зөвшөөрлийн 1 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв - ГУУКХ-ийн даргын 2010.03.22-ний 354 тоот шийдвэр	
002-FE	Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 2 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2011.04.12 – 2012.04.12 хүртэл	2011-04-12 <i>Sam Bayar</i>
003-FE	Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 3 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2012.04.12 – 2013.04.12 хүртэл	2012-04-10
004-FE	Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 4 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2013.04.12 – 2014.04.12 хүртэл	2013-04-12
005-FE	Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 5 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2014.04.12 – 2015.04.12 хүртэл	2014-04-08
006-FE	Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 6 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2015.04.12 – 2016.04.12 хүртэл	2015-04-16
007-FE	Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 7 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2016.04.12 – 2017.04.12 хүртэл	2016-04-08



ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТ

MV-015573

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.



Дэс дугаар	Тусгай зөвшөөрөлд орох өөрчлөлтийн үндэслэл	Огноо, гарын үсэг, тэмдэг
008-FE	Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 8 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2017.04.12 – 2018.04.12 хүртэл	2017-04-04 1 АМГТГ КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС УХА0595
009-FE	Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 9 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2018.04.12 – 2019.04.12 хүртэл	2018-04-04 АМГТГ КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС УХА0595
001	Тусгай зөвшөөрлийн 9 дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2018.4.12 - 2019.4.12 хүртэл	2018.10.16 НБОГ-ын дарга Э.Баттулга
002	Тусгай зөвшөөрлийн 10 дахь жилийн төлбөр төлснийг тэмдэглэв. Хугацаа 2019.04.12 - 2020.04.12 хүртэл	2019.04.11 НБОГ-ын дарга Э.Баттулга
003	Тусгай зөвшөөрлийн 11 дэх жилийн төлбөр төлснийг тэмдэглэв. Хугацаа 2020.04.12 - 2021.04.12 хүртэл	2020.04.09 НБОГ-ын дарга Э.Баттулга
001	Тусгай зөвшөөрлийн 12 дахь жилийн төлбөр төлснийг тэмдэглэв. Хугацаа 2021.04.12 - 2022.04.12 хүртэл	2021.04.13 НБОГ-ын дарга М.Нямбаяр



ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТ

MV-015573

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.

Дэс дугаар	Тусгай зөвшөөрөлд орох өөрчлөлтийн үндэслэл	Огноо, гарын үсэг, тэмдэг
010-PL	- Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийг 9019059102 тоот улсын бүртгэлийн дугаартай АБТС ББСБ-д барьцаалах - Кадастрын хэлтсийн даргын 2021.06.30-ны 225 тоот шийдвэр	
005	Тусгай зөвшөөрлийн 13 дахь жилийн төлбөр төлснийг тэмдэглэв. Хугацаа 2022.04.12 - 2023.04.12 хүртэл	
006	Тусгай зөвшөөрлийн 14 дэх жилийн төлбөр төлснийг бүртгэв. Хугацаа 2023.04.12 - 2024.04.12	



ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ
2 ДУГААР ХАВСРАЛТ

MV-015573

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.

Хөдөлгөөний код	Хөдөлгөөний тайлбар	Хүчин төгөлдөр талбайн хэмжээ /га/	Хасагдах талбайн хэмжээ /га/	Тусгай зөвшөөрлийн талбайн солбицлууд, гарын үсэг, огноо, тамга
001-AM	Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг анх олгосон 2010.04.12	33.77 Га	0 Га	1 107° 29' 30.38" 47° 47' 59.26" 2 107° 29' 0.38" 47° 47' 59.26" 3 107° 29' 0.38" 47° 48' 16.77" 4 107° 29' 30.38" 47° 48' 16.77" ТОЛГОН: ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 2 ДУГААР ХАВСРАЛТ ХАВСРАЛТ ХАВСРАЛТ



АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР

АШИГТ МАЛТМАЛ АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Дугаар **MV-015649**

Ашигт малтмалын тухай Монгол Улсын хуулийн 26 дугаар зүйлийг үндэслэн

Улаанбаатар

аймаг /хот/-ийн

Налайх

сум /дүүрэг/-ын

Дэнжийн элс

нэртэй газарт орших

33.74

гектар талбай бүхий уурхайн талбайд

хуульд заасан нөхцөл, шаардлагын дагуу ашигт малтмал ашиглахыг

зөвшөөрч улсын бүртгэлийн

9011071054

тоот гэрчилгээтэй

"Монголын алт МАК" ХХК

-д

энэхүү тусгай зөвшөөрлийг

2040.09.07


дуустал

хугацаагаар олгов.

Тусгай зөвшөөрөл хавсралтгүй бол хүчингүй.

КАДАСТРЫН ХЭЛТЭНИЙ
ДАРГА

Д.МӨНХТАМИР



2017 оны 02 сарын 01 өдөр

Улаанбаатар хот








0000052



ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТ

MV-015649

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.

Хөдөлгөөний код	Хөдөлгөөний тайлбар	Гарын үсэг, огноо, тамга
001-AM	- Бүртгэв: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосон 2010.09.07, дуусах хугацаа 2040.09.07 - Тусгай зөвшөөрлийн 1 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв - ГУУКХ-ийн даргын 2010.08.31-ний 929 тоот шийдвэр	2010-09-07 
002-FE	Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 2 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2011.09.07 – 2012.09.07 хүртэл	2011-09-07  <i>Samfay</i>
003-FE	Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 3 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2012.09.07 – 2013.09.07 хүртэл	2012-09-12  <i>Samfay</i>
004-FE	Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 4 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2013.09.07 – 2014.09.07 хүртэл	2013-09-09  <i>Samfay</i>
005-FE	Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 5 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2014.09.07 – 2015.09.07 хүртэл	2014-09-05  <i>Samfay</i>
006-FE	Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 6 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2015.09.07 – 2016.09.07 хүртэл	2015-09-09  <i>Samfay</i>
007-TF	- Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийг 9911071054 тоот улсын бүртгэлийн дугаартай Монголын алт МАК ХХК-д шилжүүлэх - Кадастрын хэлтсийн даргын 2016.10.13-ний 62 тоот шийдвэр	2016-10-13  <i>Samfay</i>



ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ


Supported Personality

1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТ

MV-015649

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.

Дэс дугаар	Тусгай зөвшөөрөлд орох өөрчлөлтийн үндэслэл	Огноо, гарын үсэг, тэмдэг
008-FE	Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 7 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2016.09.07 – 2017.09.07 хүртэл	2016-10-18 1 АМГТГ КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС УХА0595
009-FE	Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 8 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2017.09.07 – 2018.09.07 хүртэл	2017-08-10 1 АМГТГ КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС УХА0595
010-FE	Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийн 9 дахь/дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2018.09.07 – 2019.09.07 хүртэл	2018-08-20 1 АМГТГ КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС УХА0595
001	Тусгай зөвшөөрлийн 9 дэх жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2018.09.07 - 2019.09.07 хүртэл	2018.10.16 НБОГ-ын дарга Э.Баттулга
002	Тусгай зөвшөөрлийн 10 дахь жилийн төлбөрийг төлөв. Хугацаа 2019.09.07- 2020.09.07 хүртэл	2019.10.25 НБОГ-ын дарга Э.Баттулга
003	Тусгай зөвшөөрлийн 11 дэх жилийн төлбөр төлснийг тэмдэглэв. Хугацаа 2020.09.07 - 2021.09.07 хүртэл	2020.09.07 НБОГ-ын дарга Э.Баттулга
012-PL	- Бүртгэв: Тусгай зөвшөөрлийг 9019053102 тоот улсын бүртгэлийн дугаартай АБТС ББСБ-д барьцаалах - Кадастрын хэлтсийн даргын 2021.06.30-ны 225 тоот шийдвэр	2021.06.30



Тусгай зөвшөөрлийн
дугаар **MV-015649**

Дэс дугаар	Хөдөлгөөний тайлбар	Гарын үзэг, огноо, тамга
008	Тусгай зөвшөөрлийн 12 дахь жилийн төлбөр төлснийг бүртгэв. Хугацаа 2021.09.07-2022.09.07 хүртэл	НБОН-ын дарга М.Нямбаяр
009	Тусгай зөвшөөрлийн 13 дахь жилийн төлбөр төлснийг бүртгэв. Хугацаа 2022.09.07 -2023.09.07	1117147176 УДА0039, 9077049 НБОН-ын дарга М.Нямбаяр
010	Тусгай зөвшөөрлийн 14 дэх жилийн төлбөр төлснийг бүртгэв. Хугацаа 2023.09.07-2024.09.07 хүртэл	12020311 9077049 - СБТ17769 НБОН-ын дарга Р.Энхтайван
		9022020311 9077049 - СБТ17769



ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ
2 ДУГААР ХАВСРАЛТ

MV-015649

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.

Хөдөлгөөний код	Хөдөлгөөний тайлбар	Хүчин төгөлдөр талбайн хэмжээ /га/	Хасагдах талбайн хэмжээ /га/	Тусгай зөвшөөрлийн талбайн солбицлууд, гарын үсэг, огноо, тамга
001-AM	Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг анх олгосон 2010.09.07	33.74 Га	0 Га	1 107° 29' 30.38" 47° 47' 41.77" 2 107° 29' 0.38" 47° 47' 41.77" 3 107° 29' 0.38" 47° 47' 59.26" 4 107° 29' 30.38" 47° 47' 59.26" 2010-09-07  Э. Заяабат



ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
УСНЫ ГАЗАР

УС АШИГЛУУЛАХ ДҮГНЭЛТ

2024 оны 7 дугаар
сарын 26 -ний өдөр

Дугаар Е-2406-000197

Улаанбаатар хот
Утас: 265528, 265578

1. Аж ахуйн нэгж байгууллага, захирлын нэр, утас, факс, улсын бүртгэлийн болон регистрийн дугаар

Оноосон нэр: Монголын алт МАК
Улсын бүртгэлийн дугаар:
Регистрийн дугаар: 2095025
Захирал: Цэлмүүн
Холбоо барих дугаар: 455785
Факс :
И-мэйл хаяг :

2.Төслийн нэр байршил

Төслийн нэр: МАК Дэнжийн элс
Байршил: Улаанбаатар, Налайх, 5-р хороо
Харьяалагдах сав газар: Түүл голын сав газар
Хамаарах салбар: Уул уурхай

3. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр

Монголын алт МАК

4. Ажиллах горим, хүчин чадал

Үргэлжлэх хугацаа	Ажиллах горим	Жилд ажиллах хоног	Хоногт ажиллах ажилчидын тоо	Хоногт ажиллах цаг
22	2 ээлжээр	240	42	24

5. Үйлдвэрлэх, боловсруулах бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний хэмжээ

Ажлын нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тайлбар
Ашиг олох зориулалтаар ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд ашиглах усны хэмжээ	42.0	хоногт 1 хүн	2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө маягт ТУ-1.5-д 42 хүн хоногт 80 литр ашиглахаар төлөвлөсөн. Байгууллага 365 хоног ажиллана.
Элсний хүдрийг боловсруулахад нөхөн сэлбэлтээр авч ашиглах усны хэмжээ	109170.0	м3	Уурхайн 2024 оны уулын ажлын төлөвлөгөөний үндсэн үзүүлэлт маягт ТУ-1.3-т 2024 онд нийт 109,170 м3 хүдэр боловсруулахаар төлөвлөж, батлуулсан. Технологийн үс ашиглалтын тооцоог Усны газрын 2024.01.10-ны 01/29

Ажлын нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тайлбар
			тоот усны ашиглах боломжит нөөцийн дүгнэлт, 2023 оны ТЭЗҮ-н тодотгол тайлан 95-р хуудсанд жилд ашиглах усны 92.45 хувь нь эргэлтийн ус, 7.55 хувь нь нөхөн сэлбэлтийн ус гэж тодорхойлсон.
Зам, талбайн тоосжилт дарахад ашиглах усны хэмжээ	27000.0	м2	Усны газрын 2024.01.10-ны 01/29 тоот усны ашиглах боломжит нөөцийн дүгнэлт
Биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд ашиглах усны хэмжээ	10000.0	м2	Дэнжийн элс уурхайн 2024 оны байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлын төлөвлөгөө маягт ТҮ-1.4-т мод бут суулгацаар тариалах буюу биологийн нөхөн сэргээлтийг 1 га талбайд хийхээр төлөвлөсөн.

6. Усны эх үүсвэр, нөөц, хоногт ашиглах хэмжээ

Эх үүсвэр	Зориулалт	Усны нөөц (л)	Усны нөөц (м3)	Тайлбар
Гүний худаг	Технологийн хэрэгцээнд	7.8	673.92	Усны газрын 2024.01.10-ны 01/29 тоот усны ашиглах боломжит нөөцийн дүгнэлтэд ""Монголын алт МАК" ХХК-ийн "Дэнжийн элс", "Дэнжийн элс-1" нэртэй барилгын элсний ордыг ил аргаар ашиглах төсөл хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 1,349.13 м3/хон усны хэрэгцээг өөрийн эзэмшлийн 6.5 л/сек (561.6 м3/хон) нийлбэр ундаргатай 3 гүний худаг, Баянзөрлөгийн газрын доорх усны орд 2 худгаас зөөврөөр болон дулаан боловсруулах үйлдвэрийн конденсацын 120.0 м3/хон усаар зөөврөөр хангахад усны ашиглах боломжит нөөцийн хэмжээ хүрэлцээтэй" гэсэн.

7.Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, нөхцөл

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ боловсруулсан ААНБ :	Эхмонголын байгаль
Холбоо барих :	80555806
Нэмэлт мэдээлэл:	2024 онд Эх Монголын Байгаль ХХК-р Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэсэн.

8. Усны барилга байгууламжууд

Барилга байгууламж	Хүчин чадал (м3)	Хэмжээ хийц
Усан сан	100.0	Төмөр

9. Дамжуулах байгууламж

Хаанаас (эхлэх цэг)	Хаана хүртэл (төгсгөлийн цэг)	Шугамын голч, мм	Дамжуулах шугамын урт, м
	Уурхай	100	500

10. Онцгой нөхцөл

- Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулахыг хориглох;
- Голын хамгаалалтын бүсэд хөрс хуулалт, олборлолт явуулахыг хориглох;
- Тусгай зөвшөөрлийн талбайд байгаа голыг хамгаалах, хөв цөөрөм байгуулах, татмын ойжуулалт хийх гэх мэт арга хэмжээ авч ажиллах;
- Усны тухай хуулийн 30.1.4-д заасны дагуу ус татах шугам хоолой бүрд баталгаажуулсан онлайн тоолуур суурилуулах;

11. Усны зарцуулалт

Ажлын нэр	Тоо Хэмжээ	Хэмжих нэгж	Усны хэрэглээ, м3 (Норм)	Гүйцэтгэх давтамж	Хэмжих нэгж	Нийт ашиглах усны хэмжээ, м3	Хөнгөлөх усны хэмжээ м3	Төлбөр тооцох усны хэмжээ м3
Ашиг олох зориулалтаар ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд ашиглах усны хэмжээ	42.0	хоногт 1 хүн	0.08	365.0	Хоног	1,226.40	0.00	1,226.40
Элсний хүдрийг боловсруулахад нөхөн сэлбэлтээр авч ашиглах усны хэмжээ	109170.0	м3	20.0	1.0	Удаа	2,183,400.00	2,018,553.30	164,846.70
Зам, талбайн тоосжилт дарахад ашиглах усны хэмжээ	27000.0	м2	0.002	30.0	Удаа	1,620.00	0.00	1,620.00
Биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд ашиглах усны хэмжээ	10000.0	м2	0.004	18.0	Удаа	720.00	0.00	720.00
Нийт						2,186,966.40	2,018,553.30	168,413.10

12. Урьдчилсан байдлаар тооцсон усны нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээ

Ажлын нэр	Төлбөр тооцох усны хэмжээ, м3	Усны ангилал	Хөнгөлөх хувь хэмжээ, %	1 м3 усны үнэ	Усны нөөц ашигласны төлбөр, ₮	Төлбөрөөс хөнгөлсөн дүн, ₮	Төлбөл зохих дүн, ₮
Ашиг олох зориулалтаар ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд ашиглах усны хэмжээ	1226.40	Газрын доорх ус	0.0	99.12	121,560.77	0.0	121,560.77
Элсний хүдрийг боловсруулахад нөхөн сэлбэлтээр авч ашиглах усны хэмжээ	164846.70	Газрын доорх ус	0.0	2643.20	435,722,797.44	0.0	435,722,797.44
Зам, талбайн тоосжилт дарахад	1620.00	Газрын	0.0	188.80	305,856.00	0.0	305,856.00



УС АШИГЛАХ ГЭРЭЭ

Дугаар УНТ 24/...⁴⁸
890-2424
Нэг. Ерөнхий зүйл

Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Усны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх заалт, Усны газрын 2024 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн Е-2406-000197 дугаар ус ашиглуулах дүгнэлт, Туул голын сав газрын захиргааны даргын 2024 оны 08 дугаар сарын 09-ны/ний өдрийн А/61 дугаар тушаалаар олгосон ус ашиглах зөвшөөрлийг үндэслэн:

Ус ашиглуулагчийг төлөөлж: Туул голын сав газрын захиргааны Усны нөөц, ус ашиглалтыг зохицуулах албаны мэргэжилтэн Н.Болор-Эрдэнэ, Ус ашиглагчийг төлөөлж: 2095025 регистрийн дугаартай "Монголын алт-МАК" ХХК-ийн "Мак евроблок" үйлдвэрийн дарга Д.Бадамдамдин нар ус ашиглах талаар харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл хугацаагаар байгуулав.

Хоёр. Гэрээний гол нөхцөл

2.1. Ус ашиглах зориулалт:

- 2.1.1. Ашиг олох зориулалтаар ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд ашиглах газрын доорх ус;
- 2.1.2. Элсний хүдрийг боловсруулахад нөхөн сэлбэлтээр авч ашиглах газрын доорх ус;
- 2.1.3. Зам талбайн тоосжилт дарахад ашиглах газрын доорх ус;
- 2.1.4. Биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд ашиглах газрын доорх ус.

2.2. Нийт ашиглах усны хэмжээ: 168'413.1 м³/жил.

- 2.2.1. Ашиг олох зориулалтаар ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд ашиглах газрын доорх ус: 1'226.4 м³/жил;
- 2.2.2. Элсний хүдрийг боловсруулахад нөхөн сэлбэлтээр авч ашиглах газрын доорх ус: 164'846.7 м³;
- 2.2.3. Зам талбайн тоосжилт дарахад ашиглах газрын доорх ус: 1'620.0 м³/жил;
- 2.2.4. Биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд ашиглах газрын доорх ус: 720.0 м³/жил.

2.3. Усны чанар, найрлага: Унд ахуйн болон үйлдвэрийн технологийн уснаас улирал тутам дээж авч шинжилгээ хийлгэн хариу болон дүгнэлтийг тухай бүр Туул голын сав газрын захиргаанд ирүүлэх.

2.4. Усны эх үүсвэр:

2.4.1. Байршил: Технологийн болон бусад хэрэглээний усыг өөрийн эзэмшлийн гүний 5 худгаас авч ашиглана.

2.4.2. Худгийн дугаар:	Y	X
Худаг №1	107°13'13.3"	47°41'28.7"

Худаг №2	107°13'26.5"	47°41'30.2",
Худаг №3	107°29'22.98"	47°48'1.73",
Худаг №4	107°29'4.0"	47°48'1.5",
Худаг №5	107°29'28.71"	47°48'16.36",

2.4.3. Барилга байгууламж: Төмөр хийц бүхий 100 м³ багтаамжтай усан сантай.

2.4.4. Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк, хүчин чадал: Худаг тус бүрд ЭЦВ-6-60-10 маркийн насос, усан сангийн гарах гол шугам хоолой дээр LXSG-100 загварын усны тоолуур суурилагдсан.

2.5. Хаягдал усны хэмжээ, стандартын шаардлага: "Хүрээлэн буй орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага MNS 6561:2015" стандартын шаардлагыг мөрдлөг болгоно. Стандартаас давсан агууламжтай хаягдал усыг байгальд нийлүүлж буй тохиолдолд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын 2019 оны А/635 дугаар тушаалаар батлагдсан "Ус бохирдуулсны нөхөн төлбөрийг шатлан өсгөх хэлбэрээр ногдуулах журам"-ын дагуу төлбөр тооцно.

2.6. Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодис, шинжилгээний дүн: Ахуйн болон үйлдвэрийн дотоод хэрэгцээнд ашигласан уснаас гарах хаягдал усны хэмжээ, чанар найрлага, бохирдуулагч бодисын хэмжээ зэрэгт улирал тутамд шинжилгээг Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвөөр хийлгэн хариу болон дүгнэлтийг тухай бүр Туул голын сав газрын захиргаанд ирүүлэх.

- Жинлэгдэх бодис /кг/;
- Органик бодис /кг/;
- Эрдэс бодис /кг/;
- Хүнд металл /кг/;
- Аюултай бохирдуулах бодис /гр/.

2.7. Бохир ус цэвэрлэх барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал, технологи, цэвэрлэх арга, цэвэрлэгээний түвшин:

2.7.1. Ахуйн бохир ус зайлуулах цэгийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайд, Эрүүл мэндийн Сайдын 2018 оны А/82/128 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан "Ус ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь ахуйн бохир ус зайлуулах цэгээ ус тусгаарлагчаар тусгаарлаж тохижуулах журам"-ын дагуу тохижуулж ашиглана.

2.8. Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, усны нөөц хомсдох, бохирдохоос сэргийлэх арга хэмжээ, түүнд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ:

2.8.1. Үйлдвэрээс гарсан хаягдал усыг ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглах, гүний усны ашиглалт хэрэглээг бууруулах тал дээр санаачилга гаргаж ажиллах;

2.8.2. Ус ашиглуулах дүгнэлтээр тавьсан шаардлага зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хангаж ажиллана;

2.8.3. Биологийн нөхөн сэргээлтийг 10'000 м² газарт хийнэ.

2.9. Усны тоолуур:

2.9.1. Усны тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.4 дэх заалт, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны А-156 дугаар тушаалаар батлагдсан "Ус ашиглалт, хэрэглээг тоолууржуулах журам"-ыг хэрэгжүүлж ажиллана. Технологийн болон унд ахуйн худагт шинээр тоолуур суурилуулж тоолуурын заалтын тэмдэглэлийг тогтмол хөтөлж, баталгаажуулна.

2.10. Ус ашигласны нэгж, төлбөрийн хэмжээ:

2.10.1. Ашиг олох зориулалтаар ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд ашиглах газрын доорх усны нөөц ашигласны төлбөр:

$$42 \text{ хүн} \times 80.0 \text{ л/хон} \times 365 \text{ хон} = 1'226.4 \text{ м}^3/\text{жил};$$

$$1'226.4 \text{ м}^3 \times 99.12 \text{ төг/м}^3 (9'440.0 \text{ төг/м}^3 \times 0.15 \times 0.07) = 121'560.77 \text{ төг}$$

/Нэг зуун хорин нэгэн мянга таван зуун жаран төгрөг далан долоон мөнгө/

2.10.2. Элсний хүдрийг боловсруулахад нөхөн сэлбэлтээр авч ашиглах газрын доорх усны нөөц ашигласны төлбөр:

$$164'846.7 \text{ м}^3 \times 2643.2 \text{ төг/м}^3 (9'440.0 \text{ төг/м}^3 \times 0.35 \times 0.8) = 435'722'797.44 \text{ төг}$$

/Дөрвөн зуун гучин таван сая долоон зуун хорин хоёр мянга долоон зуун ерэн долоон төгрөг дөчин дөрвөн мөнгө/

2.10.3. Зам талбайн тоосжилт дарахад ашиглах газрын доорх усны нөөц ашигласны төлбөр:

$$1'620.0 \text{ м}^3 \times 188.8 \text{ төг/м}^3 (9'440.0 \text{ төг/м}^3 \times 0.20 \times 0.1) = 305'856.0 \text{ төг}$$

/Гурван зуун таван мянга найман зуун тавин зургаан/ төгрөг

2.10.4. Биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд ашиглах газрын доорх усны нөөц ашигласны төлбөр:

$$720.0 \text{ м}^3 \times 75.52 \text{ төг/м}^3 (9'440.0 \text{ төг/м}^3 \times 0.1 \times 0.08) = 54'374.4 \text{ төг}$$

/Тавин дөрвөн мянга гурван зуун далан дөрвөн төгрөг дөрвөн мөнгө/

Нийт төсөвт төвлөрүүлэх төлбөр:

$$121'560.77 \text{ төг} + 435'722'797.44 \text{ төг} + 305'856.0 \text{ төг} + 54'374.4 \text{ төг} = 436'204'588.61 \text{ төг}$$

/Дөрвөн зуун гучин зургаан сая хоёр зуун дөрвөн мянга таван зуун наян найман төгрөг жаран нэгэн мөнгө/

2.10.5. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь хэсэгт заасны дагуу усны нөөц ашигласны төлбөрийн орлогыг дараа сарын 10-ны өдрийн дотор төлж барагдуулна.

2.10.6. Гэрээнд зааснаас хэтрүүлэн ашигласан усанд Засгийн газрын 2018 оны 391 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Зөвшөөрсөн хэмжээнээс илүү ашигласан усны төлбөр тооцох журам"-д заасны дагуу төлбөр тооцно.

Гурав. Талуудын эрх, үүрэг

3.1. Гэрээ байгуулагч талууд нь Усны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5, 13 дугаар зүйлийн 13.1.1, 13.1.5, 18 дугаар зүйлийн 18.1.4, 19 дүгээр зүйлийн 19.1.2, 19.1.4, 26 дугаар зүйлийн 26.1, 30 дугаар зүйлийн 30.1, 30.6, 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтад заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

3.2. Ус ашиглагч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол Усны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.9, 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дугаар заалтуудыг үндэслэн Сав газрын захиргааны шийдвэрээр гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцлах бөгөөд Усны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

3.3. Ус ашиглуулах дүгнэлтээр тавьсан шаардлага зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

Дөрөв. Бусад

- 4.1. Гэрээ нь талуудын гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.
- 4.2. Ус ашиглуулах дүгнэлт, ус ашиглах зөвшөөрөл нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.
- 4.3. Энэхүү гэрээний биелэлтийг 2024 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн дотор Туул голын сав газрын захиргаанд ирүүлэх бөгөөд талууд 2025 оны 01 дүгээр сард багтаан гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэнэ.
- 4.4. Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба бичгээр үйлдэнэ.
- 4.5. Гэрээг дор дурдсан үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно.
 - 4.5.1. Ашиглаж байгаа усны эх үүсвэр тусгай хэрэгцээнд шилжсэн;
 - 4.5.2. Аль нэг тал татан буугдсан бол;
 - 4.5.3. Ус ашиглах гэрээний үүргээ ноцтойгоор зөрчсөн;
 - 4.5.4. Ус ашиглах зөвшөөрөл цуцлагдсан.
- 4.6. Талуудын хооронд үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрхэмлэх бөгөөд эс зөвшөөрвөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

УС АШИГЛУУЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Захиргааны удирдлагын албаны менежер

...../Б.БАТЦЭЦЭГ/

Усны нөөц, ус ашиглалтыг зохицуулах
албаны дарга

...../П.ЭНХБАЯР/

Усны үнэ тариф, төлбөрийн асуудал
хариуцсан мэргэжилтэн

...../Н.БОЛОР-ЭРДЭНЭ/

Хаяг: Улаанбаатар хот-16050, Баянгол
дүүрэг, 2-р хороо, Чингүнжавын гудамж,
Туул голын сав газрын захиргааны байр,
203 тоот.

Харилцах утас: (976) 70003716,
(976) 70003714.

УС АШИГЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

"Мак евроблок" үйлдвэрийн дарга

...../Д.БАДАМДАМДИН/

"Мак евроблок" үйлдвэрийн байгаль
орчны мэргэжилтэн

...../Б.ДАШНЯМ/

Хаяг: УБ хот, ХУД, 1-р хороо, Чингисийн
өргөн чөлөө, Монголын алт (МАК) ХХК-ийн
төв байр-44.

Харилцах утас: (976) 7575-9705,
(976) 9191-1638.



**ТУУЛ ГОЛЫН САВ
ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ ДАРГЫН
ТУШААЛ**

2024 оны 08 сарын 09 өдөр

Дугаар 4/61

Улаанбаатар хот

Зөвшөөрөл олгох тухай


Монгол Улсын Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.1, 17 дугаар зүйлийн 17.1.10 дахь заалт, "Монголын алт-МАК" ХХК-ийн 2024 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн 24/201 дүгээр албан бичиг, Усны газрын 2024 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн Е-2406-000197 дугаар "Ус ашиглуулах дүгнэлт"-ийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 5-р хорооны нутагт орших MV-015573 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй "Монголын алт-МАК" ХХК-ийн "Мак Дэнжийн элс" үйлдвэрийн технологийн болон бусад хэрэгцээнд ашиглах 167'186.7 м3, ахуйн хэрэгцээнд ашиглах 1'226.4 м3 усыг өөрийн эзэмшлийн гүний 5 худгаас 2024 онд ашиглахыг зөвшөөрсүгэй.

2. Ус ашиглагчтай гэрээ байгуулах, ашиглах боломжит усны нөөц, ус ашиглалтын байдалд байнгын хяналт тавьж ажиллахыг Усны нөөц, ус ашиглалтыг зохицуулах албаны дарга /П.Энхбаяр/, Захиргааны удирдлагын албаны менежер /Б.Батцэцэг/ нарт үүрэг болгосугай.

3. Усны Усны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5, 30 дугаар зүйлийн дагуу ус ашиглагчийн үүрэг, ус ашиглагчид тавигдах шаардлагыг ханган ажиллах, усны мэдээллийн сан бүрдүүлэхтэй холбогдсон мэдээ, тайланг 2024 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн дотор Туул голын сав газрын захиргаанд ирүүлэхийг "Монголын алт-МАК" ХХК-ийн Ерөнхийлөгч /Н.Цэлмүүн/-д даалгасугай.

ДАРГЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Д.НЯМДОРЖ



СТАНДАРТ,
ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ГАЗАР

УСНЫ ТООЛУУРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

№ ЭУ ...165281...

.....МЛК.....-Д
(хэрэглэгчийн нэр)
ашиглаж байгааLXSG 32 загварын6..... м³/ц
хэмжих хязгаартай,32 мм-ийн голчтой №202301979.....-ын
халуун, хүйтэн усны тоолуурыг №017..... лацаар битүүмжилж
(доогуур зурах)
.....2026 оны06 -р сарын12.....ны өдөр хүртэл улсын
баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгов.

Шалгалтын дараах заалт:01725.....м³

Лабораторийн тэмдэг

.....2024 оны06-р сарын12.....ны өдөр

Улсын шалгагчийн
гарын үсэг, тэмдэг



СТАНДАРТ,
ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ГАЗАР

УСНЫ ТООЛУУРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

№ ЭУ125919.....

.....-Д
(хэрэглэгчийн нэр)
ашиглаж байгаа 4x36 загварын 6.3 м³/ц
хэмжих хязгаартай, 25... мм-ийн голчтой № 202301538 -ЫН
халуун, хүйтэн усны тоолуурыг № 017 лацаар битүүмжилж
(доогуур зургах)
..... 2026... оны 02 -р сарын 23 -ны өдөр хүртэл улсын
баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгов.

Шалгалтын дараах заалт: 00001 м³

Лабораторийн тэмдэг

2024... оны 02...-р сарын 23...-ны өдөр

Улсын шалгагчийн
гарын үсэг, тэмдэг



СТАНДАРТ,
ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ГАЗАР

УСНЫ ТООЛУУРЫН
БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ
№ ЭУ ...165284....

.....МАК.....-Д
(хэрэглэгчийн нэр)
ашиглаж байгаа4XS6 25..... загварын3.5..... м³/ц
хэмжих хязгаартай,25..... мм-ийн голчтой №1911000099.....-ын
халуун, хүйтэн усны тоолуурыг №.....017..... лацаар битүүмжилж
(доогуур зурах)
.....2026 оны06.....-р сарын12.....-ны өдөр хүртэл улсын
баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгов.

Шалгалтын дараах заалт:00149.....м³

Лабораторийн тэмдэг

.....2024 оны06.....-р сарын12.....-ны өдөр

Улсын шалгагчийн
гарын үсэг, тэмдэг



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohzt@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН



Дугаар он/№	: 2024/ Ц-124
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас	: МАК-Дэнжийн элс
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал	: Б.Дашням, БОМ
Сорьцын тоо, төрөл	: 1, ус
Сорьц авсан огноо	: 2024.06.13
Сорьцын тодорхойлолт	: Ундны ус
Шинжилгээний аргын стандарт	MNS ISO 10523:2001, MNS ISO 7888:1999 MNS 1097:2023, MNS 4424:2005 MNS 6832:2020
Шинжилсэн огноо	: 2024.06.14-2024.06.28
Хуудасны тоо	: 2 /2
Үр дүн	: 1

Сорьц авсан цэг	pH	EC мкСи/см	SO ₄ мг/л	Cl мг/л	Ca мг/л	Mg мг/л	Na+K мг/л	HCO ₃ мг/л	Эрд мг/л	Хат мг-экв/л
Налайх дүүрэг 5-р хороо	7.31	336	38.2	6.4	51.3	11.4	8.0	202	317	3.50
MNS 0900:2018	6.5-8.5	1000	500	350	100	30	-	-	-	7.0

Тайлбар: EC - цахилгаан дамжуулах чанар, Хат-Хатуулаг, Эрд-Эрдэсжилт

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн шинжээч:

Шалгасан ахлах шинжээч:

Хянаж баталгаажуулсан ахлах шинжээч:



Н.Мийдүв

С.Отгонжаргал

Б.Алтантуяа

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohzt@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН



Дугаар он/№ : 2024/ Ц-124
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : МАК- Дэнжийн элс
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Б.Дашням, БОМ
Сорьцын тоо, төрөл : 1, ус
Сорьц авсан огноо : 2024.06.13
Сорьцын тодорхойлолт : Ундны ус
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS 6836:2020, MNS 6833:2020
MNS 1097:2023, MNS 6779:2019
MNS 6834:2020, MNS ISO 6878:2001
MNS 4430:2005, MNS 6272: 2011
Шинжилсэн огноо : 2024.06.14-2024.06.28
Хуудасны тоо : 1 /2
Үр дүн : 1

Сорьц авсан цэг	Ж/б мг/л	ПИЧ мг/л	NH ₄ мг/л	NO ₂ мг/л	NO ₃ мг/л	PO ₄ мг/л	Fe мг/л	F мг/л
Налайх дүүрэг 5-р хороо	1.6	0.3	0.01	0.002	2.76	0.028	0.01	0.64
MNS 0900:2018	-	-	1.5	1.0	50	3.5	0.3	0.7-1.5

Тайлбар: Ж/б- Жинлэгдэгч бодис, ПИЧ Перманганатын Исэлдэх Чанар

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн шинжээч:

Шалгасан ахлах шинжээч:

Хянаж баталгаажуулсан ахлах шинжээч:



Ц.Мийдүв

С.Отгонжаргал

Б.Алтантуяа

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

ЗАХИАЛГА №: МБ 2024/54-2

ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ,
ТОО:

Ус, 1

ЗАХИАЛАГЧИЙН НЭР: МАК-ДЭНЖИЙН ЭЛС ХХК

ДЭЭЖИЙН ДУГААР: УБ, Налайх дүүрэг, 5-р хороо

ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР: Л-191

ДЭЭЖИЙН ХЭМЖЭЭ, мл: 500

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	СТАНДАРТ АРГА	НЭГЖ	ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ MNS 0900:2018	ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН
1	Бактерийн ерөнхий тоо	MNS ISO 6222:1998	1 мл-д	100	23
2	Халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нянгийн тоо	MNS ISO 9308-1:1998	100 мл-д	илрэхгүй	илрээгүй
3	Колиформ гэдэсний бүлгийн нянгийн тоо	MNS ISO 9308-1:1998	100 мл-д	илрэхгүй	илрээгүй
4	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян	MNS ISO 19250:2017	25 мл-д	илрэхгүй	илрээгүй
5	<i>Clostridium perfringens</i>	MNS ISO 6461-2:1998	100 мл-д	илрэхгүй	илрээгүй

Чанарын менежер:  Пүрэвжаргал

Сорилтын үр дүн зөвхөн тухайн дээжний хамтаарна.
Дээжлэлтийн талаарх асуудлыг тухайн лаборатори хариуцахгүй болно.

ДЭЭЖИЛСЭН ОГНОО: 2024.02.29

ШИНЖИЛГЭЭ ЭХЭЛСЭН ОГНОО: 2024.02.29

ШИНЖИЛГЭЭ ДУУССАН ОГНОО: 2024.03.07

ДЭЭЖ БОЛОВСРУУЛАЛТ: хийгдээгүй

ХУУДАСНЫ ТОО: 1

Хамтран ажилласан таньд талархлаа.



МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

УСНЫ ГАЗАР

Чингүнжааын гудамж, 2 дугаар хороо,
Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот, 16050
Утас/Факс: (976-51) 26 55 78, (976-51) 26 55 36,
Цахим шуудан: office@water.gov.mn,
Цахим хуудас: www.water.gov.mn

2024.02.15 № 01/192

танай 2024.01.17-ны № 24/25 -т

“МОНГОЛЫН АЛТ МАК” ХХК-ИЙН “
МАК ЕВРО БЛОК, ВИНДООР ҮЙЛДВЭР”-ИЙН
ДАРГА Д.БАДАМДАМДИН ТАНАА

Усны тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэг, Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг болон танай ирүүлсэн 2024 оны 24/25 тоот хүсэлтийг тус тус үндэслэн 2023 оны хаягдал усны дүгнэлтийг гаргаж, ус бохирдуулсны төлбөрийг тооцон хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хувийг: Туул голын сав газрын захиргаа, Төв аймгийн Татварын хэлтэс, Налайх дүүргийн Татварын хэлтэст.

Хавсралт: 2 хуудастай.

Ирээдүй хойч үедээ усны нөөцөө үлдээхийн төлөө усаа хамгаалъя, хуримтлуулъя, хамтран ажиллая.

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



З.БАТБАЯР

162430329

ХАЯГДАЛ УСНЫ ДҮГНЭЛТ

2024 оны 02 дугаар
сарын 11-ний өдөр

Дугаар 42

Улаанбаатар хот
Утас: 51-265540

1. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, захирлын нэр, утас, улсын бүртгэлийн болон регистрийн дугаар:

"Монголын алт МАК" ХХК-ийн "МАК Евро блок, виндоор үйлдвэр"-ийн дарга Д.Бадамдамдин, холбоо барих утасны дугаар 75759701, 70107482, 91911638, Улсын бүртгэлийн дугаар 9011071054, Регистрийн дугаар: 2095025.

2. Төслийн нэр, байршил

"Монголын алт МАК" ХХК-ийн "МАК Евро блок, виндоор үйлдвэр"-ийн Евро блокны үйлдвэр нь Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт, "Дэнжийн элс-1" нэртэй газарт орших MV-015573 тоот тусгай зөвшөөрөл бүхий элс олборлох уурхай нь Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрладаг бөгөөд Туул голын сав газарт хамаарч байна.

3. Хаягдал ус хаях цэгийн байршил, цэвэрлэгээний арга, түвшин:

Евро блокны үйлдвэр		"Дэнжийн элс-1" элс олборлох уурхай	
Технологи	Унд ахуй	Технологи	Унд ахуй
Бүтээгдэхүүнд шингэдэг.	100 м³ эзлэхүүнтэй цооногт хуримтлуулан, тусгай зориулалтын машинаар "Чандмань Налайх" ОНӨААТҮГ-ын ариутгах татуургын сүлжээнд зөөврөөр нийлүүлдэг.	Шигшүүр-1 нь 2, шигшүүр-2 нь 3 ширхэг тус бүр 143 м³ эзлэхүүнтэй тунгаах санд энгийн биологийн аргаар цэвэрлэн эргүүлэн үйлдвэрт ашигладаг.	3.5 м³ эзлэхүүнтэй цооногт хуримтлуулан, тусгай зориулалтын машинаар "Чандмань Налайх" ОНӨААТҮГ-ын ариутгах татуургын сүлжээнд зөөврөөр нийлүүлдэг.

4. Хаягдал усны хэмжээ:

Евро блокны үйлдвэр		"Дэнжийн элс-1" элс олборлох уурхай	
Технологи, м³/жил	Унд ахуй, м³/жил	Технологи, м³/жил	Унд ахуй, м³/жил
0.0	12,048.84	Нийслэлийн Налайх дүүргийн 5-р хорооны Засаг даргын 2023 оны 129 тоот бичгээр тус компани 2023 онд олборлолтын үйл ажиллагаа явуулаагүй болохыг тодорхойлсон байна.	182.0

5. Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ, төрөл:

Евро блокны үйлдвэр болон элс олборлох уурхайн унд ахуйн хаягдал усанд 2023 оны улирал тутам хяналтын сорьцын шинжилгээ хийлгэсэн ч хаягдал усны хэмжээ 50 м³/хон-оос бага байгаа тул Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2 дахь заалт, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2019 оны А-816/218 тоот хамтарсан тушаалаар баталсан "Хаягдал усанд агуулагдах бохирдуулах бодисын жишиг хэмжээ"-г үндэслэн бохирдуулах бодисын хэмжээг унд ахуйд ажилчдын хотхон 1.5 кг/м³-ээр тооцов.

6. Ус бохирдуулсны төлбөрийн хэмжээ

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг, Засгийн газрын 2019 оны 316 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан "Ус бохирдуулсны төлбөрийн хэмжээ", Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Сангийн айдын 2021 оны А-406/226 тоот хамтарсан тушаалаар баталсан "Хаягдал усны эзлэхүүн, бохирдуулах бодисын

агууламжийг үндэслэн хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээг тогтоох журам, тооцоолох аргачлал"-ыг тус тус үндэслэн тооцоход **915,813.00 /есөн зуун арван таван мянга найман зуун арван гурав/ төгрөг** ногдож байна.

№	Ашиглалтын зориулалт	Органик бодис /XXX/		хаягдал усны хэмжээ, м³	бохирдуулах бодисын хэмжээ, кг	бодис тус бүрийн төлбөрийн хэмжээ		ус бохирдуулсны төлбөр, төгрөгөөр
		мг/л	кг/м³			хэмжих нэгж	тариф	
1	2	3	4	5	$6=3*5*(10)^{-3}$	7	8	$9=6*8$
1	Евро блокны үйлдвэрийн унд ахуй	1500	1.5	12,048.84	18,073.26	төг/кг	50	903,663.00
2	Элс олборлох уурхайн унд ахуй	1500	1.5	162.0	243.00	төг/кг	50	12,150.00
Нийт төлбөр, төгрөгөөр								915,813.00

7. Тавигдах шаардлага, цаашид авах арга хэмжээ

-Усны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.13 дахь заалт, 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Туул голын сав газрын захиргаагаар "Хаягдал ус хаях, зайлуулах зөвшөөрлийн бичиг", "Ус бохирдуулсны төлбөрийн гэрээ"-г дүгнүүлж, сунгуулах;

-Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны А-156 дугаар тушаалаар баталсан "Ус ашиглалт, хэрэглээг тоолууржуулах журам"-ын 2.1.4, 3.6.1 дэх заалтын дагуу хаягдал усны шугам дээр тоолуур суурилуулах;

-Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Сангийн сайдын 2021 оны А-406/226 тоот хамтарсан тушаалаар баталсан "Хаягдал усны эзлэхүүн, бохирдуулах бодисын агууламжийг үндэслэн хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээг тооцоолох аргачлал"-ын хүснэгт №2-ын 17, 32-д заасан хаягдал усанд тодорхойлох үзүүлэлтүүдийг бүрэн шинжлүүлээгүй тохиолдолд бохирдуулах бодисыг жишиг хэмжээгээр авч тооцно;


-“Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага MNS 4943:2015”, “Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага MNS 6561:2015” стандартын шаардлагыг хангасан хаягдал усыг байгальд нийлүүлэх, стандартаас давсан бол Усны тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2, БОАЖ-ын Сайдын 2019 оны А/635 дугаар тушаалаар баталсан "Ус бохирдуулсны нөхөн төлбөрийг шатлан өсгөх хэлбэрээр ногдуулах журам"-ын дагуу нөхөн төлбөр ногдуулахыг анхаарах;

-Ус бохирдуулсны төлбөрийг улирал бүр тооцуулах, хаягдал усны дүгнэлтийг дараа оны эхний улиралд багтаан гаргуулах бөгөөд хүсэлтийг e-mongolia.mn цахим системээр ирүүлэх;

-Ус бохирдуулсны төлбөрийг дараа улирлын эхний сарын 20-ны өдрийн дотор харьяалах татварын албанд төлөх;

-Усны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5-д заасны дагуу усны мэдээллийн сан бүрдүүлэхэд шаардлагатай хаягдал ус хаях, зайлуулах зөвшөөрлийн бичиг, хаягдал усны шинжилгээний дүгнэлтүүд, төлбөр төлсөн баримтыг Усны газрын office@water.gov.mn цахим хаягаар 2024 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор ирүүлэх.

УСНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН



Л.ХИШИГДУЛАМ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
Барилга, хот байгуулалтын сайдын
2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн
А/719/189 дүгээр тушаалын хавсралт



ХАЯГДАЛ УС ХАЯХ, ЗАЙЛУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Дугаар: 21/28

УСНЫ ГАЗАР

/Дүгнэлт гаргасан байгууллага/

ын гаргасан

2021 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн хаягдал ус хаях, зайлуулах 104 тоот

дүгнэлтийг үндэслэн Улаанбаатар аймаг/нийслэл Налайх

сум/дүүргийн 5-р багт байршилтай

хаяг

"Дэнжийн элс-1" ашиглалтын 015573 тусгай зөвшөөрөлтэй

үйл ажиллагааны чиглэл

чиглэлээр хаягдал ус гаргаж байгаа "МОНГОЛЫН АЛТ" МАК ХХК-д

хүн, хуулийн этгээдийн нэр

Улаанбаатар аймаг/нийслэл, Налайх сум/дүүргийн

5-р хороо

байршилтай хаягдал

ус зайлуулах цэг буюу хүрээлэн буй орчинд болон төвлөрсөн бохир усны
шугамд жилд 0.1 мян.м³ хаягдал усыг "Хүрээлэн байгаа

орчин, Усны чанар, хаягдал ус, ерөнхий шаардлага MNS 4943:2015",

"Хүрээлэн байгаа орчин, усны чанар, Ариутгах татуургын сүлжээнд

нийлүүлэх хаягдал ус, ерөнхий шаардлага MNS 6561:2015" стандартаар

тогтоосон норматив шаардлагад нийцүүлэн хаях, зайлуулах зөвшөөрлийг

/аль нь болохыг доогуур нь зурах/

нэг жилийн хугацаагаар олгож, ус бохирдуулсны төлбөрийн гэрээ болон
дүгнэлтийг зөрчөөгүй тохиолдолд зөвшөөрлийг жил бүр сунгагдсанд тооцно.

Хаягдал усны хэмжээ болон хаягдал ус зайлуулах цэг, төвлөрсөн бохир усны
шугамын байршил өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухай бүр шинээр зөвшөөрөл олгоно.

ТУУЛ ГОЛЫН САВ
ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ ДАРГА
/Зөвшөөрөл олгосон байгууллага/

Зөвшөөрлийг бичиг олгосон:

/Гарын дэгл/

Б.ОЮУНБОЛД

/Гарын үсгийн тайлал/

Тамга

2021 оны 10-р сарын 21-ны өдөр

СУНГАЛТ

Сунгалт хийсэн шийдвэр	Огноо	Гарын үсэг / тамга
Усны газрын 2023 оны 51 дугаартай хаягдал усны дүгнэлтийн дагуу 1 жилээр сунгав. Хэмжээ: 7.93 м³/жил	2023.03.02	Туул голын сав газрын захиргааны даргын үүрэг үйцэтгэгч <i>[Signature]</i> Д.НЯМДОРЖ
Усны газрын 2024 оны 42 дугаартай хаягдал усны дүгнэлтийн дагуу 1 жилээр сунгав. Хэмжээ: 182 м³/жил	2024.02.29	Туул голын сав газрын захиргааны даргын үүрэг үйцэтгэгч <i>[Signature]</i> Д.НЯМДОРЖ

Хүсэлтийн лавлах дугаар: 240938829

Татсан огноо: 2024-02-26 17:51

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8140000114 MN860015008140000114	1165117377	915,813.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр МОНГОЛЫН АЛТ МАК ХХК	Хүлээн авагчийн нэр ТАХ	Гүйлгээний утга 3240209128270;47001003455013;2095025;47001003455013;88059208	
	Хүлээн авагчийн банк	Гүйлгээний огноо 2024-02-26	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Б. Ариунаа	Д. САЙНЖАРГАЛ	Н. ЦЭЦМҮҮН ГОЛОМТ БАНК 01 ХУУЛБАР ҮНЭН

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан ©. Голомтбанк ХК.



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Улаанбаатар хот
Утас: 11-341818 И-мэйл: bohzt@gmail.com



СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№ : 2024/372
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : МАК Дэнжийн элс
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Б.Дашням
Сорьцын тоо, төрөл : 1 хөрсний сорьц
Сорьц авсан огноо : 2024.07.23
Сорьцын тодорхойлолт : Улаанбаатар-Налайх дүүрэг 5-р хороо
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS 3310:1991
Шинжилсэн огноо : 2024.08.03
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн

№	Сорьц авсан цэгийн нэр	Чийг %	pH	Ялзмаг %	Аммоний азот (NH ₄ -N) мг/кг	Нитратын азот (NO ₃ -N) мг/кг	Фосфор (P ₂ O ₅) мг/кг	Сульфат (SO ₄) мг/кг
1	Шимт хөрсний овоолго	1.07	7.01	1.95	29.5	2.6	1.26	18.8

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

Хянаж баталгаажуулсан:



Техникч У.Болорчимэг

БОШ-ний хэлтсийн дарга Б.Бархасрагчаа

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4. Чингисийн өргөн чөлөө гудамж, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Улаанбаатар хот
Утас: 11-341818 И-мэйл: bohzt@gmail.com



СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№ : 2024/373-375
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : МАК Дэнжийн элс
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Б.Дашням
Сорьцын тоо, төрөл : 3 хөрсний сорьц
Сорьц авсан огноо : 2024.07.23
Сорьцын тодорхойлолт : Улаанбаатар-Налайх дүүрэг 5-р хороо
Шинжилгээний аргын стандарт : САЗ А01:2022
Шинжилсэн огноо : 2024.07.26
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн

№	Сорьц авсан цэгийн нэр	Кадьми (Cd)	Хар тугалга (Pb)	Мөнгөн ус (Hg)	Хром (Cr)	Цайр (Zn)	Зэс (Cu)	Стронци (Sr)
		мг/кг						
1	Бахирын цооног орчим	<0.05	9	<0.005	<0.5	2	28	269
2	Хогийн цэг орчим	<0.05	14	<0.005	<0.5	50	28	300
3	Хаягдал тос хадгалах талбай	1.2	14	<0.005	<0.5	<0.5	29	419
MNS 5850:2019/ ЗДХ/		3	100	2	150	300	100	800

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

Хянаж баталгаажуулсан:



Ахлах шинжээч Б.Даваасүрэн

БОШ-ний хэлтсийн дарга Б.Бархасрагчаа

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцод хүчинтэй.



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4. Чингисийн өргөн чөлөө гудамж, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Улаанбаатар хот
Утас: 11-341818 И-мэйл: bohzt@gmail.com



СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№ : 2024/373-375
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : МАК Дэнжийн элс
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Б.Дашням
Сорьцын тоо, төрөл : 3 хөрсний сорьц
Сорьц авсан огноо : 2024.07.23
Сорьцын тодорхойлолт : Улаанбаатар-Налайх дүүрэг 5-р хороо
Шинжилгээний аргын стандарт : САЗ А01:2022
Шинжилсэн огноо : 2024.07.26
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн

№	Сорьц авсан цэгийн нэр	Кадьми (Cd)	Хар тугалга (Pb)	Мөнгөн ус (Hg)	Хром (Cr)	Цайр (Zn)	Зэс (Cu)	Стронци (Sr)
		мг/кг						
1	Бохирын цооног орчим	<0.05	9	<0.005	<0.5	2	28	269
2	Хогийн цэг орчим	<0.05	14	<0.005	<0.5	50	28	300
3	Хаягдал тос хадгалах талбай	1.2	14	<0.005	<0.5	<0.5	29	419
MNS 5850:2019/ЗДХ/		3	100	2	150	300	100	800

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

Хянаж баталгаажуулсан:



Ахлах шинжээч Б.Даваасүрэн

БОШ-ний хэлтсийн дарга Б.Бархасрагчаа

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцод хүчинтэй.



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohzt@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН



Дугаар он/№ : 2024/A-41
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "МАК ДЭНЖИЙН ЭЛС"
Сорьцын авсан хүний нэр, албан тушаал : Д. Сувд агаарын хэсэг
Сорьцын тоо, төрөл : 2 агаар, 2 дуу чимээ
Сорьц авсан огноо : 2024.03.19
Сорьцын тодорхойлолт : Улаанбаатар хот Налайх дүүрэг 3-р хороо
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS 17-2-5-12:2021, MNS 17-2-5-11:2021
MNS 5002:2000, CA3 A07-2016
Шинжилсэн огноо : 2024.03.21
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн :

№	Сорьц авсан цэг	Сорьц авсан өдөр	Сорьц авсан цаг	Хүхэрлэг хий	Азотын давхар исэл мг/м ³	Нийт тоос /TSP/	Дуу чимээ
							ДБА
1	Дотоод тээврийн зам шигшүүр	III/19	13:20	0.010	0.036	0.064	50
2	Кэмп баян хогын цэгийн дунд	III/19	13:45	0.018	0.024	0.078	44
Агаарын чанарын техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4585:2016, Хүлцэх агууламж (20 минутын хэмжилт)				0.450	0.200	0.500	60

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн инженер:

Хянаж баталгаажуулсан:

Байгаль орчны шинжилгээний хэлтсийн дарга



Э.Оюунтуяа

Б.Бархасрагчаа

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohzt@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН



Дугаар он/№ : 2024/A-148
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : МАК дэнжийн элс
Сорьцын авсан хүний нэр, албан тушаал : Б. Дөлгөөн агаарын хэсэг
Сорьцын тоо, төрөл : 3 агаар, 3 дуу чимээ
Сорьц авсан огноо : 2024.06.24
Сорьцын тодорхойлолт : Улаанбаатар хот Налайх дүүрэг 5-р хороо
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS 17-2-5-12:2021, MNS 17-2-5-11:2021
MNS 5002:2000, CA3 A07-2016
Шинжилсэн огноо : 2024.06.27
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн :

№	Сорьц авсан цэг	Сорьц авсан өдөр	Сорьц авсан цаг	Хүхэрлэг хий	Азотын давхар исэл	Нийт тоос /TSP/	Дуу чимээ
				мг/м³			ДБА
1	Шигшүүр олборлолтын талбай орчим	VI/24	12:20	0.008	0.034	0.152	73
2	Тээвэрлэх зам	VI/24	12:40	0.011	0.043	0.138	63
3	Кемп	VI/24	13:00	0.009	0.027	0.100	51
Агаарын чанарын техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4585:2016, Хүлцэх агууламж (20 минутын хэмжилт)				0.450	0.200	0.500	60

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн шинжээч:

Хянаж баталгаажуулсан:

Байгаль орчны шинжилгээний хэлтсийн дарга



Э.Оюунтуяа

Б.Бархасрагчаа

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй

БАТЛАВ: "МОНГОЛЫН АЛТ" (МАК) ХХК
-ИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Н.Ц.МУУН



БАТЛАВ: "НАЛАЙХ ТОХИЖИЛТ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ" ОНӨААТҮГ-ЫН
ДАТГАЦ



ХОГ ХАЯГДЛЫН ГЭРЭЭ

2024 оны 01 сарын 01 өдөр

№ 162-2424

Улаанбаатар хот

Нэг талаас: Монгол Улсын Улаанбаатар хотноо байрлаж, Монгол Улсын хуулийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа эрхэлж буй "Монголын Алт" (МАК) ХХК /цаашид "Захиалагч" гэх/, түүнийг төлөөлж Барилгын материал үйлдвэрлэлийн газрын захирал В.Шагдарсүрэн,

Нөгөө талаас: "Налайх тохижилт үйлчилгээ" ОНӨААТҮГ /цаашид "Гүйцэтгэгч" гэх/, түүнийг төлөөлж Гэрээний мэргэжилтэн С.Оюунгэрэл нар /цаашид хамтад нь "Талууд" гэх/ харилцан тохиролцож Хог хаягдлын тухай хууль түүний шинэчилсэн найруулга, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 63 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хот тохижилт цэвэрлэгээний талаар албан байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдийн дагаж мөрдөх журам", Налайх дүүргийн ИТХурлын 2022 оны 19/04 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн энэхүү гэрээг /цаашид "Тэрээ" гэх/-г дараах нөхцөлөөр байгуулав.

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- 1.1. Энэхүү гэрээгээр гүйцэтгэгч нь Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт орших Захиалагчийн МАК Евроблок үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн болон ахуйн хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэгдэн ирснийг бүртгэж хүлээн авах, буулгах, түрэх, зайлуулах /цаашид "ажил үйлчилгээ" гэх/ үйлчилгээ үзүүлэх, Захиалагч нь үзүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөрийг гэрээнд заасны дагуу төлөхтэй холбогдсон харилцаанд Талуудын эдлэх эрх, хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, тэдгээрээс үүсэх эрх зүйн харилцааг зохицуулна.
- 1.2. Энэ гэрээн нь Талуудын эрх бүхий албан тушаалтан гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж баталгаажуулсан өдрөөс хүчин төгөлдөр болно.
- 1.3. Энэхүү гэрээ нь 2024 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс 2026 оны 01 сарын 01-ны өдөр хүртэлх 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна. Шаардлагатай бол Талууд нэмэлт гэрээ байгуулж гэрээний хугацааг сунгаж болно.

ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ ҮНЭ, ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ, ХУГАЦАА.

- 2.1. МАК Евроблокийн үйлдвэрээс тээвэрлэгдэн ирсэн хогийг бүртгэж хүлээн авах, буулгах, түрж булах, зайлуулах ажил үйлчилгээний төлбөрийг 1 рейс 110,000 /нэг зуун арван мянган/ төгрөгөөр тооцох бөгөөд жилийн үнэ нь рейсийн гүйцэтгэлийн тоогоор гарна. Энэхүү үнэд НӨАТ болон ажил үйлчилгээг үзүүлэхэд шаардагдах бүхий л зардал бүгд багтсан болно.
- 2.2. Талууд гэрээний 2.1-д заасан ажил үйлчилгээний гүйцэтгэлийг улирал бүрийн сүүлийн сарын 25-ны дотор дүнгэн тооцоо нийлж акт үйлдэж баталгаажуулна.
- 2.3. Захиалагч гэрээний 2.2-г заасан актыг үндэслэн зөвхөн Гүйцэтгэгчээс үзүүлсэн ажил үйлчилгээнд дүйцэх төлбөрийг төлж барагдуулна.
- 2.4. Гүйцэтгэгч нь нэхэмжилж буй үнийн дүнгээр НӨАТ-ын баримт /падаан/-ыг гаргаж өгөх үүрэгтэй бөгөөд энэ үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд Захиалагч гэрээний үнээс НӨАТ-ыг суутгана.

ГУРАВ. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1. Захиалагчийн эрх, үүрэг:

- 3.1.1. Гүйцэтгэгчээс гэрээнд заасан ажлыг тухай бүрд, бүрэн гүйцэтгэхийг шаардах эрхтэй.
- 3.1.2. Энэхүү гэрээнд заасны дагуу үнийг төлөх үүрэгтэй.

МОНГОЛЫН АЛТ
(МАК) ХХК

- 3.1.3. МАК Евроблок үйлдвэрээс гарсан хог хаягдлыг өөрийн тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэн Гүйцэтгэгчийн хогийн цэгт хүргэх үүрэгтэй.
- 3.1.4. Хогийг хогийн цэгт буулгах бүрд Гүйцэтгэгчийн диспетчерт мэдэгдэх үүрэгтэй.

3.2. Гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг

- 3.2.1 Захиалагчаас гэрээний 2.2-т заасны дагуу гэрээний үнийг төлөхийг шаардах эрхтэй.
- 3.2.2 Гэрээнд заасан ажлыг цаг хугацаанд нь бүрэн гүйцэтгэх үүрэгтэй.
- 3.2.3 Захиалагчийн тээвэрлэн ирсэн хогийг бүртгэж, буулгах талбайг зааж өгөх үүрэгтэй.
- 3.2.4 Буулгасан хогоо торж зайлуулах, талбайн чөлөөлөх ажлыг өөрийн зардлаар бүрэн хийж гүйцэтгэх үүрэгтэй.

ДӨРӨВ. ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА

- 4.1. Аль нэг тал гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйн улмаас нөгөө талд учирсан бодит хохирлыг нөхөн төлөх үүрэгтэй.
- 4.2. Гүйцэтгэгчийн хийж гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ нь МУ-ын холбогдох хууль тогтоомж, стандартын шаардлагад нийцээгүй тохиолдолд түүнээс учирсан шууд болон шууд бус аливаа хохирлыг Гүйцэтгэгч үл маргах журмаар бүрэн хариуцна.

ТАВ. БУСАД ЗҮЙЛ

- 5.1. Аль нэг тал нөгөө талаас урьдчилан бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бусад этгээдэд шилжүүлэхгүй.
- 5.2. Энэхүү гэрээ хэрэгжих явцад гэрээнд аливаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, нэмэлт гэрээ байгуулах тохиолдолд бичгээр үйлдэж эрх бүхий албан тушаалтан гарын үсэг зурж, тамга дарж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 5.3. Гэрээг хэрэгжүүлэх явцад гарсан маргаатай асуудлыг Талууд эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ. Ийнхүү шийдвэрлэж чадаагүй бол асуудлыг Монгол улсын хуулийн дагуу Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
- 5.4. Талууд энэхүү гэрээг 3 хувь үйлдэж Захиалагч 2 хувь, Гүйцэтгэгч 1 хувийг хадгалах бөгөөд гэрээний хувиуд хуулийн адил хүчинтэй байна.

ТАЛУУДЫН АЛБАН ЁСНЫ ХАЯГ

“МОНГОЛЫН АЛТ” (МАК) ХХК

Регистр: 2095025

Хаяг: УБ хот, ХУД, 1-р хороо, 19-р хороолол,
Чингисийн өргөн чөлөө, Төв байр-44

Утас: 7575-9700

“НАЛАЙХ ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” ОНӨААТҮГ

Регистр: 26044663


Хаяг: УБ хот, Налайх дүүрэг, Даваажавын гудамж,
ЭМН-ийн урд өөрийн байр

Утас: 7023-2219

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:


Захиалагчийг төлөөлж:

БМҮГ-ын Захирал
В.Шагдарсүрэн



Гүйцэтгэгчийг төлөөлж:

Гэрээний мэргэжилтэн
С.Оюунгэрэл



ГЭРЭЭ, ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Гэрээний төрөл: ☐ үндсэн гэрээ, ☒ нэмэлт гэрээ, ☐ гэрээний өөрчлөлт ☐ _____

№	Гэрээлэгч Компани	Гэрээний товч утга	Гэрээний үнийн дүн	Гэрээний хугацаа /урьдчилгаа төлөгдсөнөөс хойш/ Хугацаатай гэрээ 1.0 Жил/Хуанлигийн
1	Чандмань Налайх ОНӨААТҮГ	Бохир ус	2,600.0	


Гэрээний төслийг хянасан хуульч: ЭНХ-АРВИЖИХ.Б [ЭЗГ]

Гэрээ хариуцсан мэргэжилтэн: ДАШНЯМ

Нэгж:ХАБЭАБО-ны хэсэг [ХАБЭАБОХ] → [МЕБҮ]

Тэмдэглэл:

№ 0749-2424 тоот гэрээний төслийн зохих хэсгийг хянаж, гэрээ байгуулахыг зөвшөөрөдөг. Хяналтын хуудсанд гарын үсэг зурсан нь гэрээнд гарын үсэг зурсантай нэгэн адил тооцогддог.



Гэрээний төслийг хянасан:

№	Албан тушаал/ Нэр	Огноо	Үүрэг	Санал	Саналыг дэлгэрэнгүй бичнэ үү
1	Санхүү, хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн дэд ерөнхийлөгч АРИУНТӨГС.Ц [БЗ]	2024-07-19	Хянагч	Зөвшөөрсөн	
2	Газрын захирал САЙНЖАРГАЛ.Д [СБГ]	2024-07-18	Хянагч	Зөвшөөрсөн	
3	Газрын захирал БАДАМХАНД.Ж [ДАЧХАБГ]	2024-07-19	Хянагч	Зөвшөөрсөн	
4	Газрын захирал ЭЗГ ЖАВХЛАН.Т [ЭЗГ]	2024-07-22	Хянагч	Зөвшөөрсөн	
5	Газрын захирал ШАГДАРСУРЭН.В [БМҮГ]	2024-07-19	Оролцогч	Зөвшөөрсөн	Zuvshuursun


Гэрээ батлуулах үйл явцын дараалал:

- ЭЗГ-аас хянагдан дугаарлагдсан гэрээний төсөл, хяналтын хуудсыг авах;
- ЭЗГ-аар хянагдаагүй тохиолдолд гэрээг ЭЗГ-т бүртгүүлж, бүртгэлийн дугаар авах;
- Хяналтын хуудсанд заагдсан албан тушаалтнуудаар гарын үсэг зуруулах /Гарын үсэг бүрэн байх /;
- Ерөнхийлөгчид танилцуулж, гэрээг батлуулах;
- Гэрээнд тамга даруулах, огноо тавих;
- ЭЗГ-т гэрээний нэг хувийг хяналтын хуудас, цохолт, бусад дагалдах бичиг баримтын хамт хүлээлгэн өгөх.

- ☐ Хяналтын хуудас бүрэн зурагдсан эсэх
- ☐ Цохолт
- ☐ Хяналтын төсөв
- ☐ Гэрээлэгчийн баримт бичиг /УБГ, ТЗ гэх мэт/
- ☐ Огноо
- ☐ Дардас
- ☐ Инишиал
- ☐ Гарын үсэг бүрэн эсэх
- ☐ Тамга бүрэн эсэх
- ☐ Хавсралт бүрэн эсэх
- ☐ Хоосон зай, гараар бөглөх хэсгийг орхисон эсэх
- ☐ Эх хувь мөн эсэх

Санамж: Гэрээнд 1.Хяналтын хуудас 2.Ерөнхийлөгчийн зөвшөөрөл эсхүл СШХ-ны шийдвэр 3.ДАЧХАБГ-ын дүгнэлт 4.Гэрээлэгч талын гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлийн хуулбар хэргийг хянагчид ЭЗГ-т хүлээлгэн өгнө

ЧАНДМАНЬ НАЛАЙХ ОНӨААТҮГ-ЫН
ЗАХИРАЛ ОНӨААТҮГ Д.ХАНЗОРИГ



МАК, М.
Ерөнхийлөгч



**АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН
БОХИР УСЫГ ТАТАН ЗАЙЛУУЛАХ ГЭРЭЭ**

2024 оны 07 сарын 18-ны өдөр

№Н2024-

2095025
Налайх дүүрэг

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1 Монгол улсын "Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль"-ийн 13-р зүйлийн 13.2 дахь заалт, Ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах аж ахуйн харилцааны дүрмийн 2.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн, Нэг талаас "Чандмань-Налайх" ОНӨААТҮГ /цаашид Хангагч гэх/-ыг төлөөлж Хуулийн зөвлөх ажилтай Б.БАТЧИМЭГ нөгөө талаас /цаашид Хэрэглэгч гэх/- төлөөлж 2024 оны 07 сарын 18-ны өдрөөс 2025 оны 04 сарын 01-ны өдөр хүртэл хугацаатай дор дурдсан нөхцөлийг биелүүлж ажиллахаар харилцан тохирч энэхүү гэрээг байгуулав.

Хоёр. Хэрэглэгчийн эрх, үүрэг

- 2.1 Гэрээний дагуу бохир ус нийлүүлэх.
- 2.2 Хангагч болон ажилтнуудын үйл ажиллагааны талаарх санал хүсэлт, гомдлыг "Чандмань-Налайх" ОНӨААТҮГ-ын диспетчерийн 70233310, 89953310 утсаар болон байгууллагын удирдлагад мэдээлэх, гомдол гаргах.
- 2.3 Өөрийн эзэмшлийн бохир ус нийлүүлэх үйлчилгээтэй холбоотой асуудлаар хангагчаас мэргэжлийн туслалцаа хүсэх, зөвлөгөө авах
- 2.4 Хэрэглэгч нь Налайх дүүрэг 5 дугаар хорооны цэвэрлэх байгууламжийн худагт бохирыг нийлүүлэх.
- 2.5 Хэрэглэгч нь бохир ус хүлээн авах ажилтны заасан худагт бохирыг нийлүүлж, баримтжуулан баримт авах.
- 2.6 Хэрэглэгч нь бохир ус нийлүүлэх төлбөрийг тухай бүр төлөх.
- 2.7 Хангагч байгууллагатай заасан хугацаанд гэрээ байгуулах, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх
- 2.8 Хэрэглэгч өөрийн байршил, харилцагч банк, дансны дугаар, хаягийн бүртгэл солигдох бүрд гэрээнд тодотгол хийлгэх
- 2.9 Хэрэглэгч нь бохир усыг заасан худагт хийх ба бохир ус нийлүүлэх стандарт "MNS.6561:2015"-д стандартын шаардлагад нийцсэн бохир усыг нийлүүлнэ. Химийн бодис агуулсан буюу усанд уусахгүй бүхэл биет агуулсан, мах цус, яс, хог орсон бохир ус нийлүүлэхийг хатуу хориглоно. Тийм төрлийн бохир нийлүүлсэн тохиолдолд гэрээг цуцлах, дахин гэрээ байгуулахгүй байх хүртлэх арга хэмжээг хангагч тал авна.
- 2.10 Хэрэглэгч гэрээ байгуулахдаа хангагчид байгууллагын гэрчилгээний хуулбар, бохир зөөвөрлөх машины гэрчилгээний хуулбарыг өгөх, хаягын мэдээллийг үнэн зөв гаргаж өгөх, гэрээнд хавсаргах үүрэгтэй.

Гурав. Хангагчийн эрх, үүрэг

- 3.1 Хэрэглэгчид бохир ус нийлүүлэх стандарт шаардлагын талаар мэргэжлийн заавар, зөвлөгөө өгөх
- 3.2 Хангагч нь хэрэглэгчийн хүсэлтээр төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлэх
- 3.3 Хэрэглэгч гэрээнд заасан үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлэхгүй байх, гэрээг цуцлах, учирсан хохирлоо төлөхийг шаардах.
- 3.4 Хангагч нь хэрэглэгчийн санал гомдлыг хүлээн авч, 24 цагийн дотор барагдуулах.

3.5 Хэрэглэгчийн захиалга болон дуудлагаар засвар үйлчилгээний ажлыг батлагдсан үнэ тарифаар хийх.

3.2.5 Ажилтны буруугаас шалтгаалан хэрэглэгчээс илүү төлбөр авсан бол алдааг залруулах, дараа сарын төлбөрт шилжүүлэх

Дөрөв. Төлбөр тооцооны журам

4.1 Гэрээний үнэ 185,000 төгрөгийг хэрэглэгч тал гэрээ байгуулахдаа төлнө. Баримтыг гэрээнд хавсаргана.

4.2 Хэрэглэгч нь бохир усыг Налайх дүүрэг, 5 хороо, городокын цэвэрлэх байгууламжийн худагт бохир усыг зөөвөрлөх бөгөөд 1 тн бохир усыг.....^{2,600} төгрөг, /НӨАТ-гүй/ тооцож, гэрээний дагуу төлбөр тооцоо хийнэ.

4.3 Үйлчилгээний төлбөрийг тухайн сарын 25-ны дотор "Чандмань Налайх" ОНӨААТҮГ-ын ХАС БАНК- 5000192357 дансанд тушаана.

4.4 Үйлчилгээний сар бүрийн төлбөрийг тухайн сарын 25-ны өдөр төлөөгүй хэрэглэгчдэд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд төлбөрийн үнийн дүнгийн 0,5%-иар тооцон алданги тооцно.

Тав.Талуудын харилцан хүлээх үүрэг хариуцлага

5.1 Хоёр тал Иргэний хууль, Усны тухай хууль, Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль, Хэмжлийн нэгдмэл байдлын тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээнэ.

5.2 Гэрээтэй холбогдсон аливаа асуудлыг хоёр тал хамтран шийдвэрлэх ба тохиролцоогүй тохиолдолд хуулийн байгууллагад хандан шийдвэрлүүлнэ.

Зургаа. Маргаан шийдвэрлэх

6.1 Хангагч хэрэглэгчийн хооронд гарсан үйлчилгээ, төлбөр тооцоотой холбогдсон маргаантай асуудлыг харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.

6.2 Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй хоёр тал харилцан эс зөвшөөрвөл хуулийн байгууллагаар шийдүүлнэ.

Долоо: Бусад зүйл

7.1 Гэрээг 3% үйлдэж талууд авна. Гэрээний хувиуд хуулийн адил хүчинтэй.

7.2 Хэрэглэгч өөрийн хүсэлтээр гэрээг цуцалж болох ба энэ тухай хангагчид 14 хоногийн өмнө мэдэгдэнэ.

7.3 Гэрээг цуцлахдаа үйлчилгээний төлбөрөө бүрэн барагдуулсан байна.

7.4 Гэрээтэй холбогдсон аливаа асуудлыг хоёр тал хамтран шийдвэрлэх ба тохиролцоогүй тохиолдолд Хуулийн байгууллагад хандан шийдвэрлүүлнэ.

7.5 Үнэ тарифт өөрчлөлт орох бүрд хангагч энэ тухай хэрэглэгчдэд 30 хоногийн өмнө албан мэдэгдэл болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан мэдэгдэх ба үнэ тарифын хэрэгжилт нь эрх бүхий байгууллагын тушаал шийдвэрт заасан хугацаанаас эхлэн мөрдөгдөнө.

7.6 Гэрээнд хоёр тал харилцан тохиролцож нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.

7.7 Гэрээг жил бүр сунгаж, тодотгол хийнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

ХАНГАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:
ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨХ

.....^{Б.Батчимэг} Б.БАТЧИМЭГ

Утас: 86163838

Хаяг: Налайх дүүрэг, 2 хороо,



БАТЛАВ:

“МОНГОЛЫН АЛТ” (МАК) ХХК
-ИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Д.НИНЖБАДГАР



БАТЛАВ:

“ТҮМЭН-ЭГШИГ” ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Г.ЧИНЗОРИГ



АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ШИЛЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

2021 оны 10 сарын 12-ний өдөр

№

964-1121

Улаанбаатар хот

Нэг талаас “Түмэн-Эгшиг” ХХК /цаашид “Хүлээн авагч” гэх/, түүнийг төлөөлж Ерөнхий менежер Б.Одбаяр,

Нөгөө талаас “Монголын Алт” (МАК) ХХК /цаашид “Үүсгэгч” гэх/, түүнийг төлөөлж Хангамж, техник үйлчилгээний газрын Захирал Д.Нинжбадгар бид нар харилцан тохиролцож Монгол Улсын Иргэний хууль, Хог хаягдлын тухай хууль, Засгийн газрын 2018 оны 116-р тогтоолын 1, 2-р хавсралт болох “Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах болон бүртгэх тайлагнах журам”, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны 02-р сарын 02-ны өдрийн А/21 тоот тушаал болон Байгаль орчны аюулгүй байдалтай холбогдох хууль, журмыг үндэслэн энэхүү гэрээг байгуулав.

НЭГ. ГЭРЭЭНИЙ АГУУЛГА

- 1.1. Энэхүү гэрээгээр Аюултай хог хаягдал үүсгэгчээс аюултай хог хаягдлын дагалдах бичгийн дагуу түүнээс гарч байгаа аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагч нь хүлээн авч түр хадгалах, дахин боловсруулах, устгалд оруулах, үүсгэгч нь хүлээн авагчид тохиролцсон үнийг төлөх болон талуудын эдлэх эрх, үүрэг хариуцлагын талаар зохицуулна.
- 1.2. Энэ гэрээгээр шууд зохицуулагдаагүй бусад харилцааг Монгол Улсын Хог хаягдлын тухай хууль, Иргэний хууль болон бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна.
- 1.3. Үүсгэгч гэдэгт “Монголын Алт” (МАК) ХХК болон дор дурдсан түүний охин болон хамаарал бүхий компанийг хамтад нь ойлгоно. Үүнд:
 - 1.3.1. “МАК Цемент” ХХК;
 - 1.3.2. “Хүрэн толгой коал майнинг” ХХК;
 - 1.3.3. “Эрдэнэс цагаан суварга” ХХК;
 - 1.3.4. “Тру ти ар си” ХХК.
- 1.4. Аюултай хог хаягдлын тоо хэмжээ, төрөл болон үнийн талаар гэрээний Хавсралт 1-т тусгах ба талууд гэрээний хугацаанд аюултай хог хаягдлыг шилжүүлэх бүртээ дагалдах бичгийг гэрээнд хавсаргах ба энэ нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.

ХОЁР. АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

- 2.1. Аюултай хог хаягдлыг ангилан ялгаж “Аюултай хог хаягдал” гэсэн тэмдэглэгээ хийсэн байна.
- 2.2. Аюултай хог хаягдал савласан сав бүр нь ямар химийн бодис хадгалж байсан тухай нэр шошготой байна.
- 2.3. Үүсгэгч нь аюултай хог хаягдлыг шилжүүлэх бүртээ үүссэн болон хуримтлагдсан хог хаягдлын хэмжээний талаарх бүртгэлийг хүлээн авагчид шилжүүлнэ.
- 2.4. Аюултай хог хаягдлыг шилжүүлэхдээ БОАЖЯ Сайдын 2018 оны 02-р сарын 02-ны өдрийн А/21 тоот тушаалын 1-р хавсралтад заасан маягтын дагуу дагалдах бичгийг бүрдүүлж өгнө.
- 2.5. Аюултай хог хаягдлын савыг суллаж онц хортой, тэсрэмтгий, шатамхай бодис /тухайлбал цианид натри гэх мэт/ -г тухайн бодисын шинж чанарт тохирсон уусмалаар цэвэрлэсэн байна. Хоосон сав нь ЗГ-н 2018 оны 116-р тогтоолын 1-р хавсралтын 5.7-5.9-д заасан шаардлагыг хангасан байвал зохино.

ГУРАВ. АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ШИЛЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА, ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ НӨХЦӨЛ

- 3.1. Гэрээний үргэлжлэх хугацаа нь 2021 оны 10 сарын 13-ны өдрөөс 2022 оны 10 сарын 13-ны өдрийг хүртэл 1 (нэг) жилийн хугацаатай байна.
- 3.2. Энэхүү гэрээний 1-р хавсралтад заасан Үүсгэгчээс гарах хаягдлын урьдчилсан төлөвлөгөөний дагуу аюултай хог хаягдлын хуримтлал үүссэн тохиолдолд үүссэн хаягдлын хэмжээнээс хамаарч 90-ээс 180 хоногт аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчид шилжүүлсэн байна.
- 3.3. Үүсгэгч нь аюултай хог хаягдлаа шилжүүлэх тухай хүсэлтээ хүлээн авагчид албан бичгээр эсвэл chemicalwasterisk@gmail.com и-мэйл хаягаар 5-аас доошгүй хоногийн өмнө мэдэгдэнэ. Хүлээн авагч үүсгэгч болон тээвэрлэгчтэй харилцан тохиролцож хүлээн авагчийн байранд аюултай хог хаягдал хүргэх хугацааг товлон.
- 3.4. Хүлээн авагч нь үүсгэгчээс аюултай хог хаягдал шилжин ирэх товлосон өдөр, цагт аюултай хог хаягдлыг хүлээн авах хариуцсан ажилтнаа бэлэн байлгаж, зохих журмын дагуу хаягдлыг хүлээн авна.
- 3.5. Үүсгэгч нь аюултай хог хаягдлыг шилжүүлэхдээ аюултай хог хаягдлын хэмжээ, тоо ширхгийг гэрээний Хавсралт №1-т заасан төлбөр тооцооны тарифт үнээр тооцож аюултай хог хаягдлыг шилжүүлнэ.
- 3.6. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагч хүлээн авах үед Үүсгэгчээс ирүүлсэн дагалдах бичигт дурдсан мэдээлэл зөрснөөс үүдэж гэрээний үнэ өөрчлөгдөж болно. Энэ тохиолдолд хог хаягдлыг хүлээн авах үед тооцож гаргасан үнээр бодож үүсгэгч хүлээн авагчид төлбөрийг төлнө.
- 3.7. Хүлээн авагч нь Үүсгэгчийн ирүүлсэн аюултай хог хаягдлыг Хавсралт №1-т заасан тарифт үнээс 5 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр устгана.
- 3.8. Үүсгэгч нь гэрээний 3.5, 3.6-д заасан төлбөрийг “Түмэн-Эгшиг” ХХК-ийн Худалдаа хөгжлийн банкны 499085408 тоот дансанд нэхэмжлэхийн дагуу төлнө. Үүнд:
 - 3.8.1. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчид шилжүүлэх тухай захиалга өгснөөс хойш ажлын 3 хоногийн дотор төлбөрийн 40 хувийг,
 - 3.8.2. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчид шилжүүлэн өгч дагалдах бичгийн 1 хувь буцан ирснээс хойш ажлыг 5 хоногийн дотор төлбөрийн үлдэгдлийг.
- 3.9. Үүсгэгч нь хүлээн авагчийн тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр аюултай хог хаягдлыг тээвэрлүүлж, хүргэлтийн цэг дээр хүргүүлж болно. Хүлээн авагчийн тээврийн хэрэгслээр хог хаягдал ачиж, тээвэрлүүлэх тохиолдолд Хавсралт №2-т заасан үнийн дагуу Тээвэрлэлтийн зохих төлбөрийг төлнө.

ДӨРӨВ. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 4.1 Үүсгэгчийн эрх, үүрэг:
 - 4.1.1 Үүсгэгч аюултай хог хаягдлаа гэрээнд заасан хугацааны дотор хүлээн авахыг хүлээн авагчаас шаардах эрхтэй.
 - 4.1.2 Үүсгэгч нь гэрээний 2.5-д заасан шаардлагыг хангасан аюултай хог хаягдлыг Хүлээн авагчид хүлээлгэн өгнө.
 - 4.1.3 Үүсгэгч нь Аюултай хог хаягдлын дагалдах бичгийг 4 хувь үйлдэж, гарын үсэг тамга тэмдэг дарж өөртөө 1 хувь, тээвэрлэгчид 1 хувь, хүлээн авагчид 2 хувийг илгээж, хүлээн авагчаас хүлээн авсан гарын үсэг, тамга тэмдэг дарагдсан 1 хувь дагалдах бичгийг буцаан авна.
 - 4.1.4 Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчид хүргэх тээврийн зардлыг хариуцна.
 - 4.1.5 Үүсгэгч Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчаар тээвэрлүүлэхээр бол тусад нь аюултай хог хаягдал тээвэрлэх гэрээ байгуулна.
 - 4.1.6 Гэрээгээр тохиролцсон төлбөрийг Хүлээн авагчид хугацаанд нь төлнө.
 - 4.1.7 Шилжүүлэх аюултай хог хаягдлын талаарх мэдээллийг хүлээн авагчид үнэн зөв мэдээлнэ. Худал, буруу ташаа мэдээлснээс бусдын эрүүл мэнд, амь нас, талуудын эд хөрөнгө болон байгаль орчинд хохирол учирвал үүнээс үүсэх хохирлыг үүсгэгч хариуцна.
 - 4.1.8 Үүсгэгч аюултай хог хаягдлаа Хүлээн авагчид шилжүүлэх тухайгаа 5-аас доошгүй хоногийн өмнө хүлээн авагчид мэдэгдэнэ.

- 4.2 Хүлээн авагчийн эрх, үүрэг

- 4.2.1 Үүсгэгчээс шилжүүлсэн аюултай хог хаягдал нь гэрээний 2.5-д заасан шаардлагыг хангаагүй, дагалдах бичигт үл зохицол үүссэн, тоо, хэмжээтэйгээ зөрж байвал Үүсгэгчийн төлөөлөгчид мэдэгдэж зохих арга хэмжээг авах үүрэгтэй.
- 4.2.2 Аюултай хог хаягдал хүлээн авсан төлбөр тооцоог Үүсгэгчээс гэрээнд заасан хугацааны дотор төлөхийг шаардах эрхтэй.
- 4.2.3 Аюултай хог хаягдлыг хүлээж авсан актыг үүсгэгчид гаргаж өгнө.
- 4.2.4 Хүлээн авагч аюултай хог хаягдлыг хүлээн авснаас хойших түүний хадгалалт, устгал, дахин боловсруулалтыг хариуцна.
- 4.2.5 Үүсгэгчээс Аюултай хог хаягдал шилжиж ирэх үед хариуцсан ажилтнаа бэлэн байлгаж, зохих журмын дагуу хаягдлыг хүлээн авна.

ТАВ. АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, ШИЛЖҮҮЛЭН АВАХ

- 5.1. Үүсгэгч гэрээгээр тохиролцсон хугацаандаа аюултай хог хаягдлыг хүлээн авах цэг буюу Төв аймаг, Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт орших Хүлээн авагчийн аюултай хог хаягдал устгах үйлдвэрт хүргэнэ.
- 5.2. Үүсгэгч гэрээнд заасан шилжүүлэх хугацаанаасаа өмнө аюултай хог хаягдлыг шилжүүлэх эрхтэй ба ингэх тохиолдолд Хүлээн авагчид энэ тухай 5-аас доошгүй хоногийн өмнө мэдэгдсэн байна.
- 5.3. Үүсгэгч аюултай хог хаягдлаа "Аюултай хог хаягдал" тээвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжийн тусгай зориулалтын, зохих тэмдэг тэмдэглэгээтэй тээврийн хэрэгслээр ачиж, тээвэрлүүлэн Хүлээн авагчид хүргэж өгнө.
- 5.4. Талууд аюултай хог хаягдлыг хүлээлцэхдээ дагалдах бичиг болон гэрээнд заасан тоо, хэмжээтэй нийцэж байгаа эсэх, үл зохицол байгаа эсэхийг шалгах ба нийцэж байвал энэ тухай акт үйлдэж гарын үсэг зурж хүлээн авагч хүлээн авна.
- 5.5. Хүлээн авагч нь үүсгэгчийн шилжүүлэн өгсөн аюултай хог хаягдлыг Хог хаягдлын тухай хууль, болох "Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах болон бүртгэх тайлагнах журам"-ын шаардлагад нийцүүлэн хадгалах, дахин боловсруулах, устгалд оруулах ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэх бөгөөд түүнийг зөрчсөний улмаас үүссэн хариуцлагаас Үүсгэгчийг ангид байлгана.
- 5.6. Үүсгэгч нь аюултай хог хаягдлыг Хүлээн авагчид дагалдах бичгээр хүлээлгэн өгснөөс хойших аливаа асуудалд хариуцлаа хүлээхгүй болно.

ЗУРГАА. ӨМЧЛӨХ ЭРХ ШИЛЖИХ

- 6.1. Үүсгэгч нь аюултай хог хаягдлыг Хүлээн авагчид дагалдах бичгээр хүлээлгэн өгөх хүртэл хог хаягдлын өмчлөгч байна.
- 6.2. Үүсгэгч нь хог хаягдлыг Хүлээн авагчид ачиж, тээвэрлэн хүлээн авах цэг дээр дагалдах бичгээр хүлээлгэн өгснөөр өмчлөх эрх хүлээн авагчид шилжсэн гэж үзнэ.
- 6.3. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авах цэг дээр Хүлээн авагчид хүлээлгэн өгөх хүртэл түүний үр шим, эрсдэл үүсгэгчид байх ба хүлээн авагчид хүлээлгэн өгснөөр үр шим, эрсдэл хүлээн авагчид шилжинэ.

ДОЛОО. ХАРИУЦЛАГА, МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ

- 7.1. Аль нэг тал нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн эсхүл үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас нөгөө талдаа учирсан аливаа хохирлыг холбогдох нотлох баримтад үндэслэн бүрэн хариуцаж нөхөн төлнө.
- 7.2. Үүсгэгч энэ гэрээний 3.7.2-д заасны дагуу үнийг төлөх хугацааг хэтрүүлсэн бол Талууд харилцан тохиролцож уг хугацааг сунгаснаас бусад тохиолдолд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.1 хувьтай тэнцэх хэмжээний алдангийг хэтрүүлсэн хоног тутамд Хүлээн авагчид төлнө.
- 7.3. Хэрэв Хүлээн авагч нь Үүсгэгчээс ирүүлсэн хог хаягдлыг энэ гэрээний 3.2-т заасан хугацааны дотор зохих журмын дагуу хүлээн аваагүй, хугацааг хожимдуулсан бол Талууд харилцан тохиролцож уг хугацааг сунгаснаас бусад тохиолдолд гэрээгээр тохиролцсон үнийн дүнгийн 0.1 хувьтай тэнцэх хэмжээний алдангийг хэтрүүлсэн хоног тутамд Үүсгэгчид төлнө.
- 7.4. Талууд гэрээнээс татгалзах болон цуцлах үндэслэлийг Иргэний хуулиар зохицуулна.

- 7.5. Үүсгэгч аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчид шилжүүлэхдээ дагалдах бичиг болон гэрээний хавсралт 1-д заасан тоо хэмжээ, химийн бодисын нэр хаягийг үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд буруу, зөрүүтэй худал мэдээлснээс болж гэрээний үнийн дүн өөрчлөгдөх, эсвэл үүнээс үүдэж хохирол учирвал хүлээн авагч хариуцахгүй болно.
- 7.6. Энэ гэрээтэй холбогдон Талуудын хооронд үүссэн аливаа санал зөрөлдөөн, маргаантай асуудлыг Талууд эв зүйгээр хэлэлцэн шийдвэрлэхийг чармайх бөгөөд ийнхүү шийдвэрлэж чадаагүй бол маргааныг Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

НАЙМ. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

- 8.1. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал гэдэгт үерт автах, гал түймэрт нэрвэгдэх, дэлбэрэлтэд өртөх, газар хөдлөх, зуд болох, тахал болон бусад байгалийн хүчин зүйлс мөн цэрэг дайны үйл ажиллагаа, төрийн эрх барих байгууллагын шийдвэр буюу экспорт, импортын хориг зэрэг талуудын үйл ажиллагаанаас үл хамаарах үндэслэлээр энэхүү гэрээг зохих ёсоор биелүүлэх боломжгүй байдлыг бий болгохыг ойлгоно.
- 8.2. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлын улмаас гэрээ биелэгдэх боломжгүй тохиолдолд талууд бие биедээ нэн даруй мэдэгдэх ба гэрээний хугацаа дээрх нөхцөл байдал арилах хүртэл хугацаагаар сунгагдах буюу тодорхой хугацаа зааж сунгаж болно.
- 8.3. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлын улмаас бараа материал устсан, дутсан тохиолдолд шилжүүлэн хүлээлгэн өгөх хүртэлх эрсдэлийг үүсгэгч, шилжүүлэн хүлээн авснаас хойших эрсдэлийг хүлээн авагч хариуцна.
- 8.4. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлыг зохиомлоор буюу болгоомжгүйгээр бий болгосноос бусад тохиолдолд форс мажорын нөхцөлөөс шалтгаалан учирсан хохирлыг хариуцах үүргээс талууд чөлөөлөгдөнө.

ЕС. БУСАД ЗҮЙЛ

- 9.1. Энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн явцад гэрээнд аливаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тохиолдолд бичгээр үйлдэж эрх бүхий албан тушаалтан гарын үсэг зурж, тамга даран баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 9.2. Талуудын аль нэг нь гэрээний 3.1-т заасан хугацаа дуусгавар болсны дараа Гэрээг цуцлах санал гаргаагүй тохиолдолд Гэрээг дахин 1 жилийн хугацаагаар сунгагдсанд тооцно.
- 9.3. Гэрээнд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг зөвхөн бичгээр оруулах ба талуудын эрх бүхий албан тушаалтнууд гарын үсэг зурж, тамга даран баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 9.4. Энэхүү гэрээг Монгол хэл дээр долоон хувь үйлдэж, Үүсгэгч 6 хувь, Хүлээн авагч 1 хувийг тус тус хадгалсан нь хуулийн ижил хүчинтэй.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Үүсгэгчийг төлөөлж:
ХТҮГ-ын Захирал Д.Нинжбадгар

Хуульч Б.Жанчив

Хүлээн авагчийг төлөөлж
Ерөнхий менежер Б.Одбаяр



ОЛЫ
(Х) Х
УРН

**ХИМИЙН ХОРТОЙ БОДИС ХАДГАЛСАН ХАЯГДАЛ ХУВАНЦАР САВ
ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ТАРИФ**

(тээврийн зардал багтаагүй үнэ болно)

№	Үйлчилгээний төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгж үнэ /төг/ НӨАТ тооцоогүй дүн
1	Химийн бодисын хаягдал хуванцар, сав, канистр /0,5л, 1л, 2,5л, 5л, 10л,	тн	1	1150000
2	Химийн хуванцар торх / 100л/	ш	1	4800
3	Химийн хуванцар торх /200л/	ш	1	5600
4	Химийн хуванцар ИВС танк /1000л/	ш	1	20000
5	Гялгар уут, шуудай, /25кг, 50кг, 1тн big bag шуудай/	тн	1	1250000
6	Төмөр торх поошиг	ш	1	4200
7	Химийн бодисын шил,сав	кг	1	1500
8	Капель, Тигл шаазан сав	кг	1	1600
9	Химийн хаягдал шингэн уусмал 1литр	л	1	3500-4500
10	Хаягдал аккумулятор	ш	1	5000
11	Масло шүүр том оврын	ш	1	3800
12	Принтер хор	ш	1	2500
13	Хаягдал агаар шүүгч филтэр	ш	1	4000
14	Хаягдал лаг	тн	1	950000
15	Хаягдал цаас	кг		400
16	Хаягдал маск болон бээлий нийлэг материал	кг	1	1500
17	Хаягдал шингээгч даавуу химийн бодистой	кг	1	3500
18	Хаягдал төмөр материал болон бусад	кг	1	2500
19	Хаягдал лааз сав	ш	1	1100
20	Хаягдал батарей	кг	1	3500
21	Ашигласан масло тос	1 литр	1	800
22	Хөргөлтийн шингэн тосол	1 литр	1	1000
23	Галын хорны баллон том жижиг/дунд	1ш	1	3500-4800


НА
ХК
Г

24	Бохирдсон хөрс тостой	тонн	1	1600000
25	Эмнэлгийн хаягдал	кг	1	5500
26	Хаягдал аккумулятор	кг	1	3500
27	Хаягдал Battery	кг	1	1800
28	Хаягдал дугуй /том/	ш	1	12000-25000
29	Хүчил ба шингэн хаягдал	л	1	4200
30	Азотын хүчил	г	1	4200
31	Аммиак	г	1	4200
32	Давсны хүчил	кг	1	3800
33	Хүхрийн хүчил	кг	1	3800
34	Цууны хүчил	кг	1	3800
35	Фосфорын хүчил	кг	1	3800
36	Хлорт натри	кг	1	4200
37	Техникийн сальфитка, Алчуур шингээгч даавуу	кг	1	3500
38	Натри	л	1	3500
39	Хуурай бодис	кг	1	4200

ХАВСРАЛТ БАТАЛСАН:

Үүсгэгчийг төлөөлж:

ХТҮГ-ын Захирал Д.Нинжбадгар


Хүлээн авагчийг төлөөлж:
Ерөнхий менежер Б.Одбаяр

ЛТ
ЗА

964-1121

..... тоот гэрээний Хавсралт №2

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ТЭЭВЭРЛЭХ ТЭЭВРИЙН ҮНЭ


№	Машины марк, даац	Засмал зам	Шороон зам	Тайлбар
1	Хүнд даац: 25-30 тн Машины марк:	1км/4800 төг	1км/4800 төг	Үүсгэгч аюултай хог хаягдлыг тээврийн хэрэгсэлд ачих зардал ороогүй буулгах зардал орсон үнэ болно.
2	Бага даац: 3 тн, 5 тн Машины марк:	1км/3500 төг	1км/3500 төг	

Тайлбар:

1. Дээрх тээвэрлэлтийн хөлсөнд НӨАТ тооцоогүй үнэ бөгөөд тээвэрлэлтийн зардлыг 1 талд нь тооцсон үнэ болно.
 - 1.1 НҮБ-ын 2010 оны аргачлал, Монгол Улсын химийн бодисын тухай хууль, Монгол Улсын химийн аюултай ачаа тээвэрлэхтэй холбоотой MNS 4978:2000 стандарт, аюултай ачаа тээвэрлэх хууль, дүрэм, журамд заасан шаардлагыг хангасан тээврийн хэрэгслээр маршрутын дагуу хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааг ханган тээвэрлэнэ.
 - 1.2 Аюултай хог хаягдал үүсгэгч аж ахуйн нэгж Аюултай хог хаягдлын савыг зохих журмын дагуу бүрэн сулласан байх, хоосон сав нь ЗГ-ын 2018 оны 116-р тогтоолын 1-р хавсралтын 5.7-5.9-д заасан шаардлагыг хангасан байвал зохино.

ХАВСРАЛТ БАТАЛСАН:

Үүсгэгчийг төлөөлж:
ХТҮГ-ын Захирал Д.Нинжбадгар



Хүлээн авагчийг төлөөлж:
Ерөнхий менежер Б.Одбаяр



964-1121

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын
2018 оны 02 сарын 02-ны өдрийн А/21 дугаар
тушаалын 1 дүгээр хавсралт

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ХАЯГДЛЫН ДАГАЛДАХ БИЧИГ

№

Дагалдах бичгийн дугаар:

/шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт хуудас хэрэглэнэ./

1. Үүсгэгчийн талаарх мэдээлэл:								
Аюултай хог хаягдал үүсгэгчийн бүртгэлийн дугаар:								
Аюултай хог хаягдал үүсгэгч байгууллагын нэр:								
2. Аюултай хог хаягдлыг хүлээлгэн өгсөн:								
Овог нэр	Албан тушаалтан	Гарын үсэг:	Огноо:					
.....			2021 он	сар.....	өдөр			
3. Тээвэрлэгчийн талаарх мэдээлэл:								
1/ Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар: Тээвэрлэгчийн бүртгэлийн дугаар:.....								
4. Аюултай хог хаягдлын талаарх мэдээлэл:								
	Аюултай хог хаягдлын нэр	Аюулын ангилал зэрэглэл	Савлаганы бүлэг	Савны		Хэмжээ	Нэгж /кг Эсвэл/м	Аюултай хог хаягдлын код
				Дугаар	Төрөл			
1								
2								
3								
4								
4. Тээвэрлэх үед анхаарах нэмэлт зааварчилгаа, мэдээлэл:								
6. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авсан тээвэрлэгч :								
1. Овог нэр:.....				Гарын үсэг:.....		2021 он сар.....өдөр		
7. Үл зохицол:								
8. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчийн талаарх мэдээлэл:								
Аж ахуйн нэгжийн нэр: "Түмэн-Эгшиг" ХХК								
"Түмэн-Эгшиг" ХХК бүртгэлийн дугаар: 0000001								
Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авсан:								
Овог нэр : "Түмэн-Эгшиг" ХХК	Албан тушаал	Гарын үсэг/ тамга /	Огноо					
.....			2021 он сар ... өдөр					

БАТЛАВ "МОНГОЛЫН АЛТ" (МАК) ХХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ЦОГЧ НТЭЗЭМҮҮН



БАТЛАВ "ТҮМЭН-ЭГШИГ" ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭГЧ ЭХ ЗАХИРАЛЧ ЗИНЖОРИТ



0964-1121 тоот гэрээний нэмэлт гэрээ

2024 оны 02 сарын 20-ны өдөр

№ 235-1128 Улаанбаатар хот

Нэг талаас Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу үүсгэн байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулж буй "Монголын Алт" (МАК) ХХК (Регистрийн дугаар: 2095025) (цаашид "Үүсгэгч" гэх), түүнийг төлөөлж Хангамж, техник үйлчилгээний газрын Захирал Д.Нинжбадгар,

Нөгөө талаас Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу үүсгэн байгуулагдаж, үйл ажиллагаа явуулж буй "Түмэн-Эгшиг" ХХК (Регистрийн дугаар: 5031923) (цаашид "Хүлээн авагч" гэх), түүнийг төлөөлж Ерөнхий менежер Б.Одбаяр нар (цаашид хамтад нь "Талууд" гэх) нь Монгол Улсын Иргэний хууль болон Талуудын хооронд 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр байгуулагдсан 0964-1121 тоот "Аюултай хог хаягдал шилжүүлэх гэрээ" (цаашид "Үндсэн гэрээ" гэх)-ний 9.3 дугаар зүйлийг тус тус үндсэн дараах гэрээ (цаашид "Нэмэлт гэрээ" гэх)-г байгуулж байна.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Энэхүү Нэмэлт гэрээний зорилго нь Үндсэн гэрээний хүчин төгөлдөр хугацаа дууссантай холбогдуулан Үндсэн гэрээний 3.1-д заасан хугацааг сунгахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
- 1.2. Энэхүү Нэмэлт гэрээ нь Талуудын эрх бүхий албан тушаалтнууд гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг дарж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болох бөгөөд Талууд Үндсэн гэрээ болон Нэмэлт гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлснээр дуусгавар болно.

ХОЁР. ҮНДСЭН ГЭРЭЭНД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ

- 2.1. Үндсэн гэрээний 3.1-д заасан хугацааг 1 (нэг) жил буюу 2024 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2025 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл хугацаагаар сунгав.
- 2.2. Нэмэлт гэрээний 2.1-д заасан хугацаа дуусгавар болсны дараа Талууд харилцан тохиролцож нэмэлт гэрээ байгуулснаар Үндсэн гэрээг дахин 1 (нэг) жилийн хугацаагаар сунгагдсанд тооцно.

ЭРХ ЗҮЙН ГАЗАР

ГУРАВ. БУСАД ЗҮЙЛ

- 3.1. Энэхүү Нэмэлт гэрээ нь Үндсэн гэрээний салшгүй хэсэг болно.
- 3.2. Талууд энэхүү Нэмэлт гэрээг адил хүчинтэй 7 (долоо) хувь үйлдэж, Үүсгэгч 6 (зургаа) хувь, Хүлээн авагч 1 (нэг) хувийг хадгалсан нь хуулийн адил хүчинтэй байна.
- 3.3. Энэхүү Нэмэлт гэрээ хүчин төгөлдөр болсноор Талуудын хооронд байгуулсан Үндсэн гэрээний хугацаа сунгагдсанд тооцно.
- 3.4. Энэхүү Нэмэлт гэрээгээр зохицуулагдаагүй бусад харилцаа нь Талуудын хооронд байгуулагдсан 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 0964-1121 тоот Аюултай хог хаягдал шилжүүлэх гэрээний дагуу зохицуулагдана.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:


Үүсгэгчийг төлөөлж:

ХТҮГ-ын Захирал Д.Нинжбадгар

ЭЗГ-ын Ахлах хуульч Т.Жавхлан

Хүлээн авагчийг төлөөлж:

Ерөнхий менежер Б.Одбаяр





Нийслэлийн байгаль орчны газар



Нури ХХК



БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ-НД ТУСГАГДСАНЫ ДАГУУ
ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛЛЫН ЧИГЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Танилцсан:

НБОГ-ын дарга

Р.Энхтайван

Танилцсан:

НБОГ-ын Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн дарга

О.Тэмүүжин

Хянасан:

НБОГ-ын ХБОБНХ-ийн Газрын хэргийн хяналт, нөхөн сэргээлт хариуцсан

мэргэжилтэн:

С.Сүхцоож

Улаанбаатар хот

2024 он

ҮНДЭСЛЭЛ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 83 зарлиг "Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай" 2021 оны 56 дугаар зарлиг "Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай" Засгийн газрын 2021 оны 350 дугаар тогтоолын хавсралт "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 27 дахь заалт "Ойжуулалт, ойн нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр орон нутагт ногоон ажлын байрыг нэмэгдүүлэх", ажлын хүрээнд ойн мэргэжлийн байгууллага "Нүри ХХК" үндсэн болон гэрээт ажилчдыг зохион байгуулан 33 дахь заалт "Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний хүрээнд мод тарих, ургуулах, арчлах үйл ажиллагааг тусган хэрэгжүүлэх", нийслэлд 120 сая мод тарих батламж, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралт "Ногоон ажлын байр хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хөнөөлт шавьж, өвчинд нэрвэгдсэн, хууль бус мод бэлтгэл болон сөрөг нөлөөлөлд өртсөн ойн нөхөн сэргээлт хийх, цөлжилтөөс болж шар шороон шуурганаас сэргийлэн ойн зурвас байгуулах ажлыг Инчон мөрөөдлийн төгөлд 4 га талбайд дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг 2 дахь жилдээ тарьж байна.

АЖЛЫН ЗОРИЛГО

"Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг гүйцэтгэх зорилготой бөгөөд дараах зорилтуудыг төлөвлөж ажилласан.

Үүнд:

1. Ойн зурвасын ажлын талбайн хэмжээг судалгаанд хамрагдсан газар нутгийн хүрээнд тогтоох
2. Судалгаанд хамрагдаж байгаа газарт ямар зүйлийн мод зонхилон ургаж болохыг тогтоох
3. Ойн зурвасын ажлыг гүйцэтгэсэн бүрэлдэхүүн.

Ойн зурвасын ажлыг Нийслэлийн байгаль орчны газар, "Нүри" ХХК-ны инженер, тенхикийн ажилтанууд Үүнд:

Гүйцэтгэгч:


- "Нүри" ХХК-ны захирал Х.Лхагважав
- "Нүри" ХХК-ны ойн инженер А.Номин
- "Нүри" ХХК-ны техникч Э.Гансүх

Орон нутгийн улирлын түр ажилчин нийт 15 хүн хамтран ажилласан.

4. Ойн зурвасын ажлыг гүйцэтгэж буй газар.

Улаанбаатар хотын Сонгино хайрхан дүүргийн 21 хороонд байрлах "Инчон мөрөөдлийн төгөлд":

**Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд дүйцүүлэн хамгаалах арга
хэмжээний хүрээнд шинэс, хайлаас мод тарьж ургуулсан газар**



5. Ойн зурвасын ажлын бэлтгэл, зохион байгуулалт.

Ажил эхлэхийн өмнө тухайн газарт хийх ажлаа танилцуулж, хамтарч ажилласан.

Бэлтгэл ажлын хүрээнд

- Ойн зурвасын ажилд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж болох 2 ширхэг моторт газар ухагч болон нүх ухагч тарактор гэрээний дагуу нүх ухагчийг ажилд бэлтгэв.
- Ойн зурвасын ажилд ашиглах 1:50 000-ын сансарын болон 1:9900-ны масштабтай талбайн тойм зураг дээр ойн зурвасын ажил явуулах талбайг тэмдэглэн ажлын зураг бэлтгэсэн



- Ойн зурвасын ажилд хэрэглэх 3 настай бортоготой шинэс тарьц болон 3 настай хайлаас модыг тарилтанд бэлтгэсэн.

- Ойн зурвасын ажилд ажиллах ажилчдад ажил гүйцэтгэх технологи болон хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны талаар зааварчилгааг өдөр бүр өгч ажилласан.
- Ойн зурвасын ажлын мод тарьсны дараах усалгааны ажилд шаардлагатай усалгааны сав болон машин техник бэлэн болгосон.



6. Гэрээний дагуу дараах ажлыг гүйцэтгэв.

Үүнэ:

- Талбайдаа мод тарих стандартын дагуу 5713 нүх ухав.
- 3 настай шинэс мод 1500ш
- 3 настай хайлаас мод 3113ш
- 4 настай нарс 1100ш
- 3 настай 3113 ш хайлаас, 1100ш нарс, 1500 ш шинэсийг намрын тарилтад бэлтгээд нэмэлтээр усны машин түрээслэж 10 хоногт 52 тонн усаар усалж байв.

Санхүүжилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг гүйцэтгэв.

- Нүх ухаж тарилтанд бэлгэхэд
- Модны үнэ
- Холбогдох зардлыг тухай аж ахуйн нэгж байгууллагаад хариуцсан болно.

7. Ойн зурвасын ажлыг гүйцэтгэсэн хугацаа

Ойн зурвасын ажлыг 2024 оны 05-р сарын 05 -с 10-р сарын 26-ны хооронд хийж гүйцэтгэсэн.

Үйл ажиллагаа фото зураг

Мод тарих газрын тэмдэглэгээ хийж байгаа зураг



Трактороор модны нүх ухаж байгаа зураг



Тарих 3 настай шинэс модны зургууд






Тарьсан шинэс модны зургууд





Тарьсан хайлаас модны зураг



Моднуудаа тарьчихаад услаж байгаа зурагнууд





Тарьчихаад услаж байгаа зураг



Модоо усласан байгаа зураг

Мод тарьхад оролцсон ААН байгууллагууд

1. Цээцээ импекс ХХК 250ш
2. Цээцээ импекс ХХК 250ш
3. Цээцээ импекс ХХК 125ш
4. Мөнх сонор ХХК 250ш
5. Монгол алт МАК ХХК 1666ш
6. Батшил ХХК 166ш
7. Күнлүн ХХК 208ш
8. Наран Хан булаг ХХК 83ш
9. Мерсу ХХК 83ш

Нийт 2,998ш мод тарилаа.

Тайлан гаргасан



Нури ХХК захирал Х.Лхагважав