

# “ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК



**СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 1-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ  
“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА  
ЗОЧИД БУУДАЛ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН  
ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ  
ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН  
ТАЙЛАН**

**УЛААНБААТАР ХОТ  
2024 ОН**

## АГУУЛГА

НЭГ. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА.....	4
ХОЁР. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....	5
ГУРАВ. ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ, ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....	15
ДӨРӨВ. ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....	19
ТАВ. ОСОЛ, ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ .....	20
ЗУРГАА. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....	30
ДОЛОО. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ .....	39
НАЙМ. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....	44
ЕС. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮСИЙН ОРШИН СУУГЧИД, ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ .....	48
ДҮГНЭЛТ.....	49

### **ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ**

Зураг 1. Бохир усны шинжилгээний дүн.....	8
Зураг 2. Агаар шүүгч цэвэрлэж буй байдал .....	9
Зураг 3. Усны төлбөр төлсөн баримт .....	10
Зураг 4. Усны шинжилгээний дүн .....	11
Зураг 5. Усан бассейны элсэн филтер сольж тэмдэглэл хөтөлсөн байдал .....	12
Зураг 6. Ногоон байгууламжийн арчилгаа хийж буй байдал .....	13
Зураг 7. Газрын төлбөр төлсөн баримт .....	14
Зураг 8. Бүх нийтээр мод тарих өдрөөр.....	17
Зураг 9. Ногоон байгууламжийн арчилгаа хийсэн байдал/ажлын тайлангаас/ .....	18
Зураг 10. ХАБЭА-н сургалт болон бүртгэл .....	22
Зураг 11. ХАБЭА-ийн сургалт зохион байгуулсан байдал .....	22
Зураг 12. Ажилчдад хамгаалах хэрэгсэл олгосон бүртгэл.....	23
Зураг 13. Анхны тусламжийн хэрэгсэл.....	24
Зураг 14. Сургалтын удирдамж .....	25
Зураг 15. Ажилчдад олгосон үнэмлэх .....	26
Зураг 16. Химийн бодисын агуулах .....	26
Зураг 17. Хамгаалах хувцас, хэрэгсэл .....	27
Зураг 18. Гал унтраах хэрэгслийн бүртгэлийн хуудас.....	28
Зураг 19. Өрөө тасалгаануудад байрласан галын хор болон галын хорын агуулах .....	29
Зураг 20. Энгийн хог хаягдлын бүртгэл, мэдээлэл .....	32
Зураг 21. Энгийн хог хаягдал ачуулан зайлуулж буй байдал.....	33
Зураг 22. Ангилан ялгах боломжтой хогийн сав .....	33
Зураг 23. Хаягдал хуруу зай цуглуулах сав.....	34
Зураг 24. Химийн бодис захиалгын маягт .....	35
Зураг 25. Бохир усны худаг цэвэрлэж буй байдал .....	36
Зураг 26. Тос баригчийн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хийж буй байдал.....	37
Зураг 27. Захиалгын маягт, элсэн филтер сольж, бүртгэл хөтөлсөн байдал.....	38
Зураг 28. Шангри-Ла зочид буудал, худалдааны төвийн гадна талбайн тохижилт .....	40
Зураг 29. Хэрэглээний цэвэр усны шинжилгээний дүн .....	41
Зураг 30. Хаягдал усны шинжилгээний дүн.....	42
Зураг 31. Дотор агаар шүүгч фильтр.....	43

**ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ**

Хүснэгт 1. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд хийгдсэн ажлууд.....	5
Хүснэгт 2. Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөний биелэлт .....	15
Хүснэгт 3. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт .....	19
Хүснэгт 4. Осол, эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт .....	20
Хүснэгт 5. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт .....	30
Хүснэгт 6. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт .....	39
Хүснэгт 7. Удирдлага, зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт .....	44
Хүснэгт 8. БОМТ-ий хэрэгжилтийг олон нийтэд тайлагнасан байдал.....	48
Хүснэгт 9. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний 2024 оны төсвийн гүйцэтгэл .....	49

## **НЭГ. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА**

“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь 2007 онд байгуулагдсан. Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хорооны нутаг дэвсгэрт, Гэрлэх ёслолын ордны урд, Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн хажууд байрладаг.

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай “Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь Дэлхийн томоохон хотуудад 100 орчим сүлжээтэй Шангри-Ла төв нь 5 одтой зочид буудал, А зэрэглэлийн оффис, худалдааны төв, тансаг зэрэглэлийн орон сууц, бүрэн тоноглогдсон спорт клуб хүүхэд багачуудад зориулсан адал явдлын бүс буюу тоглоомын төв зэргээс бүрдсэн 400 орчим автомашины зогсоолтой цогцолбор бүтээн байгуулалт бөгөөд худалдааны төв, оффис, тоглоомын төв, орон сууц, спорт клуб, зочид буудал зэрэг үйл ажиллагаа явуулдаг.

Шангри-Ла худалдааны төв нь Монголын хамгийн том, олон улсын жишигт нийцсэн худалдаа үйлчилгээний төв бөгөөд 27 мян.м<sup>2</sup> талбайг хамарсан үндэсний болон дэлхийн хэмжээний 200 гаруй брендүүдийг нэг дор багтаасан худалдааны, үйлчилгээний төв, IMAX кино театр, орон орны хоолтой шилдэг ресторануудын өргөн сонголтуудтай.

Цогцолборын хэмжээнд 48 нэр төрлийн химийн бодисыг хими цэвэрлэгээ, зочид буудлын угаалга, ариутгал, спорт клуб, уурын болон усан халаалтын зуухны арчилгаа, цэвэрлэгээнд ашиглагдахад “Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, худалдах журам”-д заасан тусгай зөвшөөрөл авах шаардлагатай бодисын жагсаалтад хамаарахгүй 27 нэр төрлийн бодисууд байгаа бөгөөд бусад 21 нэр төрлийг бодисыг химийн бодист эрсдлийн үнэлгээ хийсэн байна.

Нийт 200 гаруй ажилчинтай, жилд 365 хоног, 24/7 ээлжээр ажилладаг байна.

“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК-ийн 2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/618 дугаар тушаал “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-ын дагуу боловсруулав.

**ХОЁР. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

**Хүснэгт 1. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд хийгдсэн ажлууд**

№	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд	Сөрөг нөлөөлийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмжих нэгж	Нэгжийн зардал, мян.төг	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Баримтлах эрхзүйн баримт бичиг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Агаарын чанар</b>									
1.	Агаарын бохирдлыг бууруулах	Агааржуулалтын филтерийг угаах	“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд ашиглаж буй нарийн ширхэгт тоосонцор шүүх зориулалттай агааржуулалтын филтерийг улиралд 1 удаа угаадаг бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд шинэчлэн сольж засвар үйлчилгээ хийсэн.	Улирал бүр		126,904.8		2024 онд	Тоос. Ажлын байрны агаар дахь тоосны агуулгыг хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлага. MNS 5010-2001
<b>Гадаргын ба газрын доорх усны нөөц</b>									
2.	Усыг хэмнэлттэй ашиглах, стандартад нийцсэн усаар хангах	Төслийн үйл ажиллагаанаас гарсан хаягдал усны дүгнэлтийг 2024 оны эхний улиралд багтаан гаргуулах	“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь Улаанбаатар хотын Ус Сувгийн Удирдах Газартай “Цэвэр усаар хангах, хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулах” аж ахуйн №25009900 тоот гэрээ байгуулсан. Үйл ажиллагаанаас гарч буй бохир уснаас дээж авч шинжилгээ хийлгэсэн бөгөөд гэрээний 2.4-т заасны дагуу сар бүр тоолуурын заалтыг бүртгэж төлбөрөө төлж ажилласан.	-		-		2024 онд	Ус ашиглалт, хэрэглээг тоолууржуулах журам Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах үйлчилгээний хөлс Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль, Татварын хэлтэст төлөх Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавигдах хяналт. MNS 0900:2018

**“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

3.		Ус ашигласны болон ус бохирдуулсны төлбөр төлөх	Ус сувгийн удирдах газартай Цэвэр усаар хангах, бохир ус татан зайлуулах гэрээг байгуулан ажиллаж байна. Тус гэрээний хүрээнд ус ашигласны төлбөрийг хугацаанд төлсөн.	-	42,000.0	2024 онд	
4.		Хэрэглээний усны чанар, найрлагыг итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжлүүлэх	Хэрэглээний усны чанар, найрлагыг хянах зорилгоор Наадам ресторан, В1 мөсний машин, 602 тоот өрөө, 2112 тоот өрөө, Хутонг хятад хоолны ресторан, Хүлээн авалтын тэнхим зэрэг 6 газраас дээж авч Стандарт Хэмжил зүйн газрын Хими хор судлалын лаборатори, Нян судлалын лабораторид тус тус шинжлүүлсэн. Шинжилгээний дүнгээр нянгийн бохирдол илрээгүй		72.0	2024 онд	
5.		Усан спортын төвд ашигласан усыг элсэн филтерээр шүүж, ионжуулагчаар нян, бактерыг устгаж эргүүлэн ашиглах	Усан спортын төвд ашигласан усыг элсэн филтерээр шүүж, ионжуулагчаар нян, бактерыг устгаж эргүүлэн ашигладаг. Үүний тулд элсэн филтерийг тогтмол сольж, ионжуулагчаар ариутган ашигласан.		3,500.0		
<b>Газрын гадарга, хөрс, ургамлан бүрхэвч</b>							
6.	Химийн бодис алдагдаж хөрс, ургамлан нөмрөгийн бохирдол	Ургамалжсан талбайг арчлах, хамгаалах, химийн бодис алдагдаж бохирдохоос	”Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь “Бат Өндөр Хайрхан” ХХК-иар ногоон байгууламжийн арчилгаа, тордолгоог гүйцэтгүүлэхээр №340 тоот гэрээг байгуулсан. “Бат Өндөр	-	38,897.1	2024 онд	Газрын тухай хууль


**“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

	үүсэхээс сэргийлж ажиллах	сэргийлж ажиллах	Хайрхан” ХХК нь 1295 м <sup>2</sup> ургамалжсан талбайн арчилгаа, тордолгоог хийж ажилласан. Мөн ургамалжсан талбайд химийн бодис асгарч, алдагдахаас урьдчилан сэргийлж химийн бодис нийлүүлдэг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажилласан.				
7.		Газар ашиглалтын гэрээний дагуу газрын төлбөрийг тогтоосон хугацаанд төлөх	“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолборын зориулалттай 1460600004 нэгж талбарын дугаартай 29976.0 м <sup>2</sup> газрыг ашиглах гэрчилгээтэй бөгөөд газрын гэрээ байгуулсан. Гэрээний дагуу газрын төлбөрийг хугацаанд нь төлсөн.		38,369.28	2024 онд	Газар ашиглалтын гэрээний дагуу газрын төлбөрийг жил бүрийн 1-р сард төлдөг.
<b>Бүх зардал</b>					<b>321671,18</b>		



# “ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь Улаанбаатар хотын Ус Сувгийн Удирдах Газартай “Цэвэр усаар хангах, хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулах” аж ахуйн №25009900 тоот гэрээ байгуулсан. Үйл ажиллагаанаас гарч буй бохир уснаас дээж авч шинжилгээ хийлгэсэн бөгөөд гэрээний 2.4-т заасны дагуу сар бүр тоолуурын заалтыг бүртгэж төлбөрөө төлж ажилласан.




МОНГОЛ УЛСЫН  
ЗАСГИЙН ГАЗАР  
СОРЛИЙН ДҮНГИЙН ХУУДАС

**ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ**  
/Central inspection laboratory/

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-хороо,  
Чингэлтэн сум, Утас: 77140272

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН  
СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС**  
/Test result of accredited laboratory/



**TL 092**  
MNS ISO 17025

Захиалагчийн нэр / Customer name: “Шангри-Ла Улаанбаатар” ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт / Analysis type	Дээжний дугаар / Sample number	Дээжний хаяг, байршил / Sample location	Уст цэгийн төрөл / Type of water
Бохир усны хими	№ 535	УБ хот, СБД, 1-р хороо, Олимпын гудамж L2 худал	Бохир ус

Дээжний хэмжээ / Quantity of sample	Дээж хүлээн авсан огноо / Receiving date	Шинжилсэн огноо / Analyzing date	Хэвлэсэн огноо / Printed date	Техникийн шаардлага / Technical requirements
0.5л / 0.5L	2024.04.29	2024.04.29-05.02	2024.05.06	MNS 6561:2015

№	Үзүүлэлт / Parameters	Шинжлэх аргын стандарт / Test method	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ / Technical specification	Үр дүн / Test result
1	pH-Усны сөрөг / Hydrogen ions, mg/l	MNS ISO 10523:2001	6-9	6.52
2	Аммоний, (NH <sup>+</sup> ) мг/л / Ammonia, mgN/l	MNS ISO 4428:1997	15	40.26
3	Хлорид, Cl <sup>-</sup> , мг/л / Chloride Cl mg/l	MNS ISO 9297: 2007	<1000	124.07
4	Сульфат (SO <sup>2-</sup> ) мг/л / Sulfate, mg/l	MNS ISO 6271:2011	<700	69.73
5	Умбыур бодис, мг/л / TSS, mg/L	MNS ISO 11923:2001	<400	355.00
6	Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, (ХХХ) мг/л / COD, mg/l	ХТЛ-СА3-4/02	<800	465.50
7	Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, (БХХ) мг/л / BOD, mg/l	ХТЛ-СА3-4/01	<400	179.03
8	Нитрит (NO <sub>2</sub> ), мг/л / Nitrite, mgN/l	MNS ISO 4431:2005	-	0.00
9	Нитрат (NO <sub>3</sub> ), мг/л / Nitrate, mgN/l	MNS ISO 7890-3:2001	-	2.52

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн / Test performed by:  Н. Халиунаа / K.Haliunaa N MSc/ Химич / Chemist/

Хянасан / Approved:  Б. Хулагчин / K.Hulagchin B MSc/ Лабораторийн эрхлэгч / Head of laboratory/

Хуудас/ page: 1/1

Сорилтын дүнгийн хуудас нь тухайн сорилтын хамарна. / The test result report is applicable to the sample/ Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөгчтэй хуульчлалгүй хэргэлтэн. / It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/



МОНГОЛ УЛСЫН  
ЗАСГИЙН ГАЗАР  
СОРЛИЙН ДҮНГИЙН ХУУДАС

**ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ**  
/Central inspection laboratory/

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-хороо,  
Чингэлтэн сум, Утас: 77140272

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН  
СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС**  
/Test result of accredited laboratory/



**TL 092**  
MNS ISO 17025


Захиалагчийн нэр / Customer name: “Шангри-Ла Улаанбаатар” ХХК


Дээжний дугаар / Test number	Дээжний хаяг, байршил / Sample location	Уст цэгийн төрөл / Type of water
№ 535	УБ хот, СБД, 1-р хороо, Олимпын гудамж, L2 худал	Бохир ус

Дээжний тоо, хэмжээ / Quantity of the sample	Дээж хүлээн авсан огноо / Date receipt	Техникийн шаардлага / Technical requirements	Хэвлэсэн огноо / Printed date	Техникийн шаардлага / Technical requirements/ MNS 6561 2015
0.5л / 0.5L	2024.04.29	2024.05.08	2024.05.09	Шинжилгээний аргын стандарт / Test method/ MNS ISO 11885:2011 /ICP/

№	Үзүүлэлт / Parameters	ЗДХ / Technical specification/ мг/л	Үр дүн / Test result	№	Үзүүлэлт / Parameters	ЗДХ / Technical specification/ мг/л	Үр дүн / Test result
1	Манган, (Mn) мг/л / Manganese, Mn, mg/L	-	0.026	14	Хөнгөнцагаан, (Al) мг/л / Aluminum, Al, mg/L	<0.5	0.0686
2	Никель, (Ni) мг/л / Nickel, Ni, mg/L	<0.5	0.0134	15	Литий, (Li) мг/л / Lithium, Li, mg/L	-	<0.005
3	Зэс, (Cu) мг/л / Copper, Cu, mg/L	<1.0	0.01	16	Барь, (Ba) мг/л / Barium, Ba, mg/L	-	0.0001
4	Кадмий, (Cd) мг/л / Cadmium, Cd, mg/L	<0.05	0.0142	17	Мөнгө, (Ag) мг/л / Silver, Ag, mg/L	-	0.0729
5	Кобальт, (Co) мг/л / Cobalt, Co, mg/L	<0.1	0.0078	18	Бор, (B) мг/л / Bor, B, mg/L	-	0.0381
6	Хар тугалга, Pb мг/л / Lead, Pb, mg/L	<0.2	<0.005	19	Галлий, (Ga) мг/л / Gallium, Ga, mg/L	-	0.0293
7	Цайр, (Zn) мг/л / Zinc, Zn, mg/L	<5.0	0.0773	20	Стронций, (Sr) мг/л / Strontium, Sr, mg/L	-	0.1017
8	Нийт төмөр (Fe) мг/л / Iron, Fe, mg/L	<3.0	0.4379	21	Таллий, (Tl) мг/л / Thallium, Tl, mg/L	-	0.0309
9	Бисмут, (Bi) мг/л / Bismuth, Bi, mg/L	-	0.0392	22	Уран, (U) мг/л / Uranium, U, mg/L	-	<0.005
10	Молибден, (Mo) мг/л / Molybdenum, Mo, mg/L	-	0.0133	23	Ванадий, (V) мг/л / Vanadium, V, mg/L	-	0.0253
11	Рубидий, (Rb) мг/л / Rubidium, Rb, mg/L	-	<0.005	24	Хүндэл, (As) мг/л / Arsenic, As, mg/L	<0.1	<0.005
12	Теллур, (Te) мг/л / Tellurium, Te, mg/L	-	0.0617	25	Бериллий, (Be) мг/л / Beryllium, Be, mg/L	-	0.000
13	Нийт хром (Cr) мг/л / Chromium, Cr, mg/L	<1.0	<0.005	26	Селений, (Se) мг/л / Selenium, Se, mg/L	<0.1	<0.005

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн / Test performed by:  Н. Халиунаа / K.Haliunaa N MSc/ Химич / Chemist/

Хянасан / Approved:  Б. Хулагчин / K.Hulagchin B MSc/ Лабораторийн эрхлэгч / Head of laboratory/

Хуудас/1/1

Сорилтын дүнгийн хуудас нь тухайн сорилтын хамарна. / The test result report is applicable to the sample/ Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөгчтэй хуульчлалгүй хэргэлтэн. / It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/

## Зураг 1. Бохир усны шинжилгээний дүн


“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд ашиглаж буй нарийн ширхэгт тоосонцор шүүх зориулалттай агааржуулалтын филтерийг улиралд 1 удаа угаадаг бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд шинэчлэн сольж засвар үйлчилгээ хийсэн.

SHANGRI-LA CENTRE

УЛААНБААТАР

AHU,PAU MAINTENANCE REPORT

			
<i>Photo name:</i>	<i>date</i>	<i>Photo name:</i>	<i>date</i>
AHU,PAU Filter cleaning	2024.05.01.-05.24		2024.05.01.-05.24

SMAF CLEANING MAINTENANCE PHOTO REPORT			
			
<i>Photo name</i>	<i>Огноо</i>	<i>Photo name</i>	<i>Огноо</i>
<i>Service</i>	2024 оны 09-р сарын 11	<i>Service</i>	2024 оны 09-р сарын 11
SMAF CLEANING MAINTENANCE PHOTO REPORT			
			
<i>Photo name</i>	<i>Огноо</i>	<i>Photo name</i>	
<i>Service</i>	2024 оны 09-р сарын 11	<i>Service</i>	2024 оны 09-р сарын 11

Зураг 2. Агаар шүүгч цэвэрлэж буй байдал

**“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ,  
ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД  
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  
БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

Ус сувгийн удирдах газартай Цэвэр усаар хангах, бохир ус татан зайлуулах гэрээг байгуулан ажиллаж байна. Тус гэрээний хүрээнд ус ашигласны төлбөрийг хугацаанд төлсөн.

10/18/24, 9:27 AM

Шилжүүлгийн мэдээлэл

<b>Худалдаа Хөгжлийн Банк</b>			Огноо: 2024.10.18 09:27:53	
<b>Шилжүүлгийн мэдээлэл</b>				
Журналын №: 150607742				
Системийн огноо: 2024.03.19				
Нэр: ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ ХХК				
<b>Илгээгч</b>	Дансны дугаар: 410051165	Нэр ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ ХХК	Дүн 46,329,778.16 MNT	Ханш 1.00
/ дөчин зургаан сая гурван зуун хорин есөн мянга долоон зуун далан найман төгрөг арван зургаан мөнгө /				
<b>Хүлээн авагч</b>	Банкны дугаар: 04	Банкны нэр Trade and Development Bank of Mongolia	46,329,778.16 MNT	1.00
	Дансны дугаар: 404001620	Нэр УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗАР		
Гүйлгээний утга: EB -5149037, №25058600 M&U WATER CONSUMABLE MAR'24_CTUSSUVG0001				

<b>Худалдаа Хөгжлийн Банк</b>			Огноо: 2024.10.18 09:29:02	
<b>Шилжүүлгийн мэдээлэл</b>				
Журналын №: 163163755				
Системийн огноо: 2024.05.20				
Нэр: ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ ХХК				
<b>Илгээгч</b>	Дансны дугаар: 410051165	Нэр ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ ХХК	Дүн 39,712,166.64 MNT	Ханш 1.00
/ гучин есөн сая долоон зуун арван хоёр мянга нэг зуун жаран зургаан төгрөг жаран дөрвөн мөнгө /				
<b>Хүлээн авагч</b>	Банкны дугаар: 04	Банкны нэр Trade and Development Bank of Mongolia	39,712,166.64 MNT	1.00
	Дансны дугаар: 404001620	Нэр УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗАР		
Гүйлгээний утга: EB -5149037, №25058600 M&U WATER CONSUMABLE MAY'24_CTUSSUVG0001				


**Зураг 3. Усны төлбөр төлсөн баримт**

Хэрэглээний усны чанар, найрлагыг хянах зорилгоор Наадам ресторан, В1 мөсний машин, 602 тоот өрөө, 2112 тоот өрөө, Хутонг хятад хоолны ресторан, Хүлээн авалтын тэнхим зэрэг 6 газраас дээж авч Стандарт Хэмжил зүйн газрын Хими хор судлалын лаборатори, Нян судлалын лабораторид тус тус шинжлүүлсэн. Шинжилгээний дүнгээр нянгийн бохирдол илрээгүй.

# “ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

04/04/2024, 13:36

GAS-LIMS



Хүнсний Асуудлыг Байрлуу  
Урьдчилсан Тасалгаа Лабораторийн  
архивийг ажиргуулан 2023 оны 01 сарын  
02-н өдөр АНУ-д үндэслэн  
1 дүгээр хэлсэртэй Мэдээт 00-58

СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН  
НИЙСЛЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ  
Улаанбаатар 14210, Сүхбаатар дүүрэг,  
Чин Ван Чандаржавын гудамж  
Утас: 77775010

### ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/: 24-531  
Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр: Шангрилла Улаанбаатар зочид буудал  
/The name of customer's request for analysis/  
Дад лабораторийн нэр /Name of the sub laboratory/: Хими, хор судлалын лаборатори, Нян судлалын лаборатори

Дэжвийн дугаар Sample number	Дэжвийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Бүтээгдэхүүний хүчинтэй хугацаа Date of expiry	Дэжвийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
2195	Наадам ресторан		Монгол Улс	Тодорхойгүй	2.5 л
2196	Б1 Мөсний машин		Монгол Улс	Тодорхойгүй	2.5 л
2197	602 Өрөө		Монгол Улс	Тодорхойгүй	2.5 л
2198	Хутгон хятад зохион ресторан		Монгол Улс	Тодорхойгүй	2.5 л
2199	Хүлээн авалтын тэнхим (Мөсний машин)		Монгол Улс	Тодорхойгүй	2.5 л
2200	2112 өрөө		Монгол Улс	Тодорхойгүй	2.5 л

Хүлээн авсан огноо Date of issue	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2024 он 03 сар 28 өдөр	2024 он 04 сар 04 өдөр	2024 он 04 сар 04 өдөр

Дэжвийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжээ нэгж Test parameter, unit	Шардлага Test requirement, unit	Шинжилгээний дүн Test results
2195	MNS 1097:2023	Кальци	<100 мг/л	16.51
	MNS 1097:2023	Магний	<30 мг/л	7.49
	MNS 4430:2005	Нийт төмөр	<0.30 мг/л	0.0
	MNS ISO 7890-3:2001	Нитрат	<50.0 мг/л	1.81
	MNS 4431:2005	Нитрит	<1.0 мг/л	0.0
	MNS ISO 10523:2001	pH	6.50-8.50	8.11
	MNS 6271:2011	Сульфат	<500.0 мг/л	6.29
	MNS ISO 6076:2001	Фосфат	<3.5 мг/л	0.0
	MNS 6272:2011	Фтор	0.70-1.50 мг/л	0.08
	MNS ISO 6059:2005	Хатуулаг	<7.0 мг/ж/л	1.44
	MNS 4424:2005	Хлорид	<350.0 мг/л	8.51
	MNS ISO 7888:1999	Цахилгаан дамжуулах чанар	<1.0 мСм/см	0.089
	MNS 4423:1997	Хуурай үлдэгдэл	<1000 мг/л	84
	MNS ISO 6288:1999	Зэс	<2.0 мг/л	0.02
	MNS ISO 6288:1999	Кадми	<0.003 мг/л	<0.0008
	MNS ISO 6288:1999	Хар тугалга	<0.01 мг/л	<0.0008
	MNS ISO 6288:1999	Циан	<5.0 мг/л	0.023
	MNS ISO 6222:1998	ББЕТ	1 мл-т 100	1 мл-т 2

gms:shnjlgce.mv/generator/TestIdPage?tid=0#

14

21/05/2024, 12:07

GAS-LIMS



Хүнсний Асуудлыг Байрлуу  
Урьдчилсан Тасалгаа Лабораторийн  
архивийг ажиргуулан 2023 оны 01 сарын  
02-н өдөр АНУ-д үндэслэн  
1 дүгээр хэлсэртэй Мэдээт 00-58

СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН  
НИЙСЛЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ  
Улаанбаатар 14210, Сүхбаатар дүүрэг,  
Чин Ван Чандаржавын гудамж  
Утас: 77775010

### ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/: 24-992  
Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр: Шангрилла Улаанбаатар зочид буудал  
/The name of customer's request for analysis/  
Дад лабораторийн нэр /Name of the sub laboratory/: Нян судлалын лаборатори

Дэжвийн дугаар Sample number	Дэжвийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Бүтээгдэхүүний хүчинтэй хугацаа Date of expiry	Дэжвийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
3599	ТУХ-1410 өрөө		Монгол Улс	Тодорхойгүй	0.5 л
3600	ТУХ-705 өрөө		Монгол Улс	Тодорхойгүй	0.5 л
3601	ТУХ-Хутгон ресторан		Монгол Улс	Тодорхойгүй	0.5 л
3602	ТУХ-Наадам ресторан		Монгол Улс	Тодорхойгүй	0.5 л
3603	ТУХ-Кафе парк мөсний машин		Монгол Улс	Тодорхойгүй	0.5 л
3604	ТУХ-ВТ Мөсний машин		Монгол Улс	Тодорхойгүй	0.5 л

Хүлээн авсан огноо Date of issue	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2024 он 05 сар 15 өдөр	2024 он 05 сар 21 өдөр	2024 он 05 сар 21 өдөр

Дэжвийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжээ нэгж Test parameter, unit	Шардлага Test requirement, unit	Шинжилгээний дүн Test results
3599	MNS ISO 6222:1998	ББЕТ	1 мл-т 100	1 мл-т 7
	MNS ISO 19250:2017	Salmonella spp	25 мл-т илрэхгүй	25 мл-т илрээгүй
	MNS ISO 9306-1:1998	Халуун тасвартай гэдэсний бүтэцтэй нян ялгагч шүүлтүүр	100 мл-т илрэхгүй	100 мл-т илрээгүй
3600	MNS ISO 6222:1998	ББЕТ	1 мл-т 100	1 мл-т 89
	MNS ISO 19250:2017	Salmonella spp	25 мл-т илрэхгүй	25 мл-т илрээгүй
3601	MNS ISO 9306-1:1998	Халуун тасвартай гэдэсний бүтэцтэй нян ялгагч шүүлтүүр	100 мл-т илрэхгүй	100 мл-т илрээгүй
	MNS ISO 6222:1998	ББЕТ	1 мл-т 100	1 мл-т 76
	MNS ISO 19250:2017	Salmonella spp	25 мл-т илрэхгүй	25 мл-т илрээгүй

gms:shnjlgce.mv/generator/TestIdPage?tid=0#

12

## Зураг 4. Усны шинжилгээний дүн

Усан спортын төвд ашигласан усыг элсэн филтерээр шүүж, ионжуулагчаар нян, бактерийг устгаж эргүүлэн ашигладаг. Үүний тулд элсэн филтерийг тогтмол сольж, ионжуулагчаар ариутган ашигласан.



**KIDS POOL SAND FILTER CHANGE PHOTO REPORT**



**BACKWASH PADS FOR JACUZZI SAND FILTER**

1 Week					2 Week						
№	Location	Sand filter mano		cleaned by	Date	№	Location	Sand filter mano		cleaned by	Date
		in.	out					in.	out		
1	L3 cold whirlpool	2	2,5	И.О.С	06.05	1	L3 cold whirlpool	2,5	2	Эрхч	06.12
2	L3 hot whirlpool	3	2,6	И.О.С	06.05	2	L3 hot whirlpool	2	2,5	Эрхч	06.12
3	L4 hot whirlpool	2,5	3	И.О.С	06.05	3	L4 hot whirlpool	2	3	Эрхч	06.12

3 Week					4 Week						
№	Location	Sand filter mano		cleaned by	Date	№	Location	Sand filter mano		cleaned by	Date
		in.	out					in.	out		
1	L3 cold whirlpool	2	2	Эрхч	06.18	1	L3 cold whirlpool	2,5	2,5	Эрхч	06.25
2	L3 hot whirlpool	2,2	3	Эрхч	06.18	2	L3 hot whirlpool	2	2	Эрхч	06.25
3	L4 hot whirlpool	2,5	3	Эрхч	06.18	3	L4 hot whirlpool	2,5	3	Эрхч	06.25

**Whirlpool pump debris filter cleaning sheet**

№	L3 Cold whirlpool pump	L3 Hot whirlpool pump	L3 Hot whirlpool button #1	L3 Hot whirlpool button #2	L4 Hot whirlpool pump	L4 Hot whirlpool button #1	L4 Hot whirlpool button #2	cleaned by	Date
1 Week	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Эрхч	2024.06.06
2 Week	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	И.О.С	2024.06.11
3 week	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Эрхч	2024.06.18
4 week									

**Зураг 5. Усан бассейны элсэн филтер сольж тэмдэглэл хөтөлсөн байдал**

“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь “Бат Өндөр Хайрхан” ХХК-иар ногоон байгууламжийн арчилгаа, тордолгоог гүйцэтгүүлэхээр №340 тоот гэрээг байгуулсан. “Бат Өндөр Хайрхан” ХХК нь 1295 м<sup>2</sup> ургамалжсан талбайн арчилгаа, тордолгоог хийж ажилласан. Мөн ургамалжсан талбайд химийн бодис асгарч, алдагдахаас урьдчилан сэргийлж химийн бодис нийлүүлдэг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажилласан.

**“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**



**Зураг 6. Ногоон байгууламжийн арчилгаа хийж буй байдал**

**“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ,  
ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД  
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  
БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолборын зориулалттай 1460600004 нэгж талбарын дугаартай 29976.0 м<sup>2</sup> газрыг ашиглах гэрчилгээтэй бөгөөд газрын гэрээ байгуулсан. Гэрээний дагуу газрын төлбөрийг хугацаанд нь төлсөн.



**Цахим гүйлгээний баримт**

Хүсэлтийн лавлах дугаар: 234342665

Татсан огноо: 2024-01-24 16:54

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данг	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
<b>8125100249</b> MN960015008125100249	<b>1165117377</b>	<b>38,369,280.00 MNT</b>	<b>Амжилттай</b>
Шилжүүлэгчийн нэр <b>ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ ХХК</b>	Хүлээн авагчийн нэр <b>ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР</b>	Гүйлгээний утга <b>1240108997660;25100986783;5149037;25100986 783;96601130</b>	
	Хүлээн авагчийн банк	Гүйлгээний огноо <b>2024-01-24</b>	

Гүйлгээг шилсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
<b>Ц. Хэрлэнцэцэг</b>	<b>Ч. ОТГОНЧИМЭГ</b>	М. НО 

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © Голомтбанк ХК



**МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА**

Нэхэмжлэхийн дугаар : 1240108997660

**ТАТВАРЫН АЛБА:**

Татварын алба: Сүхбаатар дүүрэг

Татварын дэд алба: 1-р хороо

Татварын төрөл: 01030731 - Газрын төлбөр-Дэд алба

Тайлант хугацаа: 2024 - 1

Төлөх дүн: 38,369,280.00 ₮

**ТАТВАР ТӨЛӨГЧ:**

Регистр /ТТД: 5149037 / 25100986783

Татвар төлөгчийн нэр: Шангри-Ла Улаанбаатар хотел

Нэхэмжлэх үүсгэсэн огноо: 2024-01-16 15:55:26

Төлөх огноо: 2024-01-16 15:55:26



1240108997660

**Зураг 7. Газрын төлбөр төлсөн баримт**

**ГУРАВ. ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ, ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

**Хүснэгт 2. Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөний биелэлт**

№	Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн зорилт	Нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар хүрээ	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал, мян.төг	Нийт зардал мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах эрхзүйн баримт бичиг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Тогтоосон талбайд мод, бут тарих	”Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК-ийн ажилчид Бүх нийтээр мод тарих өдрийг тохиолдуулан 2024 оны 10 сарын 24-26-ны өдрүүдэд 143-р цэцэрлэгийн Шангри-Ла төгөлд 100ш бут тарьсан.	143-р цэцэрлэг	ш	100	20.00	2,000.0	2024 онд	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг №63, Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай
2.	Ногоон байгууламжийн арчилгаа, тордолгоог хийх	Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлт хийх ажлын хүрээнд ”Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь “Бат Өндөр Хайрхан” ХХК-иар ногоон байгууламжийн арчилгаа, тордолгоог гүйцэтгүүлэхээр №340 тоот гэрээг байгуулсан. “Бат Өндөр Хайрхан” ХХК нь 1295 м <sup>2</sup> талбайн мод сөөгөнд хэлбэржүүлэлт, цэвэрлэгээний болон залуужуулах огтлол хийх, мод бутны тогоо сэргээх, хөрс сийрэгжүүлэлт, өдөр тутмын цэвэрлэгээ, тогтмол усалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.	Ногоон байгууламж				Гэрээний дагуу	2024 онд	Байгаль орчин, Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах техникийн ерөнхий шаардлага, MNS 5918:2023
<b>Нийт зардал</b>							<b>2000.0</b>		



”Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК-ийн ажилчид Бүх нийтээр мод тарих өдрийг тохиолдуулан 2024 оны 10 сарын 24-26-ны өдрүүдэд 143-р цэцэрлэгийн Шангри-Ла төгөлд 100ш бут тарьсан.



Dear Colleagues,

Бид жил бүрийн Үндэсний мод тарих өдрийг тохиолдуулан Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын үлэмжлалтай билээ.

Энэ 7 хоногт буюу 2024 оны 10-р сарын 24-26-ны өдрүүдэд 143-р цэцэрлэг дэх Шангри-Ла Төгөлдөө услахаар төлөвлөөд байна. /далгарангүй хуваарийг хавсралтаас харна уу/

📍 Байршил: 143-р цэцэрлэг /Баянгол зочид буудлын баруун хойд талд/

📅 Хугацаа: 2024 оны 10-р сарын 24-26-ны өдрүүдэд

Алба, хэлтсийн удирдлагууд ажилтнуудаа бүрэн ирцтэй хамруулахад анхварна уу. Мөн и-мэйл хаягт

Жиш: Компанияс бутны суулгац, бөөгий, шуудай зэргийг бэлдсэн байна.  
Цэцэрлэгийн хамт олны зүүвэс хурз, жосотуу, халуун уух зүйлсээр хангана.



Зураг 8. Бүх нийтээр мод тарих өдрөөр

**“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлт хийх ажлын хүрээнд “Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь “Бат Өндөр Хайрхан” ХХК-иар ногоон байгууламжийн арчилгаа, тордолгоог гүйцэтгүүлэхээр №340 тоот гэрээг байгуулсан. “Бат Өндөр Хайрхан” ХХК нь 1295 м<sup>2</sup> талбайн мод сөөгөнд хэлбэржүүлэлт, цэвэрлэгээний болон залуужуулах огтлол хийх, мод бутны тогоо сэргээх, хөрс сийрэгжүүлэлт, өдөр тутмын цэвэрлэгээ, тогтмол усалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.



**“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ”-ИЙН ГАДНА НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АРЧИЛГААНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН**

<b>ЗАХИАЛАГЧ:</b>	“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК
<b>ГҮЙЦЭТГЭГЧ:</b>	“БАТ ӨНДӨР ХАЙРХАН” ХХК
<b>Гэрээний дугаар:</b>	340
<b>Байршил:</b>	Шангри-Ла зочид буудал, Шангри-Ла төвийн гадна ногоон байгууламж
<b>Тайлант хугацаа:</b>	2024 оны 08-р сарын 16 -с 09-р сарын 15-ний өдөр
<b>Талбайн хэмжээ:</b>	1295 м <sup>2</sup>

<b>ЗАХИАЛАГЧ:</b>	<b>ГҮЙЦЭТГЭГЧ:</b>
“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК-ийн харилцагч үйлчилгээний албаны супервейзер <i>М.Наран</i>	“Бат Өндөр Хайрхан” ХХК-н захирал <i>Б.Батбаяр</i>
Ө.Мерал	
УЛААНБААТАР ХОТ, 2024 ОН	



**Зураг 9. Ногоон байгууламжийн арчилгаа хийсэн байдал/ажлын тайлангаас/**

**ДӨРӨВ. ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

**Хүснэгт 3. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт**

<b>№</b>	<b>Нөлөөлөлд өртөх түүх, соёлын өв</b>	<b>Хамгаалах арга хэмжээ</b>	<b>Арга хэмжээний цар, хүрээ</b>	<b>Тоо хэмжээ</b>	<b>Нэгжийн зардал, мян.төг</b>	<b>Нийт зардал, мян.төг</b>	<b>Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж</b>	<b>Баримтлах эрхзүйн баримт бичиг</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Ашиглаж буй газар нь Улаанбаатар хотын төвд 1. байрлах бөгөөд хатуу хучилттай талбайтай тул археологи, палентлогийн дурсгал байхгүй.				Байхгүй			Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль Газрын тухай хууль
	<b>Нийт зардал</b>					-		

**ТАВ. ОСОЛ, ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

**Хүснэгт 4. Осол, эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт**

№	Болзошгүй аюул, осол, сөрөг нөлөөлөл	Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хүрээ	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал, мян.төг	Нийт зардал, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах эрхзүйн баримт бичиг
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ХАБЭА-н дүрэм зааврыг мөрдөж ажиллах, ажиллагсдыг эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулах	“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК-ийн ээлжийн дарга нарт ХАБЭА-н сургалтыг 2024 оны 02 сард мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан. Химийн бодисын агуулахын нярав Д.Саранцэцэг, Б.Цэрэнжав нар нь Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд 2024 онд хамрагдсан байна.	Холбогдох ажилчид		Гэрээний дагуу		2024 онд	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль MNS 6458:2014 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага
2.		Тайлант хугацаанд ажиллагсдыг хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ажлын хүрэм, өмд, цув, гутал, төрөл бүрийн бээлий, гутлын бүрээс, хамгаалах хэрэгсэл, нүдний шил, амьсгалын аппарат, химийн бодист тэсвэртэй хормогч, нэг удаагийн комбинзон зэргийг сантехникч, цахилгаанчин, инженерүүдэд тус тус олгосон.	Холбогдох ажилчид		Гэрээний дагуу		2024 онд	
3.		Ажилчдад анхан шатны тусламж үзүүлэх арга зааврыг таниулах заавар зөвлөмжийг тогтмол өгч ажилладаг ба анхны тусламжийн багаж хэрэгслийг шаардлагатай байгаа хэсгүүдэд буюу Б1 давхарын ВМС өрөө, Б1 давхарын аюулгүй байдлын албаны өрөөнд шинээр байрлуулсан.	Эрсдэлтэй орчинд		300.0		2024 онд	
4.		Ажиллагсдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал эрсдэлд орох	Химийн бодистой ажилладаг ажиллагсдад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах ажлын хүрээнд “Хэрлэн-Эрдэс, хими” ХХК-ийн дэргэдэх Монголын ур чадварын сургалт сургалтын төвтэй хамтран инженер техникийн ажилчдыг	Химийн бодистой		Гэрээний дагуу		

**“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

		“Уурын ба ус халаах зуухыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийн сургалтад хамруулж, шалгалтын үндсэн дээр үнэмлэх олгосон.	харьцаж ажилладаг ажилчид		
5.	Химийн бодисын осол, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх	Хлорын агуулахын шал болон шал хананы холбоосыг нүх, зай завсаргүй болгож шинэчлэн засварлаж, хөлтэй тавиур хийж химийн бодисыг төрөлжүүлэн хураасан бөгөөд MNS 6458:2014 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага стандартад нийцүүлэн тохижуулсан.		500.0	2024 онд
6.		Химийн бодисын агуулахуудад урвалд тэсвэртэй хормогч, урт ханцуйтай бээлий, нүдний хаалт, хорт хийн маск зэрэг хамгаалалтын хувцас, нэг удаагийн хамгаалах хэрэгслийг байршуулсан.		250.0	2024 онд
7.	Галын аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх	“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь гал унтраах бүрэн хэмжээний системтэй. Тайлант хугацаанд гал унтраах багаж хэрэгсэл, галын хорны бүртгэл хөтлөж, хугацаа дууссан галын хорыг тухай бүр сольж ажилласан.	Химийн бодисын агуулах		
<b>Нийт зардал</b>				<b>1,050.0</b>	

**“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК-ийн ээлжийн дарга нарт ХАБЭА-н сургалтыг 2024 оны 02 сард Нийслэлийн Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн газартай хамтран зохион байгуулсан. ХАБЭА-н сургалтанд нийт 24 эрсдэлтэй орчинд ажилладаг ажилчид хамрагдсан.

Химийн бодисын агуулахын нярав Д.Саранцэцэг, Б.Цэрэнжав нар нь Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд 2024 онд хамрагдсан байна.

No	Name	Department/Section	Position	Time in	Signature
1	А.Оюун	HR	Staff supervisor	09:00	[Signature]
2	Т.Хүндий	Security	Staff supervisor	09:00	[Signature]
3	Б.Батбаяр	CT	Staff supervisor	08:50	[Signature]
4	Д.Омгонгор	CT	Staff supervisor	09:50	[Signature]
5	М.Батбаяр	SLUB	M.K.	8:50	[Signature]
6	Танд	SLUB Engineer	CS	09:00	[Signature]
7	Товсолом	inb centre	SL	09:00	[Signature]
8	Г.Оюун	CS	Staff supervisor	09:00	[Signature]
9	У.Оюун	SLUB, security	SL	09:00	[Signature]
10	Н.Батбаяр	SLUB	SS	09:00	[Signature]
11	Б.Оюун	SLUB	SS	09:00	[Signature]
12	Г.Оюун	SLUB	C-3	09:00	[Signature]
13	Г.Оюун	UTA	ELST	09:00	[Signature]
14	М.Оюун	UTA	Duty	09:00	[Signature]
15	М.Оюун	SLUB		09:00	[Signature]
16	О.Оюун	SLUB	CS	09:00	[Signature]
17	Г.Оюун	SLUB	CS	09:00	[Signature]
18	М.Оюун	UTA	UTA	09:00	[Signature]
19	О.Оюун	SLUB	UTA	09:00	[Signature]
20	М.Оюун	SLUB, UTA	Sec. Dept	09:00	[Signature]
21	М.Оюун	SLUB in centre	SL	09:00	[Signature]
22	О.Оюун	SLUB	SL	09:00	[Signature]
23	О.Оюун	SLUB	SL	09:00	[Signature]
24	О.Оюун	SLUB	Sec	09:00	[Signature]
25					
26					
27					
28					
29					
30					






















**Зураг 10. ХАБЭА-н сургалт болон бүртгэл**

№	Хийгдэх ажил	Хариуцах эзэн	Хугацаа	Биелэлт	Тайлбар
4.	Мэргэжлийн байгууллагаас ХАБ-ын сургалт авч ажилчдад танилцуулах	Ахлах зохицуулагч Ш.Гантулга	2024.02.02		Мэргэжлийн байгууллагаас ХАБ-н сургалт авсан. Ээлжийн дарга нар






**Зураг 11. ХАБЭА-ийн сургалт зохион байгуулсан байдал**






**“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ,  
ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД  
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  
БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**


Тайлант хугацаанд ажиллагсдыг хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ажлын хүрэм, өмд, цув, гутал, төрөл бүрийн бээлий, гутлын бүрээс, хамгаалах хэрэгсэл, нүдний шил, амьсгалын аппарат, химийн бодист тэсвэртэй хормогч, нэг удаагийн комбинзон зэргийг сантехникч, цахилгаанчин, инженерүүдэд тус тус олгосон.





STAFF PROTECTIVE EQUIPMENTS				
OPERATION (Monthb)				
Position	Number of workers	Item name	QTY	Photo
HVAC tech	5	White gloves	20	
		Red gloves	60	
Plumber	5	White gloves	20	
		Red gloves	60	
Electrician	5	Red gloves	20	
		Electrician's gloves	20	
Engineer	2	White gloves	5	
		Red gloves	15	
		Electrician's gloves	5	
		Shoe covers	1	
Operation	Team	Rubber gloves	3	
		Disposable coverall	20	
		Shoe covers	1	
Total		White gloves	65	
		Red gloves	155	
		Electrician's gloves	3	
		Shoe covers	2	
		Rubber gloves	3	
		Disposable coverall	20	

POOL CHLORINE DOSING (Annually)				
Position	Number of workers	Item name	QTY	Photo
Operation	Team	Chemical Resistant Gloves	20	
		Respirator	60	
		Goggles	20	
		Chemical resistant Apron	60	
		Saline solution	20	

Emergency situation (Annually)				
Position	Number of workers	Item name	QTY	Photo
Operation	Team	Insulating gloves	2	
		Rubber Raincoat	2	
		Disposable coverall	30	
		Red gloves	50	
		Rubber gloves	50	

Welding Protective clothes (3 years)				
Position	Number of workers	Item name	QTY	Photo
Operation	Team	Welding protective clothing (gloves, jacket, pants)	1	

Prepared by: Engineering Secretary  Sarangua.G  
 Checked by: Chief Engineer  Tsogtbaatar.A  
 Approved by: Assistant Director of Engineering  Enkhbayar.G  
 Approved by: General Manager  Victor NG  
 27 June 2024

**Зураг 12. Ажилчдад хамгаалах хэрэгсэл олгосон бүртгэл**

Ажилчдад анхан шатны тусламж үзүүлэх арга зааврыг таниулах заавар зөвлөмжийг тогтмол өгч ажилладаг ба анхны тусламжийн багаж хэрэгслийг шаардлагатай байгаа хэсгүүдэд буюу Б1 давхарын ВМС өрөө, Б1 давхарын аюулгүй байдлын албаны өрөөнд шинээр байрлуулсан.





Зураг 13. Анхны тусламжийн хэрэгсэл

Химийн бодистой ажилладаг ажиллагсдад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах ажлын хүрээнд “Хэрлэн-Эрдэс, хими” ХХК-ийн дэргэдэх Монголын ур чадварын сургалтын төвтэй хамтран инженер техникийн ажилчдыг “Уурын ба ус халаах зуухыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийн сургалтад хамруулж, шалгалтын үндсэн дээр үнэмлэх олгосон.

“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2024 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

Протокол № ШЛХ/2024/01

“ШАНГРИ ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ны захиалгаар “ХЭРЛЭН-ЭРДЭС, ХИМИ” ХХК-ны дэргэдэх “МОНГОЛЫН УР ЧАДВАРЫН СУРГАЛТ” сургалтын төвд “Уурын ба ус халаах зуухыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”, “Уурын ба ус халаах зуухыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-үүдийн сургалтанд ИТА нар хөтөлбөрийн дагуу хамрагдан шалгалт авч дүгнүүлэв. Шалгалт өгсөн ажилчдын шалгалтын дүн, дүрмийн үнэмлэхний дугаарыг хүснэгтэд хавсаргав.

№	Суралцагчийн овог, нэр	Дүрмийн үнэмлэх №	Албан тушаал	Шалгалтын дүн	Сургалтад хамрагдаж шалгалт өгсөн дүрмийн нэр
1	Б.Батболд	ШЛХ/2022/01	Зуухны машинч	90%	Уурын ба ус халаах зуухыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм
2	Б.Эрдэнэ-очир	ШЛХ/2021/01	Зуухны машинч	89%	
3	Г.Бат-эрдэнэ	ШЛХ/2021/05	Зуухны машинч	90%	
4	Б.Ганхуяг	ШЛХ/2021/02	Зуухны машинч	80%	
5	Т.Төртөгтох	ШЛХ/2023/02	Зуухны машинч	90%	

Дүрмийн шалгалтанд тэнцсэн ажилтнуудад үнэмлэхийг шинээр сунгахыг дүрмийн шалгалтын комисс шийдвэрлэв.

Шалгалтын комиссын дарга:

“МОНГОЛЫН УР ЧАДВАРЫН СУРГАЛТ” сургалтын төвийн сургалт хариуцсан захирал



Ц.Сүндиймаа

Комиссын нарийн бичгийн дарга: “МОНГОЛЫН УР ЧАДВАРЫН СУРГАЛТ” сургалтын төвийн сургалт хариуцсан менежер

Б.Золзаяа

Б.Золзаяа /Мэргэшсэн инженер, төсөвчин/

Комиссын гишүүд:

ШАНГРИ ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ ХХК-ны Ерөнхий инженер



М.Батхуяг

“МОНГОЛЫН УР ЧАДВАРЫН СУРГАЛТ” сургалтын төвийн өндөр эрсдлийн сургагч

Б.Шинэбаяр /Монгол Улсын Зөвлөх инженер/

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ-ны Салбарын Хяналтын Газар, Эрчим Хүчний Хяналтын Улсын Ахлах Байцаагч



Б.Түшигбат

Odcon holding suite 302, 11 th khoroolol, Erkhoo avenue, 7 th khoroo, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar 14192, Mongolia -mail: batkhuyag.shinebayer@gmail.com, tel: 976-99046379

Зураг 14. Сургалтын удирдамж




**Зураг 15. Ажилчдад олгосон үнэмлэх**

Хлорын агуулахын шал болон шал хананы холбоосыг нүх, зай завсаргүй болгож шинэчлэн засварлаж, хөлтэй тавиур хийж химийн бодисыг төрөлжүүлэн хураасан бөгөөд MNS 6458:2014 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага стандартад нийцүүлэн тохижуулсан.



**Зураг 16. Химийн бодисын агуулах**

Химийн бодисын агуулахын хажуугийн хувцас хадгалах газар урвалд тэсвэртэй хормогч, урт ханцуйтай бээлий, нүдний хаалт, хорт хийн маск зэрэг хамгаалалтын хувцас, нэг удаагийн хамгаалах хэрэгслийг байршуулсан.



**Зураг 17. Хамгаалах хувцас, хэрэгсэл**

“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь гал унтраах бүрэн хэмжээний автомат системтэй. Тайлант хугацаанд гал унтраах багаж хэрэгсэл, галын хорны бүртгэл хөтлөж, хугацаа дууссан галын хорыг тухай бүр сольж ажилласан.

**“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ,  
ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД  
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  
БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

FIRE EXTINGUISHER CHECKLIST MONTHLY												
Month: 09		Year: 2024		Good: <input checked="" type="checkbox"/> Bad: <input type="checkbox"/>								
Байршил	Тоо ширхэг	Төрөл	Шалгасан өдөр	Даралт	Хошуу	Тоосжилт ариун цэвэр	Лац	Шалгах хуудас	Жин (кг)	Жин (кг)	Шалгасан	Гарын үсэг
B2	ELV Room Mall	1		2024.09.01-10								
	EL Room Mall	1		2024.09.01-10					5			
B1	HV Switch Room	1	ABC	2024.09.01-10					3			
		1	ABC	2024.09.01-10					3			
		1	ABC	2024.09.01-10					3			
		1	ABC	2024.09.01-10								
		1	CO2	2024.09.01-10					1			
		1	CO2	2024.09.01-10					1			
		1	CO2	2024.09.01-10					24			
		1	CO2	2024.09.01-10					24			
B1	ELV Room Mall	1	ABC	2024.09.01-10					3			
	EL Room Mall	1	ABC	2024.09.01-10					5			
		1	CO2	2024.09.01-10					5			
L1	EL Room Mall Баруун	1	CO2	2024.09.01-10					5			
	EL Room Mall	1	CO2	2024.09.01-10					5			
L2	EL Room Mall Баруун	1	CO2	2024.09.01-10					5			
	EL Room Mall	1	CO2	2024.09.01-10					5			
L3	EL Room Mall	1	CO2	2024.09.01-10					5			
	Баруун	1	CO2	2024.09.01-10					5			
	EL Room Mall	1	CO2	2024.09.01-10					5			
L4	EL Room Mall Баруун	1	CO2	2024.09.01-10					5			
	EL Room Mall	1	CO2	2024.09.01-10					5			
		1	CO2	2024.09.01-10					5			

**Зураг 18. Гал унтраах хэрэгслийн бүртгэлийн хуудас**



Зураг 19. Өрөө тасалгаануудад байрласан галын хор болон галын хорын агуулах

**ЗУРГАА. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

**Хүснэгт 5. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт**

№	Хог хаягдлын ангилал	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмжих нэгж	Нэгжийн зардал, мян.төг	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа	Баримтлах эрхзүйн баримт бичиг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Ахуйн	“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь нь ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэн зайлуулах гэрээг “Сүхбаатар тохижилт” ХХК-тай байгуулсан. Тус гэрээний дагуу хог хаягдлыг “Сүхбаатар тохижилт” ХХК нь өдөр бүр ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэн зайлуулж, бүртгэл хөтөлж ажилласан. Нийт 312 өдөр буюу долоо хоног бүр тус бүр зургаан өдөр ачилт хийгдсэн. Шаардлагатай бол нэмэлт ачилт хийгдэж сар бүр бүртгэлийн дагуу тооцоо хийгдсэн.	Төслийн үйл ажиллагаан аас гарах хог хаягдал	Удаа	178.0	312	55,536.0	2024 он	Хог хаягдлын тухай хууль, Барилгын хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах булшлах журам Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага MNS 6561:2015
2.		Тайлант хугацаанд үйл ажиллагаанаас барилгын хог хаягдал гараагүй тул барилгын хог хаягдалтай холбоотой гэрээг байгуулаагүй болно.	Барилгын хог хаягдал	-	-	-	-	2024 он	
3.		Өдөр тутмын ахуйн энгийн хог хаягдлаас цаасан хайрцгийг тусад нь ангилан ялгаж хаядаг. Хогийн савны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, ангилан ялгах хогийн савыг тодорхой цэгүүдэд байршуулах ажлыг хэрэгжүүлэхээр тооцоолол хийгдсэн бөгөөд бараа материалын захиалга хийгдсэн.	-	-	150.0	10	1,500.0	2024 он	
4.		Хог хаягдлаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор өдөр тутмын үйл ажиллагаанаас гарах аюултай хог хаягдал болох хаягдал төрөл бүрийн хуруу зай цуглуулах савыг оффис болон хотелд шинээр хийж байршуулсан.	Оффист	ш	50.0	5	250,0	2024 он	
5.		“Шангри-ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь “Евро Хан” ХХК-тай ажил гүйцэтгэх SLUBIII/ENG/2024-18 дугаартай гэрээ байгуулсан. 2023 онд аюултай хог хаягдал гарч гэрээт байгууллагад нийлүүлсэн бөгөөд 2024 онд химийн бодисын үйлчилгээг	Төслийн явцад	-	-	-	-	2024 он	

**“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

		"Евро Хан" ХХК гэрээнд заасны дагуу захиалгын маягтаар хүлээн авч химийн бодисын үлдэгдэл, хаягдал гарсан тохиолдолд буцаан авч явахаар гэрээнд тусгасан боловч тайлант онд химийн бодимын хаягдал, үлдэгдэл гараагүй. Иймд аюултай хог хаягдлын тухай хуулийн 8.1.7а-д заасны дагуу дагалдах бичгийг бүрдүүлээгүй болно.							
6.	Шингэн хаягдал	Ахуйн хэрэглээнээс гарсан шингэн хаягдлыг зайлуулах бохир усны худгуудыг сар бүр “Эгц шугам” ХХК-иар цэвэрлүүлж хяналтын шинжилгээг хийлгэж ажилласан.	Төслөөс гарах шингэн хаягдал	Удаа	6,506.7	12	78,081.3	2024 он	
7.		Гал тогооноос гарч буй шингэн хаягдал буюу өөх, тос баригчийн цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээ үзүүлэх гэрээг “Эгц шугам” ХХК-тай 2023 онд байгуулсан бөгөөд 2024 онд сунгалтыг хийлгэсэн. “Эгц шугам” ХХК нь тос баригчийг сар бүр цэвэрлэж, тайланг ирүүлсэн.	Төслөөс гарах шингэн хаягдал	Удаа	3,720	12	49,104	2024 он	
8.		Усан спортын төвд ашигласан элсэн филтерийг шүүж гарсан хаягдлыг төвийн шугамд нийлүүлдэг. Элсэн филтерийг мэргэжлийн байгууллага “ТАФА” ХХК 2 жилд 1 удаа цэвэрлэж ажилласан.	Усан спортын төвийн ус	Удаа	9,372.0	1	9,372.0	2024 онд	
<b>Нийт зардал</b>								<b>193,843.3</b>	



**“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ,  
ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД  
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  
БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь нь ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэн зайлуулах гэрээг Сүхбаатар тохижилт ХХК-тай байгуулсан. Тус гэрээний дагуу хог хаягдлыг "Сүхбаатар тохижилт" ХХК нь өдөр бүр ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэн зайлуулж, бүртгэл хөтөлж ажилласан. Нийт 312 өдөр буюу долоо хоног бүр тус бүр зургаан өдөр ачилт хийгдэж, шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт ачилт хийгдэж сар бүр бүртгэлийн дагуу төлбөр тооцоо хийгдсэн.

Хог ачилтын бүртгэл 2024 оны 02 сарын 01 -ээс 2024 оны 03 сарын 01 хүртэлх

№	АБА-ны бүртгэл			"Сүхбаатар тохижилт ХХК"-ийн бүртгэл			Зөрүү мөнгөн дүн
	Хог ачилт хийсэн өдөр	Ачилт хийсэн тоо	Нэгжийн үнэ	Хог ачилт хийсэн өдөр	Ачилт хийсэн тоо	Нэгжийн үнэ	
1	2/1/2024	2	356,000	2/1/2024	2	356,000	
2	2/2/2024	2	356,000	2/2/2024	2	356,000	
3	2/3/2024	3	534,000	2/3/2024	3	534,000	
4	2/4/2024	1	178,000	2/6/2024	2	178,000	
5	2/6/2024	2	356,000	2/7/2024	2	356,000	
6	2/7/2024	2	356,000	2/8/2024	2	356,000	
7	2/8/2024	2	356,000	2/9/2024	3	356,000	
8	2/9/2024	3	534,000	2/13/2024	2	534,000	
9	2/13/2024	2	356,000	2/14/2024	2	356,000	
10	2/14/2024	2	356,000	2/15/2024	2	356,000	
11	2/15/2024	2	356,000	2/16/2024	2	356,000	
12	2/16/2024	2	356,000	2/19/2024	4	356,000	
13	2/19/2024	4	712,000	2/20/2024	2	712,000	
14	2/21/2024	2	356,000	2/21/2024	1	356,000	
15	2/22/2024	2	356,000	2/22/2024	2	356,000	
16	2/23/2024	2	356,000	2/23/2024	2	356,000	
17	2/26/2024	3	534,000	2/26/2024	3	534,000	
18	2/27/2024	2	356,000	2/27/2024	2	356,000	
19	2/28/2024	2	356,000	2/28/2024	2	356,000	
20	2/29/2024	1	178,000	2/29/2024	1	178,000	
21	3/1/2024	2	356,000	3/1/2024	2	356,000	
		45	8,010,000		45	8,010,000	

Бэлтгэсэн: Харилцагч Үйлчилгээний ажилтан Б. Сувд /...../

Шалгасан: Ня-бо Ц.Өлзий /...../

**Зураг 20. Энгийн хог хаягдлын бүртгэл, мэдээлэл**



**Зураг 21. Энгийн хог хаягдал ачуулан зайлуулж буй байдал**


Тайлант хугацаанд үйл ажиллагаанаас барилгын хог хаягдал гараагүй тул барилгын хог хаягдалтай холбоотой гэрээг байгуулаагүй болно.

Өдөр тутмын ахуйн энгийн хог хаягдлаас цаасан хайрцгийг тусад нь ангилан ялгаж хаядаг. Хогийн савны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, ангилан ялгах хогийн савыг тодорхой цэгүүдэд байршуулах ажлыг хэрэгжүүлэхээр тооцоолол хийгдсэн бөгөөд бараа материалын захиалга хийгдсэн.



**Зураг 22. Ангилан ялгах боломжтой хогийн сав**

Хог хаягдлаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор өдөр тутмын үйл ажиллагаанаас гарах аюултай хог хаягдал болох хаягдал төрөл бүрийн хуруу зай цуглуулах савыг оффис болон хотелд шинээр хийж байршуулсан.



Зураг 23. Хаягдал хуруу зай цуглуулах сав

"Шангри-ла Улаанбаатар хотел" ХХК нь "Евро Хан" ХХК-тай ажил гүйцэтгэх SLUBIII/ENG/2024-18 дугаартай гэрээ байгуулсан. 2023 онд аюултай хог хаягдал гарч гэрээт байгууллагад нийлүүлсэн бөгөөд 2024 онд химийн бодисын үйлчилгээг "Евро Хан" ХХК гэрээнд заасны дагуу захиалгын маягтаар хүлээн авч химийн бодисын үлдэгдэл, хаягдал гарсан тохиолдолд буцаан авч явахаар гэрээнд тусгасан боловч тайлант онд химийн бодимын хаягдал, үлдэгдэл гараагүй. Иймд аюултай хог хаягдлын тухай хуулийн 8.1.7а-д заасны дагуу дагалдах бичгийг бүрдүүлээгүй болно.

**“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ,  
ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД  
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  
БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

FPP 269 Attachment 1 - Contract Approval Form

<b>CONTRACT APPROVAL FORM -</b> <input checked="" type="checkbox"/> NEW <input type="checkbox"/> RENEWAL		Contract No: <u>SLUB/ENG/2024-18</u>	
Hotel Name: SLUB2	User Dept: ENGINEERING	Date: 2024.07.08	
Name of Contractor: <u>EURO KHAN LLC</u>			
Type of Contract: <u>Equipment Maintenance</u>			
Contract Period: From <u>2024.06.10</u> Expiring: <u>2025.06.10</u>			
Scope of Work/ Services (Brief Description) <u>SUPPLY THE WATER TREATMENT PRODUCT OF "VEOLIA" AND PROVIDE THE WORKS AND SERVICES RELATED TO THE SUPPLIED PRODUCTS</u>			
Reasons for choosing this Contractor: <input type="checkbox"/> Manufacturer Appointed <input type="checkbox"/> Group Appointed <input type="checkbox"/> Past Service Satisfactory <input checked="" type="checkbox"/> Lowest Fees <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Others (To Specify) Only 1 quotation from the tender			
For New Contractor (Provide Job References, If Available) 1 _____ 2 _____ 3 _____			
Key Aspects To Consider:		State Reasons If Not Available	
<input checked="" type="checkbox"/> Legal Review & Comments			
<input checked="" type="checkbox"/> Termination Clause			
<input checked="" type="checkbox"/> Public Liability Insurance Expiring: <u>2024.08.01</u>			
<input checked="" type="checkbox"/> Employer/ Workmen Insurance Expiring: <u>2024.08.01</u>			
<input checked="" type="checkbox"/> Licenses & Permits			
<input checked="" type="checkbox"/> Tender Threshold Adhered			
<input checked="" type="checkbox"/> Vendor's Code of Conducts in Agreement			
<input type="checkbox"/> Tax payer Certificate (To provide tax payer number and to attach copy of tax payer certificate of Foreign Contractor.)			
Contract Fee		Payment Frequency:	
Existing: MNT <u>54,555,400</u> /2018/		<input checked="" type="checkbox"/> Monthly	<u>3,007,033.33</u> /
New: MNT <u>79,829,750</u>		<input type="checkbox"/> Quarterly	
+(-): MNT <u>(25,274,350)</u>		<input type="checkbox"/> Half-Yearly	
+(-): % <u>(46.3%)</u>		<input type="checkbox"/> Annually	
City Inflation: % _____		<input checked="" type="checkbox"/> Others (Specify)	<u>Advance - MNT 21,872,675 /</u> <u>Remaining - MNT 21,872,675 /</u>
Justification for the increase: <u>The previous contractor companies were doing this work for MNT 54,555,400 (81,366,690 with additional services) in 2018, and they increased their quotation to MNT 133,051,842 (233,167,242 with additional services)</u>			
Contract reviewed by:			
<input checked="" type="checkbox"/> Division Head	<input checked="" type="checkbox"/> Financial Controller	<input checked="" type="checkbox"/> Retainer Lawyer	<input type="checkbox"/> Group Legal Counsel
<input checked="" type="checkbox"/> General Manager		<input type="checkbox"/> House Legal Counsel	
Initiated By: _____	Approved By: _____	Approved By: _____	Approved By: _____
Dept / Div Head	Procurement Manager	Financial Controller	General Manager
Date: <u>2024.07.08</u>	Date: <u>2024.7.08</u>	Date: <u>2024.7.8</u>	Date: <u>2024.7.19</u>

*EH. (J)* 2024.07.19

**Зураг 24. Химийн бодис захиалгын маягт**





Ахуйн хэрэглээнээс гарсан шингэн хаягдлыг зайлуулах бохир усны худгуудыг сар бүр “Эгц шугам” ХХК-иар цэвэрлүүлж хяналтын шинжилгээг хийлгэж ажилласан.

**“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ,  
ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД  
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  
БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

SHANGRI-LA MALL БАРИЛГЫН БОХИР УСНЫ ХУДГУУДЫН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ  
ЗУРГУУД

			
Зургийн нэр:	Sump Pit-2	Зургийн нэр:	Sump Pit-2
2024.2.20	Цэвэрлэгээний өмнөх байдал	2024.2.20	Хөвүүр цэвэрлэж байгаа байдал
			
Зургийн нэр:	Sump Pit-2	Зургийн нэр:	Sump Pit-2
2024.2.20	Цэвэрлэж байгаа байдал	2024.2.20	Цэвэрлэгээний дараах байдал

SHANGRI-LA MALL БАРИЛГЫН БОХИР УСНЫ ХУДГУУДЫН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ  
ЗУРГУУД

			
Зургийн нэр:	Pit-4	Зургийн нэр:	Pit-4
2024.3.17	Цэвэрлэгээний өмнөх байдал	2024.3.17	Цэвэрлэж байгаа байдал
			
Зургийн нэр:	Pit-4	Зургийн нэр:	Pit-4
2024.3.17	Хөвүүр шалгаж байгаа байдал	2024.3.17	Цэвэрлэгээний дараах байдал

**Зураг 25. Бохир усны худаг цэвэрлэж буй байдал**





Гал тогооноос гарч буй шингэн хаягдал буюу өөх, тос баригчийн цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээ үзүүлэх гэрээг “Эгц шугам” ХХК-тай 2023 онд байгуулсан бөгөөд 2024 онд сунгалтыг хийлгэсэн. “Эгц шугам” ХХК нь тос баригчийг сар бүр цэвэрлэж, тайланг ирүүлдэг.

**“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

SHANGRI-LA MALL БАРИЛГЫН ТОС БАРИГЧИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ЗУРГУУД

	
Зургийн нэр: Тос баригч-1	Зургийн нэр: Тос баригч-1
2024.1.21 Цэвэрлэж байгаа байдал	2024.1.21 Цэвэрлэж байгаа байдал
	
Зургийн нэр: Тос баригч-1	Зургийн нэр: Тос баригч-1
2024.1.21 Лаг уутлаж байгаа байдал	2024.1.21 Лаг уутлаж байгаа байдал

SHANGRI-LA MALL БАРИЛГЫН ТОС БАРИГЧИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ЗУРГУУД

	
Зургийн нэр: Тос баригч	Зургийн нэр: Тос баригч
2024.4.18 Танкны тосны зузааны хэмжээ	2024.4.18 Танкны тосны зузааны хэмжээ
	
Зургийн нэр: Тос баригч	Зургийн нэр: Тос баригч
2024.4.18 Танкны тосны зузааны хэмжээ	2024.4.18 Танкны тосны зузааны хэмжээ

**Зураг 26. Тос баригчийн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хийж буй байдал**

Усан спортын төвд ашигласан элсэн филтерийг шүүж гарсан хаягдлыг төвийн шугамд нийлүүлдэг. Элсэн филтерийг мэргэжлийн байгууллага “ТАФА” ХХК 2 жилд 1 удаа цэвэрлэж ажилласан.

“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН



Order No. SLUB20240935

PURCHASE ORDER

THIS NUMBER MUST APPEAR ON ALL YOUR INVOICE(S) AND DELIVERY ORDERS

19 OLYMPIC STREET SUKHBAATAR DISTRICT-1 ULAANBAATAR MONGOLIA, 14241  
Tel: 976 7010 9911 Fax: 976 7010 9911

To: Tafa LLC 88 DISTRICT, 1 KHOROO, AUTOZAMCHIN 34, J TOWER, UNIT 604	Order Date: 2024-09-27 Delivery Date: 2024-10-15 CER NO.: Buyer: AUTO Delivery Addr: 19 OLYMPIC STREET SUHBAATAR DISTRICT-1 ULAANBAATAR MONGOLIA
Supplier No: G000026698 TEL: 99252627 Email: tafa.mng@gmail.com Contact: DEPT.: NSR	TEL: 976 7010 9911 FAX: 976 7010 9911

CC / PR NO	CODE	DESCRIPTION	QTY	RECEIVED	UNIT	UNIT PRICE	VAT	AFTER-TAX UNIT	AFTER-TAX TOTAL
UB28C	UB2 8PORTS CLUB								
SLUB2R24115	N279900001LP	SANDSIZE: 0.4-0.8 LOCATION: L3 HOT WHIRLPOOL- 85KG- 4BAG L3 COLD WHIRLPOOL- 85KG- 4BAG L4 HOT WHIRLPOOL- 210KG- 9BAG L5 HOT WHIRLPOOL- 215KG- 9BAG L5 SWIMMING POOL- 470KG- 19BAG TOTAL: 48BAG THE WATER QUALITY AND COLOR OF THE POOL AND WHIRLPOOL WILL IMPROVE WHEN THE SAND OF THE FILTRATION IS REPLACED.	45.00	ORDER		126,000.00	10%	138,600.00	6,237,000.00
SLUB2R24115	N279900001LP	SAND FILTER V5003 COLD WHIRLPOOL Model No : V500 Valve port size: 1.5 Inch Diameter: 535 mm Sand: 85kg L3 COLD WHIRLPOOL Model No : V500 Valve port size: 1.5 Inch Diameter: 535 mm Sand: 85kg	1.00	ORDER		1,150,000.00	10%	1,265,000.00	1,265,000.00
SLUB2R24115	N279900001LP	SAND FILTER #700L3 HOT WHIRLPOOL Model No : V700 Valve port size: 1.5 Inch Diameter: 710 mm Sand: 210kg L3 HOT WHIRLPOOL Model No : V700 Valve port size: 1.5 Inch Diameter: 710 mm Sand: 210kg	1.00	ORDER		1,700,000.00	10%	1,870,000.00	1,870,000.00

Currency: MNT	Total: 8,620,000.00
Payment Terms: Days	VAT Total: 862,000.00
	Discount: 0.00
	Other Charges: 0.00
	After-Tax Grand Total: 8,372,000.00

Special Instruction :

FIBERGLASS SAND FILTER AND SAND FOR THE POOL AND WHIRLPOOL

Suppliers are required to comply with Shangri-La Supplier Code of Conduct. Failure to comply with any provision of the Code could result in termination of the business and/or contractual relationship with the Group. The Group prefers to do business with Suppliers whose operations and business practices exceed the requirements of the Code. The Code may be updated from time to time. Suppliers should refer to the Group's website at <https://www.shangri-la.com/group/supplier-code-of-conduct>



AHU PAU MAINTENANCE REPORT



Photo name: Fan center checked normal  
date: 2024.08.01.-08.24



Photo name: Fan center bearing changed  
date: 2024.08.01.-08.24



Photo name: Coil water motor valve normal  
date: 2024.08.01.-08.24




Photo name: Fresh filter normal  
date: 2024.08.01.-08.24

corrected by: *Н.Нарантуул* Narantugtokh, R. (Technician)

Checked by: *М.Энхбаяр* Enkhbayar, T. (HVAC Manager)



SHANGRI-LA CENTRE ULAANBAATAR ENGINEERING DEPARTMENT PAU/AMH/QUARTERLY PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST

Year: 2024  
Month: 8

No.	E/Fac name / Yk name / code	Equipment No.	Mechanical / Electrical / Measure / Remarks	Electrical / Tap/Tag / Device name / Remarks	Risk / Point	Control / Measure	Dis-assembly / Repair	Broom / Clean / Control / Remarks	Oil / Grease / Check / Remarks	No. of hours		No. of days		No. of weeks		Remarks / Status	Signed / Date	
										In	Out	In	Out	In	Out			
1	Air handling unit (AHU) 1 (1st floor)	MH1-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16	24	0	10	✓	✓	✓	✓	2024
2	Air handling unit (AHU) 2 (1st floor)	MH1-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24	20	22	10	✓	✓	✓	✓	2024
3	Air handling unit (AHU) 3 (1st floor)	MH1-003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24	20	22	9	✓	✓	✓	✓	2024
4	Air handling unit (AHU) 4 (1st floor)	MH1-004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20	20	24	10	✓	✓	✓	✓	2024
5	Air handling unit (AHU) 5 (1st floor)	MH1-005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20	22	24	10	✓	✓	✓	✓	2024
6	Air handling unit (AHU) 6 (1st floor)	MH1-006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	26	23	10	✓	✓	✓	✓	2024
7	Air handling unit (AHU) 7 (1st floor)	MH1-007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20	24	21	10	✓	✓	✓	✓	2024
8	Air handling unit (AHU) 8 (1st floor)	MH1-008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	24	21	16	✓	✓	✓	✓	2024
9	Air handling unit (AHU) 9 (1st floor)	MH1-009	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	24	20	14	✓	✓	✓	✓	2024
10	Air handling unit (AHU) 10 (1st floor)	MH1-010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20	22	21	13	✓	✓	✓	✓	2024
11	Air handling unit (AHU) 11 (1st floor)	MH1-011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20	21	22	13	✓	✓	✓	✓	2024
12	Air handling unit (AHU) 12 (1st floor)	MH1-012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20	21	22	12	✓	✓	✓	✓	2024
13	Air handling unit (AHU) 13 (1st floor)	MH1-013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	22	21	13	✓	✓	✓	✓	2024
14	Air handling unit (AHU) 14 (1st floor)	MH1-014	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	24	22	14	✓	✓	✓	✓	2024
15	Air handling unit (AHU) 15 (1st floor)	MH1-015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21	21	23	12	✓	✓	✓	✓	2024
16	Air handling unit (AHU) 16 (1st floor)	MH1-016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	22	23	10	✓	✓	✓	✓	2024
17	Air handling unit (AHU) 17 (1st floor)	MH1-017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	21	23	13	✓	✓	✓	✓	2024
18	Air handling unit (AHU) 18 (1st floor)	MH1-018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21	23	24	12	✓	✓	✓	✓	2024
19	Air handling unit (AHU) 19 (1st floor)	MH1-019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20	21	23	10	✓	✓	✓	✓	2024

Зураг 27. Захиалгын маягт, элсэн филтер сольж, бүртгэл хөтөлсөн байдал

**ДОЛОО. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ**

**Хүснэгт 6. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт**


№	Байгаль орчны бүрдлүүд	Хяналт шинжилгээ хийх үзүүлэлтүүд	Хяналтын цэгийн байршил	Хугацаа ба давтамж	Давтамжийн тоо	Нэгжийн зардал мян.төг	Нийт зардал, мян.төг	Тайлбар	Баримтлах эрхзүйн баримт бичиг
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Хөрсний бохирдол	Хөрсний хүнд металлын бохирдлыг хянах	Хог хаягдлын цэг	Жилд 2 удаа	-	-	-	“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК-ийн гадна ногоон байгууламж нь байгалийн хөрс биш тусгай бортгонд суулгасан хөрстэй, хог хаягдлын цэг барилгын дотор талд байрласан хатуу хучилттай учраас хөрсний шинжилгээ хийгдэх боломжгүй тул хөрсний шинжилгээ хийлгээгүй болно.	Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ. MNS 5850: 2008
		Хөрсний агрохими шинжилгээ хийлгэх	Эрүүл хөрс	Жилд 2 удаа	-	-	-		
2.	Гадаргын болон газрын доорх ус	Хэрэглээний усны химийн ерөнхий үзүүлэлт	Хэрэглээний ус	Улиралд 1 удаа	4	269.0	1,076.0	Хэрэглээний усны чанар, найрлагыг хянах зорилгоор Наадам ресторан, В1 мөсний машин, 602 тоот өрөө, 2112 тоот өрөө, Хутонг хятад хоолны ресторан, Хүлээн авалтын тэнхим зэрэг 6 газраас дээж авч Стандарт Хэмжил зүйн газрын Хими хор судлалын лаборатори, Нян судлалын лабораторид тус тус шинжлүүлсэн. Шинжилгээний дүнгээр нянгийн бохирдол илрээгүй.	Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавигдах хяналт. MNS 0900:2018
		Үйл ажиллагаанаас гарч буй ахуйн шингэн хаягдлаас дээж авч шинжилгээ хийлгэх	Хаягдал ус	Улиралд 1 удаа	4	282.0	1,128.0		



**“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

3.	Агаар орчин	Төслийн талбайн гадна агаараас тоосонцорын шинжилгээ хийлгэх	Гадна агаар	Хагас жилд 1 удаа	-	-	-	“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулдаггүй тул гадна агаарын чанарт нөлөөлөх хүчин зүйл байхгүй болно. Харин Дотоод орчинд РМ 2.5 тоосонцорыг шүүх шүүлтүүртэй бөгөөд хөнгөн цагаан филтерүүдийг тогтмол угааж ашигладаг.	Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага” MNS 4585:2016
<b>Нийт</b>							<b>2,204.0</b>		

“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК-ийн гадна ногоон байгууламж нь байгалийн хөрс биш тусгай бортгонд суулгасан хөрстэй, хог хаягдлын түр цэг барилгын дотор талд байрласан/энгийн хог хаягдал ачуулж буй зургаас харна уу/ учраас хөрсний дээж авах боломжгүй тул хөрсний шинжилгээ хийгдээгүй болно.



**Зураг 28. Шангри-Ла зочид буудал, худалдааны төвийн гадна талбайн тохижилт**

# “ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН


Хэрэглээний усны чанар, найрлагыг хянах зорилгоор Наадам ресторан, В1 мөсний машин, 602 тоот өрөө, 2112 тоот өрөө, Хутонг хятад хоолны ресторан, Хүлээн авалтын тэнхим зэрэг 6 газраас дээж авч Стандарт Хэмжил зүйн газрын Хими хор судлалын лабораторид тус тус шинжлүүлсэн. Шинжилгээний дүнгээр нянгийн бохирдол илрээгүй.

04/04/2024, 13:36

GASH-LIMS

2024, 13:36

GAS-LIMS



Хүсний Асуудлыг Байдалд  
Урьдчилж Үзүүлж  
Өрхийн Ажирлыг 2023 оны 01 сарын  
02-ны өдөр АЖЗ дугаар Улаанбаатар  
1 дугаар хавцарт Мэргэ 00-59

СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН  
НИЙСЛЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ  
Улаанбаатар 14210, Сүхбаатар дүүрэг,  
Чин Ван Чамдаржавын зүүмис  
Утас: 77775010

### ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/: 24-531  
Шинжилгээний нийлэх хүсэлт гаргасан газрын нэр: Шангрила Улаанбаатар зочид буудал  
/The name of customer's request for analysis/  
Дэд лабораторийн нэр /Name of the sub laboratory/: Хими, хор судлалын лаборатори; Нян судлалын лаборатори

Дээжийн дугаар	Дээжийн нэр	Цувралын дугаар	Үйлдвэрлэсэн улс	Бүтээгдэхүүний хүчинтэй хугацаа	Дээжийн тоо хэмжээ
Sample number	Name of sample	Batch number	The country of origin/manufacturer	Date of expiry	Quantity of the sample
2195	Наадам ресторан		Монгол Улс	Тодорхойгүй	2.5 п
2196	В1 Мөсний машин		Монгол Улс	Тодорхойгүй	2.5 п
2197	602 Өрөө		Монгол Улс	Тодорхойгүй	2.5 п
2198	Хутонг хятад хоолны ресторан		Монгол Улс	Тодорхойгүй	2.5 п
2199	Хүлээн авалтын тэнхим (Мөсний машин)		Монгол Улс	Тодорхойгүй	2.5 п
2200	2112 өрөө		Монгол Улс	Тодорхойгүй	2.5 п

Хүлээн авсан огноо	Шинжилгээ дууссан огноо	Хэвлэсэн огноо
Date of receipt	Date of test completion	Date of issue of the report
2024 он 03 сар 28 өдөр	2024 он 04 сар 04 өдөр	2024 он 04 сар 04 өдөр

Дээжийн дугаар	Шинжилгээний аргын стандарт	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж	Шаардлага	Шинжилгээний дүн
Sample number	Method of analysis	Test parameter, unit	Limit	Test results
2195	MNS 1097:2023	Кальци	<100 мг/л	16.51
	MNS 1097:2023	Магни	<30 мг/л	7.49
	MNS 4430:2005	Нийт төмөр	<0.30 мг/л	0.0
	MNS ISO 7890-3:2001	Нитрат	<50.0 мг/л	1.81
	MNS 4431:2005	Нитрит	<1.0 мг/л	0.0
	MNS ISO 10523:2001	pH	6.50-8.50	8.11
	MNS 6271:2011	Сульфат	<600.0 мг/л	6.29
	MNS ISO 6878:2001	Фосфат	<3.5 мг/л	0.0
	MNS 6272:2011	Фтор	0.70-1.50 мг/л	0.08
	MNS ISO 6059:2005	Хатуулаг	<7.0 мг/мл	1.44
	MNS 4424:2005	Хлорид	<350.0 мг/л	8.51
	MNS ISO 7888:1999	Цэвчилгээн дамжуулах чанар	<1.0 мСм/см	0.089
	MNS 4423:1997	Хуурай үлдэгдэл	<1000 мг/л	84
	MNS ISO 8288:1999	Зэс	<2.0 мг/л	0.02
	MNS ISO 8288:1999	Кадми	<0.003 мг/л	<0.0008
MNS ISO 8288:1999	Хар тугалга	<0.01 мг/л	<0.0008	
MNS ISO 8288:1999	Цайр	<5.0 мг/л	0.023	
MNS ISO 6222:1998	ББЕТ	1 мл-т 100	1 мл-т 2	
2196	MNS ISO 19250:2017	Salmonella spp	25 мл-т илрээгүй	25 мл-т илрээгүй
	MNS ISO 9308-1:1998	Халуун тэсвэртэй гадасний бүлгийн нян /Ялтас шуултуур/	100 мл-т илрээгүй	100 мл-т илрээгүй
	MNS 1097:2023	Кальци	<100 мг/л	16.91
	MNS 1097:2023	Магни	<30 мг/л	5.06
	MNS 4430:2005	Нийт төмөр	<0.30 мг/л	0.0
	MNS ISO 7890-3:2001	Нитрат	<50.0 мг/л	0.50
	MNS 4431:2005	Нитрит	<1.0 мг/л	0.0
	MNS ISO 10523:2001	pH	6.50-8.50	8.08
	MNS 6271:2011	Сульфат	<600.0 мг/л	5.84
	MNS ISO 6878:2001	Фосфат	<3.5 мг/л	0.0
	MNS 6272:2011	Фтор	0.70-1.50 мг/л	0.0
	MNS ISO 6059:2005	Хатуулаг	<7.0 мг/мл	1.26
	MNS 4424:2005	Хлорид	<350.0 мг/л	7.80
	MNS ISO 7888:1999	Цэвчилгээн дамжуулах чанар	<1.0 мСм/см	0.089
	MNS 4423:1997	Хуурай үлдэгдэл	<1000 мг/л	92
MNS ISO 8288:1999	Зэс	<2.0 мг/л	<0.007	
MNS ISO 8288:1999	Кадми	<0.003 мг/л	<0.0008	
MNS ISO 8288:1999	Хар тугалга	<0.01 мг/л	<0.0008	
MNS ISO 8288:1999	Цайр	<5.0 мг/л	0.467	
MNS ISO 6222:1998	ББЕТ	1 мл-т 100	1 мл-т 33	
MNS ISO 19250:2017	Salmonella spp	25 мл-т илрээгүй	25 мл-т илрээгүй	
MNS ISO 9308-1:1998	Халуун тэсвэртэй гадасний бүлгийн нян /Ялтас шуултуур/	100 мл-т илрээгүй	100 мл-т илрээгүй	
MNS 1097:2023	Кальци	<100 мг/л	14.83	
MNS 1097:2023	Магни	<30 мг/л	6.40	
MNS 4430:2005	Нийт төмөр	<0.30 мг/л	0.0	
MNS ISO 7890-3:2001	Нитрат	<50.0 мг/л	1.94	
MNS 4431:2005	Нитрит	<1.0 мг/л	0.0	
MNS ISO 10523:2001	pH	6.50-8.50	8.06	
MNS 6271:2011	Сульфат	<600.0 мг/л	6.12	
MNS ISO 6878:2001	Фосфат	<3.5 мг/л	0.0	
MNS 6272:2011	Фтор	0.70-1.50 мг/л	0.17	
MNS ISO 6059:2005	Хатуулаг	<7.0 мг/мл	1.18	
MNS 4424:2005	Хлорид	<350.0 мг/л	7.09	
MNS ISO 7888:1999	Цэвчилгээн дамжуулах чанар	<1.0 мСм/см	0.089	
MNS 4423:1997	Хуурай үлдэгдэл	<1000 мг/л	104	
MNS ISO 8288:1999	Зэс	<2.0 мг/л	0.235	
MNS ISO 8288:1999	Кадми	<0.003 мг/л	<0.0008	
MNS ISO 8288:1999	Хар тугалга	<0.01 мг/л	<0.01	
MNS ISO 8288:1999	Цайр	<5.0 мг/л	0.596	
MNS ISO 6222:1998	ББЕТ	1 мл-т 100	1 мл-т 12	
MNS ISO 19250:2017	Salmonella spp	25 мл-т илрээгүй	25 мл-т илрээгүй	
MNS ISO 9308-1:1998	Халуун тэсвэртэй гадасний бүлгийн нян /Ялтас шуултуур/	100 мл-т илрээгүй	100 мл-т илрээгүй	
MNS 1097:2023	Кальци	<100 мг/л	16.03	
MNS 1097:2023	Магни	<30 мг/л	4.47	
MNS 4430:2005	Нийт төмөр	<0.30 мг/л	0.0	
MNS ISO 7890-3:2001	Нитрат	<50.0 мг/л	1.77	
MNS 4431:2005	Нитрит	<1.0 мг/л	0.0	
MNS ISO 10523:2001	pH	6.50-8.50	8.00	
MNS 6271:2011	Сульфат	<600.0 мг/л	6.38	
MNS ISO 6222:1998	ББЕТ	1 мл-т 100	1 мл-т 2	

04/04/2024, 13:36

GASH-LIMS

Дээжийн дугаар	Шинжилгээний аргын стандарт	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж	Шаардлага	Шинжилгээний дүн
Sample number	Method of analysis	Test parameter, unit	Limit	Test results
2195	MNS ISO 6222:1998	ББЕТ	1 мл-т 100	1 мл-т 39
	MNS ISO 19250:2017	Salmonella spp	25 мл-т илрээгүй	25 мл-т илрээгүй
	MNS ISO 9308-1:1998	Халуун тэсвэртэй гадасний бүлгийн нян /Ялтас шуултуур/	100 мл-т илрээгүй	100 мл-т илрээгүй

Санал тайлбар:  
Opinions and interpretation

**ХЯНАСАН:** ТЕХНИКИЙН МЕНЕЖЕР/ МИКРОБИОЛОГИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛӨГЧ: /Б.ЭНХТУНГАЛА/  
 Reviewed by: /Б.ЭНХТУНГАЛА/  
**БАТАЛСАН:** НИЙСЛЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА: /Д.ЭРДЭНЭТҮЯА/  
 Approved by: /Д.ЭРДЭНЭТҮЯА/

Энэ шинжилгээний дүн нь эзэвч шинжилгээний үр дүнгийг хэвлэсэн байна. Шинжилгээний дүн лабораторийн зөвшөөрлийн хуудсанд оруулагдаж байна.

gsl.sihj\gpc.mn\general\TstPage?id=08

gsl.sihj\gpc.mn\general\TstPage?id=08

gsl.sihj\gpc.mn\general\TstPage?id=08

44

Зураг 29. Хэрэглээний цэвэр усны шинжилгээний дүн

# “ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны газрын Хяналтын төв лабораторийн итгэмжлэгдсэн лабораториор үйл ажиллагаанаас гарч буй бохир уснаас дээж авч шинжилгээ хийлгэсэн. Шинжилгээний дүнгээс үзвэл кадми, төмөр, селен зэрэг элементүүд стандартад заасан хэмжээнээс бага зэрэг их гарсан байна. Бохирдлын эх үүсвэрийг тодорхойлж, бууруулах арга хэмжээг авч ажилласан.

**ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ**  
/Central inspection laboratory/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ УСНЫ ГАЗАР

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС  
/Test result of accredited laboratory/

**TL 092**  
MNS ISO 17025

Захиалагчийн нэр /Customer name/: “Шангри-Ла Улаанбаатар”ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Sample number/	Дээжний хаг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water/
Бохир усны хими	№ 535	УБ хот, СБД, 1-р хороо, Олимпын гудамж L2 худаг	Бохир ус

Дээжний тоо, хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
0.5л / 0.5L /	2024.04.29	2024.04.29-05.02	2024.05.06	MNS 6561:2015

№	Үзүүлэлт /Parameters/	Шинжилгээний стандарт /Test method/	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /Technical specification/	Үр дүн /Test result/
1	pH-Усны орчин /Hydrogen ions, mg/l/	MNS ISO 10523:2001	6-9	6.52
2	Амониак (NH <sup>3</sup> ) мН/л /Ammonia, mgN/l/	MNS ISO 4428:1997	15	40.26
3	Хлорид, Cl <sup>-</sup> мН/л /Chloride Cl <sup>-</sup> mg/l/	MNS ISO 9297: 2007	<1000	124.07
4	Сульфат (SO <sup>4</sup> ) <sup>2-</sup> мН/л /Sulfate, mg/l/	MNS ISO 6271:2011	<700	69.73
5	Уусуур бодис, мН/л /TSS, mg/l/	MNS ISO 11923:2001	<400	355.00
6	Хийийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (ХХХ), мН/л /COD, mg/l/	ХТЛ-СА3-4/02	<800	465.50
7	Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (БХХ), мН/л /BOD, mg/l/	ХТЛ-СА3-4/01	<400	179.03
8	Нитрит (NO <sub>2</sub> ) мН/л /Nitrite, mgN/l/	MNS ISO 4431:2005	-	0.00
9	Нитрат (NO <sub>3</sub> ) мН/л /Nitrate, mgN/l/	MNS ISO 7890-3:2001	-	2.52

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:  
Химич /Chemist/: Н. Халиунаа /Khaliluuaa.N MSc/

Хянасан /Approved/:  
Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/: Б. Хулагчин /Khuлагchin.B MSc/

Хуудас page: 1/1

Сорилтын дүнгийн хуудас нь тухайн сорилтын хэмжээгээр /The test result report is applicable to the sample/

**ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ**  
/Central inspection laboratory/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ УСНЫ ГАЗАР

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС  
/Test result of accredited laboratory/

**TL 092**  
MNS ISO 17025

Захиалагчийн нэр /Customer name/: “Шангри-Ла Улаанбаатар”ХХК

Дээжний дугаар /Test number/	Дээжний хаг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water/
№ 535	УБ хот, СБД, 1-р хороо, Олимпын гудамж L2 худаг	Бохир ус

Дээжний тоо, хэмжээ /Quantity of the sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Date receipt/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
0.5л / 0.5L /	2024.04.29	MNS 6561 2015	2024.05.08	MNS 6561 2015

№	Үзүүлэлт /Parameters/	ЗДХ /Technical specification/ мг/л	Үр дүн /Test result/	№	Үзүүлэлт /Parameters/	ЗДХ /Technical specification/ мг/л	Үр дүн /Test result/
1	Манган, ( Mn ) мН/л /Manganese, Mn, mg/L /	-	0.028	14	Хөнгөнцагаан,(Al) мН/л /Aluminum, Al, mg/L /	<0.5	0.0686
2	Никель, ( Ni ) мН/л /Nickel, Ni, mg/L /	<0.5	0.0134	15	Лити, ( Li ) мН/л /Lithium, Li, mg/L /	-	<0.005
3	Зэс, ( Cu ) мН/л /Copper, Cu, mg/L /	<1.0	0.01	16	Барь, ( Ba ) мН/л /Barium, Ba, mg/L /	-	<0.0001
4	Кадми, ( Cd ) мН/л /Cadmium, Cd, mg/L /	<0.05	0.0142	17	Мөнгө, ( Ag ) мН/л /Silver, Ag, mg/L /	-	0.0728
5	Кобальт, ( Co ) мН/л /Cobalt, Co, mg/L /	<0.1	0.0078	18	Бор, ( B ) мН/л /Bor, B, mg/L /	-	0.0381
6	Хар ууламга, Pb мН/л /Lead, Pb, mg/L /	<0.2	<0.005	19	Галли, ( Ga ) мН/л /Gallium, Ga, mg/L /	-	0.0293
7	Цайр, ( Zn ) мН/л /Zinc, Zn, mg/L /	<5.0	0.0773	20	Стронци, ( Sr ) мН/л /Strontium, Sr, mg/L /	-	0.1017
8	Нийт төмөр (Fe) мН/л /Iron, Fe, mg/L /	<3.0	0.4379	21	Талли, ( Tl ) мН/л /Thallium, Tl, mg/L /	-	0.0309
9	Бисмут, ( Bi ) мН/л /Bismuth, Bi, mg/L /	-	0.0392	22	Уран, ( U ) мН/л /Uranium, U, mg/L /	-	<0.005
10	Молибден, ( Mo ) мН/л /Molybdenum, Mo, mg/L /	-	0.0133	23	Ванадий, ( V ) мН/л /Vanadium, V, mg/L /	-	0.0253
11	Рубиди, ( Rb ) мН/л /Rubidium, Rb, mg/L /	-	<0.005	24	Хүчдэл, ( As ) мН/л /Arsenic, As, mg/L /	<0.1	<0.005
12	Теллур, ( Te ) мН/л /Tellurium, Te, mg/L /	-	0.0617	25	Берил, ( Be ) мН/л /Beryllium, Be, mg/L /	-	0.000
13	Нийт хром ( Cr ) мН/л /Chromium, Cr, mg/L /	<1.0	<0.005	26	Селен, ( Se ) мН/л /Selenium, Se, mg/L /	<0.1	<0.005

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:  
Химич /Chemist/: Н. Халиунаа /Khaliluuaa.N MSc/

Хянасан /Approved/:  
Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/: Б. Хулагчин /Khuлагchin.B MSc/

Хуудас1/1

Сорилтын дүнгийн хуудас нь тухайн сорилтын хэмжээгээр /The test result report is applicable to the sample/

**ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ**  
/Central inspection laboratory/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ УСНЫ ГАЗАР

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС  
/Test result of accredited laboratory/

**TL 092**  
MNS ISO 17025

Захиалагчийн нэр /Customer name/: “Шангри-Ла Улаанбаатар”ХХК

Дээжний дугаар /Test number/	Дээжний хаг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water/
№ 534	УБ хот, СБД, 1-р хороо, Олимпын гудамж, B2 худаг	Бохир ус

Дээжний тоо, хэмжээ /Quantity of the sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Date receipt/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
0.5л / 0.5L /	2024.04.29	MNS 6561 2015	2024.05.08	MNS 6561 2015

№	Үзүүлэлт /Parameters/	ЗДХ /Technical specification/ мг/л	Үр дүн /Test result/	№	Үзүүлэлт /Parameters/	ЗДХ /Technical specification/ мг/л	Үр дүн /Test result/
1	Манган, ( Mn ) мН/л /Manganese, Mn, mg/L /	-	0.3153	14	Хөнгөнцагаан,(Al) мН/л /Aluminum, Al, mg/L /	<0.5	0.5758
2	Никель, ( Ni ) мН/л /Nickel, Ni, mg/L /	<0.5	0.075	15	Лити, ( Li ) мН/л /Lithium, Li, mg/L /	-	0.0134
3	Зэс, ( Cu ) мН/л /Copper, Cu, mg/L /	<1.0	0.01	16	Барь, ( Ba ) мН/л /Barium, Ba, mg/L /	-	0.0601
4	Кадми, ( Cd ) мН/л /Cadmium, Cd, mg/L /	<0.05	0.0597	17	Мөнгө, ( Ag ) мН/л /Silver, Ag, mg/L /	-	0.4385
5	Кобальт, ( Co ) мН/л /Cobalt, Co, mg/L /	<0.1	0.0545	18	Бор, ( B ) мН/л /Bor, B, mg/L /	-	0.1328
6	Хар ууламга, Pb мН/л /Lead, Pb, mg/L /	<0.2	0.185	19	Галли, ( Ga ) мН/л /Gallium, Ga, mg/L /	-	0.2284
7	Цайр, ( Zn ) мН/л /Zinc, Zn, mg/L /	<5.0	0.0633	20	Стронци, ( Sr ) мН/л /Strontium, Sr, mg/L /	-	0.2647
8	Нийт төмөр (Fe) мН/л /Iron, Fe, mg/L /	<3.0	5.8819	21	Талли, ( Tl ) мН/л /Thallium, Tl, mg/L /	-	0.3103
9	Бисмут, ( Bi ) мН/л /Bismuth, Bi, mg/L /	-	0.2949	22	Уран, ( U ) мН/л /Uranium, U, mg/L /	-	<0.005
10	Молибден, ( Mo ) мН/л /Molybdenum, Mo, mg/L /	-	0.0658	23	Ванадий, ( V ) мН/л /Vanadium, V, mg/L /	-	0.2514
11	Рубиди, ( Rb ) мН/л /Rubidium, Rb, mg/L /	-	0.766	24	Хүчдэл, ( As ) мН/л /Arsenic, As, mg/L /	<0.1	0.456
12	Теллур, ( Te ) мН/л /Tellurium, Te, mg/L /	-	0.4687	25	Берил, ( Be ) мН/л /Beryllium, Be, mg/L /	-	0.000
13	Нийт хром ( Cr ) мН/л /Chromium, Cr, mg/L /	<1.0	0.0326	26	Селен, ( Se ) мН/л /Selenium, Se, mg/L /	<0.1	0.417

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:  
Химич /Chemist/: Н. Халиунаа /Khaliluuaa.N MSc/

Хянасан /Approved/:  
Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/: Б. Хулагчин /Khuлагchin.B MSc/

Хуудас1/1

Сорилтын дүнгийн хуудас нь тухайн сорилтын хэмжээгээр /The test result report is applicable to the sample/

## Зураг 30. Хаягдал усны шинжилгээний дүн

“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулдаггүй тул гадна агаарын чанарт нөлөөлөх хүчин зүйл байхгүй болно. Харин дотоод орчинд РМ 2.5 тоосонцорыг шүүх шүүлтүүртэй бөгөөд хөнгөн цагаан филтрүүдийг тогтмол угааж ашигладаг.



**AHU,PAU MAINTENANCE REPORT**



Photo name:	date
Fan center cheked normal	2024.08.01.-08.24



Photo name:	date
Coil water motor valve normal	2024.08.01.-08.24

corrected by: Н.Нарантөгсх Narantogtokh.B.  
/Techician/



Photo name:	date
Fan center bearing changed	2024.08.01.-08.24




Photo name:	date
Fresh filter normal	2024.08.01.-08.24

Checked by: М.Энхбаяр Enkhbayar.T  
/HVAC/Manager/



**AHU,PAU MAINTENANCE REPORT**



Photo name:	date
Damper cheked : Normal	2024.08.01.-08.24



Photo name:	date
Last Filter cleaning	2024.08.01.-08.24



Photo name:	date
Cleaning :	2024.08.01.-08.24



Photo name:	date
Coil water filter cleaning	2024.08.01.-08.24

**Зураг 31. Дотор агаар шүүгч фильтр**

**НАЙМ. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

**Хүснэгт 7. Удирдлага, зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт**

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Урьдчилан тооцсон төсөв, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хуваарь			Хариуцсан албан тушаалтан	Тайлбар
			2024 он				
	1	2	сар	сар	сар	6	7
1.	“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь 2024 онд Цэвэр усаар хангах, хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулах гэрээний сунгалтыг УСУГ-тай, Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ/өөх тос, баригчийн цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээ/-г “Эгц шугам” ХХК, Хог тээвэрлэх гэрээг Сүхбаатар дүүргийн ЗД-ын орлогч, “Сүхбаатар тохижилт” ХХК-тай, Цэвэрлэгээний үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний сунгалтын гэрээг “Ай Эс Эс Энх Сар” ХХК-тай, Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний хугацаа сунгах гэрээ/халдваргүйжүүлэлт, шавьж устгал/-г “Ариун орчин” ХХК-тай тус тус сунгалтыг хийлгэж төлбөрийг хугацаанд нь төлж ажилласан. Мөн Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэстэй № 0012390 тоот Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт, зочид буудал, № 0012393 тоот Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт, № 0012387 тоот Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт, лобби ресторанд тус тус гаргуулсан.	-		2024 онд			Байгаль орчныг хамгаалахтай холбоотой хууль эрх зүй Байгаль орчны хамгаалах тухай хууль Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль Галын аюулгүй байдлын тухай хууль
2.	“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 2023, 2024 оны үйл ажиллагаанд байгаль орчны аудитыг хийлгэхээр “Өртөөлөн” ХХК-тай SLUBII/ENG/2024-14 тоот гэрээг байгуулан аудит хийлгэхээр холбогдох материалуудыг хүргүүлсэн.	6,198.0		2024 онд			Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль Галын аюулгүй байдлын тухай хууль
3.	Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь №0002415 тоот дугаар бүхий Химийн хортой болон аюултай бодис ашиглах 2023-03-31-ны тусгай зөвшөөрөлтэй бөгөөд 2028 он хүртэл хүчинтэй. "Шангри-ла Улаанбаатар хотел" ХХК нь 2024 онд "Евро Хан" ХХК-тай ажил гүйцэтгэх SLUBIII/ENG/2024-18 дугаартай гэрээг 2024			2024 онд			

**“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

	оны 7 сард байгуулсан. "Евро Хан" ХХК-тай байгуулсан гэрээний хүрээнд химийн бодисын захилгыг хүргүүлсэн байгаа боловч химийн бодис хараахан ирээгүй байгаа тул зарцуулалт хийгдээгүй болно. Химийн бодисын ашиглалт хийгдэхээр холбогдох тайлан мэдээг Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад 11 дүгээр сарын 15-ны дотор, БОАЖЯ-нд 2025 оны 1 дүгээр сард багтаан хүргүүлж ажиллана.				
4.	Тайлант хугацаанд Байгаль хамгаалах тухай хууль болон бусад хууль эрхзүйн баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан. Тухайлбал байгаль орчны төлөвлөгөөт аудитыг хийлгэхээр мэргэжлийн байгууллага “Өртөөлөн” ХХК, өөх, тосны цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээ хийлгэхээр “Эгц шугам” ХХК, Хог хаягдал татан зайлуулах гэрээг “Сүхбаатар тохижилт” ХХК, Аюултай хог хаягдлын гэрээг “Евро хан” ХХК-тай тус тус гэрээ байгуулж хэрэгжилтийг хангасан. Мөн нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэх, тэрбум мод тарих ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд 143-р цэцэрлэгтэй хамтран ажилласан.		2024 онд		
5.	Химийн бодисын аюул ослын төлөвлөгөөг боловсруулан өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажилласан.		2024 онд		
6.	“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК-ийн ээлжийн дарга нарт ХАБЭА-н сургалтыг 2024 оны 02 сард Нийслэлийн Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн газартай хамтран зохион байгуулсан. ХАБЭА-н сургалтанд нийт 24 эрсдэлтэй орчинд ажилладаг ажилчид хамрагдсан. “Хэрлэн-Эрдэс, хими” ХХК-ийн дэргэдэх Монголын ур чадварын сургалт сургалтын төвтэй хамтран инженер техникийн ажилчдыг “Уурын ба ус халаах зуухыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийн сургалтад хамруулж, шалгалтын үндсэн дээр үнэмлэх олгосон.	-	2024 онд		
<b>Нийт</b>			<b>6,198.0</b>		

**“ШАНГРИ-ЛА УЛААНБААТАР ХОТЕЛ” ХХК-ИЙН “ШАНГРИ-ЛА ЗОЧИД БУУДАЛ,  
ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙН ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД  
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  
БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь 2024 онд Цэвэр усаар хангах, хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулах гэрээний сунгалтыг УСУГ-тай, Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ/өөх тос, баригчийн цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээ/-г “Эгц шугам” ХХК, Хог тээвэрлэх гэрээг Сүхбаатар дүүргийн ЗД-ын орлогч, “Сүхбаатар тохижилт” ХХК-тай, Цэвэрлэгээний үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний сунгалтын гэрээг “Ай Эс Эс Энх Сар” ХХК-тай, Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний хугацаа сунгах гэрээ/халдваргүйжүүлэлт, шавьж устгал/-г “Ариун орчин” ХХК-тай тус тус сунгалтыг хийлгэж төлбөрийг хугацаанд нь төлж ажилласан.

Мөн Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэстэй № 0012390 тоот Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт, зочид буудал, № 0012393 тоот Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт, № 0012387 тоот Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт, лобби ресторанд тус тус гаргуулсан.

“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 2023, 2024 оны үйл ажиллагаанд байгаль орчны аудитыг хийлгэхээр “Өртөөлөн” ХХК-тай гэрээ байгуулан аудит хийлгэхээр холбогдох материалуудыг хүргүүлээд байна.

“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь №0002415 тоот дугаар бүхий Химийн хортой болон аюултай бодис ашиглах 2023-03-31-ны тусгай зөвшөөрөлтэй бөгөөд 2028 он хүртэл хүчинтэй. “Шангри-ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь 2024 онд “Евро Хан” ХХК-тай ажил гүйцэтгэх SLUBIII/ENG/2024-18 дугаартай гэрээг 2024 оны 7 сард байгуулсан. “Евро Хан” ХХК-тай байгуулсан гэрээний хүрээнд химийн бодисын захилгыг хүргүүлсэн байгаа боловч химийн бодис хараахан ирээгүй байгаа тул зарцуулалт хийгдээгүй болно. Химийн бодисын ашиглалт хийгдэхээр холбогдох тайлан мэдээг Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад 11 дүгээр сарын 15-ны дотор, БОАЖЯ-нд 2025 оны 1 дүгээр сард багтаан хүргүүлж ажиллана.

Тайлант хугацаанд Байгаль хамгаалах тухай хууль болон бусад хууль эрхзүйн баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан. Тухайлбал байгаль орчны төлөвлөгөөт аудитыг хийлгэхээр мэргэжлийн байгууллага “Өртөөлөн” ХХК, өөх, тосны цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээ хийлгэхээр “Эгц шугам” ХХК, Хог хаягдал татан зайлуулах гэрээг “Сүхбаатар тохижилт” ХХК, Аюултай хог хаягдлын гэрээг “Евро хан” ХХК-тай тус тус гэрээ байгуулж

хэрэгжилтийг хангасан. Мөн нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэх, тэрбум мод тарих ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд 143-р цэцэрлэгтэй хамтран ажилласан.

Химийн бодисын аюул ослын төлөвлөгөөг боловсруулан өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажилласан.

”Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК-ийн ээлжийн дарга нарт ХАБЭА-н сургалтыг 2024 оны 02 сард Нийслэлийн Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн газартай хамтран зохион байгуулсан. ХАБЭА-н сургалтанд нийт 24 эрсдэлтэй орчинд ажилладаг ажилчид хамрагдсан. Мөн “Хэрлэн-Эрдэс, хими” ХХК-ийн дэргэдэх Монголын ур чадварын сургалт сургалтын төвтэй хамтран инженер техникийн ажилчдыг “Уурын ба ус халаах зуухыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийн сургалтад хамруулж, шалгалтын үндсэн дээр үнэмлэх олгосон.



**ЕС. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  
БИЕЛЭЛТИЙГ НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮСИЙН ОРШИН СУУГЧИД, ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДАД  
ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

Хүснэгт 8. БОМТ-ий хэрэгжилтийг олон нийтэд тайлагнасан байдал

№	БОМТ, БОМТ-ний хэрэгжилтийг тайлагнах оролцогч талууд	Тайлагнах хэлбэр	Мэдээллийн агуулга	Зохион байгуулах хугацааны тов	Тайлагнах зардал, мян.төг	Хариуцан зохион байгуулах албан тушаалтан/ажилтан	Зохион байгуулах газар
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Нийслэлийн БОГ-т	2024 оны БОМТ-ий хэрэгжилтийн тайланг цахимаар илгээж, дүгнүүлэхээр хүргүүлээд байна.	БОМТ-ий биелэлт	4-р улиралд	100.0	Бичиг хэргийн ажилтан	“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК
2.	Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад	2024 оны БОМТ-ий хэрэгжилтийн тайланг цаасан хэлбэрээр хүргүүлсэн.	БОМТ-ий биелэлт	4-р улиралд	100.0	Бичиг хэргийн ажилтан	“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК
<b>Нийт</b>					<b>200.0</b>		

2024 оны БОМТ-ий хэрэгжилтийн тайланг цахимаар илгээж, дүгнүүлэхээр хүргүүлээд байна. Мөн 2024 оны БОМТ-ий хэрэгжилтийн тайланг Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад цаасан хэлбэрээр хүргүүлсэн.

## ДҮГНЭЛТ

### Хүснэгт 9. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний 2024 оны төсвийн гүйцэтгэл

№	Зардлын ангилал	Зардал, мян.төг
1	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	321,671.18
2	Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөний биелэлт	2,000.0
3	Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	0.0
4	Осол, эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	1,050.0
5	Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	193,843.3
6	Орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт	2,204.0
7	Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт	6,198.0
8	Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт	200.0
<b>Нийт төсөв, мян.төг</b>		<b>527,166.48</b>

“Шангри-Ла Улаанбаатар хотел” ХХК нь 2024 онд байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтэд нийт **527,166.48** мянган төгрөг зарцуулсан байна.