

АГУУЛГА

БҮЛЭГ-1. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА.....	3
1.1. Төслийн танилцуулга.....	3
БҮЛЭГ-2. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....	7
БҮЛЭГ-3. ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....	12
БҮЛЭГ-4. ОСОЛ ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	16
БҮЛЭГ-5. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	20
БҮЛЭГ-6. ДОЛОО. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ.....	24
БҮЛЭГ-7. ДҮГНЭЛТ.....	25

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн мэдээлэл.....	3
Хүснэгт 2. Талбайн булангийн цэгүүдийн солбилцол	3
Хүснэгт 3. Тоног төхөөрөмжийн тоо ширхэг.....	4
Хүснэгт 4. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт.....	7
Хүснэгт 5. Орчны тохижилт ногоон байгууламжийн төлөвлөгөөний биелэлт.....	12
Хүснэгт 6. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	16
Хүснэгт 7. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	20
Хүснэгт 8. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт	24
Хүснэгт 9. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний нэгдсэн дүн.....	25

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1. Төсөл хэрэгжих талбайн байршлын зураг /Google earth/.....	3
Зураг 2. Техник тоног төхөөрөмж	4
Зураг 3. Төслийн талбайн харагдах байдал 2024 он	5
Зураг 4. Ажилчдын амрах байрны харагдах байдал /гадна тал/	9
Зураг 5. Ажилчдын амрах байрны дотор тал.....	9
Зураг 6. Зам талбайг чийгшүүлж буй байдал (4.2 зураг)	9
Зураг 7. Замын засварын ажил хийж буй байдал (4.6 зураг).....	10
Зураг 8. Талбай дээр байрлуусан хогийн сав (4.7).....	11
Зураг 9. Төслийн талбайд мод тарьж буй байдал (5.1).....	13
Зураг 10. Хогийн савны харагдах байдал (5.3).....	15
Зураг 11. Төслийн талбайд байрлуулсан гал унтраах багаж хэрэгсэл (6.1)	17
Зураг 12. Анхан шатны тусламжийн багаж хэрэгсэл, эмийн сан (6.3).....	18
Зураг 13. Ажилчдад аюулгүй ажиллагааны заавар өгч буй үеийн зураг (6.2)	18
Зураг 14. ХАБЭА -н сургалт зохион байгуулж буй үеийн зураг (6.6)	19
Зураг 15. Төслийн талбайд байрлуулсан хогийн савнууд (7.1)	21

Зураг 16. Нийтийн хог цэвэрлэгээний үеэр (7.2)	22
Зураг 17. Талбай дээр байрлуулсан миксер угаах байгууламж (7.4)	23

ХАВСРАЛТЫН ЖАГСААЛТ

Хавсралт 1. Хог хаягдлыг тээвэрлэх цуглуулах үйлчилгээний гэрээ	26
Хавсралт 2. Хог хаягдал тээвэрлэх гэрээний дагуу төлбөр төлсөн баримт	26
Хавсралт 3. Гүний худгийн паспорт	27
Хавсралт 4. Ус ашиглах дүгнэлт	28
Хавсралт 5. Мод суулгасан зардлын баримт	31
Хавсралт 6. Эмнэлгийн анхан шатны тусламжийн хэрэгсэл авсан зардлын баримт	32
Хавсралт 7. Галын дүгнэлт	33
Хавсралт 8. Нийтийн хог цэвэрлэгээний зардлын баримт	34
Хавсралт 9. Шингэн хог хаягдал зөөвөрлөх гэрээ	35
Хавсралт 10. Хөрсний шинжилгээний дүн	38
Хавсралт 11. Усны шинжилгээний дүн	40
Хавсралт 12. Усны шинжилгээ хийлгэсэн зардлын баримт	41
Хавсралт 13. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ	42
Хавсралт 14. Газрын гэрчилгээ, кадастрын зураг	44
Хавсралт 15. Газрын төлбөр төлсөн баримт	45
Хавсралт 16. Цахилгаан хангамжийн гэрээ	47

БҮЛЭГ-1. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

1.1. Төслийн танилцуулга

“Нягт-Оршихуй” ХХК нь 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/317 тоот захирамжийн дагуу 10598 м² газарт “Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар” зориулалттай 0000083092 тоот газар эзэмших гэрчилгээг 15 жилийн хугацаатай авсан байна.

Төслийн талбай нь засаг захиргааны нэгжийн хувьд Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 10-р хорооны нутагт хамаарна.

Хүснэгт 1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн мэдээлэл

№	Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага	Регистрийн дугаар	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар	Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
1	“Нягт-Оршихуй ХХК	5479274	9011292008	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 12-р хороо, 6-р бичил хороолол, 5а-31 тоот Утас: 91003085

Хүснэгт 2. Талбайн булангийн цэгүүдийн солбилцол

Цэгийн дугаар	Өргөрөг	Уртраг	Талбайн хэмжээ, м ²
1	47° 55' 11.672"	107° 01' 02.102"	10598
2	47° 55' 14.674"	107° 01' 02.050"	
3	47° 55' 15.452"	107° 01' 02.046"	
4	47° 55' 15.476"	107° 01' 05.166"	
5	47° 55' 14.679"	107° 01' 05.264"	
6	47° 55' 10.528"	107° 01' 05.707"	
7	47° 55' 10.124"	107° 01' 03.510"	

Зураг 1. Төсөл хэрэгжих талбайн байршлын зураг /Google earth/



Тус компани нь БНСУ-ын бүрэн автомат удирдлагатай, дамжлагын хяналт сайтай, цагт 90 м³ бетон зуурмаг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэрээр МУ-ын болон ОУ-ын

чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн хэрэглэгчдэд хүргэх зорилготойгоор ажиллаж байна. Үйлдвэр нь цагт 90 м³-ийн М-150-М-450 маркийн бетон зуурмаг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. БНС улсын DMBP-MB90S маркийн 1.5 м³ багтаамжтай зуурагч, БНСУ-ын DMBP-MB фирмийн дагалдах хэрэгслэл бүхий бүрэн автомат зуурмагийн үйлдвэртэй. Төсөл нь улирлын чанартай явагдах бөгөөд жилд 154 хоног бетон зуурмаг үйлдвэрлэнэ. Бетон зуурмагийн үйлдвэр нь 16 хүний ажлын байраар хангаж, хоногт 8 цагаар нэг ээлжийн горимоор ажиллана. Бэлтгэсэн зуурмагаа тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр /миксер/-ээр тээвэрлэн хэрэглэгчдэд хүргэхээс гадна хэрэглэгч хүсвэл явуулын бетон 28-58 метрийн насост машинаар зуурмагийг шахан цутгаж өгөх боломжтой.

Тээвэр ба машин тоног төхөөрөмж: Үйлдвэрлэсэн зуурмагаа өөрийн зориулалтын зуурмаг тээвэрлэгч миксер машинаар хэрэглэгчийн хүссэн зай талбайд саадгүй хүргэж үйлчилдэг байна.

Хүснэгт 3. Тоног төхөөрөмжийн тоо ширхэг

Тоног төхөөрөмж	Тоо ширхэг
Өндөр барилгад зуурмаг шахагч помпкар буюу шахагч машин /58 м/	1
Өндөр барилгад зуурмаг шахагч помпкар буюу шахагч машин /44 м/	2
Өндөр барилгад зуурмаг шахагч помпкар буюу шахагч машин /32 м/	2
Өндөр барилгад зуурмаг шахагч помпкар буюу шахагч машин /28 м/	1
Суурин шахагч	1
Миксер	25
Цементвоз	1
Самосваль	5

Дээрх техник тоног төхөөрөмжөөр хэрэглэгчдээ үйлчилгээ үзүүлж байна.

Зураг 2. Техник тоног төхөөрөмж



Түүхий эд: Бетон зуурмагийн түүхий эдээр том ба жижиг дүүргэгч, барьцалдуулагч материал буюу цемент, шаардлага хангасан найрлага бүхий ус хэрэглэхээс гадна хэрэглэгчийн захиалга, технологийн шаардлагаар химийн нэмэлт бүтээгдэхүүн ашигладаг.

Цемент –барилгын өргөн хэрэглээний, туршилтын шаардлага хангасан Хөтөл, Эрэл, хятад үйлдвэрийн РС42.5 маркын цементийг хэрэглэдэг.

Барьцалдуулагч материал - Бетон, төмөрбетон хийцийн үйлдвэрлэлд портландцементийг хамгийн өргөн хэрэглэнэ.

Цемент устай физик химийн харилцан үйлчлэлд орж зутан маягийн масс болж дүүргэгчийн ширхэгүүдийг хооронд нь барьцуулан наахаас гадна усан орчинд хатуурч бэхжин бетоны бат бэх чанарыг бий болгох үндсэн үүрэгтэй.

Портландцементийн заавал мөрдөх шинж чанарын үзүүлэлтэд шахалт гулзайлтын бат бэх, эзлэхүүний жигд бус өөрчлөлт, химийн найрлага гэх мэт үзүүлэлт ордог бол зөвлөмжийн шинж чанарт хэвийн өтгөрөлтөд тохирох ус, барьцалдах хугацаа, нунтаглалт, хувийн гадаргуу зэрэг үзүүлэлтийг тусгасан байдаг.

Портландцементийн барьцалдаж эхлэх хугацаа 45 минутаас багагүй, дуусах хугацаа 10 цагаас ихгүй. Хувийн гадаргуу 300 м²/кг, 28 хоногийн дараах шахалтын бат бэх $\geq 42,5$ МПа, эзлэхүүний жигд өөрчлөлт 10 мм –ээс ихгүй байна.

Химийн нэмэлт бодис- Бетоны шинж чанарыг дээшлүүлэх, хүйтэн тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, бэхжлийг түргэсгэх, нягтралыг дээшлүүлэх, усны зарцуулалтыг багасгаж бат бэхийг нэмэгдүүлэх, цементийг зарцуулалтыг багасгах, бетон зуурмагийн технологийн шинж чанарыг сайжруулах, хөдөлгөөнт чанар, хэвлэгдэлтийг сайжруулах, зөөвөрлөлт, тээвэрлэлтийн үед үелэлтийг үгүй болгох, тээвэрлэлтийн зайг нэмэгдүүлэх, барьцалдах хугацааг удаашруулах зорилгоор ашиглаж байна.

Төсөл хэрэгжүүлэгч нь “Тунамал хийц” ХХК-ийн БНСУ-аас импортлон оруулж ирдэг суперпластификаторийн ангилалд багтах поликарбоксилатаас гарган авсан органик нэмэлтийг худалдан авч хэрэглэдэг бөгөөд энэ нь шингэн уусмал хэлбэртэй байдаг.

Зураг 3. Төслийн талбайн харагдах байдал 2024 он





**БҮЛЭГ-2. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

*Хүснэгт 4. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний
биелэлт*


	Урьдчилан сэргийлэх бууруулах, арилгах арга хэмжээ	Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	Нийт зардал Мян.төг
	Агаар орчин		
4.1	Үйл ажиллагааны үед тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээг эх үүсвэр тус бүрт авах, тухайлбал, тээврийн хэрэгслийн хурдны хязгаарлалт хийх, талбайг зохистой ашиглах, хог хаягдлыг тогтоосон цэгт хадгалах, журмын дагуу зайлуулах;	14 хоног бүр талбайн дотоод замын засвар үйлчилгээг хийдэг.	--*--
4.2	Салхи ихтэй болон автомашины хөдөлгөөн ихтэй үед тоосжилт дарах арга хэмжээ авах;	Цаг агаарын байдал болон техникийн хөдөлгөөнөөр хамаарч төслийн гаднах талбайг чийгшүүлэх тоос дарах ажлыг гүйцэтгэж байна.	Зургийг тусгав. / зураг 4.2/
4.3	Хурдны хязгаарлалтыг мөрдөх Элс, хайрга хадгалах талбайд хаалт, хамгаалалт хийх	--*--	--*--
4.4	Дуу чимээний тархалтыг багасгахын тулд ажлын байранд тогтмол хэмжилт хийж, хэмжилтийн үр дүнгээр шаардлагатай арга хэмжээг төлөвлөж ажиллах; Машин, техник технологид дуу намсгагч тавих;	Төслийн талбайд зөөврийн багажаар хэмжилт хийсэн 1 цэгийн дуу шуугианы хамгийн их түвшин 37.1 дБ(А) байсан бөгөөд MNS4585:2016, дуу чимээний сөрөг нөлөөллийн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс даваагүй үзүүлэлттэй байна.	--*--
4.5	Тоног төхөөрөмжийн тохиргоог хянах, ажлын байрны дуу чимээг тогтмол хянаж шаардлагатай арга хэмжээг төлөвлөх	--*--	--*--
	Газрын гадарга, хөрсөн бүрхэвч		
4.6	Газрыг үр өгөөжтэй зүй зохистой ашиглах машин, техник болон бусад тээврийн хэрэгслийг тогтоосон маршрутаар явуулах, үйлдвэрийн дотоод замыг хатуу хучилттай болгох, тэмдэгжүүлэх	Төслийн талбайн автомашин явах замыг засварлаж хатуу хучилттай болгосон.	Зургийг тусгав. / зураг 4.6/
4.7	Хог хаягдлыг ангилах, ачих, цуглуулах технологид нийцсэн, галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн, салхиар тархах, хур тунадасны ус хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас сэргийлсэн хийцлэлтэй зориулалтын цэг байгуулах,	Хог хаягдлыг ангилан ялгах зориулт бүхий хогийн савыг талбай дээрээ байрлуулсан.	Зургийг тусгав. / зураг 4.7/
4.8	Хог хаягдлыг тогтоосон хугацаанд зайлуулах	Баянзүрх дүүргийн ТҮК-5 “МНТ Эрдэнэс” ХХК-тай 2024 оны 05-р сарын 20-ны өдөр Хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх үйлчилгээний гэрээг байгуулсан байна.	180.0 Гэрээг хавсаргав. /Хавсралт-1/
	Усан орчин		
4.10	Баталгаажсан усны эх үүсвэрээс ус ашиглах	Төслийн талбай дээрээ үйлдвэрийн зориулалтаар	Худгийн паспортыг хавсаргав.

	Урьдчилан сэргийлэх бууруулах, арилгах арга хэмжээ	Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	Нийт зардал Мян.төг
	Агаар орчин		
		ашиглах, Нийслэлийн БО-ны газраас 2013 оны 08-р сарын 16-ны өдөр баталгаажуулсан гүний худагтай.	/Хавсралт-3/
4.11	Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах	Туул голын сав газрын захиргааны 2024 оны 06-р сарын 12-ны өдрийн УАД24/58 дугаар бүхий ус ашиглуулах дүгнэлт авсан.	Дүгнэлтийг хавсаргав. /Хавсралт-4/
	Нийт		180.0

Зураг 4. Ажилчдын амрах байрны харагдах байдал /гадна тал/



Зураг 5. Ажилчдын амрах байрны дотор тал




Зураг 6. Зам талбайг чийгшүүлж буй байдал (4.2 зураг)





Зураг 7. Замын засварын ажил хийж буй байдал (4.6 зураг)





Зураг 8. Талбай дээр байрлуусан хогийн сав (4.7)



**БҮЛЭГ-3. ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
БИЕЛЭЛТ**

Хүснэгт 5. Орчны тохижилт ногоон байгууламжийн төлөвлөгөөний биелэлт

№	Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн зорилт	Нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ	Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	Нийт зардал Мян.төг
5.1	Орчны үзэмжийг сайжруулах, тоосжилтоос сэргийлэх, мод тарих	Гадна орчныг тохижуулах арчилж хамгаалах	Төслийн талбайд 30 ширхэг мод тарьсан.	514.0 Баримтыг хавсаргав /Хавсралт-5/
5.2		Барилга байгууламжид засвар үйлчилгээ, будаг, тохижилтын ажлыг тогтмол хийж гүйцэтгэх	Барилга байгууламжид засвар үйлчилгээ, болон тохижилтын ажлыг тогтмол хийж гүйцэтгэж байна.	--*--
5.3		Төслийн талбайд байрлах хогийн сав ариун цэврийн байгууламж байрлаж буй хэсгийг хатуу хучилттай болгож хөрсөнд хог хаягдал шингэхээс сэргийлэх	Хогийн савны доорхи газрыг хатуу хучилттай болгож хөрсөнд хог хаягдал шингэхгүй байх арга хэмжээг авч ажиллаж байна.	Зургийг тусгав /зураг 5.3/
5.4		“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд нэгдсэн зохион байгуулалтаар ногоон зурвас /мод тарих/ байгуулах ажилд оролцох	Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд төслийн талбай дээрээ 30 ширхэг мод тарьсан.	--*--
	Нийт			514.0

Зураг 9. Төслийн талбайд мод тарьж буй байдал (5.1)





Зураг 10. Хогийн савны харагдах байдал (5.3)




БҮЛЭГ-4. ОСОЛ ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Хүснэгт 6. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

№	Урьдчилан сэргийлэх бууруулах, арилгах арга хэмжээ	Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	Нийт зардал Мян.төг
6.1	Гал унтраах багаж хэрэгслийг шаардлагатай газруудад байрлуулах	Галын сарай болон гал унтраах хорыг ажлын байр болно гадна талбайд байрлуусан байна.	Зургийг тусгав. / зураг 6.1/
6.2	Ажилчдыг ээлжинд гарахын өмнө аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаанд хамруулах - Анхааруулга, замын тэмдэг тэмдэглэгээг шаардлагатай газруудад байрлуулах	Жолооч нарт аюулгүй ажиллагааны заавар зөвлөмжийг тогтмол өгч ажилладаг. Анхааруулга, замын тэмдэг тэмдэглэгээ, төслийн талбай дотор таних тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулж эхэлж байна.	Зургийг тусгав. / зураг 6.2/
6.3	Осол аваар гарч хүний эрүүл мэнд хохирсон тохиолдолд яаралтай анхан шатны тусламж үзүүлэх, анхан шатны тусламжийн эмийн санг ажлын байрт байрлуулах	Анхан шатны тусламжийн багаж хэрэгсэл, эмийн сан байрлуулсан.	82.8 Баримтыг хавсаргав /Хавсралт-6/
6.4	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэлээр бүрэн хангах	Ажилдыг хувцас хэрэглэлээр бүрэн хангасан.	--*--
6.6	Жил бүр мэргэжлийн байгууллага, мэргэжилтний тусламжтайгаар хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалт зохион байгуулах	Ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалтыг зохион байгуулж ажилласан.	Зургийг тусгав. / зураг 6.6/
6.7	Ажлын байрны галын дүгнэлт гаргуулах	2024 оны 05-р сарын 02-ны өдрөөс 2025 оны 05-р сарын 02-ны өдөр хүртэл 1 жилийн хугацаатайгаар 0018634 дугаартай галын дүгнэлтийг гаргуулсан байна.	Галын дүгнэлтийг хавсаргав. /Хавсралт-7/
	Нийт		82.8

Зураг 11. Төслийн талбайд байрлуулсан гал унтраах багаж хэрэгсэл (6.1)




Зураг 12. Анхан шатны тусламжийн багаж хэрэгсэл, эмийн сан (6.3)




Зураг 13. Ажилчдад аюулгүй ажиллагааны заавар өгч буй үеийн зураг (6.2)





Зураг 14. ХАБЭА -н сургалт зохион байгуулж буй үеийн зураг (6.6)



БҮЛЭГ-5. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Хүснэгт 7. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

№	Урьдчилан сэргийлэх бууруулах, арилгах арга хэмжээ	Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	Нийт зардал Мян.төг
7.1	Ангилан ялгах хогийн сав авах	Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн савыг талбайд байрлуусан.	Зургийг тусгав. / зураг 7.1/
7.2	Эзэмшил газрын гадна орчмын 50 метр хүртэлх нийтийн эзэмшлийн газрын хог хаягдлыг тогтмол цэвэрлэх	Эзэмшил газрын гадна орчмын 50 метр хүртэлх нийтийн эзэмшлийн газрын хог хаягдлыг тогтмол цэвэрлэж байна. Нийтийн хог цэвэрлгээний ажилд тогтмол идэвхитэй оролцдог	115.0 Баримтыг хавсаргав. /Хавсралт.8/
7.3	Шингэн хог хаягдлыг соруулж зайлуулж байх	Маргад эрдэнэ уул ХХК-тай 2024 оны 06-р сарын 06-ны AR/24/50 дугаар бүхий “хэрэглээнээс гарсан шингэн хог хаягдал, зөөвөрлөх, шугамын бөглөрөл гаргах” гэрээг 1 жилийн хугацаатайгаар байгуулсан байна.	Гэрээг хавсаргав. /Хавсралт.9/
7.4	Техник тоног төхөөрөмжийг угааж, цэвэрлэсэн усыг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд эргүүлэн ашиглах цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэн сайжруулж ашиглалтанд оруулах Эргэлтийн систем	Төслийн талбай дээр миксерүүдийг угаах байгууламжийг барьсан бөгөөд ашиглалтаас гарсан саарал усыг зам талбайг чийгшүүлэхэд эргүүлэн ашиглаж байна.	Зургийг тусгав. / зураг 7.4/
	Нийт		115.0

Зураг 15. Төслийн талбайд байрлуулсан хогийн савнууд (7.1)



Зураг 16. Нийтийн хог цэвэрлэгээний үеэр (7.2)



Зураг 17. Талбай дээр байрлуулсан миксер угаах байгууламж (7.4)



БҮЛЭГ-6. ДОЛОО. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ

Хүснэгт 8. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт

№	Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	Нийт зардал /мян.төг/	Тайлбар, зураг
8.1	Хөрсөн бүрхэвчид хөрсний ерөнхий үзүүлэлт, хүнд металлын шинжилгээг хийлгэсэн	--*--	Шинжилгээний дүнг хавсаргав. /Хавсралт.10/
8.2	Агаарын чанар, дуу чимээний шинжилгээ, хэмжилт хийлгэсэн	120.0	--*--
8.3	Гүний худгийн усны чанарт шинжилгээ хийлгэсэн эсэх	57.0	Шинжилгээний дүн, зардлын баримтыг хавсаргав. /Хавсралт.11/
	Нийт	177.0	

БҮЛЭГ-7. ДҮГНЭЛТ

2024 онд байгаль орчныг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний зардлын мэдээллийг доор хүснэгтэд үзүүллээ.

Хүснэгт 9. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний нэгдсэн дүн

№	Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	Нийт зардал, мян.төг
1	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	180.0
2	Орчны тохижилт цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөний биелэлт	514.0
3	Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	82.8
4	Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	115.0
5	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг биелэлт	177.0
6	Тухайн жилийн БОМТ-г хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт	--*--
НИЙТ		1068.8

ДҮГНЭЛТ

“Нягт-Оршихуй” ХХК нь Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 10-р хорооны нутагт “Бетон зуурмагийн үйлдвэр” төслийн үйл ажиллагааг 2024 онд үргэлжлүүлэн ажиллаж **нийт 1068.8** мян.төгрөгийг Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд заасан нөлөөллийг бууруулах, байгаль орчныг хамгаалах үйл ажилллагаанд зарцуулсныг тайлагнав.

Хавсралт 1. Хог хаягдлыг тээвэрлэх цуглуулах үйлчилгээний гэрээ

БАТЛАВ

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭСИЙН ДАРГА

Э.ЭНХ-ОЧИР

БАТЛАВ

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ТҮК-5 "МНТ ЭРДЭНЭС" ХХК-ийнхон Л.ГАЛСАНЖАМЦ

ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГЭРЭЭ

БАТЛАВ

УЛААНБААТАР ХОТ

Улаанбаатар хот

2024 оны 5-р сарын 30-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Гэрээний дугаар:	
Иргэн, ААНБ-ын нэр:	Нягт Оршихуй ХХК
Иргэн, ААНБ-ын Регистрийн дугаар:	5479074
Үйл ажиллагаа явуулж буй объектын оноосон нэр:	Нягт Оршихуй
Үйл ажиллагааны чиглэл:	Бетон зуурмаг үйлдвэр
Иргэн, ААНБ-ын хаяг:	УБ, БЗД, 10-р хороо,
ААНБ-ын холбогдох утас:	91993013
Хог хаягдлын хураамж: Ажилтын давтамж:	Сард 60,000 төгрөг
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн төлбөрийн даалгавар үүсгэх	Татварын алба
Хог хаягдлын хураамжийн төрөл	Айл өрхийн тоо
Хог хаягдлын хураамж төлөх банк, дансны дугаар:	Нэхэмжлэлийн дагуу
Хуулийн орчин:	Энэхүү гэрээ нь Монгол улсын "Хог хаягдлын тухай хууль", Сангийн сайд, БОАЖ-ын сайдын хамтарсан 2018 оны 192/А/243 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан "Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг тооцох аравчлал", Баянзүрх дүүргийн ИТХ-ын 2019 оны 12 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 32-р тогтоолоор баталсан "Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай" тогтоол болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг үндэслэн баримтална.
Гэрээний хугацаа:	2024 оны 5-р сарын 30-ны өдөрөөс 2025 оны 5-р сарын 31-ний өдөр хүртэл.

Нэг талаас / иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр / /цаашид "А" тал гэх/ түүнийг төлөөлж ажилтай Нөгөө талаас Баянзүрх дүүргийн "ТҮК-5" /цаашид "Б" тал гэх/ түүнийг төлөөлж ажилтай Гуравдагч талаас Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтэс /цаашид "В" тал гэх/ түүнийг төлөөлж хог хаягдлын хураамж хариуцсан гэрээт ажилтан нар харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү гэрээ нь Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэр /..... / хороодын буюу бүсийн нийтийн эзэмшлийн зам талбай, айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллага, Баянзүрх дүүргийн ТҮК-5 хог хаягдлыг цуглуулж, ачиж тээвэрлэн, төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэж хариуцсан бүсийн хог хаягдалгүй цэвэр байлгах, Дүүргийн Татварын хэлтэс хог хаягдлын төлбөрийг цаг тухайд нь төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлэх харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Энэхүү гэрээнд зохицуулагдаагүй харилцааг Монгол улсын "Иргэний хууль", Монгол улсын "Хог хаягдлын тухай", "Татварын ерөнхий" хууль болон бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна.

ХОЁР. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

2.1. "А" талын эрх:

2.1.1 Хог тээврийн үйлчилгээний гэрээний төсөлтэй танилцаж, Монгол улсын "Хог хаягдлын тухай" хуулийн 10.2.3-д заасны дагуу Энгийн болон Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх гэрээ байгуулах.

2.1.2 Хог хаягдлын тухай хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад акт болон энэ гэрээний 2.4.2-2.4.5 дахь заалтын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, хяналтгүй биелүүлсэн тохиолдолд шаардлага тавих эрхтэй.

2.2. "А" талын үүрэг:

2.2.1 Монгол Улсын Хог хаягдлын хуулийн 15-р зүйлд заасан "Хог хаягдлыг ангилах, ачиж, цуглуулах технологид нийцсэн, галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн, хог хаягдал салхиар тархах, хур тунадсны ус хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас сэргийлсэн" чанарын шаардлага хангасан, ачаалалдаа тохирсон хогийн савыг байршуулах.

2.2.2 Хог хаягдлыг зориулалтын хогийн сав болон цэгээс хүлээлгэн өгөх ба хуваарийн дагуу ачих үед саадгүй тээвэрлэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

2.2.3 Задгай хог хаягдлыг 25-аас доошгүй литрийн багтаамжтай зориулалтын уутанд хийж, савлана.

2.2.4 Халдүү болон халуун чанарын хог хаягдлыг захиалгач өөрөө хариуцаж аюулгүй болгож хогийн сав болон орчноос бүрэн суллаж, ачихад бэлтгэнэ.

2.2.5 Овор хэмжээ ихтэй болон барилгын хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх тохиолдолд

Хавсралт 2. Хог хаягдал тээвэрлэх гэрээний дагуу төлбөр төлсөн баримт

Огноо/Date: 2024.05.30 15:13:59

Шилжүүлгийн мэдээлэл/Transaction information

Журналын/Journal No: 28612506

темийн огноо/System Date:2024.05.30 15:12:34

From	Дансны/Картын дугаар Account/Card number 5029459115	Нэр/Name Н"МНТЭЖ БАЙГАЛЬМАА	Дүн/Amount 180,000.00 MNT	Ханш/Rate 1.00
/ Нэг зуун наян мянган төгрөг /				
To	Банкны дугаар/Branch No 05 Дансны/Картын дугаар Account/Card number 5176120446	Банкны нэр Bank Name Хаан Банк Нэр/Name МТ.ТАТВАР	180,000.00 MNT	1.00

илгээний утга/Transaction description:
10503051401; AA86022622; 91993012

Харилцагч танд баярлалаа./Thank you to our customers

илгээний баримтыг баталгаажуулсан/Transaction statement verified:
лбар, тооцооны төв/Branch, sub-branch:
ын үсэг/Signature:
мга/Stamp:

Хавсралт 3. Гүний худгийн паспорт

Сум, дүүрэг, хороо <u>75 хөт 538 10-р хороо</u>	Худгийн байршлын солбилцол
Эзэмшигч иргэн, байгууллагын нэр <u>Н.А.А.А.Оршихуй "ХХК"</u>	Уртраг: <u>47° 55' 11.3"</u>
Өрөмдмөл худгийн <u>Улаанбаатар хотын 2005</u>	Өргөрөг: <u>107° 01' 05.1"</u>
Улсын № <u>11000-13000-13250-01184</u>	Үнэмлэхүй өндөр: <u>1330</u> м.
Байршил буй газрын нэр, хаяг	
Ус ашиглах гэрээний №	
Ус ашиглах эрхийн бичгийн №	
Худаг гаргасан (аж ахуйн нэгж) <u>УСНЫ БАРИЛГА ХХК</u>	
Захирал <u>Т.Сүрэнжав</u>	
ТТА3321 ± 2544954	
20 <u>13</u> он <u>06</u> сар <u>05</u> өдөр	
Баталгаажуулсан.	
<u>Н.А.А.А.Оршихуй</u> (нийслэл)-ын Байгаль орчны албаны	
тамга	
Дарга <u>Т.Сүрэнжав</u>	
20 <u>13</u> он <u>06</u> сар <u>05</u> өдөр	

Аймгийн код	Сумын код	Худгийн зориулалтын код
11000	13000	6

45 хөт 538 аймгийн, хотын 538 сумын
10-р хороо Улаанбаатар хотын 2005 гэдэг газарт,
дүүргийн, хорооны, багшийн
дээр зориулан
75 хөт 538 аймгийн, (хотын)
Улаанбаатар компаний менежер ахлагчтай
анги, бригад Улаанбаатар маркийн станкоор
аргаар
Уул худгийн цооногийг 20 13 он 06 сарын 05 өдрөөс
20 13 он 06 сарын 29 өдөр хүртэл өрөмдөж гаргав.

5

I. ЦООНОГИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОМЖ	
1. Цооногийн гүн	380 м
2. Усны тогтсон түвшин (статик)	0.00 м
3. Цооногийн ашиглалтын усны ундарга	2.84 м
4. Цооногийн өрөмдсөн диаметр	
0.0 м-ээс 1.0 м хүртэл	1.0 м
1.0 м-ээс 2.0 м хүртэл	2.0 м
2.0 м-ээс 3.0 м хүртэл	3.0 м
5. Уст үеийн байрлал:	
Нэгдүгээр үе	3.0 м-ээс 4.70 м
Хоёрдугаар үе	5.1 м-ээс 6.7 м
Гуравдугаар үе	м-ээс
6. Цооногийн бэхэлсэн суултын яндан	
диаметр= 1.0 м	1.0 м
диаметр= 2.0 м	2.0 м
диаметр= 3.0 м	3.0 м
7. Шүүрийн хийц зохиож:	
Шүүрийн яндангийн нүхний диаметр	3 м
1 уртааш м-т оногдох нүхний тоо	ширхэг
Шүүрийн диаметр	2.19 м
Шүүрийг ороосон утасны диаметр	5 м
Шүүрийг ороосон торны	5 м
Шүүрийн яндангийн нийт урт	38.0 м

Үүнд:	ТЛЭЗҮЭ НЭГТӨНӨСӨН
Шүүрийн дээд хэсгийн урт	3.0 м-ээс 3.0 м
Ажлын хэсгийн урт	3.0 м-ээс 3.0 м
Дүлий хэсгийн урт	3.0 м-ээс 3.0 м
Ажлын хэсгийн урт	3.0 м-ээс 3.0 м
Дүлий хэсгийн урт	3.0 м-ээс 3.0 м
Тунгаагчийн урт	3.0 м-ээс 3.0 м
8. Яндангийн араар дүүргэсэн хайрга	хайрга хайв
9. Цооногт	м-ээс м хүртэл
хүртэл	м-ээс
Цементцаг (тампоаж) хийв.	
10. Шавхалтыг 20 <u>13</u> он <u>06</u> сарын <u>05</u> өдрийн цагаас 0.6 сарын <u>05</u> өдрийн <u>17</u> цаг хүртэл	
Шавхалтыг <u>2.84</u> маркын насосаар	3.0 м
гүнд насосыг суулгаж	маркын
компрессороор	м ус өргүүр янданг
гүнд суулгаж	м хий дамжуулах янданг
усны түвшин хэмжигч янданг	м
гүнд тус тус суулгаж гүйцэтгэв.	
Шавхалт хийхэд усны	
I. Түвшин бууралт	1.5 метр ундарга 2.19 л/с
II. Түвшин бууралт	метр ундарга л/с
III. Түвшин бууралт	метр ундарга л/с
тус тус байв.	

6 7

Хавсралт 4. Ус ашиглах дүгнэлт

ТУУЛ ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГАА
"НЯГТ ОРШИХУЙ" ХХК-ИЙН
УС АШИГЛУУЛАХ ДҮГНЭЛТ

2024 оны 06 дугаар
сарын 12-ны/ний өдөр

Дугаар УАД 24/...58

Улаанбаатар хот
Утас: 7000-3716, 7000-3714

1. Аж ахуйн нэгж байгууллага, захирлын нэр, хаяг, утас факс, улсын бүртгэлийн дугаар болон регистрийн дугаар:

- "Нягт оршихуй" ХХК, Захирал Б.Машбаяр, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 10-р хороо, Улиастайн хуучин эцэс, 9199-3013, УБД: 9011292008, РД: 5479274.

2. Төслийн байршил, харьяалагдах сав газар:

- "Нягт оршихуй" ХХК-ийн бетон зуурмагийн үйлдвэр нь Баянзүрх дүүргийн 10-р хороо, Улаанхуаран, 1 тоотод байрладаг. Туул голын сав газарт хамрагдана.

3. Төсөл хэрэгжүүлэгч:

- "Нягт оршихуй" ХХК.

4. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар болон талбайн хэмжээ, координат /Х;У/:

- Барилга хот байгуулалтын яамнаас 2015 онд олгосон БМУ 560/15 тоот тусгай зөвшөөрлөөр үйл ажиллагаа явуулдаг.

- Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/317 тоот шийдвэрээр 10'598.0 м² газрыг 15 жилийн хугацаатай эзэмшиж байна. 000083092 тоот газар эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй. Байршлын солбицол: 47°55'11.3", 107°01'05.1".

5. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний нэр төрөл, зориулалт:

- Үйлдвэр нь М150; М200; М250; М300; М350; М400; М450 маркийн барилгын бетон зуурмаг үйлдвэрлэж, тээвэрлэх, бетон зуурмаг шахагч насост машинаар үйлчлэх үйл ажиллагаа явуулдаг.

6. Үйлдвэрийн техник, технологи ажиллах горим, хүчин чадал:

- Үйлдвэр нь цагт 90 м³ бетон зуурмаг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Хоногт 1 ээлжээр 8-12 цаг ажилладаг. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа захиалга, эрэлтээс хамаарч жилд дунджаар 7 сар буюу ≈ 154 хоног ажиллана. 16 ажилтантай.

7. Үйлдвэрлэх, боловсруулах бүтээгдэхүүний хэмжээ:

- Үйлдвэр нь 2024 онд 31'000.0 м³ бетон зуурмаг үйлдвэрлэхээр төлөвлөсөн /2024 оны бизнес төлөвлөгөөг үндэслэв/.

8. Усны эх үүсвэр, нөөц, хоногт ашиглах хэмжээ:

- Ус хангамжийн эх үүсвэрт ашигладаг худгийн мэдээлэл:

Худгийн дугаар	Солбицол	Гүн, метр	Ундарга, л/сек	Гаргасан он
13250-01184	47°55'11.3" 107°01.05.1"	38.0	2.8	2013

2024 онд үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний хэмжээгээр тооцоход хоногт дунджаар 61.7 м³ усыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглаж байна.

9. Усны барилга байгууламжууд /нэр, хүчин чадал, хэмжээ, хийц, дамжуулах шугам сүлжээний урт, диаметр/:

- Үйлдвэрийн ус хангамжийн зориулалтаар гаргасан гүний худгаас өөр усны барилга байгууламж ашигладаггүй.

10. Худаг, өргөлтийн станцууд, усны тоолуур /Насосны хүчин чадал, марк/:

- Худагт Стандарт, хэмжил зүйн газраас 2024 оны 06 дугаар сард баталгаажуулсан LXLС загварын 80 мм-ийн голчтой 202100766 дугаартай тоолуур суурилуулсан. 2024 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн заалт: 14'215 м³.

- Тоолуурын хэвийн ажиллагааг хангаж, заалтын тэмдэглэгээг тогтмол хөтөлж, баталгаажуулах шаардлагатай.

11. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, нөхцөл:



- Үйлдвэрийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг “Экопланет” ХХК 2021 онд хийж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын ямаар батлуулсан байна. Цаашид байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлангийн 4 дүгээр бүлэгт тусгагдсан усны нөөцөд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг нэмж төлөвлөх шаардлагатай.

12. Онцгой нөхцөл:

- “Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага MNS 6561:2015” стандартаас давсан бохирдолтой хаягдал усыг төвлөрсөн сүлжээнд нийлүүлсэн тохиолдолд Усны тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.6 дахь заалтын дагуу ус ашиглах эрх цуцлагдах нөхцөл үүсэхийг анхаарах;

- Ус хангамжийн худгаас улирал бүр дээж авч итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжилгээ хийлгэж, “Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018” стандартын шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг тодорхойлох, шинжилгээний дүнг тайланд хавсаргаж, Туул голын сав газрын захиргаанд ирүүлэх.

13. Холбогдох хууль, дүрэм, журам, норм стандартын дагуу усны зарцуулалтыг тооцох:

- Ус ашиглалтын хэмжээг 2024 онд $31'000.0 \text{ м}^3$ бетон зуурмаг үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний хэмжээг үндэслэн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын 2015 оны А/301 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм”-оор тооцов.

2024 оны ус ашиглалтын хэмжээг урьдчилсан байдлаар тооцвол:

1 м^3 бетон зуурмаг үйлдвэрлэхэд зарцуулах усны хэмжээ: 0.3 м^3 . /Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын 2015 оны А/301 дүгээр тушаалын 6 дугаар хавсралт/.

2024 онд ашиглах үйлдвэрийн усны хэрэглээг урьдчилан тооцоход:

- Үйлдвэрийн ажилчдын унд ахуйн усны хэрэглээ:
 $16 \text{ хүн} \times 80 \text{ л/хүн} \times 154 \text{ хон} = 197.12 \text{ м}^3/\text{жил}$.
- Технологийн усны хэрэглээнд:
 $31'000.0 \text{ м}^3 \times 0.3 \text{ м}^3 = 9'300.0 \text{ м}^3/\text{жил}$.
- Нийт усны хэрэглээ: $9'300.0 \text{ м}^3/\text{жил} + 197.12 \text{ м}^3/\text{жил} = 9'497.12 \text{ м}^3/\text{жил}$.

Төлбөр ногдох ус: $9'497.12 \text{ м}^3/\text{жил} - 197.12 \text{ м}^3/\text{жил} = 9'300.0 \text{ м}^3/\text{жил}$.

14. Холбогдох хууль, тогтоол шийдвэрийн дагуу оногдуулах усны нөөцийн төлбөрийг урьдчилсан байдлаар тооцоход:

- Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.1 дэх заалтын дагуу унд, ахуйд ашиглах $197.12 \text{ м}^3/\text{жил}$ усыг төлбөрөөс чөлөөлнө.

- Засгийн газрын 2011 оны 302 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Усны экологи, эдийн засгийн суурь үнэлгээ”, Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээ”, Засгийн газрын 2013 оны 327 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр”-ийг тус тус үндэслэн тооцоход, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах 1 м^3 усны нөөцийн төлбөрт:

$9'440 \text{ төг}/\text{м}^3 \times 20\% \times 0.1 = 188.8 \text{ төгрөг}$

$9'440 \text{ төг}/\text{м}^3$ - Туул голын сав газарт тогтоосон газрын доорх усны экологи, эдийн засгийн суурь үнэлгээ;

20% - Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн зориулалтаар усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээ;

0.1 - Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласан усны шоо метр тутамд ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр.

2024 онд ашиглах усны нөөцийн төлбөрт:

$9'300.0 \text{ м}^3/\text{жил} \times 188.8 \text{ төг} = 1'755'840.0$ /Нэг сая долоон зуун тавин таван мянга найман зуун дөчин/ төгрөг

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь заалтад заасны дагуу ус ашиглах дүгнэлтээр тогтоосон хувь хэмжээгээр (188.8 төг) усны тоолуурын заалтаар Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн дансанд төвлөрүүлнэ.

15. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд усны нөөцийг хэмнэх, эргүүлж ашиглах даалгавар:

- Бетон зуурмагийн үйлдвэрүүдэд тавигдаж байгаа шаардлага, зөвлөмжийн дагуу эргэлтийн усан санг байгуулан ажиллаж байна.

16. Тавигдах шаардлага, цаашид авах арга хэмжээний талаарх зөвлөмж:

- Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх заалтад заасны дагуу Нийслэлийн Байгаль орчны газраас ус ашиглах зөвшөөрөл авч, гэрээ байгуулан ажиллах шаардлагатай;

- Усны тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.4 дэх заалтын дагуу ус авах цэг, газрын доорх усны цооног, шугам хоолой бүрийг тоолууржуулах;

- Төсвийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 6.5-р заалтын дагуу үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөрийг Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 23.2 дахь заалтад заасны дагуу тухайн дүүргийн Татварын хэлтэст төвлөрүүлэх шаардлагатай;

- Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.18 дахь заалтын дагуу ус ашиглуулах дүгнэлт, холбогдох зөвшөөрөлгүйгээр ус ашиглах, дур мэдэн цооног гаргахыг хориглоно;

- Гэрээнд зааснаас илүү ашигласан усанд Засгийн газрын 2018 оны 391 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Зөвшөөрсөн хэмжээнээс илүү ашигласан усны төлбөр тооцох журам”-ын дагуу шатлан өсгөх хэлбэрээр тооцохыг анхаарах;

- Усны тоолуурын заалтын баталгаа алдагдсан, тоолуурыг шугам хоолойноос салгасан, тоолуургүй үйл ажиллагаа явуулсан тохиолдолд усны нөөц ашигласны төлбөрийг Байгаль орчин, ногоон хөгжил аялал жуулчлалын Сайдын 2015 оны А-301 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм”-оор тооцож ногдуулахыг анхаарах;

- Ус ашиглуулах дүгнэлтээр ногдуулсан усны нөөц ашигласны төлбөрийн орлогыг хугацаанд нь төлөхгүй үйл ажиллагаа явуулбал Усны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3.3 дахь заалтын дагуу ус ашиглах эрх цуцлагдах, Зөрчлийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.15 дахь заалтын дагуу хариуцлага хүлээх нөхцөл үүсэхийг анхаарч ажиллах;

- Усны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5, 17 дугаар зүйлийн 17.1.5 дахь заалтад заасны дагуу сав газрын усны мэдээллийн дэд сан бүрдүүлэхэд шаардлагатай мэдээ тайлан, ус ашиглах зөвшөөрөл, гэрээ, усны нөөц ашигласны төлбөрийн баримт, ус ашиглалтын тайланг 2024 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн дотор Туул голын сав газрын захиргаанд ирүүлж ажиллах;

- Үйл ажиллагаа түр болон удаан хугацаагаар зогсолт хийсэн, эргэн ажиллах тухай бүрд холбогдох төрийн захиргааны байгууллагуудад даруй мэдэгдэж, тухайн оны ус ашиглалтын тайланд тусгаж оруулах;

- Ус ашиглуулах дүгнэлт болон хаягдал усны дүгнэлтийг тухайн жилийн эхний хагас жилд багтаан жил бүр гаргуулж байхыг анхаарах.

ХЯНАСАН:
УНУАЗА-НЫ ДАРГА




П.ЭНХБАЯР

БОЛОВСРУУЛСАН:
УНУАЗА-НЫ МЭРГЭЖИЛТЭН



Н.БОЛОР-ЭРДЭНЭ



Хавсралт 5. Мод суулгасан зардлын баримт

НХМаягт БМ-3

Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 347 тоот тушаалын хавсралт

ЗАРЛАГЫН БАРИМТ №

БМ-3

(Байгууллагын нэр)

(Худалдан авагчийн нэр)

Регистрийн №

Регистрийн №

2024 оны 10 сарын 28 өдөр

(тээвэрлэгчийн хаяг, албан тушаал, нэр)

№	Материал үнэт зүйлийн нэр, зэрэг, дугаар	Код	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ		
				Тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт дүн
1	лоош		1	35000	35000	
2	моотуу		1	21000	21000	
3	Вали				0000	
4	Сай		8		32000	
5	ундра				22000	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Дүн						

Хүлээлгэн өгсөн эд хариуцагч: / /

Тэмдэг Хүлээн авагч: / /

Шалгасан нягтлан бодогч: / /

НХМаягт БМ-3

Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 347 тоот тушаалын хавсралт

ЗАРЛАГЫН БАРИМТ №

Ом БМ-3

(Байгууллагын нэр)

(Худалдан авагчийн нэр)

Регистрийн №

Регистрийн №

2024 оны 10 сарын 28 өдөр

(тээвэрлэгчийн хаяг, албан тушаал, нэр)

№	Материал үнэт зүйлийн нэр, зэрэг, дугаар	Код	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ		
				Тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт дүн
1	Нягт уур		4	15000	60000	
2	Оуу		7	14000	98000	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Дүн					158000	

Хүлээлгэн өгсөн эд хариуцагч: / /

Тэмдэг Хүлээн авагч: / /

Шалгасан нягтлан бодогч: / /



ЕВАРИМТ.МН

ДДТД: 000007012209000241029000001039128

Борлуулагчийн: ТТД: 7012209

НЭР: Эко бүтээгч гэр бүл

Хаяг: undefined

Утас: undefined

Банкны нэр: ХААН банк

Банкны дансны дугаар: 5084669284

Огноо: 2024-10-29

Худалдан авагчийн: ТТД: 5479274

Нэр: Нягт-Оршихуй

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянгол, 12-р хороо, 5а, 31

Утас: 91003085

Д/Д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	газар тариалан эрхлэгчийн дотооддоо тарьж борлуулсан үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, суулгац, жимс жимсгэнэ, үйлдвэрлэсэн гурил	318	ш	30	7,200	216,000
Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:						216,000
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:						0
Нийслэл хотын албан татвар:						0
Нийт дүн:						216,000

Хүлээн авсан: / /

(гарын үсэг) (нэр)

Хүлээлгэн өгсөн: / /

(гарын үсэг) (нэр)

Хавсралт 6. Эмнэлгийн анхан шатны тусламжийн хэрэгсэл авсан зардлын баримт

ВАКУУМНАГАД ОНГИ БАРИАТ
ЗУЛУ: ДЭЭШИЛ ХХК
Утас: 99600889

Селбар : Овоолон сан
Баримт №: 000 325429

Борлуулнаг:

ТГД	071000840397
ДТГТ	07100084039700117154951710001095
Огноо	2024-06-05 09:05
Нэр:	адмн
Худалдан авагч:	ТГД
ТГД	5111673
Нэр	Түрүүлэгчид

	Шт	Төг	Хүмт
Гэрлэн зэвсгэл	2,500	1	25,000
Тамдгил шашаа	1,000	1	4,000
Мээлн фортг шашаа	350	10	3,500
Ибу дөмб шашаа 400м	500	50	25,000
Балдмн шашаа 100	350	6	2,100
Дүртүгдсэн бэлтг өвр	2,500	1	2,500
Хөвөг шашаа 100	2,200	1	2,200
Артатгаврил 10 шашаа	350	10	3,600
Циркулмн 100	350	10	11,000
Хүрүүлмн/снот N50	50	30	1,500
Энтротрон шашаа 1/2	250	10	2,500

НГАТ:

Төлөх дүн:	82,800
Бэлнээр	82,800



Мөнхсайхан үйлдүүлсэн танд баярланаа!

ТАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮГНЭЛТ

НЯГТ ОРШИХУЙ ХХК-Д

/Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.4/

Хүчинтэй хугацаа: он . . . сар өдөр хүртэл

Баталгаажуулсан:

ДЭД ХУРАНДАА аймаг, нийслэлийн Онцгой байдлын газар /хэлтсийн/ дарга цолтой  М.ПҮРЭВЖАВ

Дүгнэлт олгосон:

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН

Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч: **ХОШУУЧ ЦОЛТОН** **Ц.МӨНХБААТАР**



/тэмдэг дарна/

Хавсралт 8. Нийтийн хог цэвэрлэгээний зардлын баримт

ИХМаягт БМ-3

СЭЗ нийгэмлэгт 17/11/11 тоот үйлдвэр

ЗАРЛАГЫН БАРИМТ №

(байгууллагын нэр)

Регистрийн №

(худалдан авагчийн нэр)

Регистрийн №

20... оны ... сарын ... өдөр

(тээвэрлэгчийн хаяг, албан тушаал, нэр)

№	Материалын үнэт зүйлийн нэр, зэрэг, дугаар	Код	Хэмжээ нэгж	Худалдах	
				Тоо	Нийт дүн
1	Цуг		1	18000	18000
2	Цуг		1	15000	15000
3	Цуг		2	36000	72000
4	Цуг		1	12000	12000
5	Цуг		1	18000	18000
6	Цуг		2	8000	16000
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					115000

Тэмдэг

Хүлээлгэн өгсөн эд хариуцагч:


Хүлээн авагч

Шалгасан нягтлан бодогч

Хавсралт 9. Шингэн хог хаягдал зөөвөрлөх гэрээ

БАТЛАВ:
“НЯГТ ОРШИХУЙ” ХХК-ийн

ЗАХИРАЛ:  /Б.МАШБАЯР/



БАТЛАВ:
“МАРГАД ЭРДЭНЭ УУЛ” ХХК-ийн

ЗАХИРАЛ:  /Ё.МАНДАХ/



ХЭРЭГЛЭЭНЭЭС ГАРСАН ШИНГЭН ХОГ ХАЯГДАЛ ЗӨӨВӨРЛӨХ, ШУГАМЫН БӨГЛӨРӨЛ ГАРГАХ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

Дугаар: AR / 24 / 50

2024 он 06 сар 06 өдөр

Улаанбаатар хот

Нэг талаас “НЯГТ ОРШИХУЙ” ХХК (цаашид “Захиалагч” гэх) /РД: 5479274/, түүнийг төлөөлж нягтлан бодогч албан тушаалтай А.Алтжин, нөгөө талаас “МАРГАД ЭРДЭНЭ УУЛ” ХХК (цаашид “Гүйцэтгэгч” гэх) /РД: 6342612/, түүнийг төлөөлж менежер Ж.Марал нар доорх нөхцлөөр харилцан тохиролцож байгуулав.

Нэг. НИЙТЛЭГ ЗААЛТ

- 1.1. Гүйцэтгэгч тал захиалагчийн хүсэлтээр бохир ус тээвэрлэх үйлчилгээг чанартай, түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэнэ.
- 1.2. Дээрх ажил нь байгаль хамгаалах хууль, ариун цэврийн тухай хууль, бусад холбогдох дүрэм зааварт бүрэн нийцсэн байна.
- 1.3. Хоёр тал харилцан тохиролцсоноор үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэл доорх үнэтэй байна. Уг дүнд НӨАТ болон Бохир ус цэвэршүүлсэний төлбөр багтсан болно. Үүнд:
10тн – 220,000₮ /Хоёр зуун хорин мянган төгрөг/
Буудлага – 280,000₮ /Хоёр зуун наян мянган төгрөг/
/Буудлага - Худаг хоорондын бөглөрлийг усаар буудаж гаргах, бохирын лагийг өндөр даралттай усаар хөдөлгөж соруулах/
- 1.4. Ажил гүйцэтгэх хугацааг хоёр тал харилцан тохиролцож тогтоох бөгөөд энэхүү гэрээ нь 2024 оны 06-р сарын 01-ний өдрөөс 2025 оны 06-р сарын 01-ний өдөр хүртэл хүчинтэй байна.
- 1.5. Гэрээний хүчинтэй хугацаа дуусгавар болсон ч аль нэг тал цуцлах тухай бичгээр мэдэгдээгүй тохиолдолд гэрээг 1 жилээр сунгасанд тооцно.

Хоёр. ЗАХИАЛАГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 2.1. Үйлчилгээний дуудлагыг тухайн бохир ус тээвэрлэлт хийлгэх өдрийн өмнөх өдөр гүйцэтгэгчид өгсөн байна. /Дуудлагын утас: 9626-7373/
- 2.2. Бохир ус сорох явцад хяналт тавьж, дутуу сорсон тохиолдолд тухай бүрт нь гүйцэтгэгчид мэдэгдэж, шаардлага тавьж, доголдлыг тогтоон өөрийнх нь зардлаар дахин соруулна.
- 2.3. Гүйцэтгэгч талтай тохирсоны дагуу аливаа урамшуулал, хөнгөлөлтийг нэмэлт нөхцөлд заасны дагуу эдэлнэ.
- 2.4. Зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт ажил /шугамын бөглөрөл гаргах, лайдах, худаг цэвэрлэгээ гэх мэт/ гарвал үйлчилгээг гүйцэтгэгчтэй харилцан тохиролцсоны дагуу үйлчилгээг хийлгэнэ.
- 2.5. Төлбөрийг дансаар тохиролцсоны дагуу төлнө.

- 2.6. Ажлын хөлсийг дараа сарын хуанлийн эхний 5 /тав/ өдөрт нэхэмжлэх бөгөөд нэхэмжилсэнээс хойш захиалагч тал хуанлийн 5 /тав/ өдөрт багтаан гүйцэтгэгчид төлнө. Нэхэмжилсэн дүнг “МАРГАД ЭРДЭНЭ УУЛ” ХХК-ийн 5009952783 /Хаан Банк/ тоот дансанд шилжүүлнэ.

Гурав. ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 3.1. Гүйцэтгэгч нь захиалагчийн өгсөн дуудлагын дагуу бохир ус тээврийн ажил гүйцэтгэлийг 8-10 цагийн дотор шуурхай хийж гүйцэтгэнэ.
- 3.2. Захиалагчийн соруулуулах бохирын цооногийг судалж үнийн дүнг тогтоох, өөрчлөх талаар санал тавьж тохиролцоно.
- 3.3. Гүйцэтгэгч тал ажил гүйцэтгэхээр очсон үед дуудлага өгсөн захиалагч талаас биеэр хяналт тавина.
- 3.4. Хяналт тавиагүйгээс гарах асуудлыг гүйцэтгэгч тал хариуцахгүй.
- 3.5. Үйлчилгээ гүйцэтгэх явцад захиалагч талаас шалтгаалж /бохирын хоолойн бүрэн бус байдал, ус алдалт, цооног, хөдлөлт гэх мэт/ доголдол гарвал гүйцэтгэгч тал дахин үйлчилгээ хийж, ажлын хөлсийг нэмж тооцон нэхэмжилнэ.
- 3.6. Гүйцэтгэгч тал нь захиалагч талын орчин тойрон болон эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг ханган ажиллана.
- 3.7. Гэрээний хугацаа дуусах хугацаанаас өмнө урьдчилан мэдэгдэлгүй гэрээг цуцалж өөр байгууллага, хувь хүмүүсээр үйлчилгээ хийлгэхгүй байх. Зайлшгүй хийлгэх тохиолдолд гүйцэтгэгч талд бичгээр болон утсаар мэдэгдэх үүрэгтэй.

Дөрөв. ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА

- 4.1. Захиалагч болон гүйцэтгэгч талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд хоног тутамд үнийн дүнгийн 0,5% -тай тэнцэхүйц торгууль хүлээнэ.
- 4.2. Захиалагч гэрээнд заасан үүргээ өөрийн буруугаас биелүүлээгүй, зохих ёсоор гүйцэтгээгүй бол гүйцэтгэгчид учирсан зардал, хохирлыг хариуцана.
- 4.3. Талууд гэрээний хугацаа дуусахад хийж гүйцэтгэсэн ажлыг харилцан ярилцаж, “Гэрээ дүгнэх хуудас” -г бөглөж, гэрээг шинэчилэн байгуулна.
- 4.4. Хэрэв талуудын хооронд маргаан гарсан тохиолдолд талууд үл маргах журмаар шийдвэрлэх ба маргаанаа шийдвэрлэж чадахгүйд хүрвэл шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж шийдвэрлүүлнэ.
- 4.5. Гүйцэтгэгч талын буруутай үйлдлээс болж захиалагч талын эд хөрөнгө эвдэрч гэмтсэн тохиолдолд гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцаж зах зээлийн үнээр төлж барагдуулна.
/Үүнд: хашаа хайс, бордюр, зүлэг ногоо гэх мэт/
- 4.6. Бохирын цооног, дамжих худгуудад бусад ахуйн хог хаягдал хийхгүй, зөвхөн хэрэглээнээс гарсан шингэн хаягдал цуглуулахад захиалагч тал хяналтыг сайтар тавина.
- 4.7. Гүйцэтгэгч тал бохир тээвэрлэхээр очих үед машины ёмкость ямагт хоосон байна.

Тав. ГЭНЭТИЙН БОЛОН ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

- 5.1. Давагдашгүй хүчин зүйл /тухайлбал: үер, гал түймэр, газар хөдлөлт, халдварт өвчний тархалт, цаг агаарын саатал, зам боогдох, зэвсэгт мөргөлдөөн, террорист үйлдэл, иргэдийн үймээн, ажил хаялт гэх мэт/, нөхцөл байдлыг арилгах хүртэл ажил гүйцэтгэх хугацааг хойшлуулж болно.
- 5.2. Гэрээний үүргийг биелүүлэхэд саад болох нөхцөл байдал үүссэн, дууссан тухай талууд нэн даруй нэг нэгэндээ бичгээр мэдэгдэнэ.

Зургаа. НЭМЭЛТ НӨХЦӨЛ

- 6.1. Захиалагч бохирын цооногийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж хоггүй цэвэр байлган машины орц, гарцыг чөлөөтэй байлгана.
- 6.2. Бохирын цооногтой холбоотой нэмэлт үйлчилгээ /худаг цэвэрлэгээ, лайдах, бөглөрөл гаргах, буудлага хийх гэх мэт/ хийх шаардлагатай үед талууд төлбөрийг харицан тохиролцож, гүйцэтгэгч тал чанартай түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэнэ.
- 6.3. Бензин шатахууны үнэ нэмэгдэхэд тээврийн хөлсийг дахин ярилцан тохиролцож тодорхой хувиар нэмнэ.

Долоо. ГЭРЭЭНД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ

- 7.1. Ажил гүйцэтгэх явцад гэрээнд оруулсан аливаа нэмэлт, өөрчлөлт нь зөвхөн бичгээр хийгдэж талуудын гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно. Нэмэлт өөрчлөлт нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ТАЛУУД:

“НЯГТ ОРШИХУЙ” ХХК

Хаяг: Улаанбаатар хот, БГДүүрэг,
3-р хороо, ТЭЦ 4 баруун хойно
Утас: 9199-0042
И-Мэйл: tunamalkhiits@gmail.com

Нягт-Оршихуй ХХК
Менежер: *Н. Наран*
Утас: 9199-3013
И-Мэйл:

Нягтлан бодогч:

..... / А. Алтжин /
Утас: 8517-2667
И-Мэйл: tunamal_hiits@yahoo.com

“МАРГАД ЭРДЭНЭ УУЛ” ХХК

Хаяг: Улаанбаатар хот, БГДүүрэг,
3-р хороо, Энгельсийн гудамж, 3-176
Утас: 9626-7373, 8801-4140
И-Мэйл: margaderdeneuul@gmail.com

Менежер:

..... / Ж.Марал /
Утас: 9626-7373
И-Мэйл: margaderdeneuul@gmail.com

Нягтлан бодогч:

..... / Б.Эрхэмжаргал /
Утас: 9912-1354
И-Мэйл: margaderdeneuul.office@gmail.com

Манай Х(Ф)-и ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ		ГСШТ-ийн зохируулан 2023 оны А/03 тушаалын 1-р хавсралт	
ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГАА-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ТӨҮТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН			
Захиалгын дугаар Захиалагчийн нэр Объект Хаяг Утас Цахим хаяг		: ХФ 2024/0918 : Нягт Оршихуй ХХК : Бетон зуурмагийн үйлдвэр : БЗД, 10-р хороо, Улаанхуран 1 тоот : 91993013 : tunamalkhiits@gmail.com : Химийн шинжилгээний лаборатори : Хими : 4 : ГСШТ-д боловсруулсан : 1, хөрс : 7565 : 2024.05.29 : 2024.05.30 : 2024.06.03 : 2	
Нэгжийн нэр Шинжилгээний төрөл Шинжилсэн элементийн тоо Дээжийн боловсруулалт Дээжийн тоо, төрөл Лабораторийн дугаар Хүлээн авсан огноо Шинжилгээ эхэлсэн огноо Шинжилсэн огноо Хуудасны тоо			
Тайлбар:		(1) АСЗ-Аттестатчилсан стандартчилсан загвар (2) СУ- Стандарт уусмал	
Аргачлал хяналтын ахлах инженер (тэмдэг)		Т. Энхбат (нэр)	
Аргачлал хяналтын инженер		С. Одонтуяа (нэр)	
Манай байгууллагаар үйлчлүүлсэнд баярлалаа.			
ГСШТ нь MNS ISO/IEC 17025, ISO 17034, ISO/IEC 17043 стандартуудын шаардлага хангасан, Монгол улсын УИТ, Хойд Америкийн Үндэсний итгэмжлэлийн байгууллага /ANAB/-аар үндэсний болон олон улсын түвшинд итгэмжлэгдсэн болно. Шинжилгээний дүн нь захиалагчаас ирүүлсэн тухайн дээжинд хамаарах бөгөөд гарын үсэг, тэмдэг дарсан эх хувь хүчинтэй. Энэхүү баримт бичгийг хуурамчаар үйлдвэл хуулийн хариуцлага хүлээнэ.			
18080 м/х-437, Улаанбаатар хот, СХ/Д Үйлдвэрний эвслэлийн гудамж, ГСШТ-ийн байр, Утас: 976-7018 2904, 7018 0101 Факс: 976-7018 4212 Цахим хаяг: info@geta.gov.mn, customerservice@geta.gov.mn			
Хэвлэсэн огноо: 2024.06.03 Хуудас (2/1)			

Маягт ХФ-01



ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГАА
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

ГСНП-ийн захирлын 2023 оны
А/03 тушаалын 1-р хавсралт



ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГАА-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ТӨҮТ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Захиалгын дугаар: ХФ 2024/0918

Захиалагчийн нэр: Нягт Оршихуй ХХК,
Бетон зуурмагийн үйлдвэр

№	Лаб №	Дээж №	Дээжийн тодорхойлолт	Элемент, мг/кг			pH
				As	Cd	Pb	
1	7563	Тунамал	-	8.41	0.17	14.91	7.81

Чанарын хяналт

1	АСЗ/СУ	Шифр-1560	Аттестатчилсан утга /Стандарт зуусмалын утга	-	0.22	17.26	7.41
			Шинжилсэн утга	<5	0.26	17.14	7.10
Шинжилгээний аргын код				ICP-17	ICP-80		УсШ-102

Гүйцэтгэсэн инженер: Г.Сарангэрэл, Ц.Ичинноров, Ч.Туваансүрэн
(нэр)

Хялбарсан огноо: 2024.06.03



Хавсралт 11. Усны шинжилгээний дүн



ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ
ГАЗАРЗҮЙ - ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН УСНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Усны химийн шинжилгээний тодорхойлолт

Сорьц авсан: 2024 оны 05 сарын 12 өдөр
Шинжилгээ хийсэн: 2024 оны 05 сарын 13 өдөр
Сорьц авсан газрын нэр: Баянзүрх дүүрэг, 10-р хороо, Улиастай
Бетон зуурмагны үйлдвэр, гүний худаг
Сорьц шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: "Нягт Оршихуй" ХХК

Солбицол $X=47^{\circ}55'11.3''$ Гүн: м
 $Y=107^{\circ}01'05.1''$ Ундарга: л/с

Уст цэгийн төрөл ба дугаар: Худаг

Тодорхойлсон нь:

Анион	1дм ³ -д байгаа			Катион	1дм ³ -д байгаа		
	мг	мг-экв	мг-экв%		мг	мг-экв	мг-экв%
Cl ⁻	10.3	0.29	4.5	Na ⁺ +K ⁺	53.9	2.34	36.0
SO ₄ ²⁻	120.0	2.50	38.4	Ca ²⁺	58.1	2.90	44.6
NO ₂ ⁻	0.0	0.00	0.0	Mg ²⁺	15.3	1.26	19.4
NO ₃ ⁻	1.0	0.02	0.2	NH ₄ ⁺	0.0	0.00	0.0
CO ₃ ²⁻	0.0	0.00	0.0	Fe ²⁺	0.0	0.00	0.0
HCO ₃ ⁻	225.7	3.70	56.9	Fe ³⁺	0.05	0.00	0.0
Дүн	357.0	6.51	100.0	Дүн	127.4	6.51	100.0

HCO₃⁻ ийн хагасыг хассан анион катионуудын
нийлбэр: 371.5 мг/дм³

Анион катионуудын
нийлбэр: 484.4 мг/дм³

Ерөнхий хатуулаг 4.16 мг-экв/дм³
pH: 6.8

EC: 473 µS/cm
TDS: 284 ppm

Исэлдэх чанар: 1.28 мг/дм³

Тунгалаг: 30см
Өнгө: үгүй
Тунадас: үгүй

Физик шинж чанар
Үнэр: үгүй
Амт: ***
Булгаршил = 0.79 NTU

Чөлөөт CO₂ 0.0 мг/дм⁴
Карбонатын хатуулаг: 3.7 мг-экв/дм³
Ерөнхий шүлтлэг 81.4 мг/дм³
Идэмхий CO₂ 0.0 мг/дм³


Усны найрлагын томъёо: $M_{0.48} \text{HCO}_3 \cdot 57 \text{SO}_4 \cdot 38$
 $\text{Ca}^{2+} 45 \text{Na}^{+} + \text{K}^{+} 36 \text{Mg}^{2+} 19$

Дүгнэлт

Химийн бүрэлдэхүүнээрээ гидрокарбонатын ангийн, кальци-натрийн бүлгийн, 2-р төрлийн, чанарын хувьд цэнгэг, зөөлөвтөр ус байна. Уг усны карбонатын хатуулаг 3.7 мг/л, ерөнхий шүлтлэг 81.4 мг/л байна. Гэвч манай улсад мөрдөгдөж байгаа "Бетон болон барилгын зуурмагт хэрэглэх ус" MNS ISO:12439-2012 стандартад карбонатын хатуулаг, идэмхий CO₂ болон бусад идэмхий үзүүлэлтүүдийн хэмжээг заагаагүй байна.

Жич: Энэхүү уст цэгээс сорьц авах үйл явцыг шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн хариуцан гүйцэтгэсэн болно.

Гүйцэтгэсэн: Химич, ЭШДЭ _____ Т.Энжаргал/
Шинжилгээг _____
Хянаж, баталгаажуулсан: Лабораторийн эрхлэгч: _____ Д. Гэрэлт-Од/



Хавсралт 12. Усны шинжилгээ хийлгэсэн зардлын баримт

Огноо/Date: 2024.05.30 10:22:14

Шилжүүлгийн мэдээлэл/Transaction information

Журналын/Journal No: 000759682208

истемийн огноо/System Date:2024.05.30 10:21:48


т/From	Дансны/Картын дугаар Account/Card number 5029459115	Нэр/Name Н*****Ж БАЙГАЛЬМАА	Дүн/Amount 57,000.00 MNT	Ханш/Rate 1.00
/ Тавин долоон мянган төгрөг /				
т/To	Банкны дугаар/Branch No 90 Дансны/Картын дугаар Account/Card number 100900015466	Банкны нэр Bank Name Төрийн Сан Нэр/Name Газарзүй, гео-эко хүрээлэн н.с	57,000.00 MNT	1.00

үйлгээний утга/Transaction description:

В-Нягт Оршихуй ххк 5479274

Харилцагч танд баярлалаа./Thank you to our customers

Хавсралт 13. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

УБ-2	Монгол Улсын Засгийн газрын 2004 оны 20 дугаар тогтоолоор батлав.
	МОНГОЛ УЛС УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ 000017192
2011.05.11 /Бүртгэсэн он, сар, өдөр/	9011292008 /Улсын бүртгэлийн дугаар/
	5479274 /Регистрийн дугаар/
Нягт-Оршихуй	Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
/Хуулийн этгээдийн нэр, хариуцлагын хэлбэр/	
Дүрэм /Үүсгэн байгуулах баримт бичиг/	
Шийдвэр /Шийдвэрийн нэр/	01 /дугаар/
	2011.05.11 он, сар, өдөр
511000 /код/	Гадаад худалдаа /Үндсэн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл/
/код/	
/Үүсгэн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл/	
Хугацаагүй хугацаа	1 /хувиудийн тоо/
	1,000.0 /Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, мянган төгрөгөөр/
Баянгол, 12-р хороо, 6-р бичиг хороолол, ба - 31 тоот, утас1:91003085, утас2:, факс:	
/хуулийн этгээдийн албан ёсны хаяг/	
	
Улсын бүртгэлийн эрөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар	

Харилцах банкны бүртгэл:

Харилцагч банкны нэр	Дансны төрөл	Дансны дугаар	Бүртгэсэн ажилтан, тэмдэг
Голомт төв банк	Төгрөгийн	1410002472	Д.Чулуунтуяа

Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичигт оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн бүртгэл:

Д/д	Нэмэлт, өөрчлөлтийн агуулга	Бүртгэсэн ажилтан, тэмдэг	
		Огноо	Ажилтан, тэмдэг
1	Дүрмийн сан 0-р хасагдаж 1000.0 мянган төгрөг болж, үүсгэн байгуулагчийн тоо 2 болж өөрчлөгдсөнийг бүртгэв.	2011.05.30	Г.Өлзийбаяр
2	Хувь нийлүүлэгч 1-ээр нэмэгдэж, 1-ээр хасагдан үүсгэн байгуулагчийн тоо нийт 2 болж өөрчлөгдсөнийг бүртгэв.	2012.04.24	Ч.Мөнхоншааг
3	Батбилэг овоотой Машбаяр -а Захирал-р томилсныг бүртгэв.	2014.05.23	Д.Аюурагна
4	ХААН банк банкны 5753652817 тоот төгрөгийн дансыг бүртгэв.	2014.05.23	Д.Аюурагна
5	2395 Бетон зуурмагийн үйлдвэрлэл / хугацаа 2015.07.29 - 2018.07.29/ эрхлэх үйл ажиллагаа шинээр бүртгэв.	2017.02.16	С.Орзонбилэг

Энэхүү гэрчилгээг хуурамчаар үйлдсэн этгээдэд Монгол Улсын хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ засвартай бол хүчингүй.

Хавсралт 14. Газрын гэрчилгээ, кадастрын зураг



МОНГОЛ УЛС

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН

ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар: 0000083092

Нягт-Оршихуй

(аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

5479274

(регистрийн дугаар)

Дүүргийн Засаг даргын захирамж

20 22 оны 05 сарын 12 өдрийн А/317 тоот

(шийдвэр гаргагч)

шийдвэрийг үндэслэн

Улаанбаатар

Баянзүрх

10-р хороо

(аймаг, нийслэл)

(сум, дүүрэг)

(баг, хороо)

Улаанхуаран

хаягт

(гудамжны нэр)

(хашааны дугаар)

байрлах, нэгж талбарын

1331801734

дугаар бүхий

10598

м.кв газрыг

Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар

зориулалтаар

15

жилийн хугацаатай эзэмшүүлж, эрхийн улсын бүртгэлийн


Э-2204025717

дугаарт бүртгэж гэрчилгээ олгов.



Энэхүү гэрчилгээ хүчинтэй эсэхийг QR кодыг уншуулж шалгах бөгөөд гэрчилгээнд агуулагдаж буй мэдээллийг харах боломжтой.

Хэвлэсэн огноо: 2024-05-29



Хавсралт 15. Газрын төлбөр төлсөн баримт

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

Төлбөрийн баримтын дугаар: 1240212142690

ТД/Регистр: 5479274

этвар төлөгчийн нэр: Нягт-Оршихуй



этварын төрөл: 01030731 - Газрын төлбөр-Дэд алба

аръяалах татварын алба: Баянзүрх

элсэн дүн: 1,610,896.00 ₮

/йлгээний огноо: 2024-08-20 15:43:31

/йлгээний утга: [1240212142690; 21101286064; 5479274; 7; Нягт-ршихуй; 91993012; 5029459115; ХАТАГТАЙ НЯМДОРЖ АЙГАЛЬМАА];5000 99999;91993012



Хавсралт 16. Цахилгаан хангамжийн гэрээ

	
Хаяг: Улаанбаатар-36, Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө-45 Web: www.ubedn.mn E-mail: info@ubedn.mn	УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАХ ГЭРЭЭ ГЭРЭЭНИЙ ДУГААР: <u>539148</u> ХЭРЭГЛЭГЧИЙН НЭР: <u>Нягт-Оршихуй ХХК</u> ХЭРЭГЛЭГЧИЙН КОД: <u>5066898</u> УБ ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУГААР: <u>5479 274</u>

 ДУУДЛАГЫН ТӨВ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГАА 7004-7004	ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАХ ГЭРЭЭ Гэрээг нэг талаас УБЦТС ТӨХК-ийг төлөөлж <u>Баянзүрэг</u> Хэрэглэгчдэд Үйлчлэх Төвийн гэрээний мэргэжилтэн ажилтай <u>С</u> овогтой <u>Эрдэнэ</u> /цаашид Хангагч гэх/, нөгөө талаас <u>Зуурагч үеэ</u>-ийн Үйл ажиллагаа эрхэлдэг <u>Нягт-Оршихуй ХХК</u> ажилтай <u>С</u> овогтой <u>Цахилгаан</u> /цаашид Хэрэглэгч гэх/ нар Монгол Улсын “Иргэний хууль”, “Эрчим хүчний тухай хууль”, “Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм”, “Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм”, “УБЦТС ТӨХК - хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм”, Монгол Улсын стандарт “Цахилгаанаар хангагчаас хэрэглэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээний шаардлага”-ыг үндэслэн <u>20/3</u> оны <u>10</u> сарын <u>12</u> -ээс <u>1</u> жилийн хугацаатай дор дурьдсан нөхцөлтэйгээр харилцан тохиролцож байгуулав. НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1 Тус компанитай “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ” байгуулах хэрэглэгч нь шугам сүлжээнд холбогдох техникийн нөхцөлтэй, цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийн үлдэгдэлгүй, хэрэглэгчдийн мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлтийг хийлгэсэн байна. 1.2 Энэхүү гэрээг үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшигчтэй байгуулах тохиолдолд хамтран хариуцагчаар гарын үсэг зурүүлж баталгаажуулна. Харин үл хөдлөх хөрөнгийг түрээслэгч, түр оршин суугчтай байгуулах тохиолдолд үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшигчээр давхар гарын үсэг зурүүлж баталгаажуулна. 1.3 Төлбөр тооцооны зөрчил, гэрээтэй холбоотой аливаа асуудлаар үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшигч, өмчлөгч, хамтран хариуцагч, түрээслүүлэгч, түрээслэгч, түр оршин суугч нар нэгэн адил эрх, үүрэг хүлээнэ. 1.4 Талууд энэхүү гэрээний үүргийг биелүүлэхтэй холбогдсон гэрээний нөхцөлд тусгаардаггүй бусад асуудлыг Монгол Улсын “Иргэний хууль”, “Эрчим хүчний тухай хууль”, “Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм”, “Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм”, “УБЦТС ТӨХК - хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм”, Монгол Улсын Стандарт “Цахилгаан хангагчаас хэрэглэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээний шаардлага” болон бусад хууль, тогтоомжийн заалтуудыг баримтлан шийдвэрлэнэ.
--	--