



“ЯНМАЛ” ХХК

**ОЙСНЫ ҮЙЛДВЭРИЙН ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

//

Улаанбаатар 2024 он

БАТЛАВ:

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ, БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА
_____ (Г.ЭНХМӨНХ)

ЗӨВШӨӨРЧ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭСЭН:

“ЯНМАЛ”ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
_____ (Д.ЛХАГВАЖАВ)

**СҮХБААТАР ДҮҮРЭГИЙН 20-Р ХОРООНЫ НУТАГТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ЯВУУЛДАГ ЯНМАЛ ХХК-ИЙН 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**



/АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН РЕГИСТРИЙН ДУГААР:/5011027/

Хянасан:

БОУАӨЯ-ны ХБОБЗГ-ын мэргэжилтэн _____ /П.ШИНЭЦЭЦЭГ/


Боловсруулсан:



ЯНМАЛ”-ХХК-ийн Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн


Байгаль орчны асуудал хариуцсан менежер _____ /М.ОТГОНСҮРЭН/


2024 он


ЯНМАЛ ХХК-ИЙН 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН							
Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, арга хэмжээний төлөвлөгөө							
Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд	Урьдчилан сэргийлэх, бууруулах багасгах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар хүрээ	Нэгжийн өртөг /Мян.төг/	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах хууль журам стандарт	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	Үр дүн
1.АГААР ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ БАГАСГАХ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ							
Үйлдвэрийн дотор орчинд болон химийн бодисын агуулахад түүхий эдээс үүдэлтэй тоосжилт болон химийн бодисын ууршилтын үр дүнд ялгарах хий зэрэг нь агаарын тоосжилт ба бохирдолтыг тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлэх эх үүсвэр болно.	Үйлдвэрийн сүлжих цех болон бусад цех үйлдвэрүүдийн агааржуулалтын систем холбох, шүүлтүүр тавих	Агуулах орчимд	500,0	2024 он	MNS 0012-013:1991. Ажлын байрын агаар. Ажлын байрны агаарын бүс	Агааржуулалтын хоолой, агаар сэлгэх сэнс тавигдсан	Үйлдвэрийн доторх тоос, тоосонцор гадагшилж ажиллагсдын ажиллах орчин сайжирсан
	Орчны болон ажлын байрын агаарын бохирдлын байдалд шинжилгээ хийлгэх (жилд 2 удаа)		ОХШХ-т тусгасан	Жилд 2удаа	УСТ3384-82". Агаар мандлын сорьц авахад тавих ерөнхий шаардлага	Орчны болон ажлын байрны агаарын бохирдлын байдалд шинжилгээ хийлгэх байгууллага судалж гэрээ хийх түвшинд явагдаж байна.	Цаашид авч хэрэгжүүлэх сөрөг нөлөөг илрүүлж арилгах үр дүнтэй.
Агаарын бохирдлын улмаас ажлын нөхцөл, ажилчид болон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндэд нөлөөлөх	Тоосноос эрүүл мэндээ хамгаалах нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнээр ажилчдыг хангах,	Ажиллах хугацаанд бүх хүнд	150	Сар бүр	Ажлын байрны агаарын эрүүл ахуйн шаардлага: MNS 4990:2010,	Нэг удаагийн маск, чихэвч хангагдсан Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнээр хангагдгүй	Ажлын байрны орчин дахь дуу чимээ, тоос, тоосонцроос хамгаалагдах Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн зайлшгүй өгөх шаардлага байхгүй
Нийт			650,0				
УСАН ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ БАГАСГАХ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ							
Ус ашиглалт	Ундын усны нөөцын савыг эрүүл ахуйн шаарлага хангасан хүнсний зориулалтын сав ашиглах	Төслийн хүрээнд	ҮАЗ-д	Төсөл хэрэгжих хугацаанд	MNS 13.060.50 Усны чанарын стандарт Усны тухай хууль ЗГ-ын 2013 оны 326 дугаар тогтоолын хавсралт –Ус ашигласаны төлбөрийн хувь хэмжээ/ Газар доорх усыг бохирдлоос хамгаалах: MNS3342:1982	Стандартын шаардлага хангасан Ундны усны сав судлагдаж байгаа боловч шаардлага хангахгүй 1тн-ны 2ш саванд сард 1 удаа тогтмол цэвэрлэгээ, ариутгал хийж ашиглаж байна.	Тогтмол ариутгал, цэвэрлэгээг хийснээр ажиллагсдын гэдэсний болон бусад өвчлөлөөс сэргийлж түүхий ус уухыг хориглон буцалгаж хүнсэнд хэрэглэх нь сайн үр дүнд хүрч байна.
	Ус ашиглалтын дүгнэлт гаргуулах , гэрээг байгуулж ажиллах, төлбөрийг цаг тухай бүр төлөх	Ажиллах нийт хугацаанд	Ашиглах усны хэмжээгээр	2024оны 10-р сард		Гүний ус ашиглахад усны төлбөрийг цаг тухай бүрт нь төлж байрагдуулж байна. Усны ашиглалтын дүгнэлт гаргуулсан.	
Ахуйн хог, хаягдал, бохир ус, шатах, тослох материал ба бусад хаягдлаас бага гүний уст давхарга болон хөрс ургамал бохирдох	ШТМ болон химийн бодисын хаягдал, асгаралт гаргахгүй байх хог хаягдал ил задгай хаяхгүй байх арга хэмжээ авах тусгай саванд цуглуулах	Үйл ажиллагааны турш	100.0+150,0	Төсөл хэрэгжих хугацаанд	БО, ЭМНХ-ын сайдын 1997 оны 143А, 352/А тоот хамтарсан тушаалын 2.3.5 хавсралт,	Шатах тослох материал ашигладаггүй. Үйлдвэрийн хоёр хогийн цэгт “Бункер” нэг нь цемент цутгасан ард талынх нь цутгах төлөвлөгөөтэй	Хогийн цэгийн хөрсөн хэсэгт цемент цутгаснаар хөрсны бохирдлоос хамгаалагдаж байна. Хогийг цаг тухай бүрт гэрээт ХХК-р ачуулах нь хөрсний болон орчны бохирдол үүсэхээс сэргийлэгдэнэ.
ХӨРС, УРГАМАЛАН БҮРХЭВЧИД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ, БАГАСГАХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ биелэлт							

	Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд	Урьдчилан сэргийлэх, бууруулах багасгах арга хэмжээ	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	Үр дүн	Хэрэгжүүлэлт	
	Үйлдвэрийн дотор орчинд болон химийн бодисын агуулахад түүхий эдээс үүдэлтэй тоосжилт болон химийн бодисын ууршилтын үр дүнд ялгарах хий зэрэг нь агаарын тоосжилт ба бохирдолтыг тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлэх эх үүсвэр болно.	Үйлдвэрийн сүлжих цех болон бусад цех үйлдвэрүүдийн агааржуулалтын систем холбох, шүүлтүүр тавих	Агааржуулалтын хоолой, агаар сэлгэх сэнс тавигдсан	Үйлдвэрийн доторх тоос, тоосонцор гадагшилж ажиллагсдын ажиллах орчин сайжирсан		
		Орчны болон ажлын байрын агаарын бохирдлын байдалд шинжилгээ хийлгэх (жилд 2 удаа)	Орчны болон ажлын байрны агаарын бохирдлын байдалд шинжилгээ хийлгэх байгууллага судалж гэрээ хийх түвшинд явагдаж байна	Цаашид авч хэрэгжүүлэх сөрөг нөлөөг илрүүлж арилгах үр дүнтэй.		
	Агаарын бохирдлын улмаас ажлын нөхцөл, ажилчид болон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндэд нөлөөлөх	Тоосноос эрүүл мэндээ хамгаалах нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнээр ажилчдыг хангах,	Нэг удаагийн маск, чихэвч хангагдсан Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнээр хангадаагүй	Ажлын байрны орчин дахь дуу чимээ, тоос, тоосонцроос хамгаалагдах Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн зайлшгүй өгөх шаардлага байхгүй		
УСАН ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ БАГАСГАХ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ						
№ саяагчлалт	Ундын усны нөөцний савыг эрүүл ахуйн шаарлага хангасан хүнсний зориулалтын сав ашиглах	Стандартын шаардлага хангасан Ундын усны сав судлагдаж байгаа боловч шаардлага хангахгүй 1тн-ны 2ш саванд сард 1 удаа тогтмол цэвэрлэгээ, ариутгал хийж ашиглаж байна.	Тогтмол ариутгал, цэвэрлэгээг хийснээр ажиллагсдын гэдэсний болон бусад өвчлөлөөс сэргийлж түүхий ус уухыг хориглон буцалгаж хүнсэнд хэрэглэх нь сайн үр дүнд хүрч байна.			

	УС АШИГЛАЛТ					
	Ус ашиглалтын дүгнэлт гаргуулах, гэрээг байгуулж ажиллах, төлбөрийг цаг тухай бүр төлөх	Ус ашиглалтын дүгнэлт гаргуулах, гэрээг байгуулж ажиллах, төлбөрийг цаг тухай бүр төлөх	Гүний ус ашиглахад усны төлбөрийг цаг тухай бүрт нь төлж барагдуулж байна.			
	Ахуйн хог, хаягдал, бохир ус, шатах, тослох материал ба бусад хаягдлаас бага гүний уст давхарга болон хөрс ургамал бохирдох	ШТМ болон химийн бодисын хаягдал, асгаралт гаргахгүй байх хог хаягдал ил задгай хаяхгүй байх арга хэмжээ авах тусгай саванд цуглуулах	Шатах тослох материал ашигладаггүй. Үйлдвэрийн хоёр хогийн цэгт “Бункер” нэг нь цемент цутгасан ард талынх нь цутгах төлөвлөгөөтэй	Хогийн цэгийн хөрсөн хэсэгт цемент цутгаснаар хөрсны бохирдлоос хамгаалагдаж байна. Хогийг цаг тухай бүрт гэрээт ХХК-р ачуулах нь хөрсний болон орчны бохирдол үүсэхээс сэргийлэгдэнэ.		
	ХӨРС, УРГАМАЛАН БҮРХЭВЧИД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ, БАГАСГАХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ биелэлт					
	Хөрс элэгдэл эвдрэлд орж үржил шим, чийг буурах, гадаргын унаган хэлбэр	Хөрсөн бүрхэвчийг элэгддэх эвдрэхээс сэргийлэх арга хэмжээг тогтмол авч хэрэгжүүлэх	Төслийн талбайн 90-с дээш хувьд Хөрс хамгаалах зорилгоор цементэн хучилт хийсэн бусад хэсэгт хучилт хийх төвлөллөгөөтэй.	Газрын хөрс элэгдэх, эвдрэхээс сэргийлэгдэж байна.		

	Гадаргын унаган хөдөөр өөрчлөгдөх	Хог хаягдал ил задгай хаях, тээврийн хэрэгсэлийн шатах тослох материал асгарах зэргээс бохирдож шинж чанараа алдахаас сэргийлэх зам талбайг хатуу хучилттай болгох зүлэг мод тарих	Зам талбайг хатуу хучилттай болгосон. Хог хаягдал ил задгай хаядаггүй, битүүмжлэлтэй уутанд хийж ачуулдаг. Үндэсний Тэр бум төсөлд СБДүүргийн 20-р хороотой хамтран 300 ширхэг нарс мод тарисан.	Байгаль орчны болон үйлдвэрийн орчинд ил задгай хог хаягдал хийсэхгүй болсон. Мод тарьсанаар байгалийн ямар нэг үзэгдэлд хамгаалагдах “үер, салхи” гэх мэт үр дүнтэй.		
	Орчны үзэмжийг сайжруулах, тоосжилтоос сэргийлэх, мод тарих	“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд нэгдсэн зохион байгуулалтаар ногоон зурвас /мод тарих/ байгуулах ажилд оролцох	Сэлэнгэ аймгын Сайхан сумын Номгон баыгн 4-р цэцэрлэгтээ хамтран 300 ш мод тарьсан	Байгаль орчин, цөлжилтөөс сэргийлэх Төрийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх үр дүнтэй		
УДИРДАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР						
	Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх дохиоллын систем суурилуулах	Дохиолол суурьлагдсан	Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх үр дүнтэй			
	Ажиллагсадыг жилд 1 удаа галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сургалт явуулах	СБД-н ОБГ-н Гал түймрийн аюулаас сэргийлэх сургалт явагдсан. Хавсралт	Ажиллагсад өөрийгөө болон бусдын амь нас эрүүл мэнд үйлдвэрийн техник, бараа бүтээгдэхүүнийг хамгаалах			
	Химийн бодистой ажиллах аюулгүй ажиллагааны сургалт тогтмол зохиож байх	Химийн бодис хэрэглэдгүй				

Ажиллагсдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах,	Ажиллагсдыг эрүүл мэндийн үзлэгт бүрэн хамруулсан	Ажиллагсдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх		
Ажиллагсдыг хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэлээ бүрэн хангах	Хангасан “Өвөл, зун”	Эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах		
Ажлын байранд аюулгүйн шүршүүр болон нүд угаах зориулалтын угаалтууртай болгох	Лабаторид нүд угаагч байдаг	Эрсдэл тохиолдсон үед яаралтай тусламж авах, сэргийлэх үр дүнтэй		

	Ангилал	Эх үүсвэрээс гарах хог хаягдлын төрөл	Код	Аюулын зэрэглэл	Жилд гарах нийт хэмжээ,	Хадгалах	Зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийлүүлэх	Хог хаягдал зайлуулахад гарах зардал, мян.төг	Баримтлах стандарт, аргачлал	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	Үр дүн	Хэрэгжүүлэлт	
	Ахуйн	Хог хаягдлыг ил задгай хаяхгүй байх			8,7тн	Зориулалтын саванд хадгалах	СБД ТҮК 10,0*12=120,0,	600,0	Хог хаягдлын тухай хууль	Битүүмжлэн хогийн функрт хийдэг	Ил задгай хог орчин, агаарт тарахгүй Дахин боловсруулагдах хогийг ялгах		
		Ангилан ялгаж тус тусад нь хийх савтай болгох				Ангилан ялгаж	50,0	250,0		Хуванцар, хатуу, шингэний сав			
	Шингэн	Шингэн хог хаягдлаар хөрс, газар доорх ус бохирдож болзошгүй	Хог хаягдалын тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ 10.3.6-д ААНБ-нь хөрс бохирдуулагч жорлон байгуулахыг хориглосон тул ЭКО-ОО ашиглах			Тогтмол хугацаанд			Хот суурины усан хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль, Хог хаягдлын тухай хууль болон холбогдох журам, заалтууд	Шингэн хог хаягдлаар хөрс, газар доорх ус бохирдохоос сэргийлж шингэхээс сэргийлж шингэн хаягдал хаях тустай савтай.	Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт жилд 2 удаа хийгддэг: "Хавар, намар"		
			Бохирын цэгийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг мэргэжлийн байгууллагаар улирал тутамд гүйцэтгүүлж байх			Тогтмол хугацаанд							
	Аюултай	Хатуу	Хортой бодисын үлдэгдэл агуулсан эсвэл бохирдсон сав, баглаа боодол	15 0109*	X	Үүсэх хэмжээг тодорхойлох боломжгүй		1 сард 25000 төг х 12 сар =300.0		Хорт бодьёод агуулах харын хэмжээ бага, сөрөг нөлөө байхгүй			
		Шингээгч болон шүүлтүүрийн материал, бохир алчуур, тусгайлан заагдаагүй хамгаалалтын хувцас	15 02 01*	X									
1150,0													

