

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ НИСЭХ БУУДАЛ -ЫН
(ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ,НЭР)
2023 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТАЙЛАН
РЕГИСТРИЙН ДУГААР 2628546

Тайлан бэлтгэсэн: Говь-Алтай аймгийн Нисэх буудлын
ТС-1 шатахууны лаборант нярав Ч.Нямлхагва

2023 он

1. Төслийн танилцуулга.

Нэг. Ерөнхий мэдээлэл		
1.1	Төслийн нэр	“Алтай” нисэх буудал
1.2	Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг	Монгол Улс, Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Жаргалант баг
1.3	Утас, Факс	Утас: , Факс: 70484044
1.4	Цахим хаяг	Govi-Altai.airport@mcaa.gov.mn
Хоёр. Төслийн талаарх мэдээлэл		
2.1	Төслийн байрлал	Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын төвөөс 5,8 км зайд байрлана. N48°51'21", E103°28'30" Аэродромын өндөр 2218м
2.2	Газар эзэмших гэрчилгээ	Есөнбулаг сумын Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 31- ны өдрийн газар эзэмших эрхийн 00000504,000000505 тоот дугаартай гэрчилгээ бүхий 145,697 га газрыг онгоц хөөрч буух зориулалтаар 15 жилийн хугацаатай эзэмшинэ.
2.3	Төслийн хүчин чадал	“Алтай” нисэх буудал нь ЗС ангиллын аэродром, цагт 100 хүн хүлээн авах терминал, аэродромын элементүүдийг хамгаалсан 8250 м урт хашаа, 50 автомашин зогсох бололцоотой автозогсоол, халаалтын зуух, цахилгаан хангамж,дэд өртөө, автограж, цэвэр усны худаг, бохирын цооног, антенны талбай, сүүдрэвч, шатахууны агуулах нь 2013 онд ашиглалатанд орсон 100 тонны ган, ил хэвтээ, конусан савтай. ТС-1 шатахууныг хадгалах зориулалттай, зэрэг барилга байгууламжтай.

Зураг 1. Төсөл хэрэгжих талбайн байршлын зураг



Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хэрэгжилт

1. Дуу чимээ

Ажиллагсдыг дуу шуугианаас хамгаалах хэрэгслээр хангаж хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:

- Агаарын хөлгийн хажууд очиж үүрэг гүйцэтгэдэг ажилтан албан хаагчдыг сонсгол хамгаалах хэрэгслээр хангасан.



2. Хөрс, ургамлын бүрхэвч

Хаягдал бохир ус, угаалгын бодисоор хөрс бохирдож болзошгүй тул хөрсөнд E-coli, Salmonella илрүүлэх шинжилгээ хийлгэх, хянаж байх ажлын хүрээнд:

- Уурын зуухны гаднах талбайгаас хөрсний дээж авч шинжилгээ хийлгэж хяналт тавин ажиллаж байна.



МОНГОЛ
MNAS
Accreditation
System
ТЭ. 06-08
100110 Улаанбаатар, Монгол

Хувийн Агуулгыг Баталсан
Урьдчилсан Газартай Лабораторийн
орлогын хэлэлцэл 2023 оны 01 сарын
02-ны өдөр АНЗ дугаар Гүйцэтгэл
Түр Олсон Мөнгө 60-08

**ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ХАЛТСИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СОРИЛТЫН
ЛАБОРАТОРИ**

Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, 10-р баг, Орлол
Утас: 70483308 Факс: 70483308

**ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/: 23-36
Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр: Иргэний нисэхийн өрөнхий газар
The name of the client: Civil Aviation Authority

Дад лабораторийн нэр /Name of the sub laboratory/: Эрүүл ахуйн нян судлалын хяналтын лаборатори

Дээжний тодорхойлолт					
Дээжийн дугаар	Дээжийн нэр	Цувралын дугаар	Үйлдвэрлэсэн улс	Бүтээгдээгүй хугацаа	Дээжийн чанар
75	Хөрс /Уурын зуухны өргөмж эзлэх		Монгол Улс	Тодорхойгүй	0.5 кг
76	Хөрс /Уурын зуухны өргөмж эзлэх		Монгол Улс	Тодорхойгүй	0.5 кг

Хүлээн авсан огноо		Шинжилгээ дууссан огноо		Хялалсан огноо	
2023 он 04 сар 18 өдөр		2023 он 04 сар 24 өдөр		2023 он 04 сар 24 өдөр	

Дээжийн дугаар	Шинжилгээний аргын стандарт	Шинжилгээний үзүүлэлтийн нэр, хэмжээ нэгж	Шардлага	Шинжилгээний дүн
75	MNS 6341-2012	E.coli	1000-аг илрээгүй	100% илрээгүй
	MNS 6341-2012	Salmonella spp	25-а илрээгүй	25% илрээгүй
	MNS ISO 6222-1998	E.coli	400-а илрээгүй	100% илрээгүй
76	MNS ISO 19250-2017	Salmonella spp	100мл-т илрээгүй	100мл-т илрээгүй
	MNS ISO 9308-1-1998	Escherichia coli	100мл-т илрээгүй	100мл-т илрээгүй

Санал тайлбар:
Орлогын дүн илэрхийлсэн

**БАТАЛСАН ЛАБОРАТОРИЙН
ЭРХЛЭГЧИЙН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ:**



И. БУЯНЖАРГАЛ

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнгийн лабораторийн зөвшөөрөлгүй куулбарлахыг хориглоно.

Шатахууны агуулах орчмын хөрс, усанд хүнд металлын шинжилгээ хийлгэх ажлын хүрээнд:

- Шатахууны агуулахын орчны хөрсөнд хүнд металл илрүүлэх шинжилгээ хийлгэж хяналт

Хүндийн Агуулах Байртай
Удирдсан Газартай Лабораторийн
орчны номер: 2023 он 04 сарын
02-ны өдөр АСЗ дунд түрээсийн
Талбай өмчлөлт Мөхт 00-88

**ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ХЭЛТСИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СОРБИЛТЫН
ЛАБОРАТОРИ**
Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, 10-р баг, Орчим
Утас: 70463308 Факс: 70463308

**ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/: 23-42
Шинжилгээ хийлгэх хуьсэлт гаргасан газрын нэр : Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
/The name of customer's request for analysis/
Дэд лабораторийн нэр /Name of the sub laboratory/: Эрүү ахуйн химик, хор судлалын
Хяналтын лаборатори

Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цэвэрлэсэн дугаар Date of analysis	Үйлдвэрлэсэн улс The country of origin manufacturer	Бүтээгдэхүүний хүчинтэй хугацаа Use validity	Дээжийн тоо хэмжээ Sample quantity
84	Хөрс /Шатахууны агуулах орчин/ Усны ут		Монгол Улс	Тодорхойгүй	0.5 кг
85	Шатахууны агуулахас 100 мл-т байрлах гүний худаг		Монгол Улс	Тодорхойгүй	0.5 л

Хүлээн авсан өгнөө Date of receipt	Шинжилгээ дууссан өгнөө Date of completion	Хавьцсан өгнөө Date of issue of the report
2023 он 04 сар 29 өдөр	2023 он 04 сар 21 өдөр	2023 он 04 сар 21 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Analysis method	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжээ нэгж Parameter name and unit	Шардлага Test specification	Шинжилгээний дүн Result
84	MNS ISO 10390:2001	pH		7.0
	MNS 5448:2008	Хар тугалга	50.0 мг/кг	0.0 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цэвр	100.0 мг/кг	0.0 мг/кг
85	ISO 15592:2003	pH	6.5 - 8.5	7.4
	MNS ISO 8288:1999	Цэвр	0.01 мг/л	0.0 мг/л
			5.0 мг/л	0.0 мг/л

Санал тайлбар:
Opinion and interpretation

**БАТАЛСАН:ЛАБОРАТОРИЙН
Approved by ЭРХЛЭГЧИЙН ҮҮРГИЙГ
ГҮР ОРЧОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ:**

И. БҮЯНЖАРГАЛ

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжэнд хязарна. Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлтэй хуурбартайг харилгоно.

тавьсан.

ШТМ хөрсөнд алдагдсан үед хусаж авах, саармагжуулах, цэвэрлэх арга хэмжээ авах, шаардлагатай багаж материалыг байнга бэлэн байлгах

- Ачих, буулгах талбайг цементээр бүрж алдагдсан тохиолдолд нөөцлөж авах 10 тн багтаамж бүхий савтай.

3. Усны нөөц ,чанар

Унд ахуйн хэрэглээний усанд тогтмол хяналт тавьж байх

- Гүний худгийн усанд шинжилгээ хийлгэж хяналт тавьсан

Хүндийн Агуулах Байртай
Удирдсан Газартай Лабораторийн
орчны номер: 2023 он 04 сарын
02-ны өдөр АСЗ дунд түрээсийн
Талбай өмчлөлт Мөхт 00-88

**ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ХЭЛТСИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СОРБИЛТЫН
ЛАБОРАТОРИ**
Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, 10-р баг, Орчим
Утас: 70463308 Факс: 70463308

**ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/: 23-36
Шинжилгээ хийлгэх хуьсэлт гаргасан газрын нэр : Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
/The name of customer's request for analysis/
Дэд лабораторийн нэр /Name of the sub laboratory/: Эрүү ахуйн химик судлалын хяналтын лаборатори

Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цэвэрлэсэн дугаар Date of analysis	Үйлдвэрлэсэн улс The country of origin manufacturer	Бүтээгдэхүүний хүчинтэй хугацаа Use validity	Дээжийн тоо хэмжээ Sample quantity
75	Хөрс /Уулын хуучин орчин/ Усны ут		Монгол Улс	Тодорхойгүй	0.5 кг
76	Уулын хуучин худаг		Монгол Улс	Тодорхойгүй	0.5 л

Хүлээн авсан өгнөө Date of receipt	Шинжилгээ дууссан өгнөө Date of completion	Хавьцсан өгнөө Date of issue of the report
2023 он 04 сар 18 өдөр	2023 он 04 сар 24 өдөр	2023 он 04 сар 24 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Analysis method	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжээ нэгж Parameter name and unit	Шардлага Test specification	Шинжилгээний дүн Result
75	MNS 8341:2012	рН		7.4-8.0
	MNS 8347:2012	Сайнолей аар	20-д мг/кг	25-д мг/кг
	MNS 8341:2012	Сайнолей аар	25-д мг/кг	25-д мг/кг
	MNS ISO 15592:2003	рН	6.5 - 8.5	7.4
76	MNS ISO 16250:2017	Сайнолей аар	100мг-д мг/кг	100мг-д мг/кг
	MNS ISO 9306-1:1998	Сайнолей аар	100мг-д мг/кг	100мг-д мг/кг

Санал тайлбар:
Opinion and interpretation

**БАТАЛСАН:ЛАБОРАТОРИЙН
Approved by ЭРХЛЭГЧИЙН ҮҮРГИЙГ
ГҮР ОРЧОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ:**

И. БҮЯНЖАРГАЛ

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжэнд хязарна. Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлтэй хуурбартайг харилгоно.

4. Амьтны аймаг

Амьтан, мал нисэх зурвас, нислэгийн талбай руу орж дайруулж, гэмтэхээс сэргийлж тус нисэх буудлын хамгаалалтын хашааг жил бүр тордон засаж, сэлбэж байх

- Өдөр тутам ээлжийн харуул болон шувууны хяналтын ажилтан технологийн авто машинаар хамгаалагдсан бүсийн хашааг тойрч шалгаж хяналт тавин ажиллаж байна.

Шувуу, ан амьтаныг агаарын хөлөгтэй мөргөлдөх эрсдээс урьдчилан сэргийлж

- Шувуу үргээх тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын бэлэн байдлыг тухай бүрт хангаж, аюулгүй ажиллагааны зааврыг мөрдөж ажилласан. Шувуу үргээлгэний тоног төхөөрөмжүүд хэвийн ажиллагаатай




Осол, эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө

Техник, технологийн аюулгүй байдлыг тогтмол шалгах, хянах

- Өдөр бүр ажлын бэлэн байдлыг шалгаж бүртгэл хөтлөж ажиллаж байна.

Ажиллагсадыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах

- 2023 оны 05 сарын 07-09 өдрүүдэд ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан.



Гал ,хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалт

- Хөдөлмөр хамгаалал болон галын аюулгүй байдал, галын хор ашиглалтын талаар сургалт, дадлага хийлгэсэн.




Гал унтраах хэрэгслээр бүрэн хангах арга хэмжээ авах, галыг унтраах талаар тодорхой түвшинд бэлтгэлийг хангуулах арга хэмжээ зохион байгуулах

- Бүх барилга байгууламжид галын булан байгуулан холбогдох албан хаагчдыг хэрэглэх багаж, үүргийг тодорхойлж өгсөн.



Цаг уурын урьдчилсан мэдээллийг тогтмол авч, үйл ажиллагаатайгаа уялдуулах

- Аймгийн цаг ус, цаг уур орчны шинжилгээний төвтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан цаг уурын урьдчилсан мэдээг тогтмол авч ажиллаж байна.




Шатах тослох материалыг хадгалах сав, тэвэрлэх тээврийн хэрэгсэл, улмаар ажилтан албан хаагчдын мэдлэг чадварт тогтмол шалгалт, хяналт тавих

- 2 жил тутамд албан хаагчдыг нисэхийн сургалтын төвд мэдлэг баталгах сургалтад хамруулан гэрчилгээгээр баталгаажуулан ажиллаж байна.

Хог хаягдалын менежментийн төлөвлөгөө

Халаалтын зуухны үнс, нисэх буудлын ахуйн хог хаягдлыг эрх бүхий байгууллагатай гэрээ байгуулж сар бүр тогтмол ачуулж байх /Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний газартай гэрээ байгуулан хамтарч ажиллах/

Аймгийн тохижилт үйлчилгээний газартай гэрээ байгуулан хог хаягдлыг тогтмол ачуулан ажиллаж



байна.



Хөрсөнд хүнд металл, хортой бодисын агууламж зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс илүү илэрвэл саармагжуулах арга хэмжээ авах, бохирдсон хөрсийг хуулж авах зэрэг арга хэмжээ авах - ШТМ хөрсөнд алдагдсан үед хусаж авах, шаардлагатай багаж хэрэгслийг байнга бэлэн байлгах, Хатуу хог хаягдлыг тогтмол тээвэрлэж, хогийн нэгдсэн цэгт хаях, хогийн савыг цэвэрлэж, ариутгаж байх

- Агуулахын орчны хөрсөнд шинжилгээ хийлгэж хяналт тавин, өдөр бүр нэвчилт гоожилт шүүрэлтийг шалгаж бүртгэл хөтлөн ажиллаж байна.

Хаягдал бохир усыг сар бүр тогтмол соруулж цэвэрлэж байх /Ундарга Алтай ОНӨААТҮГ-тай гэрээ хийж хамтарч ажиллах/

- Хэрэглээний хаягдал бохир усыг соруулж тээвэрлэж хамтарч ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

