

**“БОЛДГЯНТБОЛД” ХХК-ИЙН (ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЕСӨНБУЛАГ
ТӨВ СУМ) ДУГУЙ НЭРТЭЙ ТАЛБАЙН ЗҮҮН САЙРЫН АЛТНЫ
ШОРООН ОРДЫГ АШИГЛАХ**

2025 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

/ MV- 021169, РД 5884098/

2025 он

ГАРЧИГ

НЭГ. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА	4
1.1 Төслийн ерөнхий мэдээлэл	4
1.2 Төслийн байршил.....	6
1.3 Төслийн хүчин чадал	10
1.4 Үйлдвэрлэлийн нөөц	10
1.5 Ил уурхайн ажиллах горим, ашиглах хугацаа, цалингийн сан	10
1.6 Орд нээх ба ашиглах тооцоо	10
1.7 Баяжуулах технологи.....	11
1.8 Уурхайн дэд бүтэц	12
1.8.1 Цахилгаан хангамж	12
1.8.2 Дулаан хангамж.....	12
1.8.3 Усан хангамж.....	12
ХОЁР. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.....	13
2.1 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЦАР ХҮРЭЭ.....	13
2.1.1 Менежментийн төлөвлөгөөний зорилго, зорилт	13
2.1.2 БОМТ-ний хамрах хүрээ.....	13
2.1.3 БОМТ-ний нийт зардал, түүний бүтэц.....	13
2.2 СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	14
2.3 НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	16
2.4 БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.....	17
2.5 НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	17
2.6 ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	17
2.7 ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	18
2.8 ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ.....	19
2.9 ОРЧНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР	22
2.10 ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	23
2.11 ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮСИЙН ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	25

ТАЙЛАНД ОРСОН ХҮСНЭГТЭН МЭДЭЭЛЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн ерөнхий мэдээлэл, бичиг баримтын бүрдэл.....	4
Хүснэгт 2. Ашигт малтмалын MV-021169 дугаартай тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн захын цэгүүдийн солбилцол	6
Хүснэгт 3. Ашиглалтын уилүүдэд хуулах хөрсний ажлын хэмжээ	11
Хүснэгт 4. Усны хэрэглээ	12
Хүснэгт 5. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө.....	14

ТАЙЛАНД ОРСОН ЗУРГАН МЭДЭЭЛЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1. Төслийн талбайн сансарын зураг	7
Зураг 2. Төслийн талбайн байршил	8
Зураг 3. Уулын ажлын төлөвлөлт	9
Зураг 4. Ил уурхайн төлөвлөлт	11
Зураг 5. Баяжуулах технологийн тоо-чанарын тооцооны схем	11
Зураг 6. Уурхайн кемпийн харагдах байдал	12
Зураг 13. Хогийн савны төрөл.....	20

ОРШИЛ

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг төв сумын нутаг дэвсгэрт Дугуй нэртэй талбайн Зүүн сайрын алтны шороон ордыг ашиглах “БолдГянтБолд” ХХК нь үйл ажиллагаа явуулах 384.42 га талбайг 30 жилийн хугацаатай эзэмшиж байна.

Уурхайн хувьд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланг байгаль орчны мэргэжлийн байгууллага болох “Эко мастер” ХХК-аар хийлгэж байгаль орчны менесентийн 5 жилийн төлөвлөгөөг батлуулж байсан. 2021 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулаагүй бөгөөд Есөнбулаг сумын Засаг даргын 2022 оноос 2024 он дуустал үйл ажиллагаа явуулаагүй тухай тодорхойлолтыг хавсаргасан байна. Одоо 2025 оны БОМТ боловсруулаад байна.

Зүүн сайрын алтны шороон ордын 2025 онд хэрэгжүүлэх БОМТ-г боловсруулахад байгаль орчны судалгаа, үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага болох “ТӨГРӨГ БАЯН ХАНГАЙ” ХХК-аас мэргэжлийн зөвлөгөө авсан бөгөөд төлөвлөгөөг БОАЖЯ-наас 2019-10-29-ний өдрийн А/618 тоот тушаалаар баталсан “БОМТ боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-ыг баримталсан бөгөөд төлөвлөлтийг тус журмын 2 дугаар хавсралтын “А”-д заасан агуулгаар боловсруулсан болно.

БОМТ-г нийт 2 бүлэг, 11 дэд бүлэгт багтаан 17 хүснэгт, 9 зураг, схем, график, загварчилал болон тооцооллыг нотлох 12 хавсралтаар баримтжуулсан.


“БолдГянтБолд” ХХК


НЭГ. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

1.1 Төслийн ерөнхий мэдээлэл

“БолдГянтБолд” ХХК-ийн Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын нутагт орших MV-021169 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг АМГТХЭГ-ын даргын 2018 оны 09-р сарын 19-ны өдрийн шийдвэрийн дагуу 30 жилийн хугацаатай эзэмшиж байна.

Хүснэгт 1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн ерөнхий мэдээлэл, бичиг баримтын бүрдэл

Төслийн талаарх мэдээлэл		
1	Төслийн нэр	“Зүүн сайрын алтны шороон ордыг ашиглах” төсөл
2	Төслийн байршил	Улаанбаатар хотоос бамруун зүгт 1000 км, Алтай хотоос зүүн урагш 65 км, Наран багийн төвөөс зүүн тийш 16 км зайд байрлана. 
3	Зорилго	Зүүн сайрын алтны шороон ордын нөөцийн ил аргаар ашиглах гол зорилго нь ажилчдыг ажлын байраар хангах, алт олборлон эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, Монгол улсын валютын нөөц бүрдүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулахад оршино. Ашиглалтын хугацаанд нийт 77.33 кг алт борлуулж, 8.12 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого олж 5.95 тэрбум төгрөгийн зардал гарган 2.16 тэрбум төгрөгийн татварын өмнөх ашигтай ажиллана. Татвар төлсний дараах дүнгээр 1.94 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллах бөгөөд ашигт ажиллагааны төвшин 24% байна.
4	Төслийн ерөнхий төлөвлөгөө, ажиллах хуваарь	Уурхайн ажлын горим Тус орд нь улирлын чанартай ажиллах бөгөөд жилд 150 хоног, 2 ээлжээр, ээлжийн үргэлжлэх хугацаа 10 цаг байна. Уурхайн ажлын горимыг жилд амрах баяр ёслолын хоног, цаг агаарын хүндрэлийн хоног, мөн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний хоногуудыг тус тус оруулсан байна.
5	Хүчин чадал	Ашиглалтын нийт хугацаанд 1081.0 мян.м3 хөрс хуулж, 296.6 мян.м3 элс олборлон баяжуулахаар байгаа бөгөөд хөрс хуулалтын дундаж коэффициент 3.64 м3/м3 байна. Ашиглалтын хугацаанд уурхайгаас дунджаар 271.52 мг/м3 агуулгатай, технологийн хаягдал тооцоод химийн цэврээр 77.33 кг алт олборлон борлуулахаар тооцоолов. Уурхайн ашиглалтын хугацааг 3 жил уулын ажил явагдахаар төлөвлөсөн. Хөрс болон элс олборлолтын ажилд өөрийн техник болох CAT-345B маркийн 3.8м3 утгуурын багтаамжтай 1ш экскаватор, CAT-320CL маркийн 1.3м3 утгуурын багтаамжтай 1ш экскаватор Howo HW70 маркийн 25тн даацтай 6ш автосамосвал ашиглана. Элсний

		овоолгыг түрж оруулах, хаягдал хайрга болон эфель, шламыг холдуулахад 1 ш дугуйт ачигч САТ-980Н, САТ-330 маркийн экскаватор болон САТ-D9 маркийн бульдозер 1 ш ажиллана. Уурхай нь хоногт 10 цагийн үргэлжлэлтэй, 2 ээлжээр, 150 хоног нийт 71 хүн ажиллана.
6	Төслийн хог хаягдал	Хатуу хог хаягдал: Ахуйн хатуу хог хаягдлын тооцоогоор жилд 9,2 тн орчим хаягдал гарах бөгөөд харъяа сум багийн холбогдох /ТҮК/-тэй байгууллагатай гэрээ байгуулсны үндсэн дээр хог хаягдлын нэгдсэн цэгт хүргэх, ачуулах асуудлыг цаг тухайд нь тогтмол шийдвэрлэдэг байна. Хог хаягдлыг дараах байдлаар ангилан ялгана. Дахин ашиглах боломжтой хог хаягдал: Төрөл бүрийн цаас, картон, цаас, хуванцар сав, сав баглаа боодол, төрөл бүрийн шилэн сав, модон эдлэлийн хаягдал, гялгар уут гэх мэт Бусад хог хаягдал: Үнс, түргэн муудах хоол хүнсний хаягдал, ариун цэврийн хэрэглэлийн хаягдал, дахин ашиглах хог хаягдлын ангилалд ороогүй бусад хог хаягдлууд Ахуйн аюултай хог хаягдал: Өөрөө явагч тээврийн хэрэгслээс үүсэх хаягдал /ашигласан тос, масло, үл хөлдөх шингэн/ унтраалга-залгуурын төхөөрөмж, өдрийн гэрэл, электрон барааны хаягдал /компьютер, телевизор% гар утас/ цэвэрлэгээний бодис, зарим тусгай батерей зэргүүд хамаарна. Засгийн газрын 2018 оны 116 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт Аюултай хог хаягдлын жагсаалт <i>Доорхи зургийн дагуу ялгаж хаях шаардлагатай</i>  Шингэн хог хаягдал: Нийт 71 ажилтантай гэж үзвэл хоногт 5.68м³, жилд амралт баяр ёслолын өдрийн хасаад 150 хоног ажиллах хугацаанд нийт хэрэглэх усны хэмжээ 852 м³/жил болно. Технологийн усны хэрэглээнд нийт 2376.3мян.куб усыг хэрэглэхээр тооцсон байна. Хийн хаягдал: Уул уурхайн хийн хаягдал үүсэх эх үүсвэрүүд гэвэл автомашины утаа, тээврийн хэрэгслийн тоосжилт зэрэг байна. Уурхай ашиглалтын 1 жилийн хугацаанд нийт 120.81 тонн дизель түлш зарцуулахад хөө – 1.87 тн, СО-0.00001208 тн, нүүрстөрөгч-3.6243 г, NO₂-0.00005927 тн, SO₂-0.00000242 тн, бензопирин-0.000474 тн буюу нийтдээ 1.871 тн хорт хий ялгарахаар байна.
7	Ариун цэврийн байгууламж	Ажилчдын гэр кемп дотор төвлөрсөн ариун цэврийн байгууламжтай бөгөөд байгаль орчин, ариун цэврийн цаасыг зөв зохистой ашиглах, хувийн ариун цэвэр сахих соёлын тухай санамжуудыг байрлуулж ба экологийн боловсролын булан бий болгосон.
8	Усан хангамж	Тус уурхай нь өөрийн гүний худагтай.
9	Цахилгаан хангамж	200кВа чадалтай АД200С-Т400-1Р маркийн дизель станцаар цахилгаан эрчим хүчээр хангана.

10	Дулаан хангамж	Улирлын чанартай ажиллах тул дулаан хангамж шаардлагагүй.
----	----------------	---


1.2 Төслийн байршил

Судалгааны талбай нь Улаанбаатар хотоос бамруун зүгт 1000 км, Алтай хотоос зүүн урагш 65 км, Наран багийн төвөөс зүүн тийш 16 км зайд байрлана.


Газрын байршил орон сууц, олон нийтийн байгууламж бүхий хэсгээс 16 км-ийн зайд байрладаг нь “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн хэмжээ, ерөнхий шаардлага” MNS 5105: 2001 стандартын шаардлага хангаж байна.

Хүснэгт 2. Ашигт малтмалын MV-021169 дугаартай тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн захын цэгүүдийн солбилцол

№	Өргөрөг	Уртраг
	х	у
1	46° 4' 43.47"	96° 40' 40.19"
2	46° 4' 40.8"	96° 40' 7.42"
3	46° 4' 24"	96° 40' 7.42"
4	46° 4' 24"	96° 41' 31"
5	46° 4' 6"	96° 41' 31"
6	46° 4' 6"	96° 43' 4"
7	46° 4' 6"	96° 43' 4"
8	46° 4' 6"	96° 44' 35"
9	46° 3' 28"	96° 44' 35"
10	46° 3' 28"	96° 45' 0.18"
11	46° 3' 53.5"	96° 45' 0.18"



Зураг 1. Төслийн талбайн сансарын зураг



Зураг 2.Төслийн талбайн байршил



Зураг 3. Уулын ажлын төлөвлөлт

Одоогоор төслийн талбайд үйл ажиллагаа явуулаагүй байна. Цаашид тус төслийн талбайд хүний үйл ажиллагаа болон техник технологийн нөлөөгөөр газрын эвдрэл ихсэж болзошгүй тул төслийн бүх шатанд анхаарч ажиллах шаардлагатай. Тээвэрлэлтийн үед тогтоосон маршрутын дагуу явах, ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулахыг зөвлөж байна.

1.3 Төслийн хүчин чадал

Ашиглалтын нийт хугацаанд 1081.0 мян.м³ хөрс хуулж, 296.6 мян.м³ элс олборлон баяжуулахаар байгаа бөгөөд хөрс хуулалтын дундаж коэффициент 3.64 м³/м³ байна. Ашиглалтын хугацаанд уурхайгаас дунджаар 271.52 мг/м³ агуулгатай, технологийн хаягдал тооцоод химийн цэврээр 77.33 кг алт олборлон борлуулахаар тооцоолов. Уурхайн ашиглалтын хугацааг 3 жил уулын ажил явагдахаар төлөвлөсөн. Хөрс болон элс олборлолтын ажилд өөрийн техник болох САТ-345В маркийн 3.8м³ утгуурын багтаамжтай 1ш экскаватор, САТ-320CL маркийн 1.3м³ утгуурын багтаамжтай 1ш экскаватор Howo HW70 маркийн 25тн даацтай 6ш автосамосвал ашиглана. Элсний овоолгыг түрж оруулах, хаягдал хайрга болон эфель, шламыг холдуулахад 1 ш дугуйт ачигч САТ-980Н, САТ-330 маркийн экскаватор болон САТ-D9 маркийн бульдозер 1 ш ажиллана. Уурхай нь хоногт 10 цагийн үргэлжлэлтэй, 2 ээлжээр, 150 хоног нийт 71 хүн ажиллана.

1.4 Үйлдвэрлэлийн нөөц

Тус ордыг ашиглах геологийн нөөцөөс ашиглалтын хаягдал, элсний бохирдлыг тооцсоны үндсэн дээр үйлдвэрлэлийн буюу баяжуулах элсний нөөцийн хэмжээ гарна.

Уг ордыг ашиглах үйлдвэрлэлийн элсний нөөцийн хэмжээ 296.6 мян.м³, дундаж агуулга 271.52 мг/м³ алтны хэмжээ химийн цэврээр 80.55 кг байна.


1.5 Ил уурхайн ажиллах горим, ашиглах хугацаа, цалингийн сан

Тус орд нь улирлын чанартай ажиллах бөгөөд жилд 150 хоног ажиллана. Ил уурхайн процессыг хэрэгжүүлэхэд ашиглах тоног төхөөрөмжийн мөрдөх ажлын горим нь хоногт 2 ээлжээр, нэг ээлжид 10 цаг байна.

1.6 Орд нээх ба ашиглах тооцоо

Ил уурхайн төлөвлөлт. Ил уурхайн төлөвлөлтийг ил уурхайн хүрээн дэх нөөцөд тулгуурлан хийлээ. Олборлолтын төлөвлөгөөг боловсруулахдаа блокуудыг нэг талаас нь хөөх маягаар уулын ажлыг явуулахаар тооцсон.

Уурхайн нээлт:Бэлтгэл ажлын хүрээнд ил уурхай, хөрсний гадаад овоолго, технологийн ус болон хаягдлын далан, хаягдал нуурын далан болон баяжуулах үйлдвэрийн талбайн шимт хөрсийг хуулах, баяжуулах үйлдвэрийн талбайг байгуулах, угсрах зэрэг ажлууд орно. Гимт хөрсний овоолгыг нөхөн сэргээлтэд ашиглана. Ашиглагдсан орон зайд ашиглалтын эхнээс хоосон орон зай үүсмэгц дотоод овоолгыг хийнэ.



Зураг 4. Ил уурхайн төлөвлөлт


Хүснэгт 3. Ашиглалтын уяллуудад хуулах хөрсний ажлын хэмжээ

Үзүүлэлт	Талбай, га	Нийт	Нийт /сийрэгжсэн/
Гадаад овоолго	1.65	70,000	91,000
Дотоод овоолго	14.81	1,011,041	1,314,353
Нийт, м3	16.46	1,081,041	1,405,353

1.7 Баяжуулах технологи

Дугуй нэртэй алтны шороон ордыг ашиглах энэхүү төсөлд алт агуулсан элсний найрлага, шинж чанар, технологийн туршилт судалгааны үр дүнд үндэслэн шороон ордын элсийг гравитацийн аргаар баяжуулахаар төлөвлөсөн.

Ашиглалтын нийт хугацаанд уурхайгаас 296,675 м3 элс нийлүүлэх бөгөөд баяжуулалтад ачаалах элсний дундаж агуулга 271.52 мг/м3 байна.



Зураг 5. Баяжуулах технологийн тоо-чанарын тооцооны схем

1.8 Уурхайн дэд бүтэц



Зураг 6. Уурхайн кемпийн харагдах байдал

1.8.1 Цахилгаан хангамж

Уурхайн цахилгаан хэрэглэгчдийг зөөврийн дизель цахилгаан үүсгүүр ашиглан цахилгаан эрчим хүчээр хангана. Тус уурхайн цахилгааны гол хэрэглэгч нь захиргаа, угаах төхөөрөмж, цахилгаан гэрэлтүүлэг, ус шахах насос, тосгон, засварын талбай зэрэг хэрэглэгч байна.

Иймд 200кВа чадалтай АД200С-Т400-1Р маркийн дизель станцаар цахилгаан эрчим хүчээр хангана.

1.8.2 Дулаан хангамж

Улирлын чанартай ажиллах тул дулаан хангамж шаардлагагүй.

1.8.3 Усан хангамж

Уурхайн ажилчдын унд ахуйн усны хэжрэглээг өөрийн эзэмшлийн гүний худгаас хангана.

Хүснэгт 4. Усны хэрэглээ

№	Усны хэрэглээ	Ашиглах усны хэмжээ
1	Баяжуулах үйлдвэр /м.куб/	237,340
2	Ажилчдын усны хэрэглээ/м.куб/	1065
3	Замын усалгаа/м.куб/	4860
	Нийт усны хэрэглээ/м.куб/	243,265

Унд ахуйн усны хэрэглээ болон эргэлтийн 20%-ийг БолдГянтБолд ХХК нь уурхайгаас 130м, 150м-ийн зайд тус тус орших өөрийн эзэмшлийн тус бүр 2.5л/сек ундарга бүхий 2-р гүний худгаас хангана.

ХОЁР. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2.1 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЦАР ХҮРЭЭ

2.1.1 Менежментийн төлөвлөгөөний зорилго, зорилт

БОМТ-ний гол зорилго нь уул уурхайн үйл ажиллагааны хүрээнд 2025 онд хэрэгжүүлэх байгаль орчны хяналт, хамгааллын ажлыг багцалж эрх бүхий байгууллагаар батлуулах, гүйцэтгэлийг хангуулж хуульд заасан хугацаанд хэрэгжилтийг тайлангахад оршино. БОМТ үндсэн зорилгынхоо хүрээнд 2025 онд дараах үндсэн ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

- 2.1.1.1 Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулах
- 2.1.1.2 Уул уурхайн орчинд ногоон бүс тохижуулах
- 2.1.1.3 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж осол эрсдлээс сэргийлэх арга хэмжээ авах
- 2.1.1.4 Хог хаягдлын оновчтой менежмент хэрэгжүүлэх
- 2.1.1.5 Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
- 2.1.1.6 Байгаль орчны хамгаалахад удирдлагын оновчтой бодлого төлөвлөж хэрэгжүүлэх
- 2.1.1.7 БОМТ-ний биелэлт, сумын захиргаатай байгуулсан гэрээний үүргийн биелэлтийг орон нутагт тайлагнах зэрэг ажил болно.

2.1.2 БОМТ-ний хамрах хүрээ

Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлэх 2025 оны БОМТ-г боловсруулахад БОАЖСайдын 2019 оны А/618 тоот тушаалаар баталсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, биелэлтийг тайлагнах” журмыг мөрдсөн ба төсөл нь “Уул уурхай”-н төслийн ангилалд хамаарна.

2.1.3 БОМТ-ний нийт зардал, түүний бүтэц

2025 оны БОМТ-г хэрэгжүүлэхэд нийт 22 сая төгрөг төсөвлөгдөж байгаа ба түүний 30.0 хувийг орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд, 32.0 хувийг нөхөн сэргээлтийн менежментийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд зориулна.

Хүснэгт 7. 2025 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх нийт зардал

№	БОМТ-гөөр хийх ажил	Тооцсон зардал	
		төгрөг	хувь
1	Сөрөг нөлөөг бууруулах	1,100,000.00	5.0
2	Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө	7,000,000.00	32.0
3	Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах	5,000,000.00	16.0
4	Түүх, соёлын өвийг хамгаалах	-	-
5	Осол эрсдэлийн менежментийг хэрэгжүүлэх	1,000,000.00	4.5
6	Хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлэх	1,500,000.00	7.0
7	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр	6,400,000.00	30.0
8	Удирдлагын менежмент	Дотоод төсөв	-
9	БОМТ-г оршин суугчдад тайлагнах	Дотоод төсөв	-
Нийт зардлын дүн		22,000,000.0	100.0

2.2 СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

“Болдгянтболд” ХХК нь Зүүн сайрын алтны шороон ордын үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага түвшинд байлгах улмаар үүссэн сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг төлөвлөлөө.

Хүснэгт 5. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө

Сөрөг нөлөө үүсгэх хүчин зүйл	Байгалийн бүрдэл хэсэг	Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл	Урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээ	Хэрэгжүүлэх цар хүрээ	Зардал сая.төг (Эхний жил)	Зардал сая.төг (1 жил)	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Баримтлах стандарт, аргачлал
Үйл ажиллагааны үе шатанд	Агаарын чанар	Ордыг ил аргаар олборлох үйл ажиллагааны үед тоосжилт бий болох	Зам талбай, овоолго, тоос босох гадаргууг усалгаа хийж тоосжилт бууруулах арга хэмжээ авах	Уурхайн талбайд	500.0		Төслийн хугацаанд	-
	Гүний ус	Шатах тослох материал алдагдах үед авах яаралтай арга хэмжээг урьдчилан тодорхойлж урьдчилан сэргийлэх	Spill kit асгаралтын иж бүрдэл байрлуулах https://hsct.mn/	Төслийн хүрээнд	500.0		Нэг удаа	Усны тухай хууль MNS 2662-2002
	Хөрсөн бүрхэвч	Техникийн нөхөн сэргээлтийг арга зүйн дагуу хийгээгүй тохиолдолд хөрсөн бүрхэвч доройтох, нөхөн сэргэх чадвараа алдах	Төслийн автозогсоол, орц гарц болон уурхай талбай бүхий тэмдэглэгээ байршуулах, сэргээх	Уурхайн талбайд	Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнд тусгасан			MNS “5917:2008”
	Ургамалан нөмрөг	Уурхайн үйл ажиллагаанаас ургамлан бүрхэвч доройтох	Нөхөн сэргээлтийг стандартын дагуу гүйцэтгэх	Уурхайн талбайд	Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнд тусгасан			MNS 5918:2008

“БолдГянтБолд” ХХК-ийн (Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг төв сум) Дугуй нэртэйн талбай Зүүн сайрын алтны шороон ордыг ашиглах төслийн 2025 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

Сөрөг нөлөө үүсгэх хүчин зүйл	Байгалийн бүрдэл хэсэг	Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл	Урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээ	Хэрэгжүүлэх цар хүрээ	Зардал сая.төг (Эхний жил)	Зардал сая.төг (1 жил)	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Баримтлах стандарт, аргачлал
	Амьтны аймаг	Уурхайн ажилчид хууль бусаар амьтан агнах үйлдэл гаргах	Ажилчдад амьтны тухай хууль, байгаль хамгаалах талаар сургалт хийж байх	Уурхайн талбай, бутлах үйлдвэрийн орчимд	Урсгал зардлаар		Төслийн хугацаанд	Амьтны тухай хууль
		ЦДАШ-ыг шувуу мөргөх, тогонд цохиулах	Шувууны шувууны суулт 2 ширхэг /үүр/ суурилуулах	Уурхайн ухашаас гадагшаа	100.0	100.0	2 удаа	Амьтны тухай хууль
	Нийт						1100.0 (Нэг сая нэг зуун мянган төгрөг)	

*“БолдГянтБолд” ХХК-ийн (Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг төв сум) Дугуй нэртэйн талбай Зүүн сайрын алтны шороон ордыг ашиглах төслийн 2025 оны
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө*

2.3 НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Нөхөн сэргээлтийн зорилт	Нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал, төг	Нийт зардал мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа давтамж ба	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Техникийн нөхөн сэргээлт-гадаад овоолго --Өөрийн техниктэй	1.2 га бүхий гадаад овоолго хийнэ.	га	1.2		2600.0	-	MNS 5917 : 2008 Байгаль орчин. Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн ерөнхий шаардлага
2.	Техникийн нөхөн сэргээлт-дотоод овоолго --Өөрийн техниктэй	3.9 га бүхий дотоод овоолго хийнэ.	га	3.9		Дотоод төсөв	2025 оны 09 сард	NS 5917 : 2008 Байгаль орчин. Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн ерөнхий шаардлага
3.	Тэрбум мод тарих	Төслийн талбайд салхин доод талдаа модоор хашлага хийх (Тайлбар: “Улаанбаатар хотын 2014 онд тарилтад тэнцэх мод сөөгийн тарьц, суулгацын ААНБ-ын судалгаа” “Тоонот байгаль” ТББ-ын үнийн дүнгээр авав.)	ширхэг	50	4000.0	50ш х 4000T =2000.0	2025 оны 9 сард	-
4.	Биологийн нөхөн сэргээлт-шимт хөрс болон биологи	Эвдэрсэн газар бүхий 6.0 га талбайг шимт хөрсөөр хучиж биологийн нөхөн сэргээлт хийнэ.	га	0.5	2400.0	2400.0	2025 оны 9 сарын сүүлээр	MNS 5914: 2008 Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Нэр томьёо, тодорхойлолт
	Нийт					7000.0		

2.4 БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Дүйцүүлэн хамгаалах зорилт	Хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал, төг	Нийт зардал, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Биотехникийн арга хэмжээ	Орон нутгийн байгаль хамгаалагчтай цуг өвс, хужир мараа тавих	Орон нутагт	-	-	5000.0	2025 онд	-
	Нийт					-*-		

2.5 НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Төслийн ашиглалтын нөлөөллийн бүсэд малчдын хаваржаа болон зуслан, намаржаа байхгүй.

2.6 ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Төслийн хэрэгжилтийн явцад ямарваа нэгэн түүх соёлын дурсгалт зүйл олдох үед холбогдох хууль тогтоомжинд заасны дагуу засаг захиргааны байгууллага болон холбогдох байгууллага болох ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнд даруй мэдэгдэж төслийн үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсооно.

*“БолдГянтБолд” ХХК-ийн (Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг төв сум) Дугуй нэртэйн талбай Зүүн сайрын алтны шороон ордыг ашиглах төслийн 2025 оны
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө*

2.7 ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Болзошгүй аюул, осол, сөрөг нөлөөлөл	Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал, мян.төг	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ажилчид болон үйлчлүүлэгчийн бие өвдөх, халдварт өвчин гарах	Ажилчдын эрүүл мэндийн үзлэг	Нийт ажилчид	20	100.0	Дотоод төсөв	Жилд 1 удаа	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 2022-11-11 нэмэлт
2.	Гал түймэр гарах	Гал унтраах хэрэгслээр уурхайн кемпийг бүрэн хангах	Нийт ажилчид	20	50.0	1000.0	Жилд 1 удаа	Галын аюулгүй байдлын тухай хууль 2015.12.04 нэмэлт шинэчилсэн найруулга
	Нийт					4000.0		

*“БолдГянтБолд” ХХК-ийн (Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг төв сум) Дугуй нэртэйн талбай Зүүн сайрын алтны шороон ордыг ашиглах төслийн 2025 оны
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө*

2.8 ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ

№	Хог хаягдлын ангилал	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмжих нэгж	Нэгжийн зардал, төг	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ахуйн	Хог хаягдал хадгалах зориулалтын цэгт хогийн савыг 3-аас доошгүй төрлөөр ялгаж хаях, хогийн гэрээг сунгуулах, хогны төлбөр төлөх	Түр хадгалах хог хаягдлын цэг	-	500.0	3	1500.0	2025 оны 9 сард	Хог хаягдлын тухай шинэчилсэн хууль 2017.05.12
2.	Аюултай	Аюултай хог хаягдал аккумулятор, ашигласан тос маслыг цуглуулах, гэрээт компанид нийлүүлэх	Түр хадгалах хог хаягдлын цэг	-	-	-	Дотоод төсөв	2025 оны 9 сард	
	Нийт						1500.0		

Төслийн үйл ажиллагаанаас гарах хог хаягдлыг эх үүсвэрээр нь барилгын болон ажилчдын буюу ахуйн гэж хоёр ангилна. Шинж чанараар нь хатуу, шингэн, хий гэж хувааж болно.

Төслийг хэрэгжүүлэх явцад барилгын ажилчдын түр суурин байгуулах ба үүсэн гарах ахуйн хог хаягдлыг дараах журмаар зохицуулна. Ялгаатай гурван өнгийн хог ангилан цуглуулах савыг барилгын ажилчдын түр сууринд байрлуулна. Доорх хүснэгт үзүүлсэн хаяг болон зааврыг сав бүрд байрлуулна. Эдгээр саванд хогийг зааврын дагуу ангилан хийж байгаа эсэхэд тухайн төслийн байгаль орчин эсвэл эрүүл ахуйн мэргэжилтэн хяналт тавьж ажиллана.

	Өнгийн шил, гэрлийн шил, толь, цонхны болон бусад шил хийхийг хориглоно!!!!
	Цаас болон бусад сонин сэтгүүл, цаасан хайрцаг, уут гэх мэт цаасан бүтээгдэхүүн, ус үл нэвтрүүлэх хайрцгууд. Эдгээрийг хогийн саванд хийхийн өмнө хавтгайлж нугалж хийнэ!!!
	Төмөр, хуванцар сав, баглаа боодол болон хуванцар сав хийнэ. Резин болон гялгар эдийг хийхгүй!!!

Зураг 7. Хогийн савны төрөл

Хогийн саванд тавигдах шаардлага: (Хог хаягдлын тухай хууль)

15.1.1.хог хаягдлыг ангилах, ачих, цуглуулах технологид нийцсэн;

15.1.2.галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн;

15.1.3.хог хаягдал салхиар тархах, хур тунадасны ус хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас сэргийлсэн.

Хог хаягдал түүнийг цэвэрлэх, зайлуулах болон зохицуулах хэлбэр:

- Хог хаягдлыг орон нутгийн нэгдсэн хогийн цэгт нийлүүлэх талаар гэрээ байгуулж, холбогдох татвар хураамжийг цаг хугацаанд төлөх
- Ангилсан хог хаягдлаас боломжтой хэсгийг хоёрдогч түүхий эдийн цэгүүдтэй гэрээ байгуулсны үндсэн дээр тогтмол тушаана.

“БолдГянтБолд” ХХК-ийн (Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг төв сум) Дугуй нэртэйн талбай Зүүн сайрын алтны шороон ордыг ашиглах төслийн 2025 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

- Барилгын ажлыг гүйцэтгэх явцад гарах хатуу хог хаягдлыг мөн түр цуглуулах цэгийг байгуулж хамгаалалтын хашаа, бункерт хийнэ. Ингэхдээ хууль, журмын дагуу энгийн, хяналттай, аюултай шинж чанараар нь ангилж хадгална. **Үүнийг хог хаягдал тээвэрлэх, устгах тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуй нэгжүүдтэй гэрээ байгуулсны үндсэн дээр тушааж байна.** Төслийн хог хаягдал хариуцсан мэргэжилтэн хог хаягдлыг тушаасан талаарх тэмдэглэлийг тогтмол бүртгэнэ.
- Шатах тослох материалын сав, ахуйн цэвэрлэгээ, ариутгалын бодисын сав, баглаа боодлыг мөн тусад нь цуглуулна.
- Шингэн хаягдал болон бохирын асуудлыг Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын дагуу бохирыг соруулж зөөвөрлөх боломжтой байхаар зохион байгуулах
- Бохирыг соруулах, зөөвөрлөх эрх бүхий байгууллагатай гэрээ байгуулж хамтран ажиллах.

2.9 ОРЧНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Сөрөг нөлөөллийн тархалт, эрчмийг хянаж байх зорилготой орчны хяналт- шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд

11. Уул уурхайн экологийн хяналт, удирдлагын арга хэмжээ

- Уул уурхайн олборлолтоос үүсэх тоосжилтоос хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулахад тавих шаардлага
- Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас үүсэх хаягдал ахуйн хаягдал болон хаягдал шатах тослох материал нь хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад тавигдах шаардлагыг хангахад орчны хяналт шинжилгээг чиглүүлнэ.

Хяналт мониторингийн судалгаа, ажиглалт, дээжлэлтийн хугацааг 16 дүгээр хүснэгт үзүүлсэн ба уул уурхайн байгаль орчны хяналт мониторинг хийх 15.2 сая төгрөг төсөвлөв.

Хүснэгт 16. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зардал

№	Хяналт шинжилгээ хийх үзүүлэлтүүд	Хяналтын цэгийн байршил	Хугацаа ба давтамж	Давтамжийн тоо	Нэгжийн зардал, төг	Нийт зардал, төг	Тайлбар	Баримтлах стандарт, арга, аргачлал
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ажлын байрны орчин								
1	Уурхайн ухаашаас үүсэх агаарын бохирдол	Ухаш, тээврийн зам	Жилд 1 удаа	2 байршилд	500,000.0	2,000,000.0	Мэргэлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ.	• MNS 6783:2019 • MNS 5105:2001
2	Уурхайн агаарын тоосжилт	Ухаш, тээврийн зам	Жилд 1 удаа	2 байршилд				
Усны хяналт шинжилгээ								
4	Унд, ахуйн усны чанар,	Гүний	Жилд 1 удаа	Гүний	88,000.0	420,000.0	магадлан	• MNS 6783:2019

*“БолдГянтБолд” ХХК-ийн (Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг төв сум) Дугуй нэртэйн талбай Зүүн сайрын алтны шороон ордыг ашиглах төслийн 2025 оны
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө*

		худаг		худгаас			итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжилүүлнэ.	• MNS 5105:2001
5	Хаягдал усны стандартаар үзүүлэх	Бохирын цооног	Жилд 1 удаа	Бохир ус	132,000.0	680,000.0		
Хүрээлэн буй орчны хяналт шинжилгээ								
6	Хөрсний нянгийн бохирдол	Уурхайн талбайд	Жилд 1 удаа	2 байршилд	77,000.0	1,000,000.0	магадлан итгэмжлэгдсэн лабораторид мэргэжлийн байгууллагаар дээж авхуулж шинжлүүлнэ	
7	Хөрсний хүнд металлын бохирдол	Уурхайн талбайн гадна, дотор	Жилд 1 удаа	2 байршилд	66,000.0	1,600,000.0		
8	Хөрсний ерөнхий шинжилгээ	Уурхайн талбай	Жилд 1 удаа	2 байршилд	44,000.0	524,000.0		
Нийт		6,400,000.0						

2.10 ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Компани 2025 онд байгаль орчны хамгаалал, осол эрсдлээс хамгаалах чиглэлд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Үүнд:

- ХАБ-ын сургалтын хөтөлбөрийг шинэчилнэ. Ингэснээр уурхайд ажиллагсадын хөдөлмөр хамгааллын чадавхийг дээшлүүлэх замаар осол эрсдлийг бууруулж, эрсдэлийг аль болох эрт, осолд дөхсөн тохиолдолд илрүүлэх замаар эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх боломж нөхцөлийг нэмэгдүүлнэ.
- БОННУ-ний зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, БОМТ-ний хэрэгжилтийг хангуулахад БОХАБ-ын асуудал хариуцсан ажилтныг томилно. Томилогдсон ажилтан нь компаний орон нутаг дахь олон нийтийн харилцааг мөн давхар хариуцахаар зохион

*“БолдГянтБолд” ХХК-ийн (Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг төв сум) Дугуй нэртэйн талбай Зүүн сайрын алтны шороон ордыг ашиглах төслийн 2025 оны
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө*

байгуулна.

- БОМТ-ний биелэлтэнд хяналт тавих ажлыг дараах байдлаар зохион байгуулна. Үүнд:
 - Уурхайн үйл ажиллагааг БОХАБ хариуцсан мэрэгжилтэнд хариуцуулан үүрэгжүүлнэ. Үүргийн биелэлтийг үндсэн олборлолтын хугацаатай уялдуулан хянахаар зохион байгуулна.
 - Компанийн дүрэм, дотоод журамд БОХАБ хариуцсан ажилтны эрх үүргийг тусгайлан зааж, байгаль орчны болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын өмнө компанийн хүлээх үүрэгтэй нягт уялдуулж тодорхойлно.

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Урьдчилан тооцсон төсөв	Хэрэгжүүлэх хуваарь			Хариуцсан албан тушаалтан	Тайлбар
			2025 он				
			Сар 08	Сар 09	Сар 10		
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө болон биелэлтийн тайланг хугацаандаа танилцуулах, батлуулах	-	захиалга	Явцтай танилцах	хүлээлцэх	Гүйцэтгэх захирал	АБОГ, БОУАӨЯ
2	Энгийн хог хаягдлын гэрээ байгуулах болон галын дүгнэлт гаргуулах,	-	захиалга	Явцтай танилцах	хүлээлцэх	Гүйцэтгэх захирал	ТҮК
	Нийт	Дотоод төсөв					

2.11 ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮСИЙН ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БОМТ-ний хэрэгжилт болон БОМТ биелэлтийг орон нутаг танилцуулах үйл ажиллагааг дараах 2 тусдаа ажиллагаагаар зохион байгуулна. Үүнд:

- Уурхайн БОМТ-г хууль, журамд заасны багийн ИНХ-д хэлэлцүүлж холбогдох баримт бичгийг БОМТ-ний биелэлтийн тайланд хавсаргана.
- БОМТ биелэлтийг Аймгийн байгаль орчны газарт 11 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс өмнө хүргүүлэх, мөн Еic.mn системд байршуулж, томилогдсон ажлын хэсэгт хэрэгжилтээ тайлагнаж дүгнүүлнэ.

№	БОМТ, БОМТ-ний хэрэгжилтийг тайлагнахад оролцогч талууд	Тайлагнах хэлбэр	Мэдээллийн агуулга	Зохион байгуулах хугацааны тов	Тайлагнах зардал, төг	Хариуцан зохион байгуулах албан тушаалтан/ажилтан	Зохион байгуулах газар
---	---	------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------------	---	------------------------

*“БолдГянтБолд” ХХК-ийн (Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг төв сум) Дугуй нэртэйн талбай Зүүн сайрын алтны шороон ордыг ашиглах төслийн 2025 оны
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө*

	1	2	3	4	5	6	7
1.	2025 оны БОМТөлөвлөгөөг танилцуулах, батлуулах	Цахимаар	Тухайн онд хэрэгжүүлэх байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө	2025.04	-	Гүйцэтгэх захирал	АБОГ, БОАЖЯ
3.	БОМТ-ны дагуу хийгдсэн ажлыг тайлагнах	Цаасан, цахимаар, зургаар	Тухайн онд хэрэгжүүлсэн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг тайлагнах	2024.11	-	Гүйцэтгэх захирал	АБОГ, БОУАӨЯ
	Нийт				Дотоод төсөв		

Говь-Алтайн Улс - Бичиг
Хүснэгт 1-ийн 1-д үзүүлсэн



Хүснэгт 1-ийн 1-д үзүүлсэн - Бичиг 82080

Бичиг : 7048-4018

2025.01.15 / 01/30
Утас: 7048-4018

Бичиг 1-ийн 1-д үзүүлсэн

Бичиг 1-ийн 1-д үзүүлсэн

Бичиг 1-ийн 1-д үзүүлсэн

Бичиг 1-ийн 1-д үзүүлсэн

Бичиг 1-ийн 1-д үзүүлсэн

Бичиг 1-ийн 1-д үзүүлсэн

Бичиг 1-ийн 1-д үзүүлсэн

Бичиг 1-ийн 1-д үзүүлсэн

Бичиг 1-ийн 1-д үзүүлсэн

Бичиг 1-ийн 1-д үзүүлсэн

Бичиг 1-ийн 1-д үзүүлсэн



Говь-Алтайн Улс - Бичиг

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ
ЕСӨНБУЛАГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА

82080 Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум

Утас: 7048-4018

2025.01.15 № 01/30

танай -ны № -т

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, УУР АМЬСГАЛЫН
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЯАМ-НД

Тус сумын Наран багийн нутаг дэвсгэрт орших
“Зүүн сайр” нэртэй ашигт малтмалын ашиглалтын
тусгай зөвшөөрөлтэй MV-021169 дугаартай талбайд
“Болд Гянт Болд” ХХК нь 2024 онд тоног
төхөөрөмжийн угсралт, монтажийн үйл ажиллагаа
явагдаж, ашиглалт олборлолтын үйл ажиллагаа
явуулаагүй болохыг тодорхойлов.



Н.ЗОЛЖАРГАЛ

8208070852

8208070093



ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ
**БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ
ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР**

Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Жаргалант баг, 82083

Цахим шуудан: govialtai.baigaliorchin@gmail.com

Цахим хуудас: gov-altai.nature.gov.mn

Утас/Факс: 70-48-49-54

2024. 03. 01

№

66

танай

-ны №

-т

**БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМАНД**


Тус аймгийн Есөнбулаг сумын нутагт МҮ-021169 ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж буй Болд гянт болд ХХК нь 2023 онд тухайн талбайд ашиглалт, олборлолтын үйл ажиллагаа явуулаагүй болохыг тодорхойлж байна.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Г.БОЛДБААТАР



2000003083



**ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ
ЕСӨНБУЛАГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА**

82080 Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум

Утас: 7048-4018

2023.06.16, № 1/135

танай _____-ны № _____-т

**БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ
ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМАНД**

Говь-Алтай Есөнбулаг сумын Наран багийн нутагт орших MV-021169 тоот тусгай зөвшөөрөл бүхий "Болд Гянт Болд" ХХК нь 2022 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрөөс хойш тухайн онд үйл ажиллагаа явуулаагүй нь үнэн болно.



А.АЛТАНХУЯГ

070413



ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ
**БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ
ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР**

82083 Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Жаргалант баг

E-mail: altai_nature@yahoo.com

Утас/Факс: 70-48-49-54

2023. 06. 15 № 117

танай _____-ны № _____-т

Г БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ Г
ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМАНД

Тус аймгийн Есөнбулаг сумын нутагт орших
MV-021169 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй алтны
шороон орд ашигладаг "Болд Гянт Болд" ХХК нь
2022 онд үйл ажиллагаа явуудаагүй болно.

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА _____ Д.БАТМАГНАЙ





МОНГОЛ УЛС УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

0000089200

2014.09.23

/ Бүртгэсэн он, сар, өдөр /

9011505148

/ Улсын бүртгэлийн дугаар /

5884098

/ Регистрийн дугаар /

Болдгянтболд

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

/ Хуулийн этгээдийн нэр, хариуцлагын хэлбэр /

Дүрэм

/ Үүсгэн байгуулах баримт бичиг /

Шийдвэр

01

2014.09.22

/ шийдвэрийн нэр /

/ дугаар /

/ он, сар, өдөр /

4610

/ код /

Гадаад худалдаа

/ Үндсэн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл /

7210

Уул уурхайн чиглэлээр судалгаа хийх

/ код /

/ Туслах эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл /

Хугацаагүй

1

1,000.00

/ хугацаа /

/ гишүүдийн тоо /

/ өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, мянган төгрөгөөр /

Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, 1-р хороо, сүхт, 2-18, 2/12 тоот, Утас1: 94008858, Утас2: , Факс:

/ хуулийн этгээдийн албан ёсны хаяг /

Улсын бүртгэлийн ерөнхий
газрын Бүртгэлийн газар

/ бүртгэсэн байгууллагын нэр /

Харилцах дансны бүртгэл

Харилцагч банкны нэр	Дансны төрөл	Дансны дугаар	Бүртгэсэн ажилтан тэмдэг
Голомт банк	Төгрөгийн	1415100757	Д.Чулуунтуяа

Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичигт оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн бүртгэл

Д/д	Нэмэлт өөрчлөлтийн агуулга	Бүртгэсэн	
		Огноо	Ажилтан тэмдэг
1	Хүүжий овогтой Олонболд-г Захирал-р томилсныг бүртгэв.	2014.09.23	Д.Чулуунтуяа
2	Дагва овогтой Дунгаамаа -г Гүйцэтгэх захирал-р томилсныг бүртгэв	2015.01.29	Э.Эрдэнэбилэг
3	Хувь нийлүүлэгчээс 1 нэмэгдэж, 1 хасагдаж үүсгэн байгуулагчийн тоо нийт 1 болж өөрчлөгдсөнийг бүртгэв.	2018.05.28	Э.Эрдэнэбилэг
4	Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, 1-р хороо, . оухнт, 2-18, 2/12 тоот тоот, Утас1 97101077, Утас2 , Факс хаягийг шинээр бүртгэв.	2018.05.28	Э.Эрдэнэбилэг

Энэхүү гэрчилгээг хуурамчаар үйлдсэн этгээдэд Монгол Улсын хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ засвартай бол хүчингүй.



* 0 0 0 0 0 8 9 2 0 0 *



АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР

АШИГТ МАЛТМАЛ АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Дугаар *MV-021169*

Ашигт малтмалын тухай Монгол Улсын хуулийн 26 дугаар зүйлийг үндэслэн

Говь-Алтай аймаг /хот/-ийн
Есөнбулаг сум /дүүрэг/-ын
Дугуй нэртэй газарт орших
384.42 гектар талбай бүхий уурхайн талбайд
хуульд заасан нөхцөл, шаардлагын дагуу ашигт малтмал ашиглахыг
зөвшөөрч улсын бүртгэлийн 9011505148 тоот гэрчилгээтэй
"Болдгянтболд" ХХК -д
энэхүү тусгай зөвшөөрлийг 2048.09.19 дуустал
хугацаагаар олгов.

Тусгай зөвшөөрөл хавсралтгүй бол хүчингүй.

КАДАСТРЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Д.ДАШЗЭВЭГ

2018 оны 9 сарын 19 өдөр

Улаанбаатар хот

0000249



Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.

[illegible]



ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 2 ДУГААР ХАВСРАЛТ


MV-021169

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.

Дэс дугаар	Тусгай зөвшөөрөлд орох өөрчлөлтийн үндэслэл	Хүчин төгөлдөр талбайн хэмжээ /га/	Хасагдах талбайн хэмжээ /га/	Тусгай зөвшөөрлийн талбайн солбицлууд, огноо, гарын үсэг, тэмдэг		
				#	Уртраг	Өргөрөг
001-NM	• Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг анх олгосон 2018.09.19	384.42 Га	0 Га	1	96° 40' 40.19"	46° 4' 43.47"
				2	96° 45' 0.18"	46° 3' 53.5"
				3	96° 45' 0.18"	46° 3' 28"
				4	96° 44' 35"	46° 3' 28"
				5	96° 44' 35"	46° 3' 45"
				6	96° 43' 4"	46° 3' 45"
				7	96° 43' 4"	46° 4' 6"
				8	96° 41' 31"	46° 4' 6"
				9	96° 41' 31"	46° 4' 24"
				10	96° 40' 7.42"	46° 4' 24"
				11	96° 40' 7.42"	46° 4' 40.8"
				2018-09-19 Д.Мягмарсүрэн		

**ЭВДЭРСЭН ГАЗАРТ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ
ХИЙСЭН ГАЗРЫГ ХҮЛЭЭЖ АВАХ АКТ**

2024 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр

1. Байршлын мэдээлэл		
1.1.	Аймаг, нийслэлийн нэр	Говь-Алтай аймаг
1.2.	Сум, дүүргийн нэр	Тайшир сум, Галуут баг
1.3.	Газрын нэр	Дөтийн давааны ам-4
2. Нөхөн сэргээлт хийсэн байгууллагын мэдээлэл		
2.1	Нөхөн сэргээлт хийсэн аж ахуй нэгжийн нэр, регистр	"Болдгянтболд" ХХК, РД:5884098
2.2	Хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр	Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний Дүйцүүлэн хамгаалалд тусгасан зардал, 20140.0 мянган төгрөг
2.3	Тус газрын эвдрэлд өртсөн шалтгаан	Хууль бусаар ашигт малтмал олборлолтод өртсөн
2.4	Тус талбайд нийт эвдрэлд өртсөн талбайн хэмжээ (га)	4.64
2.5	Газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт хийх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй эсэх, зөвшөөрлийн дугаар	Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй MV-021169
3. 2024 онд хүлээлгэн өгч буй нөхөн сэргээлтийн мэдээлэл		
Техникийн нөхөн сэргээлт - Талбайн хэмжээ (га): 4.64 га - Зардлын хэмжээ (төгрөгөөр): 20 140 000 төгрөг		Биологийн нөхөн сэргээлт -Талбайн хэмжээ (га):Хийгдээгүй
4. Орон зайн мэдээлэл		
4.1 Нөхөн сэргээлт хийсэн фото зураг 		4.2. Хэмжилт, зураглал - Кадастрын зураглал хийсэн мэргэжлийн байгууллага болон хэмжилт хийсэн хүний нэр: Аймгийн байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн А.Пүрэвсэд -Хэмжилтэд ашигласан программ, тоног төхөөрөмж: GARMIN GPS, ARC gis программ - Холбогдох утас: 70484955, 99130316, 99218407 Гарын үсэг:  Гарын үсэг:

4.3 Нөхөн сэргээлт хийсэн газрын солбицол

Жич: 4-өөс доошгүй эргэлтийн цэгийн
солбицол байна.

№	Y	X
1	96° 25' 8.083" E	46° 15' 21.895" N
2	96° 25' 6.816" E	46° 15' 23.764" N
3	96° 25' 6.456" E	46° 15' 24.772" N
4	96° 25' 5.995" E	46° 15' 27.338" N
5	96° 25' 4.922" E	46° 15' 29.758" N
6	96° 25' 4.854" E	46° 15' 32.198" N
7	96° 25' 4.030" E	46° 15' 34.495" N
8	96° 25' 2.816" E	46° 15' 37.462" N
9	96° 25' 2.348" E	46° 15' 38.873" N
10	96° 25' 1.794" E	46° 15' 40.601" N
11	96° 25' 2.359" E	46° 15' 42.019" N
12	96° 25' 2.442" E	46° 15' 46.843" N
14	96° 25' 1.542" E	46° 15' 46.296" N
15	96° 25' 0.469" E	46° 15' 44.406" N
16	96° 25' 0.404" E	46° 15' 43.301" N
17	96° 25' 0.494" E	46° 15' 41.972" N
18	96° 25' 0.106" E	46° 15' 41.144" N
19	96° 25' 0.019" E	46° 15' 39.416" N
20	96° 24' 59.976" E	46° 15' 37.642" N
21	96° 24' 59.965" E	46° 15' 37.667" N
22	96° 24' 59.969" E	46° 15' 37.685" N
23	96° 24' 59.778" E	46° 15' 35.471" N
24	96° 24' 59.778" E	46° 15' 35.474" N
25	96° 25' 0.354" E	46° 15' 33.894" N
26	96° 25' 0.638" E	46° 15' 32.123" N
27	96° 25' 0.923" E	46° 15' 30.168" N
28	96° 25' 1.391" E	46° 15' 29.192" N
29	96° 25' 1.776" E	46° 15' 27.857" N
30	96° 25' 2.802" E	46° 15' 27.709" N
31	96° 25' 2.860" E	46° 15' 27.392" N
32	96° 25' 3.644" E	46° 15' 27.176" N
33	96° 25' 3.644" E	46° 15' 26.845" N
34	96° 25' 3.684" E	46° 15' 26.392" N
35	96° 25' 3.839" E	46° 15' 25.744" N
36	96° 25' 4.274" E	46° 15' 24.764" N
37	96° 25' 4.948" E	46° 15' 24.610" N
38	96° 25' 5.160" E	46° 15' 24.041" N
39	96° 25' 5.894" E	46° 15' 23.065" N
40	96° 25' 6.560" E	46° 15' 22.352" N
41	96° 25' 6.899" E	46° 15' 21.683" N
42	96° 25' 7.622" E	46° 15' 20.794" N
43	96° 25' 8.076" E	46° 15' 20.455" N
44	96° 25' 8.659" E	46° 15' 20.192" N

	45	96° 25' 9.289" E	46° 15' 20.394" N
	46	96° 25' 10.952" E	46° 15' 17.726" N
	47	96° 25' 11.327" E	46° 15' 18.032" N
	48	96° 25' 9.574" E	46° 15' 18.979" N
	49	96° 25' 9.120" E	46° 15' 19.631" N
	50	96° 25' 8.072" E	46° 15' 20.534" N
	51	96° 25' 7.619" E	46° 15' 20.848" N

Нөхөн сэргээлт хийсэн газарт хэмжилт хийж талбайн хэмжээг тогтоон полигон хэлбэрээр shape.file үүсгэн флаш болон CD-нд хуулж акттай хавсаргана.

5. Мэдээллийн сангийн бүртгэл

Нөхөн сэргээлтийг хүлээн авсан ажлын хэсэг нь Байгаль орчны мэдээллийн сангийн www.eis.mn цахим системийн Нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн дэд санд заавал бүртгүүлнэ.

Жич: Мэдээллийн санд бүртгээгүй тохиолдолд нөхөн сэргээлтийг хүлээн авсан актыг хүчинтэйд тооцохгүй.

Мэдээлэл оруулсан хүний нэр, албан тушаал: Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг

Гарын үсэг:

Огноо: 2024.09.20

Нэмэлт мэдээлэл:

Тайшир сумын Галуут багийн Дөтийн аманд хууль бусаар ашигт малтмал олборлолтын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орж орхигдсон 4.64 га талбайн техникийн нөхөн сэргээлтийг Есөнбулаг сумын нутагт MV-021169 ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дагуу олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй "Болдгянтболд" ХХК нь 2023 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний дүйцүүлэн хамгаалалын ажлын хүрээнд хийж хүлээлгэн өгсөн болно.

Нөхөн сэргээлтийн ажил нь холбогдох хууль, журам, стандартад нийцсэн талаарх ажлын хэсгийн дүгнэлт: Тус нөхөн сэргээлтийн ажлыг Байгаль орчин, аялал сайд, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын хамтарсан 2017 оны А/2269, А/182 тоот тушаалаар батлагдсан "Бичил уурхайн олборлолтын улмаас эвдэгдсэн газарт нөхөн сэргээлт хийх аргачлал" болоод Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн ажлыг "Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. /Техникийн ерөнхий шаардлага / MNS 5917:2008 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэсэн байна.

АКТ ГАРГАСАН:

Комиссын дарга

Д.БАТМАГНАЙ

(Аймгийн Байгаль орчны газрын дарга, БОХ-ын Улсын ахлах байцаагч)

Гишүүд:

(гарын үсэг)

Б.СОДМАА

(Байгаль орчны газрын ХБОБНХ-ийн Усны асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, БОХ-ын улсын байцаагч)

.....
(гарын үсэг)



Нарийн бичгийн дарга:

.....
(гарын үсэг)

А.ПҮРЭВСЭД
(Аймгийн ГХБХБГ-ын газрын
Газар өмчлөл, газар зохион байгуулалт
хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн)

Ч.ГАНСҮХ
(Тайшир сумын байгаль
орчны хяналтын улсын байцаагч)

Н.БОДЬСАД
(Тайшир сумын байгаль
хамгаалагч)

.....
(сумын иргэдийн төлөөлөл)

Д.МӨНГӨНЧИМЭГ
(Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын
газар, газрын хэвлий, нөхөн сэргээлт
хариуцсан мэргэжилтэн)

ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН:

“БОЛДГЯНТБОЛД” ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ

Х.ОЛОНБОЛД

БАНТАВ:

"СЭЛЭГ ЯНГБОЛД" ХХК-ийн

ЗАХИРАЛ

Х.СОЛОНБОЛД /



ТАНИЛЦСАН:

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

/Б.МӨНХТӨР/



**ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЕСӨНБУЛАГ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ
ЗҮҮН САЙРЫН АЛТНЫ ШОРОО ОРДЫГ ИЛ АРГААР АШИГЛАХ
ТЕХНИК-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ**

(Тусгай зөвшөөрлийн дугаар MV-021169)

(Үйлдвэрлэлийн нөөц: 296.67 мян.м³, 77.33 кг алт борлуулалт)

ТАНИЛЦСАН:

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН

ТАЗАР ХУРАЛДААНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА /Э.БОЛД-ЭРДЭНЭ/

ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАГЧ:

"ГАЗАР ИЛЧ" ХХК-ийн ЗАХИРАЛ

ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ:

МОНГОЛ УЛСЫН ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕР

ТӨСЛИЙН ШИНЖЭЭЧ:

МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР

БОЛОВСРУУЛСАН:

УУЛУУРХАЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН "ГАЗАР ИЛЧ" ХХК-ийн

УУЛЫН ИНЖЕНЕР..... /А.УУГАНБААТАР/

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР..... /А.ЗОРИГТБААТАР/

ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН..... /Б.ЗАМБАГА/

БАЯЖУУЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР..... /Б.БЯМБАДОРЖ/

ЭДИЙН ЗАСАГЧ..... /Т.ЭНХБОЛД/

УЛААНБААТАР ХОТ

2019 ОН



**АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН
ДАРГЫН ТУШААЛ**

2019 оны 04 сарын 03 өдөр

Дугаар Т/25

Улаанбаатар хот

**Техник-эдийн засгийн үндэслэл
хүлээн авах тухай**

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.4 дэх хэсэг, Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн т/19-02-05 тоот дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын нутагт орших MV-021169 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй Болдгянтболд ХХК-ийн Зүүн сайр нэртэй алтны шороон ордыг ил аргаар ашиглах техник-эдийн засгийн үндэслэлийг хүлээн авсанд тооцсугай.

2. Хүлээн авсан техник-эдийн засгийн үндэслэлийн үйлдвэрлэлийн нөөцийг бүртгэж, нөөцийн хөдөлгөөн хийхийг Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн хэлтэс (Д.Хангай)-т зөвшөөрсүгэй.

3. Техник-эдийн засгийн үндэслэлийн дагуу уулын ажил явуулах зөвшөөрөл олгох, хяналт тавьж ажиллахыг Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн хэлтэс (Д.Хангай)-т даалгасугай.

4. Техник-эдийн засгийн үндэслэлд тусгасан үйлдвэрийн хүчин чадал, техник, тоног төхөөрөмж, технологи, эдийн засгийн тооцоог өөрчлөх тохиолдолд уг техник-эдийн засгийн үндэслэлд тодотгол хийлгэж байхыг Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн хэлтэс (Д.Хангай)-т даалгасугай.

5. Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын нутагт орших MV-021169 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй Зүүн сайр нэртэй алтны шороон ордыг ил аргаар ашиглах техник-эдийн засгийн үндэслэлийг диск, ЭБМЗ-ийн дүгнэлтийн хамт энэхүү тушаалыг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 5 өдөрт багтаан Эрдэс баялгийн мэдээллийн технологийн төвийн Геологийн баримтын төв архивт хүлээлгэн өгөхийг Болдгянтболд ХХК-д даалгасугай.

ДАРГА

Х.ХЭРЛЭН



УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН
ДҮГНЭЛТ

2019 оны 02 сарын 22 өдөр

Дугаар Т/19-02-05

Улаанбаатар хот

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын нутагт орших MV-021169 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй Зүүн сайрын алтны шороо ордыг ил аргаар ашиглах төслийн техник-эдийн засгийн үндэслэлийг хэлэлцсэн тухай

“Болдгянтболд” ХХК-ийн захиалгаар Уул уурхайн зураг төслийн “Газар-Илч” ХХК боловсруулсан Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын нутагт орших Зүүн сайрын алтын шороо ордыг ил аргаар ашиглах төслийн техник-эдийн засгийн үндэслэлд Монгол улсын уул уурхайн зөвлөх инженер Ж.Баатар зөвлөж, Мэргэшсэн инженер Я.Ганхүрэл шинжээчийн дүгнэлт гаргасан байна. Техник-эдийн засгийн үндэслэлийн тодотголыг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн ТЭЗҮ хэлэлцэх салбар хуралдаанаар авч хэлэлцэж, дараах ДҮГНЭЛТ-ийг гаргаж байна.

1. Техник-эдийн засгийн үндэслэл нь Товч танилцуулга, Ордын товч тодорхойлолт, Геологи, хайгуулын судалгаа, Ил уурхайн олборлолт, Угаан баяжуулах хэсэг, Дэд бүтэц, Байгаль орчин, нөхөн сэргээлт, уурхайн хаалт, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, Зах зээлийн судалгаа, эдийн засаг санхүү зэрэг 10 бүлэг, дүгнэлт, хавсралт материал бүхий 190 хуудас тайлбар бичиг, 11 хавсралт зургуудаас бүрдэж байна.

2. Зүүн сайрын ордын MV-021169 тоот тусгай зөвшөөрлийн талбайн нөөцийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 2018 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдрийн хурлын ХХ-10-04 тоот дүгнэлтийг үндэслэн гаргасан АМГТГ-ын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн Н/86 дүгээр тушаалаар бодитой В зэргээр химийн цэврээр 65.72 кг-аар элсний хэмжээ нь 190.21 мян.м³, боломжтой (С) зэргээр химийн цэврээр 16.98 кг-аар элсний хэмжээ нь 46.52 мян.м³ бөгөөд нийт (В+С) зэргээр химийн цэврээр 82.7 кг алтны нөөц, нийт 236.73 мян.м³ элсний нөөцийг ашигт малтмалын нөөцийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгүүлсэн байна.

3. Төсөлд үйлдвэрлэлийн нөөцийг бодохдоо ашиглалтын үеийн хаягдал 2% (4.73 мян.м³), бохирдлыг 27.9%-аар (66.06 мян.м³) авч тооцсон ба ордыг 3 жилийн хугацаанд ашиглах бөгөөд энэ хугацаанд 1081.04 мян.м³ хөрс хуулж, магадласан В' үйлдвэрлэлийн нөөцөд шилжүүлэн 296.67 мян.м³ элс олборлох ба 271.52 мг/м³ дундаж агуулгатай 80.55 кг алт олборлохоор төлөвлөсөн байна. Угаан баяжуулах хэсгийн металл авалт 96% буюу 77.33 кг /химийн цэвэр/ алт борлуулахаар төлөвлөсөн байна төлөвлөсөн байна. Жилийн хүчин чадал 136.2 мян.м³ бөгөөд хөрс хуулалтын итгэлцүүр 3.64 м³/м³.

4. Дугуй нэртэй Зүүн сайрын алтын шороо ордыг ашиглахад эдийн засгийн үр ашигтай нөөцөд тулгуурлан ил уурхайн зардал, алт борлуулах үнийг 105.0 сая.төг-өөр борлуулах эдийн засгийн тооцоог хийж ТЭЗҮ-ийг боловсруулсан байна.
5. Уурхайн ашиглалтын системийн сонголтыг хийхдээ ордын нөөцийн тогтоц болон байршил, хөрсний зузаан, хөрсний чулуулгийн шинж чанар, зэргийг харгалзан үзэж авто тээвэртэй ашиглалтын системээр ашиглах нь оновчтой гэж үзжээ.
6. Тус уурхайд CAT-345B маркийн 3.8м³ утгуурын багтаамжтай 1ш экскаватор, CAT-320CL маркийн 1.3м³ утгуурын багтаамжтай 1ш экскаватор, CAT-330CL маркийн 1.3м³ утгуурын багтаамжтай 1ш экскаватор Howo HW70 маркийн 25тн даацтай 6ш автосамосвал ашиглана. Элсний овоолгыг түрж оруулах, хаягдал хайрга болон эфель, шламыг холдуулахад 1ш дугуйт ачигч CAT-980H болон CAT-D9 маркийн бульдозер 1ш зэрэг үндсэн тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглахаар ТЭЗҮ-д тусгажээ.
7. Олборлолтын явцад техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг MNS5915:2008, MNS5916:2008, MNS5918:2008, MNS5850:2008 зэрэг Монгол улсын стандарт зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэж, уулын ажлын үр дүнд үүссэн ухашийг нөхөн дүүргэж тэгшлэх, тухайн бүсийн уур амьсгалын нөхцөл байдалд тохирсон мод, бутлаг ургамлаар биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэхээр зардлыг төсөлд тусгасан байна.
8. Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээлт ба хаалтын зардалд нийт 203.3 сая төгрөг зарцуулахаар тооцсон байна. Үүнээс байгаль орчин хамгаалах зардалд 16.0 сая.төгрөг, техникийн нөхөн сэргээлтийн зардалд 63.3 сая.төгрөг, биологийн нөхөн сэргээлтийн зардалд 101.0 сая.төгрөг, төслийн хаалтын зардалд 23.0 сая.төгрөг зарцуулахаар тусгажээ.
9. Уурхайн эдийн засгийн тооцоог 2 хувилбартай тооцсон бөгөөд эхний хувилбар нь АМНАТ 2.5% байх үед нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 2.2 тэрбум төгрөг ба 1кг алтыг 105.0 сая.төгрөгөөр борлуулахаар тооцон төслийн нийт хугацаанд 8.12 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого олж, 5.42 тэрбум төгрөгийн зардал гарган, 2.42 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашиг олж, хөрөнгө оруулалтаа ашиглалтын 2.9 жилийн хугацаанд нөхөхөөр тооцжээ. Хоёрдугаар хувилбар нь АМНАТ 9% байх үед 1кг алтыг 105.0 сая.төгрөгөөр борлуулахаар тооцон төслийн нийт хугацаанд 8.12 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого олж, 5.95 тэрбум төгрөгийн зардал гарган, 1.94 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашиг олж, хөрөнгө оруулалтаа ашиглалтын 3.1 жилийн хугацаанд нөхөхөөр тооцсон 2 хувилбартай эдийн засгийн тооцоо тусгажээ.
10. Төслийн 3 жилийн хугацаанд нийт АМНАТ 2.5% байх үед 3.44 тэрбум төгрөгийн үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал бий болох бөгөөд 10%-ийн хорогдуулалтын норм тооцсон өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ 1.5 тэрбум төгрөг, өгөөжийн дотоод норм 39%, АМНАТ 9% байх үед 2.96 тэрбум төгрөгийн үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал бий болох бөгөөд 10%-ийн хорогдуулалтын норм тооцсон өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ 1.1 тэрбум төгрөг, өгөөжийн дотоод норм 31% гарсан нь төсөл эдийн засгийн хувьд 2 хувилбар үр ашигтайгаар хэрэгжих боломжтой гэж үзжээ.
11. Төсөл хэрэгжсэнээр улс, орон нутгийн төсөвт 3 жилийн АМНАТ 2.5% байх үед 1.22 тэрбум төгрөг, АМНАТ 9 % байх үед 1.69 тэрбум төгрөгийг татвар төлбөр хэлбэрээр төвлөрүүлэх ба 103 хүний ажлын байр шинээр бий болохоор төсөлд тусгажээ.
12. Төсөлд шаардлагатай мэргэжлээр Монгол улсын иргэдийг бэлтгэх, тэдгээрийг ажлын байраар хангах, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж байгаль орчныг нөхөн сэргээх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байхыг ЭБМЗ-өөс даалгаж байна.

13. Техник, эдийн засгийн үндэслэл нь уншихад ойлгомжтой, цэгц дараалал сайтай, мэргэжлийн түвшинд чанартай сайн боловсруулсан, уурхайг эхлэн байгуулж үйлдвэрлэл явуулах бүхий л шат дамжлага буюу үйл ажиллагааг хамарсан, уулын ажлын төлөвлөгөө боловсруулах зэрэгт туслах үндсэн баримт бичиг болжээ.

14. Энэхүү техник, эдийн засгийн үндэслэл нь ЭБЭХ-ийн сайдын 2012 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 074-р тушаалаар баталсан "Ашигт малтмалын баялгийн урьдчилсан үнэлгээ, ашигт малтмалын ордын нөөцийг ашиглах боломжийн урьдчилсан үнэлгээ, уул уурхайн төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлд тавигдах үндсэн шаардлагууд ба техник, эдийн засгийн үндэслэл хүлээн авах журам"-ын дагуу гүйцэтгэгдсэн байна гэж үзлээ.

15. Техник-эдийн засгийн үндэслэлд тусгагдсан техник, технологийн сонголт, уулын ажлын төлөвлөлт, цахилгаан болон усан хангамж, дэд бүтэц, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, төслийн эдийн засгийн үнэлгээг боловсруулсан Уул уурхайн зураг төслийн "Газар-Илч" ХХК хариуцах, түүний үнэн бодит байдал, чанарт гаргасан дүгнэлтийг шинжээч Мэргэшсэн инженер, Я.Ганхүрэл хариуцах.

16. Техник-эдийн засгийн үндэслэлд тусгасан уурхайн хүчин чадал, техник тоног төхөөрөмж, технологи, эдийн засгийн тооцоог өөрчлөх тохиолдолд уг техник-эдийн засгийн үндэслэлд тодотгол хийлгэж, ЭБМЗ-ийн салбар хуралдаанаар хэлэлцүүлж байх нь зүйтэй.

17. Захиалагч компани Техник-эдийн засгийн үндэслэлийг хүлээн авах тухай Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны байгууллагын шийдвэр гарснаас хойш 5 хоногт багтаан Техник-эдийн засгийн үндэслэлийг Эрдэс баялгийн мэдээллийн технологийн төвд холбогдох шаардлагад нийцүүлэн хүлээлгэн өгөх үүрэгтэй. Энэ үүргээ хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны байгууллагын дарга гаргасан шийдвэрээ түдгэлзүүлэх, цуцлах эрхтэйг анхааруулах нь зүйтэй.

Техник-эдийн засгийн үндэслэлд хийсэн шинжээчийн дүгнэлт, зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн Салбар хуралдаанаас Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргад Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.4, 48 дугаар зүйлийн 48.4, Газрын хэвлийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.2 дахь хэсгүүд болон энэ дүгнэлт, холбогдох хуулийн заалтуудыг тус тус үндэслэн Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын нутагт орших MV-021169 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй Зүүн сайрын алтны шороо ордыг ил аргаар ашиглах төслийн техник-эдийн засгийн үндэслэл"-ийг хүлээн авах шийдвэр гаргахыг уламжлахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Б.МӨНХТӨР

ХУРАЛДААНЫГ УДИРДСАН:

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН
ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Б.ДЭЛГЭРЖАРГАЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:


ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН
ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

Э.БОЛД-ЭРДЭНЭ

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын
2022 оны 12 дугаар сарын –ны өдрийн
..... дүгээр тушаалын хоёрдугаар хавсралт

Батлав:
Болдгянтболд ХХК-ийн
захирал  / Д.Дунгаамаа /




Хүлээн авсан:
АМГТГ-ын Уул уурхайн хэлтсийн
дарга  /П.Зоригт /



ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЕСӨНБУЛАГ ТӨВ СУМЫН ДУГУЙ ОРДЫН 2025 ОНЫ УУЛЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ



Ашигт малтмалын төрөл: Алт (Шороон)
Үндсэн АТЗ-ийн дугаар: MV-021169
Нэмэлт АТЗ-ийн дугаар:



Танилцсан: Уул уурхайн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн



/П.Зоригт/

БОЛОВСРУУЛСАН:

1. Ерөнхий инженер
2. Уулын инженер
3. Баяжуулагч инженер
4. Механик инженер
5. Эдийн засагч



2025 он



АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР

МАЯГТ-1.1: БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨЛӨВ

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын ... оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... дугаар тушаалын хавсралт

Аж ахуйн нэгжийн нэр: Болдгянтболд
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-021169
Ашигт малтмалын төрөл: Алт
Баяжуулалтын технологи: Гравитаци

Төлөвлөгөөний он:2025
ТЭЗҮ-ээр ашиглах нийт хугацаа:4
Ашиглалтын хэд дэх жил:6



№	Үзүүлэлтүүд		Бүтээгдэхүүний хэмжээ			Ашигт малтмалын нэр	Агуулга			Металл (эрдэс)-ын хэмжээ			Тайлбар
			Хэмжих нэгж	Тоон утга	Экспорт		Хэмжих нэгж	Тоон утга	Экспорт	Хэмжих нэгж	Тоон утга	Экспорт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2026 онд гаргах бүтээгдэхүүний хэмжээ												
		Боловсруулах хүдэр (элс)-ийн хэмжээ	мян.м3	87.812		1	Алт (Au)	г/м3	.344		кг	30.207328	
	1	Алт (Гулдмай)	мян.м3	.01449		1	Алт (Au)	г/м3	2001.31365 63146998		кг	28.9990348 8	
2	2027 онд гаргах бүтээгдэхүүний хэмжээ												
	1	Боловсруулах хүдэр (элс)-ийн хэмжээ	мян.м3	72.5		1	Алт (Au)	г/м3	.34		кг	24.65	
	1	Алт (Гулдмай)	мян.м3	.01197		1	Алт (Au)	г/м3	1976.94235 58897242		кг	23.664	
3	2028 онд гаргах бүтээгдэхүүний хэмжээ												
	1	Боловсруулах хүдэр (элс)-ийн хэмжээ	мян.м3			1		---			---		ТЭЗҮ хугацаа дуусаж байгаа.
	1		---			1		---			---		
	1					1							

Төлөвлөгөө гаргасан: О.Дарханболд
Ерөнхий инженер: О.Дарханболд
Баяжуулагч инженер:

Хүлээн авсан:
Мэргэжилтэн: Х.Лхагвабаатар

АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
МАЯГТ-2.1: ГЕОЛОГИЙН БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН НӨӨЦ

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын ... оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... дугаар тушаалын хавсралт

Аж ахуйн нэгжийн нэр: Болдгянтболд
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-021169
Ашигт малтмалын төрөл: Алт

Баяжуулалтын технологи: Гравитаци
Төлөвлөгөөний он: 2025
Тухайн онд боловсруулах хүдрийн (элс) хэмжээ: 121.13



Геологийн нөөц																		Бохирдолт				Ашиглалтын хаягдал				Үйлдвэрлэлийн нөөц								№	Металл	Геологийн нөөц				Ашиглалтын хаягдал		Үйлдвэрлэлийн нөөц			
Д/д	Нөөцийн зэрэг	Олборлолтын түвшин	Хүдрийн биет болон блокийн дугаар	Блокын талбай		Хөрсний зузаан		Давхаргын зузаан		Хөрсний эзэлхүүн		Хүдрийн (элс) эзэлхүүн		Хүдрийн (элс) эзэлхүүн жин		Хүдрийн (элс) хэмжээ		Бохирдолтын хувь		Бохирдуулагч чулуулаг		Хаягдлын хувь		Хаягдал хүдэр (элс)		Нэмэгдэх хөрсний нөөц		Нийт хөрс хуулалт		Хүдрийн (элс) нөөц		Дундаж агуулга	Металлын (эрдэс) нөөц			Хаягдал метал (эрдэс)		Дундаж агуулга	Металлын (эрдэс) нөөц						
				Хэмжих нэгж	Тоон утга	Хэмжих нэгж	Тоон утга	Хэмжих нэгж	Тоон утга	Хэмжих нэгж	Тоон утга	Хэмжих нэгж	Тоон утга	Хэмжих нэгж	Тоон утга	Хэмжих нэгж	Тоон утга	Хэмжих нэгж	Тоон утга	Хэмжих нэгж	Тоон утга	Хэмжих нэгж	Тоон утга	Хэмжих нэгж	Тоон утга	Хэмжих нэгж	Тоон утга	Хэмжих нэгж	Тоон утга	Хэмжих нэгж	Тоон утга		Хэмжих нэгж			Тоон утга	Хэмжих нэгж		Тоон утга	Хэмжих нэгж	Тоон утга				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
1	В		В-3	м2	11896.00	м	7.40	м	1.60	мян. м³	88.03	мян. м³	19.03	тн/м³	1.00	мян. м3	19.03	%	25.50	мян. м3	4.76	%	2.00	мян. м3	0.38	мян. м3	5.22	мян. м3	93.25	мян. м3	23.41	1	Алт (Au)	г/м3	0.54	кг	10.25	кг	0.20	г/м3	0.43	кг	10.04		
2	В		В-4	м2	28201.00	м	6.14	м	1.46	мян. м³	173.24	мян. м³	41.09	тн/м³	1.00	мян. м3	41.09	%	27.80	мян. м3	11.20	%	2.00	мян. м3	0.82	мян. м3	11.43	мян. м3	184.67	мян. м3	51.46	1	Алт (Au)	г/м3	0.20	кг	8.25	кг	0.16	г/м3	0.16	кг	8.08		
3	В		В-5	м2	28021.00	м	4.56	м	1.28	мян. м³	127.78	мян. м³	35.87	тн/м³	1.00	мян. м3	35.87	%	31.60	мян. м3	11.11	%	2.00	мян. м3	0.72	мян. м3	11.33	мян. м3	139.11	мян. м3	46.26	1	Алт (Au)	г/м3	0.24	кг	8.58	кг	0.17	г/м3	0.18	кг	8.41		
	Хүдрийн овоолго																													мян. м3		1							---		---				
	Ядуу агуулгатай хүдрийн овоолго																													мян. м3		1							---		---				
	Баяжмалын овоолго																													мян. м3		1							---		---				
	Нийт А				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	1			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	Нийт В				68118.00		6.03		1.45		389.04		95.99		1.00		95.99		28.19		27.06		2.00		1.92		27.98		417.02		121.13				0.33		27.08		0.18		0.77		26.54		
	Нийт С				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	Нийт				68118.00		6.03		1.45		389.04		95.99		1.00		95.99		28.19		27.06		2.00		1.92		27.98		417.02		121.13				0.28		27.08		0.18		0.22		26.54		

Төлөвлөгөө гаргасан: О.Дарханболд
Ерөнхий инженер: О.Дарханболд
Баяжуулагч инженер: О.Дарханболд

Хүлээн авсан: Мэргэжилтэн: Д.Мөнхсайхан

АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
МАЯГТ-3.1: БҮТЭЭГДЭХҮҮН ГАРГАЛТ, БОРЛУУЛАЛТЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын ... оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... дугаар тушаалын хавсралт

Аж ахуйн нэгжийн нэр: Болдгянтболд
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-021169
Ашигт малтмалын төрөл: Алт

Баяжуулалтын технологи: Гравитаци
Төлөвлөгөөний он: 2025
Тухайн онд боловсруулах хүдрийн (элс) хэмжээ: 121.13



Мэдээлэл						Хэмжих нэгж	Тоон утга	Сар												Улирал			
Төрөл	Үзүүлэлт	№	Бүтээгдэхүүний төрөл	№	Ашигт малтмалын нэр			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.Олборлолт																							
	1.1.Хөрс хуулалт					мян.м3	417.0	0.0	0.0	0.0	45.0	52.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	0.0	0.0	0.0	162.0	195.0	60.0
	1.1.1. Ил					мян.м3	417.0				45.0	52.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0			0.0	162.0	195.0	60.0
	1.1.2. Далд	1	Бэлтгэл малталт			мян.м3	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0
		2	Үндсэн малталт			мян.м3	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0
	1.2.Тухайн жилийн олборлолт		Хүдэр элс олборлолт	0		мян.м3	121.1					15.0	21.0	21.0	22.0	22.0	20.1			0.0	36.0	65.0	20.1
		0		1	Алт (Au)	кг	26.5					3.3	4.6	4.6	4.8	4.8	4.4			0.0	7.9	14.2	4.4
2.Бүтээгдэхүүн гаргалт																							
	2.1. Тухайн жилийн боловсруулалт		Хүдэр (элс) боловсруулалт	0		мян.м3	121.1					15.0	21.0	21.0	22.0	22.0	20.1			0.0	36.0	65.0	20.1
		0		1	Алт (Au)	кг	26.5					3.3	4.6	4.6	4.8	4.8	4.4			0.0	7.9	14.2	4.4
	2.2.Бүтээгдэхүүн гаргалт																						
		1	Алт (Гулдмай)	0		мян.м3	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
		1	Алт (Гулдмай)	1	Алт (Au)	кг	25.5					3.2	4.4	4.4	4.6	4.6	4.3			0.0	7.6	13.6	4.3
3.Бүтээгдэхүүн борлуулалт																							
	3.1.Нийт борлуулалт	1	Алт (Гулдмай)	0		мян.м3	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
		1	Алт (Гулдмай)	1	Алт (Au)	кг	25.5					3.2	4.4	4.4	4.6	4.6	4.3			0.0	7.6	13.6	4.3
	3.1.1. Дотоод					---																	
	Дотоодод борлуулах бүтээгдэхүүн	1	Алт (Гулдмай)	0		мян.м3	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
		1	Алт (Гулдмай)	1	Алт (Au)	кг	25.5					3.2	4.4	4.4	4.6	4.6	4.3			0.0	7.6	13.6	4.3
	3.1.2. Экспорт					---																	
	Гадаадад борлуулах бүтээгдэхүүн	1		0		---	0.0													0.0	0.0	0.0	0.0

Тайлбар:

Төлөвлөгөө гаргасан: О.Дарханболд
Ерөнхий инженер: О.Дарханболд
Баяжуулагч инженер: О.Дарханболд

Хүлээн авсан:
Мэргэжилтэн: Х.Лхагвабаатар



АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
МАЯГТ-4.1: БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ, БҮТЭЭГДЭХҮҮН ГАРГАЛТ

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын ... оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... дугаар тушаалын хавсралт

Аж ахуйн нэгжийн нэр: Болдгянтболд
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-021169
Ашигт малтмалын төрөл: Алт

Баяжуулалтын технологи: Гравитаци
Төлөвлөгөөний он: 2025
Тухайн онд боловсруулах хүдрийн (элс) хэмжээ: 121.13



Д/д	Бүтээгдэхүүний нэр	Бүтээгдэхүүний хэмжээ			Ашигт малтмалын нэр	Агуулга			Металл (эрдэс) хэмжээ			Гарц			Металл (эрдэс) авалт			Тайлбар
		Хэмжих нэгж	ТЭЗҮ-ийн тоон утга	Төлөвлөгөөний тоон утга		Хэмжих нэгж	ТЭЗҮ-ийн тоон утга	Төлөвлөгөөний тоон утга	Хэмжих нэгж	ТЭЗҮ-ийн тоон утга	Төлөвлөгөөний тоон утга	Хэмжих нэгж	ТЭЗҮ-ийн тоон утга	Төлөвлөгөөний тоон утга	Хэмжих нэгж	ТЭЗҮ-ийн тоон утга	Төлөвлөгөөний тоон утга	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Бусад уурхайгаас авсан үйлдвэрлэлийн нөөц (хүдэр, элс)	мян.м3				---			---									
2	Өмнөх онуудын үлдэгдэл үйлдвэрлэлийн нөөц (хүдэр, элс)	мян.м3				---			---									
3	2025 оны олборлон, боловсруулах үйлдвэрлэлийн нөөц (хүдэр, элс)	мян.м3		121.13	Алт (Au)	г/м3		0.22	кг		26.54							
4	2025 оны боловсруулалтад орохгүй үйлдвэрлэлийн нөөц* (хүдэр, элс)	мян.м3				---			---									
5	онд боловсруулах үйлдвэрлэлийн нөөцийн хэмжээ (хүдэр, элс)	мян.м3	0	121.13	Алт (Au)	г/м3		0.22	кг		26.54			100.00			100.00	
6.1	Алт (Гүлдмай)	мян.м3		0.02	Алт (Au)	г/м3		1,272.01	кг		25.44	%		0.02	%		96.00	
7	Хаягдлын хэмжээ	мян.м3		121.11	Алт (Au)	г/м3		0.01	кг		1.10			99.98	%		4.00	
8	ТЭЗҮ-ээс зөрүүтэй байгаа шалтгаан																	

Төлөвлөгөө гаргасан: О.Дарханболд
Ерөнхий инженер: О.Дарханболд
Баяжуулагч инженер:

Хүлээн авсан:
Мэргэжилтэн: Х.Лхагвабаатар



МОНГОЛЫН
ХАМГААГАХ
МЭДЭЭЛЛИЙН
СИСТЕМ

АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР

МАЯГТ-6.1: УУРХАЙ, ҮЙЛДВЭРИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын ... оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... дугаар тушаалын хавсралт

Аж ахуйн нэгжийн нэр: Болдгянтболд
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-021169
Ашигт малтмалын төрөл: Алт (Шороон)

Баяжуулалтын технологи: Гравитаци
Төлөвлөгөөний он: 2025
Тухайн онд боловсруулах хүдрийн (элс) хэмжээ: 121.13



№	Хэрэглэгчдийн жагсаалт	Хэмжих нэгж	Цахилгааны эх үүсвэр	Тоон утга	Тайлбар
1	2	3	4	5	6
1	Олборлолтын (ил, далд уурхайн) суурилагдсан	кВт (kW)	Өөрийн эх үүсвэр	4.00	
2	Тосгоны суурилагдсан чадал	кВт (kW)	Өөрийн эх үүсвэр	15.00	
3	Баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн суурилагдсан	кВт (kW)	Өөрийн эх үүсвэр	133.00	
4	Цахилгааны хэрэглээ*	кВт.ц/жил	Өөрийн эх үүсвэр	384,500.00	
5	Цахилгаан эрчим хүчний үнэ тариф (НӨАТ-гүй)	төг/кВт.ц			
6	Цахилгаан эрчим хүчний зардал	сая.төг		0.00	
7	Нийт хэрэглэсэн түлшний хэмжээ	литр	Өөрийн эх үүсвэр	76,900.00	
8	Нийт түлшний зардал	сая.төг	Өөрийн эх үүсвэр	249.90	

* Тухайн онд хэрэглэх нийт цахилгааны хэрэглээ. Тоолуурын гүйлтээр. Хэрэв эрчим хүчний системд холбогдоогүй бол бөглөх шаардлагагүй.

Төлөвлөгөө гаргасан: О.Дарханболд
Ерөнхий инженер: О.Дарханболд

Хүлээн авсан:
Мэргэжилтэн:



МОНГОЛЫН
ХАМГААГАХ
МЭДЭЭЛЛИЙН
СИСТЕМ

АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
МАЯГТ-6.2: УУРХАЙН УС ХАНГАМЖ

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын ... оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... дугаар тушаалын хавсралт

Аж ахуйн нэгжийн нэр: Болдгянтболд
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-021169
Ашигт малтмалын төрөл: Алт (Шороон)

Баяжуулалтын технологи: Гравитаци
Төлөвлөгөөний он: 2025
Тухайн онд боловсруулах хүдрийн (элс) хэмжээ: 121.13



№	Хэрэглэгчдийн жагсаалт		Эх үүсвэр	Хэмжих нэгж	Тоон утга	Шоометр тутам дахь үнэ тариф	Төлбөрийн хэмжээ (сая.төг)	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Хүн амын унд, ахуйн зориулалтаар ашигласан хэрэглээ	Хүн амын унд, ахуйн зориулалтаар ашигласан хэрэглээ	Гүн (шүүрэл, худаг)	м3/жил	3,500.00	0.00	0.00	
2	Олборлох үйлдвэрлэлийн (ил, далд уурхай) хэрэглээ	Олборлох үйлдвэрлэлийн (ил, далд уурхай) хэрэглээ		м3/жил	0.00	0.00	0.00	
3	Баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн хэрэглээ	Эргэлтийн усны хэмжээ	Үүсмэл нуур	м3/жил	271,236.00	0.00	0.00	
3		Нэмэлт усны хэмжээ	Гүн (шүүрэл, худаг)	м3/жил	116,244.00	977.70	113.65	
3		Нийт усны хэмжээ	- - -	м3/жил	387,480.00	0.00	0.00	
3		Баяжуулах үйлдвэрийн эргэлтийн усны эзлэх хэмжээ	- - -	%	70.00	0.00	0.00	
4	Байгаль орчин хамгаалах, нөхөн сэргээлтэд хэрэглэх хэрэглээ	Байгаль орчин хамгаалах, нөхөн сэргээлтэд хэрэглэх хэрэглээ		м3/жил	0.00	0.00	0.00	
5	Усыг шавхан зайлуулах	Усыг шавхан зайлуулах		м3/жил	0.00	0.00	0.00	
6	Эрэл хайгуулын өрөмдлөг хийх	Эрэл хайгуулын өрөмдлөг хийх		м3/жил	0.00	0.00	0.00	
7	Бусад (Авто зам, Барилга, Хүнд, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрлэл, Эрчим хүч, Газар тариалан г.м)	Бусад (Авто зам, Барилга, Хүнд, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрлэл, Эрчим хүч, Газар тариалан г.м)		м3/жил	0.00	0.00	0.00	
Нийт хэрэглээ					390,980.00	- - -	113.652	

Төлөвлөгөө гаргасан: О.Дарханболд
Ерөнхий инженер: О.Дарханболд

Хүлээн авсан:
Мэргэжилтэн:



МОНГОЛЫН
УЛАСЫН
ХАМГААГАХ
МОНГОЛ
УЛАСЫН
ХАМГААГАХ
МОНГОЛ
УЛАСЫН
ХАМГААГАХ

АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
МАЯГТ-6.3: ШАТАХ, ТОСЛОХ МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЛЭЭ

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын ... оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... дугаар тушаалын хавсралт

Аж ахуйн нэгжийн нэр:
Ашигт малтмалын төрөл:
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:

Болдгянтболд
Алт (Шороон)
MV-021169

Төлөвлөгөөний он:2025
Тухайн онд олборлох хэмжээ, мян.тн:121.13



№	Хэрэглэгчийн жагсаалт	Шатахуун түгээх станц болон ААН-ийн нэр	Жилийн хэрэглээ, л	Нэгжийн үнэ, төг/литр	Төлбөрийн хэмжээ, сая.төг	Тайлбар
1	2	4	4	5	6	7
1	Дизель түлш, л		357593.00	3250	1,162.18	
2	Хөдөлгүүрийн тос, л		4650.00	19500	90.67	
3	Хөргөлтийн шингэн, л		1650.00	8650	14.27	
4	Нийт зардал				1,267.12	

Төлөвлөгөө гаргасан: О.Дарханболд
Албан тушаал:

Хүлээн авсан:
Мэргэжилтэн:

АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
МАЯГТ-7: БАЯЖУУЛАХ, БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын ... оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... дугаар тушаалын хавсралт

Аж ахуйн нэгжийн нэр: Болдгянтболд
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-021169
Ашигт малтмалын төрөл: Алт (Шороон)

Баяжуулалтын технологи:Гравитаци
Төлөвлөгөөний он:2025
Тухайн онд боловсруулах хүдрийн (элс) хэмжээ:121.13



Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр					Техникийн үзүүлэлт			Тоног төхөөрөмжийн насжилт			Хөдөлгүүрийн чадал			Тайлбар
	Төрөл	Ангилал	Марк	Үйлдвэрлэгч компани	Үйлдвэрлэсэн улс	Хэмжих нэгж	Хучин чадал	Тоо ширхэг	Үйлдвэрлэсэн он	Ашиглалтад өгсөн он	Ашиглалтын хугацаа	Хэмжих нэгж	Тоон утга	Нийт чадал	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Шигшүүр	Хүрдэт	СБК-1.4		Орос	м3/цаг	60	1	2015	2019	10	кВт (kW)	22	22.00	
2	Гравитаци	Хоригт цорго				м2	50	1	2015	2019	10	кВт (kW)		0.00	
3	Гравитаци	Сэгсрэх ширээ	СКО2А		Орос	тн/цаг	10	1	2015	2019	10	кВт (kW)	1	1.00	
4	Насос	Динамик	Д-320		Орос	м3/цаг	320	1	2015	2019	10	кВт (kW)	55	55.00	
5	Насос	Динамик	Д-320		Орос	м3/цаг	320	1	2015	2019	10	кВт (kW)	55	55.00	

Төлөвлөгөө гаргасан: О.Дарханболд
Ерөнхий инженер: О.Дарханболд
Баяжуулагч инженер:

Хүлээн авсан:
Мэргэжилтэн:



АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
МАЯГТ-8: УУРХАЙН ОЛБОРЛОЛТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын ... оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... дугаар тушаалын хавсралт

Аж ахуйн нэгжийн нэр: Болдгянтболд
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-021169
Ашигт малтмалын төрөл: Алт (Шороон)

Төлөвлөгөөний он:2025



Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр				Хүчин чадал багтаамж		Ашиглалтын хугацаа			Цахилгаан зарцуулалт	Түлш зарцуулалт				Өмчлөлийн хэлбэр	Тайлбар
	Марк	Төрөл	Загвар	Үйлдвэрлэсэн улс	Нэгж	Хэмжээ	Үйлдвэрлэсэн он	Ашиглалтад өгсөн он	Ашиглалтын хугацаа	Суурилагдсан чадал кВт (kW)	Хэмжих нэгж	Зарцуулалтын тоон утга	Нийт ажиллах гүйлт (мото/цаг)	Нийт зарцуулах түлшний хэмжээ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CATERPILLAR	Эксковатор	345B	АНУ	м3	3.5	2012	2019	6		мото/цаг	38	2,306.00	87,628.00	Өөрийн	
2	CATERPILLAR	Эксковатор	320LC	АНУ	м3	1.3	2011	2019	6		мото/цаг	22	1,618.00	35,596.00	Өөрийн	
3	HOWO	Автосамосвал	HOWO370	БНХАУ	тн	18	2011	2019	6		нэг.км	.75	10,650.00	7,987.50	Өөрийн	
4	HOWO	Автосамосвал	HOWO370	БНХАУ	тн	18	2012	2019	6		нэг.км	.749	9,640.00	7,220.36	Өөрийн	
5	CATERPILLAR	Утгуурт ачигч	980	АНУ	м3	3.7	2012	2019	6		мото/цаг	15	1,604.00	24,060.00	Өөрийн	
6	CATERPILLAR	Утгуурт ачигч	330	АНУ	м3	3	2012	2019	6		мото/цаг	13	1,604.00	20,852.00	Өөрийн	
7	CATERPILLAR	Бульдозер	D9	АНУ	м3	7.8	2012	2019	6		мото/цаг	33	2,950.00	97,350.00	Өөрийн	
	НИЙТ	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	280,693.86	---	---

Төлөвлөгөө гаргасан: О.Дарханболд
Ерөнхий инженер: О.Дарханболд
Баяжуулагч инженер: О.Дарханболд

Хүлээн авсан:
Мэргэжилтэн:

МОНГОЛЫН ХАМГААРИХ, АЖ АХУЙН, ХАМАЛГААНЫ
МОНГОЛЫН ХАМГААРИХ, АЖ АХУЙН, ХАМАЛГААНЫ
МОНГОЛЫН ХАМГААРИХ, АЖ АХУЙН, ХАМАЛГААНЫ

АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
МАЯГТ-10: БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ, ЗУРАГЛАЛ

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын ... оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... дугаар тушаалын хавсралт

Аж ахуйн нэгжийн нэр: Болдгянтболд
Ашигт малтмалын төрөл: Алт (Шороон)
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-021169

Төлөвлөгөөний он:2025



Д/д	Үзүүлэлт	Талбай		Эзэлхүүн		Зардлын хэмжээ		Тайлбар	Солиболцол								
		Хэмжих нэгж	Тоон утга	Хэмжих нэгж	Тоон утга	Хэмжих нэгж	Тоон утга		Уртраг				Өргөрөг			Метрийн	
									№	Град	Мин	Сек	Град	Мин	Сек	Град	Мин
1	Нийт техникийн нөхөн сэргээлт	га	5.1	м3	160500	сая.төг	2.6										
1.1	Гадаад овоолгоор	га	1.2	м3	63000	сая.төг	2.6										
									1								
1.2	Дотоод овоолгоор	га	3.9	м3	97500	сая.төг											
									1								
2	Нийт биологийн нөхөн сэргээлт	га	0.5	м3	1250	сая.төг	2.4										
									1								
2.1	Шимт хөрс	га		м3		сая.төг											
									1								
2.2	Биологи	га	.5	м3	1250	сая.төг	2.4										
									1								
3	Дүйцүүлэн хамгаалах нөхөн сэргээлт	га	5	м3	30000	сая.төг	7.6										
									1								
4	Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд тарих модны хэмжээ*	га	.5	м3	50	сая.төг	5										
									1								
5	Байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийг судлах, хамгаалах	га		м3		сая.төг											
									1								
Нийт		га	11.10	м3	353,550.00	сая.төг	22.60										

Төлөвлөгөө гаргасан: О.Дарханболд
Албан тушаал:

Хүлээн авсан:
Мэргэжилтэн:



АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР

МАЯГТ-12: АЖИЛЛАГСДЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ХАБ, ЭРҮҮЛ АХУЙ

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын ... оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... дугаар тушаалын хаасралт

ААН-ийн нэр: Болдгянтболд
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-021169
Ашигт малтмалын төрөл: Алт (Шороон)

Төлөвлөгөөний он: 2025



Д/д	Үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	Тоон утга		Тайлбар
			Үндсэн компани	Туслан гүйцэтгэгч	
1	2	3	4	5	6
1	Нийт ажиллагсад	хүн	59.00	0	
1.1	Үндсэн	хүн	59.00		
1.2	Гэрээт	хүн			
1.3	Эмэгтэй	хүн	30.00	0	
1.3.1	Захиргаа, удирдах ажилтан	хүн	15.00		
1.3.2	Инженер техникийн ажилтан	хүн	1.00		
1.3.3	Оператор	хүн	2.00		
1.3.4	Бусад	хүн	12.00		
1.4	Эрэгтэй	хүн	44.00	0	
1.4.1	Захиргаа, удирдах ажилтан	хүн	4.00		
1.4.2	Инженер техникийн ажилтан	хүн	6.00		
1.4.3	Оператор	хүн	20.00		
1.4.4	Бусад	хүн	14.00		
1.5	Гадаад	хүн	0.00	0	
1.5.1	ИТА	хүн			
1.5.2	Бусад	хүн			
2	Цалингийн мэдээлэл (сарын дундаж цалин)	хүн			
2.1	Удирдах	сая төг/хүн	1.50		
2.2	ИТА	сая төг/хүн	1.50		
2.3	Оператор	сая төг/хүн	1.20		
2.4	Туслах	сая төг/хүн	1.10		
2.5	Бусад	сая төг/хүн	1.00		
2.6	Гадаад	сая төг/хүн			
3	Ажлын байрны нөхцөл	сая төг/хүн	15.00	0	
3.1	Хэвийн	ширхэг	12.00		
3.2	Хэвийн бус-хортой	ширхэг			
3.3	Хэвийн бус-хүнд	ширхэг			
3.4	Хэвийн бус-халуун	ширхэг			
3.5	Хэвийн бус-газар дор	ширхэг			
3.6	Хэвийн бус-бусад	ширхэг	3.00		





АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР

МАЯГТ-14: НИЙТ ЗАРДЛЫН ЗАДАРГАА

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын ... оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... дугаар тушаалын хавсралт

ААН-ийн нэр: Болдгянтболд
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-021169
Ашигт малтмалын төрөл: Алт (Шороон)

Төлөвлөгөөний он: 2025



Д/д	Үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	Төлөвлөлтийн тоон утга	Тайлбар
1	Нийт зардал	сая.төг	3,575.80	
2	Үйлдвэрлэлийн зардал	сая.төг	3,240.80	
2.1	Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн зардал	сая.төг	17.60	
2.2	Цалин	сая.төг	489.70	
2.3	Тэсэлгээний зардал	сая.төг		
2.4	Эрчим хүч	сая.төг		
2.5	Түлш шатахуун	сая.төг	1,267.10	
2.6	Сэлбэг хэрэгсэл	сая.төг	265.10	
2.7	ХАБЭА-н зардал	сая.төг	38.00	
2.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил	сая.төг	25.00	
2.9	Тээврийн зардал	сая.төг	54.90	
2.10	Түрээсийн төлбөр	сая.төг	23.00	
2.11	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдлын шимтгэл	сая.төг	337.60	
2.12	Материалын зардал	сая.төг		
2.13	Хувийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын зардал	сая.төг		
2.14	Татварын зардал	сая.төг	592.80	Маягт 15-ын 2.1, 2.5, 2.12, 2.14, 2.17, 3.6, 3.7-д оруулсан тоон утгуудыг хасаж тооцсон дүн
2.15	Үйлдвэрлэлийн бусад зардал	сая.төг	130.00	
3	Үйлдвэрлэлийн бус зардал	сая.төг	335.00	
3.1	Захиргааны зардал	сая.төг	290.00	
3.2	Зээлийн хүү	сая.төг		
3.3	Хандив, тусламж	сая.төг	5.00	
3.4	Маркетинг, менежментийн зардал	сая.төг	30.00	
3.5	Үйлдвэрлэлийн бус бусад зардал	сая.төг	10.00	

Үзүүлэлт гаргасан:
Эдийн засагч:
Нягтлан бодогч:

О.Дарханболд
О.Дарханболд
Д.Бямбасүрэн

Хүлээн авсан:
Мэргэжилтэн:



МОНГОЛЫН
УЛАСЫН
ТӨСӨВТ
ОРУУЛАХ
ОРЛОГО

АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР МАЯГТ-15: УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ОРУУЛАХ ОРЛОГО

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын ... оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... дугаар тушаалын хавсралт

ААН-ийн нэр: Болдгянтболд
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-021169
Ашигт малтмалын төрөл: Алт (Шороон)

Төлөвлөгөөний он: 2025



Д/д	Татвар төлбөрүүд	Хэмжих нэгж	Төлөвлөлтийн тоон утга	Тайлбар
1	Нийт улсын төсөвт оруулах орлого	сая.төг	1,126.65	
2	Улсын төсөвт оруулах албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг	сая.төг	1,007.73	
2.1	Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар	сая.төг	444.88	
2.2	Гаалийн албан татвар	сая.төг		
2.3	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар	сая.төг		
2.4	Автобензин, дизелийн түлшний албан татвар	сая.төг		
2.5	Хувь хүний орлогын албан татвар	сая.төг	40.00	
2.6	Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр	сая.төг	399.29	
2.7	Ашигт малтмалын нөөц ашигласны нэмэлт төлбөр	сая.төг		
2.8	Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр	сая.төг	8.40	
2.9	Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр	сая.төг		
2.10	Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр	сая.төг		
2.11	Агаарын бохирдлын төлбөр	сая.төг		
2.12	Нийгмийн даатгалын шимтгэл (хувь хүн)	сая.төг	39.10	
2.13	Нийгмийн даатгалын шимтгэл (байгууллага)	сая.төг	53.86	
2.14	Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл (хувь хүн)	сая.төг	9.80	
2.15	Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл (байгууллага)	сая.төг	9.80	
2.16	Төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хураамж ба бусад төлбөрүүд	сая.төг	2.60	



МОНГОЛЫН
УЛАСЫН
ХАМГААГАХ
МОНГОЛЫН
УЛАСЫН
ХАМГААГАХ
МОНГОЛЫН
УЛАСЫН

АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
МАЯГТ-15: УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ОРУУЛАХ ОРЛОГО



Д/д	Татвар төлбөрүүд	Хэмжих нэгж	Төлөвлөлтийн тоон утга	Тайлбар
2.17	Төрийн өмчийн ногдол ашиг	сая.төг		
3	Орон нутгийн төсөвт оруулах албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг	сая.төг	118.92	
3.1	Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар	сая.төг	4.50	
3.2	Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар	сая.төг	0.90	
3.3	Газрын төлбөр	сая.төг		
3.4	Ус ашигласны төлбөр	сая.төг	113.52	
3.5	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр	сая.төг		
3.6	Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг	сая.төг		
3.7	Бусад (торгууль төлбөр)	сая.төг		

Үзүүлэлт гаргасан: О.Дарханболд
Эдийн засагч: О.Дарханболд
Нягтлан бодогч: Д.Бямбасүрэн

Хүлээн авсан:
Мэргэжилтэн:



АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
МАЯГТ-16: ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын ... оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... дугаар тушаалын хавсралт

ААН-ийн нэр: Болдгянтболд
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-021169
Ашигт малтмалын төрөл: Алт

Төлөвлөгөөний он: 2025



Д/д	Үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	Төлөвлөлтийн тоон утга	Тайлбар
1	Борлуулалтын орлого	сая.төг	7,985.80	
1.1	Уурхайн	сая.төг	7,985.80	
1.2	Уурхайн үйл ажиллагаанаас бусад орлого	сая.төг		
2	Бүтээгдэхүүн борлуулалтын үнэ			
2.1	Дотоодын борлуулах үнэ			
2.1.1	Алт (Гулдмай)	төг/тн	330,000.00	* Алт (гулдмай), мөнгө (гулдмай) гэсэн бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд хэмжих нэгжийг "төг/гр" гэж тооцож бөглөнө.
2.2	Экспортын үнэ			
2.2.1	Алт (Гулдмай)	төг/тн		
3	Нийт зардал	сая.төг	3,575.97	
3.1	Уурхайн	сая.төг	3,240.97	
3.2	Уурхайн үйл ажиллагааны зардлаас бусад зардал	сая.төг	335.00	
4	Татвар ногдох орлого	сая.төг	4,448.83	
5	Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар	сая.төг	444.88	
6	Цэвэр ашиг (татварын дараах)	сая.төг	4,003.95	
7	Нэгжийн өөрийн өртөг			
7.1	Хөрс хуулалт	төг/м3	29.23	
7.2	Далд уурхайн малталт	төг/м		
7.3	Олборлолт (хөрс хуулалт хамаарахгүй)	төг/тн		* Шороон орд бол хэмжих нэгжийг "төг/м3" гэж тооцож бөглөнө.



АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР МАЯГТ-16: ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

7.4	Баяжуулалт (боловсруулалт)	төг/тн	135.04	* Хүдэр (элс, нүүрс) баяжуулалтын өртөг * Шороон орд бол хэмжих нэгжийг "төг/м3" гэж тооцож бөглөнө.
7.5	Нэгж бүтээгдэхүүний өөрийн өртөг			
7.5.1	Алт (Гулдмай)	төг/тн	147,373.75	* Алт (гулдмай), мөнгө (гулдмай) гэсэн бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд хэмжих нэгжийг "төг/гр" гэж тооцож бөглөнө.

Үзүүлэлт гаргасан: О.Дарханболд
Эдийн засагч: О.Дарханболд
Нягтлан бодогч: Д.Бямбасүрэн

Хүлээн авсан:
Мэргэжилтэн:



АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР МАЯГТ-17: ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын ... оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... дугаар тушаалын хавсралт

ААН-ийн нэр: Болдгянтболд
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-021169
Ашигт малтмалын төрөл: Алт (Шороон)

Төлөвлөгөөний он: 2025



№	Хөрөнгө оруулалтын үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	2025 оны төлөвлөгөө	Тухайн оны төлөвлөлт			Тайлбар
				2026	2027	2028	
1	Нийт хөрөнгө оруулалт	сая.төг	2,225.50	0.00	0.00	0.00	
1.1	Дотоодын хөрөнгө оруулалт	сая.төг	2,225.50	0.00	0.00	0.00	
1.1.1	Өөрийн	сая.төг	2,225.50				
1.1.2	Зээл	сая.төг					
1.1.3	Үнэт цаасны	сая.төг					
1.1.4	Бусад	сая.төг					
1.2	Гадаадын хөрөнгө оруулалт	сая.төг	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.1	Өөрийн	сая.төг					
1.2.2	Зээл	сая.төг					
1.2.3	Үнэт цаасны	сая.төг					
1.2.4	Бусад	сая.төг					
2	Хөрөнгө оруулалтын зориулалт	сая.төг	2,225.50	0.00	0.00	0.00	
2.1	Техник, тоног төхөөрөмж	сая.төг	1,835.50				
2.2	Барилга, байгууламж	сая.төг	180.00				
2.3	Бусад	сая.төг	210.00				
3	Хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт	сая.төг	2,225.50	0.00	0.00	0.00	
3.1	Геологи, хайгуул	сая.төг					
3.2	Олборлолт	сая.төг	1,470.80				
3.3	Баяжуулалт	сая.төг	364.70				

Улсын төсвийн газрын тосны газрын даргын ... оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... дугаар тушаалын хавсралт



АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР МАЯГТ-17: ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ

3.4	Боловсруулалт	сая.төг					
3.5	Дэд бүтэц	сая.төг	180.00				
3.6	Байгаль орчин нөхөн сэргээлт	сая.төг	180.00				
3.7	Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдсэн	сая.төг	30.00				
3.8	Бусад	сая.төг					

Үзүүлэлт гаргасан: О.Дарханболд
Эдийн засагч: О.Дарханболд
Нягтлан бодогч: Д.Бямбасүрэн

Хүлээн авсан:
Мэргэжилтэн:

Урьдчилсан гүйцэтгэл