

ГАРЧИГ

1. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ	1
Төслийн товч танилцуулга	1
1.1. Ордын өнөөгийн байдал	1
1.2. Ил уурхайн жонш олборлолтын календарьчилсан төлөвлөлт	2
1.3. Ашиглалтын системийн элементүүд	2
1.4. Ил уурхайн процесс	2
1.5. Далд уурхайн жонш олборлолтын календарьчилсан төлөвлөлт	4
1.5.1. Уулын малталт нэвтрэлтийн ухаж ачих болон тээвэрлэлтийн ажил	4
1.6. Баяжуулалтын технологи	5
1.7. Дэд бүтэц	6
2. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ НУТГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГЭМ- ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА.....	8
3. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	9
3.1. Агаар орчинд үүсэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад хийгдсэн ажил:.....	9
3.2. Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх ажил..	9
3.3. Хөрс, ургамал болон амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, хамгаалахад хийгдсэн ажлууд	11
3.4. Тэр бум мод хөтөлбөрийн биелэлт	13
3.5. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт.....	16
3.6. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	18
3.7. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт	21
ДҮГНЭЛТ	25


1. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Төслийн товч танилцуулга

Өмнө бага чулуу хайлуур жоншны орд нь засаг захиргааны нэгжийн хувьд Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт орших бөгөөд Улаанбаатар хотоос зүүн урагш 450 км, Алтанширээ сумаас зүүн хойш 30 км-т, Бага чулуу уулын орчимд Улаанбаатар Сайншандын чиглэлийн хатуу хучилттай замын зүүн талд байрлана. Талбай нь номенклатурын хувьд L-49-078 нэрлэвэрт байрладаг

- Талбайн нэр: “Өмнө бага чулуу”
- Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайн дугаар: MV-021637

Ашиглалтын талбайн хэмжээ: 219.4 га



Зураг 1. Төслийн талбайн байршлын тойм зураг

1.1. Ордын өнөөгийн байдал

Ордын одоогийн бодит байдлын хувьд хууль бус олборлогчид нэвтэрч хүдрийн биетийн суналын дагуу С-7 блокоос В-3 блок хооронд гарш хэсгээс доош хамгийн гүндээ 6 м хүртэл уурхайн карьер үүсгэсэн байгаа. Хууль бус олборлогчид ордын В-3, В-4, С-7 гэсэн блокуудаас нийт 427.6 тонн жоншны хүдэр олборлосон байна. Энэхүү үүссэн уурхайн маркшейдерийн хэмжилтийг 2022 оны 03 дугаар сард “Эн Эс Эй” ХХК гүйцэтгэсэн. Хэмжилтийн ажлын суурин боловсруулалт хийхэд:

- Бодитой В-3 нөөцийн блокоос 82.3 тн хайлуур жоншны хүдрийн нөөц,
- Бодитой В-4 нөөцийн блокоос 140.4 тн хайлуур жоншны хүдрийн нөөц,
- Боломжтой С-7 нөөцийн блокоос 204.9 тн хайлуур жоншны хүдрийн нөөц тус тус хууль бус олборлолтод өртсөн байна.

Ашиглалтын системийн сонголт.

Ордын уул техникийн нөхцөл, ашиглах аргууд, хэтийн төлөв байдал зэргээс хамааруулж ил уурхайд автотээвэртэй гадаад овоолготой ашиглалтын системийг хэрэгжүүлэх нь хамгийн тохиромжтой байна.

1.2. Ил уурхайн жонш олборлолтын календарьчилсан төлөвлөлт

Уурхайн төслийн хүчин чадал нь жилийн 45.0 мян.тн бөгөөд төслөөр тогтоогдсон ил уурхайн ашиглалтын нийт хугацаа 1 жил байна. Ил уурхай нь 2024 онд 5-9 сар хүртэл олборлолтын үйл ажиллагаа явуулна. Ил уурхай нь 2024 оны ашиглалтын хугацаанд 25.18 мян.тн жоншны хүдэр олборлож, 121.2 мян.м3 хөрс хуулна. Уурхайн хөрс хуулалт болон жонш олборлолтын ажлыг экскаватор автосамосвалын хослолоор гүйцэтгэнэ.

1.3. Ашиглалтын системийн элементүүд

Доголын өндөр: Ил уурхайн ажлын доголын өндөр 4 м, нэгтгэсэн догол буюу ажлын бус доголын өндрийг 8 м байхаар тооцов.

Энд:

- Нд –Доголын өндөр, м
- Ну.тах –Экскаваторын хутгалтын хамгийн их гүн, м

Уурхайн хөрс хуулалтын ажилд Hyundai 2900 LC-7 болон Hyundai 4700 LC-7 маркийн экскаватор ажиллах бөгөөд экскаваторын техникийн үзүүлэлт дэх хутгалтын хамгийн их гүн 6.4- 6.6 м байна. Ажлын доголын өндөр нь дээрх нөхцөлөөр экскаваторын хутгалтын хамгийн их гүнээс бага байх ёстой ба экскаваторын хамгийн бүтээлтэй байх доголын өндрийг 4 м байхаар тооцсон.

Доголын хажуугийн өнцөг: ОХУ-ын Гипроруда хүрээлэнгийн баримтлалыг үндэслэн доголын хажуугийн өнцөг $\alpha_d=600$ байхад тогтвортой гэж үзэн сонгож авсан.

Замын өргөн: Уурхайд Howo 290 маркийн автосамосвал дотоод тээвэрт явах бөгөөд тоног төхөөрөмжийн өргөнөөс хамааруулж, хөдөлгөөний 2 зурвастай байх автозамын өргөнийг 10 м байхаар тооцлоо.

Овоолгын төлөвлөлт

Ашиглалтын нийт хугацаанд уурхайн хөрсийг өрөмдлөг тэсэлгээний ажлаар сийрэгжүүлэн ачиж автотээвэртэй захилах хэлбэрийн бульдозерын гадаад овоолготой ашиглалтын системийг хэрэгжүүлнэ. Хөрсний овоолгын хэмжээсийг, хөрсний овоолгын байршил болон ашиглалтын нийт жил дэх хөрсний овоолгын хэмжээг дараах хүснэгтүүдэд үзүүлэв.

1.4. Ил уурхайн процесс

Ил уурхайн процесс нь уурхайн хөрс хуулалт, жонш олборлолт, овоолго байгуулах болон туслах ажлуудыг иж бүрнээр нь аюул осолгүй, эдийн засгийн үр ашигтай явуулах, зорилтод бүтээмжийг хангах ёстой.

Ил уурхайд дараах процессууд явагдана: Үүнд

- Шимт хөрс хуулалт
- Өрөмдлөг, тэсэлгээ
- Ухаж ачих
- Тээвэрлэх
- Овоолох

болон туслах тоног төхөөрөмжүүд байгаа бөгөөд төсөл гүйцэтгэх ажлын даалгаварт хавсарган тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг өгсөн. Уг техник тоног төхөөрөмжүүдэд тулгуурлан ил уурхайн процессын тооцоо, бүтээл, хэрэгцээний тооцоог хийж гүйцэтгэн, нэмж тусгах шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг хөрөнгө оруулалтад нэмж тусгасан.

Шимт хөрс хуулалт. Ашиглалтын явцад уулын ажил явагдахаар төлөвлөгдсөн талбайн өнгөн хөрсийг Монгол улсад дагаж мөрддөг шаардлага стандартын дагуу 0.3 метр зузаантайгаар урьдчилан хуулна. Шимт хөрс хуулах ажилд бульдозер ашиглах бөгөөд бульдозероор хусаж түрэн хуримтлуулан автосамосвал дугуйт ачигчийн хослолоор ачиж тээвэрлэн шимт хөрсний овоолгод байршуулна. Хуулж бэлтгэсэн шимт хөрс нь ордын ашиглалтын явцад болон ордыг ашиглаж дууссаны дараах нөхөн сэргээлтийн ажилд ашиглагдах юм. Шимт хөрсний овоолгын өндөр нь 2 м байх бөгөөд хажуугийн өнцөг нь 25-33 градус байна. Шимт хөрсийг хуурай сэрүүний улиралд хуулах нь тохиромжтой бөгөөд овоолгыг аль болох нөмөр газар хийх ба тийм боломжгүй тохиолдолд шимт хөрсний овоолгыг сууж дагтарштал нь тусгай зориулалтын торон хучилт хийж салхи шуурганд хийсэхээс сэргийлэх болон ургамалжуулж болно. Шимт хөрсийг уурхайн үндсэн хөрс хуулалтын ажлаас өмнө хуулж овоолсон байна. Шимт хөрс хуулалтын ажилд Shantui SD13 бульдозер ашиглана.

Өрөмдлөг. Өмнө бага чулуу хайлуур жоншны уурхайн өрөмдлөгийн ажилд XCMGXR150D маркийн 150-229 мм диаметртэй өрмийн машин ашиглана. Уурхайн өрөмдлөгийн цооногийн урт 10 м, 178 мм диаметртэй байна. Ашиглалтын хугацаанд нийт 36.025 мянган тууш метр, өрөмдлөгийн ажил хийхээр байна. Уурхайн жилийн хүчин чадал, жилд хийх уулын ажлын хэмжээ бага тул өрөмдлөгийн ажилд 1 ш өрмийн машин байхад уурхайн хүчин чадлыг бүрэн хангаж ажиллахаар байна.

Тэсэлгээ. Чулуулгийн физик-механикийн шинж чанараас хамааруулан тэсэлгээний ажилд энгийн найрлагатай тэсрэх бодис, устай хэсэгт эмульсийн тэсрэх бодис хэрэглэхээр тусгав. Хөрсний чулуулгийн бутлагдлыг сайжруулах, чулуулгийн шидэгдэл, хөрсний тархалтыг багасгах, тэсэлгээний улмаас гарах аюул ослыг багасгах, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгахын тулд тэсэлгээнд 0.20 мл/сек-ийн хурдтай түр удаашруулагчийг хэрэглэнэ. С.Цэдэндорж, Д.Пүрэвсүрэн “Ил уурхайн процесс”, Б.Лайхансүрэн “Тэсэлгээний ажлын тооцоо”, “Тэсэлгээний ажлын нэгдсэн дүрэм” зэрэг гарын авлагад заасан аргачлал, нормуудыг үндэслэн тэсэлгээний ажлын параметр, тэсэлгээний тооцоог хийлээ. Агуулахын хэмжээ, мөн “Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-д заасан заалтын дагуу уурхайн 3 сарын хэрэгцээнээс хэтрүүлэхгүйгээр тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тэсрэх материалын агуулахад хадгална. Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг Улаанбаатар хотоос тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ. Тус уурхайн хүдэр болон чулуулгийн шинж чанарыг харгалзан тодорхойлсон тэсрэх бодисын хувийн зарцуулалт 0.4 кг/м³ байна. Тэсэлгээний материалыг нийлүүлэх ажлыг гэрээт байгууллагуудаар гүйцэтгүүлнэ. Хөрсийг тэслэхдээ өнгөн хөрсөн дэх чулуулаг буюу бат бөхийн коэффициент багатай хэсгийг тэсэлгээгүй шууд ачихаар тооцлоо. Тэсэлгээгүй ачих хөрс өгөршлийн бүс дэх чулуулаг байна. Өгөршлийн бүс дэх чулуулаг нь нийт нь 1.44 мян.м³ ба үлдсэн бүх уулын цулыг тэсэлгээтэй байхаар тооцлоо. Тэсэлгээний ажлыг 7 хоногт 1 удаа явуулна. Тэсрэх бодисын хувийн зарцуулалт тооцоогоор 0.44 кг/м³ байна. Уурхай дээр тэсэлгээний ажил явуулж байх үед зайлшгүй мөрдөж байх зүйл нь хүн болон барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж

зэрэгт тэсэлгээний улмаас нөлөөлж болох чичиргээ, агаарын цохих долгион, чулуулгийн шидэлтийн зайг тогтоон мөрдөж байх явдал юм. Аюулгүй ажиллагааны зайг “Тэсэлгээний аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-д заасан аргачлалуудын дагуу тооцоолсон. Тэсэлгээний хэрэгсэлд цахилгаан бус тэслүүр, цохилтын долгион дамжуулах гуурс, гал дамжуулах шижим, цочир дамжуулах шижим, цахилгаан тэслүүр зэргийг ашиглана

Ухаж ачих процесс. Ил уурхай нь 2023 оны ашиглалтын хугацаанд 23.8 мян.тн жоншны хүдэр олборлож, 124.2 мян.м³ хөрс хуулна. Уурхайн хөрс хуулалт болон жонш олборлолтын ажлыг экскаватор автосамосвалын хослолоор гүйцэтгэнэ. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн ажлын даалгаврын дагуу өмнөх төсөлд ашиглаж байсан тоног төхөөрөмжийг ашиглахаар тооцсон. Уурхайд байгаа Hyundai 4700 LC-7 маркийн экскаватор нь ил уурхайн бүтээл хэрэгцээг бүрэн хангаж ажиллахаар байна.

Тээвэрлэх процесс. Дотоод тээвэрт Hyundai 4700 LC-7 маркийн экскаватортой хосолж БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн Howo 290 маркийн 25 тн даацтай автосамосвалууд ашиглана. Жил бүрийн тээврийн зайнаас хамаарч автосамосвалуудын бүтээл харилцан адилгүй байх ба шаардлагатай автосамосвалын тоог жил тус бүрээр тооцсон. Тээврийн зайн хувьд олборлосон жоншийг уурхайгаас хойд зүгт 150 м зайд байрлах жоншны гадаад талбайд хураана. Харин хөрс тээврийн зайн хувьд уурхайгаас хойд зүгт 600 м зайд байрлах хөрсний гадаад овоолгод хураах тул аль болох ойрхон зайд тээвэрлэх нөхцөлөөр тооцсон. Уурхайд 25 тн даацтай Howo 290 маркийн автосамосвалууд 2 ширхэг байгаа бөгөөд уурхайн бүтээлийг хангахад хүрэлцээтэй байна.

Овоолох процесс. Хөрсний овоолгод ажиллах бульдозерын техникийн үзүүлэлт болон бүтээлийг дараах хүснэгтэд үзүүллээ. Авто тээвэртэй гадаад овоолго үүсгэх бөгөөд үлдэц асгацын хэмжээг 50% байхаар тооцсон. Овоолгын ажилд Shantui SD13 маркийн бульдозер 1 ш ажиллахаар байна.

Бульдозерын жилийн бүтээл 866.5 мян.м³ байгаа бөгөөд уурхайн гадаад овоолго болон бусад туслах ажлыг хийхэд, уурхайн хүчин чадлыг хангаж ажиллахаар байна. Тооцоогоор ил уурхайд өрмийн машин 1 ширхэг, экскаватор 1 ширхэг, автосамосвал 2 ширхэг, бульдозер 1 ширхэг, утгуурт ачигч 1 ширхэг шаардлагатай байна. Дээрх тоног төхөөрөмжүүдийг “Мандах дорнын жонш” ХХК-д байгаа тоног төхөөрөмжүүд бүрэн хангаж байна.

1.5. Далд уурхайн жонш олборлолтын календарьчилсан төлөвлөлт

Далд уурхайгаар олборлох нийт нөөцийн хэмжээ 81.14 мян.тн, далд уурхайн жилийн хүчин чадал 45.0 мян.тн бөгөөд далд уурхайн ашиглалтын хугацаа 2 жил байна. 2023 оны уулын ажлаар нээгч үндсэн малталт болон бэлтгэл малталтыг нэвтэрсэн бөгөөд 2024 онд +1086-1126 м-ийн түвшинд олборлолт хийхээр төлөвлөв. Уулын ажлаар 19.21 мян.тн хайлуур жоншны хүдэр олборлохоор байна.

1.5.1. Уулын малталт нэвтрэлтийн ухаж ачих болон тээвэрлэлтийн ажил

Уурхайн босоо малталт нэвтрэлтийн ажилд чулуулаг ачиж, тээвэрлэхэд 0.8 м³ багтаамж бүхий нэвтрэлтийн хөнөгөөр тоноглогдсон нэвтрэлтийн тавцан ашиглана. Уурхайн босоо малталт нэвтрэлтийн ажилд чулуулаг ачихад КС-2У/40 төрлийн 0.65 м³ утгуурын багтаамж бүхий грейфер, тээвэрлэхэд БПС-1/1150 төрлийн 1 м³ багтаамж бүхий нэвтрэлтийн хөнөгөөр тоноглогдсон нэвтрэлтийн тавцан ашиглана.

Өргөх хэсгийн жилийн бүтээл 86.1 мян.тн байгаа ба босоо амаар жилд гарах нийт уулын цулын хэмжээ 43.28 мян.тн байгаа нь өргөх машины бүтээл уурхайн хүчин чадлыг бүрэн

хангаж ажиллахаар байна. Хэвтээ малталт нэвтрэх үеийн ачих, тээвэрлэх. Нураагдсан хүдэр болон хоосон чулууг ачих ажилд ZWT-60A маркийн 0.1 м3 утгуурын багтаамжтай ачигч машин, YA-26 маркийн 0.8 м3 тэвшний багтаамж бүхий өөрөө буулгагч 3 дугуйт тээврийн машин ашиглана.

1.6. Баяжуулалтын технологи

“Өмнө бага чулуу” хайлуур жоншны ордын дээжид технологийн туршилтын ажлыг “Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ-д 2020 онд хийлгэсэн. Технологийн туршилтаар анхдагч дээжид хийсэн химийн шинжилгээгээр CaF_2 -38.10%, CaCO_3 -0.82%, SiO_2 -55.19%, $\Sigma S < 0.10$, P-61.92 мг/кг тус тус агуулгатай, 216 кг жинтэй дээжид хийж гүйцэтгэсэн байна.

Хүдэр баяжуулах технологийн туршилт судалгаа

Баяжуулах технологийн туршилтыг нийт 216 кг дээжид дараах туршилт шинжилгээнүүдийг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:

- Анхдагч дээжийн шинжилгээ
- Дээж бэлтгэл
- Сорьцлолтын ажил
- Минералогийн шинжилгээ
- Шигшүүрийн шинжилгээ
- Бүхэл жонш ялгах туршилт
- Нунтаглалтын горим тогтоох
- Урвалжийн зарцуулалт тогтоох
- Флотацийн аргаар баяжуулах туршилт хийсэн.

Туршилт шинжилгээний ажлуудыг гүйцэтгэн үндсэн флотаци, хяналтын 1 шатны флотаци, цэвэрлэгээний 5 шатны битүү циклийн флотациар баяжуулж 95.0% агуулгатай, 98.07% эрдэс авалттай баяжмал гарган авах боломжтой гэж тогтоосон байна.

Баяжуулах технологийн шийдэл

Ил болон далд уурхайн төлөвлөлтөөр ордоос 35.93% агуулгатай 68.46 мян.тн хүдрийг 2024 онд олборлоно. Олборлосон хүдрийг хэрхэн боловсруулах, баяжуулах талаар технологийн туршилтыг үндэслэн тооцож дараах шийдэл хүрэв.

1. Флотацийн аргаар баяжуулах туршилтыг үндэслэн хүдэр баяжуулах үйлдвэр байгуулахаар тооцож үзэхэд төсөл хэрэгжих хугацаа болон ордын нөөцөөс шалтгаалж эдийн засгийн ямар ч ашиггүй болох нь харагдаж байна.

2. Ордын дундаж агуулга нь бүхэл жонш ялгах туршилтад орсон дээжийн агуулгаас 14%-иар бага байна. Агуулга буурснаар дагаад технологийн үр дүнгүүд буурдаг. Ордын хүдрийн дундаж агуулгаас хамааруулан баяжуулалтын бүтээгдэхүүний гарц тодорхойлоход 7.3% гарцтай, 85% агуулга бүхий бүхэллэг жонш гарган авна. Гар аргаар ялгах нь хамгийн зардал багатай технологи боловч эдийн засаг талаасаа үр ашиггүй байна. Технологийн туршилтын үр дүнгээс харахад флотацийн аргаар баяжуулах нь тохиромжтой хэдий ч орд ашиглалтын хугацаа, ордын нийт нөөцөөс шалтгаалж төсөл хэрэгжүүлэгч талд олборлосон жоншны хүдрийг уурхайгаас 3 км зайд байрлах хүдэр баяжуулах үйлдвэрт нийлүүлэхээр төлөвлөв.

1.7. Дэд бүтэц

Өмнө бага чулуу хайлуур жоншны орд нь засаг захиргааны нэгжийн хувьд Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт орших бөгөөд Улаанбаатар хотоос зүүн урагш 450 км, Алтанширээ сумаас зүүн хойш 30 км, Иххэт-Алтанширээ чиглэлийн сум хоорондын замаас зүүн тийш 15 км зайтай оршдог.

Усан хангамж

Ундны ус. Уурхайн ажилчдын ундны усны хэрэглээг БОНХАЖСайдын 2015 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн “Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм батлах тухай” А/301-р тушаалын 12-р хавсралт “Төвлөрсөн усан хангамж, ариутгах татуургын системд холбогдоогүй орон сууц”-д 1 хүн 150 л/хон гэсэн нормыг баримталж ундны ус хэрэглээний тооцоог хийж дараах хүснэгтэд үзүүлэв.

Хүснэгт 1. Хотхоны ажилчдын усны хэрэглээ

№	Зориулалт	Үзүүлэлт	Норм	Хүний тоо	Усны зарцуулалт	
					л/с	м3/жил
1	Гал тогоо	Уух ус	0.6	59	0.01	287.2
2		Хоол	0.6	59	0.01	287.2
3		Угаалга	0.5	59	0.01	239.3
4	Халуун ус	Гар нүүр угаах	0.2	59	0.00	95.7
5		Шүршүүр	1.5	59	0.02	717.9
6		Ахуйн хэрэглээнд	0.8	59	0.01	382.9
7		Угаалга үйлчилгээ	2.1	59	0.03	981.1
Нийт					0.102	2,991.3

Уурхайн цахилгаан хангамж

“Өмнө бага чулуу” хайлуур жоншны ордоос баруун тийш 20 км зайд Иххэт сумаас Алтанширээ сум хүртэл татсан 35 кВ-н өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам өнгөрдөг. Ил уурхайд ажиллах үндсэн техникүүд нь өөрөө явагч байх тул дэд бүтцийн цахилгаан ачааллын тооцоо болон техникийн даалгаврыг үндэслэн дизель генераторын тусламжтайгаар ордын цахилгаан хангамжийг хангахаар тооцлоо. Ил уурхайн цахилгаан эрчим хүчний гол хэрэглэгчид нь:

Ил уурхайн цахилгаан хэрэглэгчид Уурхайн хотхоны хэрэглэгчид Засварын газрын хэрэглэгчид Ус хангамжийн хэрэглэгчид дээрх цахилгаан хэрэглэгчид бүгд 0.4 кВ-ын цахилгаан хүчдэлээр ажиллана. Өмнө бага чулуу хайлуур жоншны ордын цахилгаан эрчим хүчийг шаардлагатай 100 кВА чадалтай дизель генераторыг угсран уурхайг цахилгаанаар хангана.

Дулаан хангамж

Уурхайн ажилчдын гэрийг галлагаагаар халааж, уурхайн захиргаа болон гал тогоо, засварын газрын барилга байгууламжуудын халаалтыг нам даралтын зуухаар халаахаар төлөвлөсөн. Уурхайн оффисын байр, гал тогоо, амралтын байр зэрэг уурхайн халаалт шаардлагатай бүхий л хэрэглэгчдийг хүйтний улиралд халааж дулааны улиралд халаалтыг зогсоохоор төсөлд тусгаж өгсөн.

Уурхайн барилга байгууламж

Уурхайн бэлтгэл ажлын хүрээнд уурхайн барилга байгууламжийг барих бөгөөд уурхайн хотхонд дунджаар 60 хүн амьдрах ажилчдын амрах байр, хотхоны гал тогоо, халуун ус, спорт талбай, машины зогсоол, граж, агуулах зэргийг барихаар төлөвлөсөн. Тосгоны барилга байгууламжийг сэндвичин хавтант угсармал болон агуулах, складыг

контейнероор хийхээр төсөлд тусгаж өглөө. Төслийн талбайн дэд бүтцийн хүрээнд дараах барилга байгууламжийг байгуулан ашиглалтад оруулж улсын комиссоор оруулан ашиглана. Үүнд:

- Ажиллах хүчний орон сууц, үйлчилгээний байгууламж
- Захиргаа
- Засварын газар
- Тээврийн зам
- Тэсрэх материалын агуулах
- Шатахуун түгээх станц
- Бусад инженерингийн байгууламжуудыг байгуулна.

Уухайн хотхон: Уурхайн хотхоныг ордын баруун зүгт 800 м зайтай байгуулна. Хотхон нь ажилчдын амьдрах гэр, захиргааны байр, ажилчдын цайны газрын байр болон угаалгын газраас бүрдэнэ. Уурхайн ажиллагсдыг ахуйн зориулалтаар бүрэн тоногдсон монгол гэрт байрлуулах бөгөөд 1 гэрт 5 хүн байрлана.

Сэлбэгийн агуулах: Сэлбэг хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн түр агуулахыг 40 тн-ийн багтаамжтай контейнер ашиглан байгуулна. Жижиг эд анги хэрэгслийн хэмжээнээс хамаарч 2 ширхэг контейнер суурилуулна. Энд гар ажиллагаатай 3-5 тн-ийн даацтай тельеферээр тоноглогдсон байна.

ШТМ-ын агуулах: Шатах тослох материалын агуулах нь торон хашаагаар хүрээлэгдсэн задгай талбайд үйлдвэрлэлийн цогцолбороос 150 метрээс доошгүй зайд байрлана. Энд 100-200 литрийн багтаамжтай төмөр торхтой тосолгооны материал, масло болон уурхайн 7-10 хоногийн ажлыг хангах хэрэгцээний түлшний багтаамж бүхий ёмкость байрлана.

Тэсрэх материалын агуулах: ТМ-ын агуулахын тааз, хананаас бороо, цасны ус гоожиж нэвтрэхээс болгоомжлох ба агуулахыг тогтмол агааржуулж байх хэрэгтэй. ТМ-ыг агуулахад ачиж, буулгах үйлдлийг зөвхөн энэ ажилд зориулагдсан техник, өргөх байгууламжийн тусламжтайгаар гүйцэтгэнэ. Тэсрэх материалын агуулах нь нэг доор хамгийн ихдээ 10 тн тэсрэх бодис хадгалах боломжтой 20 тн багтаамжтай 1 ширхэг контейнер, тэсэлгээний хэрэгсэл хадгалах зориулалттай 20 тн багтаамжтай 1 ширхэг контейнер байх ба зориулалтын дагуу үл шатах материалаар доторлон ашиглана. Тэсрэх материалын агуулахын эргэн тойронд бусад объектууд байрлаж байгаа талд нь нарийн ширхэглэлтэй шороогоор хамгаалалтын далан байгуулна. Далангийн өндөр нь агуулахын өндрөөс 1 м-ээс багагүй өндөртэй байна. Мөн агуулахын агааржуулалтын системийг агаар чөлөөтэй сэлгэж байхаар бодож шийднэ.

Засвар механикийн цех. Орд газрыг ашиглаж үйлдвэрлэл явуулах явцад олон тооны том жижиг тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл ашигладаг. Эдгээр техник тоног төхөөрөмжид ашиглалтын явцад эвдрэл гэмтэл гарах буюу элэгдэлд орно. Уг элэгдэл болон аливаа жижиг засвар үйлчилгээг хийх зорилготой үйл ажиллагаа явуулах газар нь засвар механикийн цех юм. Засвар механикийн цех нь технологийн үндсэн болон туслах тоног төхөөрөмжид их, дунд, урсгал засвар хийх, элэгдсэн эд ангийг сэргээн засварлах, эд ангиудын эвдрэл гэмтлийг засаж, сэлбэх, цахилгаан тоног төхөөрөмж засварлах зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

2. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ НУТГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГЭМ- ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Хүн ам дэд бүтэц

Хүн ам, дэд бүтэц. Дорноговь аймаг нь 109.5 мянган хавтгай дөрвөлжин километр нутаг дэвсгэртэй 14 сум, 65 багтай. Хэрэглээний бүсчлэлээр зүүн бүст хамаарна. Дорноговь аймаг Монгол орны зүүн өмнөд хязгаарт урд талаараа БНХАУ-тай хил 600 км-ээр хиллэдэг. Улс дотор Өмнөговь, Сүхбаатар, Дундговь, Говьсүмбэр, Хэнтий аймгуудтай хиллэдэг. Хойд, урд хоёр гүрнийг холбосон, төвийн бүсийн хөгжийн гол тэнхлэг болсон төмөр зам дайран өнгөрдөг. Аймгийн хэмжээнд нийт хүн амын тоо 71.0 мян орчим бөгөөд гол тэнхлэг замын дагуу тус аймгийн бүх сумын 42.8 хувь, хүн амын 61 хувь нь оршин сууж байна. Алтанширээ сум нь Улаанбаатар хотоос 450 км, аймгийн төвөөс зүүн хойш 90 км-т байрладаг. Цаг уурын эрс тэс уур амьсгалтай, 7200 км² газар нутагтай, говь хээрийн бүс нутагтай, баруун урд талаараа Сайншанд, Сайхандулаан, баруун талаараа Айраг, хойд талаараа Иххэт, Хэнтий аймгийн Галшар сум, зүүн, зүүн урд талаараа Дэлгэрэх, Өргөн сумдтай хил залган оршино. Алтанширээ суманд Тойг, Зараа, Хаяа, Чулуунгишгэр гэсэн 4 багийн нийт 1340 орчим хүн амьдардаг. Хүн амын тоогоор Дорноговь аймгийн 14 сумаас 13-т, газар нутгийн хэмжээгээр 9-д ордог. Хүн амын нягтрал 5.63 хүн/га/. Сумын төвийн нийт хүн амын 40 гаруй хувь нь сумын төвд байрладаг. Сумын нийт хүн амын 58 орчим хувь нь залуу болон дунд насныхан, 30.5 хувь нь хүүхэд, 10 орчим хувь ахмадууд байна.

Газар зүй. Монгол орны металлогенийн орчин үеийн ангиллаар Дорнод Монголын флюоритжилтын бүслүүрийн Идэрмэгийн металлогений бүсийн Алтанширээгийн хүдрийн дүүрэгт хамаарагддаг. Хайгуулын талбай нь Төв Азийн геоморфологийн их мужийн Монголын Дорнод мужийн Дорноговийн дэд мужид хамаарна.

Цаг уур.

Судалгааны талбай нь жилийн дөрвөн улирал ээлжлэн солигддог эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай. Улирлын температурын зөрүү их. Өвөл нь -37.5С хэм хүртэл хүйтэрнэ. Зун хамгийн их халж +34.9-өөс +40С хэм хүрнэ. Жилд унах хур тунадасны хэмжээ дунджаар 277 мм бөгөөд үүний 70 гаруй хувь нь зуны улиралд бууна. Жил бүрийн 10-р сарын сүүл үеэс цас орж хүйтний улирал эхэлдэг. Салхины хурд 3-5 м/сек-ээс 18 м/сек хүрнэ. Заримдаа түүнээс ч хүчтэй шороон шуурга шуурна.

Хөрс ургамал. Тус сумын нутаг ботаник газар зүйн мужлалаар дээгүүр, Монголын хээрийн тойргийн Нялгын районд хамаарна. Уулын хээрт: Цахилдаг, алаг өвст, хиаг-хялганат, бужмаг, хонгорзул, улалж, бут бударгана, харгана, халгай, буурцагт өвсний төрөл зонхилно. Тал хээрт: Үетэн хялганат, хазаар өвс, хиаг-хялганат, шарилж, лууль, дэрс болон амт чанар, шимт сайтай үетэн, буурцагт, алаг өвсний төрлийн ургамал зонхилно. Мөн гол, булаг, нуур тойрмын хөвөөгөөр хиаг, хазаар өвс, салхин ерхөг, дэрс, харгана, адамсын агь, хэрс зэрэг ургамал ургадаг ба сумын урд говирхог талаараа таана, мангир, хөмүүл, ерхөг, үетэн хялганат, алаг өвс, жижиг бутан үетэн, ботууль ургамал зонхилон ургадаг байна. Сумын нийт бэлчээрийн 4.5 хувь нь цэвэр бэлчээр, 59 хувь нь сөөгт бэлчээр, 22 хувь нь чулуурхаг бэлчээр, 14.5 хувь нь довонтой бэлчээр байна. Эмийн ургамлаас: Юлдэн тарваган шийр, өргөст сарнай, нохойн хошуу, говийн ганга, таван салаа, царван, хөх дэгд, шар дэгд, цөс өвс, арц, банздоо, бошго, сөд, соргол зэрэг олон зүйлийн эмийн ургамал ургадаг.

3. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

3.1. Агаар орчинд үүсэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад хийгдсэн ажил:

Үйл ажиллагаа явагдахаас өөр газруудад машин, техникүүдийг замбараагүй явуулахгүй байх зааварчилгааг тогтмол өгч мөрдүүлж ажилласан.

Хүснэгт 2. Агаар орчинд үүсэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад хийгдсэн ажил

Д.д	Төлөвлөгөө	Хариуцсан эзэн	Биелэлт, зарцуулсан зардал мян.төг
1	Уурхайн дотоод замыг услах		Усалгааг хуурайшилттай үед тогтмол хийж байсан бөгөөд ус ашиглуулах дүгнэлтийн дагуу 1м2 талбайг 2 л усаар нийт 12.0мян.м3 ус зарцуулж усалгаа хийсэн гүйцэтгэсэн.
2	Уурхайд ажиллаж байгаа машин техникийн кабин доторх агааржуулах төхөөрөмж, хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, хаалга, цонхны чигжээс, хамгаалалтын үзлэгийг тогтмол хийж, зөрчил илэрсэн тохиолдолд шуурхай арга хэмжээ авч бүхээгт тоос орохгүй болгох арга хэмжээ авч байх	Компанийн захирал	250 мот/цаг тутамд тээврийн хэрэгслүүдийн масло, маслын шүүр, агаар болон, түлшний шүүрүүдийг байнга сольж байсан. Зардал нь ашиглалтын зардалд орсон болно.
3	Мөн агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг тогтоох, бууруулахын тулд хяналт шинжилгээг тогтмол хэрэгжүүлнэ..		Хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт тусгасан агаарын шинжилгээг уурхайн шимт хөрсний овоолго, ахуйн бохир усны хаягдал орчимд, хотхон, засварын талбай, зам зэрэг цэгүүдэд 6, 11-р сард “Ногоон Эко Мандала” ХХК-р хийлгэсэн. Дээжний хариуг хавсаргасан бөгөөд тус хариугаар стандартаас давсан үзүүлэлтгүй.
4	Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн дагуу уурхайд ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийнхээ төлбөрийг төлнө. Уулын ажилд хамрагдах тээврийн хэрэгслүүд байна.		Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн дагуу уурхайд ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийнхээ төлбөрийг төлсөн. Үйлчилгээний 2 машин дээр агаарын бохирдлын төлбөр 25500 төгрөг төлсөн. Мөн зам ашигласны төлбөр болох 40000 төгрөгийг төлж, баримтыг хавсаргав.
	Нийт		- мян төг

3.2. Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх ажил

Ус, усан орчинд үүсэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах:

Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын засаг даргын 2024 оны 317 тоот дүгнэлт Дорноговь аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын ус ашиглуулах дүгнэлтийн дагуу 2375.5 мян.төгрөг усны төлбөрт төлсөн.

Хүснэгт 3. Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад хийгдсэн ажлууд

Д.д	Төлөвлөгөө	Хариуцсан эзэн	Биелэлт, зарцуулсан зардал мян.төг
1	Ус ашиглах гэрээгээ байгуулан төлбөрөө төлнө	Компанийн захирал	Дорноговь аймгийн БОАЖГ-ын 2024.07.04- 33-р тоот дүгнэлтийн дагуу 2375.5 мян.төгрөг усны төлбөрт төлсөн. Төлбөрийн баримтыг хавсаргав.
2	Ажилчдын гадна 2 00-ын шинэчлэл, доторлох ажил		Ажилчдын гадна 2 00-ын шинэчлэл, доторлох ажлыг хийсэн. 1000.0 төгрөг зарцуулсан.
3	Хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу шинжилгээ хийлгэх		Хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт тусгасны дагуу шинжилгээг уурхайн талбайд 6, 11-р сард “Ногоон Эко Мандала” ХХК-р хийлгэсэн. Дээжний хариуг хавсаргасан бөгөөд тус хариугаар стандартаас давсан үзүүлэлт байхгүй.
	Нийт зардал		3375.5 мян.төг



Зураг 2. Бие засах газрыг шинэчилж доторлов

3.3. Хөрс, ургамал болон амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, хамгаалахад хийгдсэн ажлууд

Хүснэгт 4. Газар болон хөрсөнд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад хийгдсэн ажлууд

Д.д	Төлөвлөгөө	Хариуцсан эзэн	Биелэлт, зарцуулсан зардал мян.төг
1	Газар эзэмших гэрээгээ сумын засаг даргатай байгуулах, төлбөрөө төлөх	Уурхайн дарга	Гэрээгээ байгуулж, Газар ашиглах 0000114576 гэрчилгээ гаргуулсан. Гэрээний дагуу үйл ажиллагаа явуулсан. 3510.0 мян.төг зарцуулсан
2	Засварын газраас өөр газарт тос масло асгарсан тохиолдолд асгарсан хэсгийг элс асгаж саармагжуулан бохирдсон хөрсийг авч хог хаягдал руу ачуулна.		Засварын газраас өөр газарт тос масло асгарсан тохиолдолд гараагүй. Болзошгүй байдалд бэлэн ажилласан.
	Нийт зардал		3510.0 мян.төг

Хүснэгт 5. Ургамал болон амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, хамгаалахад хийгдсэн ажлууд

Д.д	Төлөвлөгөө	Хариуцсан эзэн	Биелэлт, зарцуулсан зардал мян.төг
1	Орд орчмын ургамлын бүрхэц, зүйлийн бүрдлийн судалгаа	Компанийн захирал	6, 11-р сард хийлгэсэн. Хяналт шинжилгээ, мониторингийн зардалд орсон. Ургамалжилтын хувьд 3 эвшил, 8 хэвшлийн нийт 42 зүйл ургамал бүртгэгдлээ. Тайланд дэлгэрэнгүй тусгалаа.
2	Гал түймрийн аюулаас хамгаалж гал унтраах багаж хэрэгслийг хотхонд байршуулсан.	Уурхайн дарга	Уурхайн хотхонд гал унтраах багаж хэрэгсэл байршуулсан бөгөөд нийт 500.0 төгрөг зарцуулсан. Зургийг хавсралтаар оруулав.
	Нийт		500.0



Зураг 3. Орд орчмын ургамлын бүрхэц, зүйлийн бүрдлийн судалгаа



Зураг 4. Гал унтраах багаж хэрэгслийн зураг

3.4. Тэр бум мод хөтөлбөрийн биелэлт

Хүснэгт 6. Тэр бум мод хөтөлбөрийн биелэлт

Д.д	Төлөвлөгөө	Хариуцсан эзэн	Биелэлт, зарцуулсан зардал мян.төг
1	Тусгай зөвшөөрлийн талбайд 2024 онд 500 ш мод тарина.	Компанийн менежер	Тусгай зөвшөөрлийн талбайдаа 500 ш буйлс, гүйлс, хайлаас мод тарималжуулсан бөгөөд хэвийн ургаж байгаа.
	Нийт зардал		2550.0 мян.төг



Зураг 5. Мод тарьж байх үеийн зураг

Хүснэгт 7. Дүйцүүлэн хамгаалах ажлын биелэлт

Д.д	Төлөвлөгөө	Хариуцсан эзэн	Биелэлт, зарцуулсан зардал мян.төг
1	УАТ-ний дагуу байгаль орчны байцаагчаас санал авч дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг сум, орон нутагт хийж гүйцэтгэнэ.	Уулын инженер	1. Сумын үерийн лаг шавар, үерийн гамшгийг арилгах ажилд техникийн тусламж үзүүлсэн. 2. Сумын Тойг бригад дээр SKYTEL-ийн сүлжээ байгуулах ажилд 50 сая төгрөгийн тусламж үзүүлсэн. 3. Хөрсний сийрэгжүүлэх, сайжруулах техникийн ажлыг уурхайн талбайн дээр хийсэн
	Нийт зардал		53000.0 мян.төг

3.5. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Хүснэгт 8. Хог хаягдлыг менежментээр хийгдсэн ажлууд

Д/д	Төлөвлөгөө	Хариуцсан эзэн	Биелэлт, зарцуулсан зардал мян.төг
1	Ахуйн хатуу хог хаягдлыг сумын ТҮК-тэй гэрээ байгуулан зөөвөрлөх	Уурхайн дарга	Хог хаягдлын гэрээг 2024 оны 9-р сарын 18-нд Алтанширээ сумын засаг дарга Н.Бүрэнтэгш баталгаажуулсан. Хог хаягдлын төлбөрт нийт 3702.0 мян төгрөг тушаасан. Сард 1 удаа зөөвөрлөх гэрээтэй ажилласан.
2	Ахуйн хатуу хог хаягдлаа төрөлжүүлэн ялган ангилах хогийн савнуудыг худалдан авч хог хаягдлын төрлийг хогийн савны гадна бичиж байрлуулна.		Ахуйн хог хаягдлыг ангилан ялгаж байсан. Шил, лааз, дахин ашиглах гэсэн 3 ангилсан хог хаягдлын цэг байгуулсан.
3	Хог хаягдал түр хадгалах талбайг нэвчилт явагдахааргүй, ирмэг хөвөө бүхий цементэн суурьтай болгон тохижуулах		Хог хаягдал түр хадгалах талбайг нэвчилт явагдахааргүй, ирмэг хөвөө бүхий цементэн суурьтай болгон тохижуулсан. 200.0 мян төг
4	Уурхайд ашиглаж буй машинаас гарсан хаягдал тос, маслог зориулалтын цэгт хуримтлуулах		Тос маслын хаягдлыг зориулалтын саванд хадгалсан. Бусад хог хаягдал гараагүй.
Нийт зардал			3902.0 мян.төгрөг



Зураг 6.Ахуйн хог хаягдлыг ангилан ялгасан цэг байгуулсан байдал

3.6. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Хүснэгт 9. Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөгөөр хэрэгжүүлсэн ажлууд

Болзошгүй аюул осол, сөрөг нөлөө	Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ	Биелэлт, зарцуулсан зардал
Үйлдвэрийн аваар осол, саатал гэмтлээс шалтгаалан ажилчид бэртэж гэмтэх, хөдөлмөрийн чадвараа алдах эрсдэлтэй,	Хөдөлмөр эрхлэлтийн явцад гарч болзошгүй осол бэртэл, өвчлөлийн жагсаалт гаргаж түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийн зөвлөмжийг боловсруулж ажилчдын хүртээл болгох	Далд уурхайн ерөнхий мэдлэг олгох, аюулгүй ажиллагаанд сургах, болзошгүй эрсдэлээс сэргийлэх нэртэй сургалтыг Онцгой байдлын газрын дэргэдэх 09-р ангитай хамтарч Хошууч Ш. Эрдэнэбаяр болон Хошууч Ц.Цэнгэлмаа нарын удирдлага доор 2024 оны 6-р сарын 13-нд зохион байгуулсан. 500.0 мян.төг. Тус сургалтад ажилчдаас Н.Энхбаяр болон бусад 17 хүн хамрагдсан. Сургалтын хөтөлбөр болон сургалтын батламжийг хавсаргав.
	Ажлын өдөр эхлэх бүрт зааварчилгаа өгөх	Ажилчдад тогтмол ажилд гарах бүрд ХАБЭА-н инженер зааварчилгаа өгч ажилласан. Хятад хэлээр байгаа Нариадын бүртгэлийн хуудсыг хавсаргав.
	Ажилтнуудыг эрүүл мэндийн урьдчилсан болон хугацаат үзлэгт хамруулах	Ажилчдыг улсын 2-р төв эмнэлэгт эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт хамруулсан 570.0 мян төг. Эрүүл мэндийн үзлэгийн төлбөр төлсөн баримт хавсаргав.
	Ажлын байран дээрх осол эрсдэлээс сэргийлж хөдөлмөр хамгааллын багаж хэрэгслээр хангах.	Хөдөлмөр хамгааллын багаж хэрэгслээр хангасан. 1400.0 мян,төгрөг.
	Анхны түргэн тусламжийн багаж, эмээр хангах	Ажилчдын хотхонд анхан шатны түргэн тусламжийн багаж, эмээр хангаж байршуулсан 300.0мян төг
Нийт зарцуулсан зардал		2770.0 мян.төг



Зураг 7. Осол эрсдэл, онцгой байдлын сургалт /2024 оны 6-р сар/



Зураг 8. Анхан шатны тусламжийн хайрцаг

3.7. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт

Үйл ажиллагаандаа технологийн сахилга батыг чанд баримталж, аваар осолгүй ажиллах талаар байнга анхаарал тавьж ажиллана.

Хүснэгт 10. 2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн удирдлага зохион байгуулалтын ажил

№	Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	Хариуцсан эзэн	Тайлбар, зарцуулсан зардал мян.төг
1	Ус ашиглах дүгнэлт гаргуулан, холбогдох газраас ус ашиглах зөвшөөрөл авах	Уурхайн дарга	Ус ашиглах дүгнэлт болон, гэрээг холбогдох газруудтай хийсэн. Зардал нь усан орчны зардалд орсон.
2	Уурхайн зам талбайд осол аваараас сэргийлж тэмдэг тэмдэглэгээнүүдийг сайтар хийх	Уурхайн менежер	Осол аваараас урьдчилан сэргийлсэн 14 ширхэг тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулсан. 336.6 мян.төгрөгийн баримтыг хавсаргав.
3	Уурхайн гадаад тээврийн маршрутыг нутгийн захиргааны байгууллагатай харилцан тохиролцох		Уурхайн тээврийн маршрутыг төлөвлөж Алтанширээ сумын засаг даргаар батлуулж, Аймагт хүсэлтээ өгсөн. Алтанширээ сумын нутагт тээвэрлэлт хийх зөвшөөрөл болон маршрутыг батлуулан ДГА-ийн Засаг дарга О. Батжаргалд хүсэлтийг 2024.06 сард илгээн одоогоор хүлээгдэж байна.
Нийт зардал			336.6 мян.төг



Зураг 9. Тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулсан байдал

3.8. Хяналт шинжилгээний ажлын биелэлт

№	Хяналт шинжилгээний дээж	Хяналт шинжилгээний үзүүлэлт	Хяналт шинжилгээ явуулсан хугацаа	Хяналт шинжилгээ явуулсан байршил	Хяналт шинжилгээ хийсэн багаж, холбогдох стандарт
1	Агаар	Агаар орчны бохирдол агаар дахь тоосны агууламж, Хүхэрлэг хий, Азотын давхар исэл	6, 11 сард	Уурхай зам, хотхон, засварын талбай, уурхайн ам	Агаарын тухай хууль, Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль, Агаарын чанар- хот суурин газрын гадаад орчны агаарт байх бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм хэмжээ MNS 6063: 2010, Агаарын чанар техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4585: 2007 Агаарын чанарын стандарт MNS 4585:2016 Агаарын тоосжилтыг Dusttrak 8530 Шинжилгээний аргын стандарт, MNS 17.2.5.12:88 MNS 17.2.5.11:88
2	Ус	Усны ерөнхий химийн шинжилгээ, (pH, EC, TDS, нийт шүлтлэг, хатуулгын хэмжээ, pH, цахилгаан дамжуулах чанар, Cl, SO ₄ , NO ₂ , NO ₃ , CO ₃ , HCO ₃)	6, 11 сард	Худаг	Усны тухай хууль, Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир ус. Ерөнхий шаардлага MNS 4943:2008, Газрын доорх усыг бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ MNS 6148:2010, Ундны усны, эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900: 2005, Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн байршил, цэвэрлэгээний технологи, түвшинд тавих үндсэн шаардлага MNS 4288:1995,
3	Хөрс	Хөрсний агрохими, нийт азот, хөдөлгөөнт фосфор, солилцох кали, карбонат, Хүнд металл (Cr, Pb, Cd, Ni, Zn), бактери	6, 11 сард	Уурхайн шимт хөрсний овоолго, эрүүл талбай, хотхон, нөхөн сэргээлтийн талбай засварын талбай	MNS3985-87 Хөрсний ариун цэврийн байдлын үзүүлэлтийн нэр, төрөл - MNS3310-91 Хөрсний агро химийн үзүүлэлтийг тодорхойлох - MNS2305-94 Дээж авах, савлах, тээвэрлэх, хадгалах журам - MNS(ISO)4814:1999. Атом Шингээлтийн Спектрометрээр шинжилгээ хийх

2024 оны Орчны Хяналт Шинжилгээний ажлыг тус оны 6, 11-р сард Байгаль орчны үнэлгээ зөвлөгөөний “Ногоон Эко Мандала” ХХК хийж гүйцэтгэсэн. Тус орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу ус, агаарын тоосжилт, агаарын бохирдол, хөрсний шинжилгээ хийсэн.



Зураг 10. Хяналт шинжилгээ хийж байх үеийн зураг

3.9.Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг сум багийн иргэдэд тайлагнах ажлын хуваарь

Хүснэгт 11. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг сум багийн иргэдэд тайлагнах ажил

№	Төлөвлөгөө	Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
1	Уурхайн үйл ажиллагаатай сум орон нутгийн иргэд, ЗДТГ-ын мэргэжилтэн, холбогдох мэргэжилтнүүдийг газар дээр нь танилцуулна.	Сумын байгаль орчны байцаагч Э.Ундармаад 2024 онд 5, 9-р сард уурхайн үйл ажиллагааг танилцуулсан.
2	Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг боловсруулан аймгийн байгаль орчны албанд хүргүүлнэ.	БОМТ-ний биелэлтийн тайланг боловсруулсан бөгөөд аймгийн Байгаль орчны албан хүргүүлэхээр бэлдсэн.
Нийт зардал		-

Хүснэгт 12. 2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний нийт зардал

Д.д	Зардлын утга	Нийт зардал, мян.төг
1	Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний ажлын зардал	-
2	Газар болон хөрсөнд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний ажлын зардал	3510.0
3	Ургамал болон амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах ажлын зардал	500.0
4	Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах ажлын зардал	3375.5
5	Хог хаягдлын менежментээр хийгдсэн ажлын зардал	3902.0
6	Дүйцүүлэн хамгаалах ажлын зардал	53000.0
7	Тэр бум модны ажлын зардал	2550.0
8	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн зардал	5000.0
9	Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний зардал	2770.0
10	Удирдлага зохион байгуулалтын ажлын зардал	336.6
	2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний нийт зардлын дүн	74643.6

ДҮГНЭЛТ

Өмнө бага чулуу хайлуур жоншны орд нь засаг захиргааны нэгжийн хувьд Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт орших бөгөөд Улаанбаатар хотоос зүүн урагш 450 км, Алтанширээ сумаас зүүн хойш 30 км-т, Бага чулуу уулын орчимд Улаанбаатар Сайншандын чиглэлийн хатуу хучилттай замын зүүн талд байрлана.

Тус хайлуур жоншны орд нь 2024 онд техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт төлөвлөөгүй.

Дорноговь аймгийн БОАЖГ-ын 2024.07.04- 33-р тоот дүгнэлтийн дагуу 2375.5 мян.төгрөг усны төлбөрт төлсөн. Төлбөрийн баримтыг хавсаргав.

Газар эзэмших гэрээгээ сумын засаг даргатай байгуулсан, 3510.0 мян.төгрөгийн төлбөр төлсөн.

Тус онд дүйцүүлэн хамгаалах чиглэлээр орон нутгийн саналын

1. Сумын үерийн лаг шавар, үерийн гамшгийг арилгах ажилд техникийн тусламж үзүүлсэн.
2. Сумын Тойг бригад дээр SKYTEL-ийн сүлжээ байгуулах ажилд 50 сая төгрөгийн тусламж үзүүлсэн.
3. Хөрсний сийрэгжүүлэх, сайжруулах техникийн ажлыг уурхайн талбайн дээр хийсэн.

2024 оны Орчны Хяналт Шинжилгээний ажлыг тус оны 6, 11-р сард Байгаль орчны үнэлгээ зөвлөгөөний “Ногоон Эко Мандала” ХХК хийж гүйцэтгэсэн.

Тус орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу ус, агаарын тоосжилт, хөрсний шинжилгээ хийсэн.

Нийт 2024 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд нийт **74643.6** мян.төгрөг зарцуулсан байна.



ГХТЗГ-ын даргын 157 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт
Нэгж табырын дугаар 4407065152
Улсын бүртгэлийн дугаар 4-0702000017
Гэрчилгээний дугаар 0000114576

ГАДААДЫН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛАГАД ГАЗАР АШИГЛУУЛАХ ГЭРЭЭ

2024 оны 5 сарын 10 өдөр № 04407-2021.00044 Дорноговь аймгаас Алтанширээ сумдүүрэг

Нэгж Нийтлэг үндэслэл

Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Дорноговь аймаг /нийслэл-ийн Алтанширээ сум /хүүхдүүд-ын Засаг даргын 2021 оны 03 сарын 25-ны өдрийн 04407-А/03/2021 тоот шийдвэрийг үндэслэн газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан Манхбаатар Чингэлтэй 4-р хороо, Дорноговь аймгийн Гэрчилгээний дугаар 0000114576, газар ашиглахгүй төлөөлөгч

(Мандах дорнын жонш ХХК-ийн иргэн, аж ахуйн нэгжийн нэр) Мандах дорнын жонш ХХК-ийн

нэр энэхүү гэрээг байгуулах

Энэхүү гэрээг гэрээний салшгүй хэсэг болох дараах зүйлийг заавал тусгах бөгөөд эдгээрийн бүрэлд дутуу бол гэрээг хүчингүйд тооцож үндэслэл болно. Үүнд:
1.1. газрын байршил, хэмжээ, жил хэсгээр, хаагчийн тодорхой харуулсан кадастрын зураг
1.2. газар өмчлөгчөөс газар ашиглагчид тус газрыг хүлээлгэн өгсөн тухай акт
1.3. газрын төлөв байдал, чанарын улсын хяналт баталгаажуулах журмын дагуу хийлгүүлж баталгаажуулсан баримт;

Хөр, Гэрээний нөхцөл

2.1. Газар эзэмшигчид олгосон газрын нийт хэмжээ 2193985 Үүснэгт:

Нэгж табырын тодорхой хэсгийн тэмдгийн зориулалт	Тухайн зориулалтаар тэмдгийн газрын хэмжээ	Газар эзэмших хугацаа
Нийт газар	2193985	5 жил

2.2. Газар ашиглах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэхдээ буюу Улсын бүртгэлийн өрхсний хуулийн 9.11-д заасан дундын мэдээллийн санга улсын бүртгэлийн дугаарыг оруулсан өдрөөс эхлэн хуульд заасны дагуу газрын төлбөрийг тооцож ногдуулах.

2.3. Газрын төлбөрийг нэмжээсний дагуу Татварын албад тушаана. Газрын төлбөр төлөгч жилийн төлбөрийг гэрээг хэмжээгээр хуан улсарад ногдох төлбөрийг дараа сарын 20-ны өдрийн дотор төлөх бөгөөд дараа улсараадын төлбөрийг үрчилсэн төлж болно.

2.4. Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр газрын суурь үнэлгээ, газрын үнэлгээний тойрог, тэргэлт, бүс, газар эзэмших, ашиглах зориулалтын итгэлцүү, төлбөрийн хувь, хэмжээ өөрчлөгдсөн тухай бүр уг өөрчлөлттэй холбоотойгоор газрын төлбөрийг 30 хоногийн дотор шинэчлэн ногдуулах.

Гурав. Газар ашиглагчийн эрх, үүрэг

3.1. Гэрээний нөхцөлийн дагуу газрыг ашиглах;
3.2. Газар өмчлөгчөөс газрын төлөв байдал, чанарын улсын хяналт баталгаажуулах журмын дагуу газрыг үргэлжлүүлэн ашиглахаар эрхийн гэрчилгээний хуцаагч сунгуулах;
3.3. Газрын төлбөрийг газрын ашигт шинж чанарыг ашигласны эхлэхсэ үе хамааран хуульд заасан хуцаагчийн нь төлөх;
3.4. Төлбөр төлөх үүргээ хуцаагчид гүйцэтгэх үүрэгтэй хуцаагчийн үүргийн үнийн дүнгийн 0.5 хувиар хэргэсн хоног тутамд алданы төлөх;
3.5. Газар өмчлөгчөөс газрын ашиглахтай холбоотойгоор тавьсан шаардлагыг цаг тухайд нь биелүүлэх;
3.6. Холбогдох хууль тогтоомжор тогтоосон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх;
3.7. Газар ашиглагч нь оршин байгаа хавтаа үнэн зөв гэрээнд тусгуулах. Хаг байршил өөрчлөгдсөн тохиолдолд газар ашиглагчид 10 хоногийн дотор албан бичгээр мэдэгдэх;
3.8. Газар ашиглагч нь оршин байгаа хавтаа үнэн зөв гэрээнд тусгуулах. Хаг байршил өөрчлөгдсөн тохиолдолд газар ашиглагчид 10 хоногийн дотор албан бичгээр мэдэгдэх;

1

Дөрөв. Газар ашиглагчийн эрх, үүрэг
4.1. Газрыг гэрээнд заасан зориулалтын дагуу ашиглах байгаа эхсний хэмжээ;
4.2. Уг газрыг ашиглуулахын зэрэгцээ дараах шаардлагыг газар ашиглагчид тавих эрхтэй Үүнд:
а. Газрыг үр ашигтай эхлээт ашиглах, хамгаалах, байгаа эрхний хамгаалах тухай хууль тогтоомж болон төрийн эрх бүхий байгууллагаас газар ашиглахтай холбоотойгоор тавьсан нийтлэг шаардлагыг биелүүлэх, байгаа эрхний нөлөөлөл байдлын үнэлгээгээ гарсан амжилтын мөрдөж ажлаах;
б. Ашиглалтын явцад байгаа эрхний сөрөг нөлөө үүсгэсэн бол ашиглагч өөрийн хөрөнгөөр уг эхлээд, эхлээд орсон газрыг сэргэн сайжруулах;
в. Орчны бохирдлоос сэргээх арга хэмжээг газар ашиглагч өөрийн хөрөнгөөр авч хэрэгжүүлэх;
г. Газрын тухай хууль тогтоомж, газар ашиглах гэрээний нөхцөл, болгоныг уава дараа буюу нөхцөл зөрчсөн;
д. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд заасан зориулалтын дагуу тухайн газраа 2 жил дараагаар ашиглахгүй тохиолдолд газар ашиглах эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгоно;
4.3. Газрын тухай хуулийн 35.3.1.-35.3.6-д заасан үүргээ гүйцэтгэхгүй, энэ талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлэхгүй тохиолдолд гэрээг цуцлах, мөн хуулийн 62 дугаар зүйлд зааснаар хоёр жил нөхөн төлснийг шаардах;
4.4. Газар ашиглуулах гэрээг жил бүр дүгнэх;
4.5. Холбогдох хууль тогтоомжор олгогдсон бусад эрх, үүрэг, хариуцлага хүлээх;

Тав. Газрын талаарх эрх зоригийн эрхийн зарим зохицуулалт

5.1. Газар ашиглагчийн өмчлөлд байгаа тухайн газар дээрх үл хөдлөх эд зоригийн өмчлөх эрх өөр эгтээхэд шилжсэн 2 тал харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр газар ашиглах эрхийг шилжүүлж болно гэж нийлжээ;
5.2. Энэхүү гэрээгээр ашиглах газрыг хэзээртэй ашиглах эрх бүхий газар ашиглагч байгаа болон ийнхүү ашиглахаар шаардсан бол түүний газар ашиглах нөхцөл, журмын нь газрын тухай хуулийн 48-р зүйлд заасан нөхцөлийг дагаж мөрдөх болно. Шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү гэрээнд хавсаргаж болно.
5.3. Гэрээний талуудын шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл. Ашиглах эрх бүхий газраа зориулалтын дагуу ашиглахгүй болон тогтоосон төлбөрийг хэмжэ журмын дагуу төлөхгүй тохиолдолд газар ашиглах эрхийг нь хүчингүй болгох хүртэл арга хэмжээ авч газар дээрх эд зоригийн эрхийн асуудлыг шүүхийн журмаар шийдвэрлэнэ. Мөн Зохиц зохицуулалтыг газрын хэмжээний өөрчлөлт оруулсан нөхцөлд газар ашиглах эрхийг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна.

Зургаа. Гэрээний зорилго, хариуцлага

6.1. Нөхцөл зорилго:
6.1.1. Газрын төлбөрийг нэмжээсний дагуу хуулийн хуцаагчид төлбөрийг төлж барагдуулахгүй;
6.1.2. Газрын зориулалтыг дүр мэдэн өөрчлөх;
6.1.3. Гэрээний үүргийн зорилгыг аригдуулах талаар газар ашиглагчийн тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэхээс үндэслэн шалтгаангүй татгалзан;
6.1.4. Хууль тогтоомж зөрчин дараах байдлаар хавтаа, хайс, түр хавтаа барьсан. Үүнд:
а. хэзээх газрын ний хавтаа хэргүүлэн барьсан хавтаа, хайс, түр хавтаа;
б. хэзээх газрын ний хавтаа хэргүүлэн барьсан хавтаа, хайс, түр хавтаа;
в. газар ашиглах эрх нь хүчингүй болсон эдгээр газрын хавтаа;

6.2. Хариуцлага:

6.2.1. Газар ашиглуулах гэрээг дүгнүүлэхгүй, тухайн жилийн гэрээний биелэлтээр тооцсон дүгнэлтээр илэрсэн зорчлууныг аригтах арга хэмжээ авхагүй, зорчил дахин давтагдсан, гэрээнд заасан нөхцөл зорилго гарсан тохиолдолд, гэрээг нот талын санхүүчилгээг цуцлах, Газрын тухай хууль тогтоомжийн дагуу газар ашиглах эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох санхүүг холбогдох албан тушаалтанд уламжлан шийдвэрлүүлнэ;
6.2.2. Энэхүү гэрээний 6.1, 7.3-т заасан зорилгыг гарсан тохиолдолд албан шаардлага хүртүүлж, албан шаардлагын хуцаагч өнгөрмөц, албадан буулгалтын ажлыг гүйцэтгүүлж, ажлын хэсгийн зардал, хоногийн үе мартах журмаар газар ашиглагчид гаргуулж төлүүлнэ.

Долоо. Газар ашиглах эрх дуусгавар болоход тухайн газар дээр барилга байгууламж, бусад эд зоригийн эрхээ тухай тохиролцоо

2

7.1. Газар ашиглагчийн газар ашиглах эрх дуусгавар болоход хууль өөрөөр заагаагүй бол уг эгтээхдэн газар дээр барилга байгууламж, бусад эд зоригийн өмчлөгч эгтээхдэн гэрээг эд зоригийн тухайн газар дээр ашиглах эрх дуусгавар болно;
7.2. Хуульд заасан үндэслэлээр газар ашиглах эрх дуусгавар болоход уг газар дээр барилга байгууламж, бусад эд зоригийн өмчлөгч эгтээхдэн газар ашиглагч эгтээхдэн өөрөөр хариуцна;
7.3. Хуулийн хуцаагчид газрыг чөлөөлөгчий бол тухайн шатны Засаг дарга албадан нүүлгэх ажлыг зохих хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулна.

Нийт. Бусад тухай

8.1. Гэрээ нь газар ашиглагчид газрыг ашигласан хүлээлгэн өгч, Эрх бүхий Засаг дарга газар ашиглах эрхийг олгосон өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөнө.

8.2. Энэхүү гэрээг хоёр хуви үлдээх, талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн (үсгээр) жилийн хуцаагчид байгуулах.

8.3. Энэхүү гэрээг эхлээд холбоотой бусад асуудлыг Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

8.4. Газар ашиглуулах гэрээг талууд жил бүр дүгнэх ба газар ашиглагч гэрээний биелэлтийг жил бүрийн 06 дугаар сарын 25-ны дотор, газар ашиглуулагч гэрээний 3 дугаар зүйлд заасан үүргийн биелэлтийг 07 дугаар сарын 01-ний дотор батлан дүгнэнэ.

Гэрээний талуудын албан ёсны ханг, харилцах утас:

Газар ашиглуулагч:
Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, Барилга хот байгуулалтын газар
Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, Барилга хот байгуулалтын газар
Утас:

Газар ашиглагч: Мандах дорнын жонш ХХК-ийн
Газрын байршил: Дорноговь аймгийн Алтанширээ сум, Төв баг, Төв баг чулуу 1
Газар ашиглагчийн ханг: Улаанбаатар Чингэлтэй 4-р хороо
Регистр / улсын бүртгэл /-ийн дугаар: /5497272/
Банк, дансны дугаар:
Харилцах утас: 70147777
Цахим ханг:

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Газар ашиглуулагчийг төлөөлөгч: Газар ашиглагчийг төлөөлөгч
Газар эзсөн байгууллагч: Мандах дорнын жонш ХХК-ийн
Улаанбаатар Чингэлтэй 4-р хороо
Газрын үсэг: /гэрээний үсэг/
Энэхүү гэрээний нэг хувийг 4407065152 дугаар бүхэн хэргэ табырын хүчин хэргэ хадгалах

Татвар төлбөр

КАПИТРОН БАНК- Most Money Татвар төлөлт		Огноо: 2024-05-31 10:47	
Гүйлгээний дугаар		№ : 162945654	
Хүлээн авагч:	Дорноговь	Хүлээн авсан данс:	100060200943
Төлөгч РД:	51101303876	Гүйлгээний суваг:	Банк Интерфэйс
Биллийн дугаар:	1240104247284		
Татварын мэдээлэл			
Эзэмшигч:	Мандах дорнын жонш	Татварын төрөл:	Газрын төлбөр-Дэд алба
Утас:		Хөрөнгийн дугаар:	7
Төлбөр хийсэн данс : MN610030003003031716		Тайлант хугацаа: 2024	
Гүйлгээний утга : 1240104247284 51101303876 Мандах дорнын жонш MN610030003003031716		Төлөх дүн: 877594	
Нийт төлсөн дүн : 877594			
1. ММ: ТАТВАР ТӨЛБӨР:[500.00MNT]			
Татвараа хугацаанд нь төлсөн танд баярлалаа. Татвартай холбоотой асуудал байвал дараах хаягаар хандана уу! 1800-1288, INFO@MTA.MN.			
Хянасан :	Теллер :	Харилцагч :	

Татвар төлбөр

КАПИТРОН БАНК- Most Money Татвар төлөлт		Огноо: 2024-05-31 10:48	
Гүйлгээний дугаар		№ : 162945676	
Хүлээн авагч:	Дорноговь	Хүлээн авсан данс:	100060200943
Төлөгч РД:	51101303876	Гүйлгээний суваг:	Банк Интерфэйс
Биллийн дугаар:	1240104247987		
Татварын мэдээлэл			
Эзэмшигч:	Мандах дорнын жонш	Татварын төрөл:	Газрын төлбөр-Дэд алба
Утас:		Хөрөнгийн дугаар:	7
Төлбөр хийсэн данс : MN610030003003031716		Тайлант хугацаа: 2024	
Гүйлгээний утга : 1240104247987 51101303876 Мандах дорнын жонш MN610030003003031716		Төлөх дүн: 877594	
Нийт төлсөн дүн : 877594			
1. ММ: ТАТВАР ТӨЛБӨР:[500.00MNT]			
Татвараа хугацаанд нь төлсөн танд баярлалаа. Татвартай холбоотой асуудал байвал дараах хаягаар хандана уу! 1800-1288, INFO@MTA.MN.			
Хянасан :	Теллер :	Харилцагч :	

Татвар төлбөр

КАПИТРОН БАНК- Most Money Татвар төлөлт		Огноо: 2024-05-31 10:43	
Гүйлгээний дугаар		№ : 162945598	
Хүлээн авагч:	Дорноговь	Хүлээн авсан данс:	100060200943
Төлөгч РД:	51101303876	Гүйлгээний суваг:	Банк Интерфэйс
Биллийн дугаар:	1240104246971		
Татварын мэдээлэл			
Эзэмшигч:	Мандах дорнын жонш	Татварын төрөл:	Газрын төлбөр-Дэд алба
Утас:		Хөрөнгийн дугаар:	7
Төлбөр хийсэн данс : MN610030003003031716		Тайлант хугацаа: 2024	
Гүйлгээний утга : 1240104246971 51101303876 Мандах дорнын жонш MN610030003003031716		Төлөх дүн: 877594	
Нийт төлсөн дүн : 877594			
1. ММ: ТАТВАР ТӨЛБӨР:[500.00MNT]			
Татвараа хугацаанд нь төлсөн танд баярлалаа. Татвартай холбоотой асуудал байвал дараах хаягаар хандана уу! 1800-1288, INFO@MTA.MN.			
Хянасан :	Теллер :	Харилцагч :	

Татвар төлбөр

КАПИТРОН БАНК- Most Money Татвар төлөлт		Огноо: 2024-05-31 10:50	
Гүйлгээний дугаар		№ : 162945699	
Хүлээн авагч:	Дорноговь	Хүлээн авсан данс:	100060200943
Төлөгч РД:	51101303876	Гүйлгээний суваг:	Банк Интерфэйс
Биллийн дугаар:	1240104247615		
Татварын мэдээлэл			
Эзэмшигч:	Мандах дорнын жонш	Татварын төрөл:	Газрын төлбөр-Дэд алба
Утас:		Хөрөнгийн дугаар:	7
Төлбөр хийсэн данс : MN610030003003031716		Тайлант хугацаа: 2024	
Гүйлгээний утга : 1240104247615 51101303876 Мандах дорнын жонш MN610030003003031716		Төлөх дүн: 877594	
Нийт төлсөн дүн : 877594			
1. ММ: ТАТВАР ТӨЛБӨР:[500.00MNT]			
Татвараа хугацаанд нь төлсөн танд баярлалаа. Татвартай холбоотой асуудал байвал дараах хаягаар хандана уу! 1800-1288, INFO@MTA.MN.			
Хянасан :	Теллер :	Харилцагч :	

ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ
ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ АКТ

2024 оны 7 -р сарын 4 -ны өдөр

№ 1

Алтанширээ сум

Нэгж талбарын дугаар:

4407005152

Газар эзэмшигч, ашиглагчийн нэр:

Мандах дорнын жонш ХХК

Регистрийн дугаар:

5497272

Сумын Засаг даргын 2021 –оны 04407-А/69/2021 дугаар захирамжаар Алтанширээ дүүргийн 1-р баг, Тойг утаг дэвсгэрт 2193985 м2 газрыг Нөөц газар зориулалтаар 5 жилийн хугацаатай эзэмшиж / ашиглаж буй газрын гэрээний үүргийн биелэлтийг дараах байдлаар дүгнэв.

1. Дуудлага худалдааны анхны үнэ / бусад төлсөн эсэх:

Төлбөрийн утга	Талбайн хэмжээ /м2/	Төлөх	Төлсөн
Газрын төлбөр	2193985 м2	3510376	Төлсөн

2. Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн орц гарцыг чөлөөтэй байлгасан эсэх: Тийм ☒ Үгүй ☐
3. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэсэн эсэх: Тийм ☒ Үгүй ☐
4. Газрын төлөв байдал чанарын улсын хянан баталгаанд хамрагдсан эсэх: Тийм ☒ Үгүй ☐
5. Газрын хэмжээ, зориулалтыг өөрчилсөн эсэх: Тийм ☐ Үгүй ☒
6. Бусдын газар эзэмших, ашиглахтай холбогдсон эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчсөн эсэх: Тийм ☐ Үгүй ☒
7. Өөрийн эзэмшлийн газар болон орчны 50 метр хүртлэх нийтийн эзэмшлийн зам, талбай, ногоон байгууламжийг хамгаалж, тохижилт хийсэн эсэх: Тийм ☐ Үгүй ☒
8. Бүх төрлийн хамгаалалт, хязгаарлалтын бүсэд орсон эсэх: Тийм ☐ Үгүй ☒
9. Бусад /тэмдэглэл/

Гэрээний үүргийг биелүүлсэн эсэх талаар гаргасан дүгнэлт:

- Хот тосгоны өнгө үзэмж, эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах, газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх шаардлагын дагуу эзэмшилд авсан газрын 10-аас доошгүй хувийг ногоон байгууламжтай тарих.
- Газар эзэмшүүлэх гэрээг жил бүр тогтоосон хугацаанд дүгнүүлэх
- Үйл ажиллагаанд өртөг талбайг мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар магадлан хэмжилт хийлгэж ирүүлэх

Газар зохион байгуулагч

/У.Баярсайхан/

Хүлээн зөвшөөрсөн

тамга



З.Батмагнай

1/16/25, 3:01 PM

about:blank

 **ХАСБАНК**

цахим гүйлгээний баримт

шилжүүлэгчийн дансны мэдээлэл		хүлээн авагчийн дансны мэдээлэл	
Банкны нэр:	ХасБанк	Банкны нэр:	ХААН Банк
Данс:	5005768406	Данс:	5077139346
Нэр:	МОНГОЛ ДОМАСОН ГХО ХХК	Нэр:	Багахаян
Дүн:	2,550,000.00	Дүн:	2,550,000.00
Валют:	MNT	Валют:	MNT

гүйлгээний мэдээлэл

Гүйлгээний дугаар: 000088283284

Гүйлгээний утга: 8400776 Монгол домасон ХХК Модны тарьц суулгац

Гүйлгээний шимтгэл: 200.00MNT

Гүйлгээний хүсэлт илгээсэн:

Гүйлгээ баталсан:

Гүйлгээ хийсэн огноо: 2024-06-06

Энэхүү цахим гүйлгээний баримтыг засварлах,Мэдээлэл өөрчлөх болон аливаа хууль бус зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

about:blank

1/1

БАТЛАВ
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ
09 ДҮГЭЭР АНГИЙН ЗАХИРАГЧ
ХУРАНДАА
Д.ГАНТУЛГА
2024 оны 6 дугаар сарын 13

Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын
“Мандах Дорнын Жонш” ХХК-ийн АЖИЛТНУУДАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Сургалтын зорилго:

1. Далд уурхайн ерөнхий мэдлэг олгох, аюулгүй ажиллагаанд сургах, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх
2. Далд уурхайн үндсэн үйл явцуудын тухай онолын мэдлэг эзэмшүүлэх, уурхай уулын үйлдвэр, үйлдвэрлэлийн аюултай объектод аврах ажиллагаа зохион байгуулах мэдлэг олгох

Д/д	Хугацаа	Хичээлийн сэдвүүд	Хариуцах эзэн	Хичээлийн төрөл
2023 оны дугаар сарын				
1	09:00-09:30	Бүртгэл, оролцогчдын танилцуулга	Хошууч Ш.Эрдэнэбаяр	-
3	09:30-10:00	Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааны төрөл, тэдгээрийн ангилал, агуулга	Хошууч Ц.Цэнгэлмаа	Семинар
4	10:00-10:40	Далд уурхайн үндсэн процессүүд	Хошууч Ц.Цэнгэлмаа	Лекц
5	10:40-11:40	Далд уурхайн бэхэлгээний процесс, аюулгүй ажиллагаа Далд уурхайн аюулын дүн шинжилгээ хийх	Хошууч Ц.Цэнгэлмаа	Лекц
6	11:40-12:40	Аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний боловсруулалт	Хошууч Ц.Цэнгэлмаа	Лекц, семинар
Үдийн хоол /12:40-13:40/				
7	13:40-14:40	Далд уурхайн агааржуулалтын процесс, аюулгүй ажиллагаа	Хошууч Ц.Цэнгэлмаа	Лекц
8	14:40-15:10	Үйлдвэрлэлийн тоосны тухай, урьдчилан сэргийлэх нь	Хошууч Ц.Цэнгэлмаа	Лекц
9	15:10-15:40	Уурхай уулын үйлдвэр үйлдвэрлэлийн аюултай объектод аврах ажиллагаа зохион байгуулах	Хошууч Ш.Эрдэнэбаяр	Лекц
11	16:40-17:00	Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж	Хошууч Ц.Цэнгэлмаа	Семинар
12	17:00-17:30	“Аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө” түүний хэрэгжилт	Хошууч Ц.Цэнгэлмаа	Семинар
	18:00-	Ярилцлага, сэтгэл ханамжийн судалгаа	Оролцогчид	-

ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛСАН:

АНГИЛЛЫН СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГАА, БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН, ХОШУУЧ Ц.ЦЭНГЭЛМАА



БАТЛАМЖ

“*Мандах дорнын жонш*”-д

Уурхай, уулын үйлдвэрт ажиллагсадын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуй, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний мэдлэг олгох
сургалтад хамрагдсан тул “Батламж” олгов.

Эрсдэлийг арилгаж, эерэг хандлагыг төлөвшүүлцгээе.

УУЛ УУРХАЙН АВРАХ 09 ДҮГЭЭР АНГИ



БАТЛАМЖ

“*З. Энхбаяр*”-д

Уурхай, уулын үйлдвэрт ажиллагсадын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуй, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний мэдлэг олгох
сургалтад хамрагдсан тул “Батламж” олгов.

Эрсдэлийг арилгаж, эерэг хандлагыг төлөвшүүлцгээе.

УУЛ УУРХАЙН АВРАХ 09 ДҮГЭЭР АНГИ



2024 он



ДОРНОГОВЬ АЙМАГ
БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Орон нутгийн өмчийн III байр, Залуучууд гудамж,
3 дугаар баг, Сайншанд сум, Дорноговь аймаг, 44103
Утас: (976) 7052 2663, факс: (02-522) 4-27-26
Цахим шуудан: Dgaboajg@do.mne.gov.mn
Цахим хаяг: www.do.mine.gov.mn

2024.07.04 № 317

танай _____-ны № _____-т

“МАНДАХ ДОРНЫН ЖОНШ”
ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Э.БАТМАГНАЙ ТАНАА

Танай 2024 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 24/32 тоот албан бичгээр ирүүлсэн 2024 оны Ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг үндэслэн 2024 оны ус ашиглуулах дүгнэлтийг гарган хавсралтаар хүргүүллээ.

Хавсралт хуудастай.

Хувийг Аймгийн Татварын хэлтэс, Алтанширээ сумын Засаг даргын тамгын газарт

ДАРГА



Н.ОТГОНБАЯР

4424930392

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ
ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР 2024 ОНЫ УС АШИГЛУУЛАХ ДҮГНЭЛТ

2024 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр

Дугаар-33

Сайншанд хот

1. Аж ахуйн нэгж байгууллага, захирлын нэр, хаяг, утас факс, улсын бүртгэлийн дугаар:
"Мандах дорнын жонш"ХХК-ны гүйцэтгэх захирал Э.Батмагнай, Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Жуулчны гудамж 4/4, Макс цамхаг барилга 904 тоот, утас: 99050346, Улсын бүртгэлийн дугаар 9011300024, регистрийн дугаар 5497272

2. Төслийн нэр, байршил:
Дорноговь аймаг Алтанширээ сумын нутагт байрлах "Өмнө бага чулуу" хайлуур жоншны орд

3. Төсөл хэрэгжүүлэгч: "Мандах дорнын жонш" ХХК

4. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар болон талбайн координат /X,Y/: МУ-021637, 219,4 га

X	Y
110° 39' 21.65"	45° 44' 30.62"
110° 38' 28.58"	45° 44' 30.62"
110° 38' 28.58"	45° 45' 32.62"
110° 39' 21.65"	45° 45' 32.62"

5. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний нэр төрөл зориулалт:
Хайлуур жоншны орд ил, далд аргаар ашиглана.

6. Үйлдвэрийн техник, технологи /ажиллах горим, хүчин чадал/:
Хөрс хуулалтын ажилд Shantui SD 13 бульдозер, Hundai 2900 LC-7 болон 4700 JC-7 маркийн экскаватор, 2,7м³ -ийн утгуурын багтаамжтай XCMG SEM 650B маркийн утгуур ачигч, 25 тн -ийн тэвшний багтаамжтай HOWO 290 маркийн автосамосвал зэрэг машин техник ажиллана.
2024 оны 05 дугаар сараас 9 дүгээр сар хүртэл жилд ажлын 150 хоног, 2 ээлжээр, ээлжинд 12 цагаар 59 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллана.

7. Үйлдвэрлэх, боловсруулах бүтээгдэхүүний хэмжээ:
2024 онд ил уурхайн төлөвлөлтөөр ордоос 38,05% агуулгатай 25,18 тн хүдэр олборлохоор төлөвлөсөн.

8. Усны эх үүсвэр, нөөц, чанар, хоногт ашиглах хэмжээ /шоо.метрээр/:
Усны эх үүсвэр нь Умард говийн гүвээт халхын дундад талын сав газар. Унд ахуйд ашиглах усыг ойролцоох худгийн уснаас зөөвөрлөн ашиглана.

9. Усны барилга байгууламжууд /нэр, хүчин чадал, барилга, байгууламжийн хэмжээ хийц/:
Мэдээлэл байхгүй.

10. Худаг, өргөлтийн станцууд, усны тоолуур /насосны хүчин чадал, марк/:

11. Дамжуулах байгууламж /шугам сүлжээний урт, диаметр/:

12. Хаягдал бохир усны хэмжээ, цэвэрлэгээний арга, түвшин:
Ахуйн хаягдал бохир усыг хөрсөнд шингээн зайлуулдаг.

13. Байгаль орчны үнэлгээ, нөхцөл:

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг 2023 онд “Эхопланет” ХХК-иар хийлгэсэн.

14. Онцгой нөхцөл:

15. Холбогдох хууль, дүрэм, журам, норм, стандарт, баримт бичгийн дагуу усны зарцуулалтыг тооцох

Байгаль орчны сайдын 2015 оны А/301 дугаар тушаалаар баталсан “Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд зарцуулах усны түр норм”-ын дагуу тооцоход

59 хүн х 20л/хон х 150 хон=177.0м³/жил – унд ахуйн усны хэрэглээ

500ш х 45л х 84 удаа= 1890.0м³ – ногоон байгууламжийн усалгаа /БОМТ-ний 16 хуудас/

10000.0м х 4.0м х 2л/м² х 1удаа/хон х 150 хон = 12000.0м³-зам талбайн тоосжилт дарахад ашиглах ус

/Одоогийн байдлаар уурхайд шүүрлийн ус байхгүй болно. Иймд зам талбайн усалгаанд ашиглах усыг ойролцоох малчны худгаас авч ашиглана/

Нийт: 177.0м³+1890.0м³+12000.0м³ = 14067.0м³ жилд ашиглана.

16. Зам талбайн тоосжилт дарах 12000.0м³, Ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглах 1890.0м³, ашиг олох зориулалтаар ашиглах 177.0м³ нийт усыг газрын доорх усны төлбөрийн хэмжээг “Усны экологи, эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын 2011 оны 302 дугаар тогтоолоор “Умард говийн гүвээт- Халхын дундад талын сав газар”-т тогтоосон газрын доорхи усны экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ, Засгийн газрын 2013 оны 327 дугаар тогтоолоор тогтоосон ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр, Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоолын 1-р хавсралтын 7а, 9-д заасан усны нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээг үндэслэн тооцож, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөрийг “Төсвийн тухай” хуулийн 23.6.5-д заасны дагуу аймгийн Төрийн сангийн ...тоот дансанд төвлөрүүлэх;

Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 326, 327 дугаар тогтоолыг үндэслэн ус ашигласны төлбөрийг тооцвол:

- “Умард говийн гүвээт- Халхын дундад талын сав газар”-т газрын доорх ус ашигласан нөхцөлд тооцох экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ 3700 төг/м³ байна.

- 10 хувь -Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоолын дагуу батлагдсан усны нөөц ашигласны төлбөрийн 9-д заасан хувь хэмжээ.

- 0.20- ашиглах усны ашиглалтын зориулалтын итгэлцүүр

- 378.0м³ жилд – ногоон байгууламжийн усалгаа

1890.0м³ х 74.0 = 139860,0 төг /нэг зуун гучин есөн мянга найман зуун жаран төгрөг/

- “Умард говийн гүвээт- Халхын дундад талын сав газар”-т газрын доорх ус ашигласан нөхцөлд тооцох экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ 3700 төг/м³ байна.

-20 хувь -Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоолын дагуу батлагдсан усны нөөц ашигласны төлбөрийн 7а-д заасан хувь хэмжээ.

- 0.25- ашиглах усны ашиглалтын зориулалтын итгэлцүүр

- 6600.0м³ жилд – зам талбайн тоосжилт дарах

12000.0 м³ х 185 төг=2220000,0 төг /хоёр сая хоёр зуун хорин мянган төгрөг/

- “Умард говийн гүвээт- Халхын дундад талын сав газар”-т газрын доорх ус ашигласан нөхцөлд тооцох экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ 3700 төг/м³ байна.

- 15 хувь -Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоолын дагуу батлагдсан усны нөөц ашигласны төлбөрийн 7а-д заасан хувь хэмжээ.

- 0.16- Засгийн газрын 2013 оны 327 дугаар тогтоолын дагуу ашиг олох зориулалтаар ашиглах газрын доорхи усыг ашиглахад тооцох ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр

$177,0\text{м}^3/\text{жил} \times 88,8 \text{ төг}/\text{м}^3 = 15717,6 \text{ төг}$ /арван таван мянга долоон зуун арван долоон төгрөг зургаан мөнгө/

Нийт: $139860,0 \text{ төг} + 2220000,0 \text{ төг} + 15717,6 \text{ төг} = 2375577,6 \text{ төг}$ /хоёр сая гурван зуун далан таван мянга таван зуун жаран далан долоон төгрөг зургаан мөнгө/

17. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд усны нөөцийг хэмнэх, эргүүлж ашиглах даалгавар:
Хэрэглээнээс гарсан бохир усыг “Усны чанар. Хүрээлэн бие орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир ус. Ерөнхий шаардлага” MNS 4943:2011 стандартын шаардлагад нийцүүлэн цэвэрлэж ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглах.

18. Тавих шаардлага, цаашид авах арга хэмжээ, зөвлөмж:

- Ус ашиглуулах дүгнэлтийг үндэслэн Алтанширээ сумын Засаг даргын захирамжаар ус ашиглах зөвшөөрөл авч гэрээ байгуулах /“Усны тухай” хуулийн 28.6-р зүйл/
- Усны тухай хуулийн 28.18-д зааснаар ус ашиглуулах дүгнэлт, холбогдох зөвшөөрөлгүйгээр ус ашиглахыг хориглодог болохыг анхаарах
- Усны шинжилгээг хийлгэж дүнг ирүүлэх
- Тоолууржуулан баталгаажсан тоолуурын заалтаар усны нөөц ашигласны төлбөрийг тооцож байх /Усны тухай хуулийн 30.1.4-д усны эх үүсвэрийг /БОНХС-ын 2013 оны А-156 тоот тушаалаар батлагдсан “Ус ашиглалт, хэрэглээг тоолууржуулах журам”/
- “Аж ахуйн нэгжийн экологийн паспорт” хөтлөх /Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 31 дүгээр зүйл, Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтэсээс авах/
- Зөвшөөрсөн хэмжээнээс илүү ашигласан усны төлбөрийг 50 хүртэл хувиар есгөн тооцож төлөхөөр заасныг анхаарч ажиллах /Усны тухай хуулийн 31.2-р зүйл/
- Ус ашиглах зөвшөөрлийн хураамжийг Алтанширээ сумын Төрийн сан банкны 060300995 тоот дансанд тушааж хуулбар хувийг ирүүлэх /Монгол Улсын “Улсын тэмдэгтийн хураамжын тухай” хуулийн 21.1, 20-р зүйл, Дорноговь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2011 оны 51-р тогтоол/
- Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах үйлчилгээний хөлс болох 50 000 төгрөгийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Төрийн сан банкны 100 060013001 дансанд тушаах /Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2018 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн А-376 тоот тушаал/
- Зөвлөмжид заасан ажлын тайлан, Ус ашиглалтын мэдээ тайланг 11-р сарын 05-нд багтаан аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт ирүүлэх

ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН:

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН:

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН
ДАРГА:



Ш. АМГАЛАНСАЙХАН

ОТГОНБАЯР

8/16/24, 1:52 PM

Баримт

Маягт №30303

КАПИТРОН
БАНК

ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ TRANSFER SLIP

Салбар /Branch	Он /Year	Сар /Month	Өдөр /Day	Мөнгөний нэгж /Currency
-3003	2024	08	16	MNT
Шилжүүлэгч Sender Нэр /Name МАНДАХ ДОРНЫН ЖОНШ Дансны дугаар /Account No. 3003031716 MN610030003003031716	Мөнгөн дүн тоогоор /Amount in figures 2,375,577.60			
Хүлээн авагчийн нэр /Name До.Ус ашигласны төлбөр	Мөнгөн дүн бичгээр /Amount in letters Хоёр сая гурван зуун далан таван мянга таван зуун далан долоо аравны зургаан мөнгө			
Хүлээн авагчийн банк /Beneficiary's bank 90 - ТӨРИЙН САН	Төлбөрийн зориулалт /Details of payment МАНДАХ ДОРНЫН ЖОНШ ХХК 2024- оны ус ашигласан төлбөр			
Дансны дугаар /Account No. 1000600000944				
Гарын үсэг /Signature 1	Тамга / Stamp			
2				
ТЭМДЭГЛЭЛ /Note Дансны дугаар /Account number 3003031716 Гүйлгээний дүн /Transaction amount 2,375,577.6 Утасны дугаар /Phone number 86061164	Гүйлгээний шимтгэл, хураамж /Transaction fee	Гүйлгээний дугаар /Transaction code 103		
Теллер Хянасан	103 501			

Би энэхүү баримтанд бичигдсэн мэдээллийн үнэн зөв болохыг баталж гарын үсгээ зурав.

I hereby certify that all information provided on this form is true and correct.



ДОРНОГОВЬ АЙМАГ
АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА

160 дугаар байр, Чандмань гудамж-1, 4 дүгээр баг
Алтанширээ сум, Дорноговь аймаг, 44075
Утас: (976) 7052 6201

Цахим шуудан: zdtg@altanshiree.do.gov.mn

2024. 07. 04 № 01/272

танай _____-ны № _____-т


АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
О.БАТЖАРГАЛ ТАНАА

Тус сумын Тойг багийн нутаг дахь MV-021637 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Мандах дорнын жонш” ХХК нь өөрийн ашиглалтын талбайгаас тухайн сумын нутаг дэвсгэрээр 110 км жонш тээвэрлэх тээврийн маршрутыг явуулахад татгалзах зүйлгүй.



Н.БҮРЭНТЭГШ

4424110275



БАТЛАВ
АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА Н.БҮРЭНТЭГШ

ХОГ ХАЯГДЛЫН ГЭРЭЭ

2024 оны 09 дугаар сарын 18-ны өдөр

Чулуунгишгэр

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Монгол Улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 2,6 дахь хэсэг, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 11.1.8 дахь хэсэг, Хог хаягдлын тухай хуулийн 8.4.5, 8.4.6 дахь хэсэг, 20.1, 20.2 дахь заалт, сумын ИТХ-ийн 2020 оны 02/12 дугаар тогтоолыг үндэслэв.

Хүний эрүүл мэнд хүрээлэн байгаа орчинд үзүүлэх хортой нөлөөллийг арилгах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах болон орчны ариун цэврийг тогтмол цэвэр байлгах, цэвэр эрүүл орчинд ажиллаж амьдрах орчныг бий болгоход оршино.

Хоёр. Гэрээ байгуулагч талууд

Нэг талаас Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын ЗДТГ-ыг төлөөлж Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Э.Ундармаа нөгөө талаас “Мандах дорнын жонш” ХХК-ийг (5497272 регистрийн дугаар) төлөөлж Э.Батмагнай нар харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Гурав. Төлбөр тооцсон байдал:

Алтанширээ сумын ИТХ-ийн 2020 оны 02/12 тоот тогтоолын 1 дүгээр хавсралтад зааснаар 1 сарын төлбөр 617000 төгрөгөөр тооцов.

Үйл ажиллагаа явуулах сар: 6 дугаар 3-наас 11 дүгээр сараас 29-ныг хүртэлх, нийт 6 сарын төлбөр: 3702000 төгрөг

Дөрөв. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын эрх

1. Монгол Улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Хог хаягдлын тухай хууль, Ариун цэврийн тухай хуулийн дагуу хяналт тавьж ажиллах
2. Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хог хаягдал гаргасны төлбөрийг төвлөрүүлэх
3. Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага хог хаягдлаа зориулалтын цэгт хаяж байгаа эсэхэд хяналт тавих
4. Хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх хуваарийг тээвэрлэгчтэй гэрээ байгуулж хэрэгжилтэд хяналт тавих

Тав. Иргэн, ААН байгууллагын эрх үүрэг

1. Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас гарсан ахуйн, хуурай хог хаягдлыг стандартын шаардлага хангасан зориулалтын саванд хадгалж байх
2. Аж ахуйн нэгж байгууллага нь хог хаягдал гаргасны төлбөрөө гэрээнд зааснаар Төрийн сан банкны 100060200947 тоот дансанд шилжүүлж байна.
3. Хог хаягдлыг ангилан ялгаж байх
4. Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хогийг тогтсон хугацаанд цэвэрлэж, хог хаягдлын талаархи дүрэм журам, стандартын шаардлагыг хангаж зориулалтын цэгт хаяж байхад анхаарах
5. Үйлдвэр үйлчилгээний явцад үүсэх хог хаягдлын хэмжээ, бусад мэдээллийг Засаг даргын тамгын газарт мэдээлж байх
6. Хог хаягдлыг ангилан хаях талаар зохих мэдээллийг ажилтануудадаа эзэмшүүлж, сургалт сурталчилгаа явуулах, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангаж ажиллах
7. Оршин суугаа газар орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэх, олон нийтийг хамарсан ажилд оролцох
8. Хуульд заасан журмын дагуу олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, хог хаягдлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэхийг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас шаардах
9. Үүссэн аюултай хог хаягдал, түүний эх үүсвэрийн талаар төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагад мэдээлэх, тусгай зориулалтын цэгт устгах

Зургаа. Гэрээний хэрэгжилт, хугацаа

1. Гэрээний биелэлтийг жилд нэг удаа дүгнэх ба тухайн сумын Засаг дарга гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавина.
2. Гэрээ 2024 оны 12 дүгээр сарын 30-нд дуусгавар болно.

Долоо. Гэрээний хариуцлага

1. Аж ахуйн нэгж байгууллага нь хог хаягдал гаргасны төлбөрөө удаан хугацаагаар төлөөгүй болон ил задгай хог шатаасан, зориулалтын бус газар хог хаягдал хаясан нөхцөлд өр авлагыг барагдуулах, учруулсан хохирлыг арилгах ба шаардлагатай тохиолдолд холбогдох дээд шатны байгууллагад хандан хог хаягдлын тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцно.
2. Аж ахуйн нэгж байгууллага нь энэхүү гэрээнд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл хоёр талын хамтарсан төлөөлөгч тухай бүр шийдвэрлэнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТЫН
УЛСЫН БАЙЦААГЧ

.....Э.УНДАРМАА

Утас: 96011302



1/16/25, 3:01 PM

about:blank

 **ХАСБАНК**

цахим гүйлгээний баримт

шилжүүлэгчийн дансны мэдээлэл		хүлээн авагчийн дансны мэдээлэл	
Банкны нэр:	ХасБанк	Банкны нэр:	ХААН Банк
Данс:	5005768406	Данс:	5077139346
Нэр:	МОНГОЛ ДОМАСОН ГХО ХХК	Нэр:	Багахаян
Дүн:	2,550,000.00	Дүн:	2,550,000.00
Валют:	MNT	Валют:	MNT

гүйлгээний мэдээлэл

Гүйлгээний дугаар: 000088283284

Гүйлгээний утга: 8400776 Монгол домасон ХХК Модны тарьц суулгац

Гүйлгээний шимтгэл: 200.00MNT

Гүйлгээний хүсэлт илгээсэн:

Гүйлгээ баталсан:

Гүйлгээ хийсэн огноо: 2024-06-06

Энэхүү цахим гүйлгээний баримтыг засварлах,Мэдээлэл өөрчлөх болон аливаа хууль бус зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

about:blank

1/1

Тээврийн хэрэгслийн төлбөр төлсөн баримт



МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

ТАТВАР ТӨЛСӨН БАРИМТ № - 1240306293326

ТТД / Регистр: 51101303876 / 5497272
Татвар төлөгчийн нэр: Мандах дорнын жонш
Татварын төрөл: 01030725 - Зам ашигласны төлбөр
Харьяалах татварын алба: Хан-Уул / Бусад
Төлсөн дүн: 40,000.00 ₮
Гүйлгээний огноо: 2024-05-31 10:54:05.0
Гүйлгээний утга: 1240306293326 51101303876 Мандах дорнын жонш MN610030003003031716;ТӨРИЙН САН
ТАТВАРЫН ДАНС: НТГ. Зам ашигласны төлбөр - 100200000914
Төлөлтийн хэлбэр: MOST



МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

ТАТВАР ТӨЛСӨН БАРИМТ № - 1240306908626

ТТД / Регистр: 51101303876 / 5497272
Татвар төлөгчийн нэр: Мандах дорнын жонш
Татварын төрөл: 04010201 - Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар
Харьяалах татварын алба: Хан-Уул / Бусад
Төлсөн дүн: 16,000.00 ₮
Гүйлгээний огноо: 2024-05-31 10:52:55.0
Гүйлгээний утга: 1240306908626 51101303876 Мандах дорнын жонш MN610030003003031716;ТӨРИЙН
ТАТВАРЫН ДАНС: САН ТАТВАР - 100200000932
Төлөлтийн хэлбэр: MOST





МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

TATBAP TӨЛCӨН БAPИМТ № - 1240212284914

ТТД / Регистр:	51101303876 / 5497272
Татвар төлөгчийн нэр:	Мандах дорнын жонш
Татварын төрөл:	01030717 - Автын агаарын бохирдлын төлбөр
Харъяалах татварын алба:	Хан-Уул / Бусад
Төлсөн дүн:	9,500.00 ₮
Гүйлгээний огноо:	2024-05-31 10:51:56.0
Гүйлгээний утга:	1240212284914 51101303876 Мандах дорнын жонш MN610030003003031716;ТӨРИЙН САН БАНК;0
Татварын данс:	ТЕГ.Автын АБТ - 1009000000414
Төлөлтийн хэлбэр:	MOST

