

АГУУЛГА

1.	ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА	2
1.1.	Төслийн ерөнхий мэдээлэл.....	2
1.2.	“Зүүн түрүүн” элсэн чулууны ордын үйлдвэрлэлийн нөөц	4
1.3.	Ашиглалтын системийн сонголт	4
	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт.....	5
1.4.	Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт...	5
1.5.	Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт	7
1.6.	Хөрсөн бүрхэвчид үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт 12	
1.7.	Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт.....	16
1.8.	Биологийн олон янз байдлыг Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт.....	19
1.9.	Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт 23	
1.10.	Түүх соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	24
1.11.	Осол эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	24
1.12.	Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	32
2.	ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ	36
2.1.	Агаарын чанрын хэмжилт	36
2.2.	Дуу шуугианы хэмжилт.....	37
2.3.	Хөрсний мониторинг	37
2.4.	Усны шижилгээний хариу	38
2.5.	Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт	39
3.	Хавсралт	40

ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА


1.1. Төслийн ерөнхий мэдээлэл

№	Үндсэн үзүүлэлтүүд	Тайлбар
1	Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага	“СҮР СҮЛД” ХХК
2	Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 20-р хороо, Бэлх Цуурайт 1, 184 тоот. Утас: 9534-7341
3	Төслийн нэр	“Зүүн түрүүн” нэртэй элсэн чулууны ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах
4	Хүчинтэй хууль эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт	1. Аж ахуй улсын бүртгэлийн гэрчилгээ: Улсын бүртгэлийн дугаар: 9011818030 Улсын регистрийн дугаар: 6570313 Улсад бүртгүүлсэн: 2020.05.08 2. Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл: Дугаар: 21/М037 Олгосон огноо: 2021.12.27
5	Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрлийн талбайн солбицол	Газар зүйн солбицол: ТЗ: 21/М037 Талбай: 87.35 га 106° 38' 12.99" - 47° 55' 46.01" 106° 39' 24.99" - 47° 55' 46.01" 106° 39' 24.99" - 47° 55' 25.01" 106° 39' 01.05" - 47° 55' 25.01" 106° 39' 01.05" - 47° 55' 32.00" 106° 38' 39.74" - 47° 55' 32.00" 106° 38' 39.74" - 47° 55' 25.01" 106° 38' 12.99" - 47° 55' 46.01"
6	Ордын геологийн бодит (В) нөөц	Элсэн чулуу: 2 761.36 мян.м ³
7	Ордын үйлдвэрлэлийн нөөц	Элсэн чулуу: 2 753.06 мян.м ³
8	Жилийн хүчин чадал	Элсэн чулуу: 70.0 мян.м ³
9	Ордын ашиглалтын хугацаа	40 жил

Төслийн байршил: Тус орд нь Улаанбаатар хотын төвөөс баруун хойд зүгт 21 км-т, УБ-Дархан чиглэлийн автозамын шалган бүртгэх 22-ын (шинэ) товчооноос чанх зүүн зүгт 3км-т Сонгинохайрхан дүүргийн 33-р хорооны нутагт оршино.

Хүснэгт 1. Талбайн солбицлын цэгүүд:

Булангийн цэг	WGS-84						UTM	
	Уртраг			Өргөрөг			Уртраг	Өргөрөг
	градус	минут	секунд	градус	минут	секунд	м	м
1	106	38	12.99	47	55	46.01	622273.21	5309755.38
2	106	39	24.99	47	55	46.01	623767.09	5309787.27
3	106	39	24.99	47	55	25.01	623781.01	5309138.95
4	106	39	1.05	47	55	25.01	623284.24	5309128.31
5	106	39	1.05	47	55	32.00	623279.62	5309344.11
6	106	38	39.74	47	55	32.00	622837.44	5309334.67
7	106	38	39.74	47	55	25.01	622842.04	5309118.87
8	106	38	12.99	47	55	25.01	622286.96	5309107.07
9	106	38	12.99	47	55	46.01	622273.21	5309755.38



Зураг 1. Төсөл хэрэгжих газрын тойм зураг



Зураг 2. Ашиглалтын талбайн өнөөгийн фото



Зураг 3. Баяжуулах хэсэг

1.2. “Зүүн түрүүн” элсэн чулууны ордын үйлдвэрлэлийн нөөц

№	Блокийн дугаар	Олборлолтод өртөх геологийн нөөц м³	Хаягдал		Хаягдал тооцсон нөөц м³	Бохирдол		Магадласан үйлдвэрлэлийн нөөц м³	
			%	м³		%	м³	Блокийн дугаар	Нөөц
Зүүн уурхай									
1	В-1	414117	0.42	1739	412378	0.12	495	В'-1	412872
2	В-2	1680800	0.42	7059	1673740	0.12	2008	В'-2	1675749
3	С-1	30093	0.42	126	29966	0.12	36	В'-3	30002
4	С-2	19126	0.42	80	19045	0.12	23	В'-4	19068
5	С-3	159671	0.42	671	159000	0.12	191	В'-5	159191
6	С-4	23793	0.42	100	23693	0.12	28	В'-6	23722
7	С-5	129665	0.42	545	129120	0.12	155	В'-7	129275
8	С-6	37433	0.42	157	37275	0.12	45	В'-8	37320
Дүн		2494697	0.42	10478	2484219		2981	В'	2487200
Баруун уурхай									
9	В-3	199047	0.63	1254	197793	0.33	653	В'-9	198445
10	С-7	15753	0.63	99	15654	0.33	52	В'-10	15705
11	С-8	16619	0.63	105	16514	0.33	54	В'-11	16568
12	С-9	15080	0.63	95	14985	0.33	49	В'-12	15034
13	С-10	20168	0.63	127	20041	0.33	66	В'-13	20107
Дүн		266666	0.63	1680	264986	0.33	874	В'	265861
Нийт		2761363		12158	2749205		3856	В'	2753061

1.3. Ашиглалтын системийн сонголт

Орд газрын уул–геологи, уул–техникийн нөхцөлийг үндэслэн ил аргаар ашиглах авто тээвэртэй ашиглалтын системийг сонгон авч төсөлд тусгалаа. Уулын орой хэсэг нь хадархаг халцгай, бэл хормой руу 0.05-0.1 м зузаан өнгөн хөрс байх ба ба энэ нь тооцоогоор 4.4 мян.м³, өгөршлийн бүс нь шимт хөрснөөс доош 1 м-ийн гүнд тооцоогоор 84.8 мян.м³ байна. Шимт хөрсийг шууд утгуурт ачигчаар түрж овоолон, нөөцийн хилийн гадна тусгай талбайд байршуулна. Харин өгөршсөн чулуулгийг экскаватор-автосамосвалын хослолоор ачиж тээвэрлэн гадаад овоолгод байршуулна.

Ордын ашигт малтмал болох элсэн чулууг өрөмдлөг тэсэлгээний аргаар сийрэгжүүлэн уурхайгаас экскаватор – автосамосвалын хослолоор ачиж тээвэрлэн ордоос 0.8-1 км зайд байрлах чулуу бутлан ангилах цехэд буулгана.

СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

1.4. Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт

- ✓ Уурхайн ашиглагдаж буй бүх тээврийн хэрэгслийг улсын үзлэг оношилгоонд хамруулсан ба эврэлд гэмтэл гарсан тохиолдолд тухай бүрт нь засвар үйлчилгээг хийж ажилласан.

Зураг 4. Татвар төлсөн баримт

Нэр : СҮР СҮЛД ХХК

Илгээгч	Дансны дугаар: 440000343	Нэр СҮР СҮЛД ХХК	Дүн 18,000.00 MNT	Ханш 1
Хүлээн авагч	Банкны дугаар: 04 Дансны дугаар: 4904962560040077	Банкны нэр Худалдаа Хөгжлийн Банк Нэр МОСТ МОНИ ӨГЛӨГ	18,000.00 MNT	1
Гүйлгээний утга: ММ: ЕВ -1240307404765-Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар-Сүхба				

Танд баярлалаа

Нэр : СҮР СҮЛД ХХК

Илгээгч	Дансны дугаар: 440000343	Нэр СҮР СҮЛД ХХК	Дүн 9,500.00 MNT	Ханш 1
Хүлээн авагч	Банкны дугаар: 04 Дансны дугаар: 4904962560040077	Банкны нэр Худалдаа Хөгжлийн Банк Нэр МОСТ МОНИ ӨГЛӨГ	9,500.00 MNT	1
Гүйлгээний утга: ММ: ЕВ -1240301371093-Автын агаарын бохирдлын төлбөр-Сүхбаатар дүүрэг				

Танд баярлалаа

- ✓ Ил уурхайгаас баяжуулах хэсэг хүртлэх зам буюу дотоод тээврийг сайжруулсан шороон замаар хийдэг. Тухайн жил уурхайн дотоод тээврийн замд үер ус болон бусад хүчин зүйлээс үүсэн эвдрэл гэмтэл гараагүй. Манай байгууллага нь уурхайн талбайгаас шууд борлуулалт хийж ажилдаг тул гадаад тээвлэлтийг худалдан авч байгуулагууд өөрсдөө хариуцаг байна. Гэвч бид гадаад болон дотоод тээвэрлэлтээс үүсэн тоосжилтыг дарах зорилгоор зам усалгааг тогтмол хийж ажилсан. Зам усалгааны үеийн фото зургийг доор харууллаа.



Зураг 5. Гадаад тээврийн замын усалгаа



Зураг 6. Зас усалгааны үеийн фото

1.5. Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт

✓ Ус ашиглуулах дүгнэлтийг 2025 оны 06-р сарын 23 - ний өдөр Нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Байгаль орчны газраар 2025/31 тоот дүгнэлт гаргуулж ажилсан.

Зураг 7. Ус ашиглуулах дүгнэлт

 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН УС АШИГЛУУЛАХ ДҮГНЭЛТ 2025 оны 06 сарын 13 өдөр Дугаар 2025/31 Улаанбаатар хот СҮР СҮЛД ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ Э.МӨНХ-ЭРДЭНЭ ТАНАА 1. Төсөл хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж байгууллага, захирлын нэр хаяг, утас факс, улсын бүртгэлийн дугаар: "Сүр сүлд" ХХК, Захирал Э.Мөнх-Эрдэнэ, Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар хороо, Балх шурайт-1, 184 тоот, Утас: 99191593, 95347341, Улсын бүртгэлийн дугаар 9011818030, Регистрийн дугаар 6570313. 2. Төслийн байршил (ХБ:ЗУ): Сонгинохайрхан дүүргийн 33 дугаар хороо, Зүүн туруун нэртэй 21/М037 дугаартай түгээмэл тархацтай тусгай зөвшөөрөлтэй, 47°35'41.09"N, 106°38'42.68"E 3. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний нэр төрөл зориулалт: Зам, барилгын ажилд шаардагдах 5 мм-ийн элс, 5-10 мм, 10-20 мм-ийн хэмжээтэй барилгын чулуу үйлдвэрлэн хэрэглэгчдэд нийлүүлдэг. 4. Үйлдвэрийн техник, технологи /ажиллах горим, хүчин чадал: Жилд 70.0 мян м³ зам, барилгын чулуу олборлох хүчин чадалтай. Жилд 172 хоног үйл ажиллагаа явуулна. 27 хүн ажиллана. 5. Үйлдвэрлэх боловсруулах бүтээгдэхүүний хэмжээ: Жилд 250.0 мян м³ зам, барилгын чулуу үйлдвэрлэдэг. 6. Усны эх үүсвэр, нөөц, чанар, хоногт ашиглах хэмжээ /шоо,метр/: Замын усалгаа, ногоон байгууламж, унд ахуйн хэрэгцээнд зориулан гаргасан 80 м гүнтэй 1 худагтай. Паспорт дээр заасан ундаагаар тооцож үзэхэд худагас хоногт 86.4 м³ ус авч ашиглах боломжтой. Хоногт дунджаар 18.54 м³ ус ашигладаг. 7. Усны барилга байгууламжууд /нэр, хүчин чадал, барилга, байгууламжийн хэмжээ хийц/: Зам, модны усалгаа, унд ахуй зориулан гаргасан гүн өрмийн худагас өөр усны барилга байгууламж байхгүй. 8. Худаг, өргөлтийн станцууд, усны тоолуур /Насосын хүчин чадал, марк/: Худагт Atlas-455 усны насосыг 60м гүнд суурилуулсан. LXLG заварын 25мм голчтой, 202400858 дугаартай усны тоолуургыг 2024 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр суурилуулсан. Тоолуурын заалт 00001м³. 9. Дамжуулах байгууламж /шугам сүлжээний урт, диаметр, эх үүсвэр/: Худагас унд ахуйд хэрэглэх усыг нөөцлөх сав байхгүй. Ногоон байгууламж, зам талбайн усалгааг усны машинаар хийхээр төлөвлөсөн. 10. Хаягдал бохир усны хэмжээ, цэвэрлэгээний арга, түвшин: Хаягдал ус зайлуулах 24/02 дугаартай зөвшөөрлийг 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас авсан. 11. Байгаль орчны үнэлгээ, нөхцөл: Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг	2022 онд "Монслев" ХХК-иар хийж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын ямаар батлуулсан. Үнэлгээнд заасан зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллах шаардлагатай. 12. Онцгой нөхцөл: Зам талбай, ногоон байгууламж, унд ахуйд зориулан гаргасан гүний худгийг бохирдлоос хамгаалах зорилгоор Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд /хуучин нэрээр/, Барилга хот байгуулалтын сайдын 2015 оны А-230/127 дугаартай тушаалаар батлагдсан "Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журмын 3.18 дахь заалтад заасны дагуу эрүүл ахуйн хориглолтын бүсийг байгуулан мөрдөж ажиллах. 13. Холбогдох хууль, дүрэм, журам, норм стандартын дагуу усны зарцуулалтыг тооцох: "Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм батлах тухай" Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны А/301 дүгээр тушаалын 13.14 дүгээр хавсралтаар усны зарцуулалтыг тооцвол: - 1 ажилтан хоногт 180 л ус хэрэглэнэ гэж үзвэл: 27 ажилтан 1 хоногт 4.86 м³, 172 хоногт 835.92 м³. - 1м³ зам, талбайн тоосжилт дарахад 2л ус ашиглана гэж үзвэл: 1500м² зам, талбайн тоосжилт дарахад 3 м³ ус ашиглах бөгөөд 50 удаа услахад 150.0 м³. - 1 ш мод услахад 40 л ус хэрэглэнэ гэж үзвэл 1000 ш навчит төрлийн мод 40 м³, 25 удаа услахад 1000 м³. Нийт: 1985.92м³ 14. Холбогдох хууль, тогтоол шийдвэрийн дагуу оногдуулах усны нөөцийн төлбөрийн хэмжээ: "Усны экологи, эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн батлах тухай" Монгол Улсын Засгийн Газрын 2011 оны 302, "Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай", "Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай" Монгол Улсын Засгийн газрын 326, 327 дугаар тогтоолуудыг үндэслэн төлбөрийг тооцоход: 1м³ усны нөөц ашигласны төлбөр 9440 төг/м³*0.07*15%/100%= 99.12 төг - 9440 төг/м³ – Экологи, эдийн засгийн суурь үнэлгээ; - 15% - Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээ; - 0.07- Ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр; 1985.92м³*99.12төг=196.844.39төг (Нэг зуун ерөн зургаан мянга, найман зуун дөчин дөрвөн төгрөг, гучин есөн мөнгө.) 15. Тавигдах шаардлага, цаашид авах арга хэмжээний талаархи зөвлөмж: - Усны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1-д заасны дагуу Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай 2025 оны ус ашиглах гэрээг тоолуурын 00001м³-ээс хойш тооцож байгуулах. Усны нөөц ашигласны төлбөрийг 2025 оны 12-р сарын 25-ны дотор Сонгинохайрхан дүүргийн Татварын хэлтсийн дансанд төлөх. (1м³ усны төлбөр 99.12 төгрөг). - Гүний худгийн уснаас упирал бүр дээж авч хими болон бактериогийн шинжилгээ хийлгэн ундны усны стандартын шаардлага хангасан тохиолдолд унд ахуйд усыг ашиглах. - Үйлчилгээнээс гарч буй бохир усыг стандартын шаардлагад нийцтэл цэвэрлэх бага оврын цэвэрлэх байгууламжтай байх.	- UCS 07018.2022 Бие даасан усан хангамж, худаг, ус агуулах саванд тавих ерөнхий шаардлага хотын стандартыг хэрэгжүүлэх. - Усны нөөц ашигласны төлбөрийг хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд Усны тухай хуулийн 33.1.10-т заасны дагуу хариуцлага тооцохыг анхаарах. - Тоолуурын заалтын баталгаа алдагдсан, шугам хоолойгоос салгасан тохиолдолд усны нөөц ашигласны төлбөрийг Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны А/301 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм"-оор тооцож оногдуулахыг анхаарах. - Гэрээнд зааснаас илүү ашигласан усанд Засгийн газрын 2018 оны 391 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Зөвшөөрсөн хэмжээнээс илүү ашигласан усны төлбөр тооцох журам"-ын дагуу шатлан өсгөх хэлбэрээр тооцохыг анхаарах. - Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг тухайн жилийн ус ашиглалтын тайланд тусган 2026 онд ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах хүсэлтийн хамт ирүүлэх. НОГООН БҮСИЙН АШИГЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА  ОТЭМҮҮЖИН
---	---	--

- ✓ Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газраас “Ус ашиглах эрхийн бичиг”-ийг 2023 он гурван жилийн хугацаатайгаар авсан ба хугацаа дуусаагүй ба 2026 оны 10-р сард хугацаа дуусна.

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын
2013 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн
А-157 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт



УС АШИГЛАХ ЭРХИЙН БИЧИГ

Дугаар **23/06**

Нийслэлийн Байгаль орчны газар-ын
/Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн тивийн захирагчны төв байгууллага, Сав газрын захиргаа, аймаг, нийслэлийн байгаль орчны алба/
гаргасан 20**23** оны **07**-р сарын **25**-ны өдрийн **2023/44** дугаартай ус ашиглуулах дүгнэлт,
Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2023 оны А/736 дугаар захирамж-ын
/Сав газрын захиргаа, аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба, сум, дүүргийн Засаг дарга/
олгосон 20**23** оны **10**-р сарын **24**-ны өдрийн ус ашиглах зөвшөөрөл,
Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар-тай
/Сав газрын захиргаа, аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба, сум, дүүргийн Засаг дарга, Ус хангаач байгууллага/
20**23** оны **10**-р сарын **18**-ны өдөр байгуулсан **2023-03/325** дугаар бүхий ус
ашиглах гэрээг үндэслэн **Улаанбаатар** аймаг, нийслэл,
Сонгинохайрхан сум, дүүрэг **33** дугаар баг, хорооны
/Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хаяг/
нутагт байршилтай, улсын бүртгэлийн **9011818030** тоот гэрчилгээтэй,
6570313 регистрийн дугаартай **“Сүр сүлд” ХХК**-г
/Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/
ус ашиглахад тавигдах шаардлагыг бүрэн хангасан гэж үзэж, **33-р хороонд**
байршилтай усны нөөцөөс хоногт **5.0 м³** шоо метр усыг
/гадаргын ус, газрын доорхи ус/
Барилгын чулуу бутлах зориулалтаар ашиглах ЭРХИЙН БИЧИГ-ийг гурван
үйлдвэр
жилийн хугацаагаар олгов.

Эрхийн бичиг олгосон:
СХД-ийн ЗДТГ-ЫН ДАРГА  **Д.ТӨМӨРБААТАР**
аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба, сум, дүүргийн Байгаль хамгаалагч
/байгууллага, нэгж, туслах алганы нэр, ахуйн үсэг/
20**23** оны **10**-р сарын **25**-ны өдөр

- ✓ Ус ашиглах зөвшөөрлийн дагуу “Ус ашиглах гэрээ”-г Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-тай 2025 оны 03-р сарын 10 өдөр 2025-03/542 дугаар гэрээ байгуулж ажиллаж байна. мөн гэрээд заасны дагуу төлбөрийг төлж барагдуулсан.



Нэг. Ерөнхий зүйл

Усны тухай хуулийн 28.4, 28.6, 28.7, 29.1, Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.2 дугаар зүйлийн 1.14 дэх заалт, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2023 оны А/736 тоот захирамж, нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2025/31 дугаартай ус ашиглуулах дүгнэлтийг тус тус үндэслэн Ус ашиглуулагчийг төлөөлж Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тохиролцон хэлэлцлийн дарга Ж.Нямхүү, Ус ашиглагчийг төлөөлж Сонгинохайрхан дүүргийн 33 хэлтсийн дарга Ж.Нямхүү, Ус ашиглах талгаар тохиролцон энэхүү гэрээг 2025 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс нөхөн тооцож, 2026 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийг хүртэл нэг жилийн хугацаатайгаар байгуулав.

Хоёр. Гэрээний нөхцөл:

2.1. Ус ашиглах зориулалт: Хайрга дайрга олборлох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.

2.2. Ашиглах усны хэмжээ: Үндаргаар нь тооцож үзэхэд хоногт 86.4 м³ ус авч ашиглах боломжтой, газар нь хоногт 18.54 м³ ус ашигладаг.

1 ажилтан хоногт 180 л ус хэрэглэнэ 27 ажилтан 1 хоногт 4.86м³ *172хоногт 835.92м³.

1 м³ талбай тоосжилт дарахад 2л ус зарцуулна гэж үзвэл 1500м² талбайн тоосжилт дарахад 3 м³ ус ашиглах бөгөөд 50 удаа услахад 150.0 м³.

1 ш мод услахад 40л ус хэрэглэнэ гэж үзвэл 1000 ширхэг навчит төрлийн мод 40 м³ 25 удаа услахад 1000м³ Нийт 1985.92м³.

2.3. Усны чанар, найрлага: Химийн бүрэлдэхүүнээрээ гидрокарбонатын ангийн, холимог бүлгийн, 1-р төрлийн, чанарын хувьд цэнгэг, зөөлөн ус байна. Шинжилсэн химийн үзүүлэлтүүд нь "Ундны ус, Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018"-ын шаардлага хангаж байна.

2.4. Усны эх үүсвэрийн Байршил: Сонгинохайрхан дүүргийн 33 дугаар хороо, Зүүн туруунд, Солбицол: 47°55'46.01"N, 106°38'12.99"E

Барилга байгууламж: Үнд ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар гаргасан 80 м гүн, өрмийн худаас өөр усны барилга байгууламж байхгүй.

Тонот төхөөрөмж нэр марк: Худалт Atlas-455 маркын усны насосыг суурилуулсан. 2.5 Хаягдал усны хэмжээ, хаях цэгийг Байршил: Байхгүй хөрвөнд шингээдэг. 2.6 Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ: Жилд 256 кг. 2.7 Бохир ус цэвэрлэх барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал, технологи, цэвэрлэх арга цэвэрлэгээний түвшин: Бохир ус зөөвөрлөх мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ байгуулж, бохир усыг зөөвөрлүүлж, бохирын төвлөрсөн шугамд нийлүүлэх.

2.8. Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, усны нөөцийн бохирдлоос сэргийлэх арга хэмжээ, түүнд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ: Байхгүй.

2.9. Усны тоолуурын: Загвар, нэр, дугаар: Atlas-455 усны насосыг 60м гүнд маркын усны насосыг суурилуулсан. 202400858 дугаартай гэрчилгээтэй, LXSG маркийн усны тоолуурыг 2024 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр суурилуулсан.

Тоолуур баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгосон байгууллага огноо: Стандарт-чилал, хэмжил зүйн газар, 2024 оны 11-р сарын 07-ны өдөр.

Тоолуурын заалт: 2025 оны 6 сарын 13-ны өдрийн 2025/31 дугаартай ус ашиглуулах дүгнэлтэд заасан тоолуурын заалт 00001м³.

2.10. Ус ашигласны нэгж төлбөрийн хэмжээ: 2022 оны усны нөөц ашигласны төлбөрийг "Усны экологи эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн батлах тухай", Монгол улсын Засгийн Газрын 2011 оны 302, "Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай", Тогтоолын хавсралтанд өөрчлөлт оруулах тухай" Монгол Улсын Засгийн газрын 326, 327 дугаар тогтоолуудыг тус тус үндэслэн 2025 оны 12 дугаар сарын 25-ний дотор тоолуурын заалтаар тооцож 1м³ ус 99.12 төг төлнө.

2.10.1. Үнд ахуй үйлдвэрлэлд ашигласан 1985.92м³ газрын доорх ус ашигласны төлбөрт нийтдээ 196,844.39 /Нэг зуун ерөн зургаан мянга, найман зуун дөчин дөрвөн төгрөг, гучин есөн мөнгө/ төгрөгийг Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2-т заасны дагуу усны нөөцийн төлбөрийн орлогыг тоолуурын заалтаар эхлүүл ус ашиглах дүгнэлтээр тогтоосон дүнгээр 2025 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор Сонгинохайрхан дүүргийн Төрийн сангийн 10020090944 тоот дансанд төвлөрүүлж ажиллана.

Гурав. Талуудын эрх үүрэг.

3.1. Гэрээ байгуулагч талууд нь Усны тухай хуулийн 7.5, 13.1.1, 19.1.2, 19.1.4, 26.1, 30.1, 30.2, 31.1-д заасан эрх үүрэг хүлээнэ.

3.2. Ус ашиглуулах дүгнэлтээр тавьсан шаардлага зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хангамж ажиллана.

3.3. Талууд энэхүү гэрээг байгуулах, хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан мөнгөн буюу мөнгөн бус хэлбэрээр шагнал, шан харамж, урамшуулал зэрэг гэрээнд тусгагдаагүй аливаа төлбөрийг харилцан төлөөгүй болно.

3.4. Ус ашиглуулагч нь энэхүү гэрээнд заасан арга хэмжээг зохион байгуулахдаа ус ашиглагч талын удирдлагын баг болон ажилтан холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэхгүйгээр хувьд нь хөнгөлөлттэй ажил үйлчилгээ амлах, бэлэг шан харамжийн зүйл болон бусад хууль бус хангамж, урамшуулал өгөхийг хориглоно.

3.5. Хэрэв үүнээс үүдэн талууд болон гуравдагч этгээдэд хохирол учирсан тохиолдолд хохирлыг бүрэн хариуцах үүрэгтэй.

3.6. Ус ашиглагч нь ус ашиглуулагч талын удирдлагын баг болон ажилтнаас энэхүү гэрээтэй холбогдуулан хөнгөлөлттэй худалдаа, бэлэг шан харамжийн зүйл болон бусад хууль бус хангамж, урамшуулал өгөхийг шаардсан тохиолдолд үүнийг ус ашиглагч талын эрх бүхий албан тушаалтанд мэдээлэх үүрэгтэй.

Дөрөв. Бусад

4.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг дарж баталгаажуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

4.2. Ус ашиглуулах дүгнэлт, ус ашиглах зөвшөөрөл, хаягдал усны талаархи дүгнэлт, хаягдал ус зайлуулах зөвшөөрөл нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.

4.3. Гэрээний биелэлтийг жил бүр дүгнэж тэмдэглэл үйлдэнэ.

4.4. Талуудын тохиролцоноор гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба бичгээр үйлдэнэ.
4.5. Гэрээг дор дурдсан үндэслэлээр хугацаанаас өмнө цуцалж болно.
4.5.1. Ашиглаж байгаа усны эх үүсвэр тусгай хэрэгцээнд шилжсэн.
4.5.2. Аль нэг тал татан буугдсан бол.
4.6. Талуудын хооронд үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрхэмлэх бөгөөд эс зөвшөөрөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Усан орчин ашиглуулагчийг төлөөлж:

Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-ын Тохиролцон хэлэлцлийн дарга Ж.Нямхүү

Байгаль орчин, ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Шэнэхүү

Хаяг: Сонгинохайрхан дүүргийн 33 дугаар хороо

Харилцах утас: 70173213

Ус ашиглагчийг төлөөлж:

"Сүр сүлд" ХХК-ийн захирал Ц.Э.МОНХ-ЭРДЭНЭ

Хаяг: Сонгинохайрхан дүүргийн 33 дугаар хороо зүүн турууны аманд

Харилцах утас: 95347341

99191593

- ✓ 2025 онд уурхайн талбайд кемпийн тохижилтийн ажил хийгдсэн ба худгийн тоолуурыг кемпийн гал тогооны байрлуулсан. Тоолуурын баталгаажуулалт нь 2024 онд хийгдсэн ба 2026 онд дахин баталгаажуулалт хийлэгэхээр төлөвлөж байна.

Зураг 8. Тоолуурын зураг



Тоолуурын баталгаажуулалт

	СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР	УСНЫ ТООЛУУРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ № ЭУ196854.....
.....-Д (хэрэглэгчийн нэр)		
ашиглаж байгаа	LXSGR	загварын 6.3 м³/ц
хэмжих хязгаартай,	25. мм-ийн голчтой №	202400858
халуун, хүйтэн усны тоолуурыг №	075	лацаар битүүмжилж (доогуур зурах)
2026	оны 11	-р сарын 07
батылгаажуулалтын гэрчилгээ олгов.		
Шалгалтын дараах заалт:		00001
Лабораторийн тэмдэг		Улсын шалгагчийн гарын үсэг, тэмдэг
2024 оны 11		-р сарын 07 -ны өдөр

- ✓ Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-аас “Хаягдал ус хаях зөвшөөрөл”-ийг Төвлөрсөн бохир усны шугамын коллекторт нийлүүлэх зөвшөөрөл авсан. Мөн төлбөрийг бүрэн төлж барагдуулсан. “Хаягдал ус хаях зөвшөөрөл”-ийн дагуу 2025 онд гэрээ болон хаягдал усны дүгнээлтийг зөрчөөгүй тул сунгасанд тооцсон.

Зураг 9. Хаягдал ус хаях зөвшөөрөл

Байгаль орчин, ажлаа жуулчлалын сайд,
Барилга, хот байгуулалтын сайдын
2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн
А/719/189 дүгээр тушаалын хавсралт

**ХАЯГДАЛ УС ХАЯХ, ЗАЙЛУУЛАХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ**

Дугаар: 24/02

Туул голын сав газрын захиргаа-ын гаргасан
/ Дүгнэлт гаргасан байгууллага /

2024 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн хаягдал ус хаях, зайлуулах 24/24 тоот
дүгнэлтийг үндэслэн Улаанбаатар аймаг/нийслэл Сонгинохайрхан
сум/дүүргийн 33 дугаар хороо байршилтай
/ хаяг /

“Зүүн түрүүн” элсэн чулууны ордны хайрга дайрга олборлох
/ үйл ажиллагааны чиглэл /

чингэлгээр хаягдал ус гаргаж байгаа “Сүр сүлд” ХХК -д
/ хүү, хуулийн этгээдийн нэр /

Улаанбаатар аймаг/нийслэл, Сонгинохайрхан сум/дүүргийн

Төвлөрсөн бохир усны шугамын коллекторт байршилтай хаягдал
ус зайлуулах нэг буюу хүрээлэн буй орчинд болон төвлөрсөн бохир усны
шугамд жилд 371.52 мян.м³ хаягдал усыг “Хүрээлэн байгаа
орчин, Усны чанар, хаягдал ус, ерөнхий шаардлага MNS 4943:2015”,
“Хүрээлэн байгаа орчин, усны чанар, Ариутгах татуургын сүлжээнд
нийлүүлэх хаягдал ус, ерөнхий шаардлага MNS 6561:2015” стандартаар
тогтоосон норматив шаардлагад нийцүүлэн хаях, зайлуулах зөвшөөрлийг
/ аль нь болохыг доогуур нь зурах /

нэг жилийн хугацаагаар олгож, ус бохирдуулсны төлбөрийн гэрээ болон
дүгнэлтийг зөрчөөгүй тохиолдолд зөвшөөрлийг жил бүр сунгагдсанд тооцно.
Хаягдал усны хэмжээ болон хаягдал ус зайлуулах нэг, төвлөрсөн бохир усны
шугамын байршил өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухай бүр шингээр зөвшөөрөл олгоно.

Зөвшөөрлийн бичиг олгосон:
СХД-ЗДТГ-ЫН ДАРГА **Д.ТӨМӨРБААТАР**
/ Зөвшөөрөл олгосон байгууллага / / Гарын үсэг / / Гарын үсгийн тайлалт /

Тамга
20 24 оны 03 р сарын 20 ны өдөр

Дт/From	Дансны/Картын дугаар Account/Card number	Нэр/Name	Дүн/Amount	Ханш/Rate
	5006764408	Ц*****Ж ЦЭЦЭНЧИМЭГ	27,864.00 MNT	1.00
/ Хорин долоон мянга найман зуун жаран дөрвөн төгрөг /				
Кт/To	Банкны дугаар/Branch No	Банкны нэр Bank Name	27,864.00 MNT	1.00
	90	Төрийн Сан		
Кт/To	Дансны/Картын дугаар Account/Card number	Нэр/Name	27,864.00 MNT	1.00
	100200900944	СХД.Ус, рашааны төлбөр		

Гүйлгээний утга/Transaction description:
EB-SUR SULD XXK RD6570313 бохир усны төлбөр төлөв.

Дт/From	Дансны/Картын дугаар Account/Card number	Нэр/Name	Дүн/Amount	Ханш/Rate
	5006764408	Ц*****Ж ЦЭЦЭНЧИМЭГ	150,000.00 MNT	1.00
/ Нэг зуун тавин мянган төгрөг /				
Кт/To	Банкны дугаар/Branch No	Банкны нэр Bank Name	150,000.00 MNT	1.00
	90	Төрийн Сан		
Кт/To	Дансны/Картын дугаар Account/Card number	Нэр/Name	150,000.00 MNT	1.00
	100200900944	СХД.Ус, рашааны төлбөр		

Гүйлгээний утга/Transaction description:
EB-SUR SULD XXK /RD6570313/ KHAYAGDAL USNII GEREE, GERCHILGEENII TULBOR TULOV

Зураг 1. Ус бохирдуулсны төлбөр төлсөн баримт

1.6. Хөрсөн бүрхэвчид үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт

- ✓ Төлөвлөгөөт онд уурхайн карьерын талбай тэлээгүй ба олборлолтын үйл ажиллагаагаар эрүүл талбай эвдрэлд өртөөгүй. Иймд шинээр шимт хөрсний овоолго үүссээгүй харин өмнөх жилийн шимт хөрсний овоолгыг засаж сайжруулсан. 2023 онд шимт хөрсний хуулалтын ажил хийгдсэн. Тухайн цагаас шимт хөрсний хуулалтын ажил огт хийгдээгүй.

Зураг 2. Шимт хөрсний овоолго



- ✓ Бид ашиглалтын талбайн дотоод зам болон зогсоол бусад талбайг тэмдэгжүүлсэн. Олборлолт болон тээвэрлэлтэд ашиглагдаж байгаа машин техникийг олон салаа зам гарахгүй нэг маршрутаар зорчихыг жолооч, операторуудад зааварчилгаа өгч ажиллаж байсан.

Зураг 3. Ашиглалтын талбайд байршуулсан тэмдэг тэмдэглэгээ



Зураг 4. Дотоод тээврийн замын хурдны тэмдэг




Зураг 5. Уурхайн бүсийн анхааруулах тэмдэг



- ✓ Төсөлд ашиглагдаж байгаа тээврийн хэрэгсэлд эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд засварын талбайд засвар үйлчилгээг хийж ажилласан.

Зураг 6. Засварын газар



Засварын газрын дотор тал багаж хэрэгсэл



Засварын газрын гадна талбай болон тохижитлт

1.7. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт

- ✓ Төлөвлөгөөт онд өөрийн ашиглалтын талбайд бид 100 ширхэг мод тарихаар төлөвлөсөн ба өмнөх онд тариалсан модын усалгаа тордолгоог хийж ажилласан.

Зураг 7. Мод тариа ажиллагаа



Зураг 8. Модны ургалт намрын байдлаар



1.8. Биологийн олон янз байдлыг Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийг 2025 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан дүйцүүлэн хамгааллын ажлын хүрээнд Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах улсын нэгдсэн 2 дугаар эмнэлгийн хажуу талд нийтийн эзэмшлийн талбайд нарс, гүйлс, монос мод суулгаж, зүлэгжүүлэлтийн ажил хийж гүйцэтгэсэн ба тухайн ажлыг “Тэгш газар” ХХК хийж гүйцэтгэсэн.

Хөрөнгө гаргасан аж ахуйн нэгжийн нэрс			
1	“Багануур” ХК	10	“Лакширикристал” ХХК
2	“Эвтчулуу” ХХК	11	“Цээцээ импекс” ХХК /ХУД/
3	“Монфрукт” ХХК	12	“Шар монгол” ХХК
4	“Сэрүүн сэлбэ” ХХК	13	“Амьдралын илч” ХХК
5	“Ката” ХХК	14	“Минжийн хангай төгөл” ХХК
6	“Цээцээ импекс” ХХК	15	“Сүр сүлд” ХХК
7	“Мөнхсонор трейд” ХХК	16	“Мандах булаг” ХХК
8	“Жи Эс Эн Ди” ХХК	17	“Кенже” ХХК
9	“Сүмбэр хунтан” ХХК	18	“Шинэ тоосго” ХХК

ХҮЛЭЭН АВСАН:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

НБОГ-ЫН ХБООАХХ-ИЙН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ж.БАТЗОЛБОО

НБОГ-ЫН ХБООАХХ-ИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН

С.СҮХЦООЖ

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:

“ТЭГШ ГАЗАР” ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

С.АЛТАНЦЭЦЭГ

“ТЭГШ ГАЗАР” ХХК-ИЙН ТАЛБАЙН
ИНЖЕНЕР

Б.ЭНХТҮВШИН

Зураг 9. Хамрагдсан аж ахуйн нэгж



Огноо: 2025.08.29

Шилжүүлгийн мэдээлэл Журналын № : 273459791

Системийн огноо: 2025.08.29 02:26:42

Нэр : СҮР СҮЛД ХХК

Илгээгч	Дансны дугаар: 440000343	Нэр СҮР СҮЛД ХХК	Дүн 1,500,000.00 MNT	Хяналт 1
Хүлээн авагч	Банкны дугаар: 04 Дансны дугаар: 440003837	Банкны нэр Худалдаа Хөгжлийн Банк Нэр ТЭГШ ГАЗАР ХХК	1,500,000.00 MNT	1
Гүйцэтгэлийн утга: EB-SURSULD ХХК RD6570313 DUTTSULEN KHAMGAALALTUIN ZARDAL MOD TARIKH				

Танд баярлалаа



Дансны тодорхойлолтыг QR код болон дараах холбоосоор хандаж баталгаажуулна уу.
<https://www.etdbn.mn/verify.php>
Баталгаажуулах код: 57B60AD1521F9497

Зураг 10. Төлбөр шилжүүлсэн баримт

Тэгш газар ХХК-ийн ажлын гүйцэтгэлийн тайлан мэдээг дараах байдлаар орууллаа.



Зураг 11. Ногоон байгууламж хийх зураг



Зураг 12. Тарилт хийхээс өмнө.





Зураг 13. Тарилт хийх үеийн фото



Project	ногоон байгууламж
Work	Хоёр дугаар төв эмнэлэг
Location	БЗД
Content	Нарс,Монос,Гүйлс мод суулгаж,Зүлэг тарьсан ажил
Date	2025.10.08



Project	ногоон байгууламж
Work	Хоёр дугаар төв эмнэлэг
Location	БЗД
Content	Нарс,Монос,Гүйлс мод суулгаж,Зүлэг тарьсан ажил
Date	2025.10.08

Зураг 14. Тарилт хийсний дараа

1.9. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Ашигт малтмалын талбай болон түүний нөлөөллийн бүсэд нүүлгэн шилжүүлэлт хийх айл өрх байхгүй. Иймд 2023 онд тухайн ажил төлөвлөгдөөгүй байна. Уурхай нь үйл ажиллагаа явуулж дууссаны дараа уурхайн хаалт болон нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдэнэ.

1.10. Түүх соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Ашиглалтын талбайн хил хязгаарт дотор явцад түүх, соёлын дурсгалт зүйл илрээгүй болно.

1.11. Осол эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

- ✓ 2025 онд уурхайн олборлолтын ажил эхлэхээс өмнө бүх ажилчдыг хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслээр бүрэн хангаж ажилласан. Ажлын хувцас гутал, хантааз, өмд, куртик, цамц, бээлий маск, каск, зэргээр тогтмол хангаж ажилласан

Хөдөлмөр хамгаалал.


- ✓ Орон тооны ХАБ ажилтантай бөгөөд нийт ажилтан өглөө ажилд гарахын өмнө болон Ээлжит бус зааварчилгааг Улирал болгонд тогтмол өгч, сургалт сурталчилгааг сайн хийж ажиллаж ирсэн.

Зураг 15. Хөдөлмөр хамгааллын зааварчилгаа өгсөн баримт

№	Овог нэр	Огноо	Мэргэжил	Хийгдэх ажил	Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа	Зааварчилгааг авсан хүний гарын үсэг	Зааварчилгаа өгсөн хүний гарын үсэг
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Танхир		Вн/25			1. Танхир	
2.	Мох шаргал					2. Мох	
3.	Хонгорин					3. Нос	
4.	Завсуг					4. Завсуг	
5.	Танхир					5. Танхир	
6.	Мох - су					6. Огно	
7.	Танхир					7. Танхир	
8.	Мох					8. Мох	
1	Танхир		Вн/28		Өөрийн болон бусдын аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах. Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн гүйцэд өмсөж ажилд гарах. Ажилд гархын өмнө өөрийн ажлын байрны аюулгүй ажиллагааг шалгаж гарах. Бутлуурт том овор орж хацсан тохиолдолд үйлдвэрийг бүрэн зогсоож гаргаж цаашид үйл ажиллагааг явуулах. Машин механизм хурд тохируулж явах. Ажилд гархын өмнө тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж гарах. Галын аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах. Засвар хийгдэж байх хугацаанд нүд, гар, хол болон бусад аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах.	1. Танхир	
2.	Мох шаргал					2. Мох	
3.	Хонгорин					3. Нос	
4.	Завсуг					4. Завсуг	
5.	Танхир					5. Танхир	
6.	Мох - су					6. Огно	
7.	Танхир					7. Танхир	
8.	Мох					8. Мох	

- ✓ Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрмийг 2022 онд боловсруулсан ба шинээр хүн ажилд орох болон өглөө ажил эхлэх бүрд танилцуулж ажилдаг

Зураг 16. Сүр сүлд уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрэм



- ✓ Шинээр баригдсн кемдид гал унтраах хэсэгслийг стандартын дагуу байршуулсан ба галын аюулаас сэргийлэх ханийн самбаруудыг байршуулсан.

Зураг 17. Гал унтраах хор болон самбар



Галын булангийн бэлтгэл ажил



Мэдээллийн самбар

- ✓ Баяжуулах хэсэгийн галын сарайг бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж ажилсан ба.

Зураг 18. Ил уурхайн галын сарай



Галын сарай засварлахаас өмнө



Галын сараа засварласны дараа

- ✓ Ил уурхайн талбайд галын аюулын гарцын байрлалыг заасан самбар, галын аюул гарах болзошгүй газруудад зурагт хуудас, тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулж, засаж сайжруулсан.

Зураг 19. Галын аюулын тэмдэг



- ✓ Бид төлөвлөгөөт 2023 онд байгалийн аюул гамшиг, аваар осол, гал түймрийн үед авах арга хэмжээний талаар нийт ажилчдад таниулах, сургалт зохион байгуулсан.
- ✓ Баяжуулах хэсэгт байрлуулсан анхааруулах самбар болон хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж бүхий самбарын байршуулалт



- ✓ Уурхайн галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийг 2025 онс 09-р сарын 12-ны өдөр Нийслэлийн онцгой байдлын газраар гаргуулсан ба тухайн дүгнэлт нь 2026 оны 9 сар хүртэл сунгуулсан

Зураг 20. Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт



- ✓ Мөн бид ил уурхайн шатхуун тээвэрлэлтийн авто машин болох HYUNDAI MIGHTY маркийн 66-82 УАТ улсын дугаартай 300 л багтаамжтай шатахуун тээвэрлэх автоцистерн-д Нийслэлийн онцгой байдлын газраар “Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт”-ийг 2025 оны 06 сарын 03-ны өдөрөөс нэг жилийн хугацаатайгаар гаргуулсан. Шатхуун тээвэрлэлтийн үед ямар нэгэн зөрчил болон аваар осол бүртгэгдээгүй ба ашиглалтын талбайд асгах болон алдсан тохиолдол гараагүй болно.

Зураг 21. Шатахуун түгээх машины галын аюулгүй байдлын дүгнэлт

МОНГОЛ УЛСЫН ШАХАРСАЙН 2021 онд
11 дүгээр сарын 10 ны өдрийн 29 дугаар
туульчлан хөрүгээр хэвлэв

**ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН
ДҮГНЭЛТ**

Дугаар 0010591

Иргэн, хуулийн этгээдийн нэр: **СҮР СҮЛД ХХК**

Хаяг: **Сонгинохайрхан 33-р хороо, Баруун туруунд**

Эрхлэх үйл ажиллагааны ниглэл: **HYUNDAI MIGHTY АВТОМАШИН**

66-82 УАТ улсын дугаартай шатахуун тээвэрлэх автоцистерн /3000 литр/

Жишээлбэрээс худалдааныг харилцаа
Барилга байгууллага, галын тослог бүтэц, шатахуун тээвэрлэх авто тээврийн хэрэгслийг
ашиглахад энэхүү дүгнэлтийг одоно.
Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 6 дугаар тунлигийн
6.1.3, 19 дүгээр зүйлийн 19.2, 23 дугаар зүйлийн 23.3
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.4/

Хяналт шалгалт хийсэн: он: сар: өдөр
Олгосон: **2025** он **06** сар **03** өдөр
Хучинтай хугацаа: **2026** он **06** сар **03** өдөр хүртэл
Баталгааны дугаар: **0010591**

НӨБГ аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн тээвэр /хэлтсийн/
дарга: **Дэд хурандаа** цолтой: **Ж.Хүдэрчулуун**
Дугаар: **0010591**

НӨБГ аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн тээвэр /хэлтсийн/
Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч: **Хошууч** цолтой: **Г.Цогтсвайхан**
Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч: **Хошууч** цолтой: **Г.Цогтсвайхан**

Тэмдэгт дэргэ

QR code

2025 онд ил уурхайд тэсэлгээний ажил хийгдээгүй.

- ✓ Бид 2024 онд тэсэлгээний ажил мэгэжлийн байгуулга болох “Эм Жи Ти жигүүр” ХХК -р тэсэлгээ хийнүүлсэн бай тухайн үеийн нурлаах үүсэн уулын чуулгийг бүрэн олборлож дуусаагүй тул энэ жил тэсэлгээний ажил хийгдээгүй.

Зураг 22. 2024 оны Тэсэлгээний ажлын хяналтын хуудас



АЖ ҮЙЛДВЭР, ЭРДЭС БАЯЛГИЙН ЯАМ
ТЭСРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЭЛ
АШИГЛАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 24/247

Тэсэлгээний ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл ДАСТЛЕСС БЛАСТ ХХК. 2024.03.22.

921

Ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл СҮР СҮЛД ХХК. 21/М037

Тэсэлгээний ажил гүйцэтгэх гэрээ. 2024.10.10, ДВ/24-06/СС/2024-03

Төслийн баталгаажсан баримт бичиг. Зүүн түрүүн нэртэй ТТАМ-ын ордын 2024 оны уулын ажлын батлагдсан төлөвлөгөө

Тэсэлгээний ажлын байршил, зориулалт. Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан. Зүүн туруун ил уурхайд

Тэсрэх материалын хадгалалт. УБ хот, Сонгинохайрхан дүүргийн 33-р хорооны нутагт орших Зүүн турууны ордыг баяжуулах, боловсруулах элсэн чулуун дайрганы ордод өрөмдөж бэлтгэсэн цооногт шууд тэслэнэ.

№	Тэсрэх материалын нэр	Хэмжээ нэгж	Нийт хэмжээ	
			Тоо	Үсгээр
1	Анфо	кг	25000	Хорин таван мянга
2	Эмүльс	кг	96	Ерэн зургаа
3	Цочир дамжуулах шиким	м	2000	Хоёр мянга
4	Хором удаашруулагч	ш	60	Жар
5	Цохилтын долгион дамжуулах гуурс / тэслүүртэй	м	1500	Нэг мянга таван зуу
6	Өдөөгч	ш	430	Дөрвөн зуун гуч
7	Цахилгаан бус тэслүүр / гадарга	ш	430	Дөрвөн зуун гуч
8	Цахилгаан бус тэслүүр / цооног	ш	430	Дөрвөн зуун гуч

Тэсэлгээний ажлыг инженер Н.Нямдаваа удирдан, тэсэлгээчин Г.Чулуунхуяг, тэсэлгээний туслах ажилтан Э.Содболд, Н.Тэмүүлэн нар "Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм"-ийн заалтуудын дагуу аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж, тэсэлгээний ажлыг явуулна

Онцгой нөхцөл: Тэсрэх бодис тэсэлгээний хэрэгслийн зарцуулалтад тавих дотоодын хяналтыг сайжруулах, тэсрэх бодис тэсэлгээний хэрэгсэл авах бүр орон нутгийн цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэж байна

Хүчинтэй хугацаа: 2024.12.31

УУХҮЯ-ны Салбарын хяналтын газрын дарга бөгөөд Салбарын улсын ерөнхий байцаагч  Б.Мөнхдөл

Хяналтын хуудас олгосон улсын ахлах байцаагч  Д.Пүрэвбат

Хяналтын хуудас авсан ДАСТЛЕСС БЛАСТ ХХК-н менежер  Б.Баттуяа

2024.10.21

Дотоодын хяналтыг сайжруулна!

- ✓ 2024 оны тэсэлгээг удирдсан ажилчдын мэдээлэл: Өрмийн машины ашиглалтын менежер П.Сайнхүү ахлан ажилсан ба тухайн үед ямар нэгэн зөрчил болон осол аварга гараагүй.

Зураг 23. Өрмийн ажлыг ахлан ажилсан ажилтны үнэмлэх

ҮНЭМЛЭХ № 17/160

Код

Индекс

Яам, тусгай газрын нэр
Уул уурхайн зан

Үйлдвэр (сургууль)-ийн нэр
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК
Технологийн сургууль

Овог
Пүрэвжав

Нэр
Сайнхүү

2017 оны 07 р сарын 17-ны өдөр

Шалгалт авсан хичээл	Дүн
а) Онолын Орлийн машинч бүтэц ашиглалт	8/80
б) Сорилын	

Шалгалт (мэргэжил) -ын
Комиссын дарга

Гишүүд
Б. Батбаяр
Б. Чувуу
У. Багдасайхан
Н. Бундт

✓ Шинээр баригдсан кемпийн цахилгааны тоолуурын баталгаажуулалт хийгдсэн.

УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ЭЛЕКТРОН ТООЛУУР ТАВИХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ № 0610027

Хэрэглэгчийн нэр _____

Хаяг _____

Регистрийн дугаар _____

3 фазын AM 360 маркын 05319514 номерын
электрон тоолуурыг 3 тарифаар программчилж
(программыг шалгаж) хэлхээнд тавихыг зөвшөөрөв.

Энэхүү зөвшөөрлийн бичиг СХГ-ын гэрчилгээний хамт, баталгаажуулалтын
хугацаанд хүчин төгөлдөр.

Зөвшөөрсөн: Инженер Б. Мхтайван /

... он 07 сар 21 өдөр

Хуулбарлан ашиглахыг хориглоно.

ЦАХИЛГААН ТООЛУУРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ
№ ЦТ274087.....

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР

.....-Д
(хэрэглэгчийн нэр) **АМЗ60**

ашиглаж байгаа загварын
3 фазын №
05319914 -ын
механик, электрон, тарифт электрон тоолуурыг №
010 лацаар
(доогуур зурах)

битүүмжилж **2031** оны **07** -р сарын **21** -ны өдөр хүртэл улсын
баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгов.

Шалгалтын дараах заалт:
392,39 кВт.ц

Лабораторийн тэмдэг
05
Улсын шалгагчийн гарын үсэг, тэмдэг
2023 оны **07** -р сарын **21** -ны өдөр

Зураг 24. Цахилгааны монтаж



1.12. Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Ахуйн хог хаягдлыг цуглуулах тээвэрлэх, устгах гэрээг Сонгино хайран дүүргийн 33-р хорооны Засаг даргатай 2025 оны 05-р сарын 08-ны өдөр Дугаар2-р гэрээг нэг жилийн хугацаатайг байгуулсан. Хог хаягдлын төлбөрийг тэвээрэлт хийх тухай бүрд нь хийж байхаар гэрээ байгуулсан.

Зураг 25. Хог хаягдлын гэрээ

ТОХИЖИЛТ, ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ГЭРЭЭ Дугаар 04 2025 оны 05 дугаар сарын 08 өдөр Улаанбаатар хот НЭГ. ГЭРЭЭНИЙ ЗОРИЛГО Нэг талаас Сонгинохайрхан дүүргийн 33 дугаар хорооны Засаг дарга Мямар овогтой Тэмүгэ/Цаашид "А" тал гэх, нөгөө талаас 33 дугаар хорооны Зүүн түрүүн үйл ажиллагаа явуулдаг "Дайраг үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг /З Мөнх-эрдэнэ/ нь Цаашид "Б" тал гэх/ нар харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг 2025 оны 05 дугаар сарын 08-ний өдөрөөс 2026 оны 8 сарын 08-ний өдөр хүртэл 1 жилийн хугацаатай байгуулав 1.2 Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагаас байгууллага, аж ахуйн нэгж иргэдийн хот тохижилт, орчны бохирдол, хог хаягдлын чиглэлээр Монгол улсын хууль тогтоомж, дүрэм журмаар хүлээсэн үүрэг, хариуцлагын хэрэгжилтийг хангуулахтай холбогдсон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино. ХОЕР.ГЭРЭЭНИЙ ҮНДСЭЛЭЛ 2.1 Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай Хог хаягдлын тухай, Зөрчлийн тухай, НИТХ-ын 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны 9/10 тогтоолоор батлагдсан "Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зөр сурталчилгаа байгуулахад дагаж мөрдөх журам"-ыг үндэслэл болгов. ГУРАВ. БАЙГУУЛЛАГА, АЖ АХУЙН НЭГЖ ИРГЭНИЙ ҮҮРЭГ 3.1 "А" талын хүлээх үүрэг 3.1.1 "Б" талын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үүрэг даалгавар өгч, биеллтийг хангуулах. 3.1.2 Хот тохижилт, ногоон байгууламж, хог хаягдал, орчны бохирдлын чиглэлээр гарсан хууль тогтоомж, төрөөс баримталж буй бодлого, холбогдох дүрэм, журмыг "Б" талд танилцуулах. 3.1.3 Шинээр гарсан эрх зүйн акт цаг үеийн шинэтэй төр захиргааны байгууллагаас гарсан аливаа шийдвэрийг "Б" талд тухай бүр шуурхай танилцуулах. 3.1.4 "Б" тал гэрээний үүргээ биелүүлснээр тохиолдолд эрх хэмжээний хүрээнд холбогдох хууль журмын дагуу хариуцлага тооцох үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг түтээлзүүлэх, үйл ажиллагааг зогсоох, хаах тухай саналыг холбогдох төр захиргааны дээд шатны болон мэргэжлийн байгууллагад хүргүүлэх. 3.1.5 "Б" тал гэрээний үүргээ сайн биелүүлсэн тохиолдолд тэдний үйл ажиллагааг дэмжиж, нийслэл дүүргийн шалгалд тодорхойлох, санал өгөх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах. 3.2 "Б" талын хүлээх үүрэг 3.2.1 Өөрийн болон дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас баталгаажуулж энэхүү гэрээний хавсралтад заасан уургалал бүхий орчны 50 м хүртэлх хэмжээтэй нийтийн эзэмшлийн зам талбайг/цаашид хариуцсан нийтийн эзэмшлийн зам талбай/ гэх/ нийслэлээс хот тохижилтын чиглэлээр баримталж, байгаа бодлого, тухайн гудамжны ерөнхий төлөвлөлт, өнгө үрэмж, хэм маяг, стандарт шаардлагад нийцүүлэн хатуу хүчилтэй болгох, тохижуулах, эвдэр гэмтсэн хэсгийг засварлах, орчны талбайг сүл шороон хөрсгүй байлгах. 3.2.2 Хариуцсан нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн гэрэлтүүлэг, хогийн сав, сандал, ногоон байгууламжийн хайс, хашлага, асфальт бетонон хүчилт бүхий авто зогсоолын бүрэн бүтэн хамгаалал, эвдэр гэмтээхээс урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийх.	3.2.23. Нийслэл, дүүрэг хороо болон хог хаягдлын үйлчилгээний эрх бүхий хяналтын төрийн бус байгууллагаас тавьсан шаардлагыг биелүүлэх. 3.2.24 "А" талыг гэрээний үүргээ биелүүлэхийг шаардах "А" талын аливаа хууль бус шаардлага, ашиг сохирхолын талаар дээд шатны болон холбогдох хууль хяналтын байгууллагад мэдэгдэх. ДӨРӨВ.ГЭРЭЭГ ДҮГНЭХ. 4.1.1 Гэрээг "А" тал тухайн дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хот тохижилт, ногоон байгууламж, хог хаягдал, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан нэгж болон бусад холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хамтран гэрээний хугацаа дуусахаас нэг сарын өмнө дүгнэнэ. 4.2.1 Гэрээг дүгнэхдээ "Б" тал гэрээний үүрэг тус бүрийг хэрхэн биелүүлсэн, биелүүлэхийг эрмэлзэж шаардлагатай арга хэмжээ авсан, зохион байгуулалт хийж ажилласан эсэхийг харгалзана. 4.3 "Б" тал гэрээний үүргээ хангалтай сайн биелүүлсэн тохиолдолд гэрээг 1 жилийн хугацаагаар сунгана. ТАВ. ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА 5.1 "Б" тал гэрээний үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. 5.2 Гэрээний "А" тал нь аж ахуйн нэгж, иргэний гаргасан хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлээгүй, үндэслэлгүйгээр гэрээ байгуулахаас татгалзсан нь холбогдох дээд шатны байгууллагын шалгалтаар нотлогдсон тохиолдолд холбогдох албан тушаалтанд хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛСАН ТАЛУУД Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрыг төлөөлж 33 дугаар хорооны Засаг дарга /М.Тэмүгэ/ Утас: 99161050 Сонгинохайрхан дүүргийн 33-р хорооны Хог орлого, олон нийтийн байцаагч /Энхрийн/ С.Ажаргал Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагыг төлөөлж: М.Хорингоо Хаяг: 33-р хороо 3-н дугаар утас: 86560122
--	--

- ✓ 2025 онд кемпийн барилга байгууламжийн тохижилтийн ажил хийгдэж дууссан ба уурхайн талбайд соруулах технологи бүхий бохирын цоонгийг байрлуулсан. Мөн усанд орох газар болон бие засах газрыг шийнээр барьж шийлдвэрлэсэн. Бид ахуйн гаралтай бохир усыг хөрсөнд шууд шинээхгүй байхаар төлөвлөж бохирын цоонго 80 %-ийн дүүрэлт үүсэх үед бохир сордог байгууллагуудаар соруулан ажиллахаар төлөвлөж байна.

Зураг 26. Кемпийн усанд орох газар болон бохирын цоонго



Душийн тохижилт



Бие засах газрын тохижилт



Бохирын цооног

- ✓ Баяжуулах хэсгийн дэргэд байрлах ОО-ийн ариутгалт Экола бохир задлагчийг ашиглаж байна. Тухайн задлагч нь байгаль орчинд ээлтэй, бохирын үнэрийг агшин зуур нам дарж ялзралын процессыг зогсоож, өт,микробыг устгадаг, жорлонгийн гадаргуу болон муу усны нүхийг ариутгаж, ялаа, шумуулгүй болгодог ба 1 л био бодисыг 10 л устай хольж модон жорлонд хэрэгэлэдэг (1 л био бодис 1000 кг бохирт ноогдоно).
- ✓ Ашиглалтын талбайд хог хаягдал ангилан ялгах тэмдэглэгээ бүхий хогийн савыг нэг цэгт байршуулсан.

Зураг 27. Хог хаягдлыг ангилан ядгах хогийн сав



- ✓ Бид авто машинаас гарсан хаягдал тос болон аккумулятор, бусад аюултай хог хаягдлыг тухайн бүрт нь дахивар худалдан авах цэг шууд хүргүүлж ажилсан.
- ✓ Харин ашиглагдсан том масслыг баяжуулах хэсгийн тосолгоонд ашиглаж байна. Ил уурхайн өнөөгийн байдлаар хүнд даацын 4 тээврийн хэрсэгсэл ажиллаж байгаа ба уурхайн нь өдрийн нэг ээлжээр ажиллаж байна. Иймд ашиглагдсан тос тосолгооны хэрэгсэд баяжуулах хэсгийн тосолгоонд ашиглах хэрэглээнээс илүү гараагүй болно.

Зураг 28. Баяжуулах хэсгийн тосолгооны явц



ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ

ОХШХ-ийн дагуу бид Байгаль орчин, хэмжил зүйн төв лабораториор 2025 онд; хөрс, ус, агаарын шинжилгээг 2 удаагийн давтамжтай хийж гүйцэтгэсэн.

Хөрс ус, дээжлэлтийг Байгаль орчны ажилтан Оюун-Эрдэнэ хийж “Нарт шуун” хөрс судлалын итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжлүүлсэн.



Огноо: 2025.10.21

Шилжүүлгийн мэдээлэл Журналын № : 288574908

Системийн огноо: 2025.10.21 08:17:48

Нэр : СУР СУЛД ХХК

Илгээгч	Дансны дугаар: 440000343	Нэр СУР СУЛД ХХК	Дүн 117,000.00 MNT	Ханш 1
Хүлээн авагч	Банкны дугаар: 05 Дансны дугаар: MN970005005003920382	Банкны нэр Хаал Банк Нэр НАРТ ШУУН КОНСАЛТИНГ	117,000.00 MNT	1
Гүйлгээний утга: EB-SURSULD ХХК RD6570313 SHINJILGEENII TULBOR TULOV.				

Танд баярлалаа



Дансны тодорхойлолтыг QR код болон дараах холбоосоор хандаж баталгаажуулна уу.
<https://www.etdbm.mn/verify.php>
Баталгаажуулах код: 830282498548A83D

Зураг 29. Нарт шуун төлбөр төлсөн баримт

Харин давтан шинжилгээг байгаль орчны төв лабораторийн мэргэжилтэн Сувд хийж гүйцэтгэсэн ба хөрс, ус, агаарын чанарын хэмжилтийг хийж гүйцэтгэсэн.

2.1. Агаарын чанрын хэмжилт

Бид Байгаль орчны хэмжилзүйн төв лабораторийн мэргэжилтнүүдээр ашиглалтын талбайд 2 цэгт дуу шуугианы хэмжилт хийлгэсэн.


№	Сорьц авсан цэг	Хүхэрлэг хий	Азотын давтар исэл	Нийт тоос
1	Карьер орчимд	5	20	319
2	Кемп орчимд	7	17	291
Агаарын чанарын стандарт MNS 4585:2016 /20 мин хэмжилт/		450	200	100

Агаар бохирдуулах хийн хувьд стандарт шаардлага хангаж байна.

2.2. Дуу шуугианы хэмжилт

Бид Байгаль орчны хэмжилзүйн төв лабораторийн мэргэжилтнүүдээр ашиглалтын талбайд 2 цэгт дуу шуугианы хэмжилт хийлгэсэн.

Хүснэгт 2. Дуу шуугианы хэмжилтийн цэг



Зураг 1. Дуу шуугианы хэмжилт

Уурхайн талбайд хийсэн дуу шуугианы хэмжилтээр стандартын хэмжээнд байна. Иймд уурхайн талбай агаарын чанарын хувьд бохирдолгүй цэвэр байна.

2.3. Хөрсний мониторинг

Уурхайн олборлолтын явцад уурхайн үйл ажиллагаа болон ашиглаж буй тээврийн хэрэгсэл, хатуу шингэн хог хаягдал зэргээс үүдэлтэй хөрсний элэгдэл эвдрэл гарах, үржил шим буурах, хөрс хортой хүнд металаар бохирдох зэрэг сөрөг нөлөөтэй байдаг. Эдгээр сөрөг нөлөөллийг хянах зорилгоор төслийн талбайн үйл ажиллагаа явуулж буй хэсэг болох карьер орчмын талбайгаас хөрсний дээж авч хөрсний ерөнхий шинжилгээг Байгаль орчны хэмжилзүйн төв лабораторийн мэргэжилтнүүд хийж гүйцэтгэсэн.

Бид уурхайн кемп орчмоос бохирдол буюу хүнд металлын шинжилгээг хийлгэсэн бол уурхайн карьер орчмоос хөрсний ерөнхий химийн шинэжилгээ хийлгэсэн.

Хүснэгт 3. Хөрсний химийн үндсэн шинжүүд

Гүн, см	pH	Давс, %	ЦДЧ dS/m	Ялзмаг %	CaCO ₃ %	Солилцох сууриуд, мг-экв/100г		Хөдөлгөөнт элементүүд, мг/100г		
						Ca ⁺²	Mg ⁺²	NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
0-2	7.7	0.024	0.057	1.68	0.00	12	5	0.17	3.1	18

Хөрсөн дэх ялзмагийн агууламж хөрсний өнгөн үеийн 0-25 см-ийн гүнд 1.68%, , хөрсний урвалын орчин pH 7.7 буюу шүлтлэг шинжтэй, давсны хэмжээ 0.024 %, цахилгаан дамжуулах чанар (EC2.5) 0.00 dS/m буюу давсжилтгүй, карбонатын агууламж

0.0 % байна. Хөрсөн дэх солилцох сууриуд болох кальцийн хэмжээ 100 г хөрсөнд 12 мг-экв, магнийн хэмжээ 5 мг-экв, 100 г хөрсөн дэх нитрат азотын хэмжээ 0.17 мг, хөдөлгөөнт фосфорын хэмжээ 3.1 мг, калийн хэмжээ 18 мг байгаа нь тухайн хөрс үржил шимийн түшингээр дундаж хэмжээнд, мөн шим тэжээлийн бодисын хангамж дунджаас доогуур ядуувтар хэмжээнд байна.

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

Хүснэгт 4. Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

Гүн, см	Ширхгийн хэмжээ, % (мм-ээр)							Механик бүрэлдэхүүн
	1- 0.25	0.25- 0.05	0.05- 0.01	0.01- 0.005	0.005- 0.001	<0.001	<0.01	
0-25	2.6	65.0	12.9	8.5	4.2	6.8	19.5	элсэнцэр

Хөрсний механик бүрэлдэхүүнийг Качинскийн аргаар тодорхойлоход физик шавар (<0.01мм)-ын хэмжээ 19.5 % буюу механик бүрэлдэхүүний ангиллаар өнгөн үедээ элсэнцэр, доод үедээ хөөнгөн шавранцар хөрстэй байна.

Хөрсний хүнд металл

Талбайн хөрсний урвалын орчин сул шүлтлэг, чийгийн агууламж бага аммоны азот давамгайлсан, ургамалд хялбар ашиглагдах хөдөлгөөнт фосфороор дунд зэрэг, хангамжтай байна.

Хүснэгт 5. Хөрсний хүнд металлын шинжилгээ

Сорьц	Кадмий Cd	Хар тугалга Pb	Мөнгөн ус Hg	Хром Cr	Цайр Zn	Зэс Cu	Стронций Sr	Ni
	мг/кг							
Засварын талбай	0.0	38.5		21.5	81.7	144.9		36.6
Үйлдвэр орчим	<0.05	35	<0.0005	<0.05	89	27	517	
MNS 5850;20219	3	100	2	150	300	100	800	60.0

Хөрсний бохирдол буюу хөрсөнд агуулагдах хүнд металлын бохирдол байхгүй байна.

2.4. Усны шижилгээний хариу

Бид 2025 оны төлөвлөгөөний дагуу уурхайн худгаас дээж авч “Нарт шуун” ХХК-ийн хөрс судлалын итгэмжлэгдсэн лабораторид усны ерөнхий химийн үзүүлэлт болон эрүүл ахуйн үзүүлэлтийг шинэлүүлсэн.

Хүснэгт 6. Усны шинжилгээний дүнгийн харьцуулалт

№	Үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	MNS 900:2018	MNS 4586:1998	MNS 6148 : 2010	Өөрийн гүний худаг
A	1	2	3	4	5	6
А. Физикийн үзүүлэлт						
1	Булингар	см		-	-	Үгүй
2	Өнгө	градус	20.0	-	-	0
3	Амт	балл	2.0	-	-	0
4	Үнэр	балл	2.0	-	-	0

5	Тунадас	NTU		-	-	0
6	Цахилгаан дамжуулах чанар	Мсм/см	1.0			0.509
7	Усан орчин PH	-	6.5-8.5	6.5-8.5	6.5-8.5	8.53
Б. Байгалийн гаралтай химийн найрлагын үзүүлэлт						
8	ПИЧ	мг/дм ³	10	10		-
9	Сульфат /SO ₄ ²⁺ /	мг/л	500	100	500.0	0.00
10	Карбонат /CO ₃ ²⁻ /	мг/л	-	-	-	0.00
11	Гидрокарбонат/HCO ₃ ⁻ /	мг/л	-	-	-	242.0
12	Хлорид /Cl/	мг/л	350.0	300.0	350.0	33.0
13	Кальци /Ca ²⁺ /	мг/л	100.0			1.00
14	Магни /Mg ²⁺ /	мг/л	30.0			18.0
15	Натри-Кали /Na ⁺ +K ⁺ /	мг/л	200.0			7.0
16	Хатуулаг	мг-экв/л	7.0			4.67
17	Хуурай үлдэгдэл	мг/л	1000.0			208
13	Эрдэжилт	мг/ дм ³ ,	1000.0		1000.0	247
В. Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт						
14	Аммони /NH ₄ ⁺ /	мг/л	1.5	0.5	3.0	
15	Нитрат /NO ₃ ⁻ /	мг/л	50.0	9.0	50.0	
16	Нитрит /NO ₂ ⁻ /	мг/л	1.0	0.02	1.01	
17	Төмөр /Fe/	мг/л	0.3		0.3	0.0

Химийн бүрэлдэхүүнээрээ гидрокарбонатын ангийн, кальцийн бүлгийн, 2-р төрлийн, чанарын хувьд цэнгэг буюу дунд зэрэг эрдэжилтэй бага хатуулагтай ус байна. Шинжилсэн үндсэн үзүүлэлтүүдээс “Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS900:2018”-д стандартын шаардлага хангаж байна.

Зураг 2. Усны эрүүл ахуйн дүн

№	Ус	Нянгийн тоо	Гэдэсний савханцрын титр	Анаэробын
	Дээж	9	Илрээгүй	Илрээгүй

2.5. Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт

Бид 2025 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг Байгаль орчин аялал жуулчлалын ямаар батлуулан ажилласан. Мөн тухайн батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөгдсөн ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.

ХАВСРАЛТ

Хууль-түгш саядны 2016 оны
А-204 дүгээр тухалзвар батал

МОНГОЛ УЛС
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ
000205203

2020.05.08
/ Бүртгэсэн он, сар, өдөр /

9011818030
/ Хувийн хэрэгний дугаар /

6570313
/ Регистрийн дугаар /

Сүр сүлд
/ Хуулийн этгээдийн нэр, хариуцлагын хэлбэр /

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай
компани

Дүрэм
/ Үүсгэн байгууллах баримт бичиг /

Шийдвэр
/ шийдвэрийн нэр /

01
/ дугаар /

2020.05.07
/ он, сар, өдөр /

82110 Уул уурхайн чиглэлээр зөвлөгөө өгөх
33120 Уул уурхайн тосгог төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ
46530 Уул уурхайн тосгог төхөөрөмжийн худалдаа
43300 Барилгын засвар хийх
46520 Сэргээгдэх эрчим хүчний тосгог төхөөрөмжийн худалдаа
49230 Автомашин-авар ачаа тээвэрлэх
66190 Санхүүгийн тайлан баланс гаргах түүнтэй холбоотой зөвлөгөө өгөх
71102 Геологийн суурь судалгаа хийх
82190 Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
/ Код /

Хугацаагүй
/ хугацаа /

1
/ гишүүдийн тоо /

4.00
/ хөрөнгийн хэмжээ, өмчлөн тогтоосвор /

Улаанбаатар, Сүхбаатар, 20-р хороо, Бэлх цуурайт 1, 184 тоот, Утас1: 99191593, Утас2: , Факс:
/ хуулийн этгээдийн албан ёсны хаяг /

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн
газар
/ Бүртгэсэн байгууллагын дугаар /

Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичигт оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн бүртгэл			
Д/д	Нэмэлт өөрчлөлтийн агуулга	Бүртгэсэн	
		Огноо	Ажилтан, тэмдэгт
1	Цэрэндорж овоотой Батхужаа-г Гүйцэтгэх захирал-р сонгосон(томилсон)-ыг бүртгэв.	2020.05.11	Г.Батбаяр
Энэхүү гэрчилгээг хуурамчлагд үйлдсэн үйлдэл Мөнхсүх Улсын хуулийн дагуу баримтлагын үзүүлэлт Улсын дүрэм, хууль, гэрчилгээг хуурамчлагд үйлдсэн үйлдэл			
 • 0 0 0 2 0 5 2 0 3 •			



**ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН АШИГЛАЛТЫН
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ**

Дугаар **21/М037**

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийг үндэслэн
Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн
22, 23 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Зүүн туруун нэртэй
газарт орших 87.35 гектар талбайг хамарсан түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын
ашиглалтын талбайд хуульд заасан нөхцөл, шаардлагын дагуу ашигт малтмал
олборлохыг зөвшөөрч улсын бүртгэлийн 9011535042 тоот гэрчилгээтэй
“Сүр сүлд” ХХК –д энэхүү тусгай зөвшөөрлийг 2036.12.27
дуустал хугацаагаар олгов.

Тусгай зөвшөөрөл хавсралтгүй бол хүчингүй.


НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Д.СУМЪЯАБАЗАР

2021 оны 12 сарын 27 өдөр
Улаанбаатар хот



ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН
АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН
ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТ

Тусгай зөвшөөрлийн
дугаар 21/М037

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.

Дэс дугаар	Хөдөлгөөний тайлбар	Гарын үсэг, огноо, тамга
001	- Бүртгэв: 2021.12.27-нд олгосон, 2036.12.27-нд дуусах тусгай зөвшөөрөл олгох - НЗД-ын 2021.12.27-ны А/1027 дугаар захирамж - Тусгай зөвшөөрлийн эхний жилийн төлбөр төлснийг бүртгэв. Хугацаа: 2021.12.28-2022.12.28 хүртэл	2021.12.28 НБОН-ын дарга М.Нямбаяр 



ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН
АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН
ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 2 ДУГААР ХАВСРАЛТ

Тусгай зөвшөөрлийн
дугаар 21/М037

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгүй бол хүчингүй.

Дэс дугаар	Тусгай зөвшөөрөлд орох өөрчлөлтийн үндэслэл	Хүчин төгөлдөр талбайн хэмжээ /га/	Хасагдах талбайн хэмжээ /га/	Тусгай зөвшөөрлийн талбайн солбицлууд, огноо, гарын үсэг, тэмдэг		
				#	Уртраг	Өргөрөг
001	2021.12.27-нд олгосон, 2036.12.27-нд дуусах - Тусгай зөвшөөрөл олгох шийдвэрийн огноо: 2021.12.27	87.35	0	1	106° 38' 12.99"E	47° 55' 46.01"N
				2	106° 39' 24.99"E	47° 55' 46.01"N
				3	106° 39' 24.99"E	47° 55' 25.01"N
				4	106° 39' 1.05"E	47° 55' 25.01"N
				5	106° 39' 1.05"E	47° 55' 32.0"N
				6	106° 38' 39.74"E	47° 55' 32.0"N
				7	106° 38' 39.74"E	47° 55' 25.01"N
				8	106° 38' 12.99"E	47° 55' 25.01"N
				9	106° 38' 12.99"E	47° 55' 46.01"N
				2021.12.28  М.Нямбаяр УТТ7447170 УТТ0033 9077049		



“НАРТ ШУҮН КОНСАЛТИНГ” ХХК ХӨРСНИЙ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ



Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгино Хайрхан дүүрэг, 19-р хороо, ҮЭГ, ЗК 17024 III/х 10
Утас: (976)-99176123, 99231836

E-mail: nartconsulting@gmail.com

№ 25/10-09/-1

Захиалагч: “Сүр Сүлд” ХХК

Дээж авсан цэг: СХД 33 хороо, Зүүн түрүүн

Сорьц авсан огноо: 2025 оны 09 сар 23 өдөр

Уст цэгийн төрөл: гүний худаг

Харилцах утас:

Аргын стандарт: MNS1097:1970

Катион	1 дм ³			Анион	1 дм ³		
	мг/л	мг-экв/л	мг-экв/%		мг/л	мг-экв/л	мг-экв/%
Ca ⁺⁺	64.00	3.19	64.37	CO ₃ ⁻	0.00	0.00	0.00
Mg ⁺⁺	18.00	1.48	29.85	HCO ₃ ⁻	242.00	3.97	79.94
Fe	0.00	0.00	0.00	Cl ⁻	33.00	0.93	18.76
K ⁺	1.00	0.03	0.52	SO ₄ ⁻	0.00	0.00	0.00
Na ⁺	6.00	0.26	5.26	NO ₃ ⁻	4.00	0.06	1.30
Дүн	89.00	4.96	100.00	Дүн	279.00	4.96	100.00

Анион катионуудын нийлбэр:

(Σ_{А+К}) 368 мг/л

HCO₃⁻-ийн хагасыг хассан анион, катионуудын нийлбэр: 247 мг/л

Физик үзүүлэлтүүд

Өнгө: 0-өнгөгүй

Үнэр: 0-үнэргүй

Булигар: Булигаргүй

Тунгалаг: Тунгалаг

Хуурай үлдэгдэл, мг/л: 208 ppm

Ерөнхий хатуулаг: 4.67 мг-экв/л

Бага хатуулагтай ус /

Урвалын орчин: pH- 8.53

Цахилгаан дамжуулах чадвар:

EC - 0.509 ds/m

TDS: 279 ppm

$$M(0.37) = \frac{HCO_3 \ 80 \ [Cl \ 19]}{Ca \ 64 \ Mg \ 30 \ [Na \ 5]}$$

Химийн бүрэлдэхүүнээрээ Гидрокарбонатын анги, кальцийн бүлэг, II төрлийн цэцэг буюу дунд хэрэг эрхэмжилтэй, бага хатуулагтай ус.

1. УСНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН. 1 МЛ УСАНД

№	Ус	Нийгийн тоо	Гэдэсний савхандрын титр (E.coli)	Анаэробын (Cl.perfringens)
		Шинжилгээний хариу	Шинжилгээний хариу	Шинжилгээний хариу
1	Дээж 1	9	Илрээгүй	Илрээгүй

Жич: усны сорьцыг нийлжүүлсэн байгууллага хувь хүн хариуцан гүйцэтгэсэн болно

ЗАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГЫН СТАНДАРТУУД: (Эрүүл Ахуйн Шинжилгээний Стандарт

MNS 5668:2006, Эрүүл ахуйн шаардлага, чатар, аюулгүй байдлын үзвэлгээ MNS 0900:2018)

ЗАДЛАН ШИНЖЛЭГЧ:

С.НЯМДАШ MSc

ХЯНАСАН ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ:

Г.СОЛОНГО Ph.D, Дэд проф.

2025 ОНЫ 10 САРЫН 09

1



“НАРТ ШУУН КОНСАЛТИНГ” ХХК ХӨРСНИЙ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ



Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгино Хайрхан дүүрэг, 19-р хороо, ҮЭГ, ЗК 17024 Ш/х 10
Утас: (976)-99176123, 99231836

E-mail: nartconsulting@gmail.com

№ 25/10-06/1

Захиалагч: “Сүр сүлд” ХХК

Дээж авсан цэг: СХД 33 хороо, Зүүн түрүүн уурхай /чулуу/

Сорьц авсан огноо: 2025 оны 09 сар 23 өдөр

Шинжилгээ хийсэн огноо: 10 сарын 06

1. ХӨРСНИЙ ХИМИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

№	Дээж авсан гүн, см	pH	Давс, %	ЦДЧ, ds/m	Ялзмаг, %	CaCO ₃ , %	NO ₃ , мг/100г	Солидох сууриуд, мг- экв/100 г		Шим тэжээлийн элементүүд, мг/100г	
								Ca ⁺²	Mg ⁺²	P ₂ O ₅	K ₂ O
Дээж 1											
1	0-25	7.70	0.024	0.057	1.68	0.00	0.17	12	5	3.1	18

2. ХӨРСНИЙ МЕХАНИК БҮРЭЛДЭХҮҮН

№	Дээж авсан гүн, см	Механик ширхэгүүд, % ширхэгийн хэмжээ, мм						
		1-0.25	0.25-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.001	<0.001	<0.01
Дээж 1								
1	0-25	2.6	65.0	12.9	8.5	4.2	6.8	19.5

3. ХӨРСНИЙ ХҮНД МЕТАЛЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Дээж авсан газар, Газар зүйн байршил	Дээж авсан гүн, см	Cr	Pb	Cd	Zn	Cu	Ni
Засварын талбай	0-20	21.5	38.5	0.0	81.7	144.9	36.6
Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS 5850:2019							
Элсэрхэг хөрс		60	50	1	100	60	60
Шавранцар хөрс		100	70	1.5	150	80	100
Шаварлаг хөрс		150	100	3	300	100	150

*Харгалзах түвшин *Жич: Энэхүү шинжилгээний хариу нь тухайн цэгийн дээжэнд хамаарн

ЗАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГЫН СТАНДАРТУУД : (Хөрсний агрохимийн үзүүлэлтүүд MNS3310:1991, MNS ISO10390, хөрсний механик бүрэлдэхүүн MNS6824:2020, Хүнд металлуудыг - хаан дарсанд атом шингээлтийн спектрометрээр MNS ISO 11466:2007)

ЗАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭГ ГҮЙЦЭТГЭСЭН: Х.УУГАНЦЭЦЭГ, С.НЯМДАШ

ХЯНАСАН ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ: Г.СОЛОНГО Ph.D, Дэд профессор

2025 ОНЫ 10 САРЫН 06

1



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohztli@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН



Дугаар он/№ : 2025/A-849-850
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : “Сүр Сүлд” ХХК
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Д.Сүвд агаарын хэсэг
Сорьцын тоо, төрөл : 2 агаар, 2 дуу чимээ
Сорьц авсан огноо : 2025.09.27
Сорьцын тодорхойлолт : Улаанбаатар хот СХД 33-р хороо
Зүүн түрүүн дайрганы үйлдвэр
Шинжилгээний аргын стандарт : MNS 17-2-5-12:2021, MNS 17-2-5-11:2021
MNS 6768:2019, CA3 A07-2016
Шинжилсэн огноо : 2025.09.29
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн :

№	Сорьц авсан цэг	Сорьц авсан өдөр	Сорьц авсан цаг	Хүхэрлэг хий	Азотын давхар исэл	Нийт тоос /TSP/	Дуу чимээ
					мкг/м³		ДБА
1	Дайрганы карьер орчим	25/09/27	12:00	5	20	319	50
2	Кемп орчим	25/09/27	12:25	7	17	291	46
Агаарын чанарын стандарт MNS 4585:2025 (20 минутын хэмжилт)				450	200	500	100

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн шинжээч :

Хянаж баталгаажуулсан ахлах шинжээч:



Э.Оюунтуяа

Д.Түмэндэлгэр



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн ергөн чөлөө гудамж, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Улаанбаатар хот
Утас: 11-341818 И-мэйл: bohzi@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№ : 2025/676
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "Сүр сүлд" ХХК
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Д.Сүед агаарын хэсэг
Сорьцын тоо, төрөл : 1 хөрсний сорьц
Сорьц авсан огноо : 2025.09.30
Сорьцын тодорхойлолт : Улаанбаатар-СХД 33-р хороо дайрганы үйлдвэр
Шинжилгээний аргын стандарт : CA3 A01:2022
Шинжилсэн огноо : 2025.10.02
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн



№	Сорьц авсан цэгийн нэр	Кадьми (Cd)	Хар тугалга (Pb)	Мөнгөн ус (Hg)	Хром (Cr)	Цайр (Zn)	Зэс (Cu)	Стронци (Sr)
1	Үйлдвэр орчим MNS 5850:2019/ ЗДХ	<0.05 3	35 100	<0.005 2	<0.5 150	89 300	27 100	517 800

мг/кг

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

Хянаж баталгаажуулсан:

Шинжээч Д.Баярхулан

Ахлах шинжээч Б.Даваасүрэн

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.