

БАТЛАВ:

БОУАӨЯ-НЫ ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИНЫ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА /Г.ЭНХМӨНХ/

ЗӨВШӨӨРЧ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭСЭН:

“ХАНБОГД ВЕЙСТ МЕНЕЖМЕНТ ЦЕНТР” ХХК-НИЙ ЗАХИРАЛ ЦОЮУНДАРЬ



Төсөл хэрэгжүүлэгч: “ХАНБОГД ВЕЙСТ МЕНЕЖМЕНТ ЦЕНТР” ХХК

“Энгийн болон аюултай хог хаягдал дахин боловсруулах,
устгах төвлөрсөн байгууламж” төслийн 2025 онд хэрэгжүүлэх
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

/АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН РЕГИСТРИЙН ДУГААР:3627373/

Боловсруулсан:

“Ханбогд вейст менежмент центр” ХХК-ний мэргэжилтэн
/Б.Баянтогтох/

ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Энгийн болон аюултай хог хаягдал дахин боловсруулах, устгах төлөвлөсөн байгууламж"-ийн төсөл нь хаягдал тос боловсруулах, хаягдал дугуй боловсруулах болон энгийн хог хаягдлыг ангилан ялгаж ландфилл дахь гэсэн нийт 3 хэсгээс бүрдэнэ.

- **Хаягдал тос боловсруулах** тоног төхөөрөмжийн тогоог 5 тонн багтаамжтайгаар захиалсан бөгөөд нэг удаагийн нэрэлтээр 5 тонн хаягдал тос нэрэх бөгөөд 70% нь буюу 3.5 тонн нефтийн бүрээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. Энэ нь жилд 1825 тонн буюу 1,825,000 литр ашигласан тосыг байгаль орчинд хаягдахаас урьдчилан сэргийлэх юм. Үлдэгдэл 30% нь шингэнийг бүрэн ялгасан лаг буюу хаягдал гарах бөгөөд тус хаягдлыг боловсруулан ашиглаж дулааны эх үүсвэр болгох талаар судалгаа хийгдэж байна. Судалгаа бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн явцад дээрх хаягдлыг эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар устгуулж ажиллахаар төлөвлөсөн байна.

- **Хаягдал дугуй боловсруулах** тоног төхөөрөмжийн тогоог 5 тонн багтаамжтайгаар захиалсан бөгөөд нэг удаагийн нэрэлтээр 5 тонн хаягдал дугуй нэрэх бөгөөд 40% нь буюу 2 тонн М-100 маркийн мазут үйлдвэрлэнэ. Энэ нь жилд 1825 тонн буюу 1,825,000 кг ашигласан дугуйг байгаль орчинд хаягдахаас урьдчилан сэргийлэх юм. Үлдэгдэл 60% нь шингэнийг ялгасан битум гарах бөгөөд автозамын түүхий эдийн бүрдэл хэсэгт ашиглахаар байна.

- **Ахуйн хог хаягдал булшлах** ландфиллын талбай нь 36,000 м² байх бөгөөд ашиглах хугацаа 10-15 жилээр тооцоолон 1 зэрэглэлийн ландфиллыг төлөвлөсөн. Энгийн хог хаягдал өдөрт 8-12 тн хүлээж авна.

- Төслийн тоног төхөөрөмж технологи нь БНХАУ-аас орж ирэх бөгөөд тухайн байгууламжид ажиллах ажилтан технологийн инженер 1, лабораторийн ажилтан 1, техникийн ажилтан 9, жолооч 4, харуул 1, тогооч бэлтгэгч 1, үйлчлэгч 1, нярав 2, менежер 1, үйлдвэрийн дарга 1 гэсэн 27 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллах бөгөөд 1 ээлждээ 14 хүнтэйгээр ажиллахаар төлөвлөж байна. Төсөл нь үйлдвэрийн дарга, технологийн инженерээс бусад боловсон хүчнийг орон нутгаас сурган авч ажиллуулна.



Хүснэгт 1. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний нэгтгэл

Арга хэмжээ	1-р жил	2-р жил	3-р жил	4-р жил	5-р жил	Нийт мян.төг
Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах	1600.0	ҮАЗ	ҮАЗ	ҮАЗ	ҮАЗ	1600.0
Орчны тохижилт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө	2,915.0	2,915.0	2,915.0	2,915.0	2,915.0	14,575.0
Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээ	-	-	-	-	-	-
Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө	4000.0	ҮАЗ	ҮАЗ	ҮАЗ	ҮАЗ	4000.0
Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө	5000.0	6000.0	ҮАЗ	ҮАЗ	ҮАЗ	11,000.0
Орчны хяналт шинжилгээ	6,187.2	6,187.2	6,187.2	6,187.2	6,187.2	30,936.0
Тухайн жилийн БОМТ-г хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө	10,000.0	10,000.0	ҮАЗ	10,000.0	ҮАЗ	30,000.0
Тухайн жилийн БОМТ-ий хэрэгжилтийг нөлөөллийн бүсийн оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөө	ҮАЗ	ҮАЗ	ҮАЗ	ҮАЗ	ҮАЗ	-
Нийт	29,702.2	25,102.2	9,102.2	19,102.2	9,102.2	92,111.0

2025 онд хийж хэрэгжүүлэх, ажлын нийт дүнг 29,702.2 төгрөгөөр төлөвлөсөн .
50 хувийн мөнгөн дүнг 2 хувааж төлсөн болно.

1.1.Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө

Хүснэгт 2. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө

№	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэлгээ, мян.төг	Нийт зардал, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Баримтлах хууль, журам, стандарт
Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ									
1	Агаарын бохирдол	Технологийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм журам боловсруулах, дагаж мөрдөх	Агаар орчин	Тогтмол		Үйл ажиллагааны зардал		2025	Агаарын тухай хууль, Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль MNS 4585:2016
2		Агааржуулагч төхөөрөмж суурилуулах.	Агаар орчин	удаа	1	Үйл ажиллагааны зардал		2025	
3		Үнс, хөө, тоос баригч төхөөрөмжийн фильтернийг тогтмол хугацаанд солих.	Агаар орчин	улиралд	1	Үйл ажиллагааны зардал		2025	
4	Авто тээврийн хэрэгслээс тоосжилт, хорт хий ялгарах	Тээврийн хэрэгслийг үзлэг оношилгоонд жил бүр тогтмол хамруулах.	Агаар орчин	тогтмол		Үйл ажиллагааны зардал		2025	
5		Мэдээллийн самбарт анхааруулга тавих	Агаар орчин	удаа	1	1,000.0	1,000.0	2025	
Дүн							1,000.0		
Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ									
6	Усан орчин бохирдох,	Ажлын байранд ариутгал халдваргүйжтэл хийх зөвлөмж	Эрүүл ахуй	Улиралд 1 удаа	20	Үйл ажиллагааны зардал		2025	“Усны тухай хууль” Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль NS 6561:2015 MNS 4943:2015 MNS 6734:2018 “Усны тухай хууль” “Ус ашиглалт, хэрэглээг тоолууржуулах журам”
7		Борооны ус хуримтлуулан дахин ашиглах зөвлөмж	Ус хэмнэх	ширхэг	Тогтмол	90.000		2025	
8									
9									
10	Усны нөөц хомсдох	Ус хэмнэх технологи хэрэгжүүлэх /ариун цэврийн өрөөнд ус хэмнэдэг сантехникийн төхөөрөмжүүдийг суурилуулах/	Иж бүрэн	ширхэг	1	6.000		2025	
11		Харьяалагдах сав газрын захиргаатай ус ашиглах гэрээ байгуулж, ус ашигласны төлбөр төлөх	Хаягдал бохир усны цооног	удаа	Жилд 1 удаа	Үйл ажиллагааны зардал		2025	Усны тухай хууль Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль

№	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэлгээ, мян.төг	Нийт зардал, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Баримтлах хууль, журам, стандарт
14	Усны чанар	70-80 хувь дүүрсэн үед бохирын цооногийг суллаж, цэг болон цэгийн орчинд халдваргүйжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжээр халдваргүйжүүлэлтийг хийлгэнэ.	Төслийн талбай	Тухай бүр	Үйлд ажиллагааны зардал			2025	БОУАӨЯ-ны сайд, ЭМ-ын сайдын хамтарсан тушаал-А/82/128 тоот журам
Дүн							6.090		
Хөрс, газрын гадаргад үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ									
15	Хөрсний бохирдол	Зориулалтын цэгээс гадагш элдэв хог хаягдал хаяхгүй, газрын төрх, хөрснийг эвдэхгүй, хөндөхгүй байх арга хэмжээг хэвшүүлэх	Төслийн талбай	удаа	Үйл ажиллагааны зардал			2025	MNS 5850:2019, “Хөрсний чанар, хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ” MNS 3297:1991, “Байгаль хамгаалал. Хөрс. Хот суурин газрын хөрсний ариун цэврийн үнэлгээний үзүүлэлтийн норм, хэмжээ”
16		Технологийн хэрэглээнээс гарсан үнс болон хөөг шинжилгээнд өгч дүнд үндэслэн дараагийн арга хэмжээг авна.	Төслийн талбай	Тогтмол	Үйл ажиллагааны зардал			2025	
17		Хог хаягдал хүлээн авах хэсгийн газрыг хатуу хучилттай болгох, аюултай хог хаягдал асгарсан тохиолдолд хөрсөнд нэвчих боломжгүй байлгах	Төслийн талбайд	Тогтмол	Үйл ажиллагааны зардал			2025	
Дүн							-		
Биологийн төрөл зүйлд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ									
18	Ургамал	Төслийн хашаан доторх сул чөлөөт талбайг тарималжуулж нөхөн сэргээх	Төслийн талбай	удаа	Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд зардал тусгагдсан			2025	Нөхөн сэргээлтийн аргачлал Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай MNS 4585:2016
19	Амьтан	Төслийн ландфиллын талбайд шувуу үргээгч суулгах	Цахилгааны шугам	ширхэг	4	150.0	600.0	2025	Амьтны тухай хууль
Дүн							600.0		

№	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэлгээ, мян.төг	Нийт зардал, мян.төг	Хэрэгжүүл эх хугацаа, давтамж	Баримтлах хууль, журам, стандарт
Нийт дүн							1600.0		

1.2. Орчны тохижилт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө

Хүснэгт 3. Орчны тохижилт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө

№	Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн зорилт	Нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, төг /мян/	Хэрэгжүүлэх хугацаа давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
1	Ногоон байгууламж бий болгох	Мод тарих	Төслийн талбайн хэмжээнд	Ширхэг	50	337,5	2025он	Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль MNS 4585:2016 Зүлэгжүүлэх талбай бэлтгэх, үр тарих, арчлах MNS 6260 : 2011
2	Хөрс бэлтгэх Нүх бэлтгэх	/Хар шороо, элс, бууц зэргийг бэлтгэнэ, бусад зардал/	Ажилчны хөлс	Ажилчин	1	391,25	2025он	
Нийт дүн						728,75		

1.3. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө

Төслийн үйл ажиллагааны явцад түүх соёлын өвийг хамгаалах зорилгоор төсөл хэрэгжүүлэгч нь дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд:

- Соёлын өвийг хамгаалах, хадгалах Монгол улсын хууль эрхзүйн орчныг дагаж мөрдөх;
- Төслийн үйл явцад ямар нэг түүх соёлын дурсгалын шинжтэй зүйл илрүүлсэн тохиолдолд Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 38.3-ын дагуу холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд нэн даруй мэдэгдэх, боломжтой бол хамгаалах арга хэмжээ авах үүрэг хүлээн ажиллана;

Хүснэгт 4. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө

№	Нөлөөлөлд өртөх түүх, соёлын өвүүд	Хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал, төг	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах стандарт, аргачлал
1	Төслийн үйл ажиллагааны үед Археологийн болон палеонтологийн ховор түүхийн дурсгалт олдворууд гарч ирж болзошгүй.	Хэрэв төслийн үйл ажиллагааны үед Археологийн болон палеонтологийн ховор түүхийн дурсгалт олдворууд гарч ирэхэд төрийн холбогдох байгууллагуудад заавал мэдэгдэх ёстой.	Төсөл хэрэгжүүлэх нийт талбайн хэмжээнд	-	Тухайн үед нь шийдэх	Тухайн үед нь шийдэх	Үйл ажиллагааны турш	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль /2014 оны 05 сарын 15-ны өдрийн шинэчилсэн найруулга/, Бусад холбогдох салбарын яамнаас гаргасан дүрэм журмууд

1.4. Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

Хүснэгт 5. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

№	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал мян.төг	Нийт зардал, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
1	Хог хаягдлыг ангилан, ялгах зориулалтын цэгийг тохижуулах	Хог хаягдлын цэг	Иж бүрэн	1 удаа	5 000.0	5 000.0	2025 он	БОУАӨЯ-ны сайдын А/433 тогтоол Хог хаягдлын тухай хууль
2	Эзэмшил газрын ил задгай хаягдсан хог, хаягдлыг ангилан ялгаж цэвэрлэж байх	Төвийн ойр орчмын 100 метрт	Тогтмол	Үйл ажиллагааны зардал		2025он		
3	Төслийн талбайд хог хаягдлыг ангилан ялгаж хаях боломжтой хогийн савыг байрлуулах, хаягжуулах	Төслийн талбайд	Иж бүрэн	1 удаа	ҮАЗ	2025он		
4	Дахин боловсруулагдах хог хаягдлыг хоёрдогч түүхий эд авах байгууллага, нэгжид нийлүүлэх	Дахин ашиглагдах хог хаягдал	Тогтмол	Үйл ажиллагааны зардал		2025он		
5	Хог хаягдлын цэгт ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийх, орчныг бохирдуулахаас сэргийлэх	Хог хаягдлын цэгт	Тогтмол	Улиралд 1 удаа	ҮАЗ	2025он		
6	Шингэн хог хаягдал хадгалах зориулалтын савтай болох	Шингэн хог хаягдлын	Тогтмол	Үйл ажиллагааны зардал		2025он	Засгийн газрын 116 тогтоол	
7	Хог хаягдлыг бууруулах, ангилах, дахин ашиглах, зүй зохистой хаях дадал зуршлыг хэвшүүлэх сургалт хийх	Үйлдвэрийн ажилчдад	удаа	Үйл ажиллагааны зардал		2025он		
8	Үүсэх хог хаягдлын төрөл, кодыг ЗГ-ын 116 тогтоолд заасан хог хаягдлын кодчилсон жагсаалтын дагуу тогтоосон байх	Төслөөс үүсэх хог хаягдал	удаа	Үйл ажиллагааны зардал		2025 он		
9	Хатуу үлдэгдлийн нэгдсэн менежмент боловсруулах	Хог хаягдлын нэгдсэн менежмент	Иж бүрэн	1 удаа	ҮАЗ	2025 он	Хог хаягдлын тухай хууль	
Нийт дүн						5,000.0		

1.5. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө

Хүснэгт 6. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө

№	Болзошгүй аюул, осол, сөрөг нөлөөлөл	Урьдчилан сэргийлэх хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал мян.төг	Нийт зардал, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл	Ажлын идэвхтэй талбайг тойруулан эрүүл ахуйн шаардлага хангасан гэрэлтүүлэг, гэрэл цацруулагч саад тавих	Төслийн талбайн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс	Иж бүрэн	1	Үйл ажиллагааны хүрээнд		2025 он	MNS 5002:2000, “ХАБЭА. Шуугианы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага” MNS ISO 13688:2000, “ХАБЭА. Хамгаалалтын хувцас. Ерөнхий шаардлага” MNS 5390:2004, “ХАБЭА. Цахилгааны галын аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага” Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
2		Гал гарах зэрэг онцгой нөхцөлд хариу ажиллах бэлэн байдал (журам мөрдөх, ажилчдыг сургах, тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл, хангамж),	Төслийн талбай	тогтмол	-	3,000.0		2025он	
3		Төслийн тухай мэдээллийн самбар, ажил эхлэх, дуусах хугацаа, холбоо барих хаяг, талбайн удирдах ажилтан, ачааны машинуудын явах зам, дэд төслийн зохион байгуулалт зэргийг мэдээлнэ.	Төслийн талбай	Иж бүрэн	1	1,000.0		2025 он	
4		Цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийг графикийн дагуу хийдэг, бүртгэл хөтөлдөг, дотоод хяналтын журам боловсруулж мөрдөх, хяналтын ажилтныг томилон ажлын байрны тодорхойлолтод ажил үүргийн хуваарийг нарийн тусгах	Төслийн талбайн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс	Тогтмол	1	Үйл ажиллагааны хүрээнд		2025он	
5	Ажилчдын эрүүл мэнд,	Ажилчид ажлын байрны эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл, аюулгүй байдлын дүрмийг хатуу мөрдөх талаар тогтмол танилцуулах, бүртгэл хөтлөх.	Ажилчдад	Тогтмол	1	Үйл ажиллагааны хүрээнд		2025он	
6		Ажиллагсдыг зориулалтын иж бүрэн хувцас хэрэгслээр хангах	Ажилчдад	Иж бүрэн	27 хүн	Гэрээний дүнгээр		2025он	

№	Болзошгүй аюул, осол, сөрөг нөлөөлөл	Урьдчилан сэргийлэх хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал мян.төг	Нийт зардал, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7		Ажилчдыг эрүүл мэндийн хугацаат үзлэг, шинжилгээнд хамруулах	Ажилчдад	Жил 1 удаа	27 хүн	-	Гэрээний дүнгээр	2025он	
8	Галын аюулгүй байдлыг хангаагүйгээс гал түймрийн осол аваарт өртөх	Болзошгүй аюул ослын үед ашиглах бүрэн ажиллагаатай галын хор, багаж хэрэгслүүдийг бүх объектуудад байрлуулах, галын аюулын үед ашиглах ослын гарцын зураглал хийж төвийн доторх хананд байршуулах	Төслийн талбай	Тогтмол		Үйл ажиллагааны хүрээнд		2025он	Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, 1999 он Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, 2003 он
9		Ажилчдыг галын хор болон бусад хэрэгслийг ашиглаж сургах, дадлага эзэмшүүлэх зэрэг зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах	Төслийн талбай	удаа	Жилд 1	Үйл ажиллагааны хүрээнд		2025он	Хөдөлмөр хамгаалал стандартын систем. Галын аюулгүй байдал ерөнхий шаардлагаMNS 4244:94
10		Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл болох лоом, хүрз, сүх, хөрөө, хувин, хоолой, багор дэгээ, жоотуу, тармуур, хөөс, хорны суурь, тэмдэг тэмдэглээ, сарай, элсний хайрцаг, шланг зэргийг бэлэн байлгах.	Төслийн талбай	Тогтмол		Үйл ажиллагааны хүрээнд		2025он	Хөдөлмөр хамгаалал стандартын систем. Галын аюулгүй байдал ерөнхий шаардлага MNS4244:94 Гал гарах үед анхааруулгын самбар, объектоос гарах схем зураглал, галын хорын нэгж талбайд ноогдох стандарт MNS 5566: 2005
Нийт дүн						4,000.0			

1.6. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Хүснэгт 7. Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Урьдчилан тооцсон төсөв	Хэрэгжүүлэх хугацаа хуваарь					Хариуцсан албан тушаалтан	Тайлбар
			1-р жил	2-р жил	3-р жил	4-р жил	5-р жил		
1	Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх (5 жилд 1 удаа).	/Гэрээний үнийн дүнгээр/						Гүйцэтгэх захирал	Газрын тухай хуулийн 58 дугаар зүйл 58.4
2	Төсөл хэрэгжих орон нутгийн удирдлагатай нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хамтран ажиллах.	-						Гүйцэтгэх захирал	Нийгмийн хариуцлагын гэрээ Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 14.1.3
3	Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохих хугацаанд хийж гүйцэтгэх ба биелэлтийг жил бүр дүгнэж, дүнг БОУАӨЯ-нд хүргүүлж байх, тухайн жилийн БОМТ-г батлуулж байх	Үйл ажиллагааны зардал	Жил бүрийн 11 болон 12 сард					Байгаль орчны ажилтан	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 14.12-р заалт, БОУАӨЯ-ны сайдын 2019 оны А/618 тоот тушаал “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам
Нийт дүн		5,000.0							

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр

Хүснэгт 8. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хуваарь

Хяналт шинжилгээ хийх үзүүлэлт	Хяналтын цэгийн байршил	Хугацаа давтамж	Давтамжийн тоо	Нэгжийн зардал, мян.төг	Төсөв, мян. төг	Холбогдох стандарт
Агаарын чанар						
CO ₂ , NO ₂ , SO ₂ , Нийт тоос, Дуу шуугиан хэмжээ	- Байгууламж дотор-2 цэг - Төслийн хашаан дотор-2 цэг	Улирал бүр	4 цэгт	456,8 төг	456,80	MNS 4585:2016 Агаарын чанар. Техникийн шаардлага
Хаягдал угааны хэмжилт хийлгэх тоос/дэгдэмхий үнс/)	- Байгууламж дотор 1 цэг	Жилд нэг удаа	1 цэгт	2,500.0 төг	2,500.0	MNS 6342 : 2012 Агаарын чанар. Аюултай хог хаягдал шатаах зуухны яндангаар агаар мандалд хаягдах угааны найрлага дахь агаар бохирдуулах зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
Хөрс						
Хөрсний хүнд металлууд (Ni, Cd, Pb, Cu, Zn, Cr)	- Төслийн талбай дотор-2 цэг	Улирал бүр	2 цэгт	336,00	336,00	Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ MNS 5850: 2019
Цацраг идэвхт бодисын шинжилгээ	- Зуухны үнс-2 цэг	Улирал бүр	1 цэгт	640,0 төг	3,200	
Усны чанар						
Ерөнхий хими, бактериологи	- Унд, ахуйн ус	Улиралд нэг удаа	1 цэгт	83,600 төг	334,4	- MNS 0900:2018 Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ
Нийт дүн					6,187.2	

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөллийн бүсийн оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөө

Хүснэгт 9. БОМТ-ийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөллийн бүсийн оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөө

БОМТ, түүний хэрэгжилтийг тайлагнах, хэлэлцүүлэх байгууллагууд	Тайлагнах, хэлэлцүүлэх арга хэлбэр	Мэдээний агуулга	Хугацааны тов	Хэлэлцүүлгээр санал авах чиглэл	Зохлон байгуулах газар
БОУАӨЯ	БОМТ-н жилийн төлөвлөгөө	БОННУ-р тодорхойлсон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, зөвлөмж, батлагдсан БОМТ-нд үндэслэн тухайн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах	Жил бүрийн 12-р сард	Төлөвлөгөө батлуулах	БОУАӨЯ
Өмнөговь аймгийн БОГ-т	БОМТ-н жилийн тайлан	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, ОХШХ-н хэрэгжилт	Жил бүр 11-р сарын 1-ний дотор	Тайлан хянуулах	Өмнөговь аймгийн БОГ
Нийт дүн			-		