



БОУАӨЯ-НЫ ХҮРЭЭЛЭН
БУЙ ОРЧНЫ БОДЛОГЫН
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ГАЗАРТ

ТАХИЛТ ХАЙРХАН ТРАНС ХХК

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо,
Их Монгол Улсын гудамж,
Моннис Бьюлдинг, 6-р давхар
Утас: + (976) 90112492
Email: admin@tkl.mn

2025.02.25 № 25/026
танай _____ ны № _____ -т

Тайлан хүргүүлэх тухай

Манай компани Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын Агаруут багийн нутаг дэвсгэрт 80.0 га бүхий талбайд 300-350 ширхэг хүнд даацын автомашины зогсоол, 1200 ажилчдыг байрлуулах кемп, дэд бүтцийн төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

2021 оны 02-р сарын 08-ны өдөр батлагдсан 2020/Т-180 дугаар бүхий төслийн Байгаль орчинд нөлөөллөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ, Дорноговь аймгийн байгаль орчны газрын 2024 оны 03-р сарын 20-ны өдрийн 107 дугаар бүхий албан бичгийн зөвлөмжүүд болон БОАЖС-ын 2019 оны 10-р сарын 29-ний өдрийн А/618 тоот тушаалын хүрээнд бэлтгэгдсэн 2024 оны Байгаль орчны менежмент төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг хүргүүлж байна.

Холбогдох журмын дагуу биелэлтийг хянан батлаж, бидний ажилд дэмжлэг үзүүлнэ үү.

Хавсралт – Тайлан 1 хувь

Хүндэтгэсэн,

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



ЛАЙ ЖЭНЬБАО

БАТЛАВ:

БАЙГАЛЬ ОРЧИН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЯАМ-НЫ
ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА

Г.ЭНХМӨНХ

ЗӨВШӨӨРЧ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭСЭН:

“ТАХИЛТ ХАЙРХАН ТРАНС” ХХК-ИЙН
ЗАХИРАЛ



ЛАЙ ЖЭНЬБАО

“ТАХИЛТ ХАЙРХАН ТРАНС ХХК-ийн ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАТАНБУЛАГ СУМЫН
АГАРУУТ БАГИЙН НУТАГТ БАЙРЛАХ “ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН ТАЛБАЙ, АЖИЛЧДЫН
ХОТХОН, АВТОБААЗ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

/ АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН РЕГИСТРИЙН ДУГААР: 6284655 /

ХЯНАСАН:

БОУАӨЯ-НЫ ХБОВХГ-ЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

П. ШИНЭЦЭЦЭГ

БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАСАН:

“ТАХИЛТ ХАЙРХАН ТРАНС” ХХК-ИЙН
ЗАХИРАЛ



ЛАЙ ЖЭНЬБАО

“ТАХИЛТ ХАЙРХАН ТРАНС” ХХК-ИЙН
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Б. ЛХАГВАЖАРГАЛ

2024 ОН

АГУУЛГА

1. ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮЕ ШАТНЫ ТАНИЛЦУУЛГА	4
1.1 Төслийн товч танилцуулга	4
1.2 Төслийн ерөнхий мэдээлэл.....	4
2. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ	5
2.1 Агаар орчин хамгаалал	5
2.1.1 Нүүрс тээвэрлэлтийн хөдөлгөөний нэгдсэн маршрут	5
2.1.2 Хурдны хязгаарын тэмдэг байршуулалт.....	5
2.1.3 Тээврийн замын усалгаа арчилгаа	5
2.1.4 Орчны эвдэрч, талхлагдсан газрыг нөхөн сэргээнэ.....	5
2.1.5 Цаг агаарын урьдчилсан мэдээлэл	5
2.1.6 Нүүрс тээврийн үйл ажиллагааг маршрутын замаар явуулж, нүүрсийг хучиж тээвэрлэнэ	6
2.1.7 Агаарын нарийн ширхэглэгт тоосны хэмжилтийн үр дүн	7
2.1.8 Төслийн дулаан хангамжийг боловсруулалт, төлөвлөгөө	8
2.2 Усны чанар болон нөөцийн хамгаалал.....	8
2.2.1 Төслийн ус ашиглуулах дүгнэлт болон захирамж, гэрээ	8
2.2.2 Асгаралтын бүртгэл, саармагжуулалт.....	8
2.2.3 Худгийн байр, тохижуулалт.....	8
2.2.4 Бохир ус хаях цэгийг тогтоосон захирамж	9
2.2.5 Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж байршуулах.....	9
2.2.6 Усны чанарын хяналтын биелэлт	9
2.2.7 Худаг уст цэг гаргах зөвшөөрөл, ашиглалтын худгуудыг тоолууржуулсан байдал	10
2.2.8 Ус ашиглалт болон төлбөр барагдуулалтын байдал	11
2.2.9 Усны төвшин хэмжилтийг улирал тутамд гүйцэтгэнэ.	11
2.3 Хөрсөн бүрхэвчийн хамгаалал	11
2.3.1 Тээврийн хэрэгслийг тогтсон замтай болгож, замын тэмдэг тэмдэгжүүлэлт хийх ..	11
2.3.2 Шимт хөрс хуулах, хадгалах журам боловсруулж, мөрдөн ажиллана	11
2.3.3 Хөрсний бохирдол хяналт судалгаа.....	11
2.3.4 Асгаралтын сургалт журам , зөвлөмж боловсруулж танилцуулах	12
2.3.5 Бохирдсон хөрс асгаралт саармагжуулах арга хэмжээ.....	15
2.4 Газрын хэвлий хамгаалал.....	17
2.5 Биологийн олон янз байдлыг хамгаалал.....	18
2.5.1 Амьтны мониторингийн үр дүн, хамгаалал	18
3. ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	26
3.1 Мод тарилтын тайлан	26

4. ТҮҮХ СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ	27
4.1 Түүх соёлын өвийг хамгаалах сургалт, зурагт постер	27
5. ОСОЛ ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	28
5.1 Байгаль орчны ажлын байрны үзлэгийн дүн.....	28
5.2 Гаалийн хяналтын талбай болон кемпийн ажилчдын хог хаягдлын сургалт	31
5.2 Уст худаг гаргах зөвшөөрлийг зохих журмын дагуу урьдчилан авна	31
5.3 Хурдны хязгаар болон мал, амьтны гарцын тэмдэг шаардлагатай цэгүүдэд байршуулна	31
6. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	32
6.1 Энгийн хог хаягдлын менежмент	32
6.2 Аюултай хог хаягдлын менежмент	34
6.3 Бүх нийтийн хог хаягдлын цэвэрлэгээ	38
7. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ	41
7.1 Агаарын хяналт шинжилгээний дүн.....	41
7.2 Усны хяналт, шинжилгээний дүн.....	41
8. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	47
9. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ОРОН	
НУТГИЙН ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	47
9.1 Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн дүгнэлт.....	47
9.2 Ерөнхий дүгнэлт	48

ЗУРАГ

Зураг 2. Агаарын чанарын хэмжилт, үр дүнгийн тэмдэглэл	7
Зураг 3. Зурагт постер байрлуулалт	7
Зураг 4. Цагаан зээр – Procapra gutturosa.....	18
Зураг 5. Хулан - Equus hemionus	19
Зураг 6. Байгаль орчны зурагт постер	24
Зураг 7. Мод усалгаа, арчлалт	27
Зураг 8. Соёлын өвийг хамгаалах тухай зурагт постер	27
Зураг 9. ТКТ засварын хэлтэс өөрсдөө цэвэрлэж зөрчилыг арилгасан байдал	30
Зураг 10. Хог хаягдлын сургалт	31
Зураг 11. Энгийн хог хаягдлын ангилан ялгалт	32
Зураг 12. Хуванцар савыг хоёрдогч түүхий эд авах газарлуу ачиж байгаа нь	32
Зураг 13. Аюултай хог хаягдлын ангилан ялгалт	34
Зураг 14. 2024.03.27-нд 7 тонн аюултай хог хаягдал ачиж тээвэрлэсэн	34

Зураг 15. 2024.10.06-нд 5.8 тонн аюултай хог хаягдал ачиж, тээвэрлэсэн	35
Зураг 16. 2024.12.01-нд 8.8 тонн аюултай хог хаягдалын ачиж, тээвэрлэсэн.....	36
Зураг 17. Эмнэлгийн хог хаягдлын бүртгэл болон устгал	37
Зураг 18. Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ	38

1. ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮЕ ШАТНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

1.1 Төслийн товч танилцуулга

Төслийн талбай нь “Тавантолгой-Манлай-Ханги” чиглэлийн нүүрс тээврийн авто замын 461-463 дахь километр Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын Агаруут багийн нутаг дэвсгэрт 80.0 га талбайд үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөсөн. Төслийн хүчин чадал нь 300-350 ш хүнд даацын автомашины зогсоол, ажилчдын кемп нь 1200 ажилчдыг байршуулахаар төлөвлөсөн.


Гаалийн хяналтын талбай нийт 80 га, Ханги ажилчдын хотхон 15 га газрыг тус тус эзэлнэ.

“Гаалийн хяналтын талбай, ажилчдын хотхон, авто бааз байгуулах” төсөл нь Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын Агаруут багийн хилийн заагт хэрэгжинэ. Тус бүс нутгийн онцлог нь говь-цөлийн бүс нутаг бөгөөд цөлжилт эрчимтэй явагдаж буй хуурайшилт, шороон шуурга ихтэй бүс юм.

Төсөл хэрэгжих үеийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд нөлөөлөх гол сөрөг нөлөөлөл нь орон нутгийн замаар тээвэрлэлт хийснээс агаарт тоосжилт үүсэх, нүүрс ил задгай тээвэрлэлтээс үүсэх тоосжилт үүсэх, нүүрс тээвэрлэлт болон тоосжилтоос үүссэн хөрсний бохирдол, хөрсний эвдрэл үүсэх, нүүрс бүтээсэн бүтээлэгний битүүмж алдагдах үед нүүрсний нунтаг тоосонцор агаарт тархах зэрэг бүс нутгийн эмзэг байдалд нөлөөлөх, тээврийн хэрэгслийн утаа болон техникүүдн засварын үед ажилласан тос масло хөрсөнд асгарах хөрсийг бохирдуулах, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүрийн дуу чимээ зэрэг байхаар байна.

1.2 Төслийн ерөнхий мэдээлэл

- Төсөл хэрэгжүүлэгч: Тахилт хайрхан транс ХХК
- Төслийн туслан гүйцэтгэгч: Ти Ти Си энд Ти ХХК
- Улсын бүртгэлийн дугаар: 9011730029
- Регистрийн дугаар: 6284655
- Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15 дугаар хороо, Их Монгол улс, Моннис буюлдинг, 6 давхар



2. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

2.1 Агаар орчин хамгаалал

2.1.1 Нүүрс тээвэрлэлтийн хөдөлгөөний нэгдсэн маршрут

Нүүрс тээврийн богино болон холын тээвэрт явах хөдөлгөөнт техникийн замын хөдөлгөөний дүрмийг гаргаж, нийт жолооч нарт зааварласан.

2.1.2 Хурдны хязгаарын тэмдэг байршуулалт

Нүүрс тээврийн ачиж буулгах талбай болон авто жингийн хэсгүүдэд хурдны хязгаар болон бусад үамын хөдөлгөөний анхааруулах тэмдгүүдийг байршуулж өгсөн.

2.1.3 Тээврийн замын усалгаа арчилгаа

Нүүрс тээврийн технологийн замын тоосжилтын төвшинг бууруулах зорилгоор өдөр болон шөнийн ээлжинд замын усалгааг тогтмол гүйцэтгэсэн бөгөөд 2024 онд нийт **3102.5 м³** усыг нарийн ширхэгтэй тоосжилт дарахад ашигласан байна. Тоосжилт бууруулах зөвлөмжийг боловсруулж Гаалийн хяналтын талбай болон ажилчдын кемпын хэлтэсүүдэд хүргүүлж ажилласан.

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо – Агаар орчны бохирдлыг бууруулах менежмент



Агаарын чанарыг хамгаалах, тоосжилт бууруулах усалгаа хийх зөвлөмж

Холбогдох хууль эрхзүй: Агаарын тухай хууль 2012-05-17, 2-р бүлэг – 9-р зүйл

Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль 2010-06-24, 7-р зүйл

Холбогдох стандарт: Агаарын чанар, техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4585:2016

Төслийн байршил: Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын Агаруут багийн нутаг

Төслийн бүийн онцлог: Тус бүс нутгийн онцлог нь говь-цөлийн бүс нутаг бөгөөд цөлжилт эрчимтэй явагдаж буй хуурайшилт, шороон шуурга ихтэй бүс юм.

Усалгаа хийх норм: 1м² талбайд **0,08 м³** ус шаардлагатай. Үүнээс **20%** нь агаарт ууршиж, үлдсэн хувь нь хөрсөнд шингэнэ.

Хэрвээ тоосжилт дарах нэмэлт химийн бодис ашиглавал зам талбайгаас үүсэх тоосжилтыг **2** дахин бууруулах боломжтой бөгөөд хөрсний чийгийг сайн хадгалах боломжтой.

Нэмэлт бодисын нэр, төрөл: Dustmug, Dustblock, Глюон зэрэг болно.

Усалгаа хийх хугацаа, давтамж: Халуун дулааны улиралд өдөрт **2** удаа услах шаардлагатай. Ингэхдээ өглөө нар мандахаас өмнө болон орой нар жаргахын өмө усалгааг гүйцэтгэвэл хөрсний чийг харьцангуй удаан хугацаанд хадгалагдана. Мөн шөнийн ээлжинд тоосжилтын төвшин өндөр, үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан үед усалгааг хийх шаардлагатай.

Усалгаа хийх тээврийн хэрэгслийн хурд **10-20 м/с** байвал усалгаа илүү үр дүнтэй болно.

Хүдгийн ундарга: 1,5-1,8 л/сек байхад хангалттай.

2.1.4 Орчны эвдэрч, талхлагдсан газрыг нөхөн сэргээнэ



Орчны доройтсон 2 хэсэг газрыг **0,04 га** талбайг хааж, сэргээсэн.

2.1.5 Цаг агаарын урьдчилсан мэдээлэл

Нүүрс тээвэрлэх, ачиж буулгах үйл ажиллагааг цаг агаарын нөхцөлтэй уялдуулан гүйцэтгэж

ажилласан бөгөөд шаардлагатай цаг агаарын сэрэмжтэй нөхцөлд төслийн үйл ажиллагааг тодорхой хугацаатай зогсоон ажиллалаа.

Зураг 1. Цаг агаарын мэдээлэл



2.1.6 Нүүрс тээврийн үйл ажиллагааг маршрутын замаар явуулж, нүүрсийг хучиж тээвэрлэнэ

Эрдэнэс Тавантолгойн бүлэг ордоос бүхий л тээврийн хэрэгсэл нүүрсийг хучиж, тээвэрлэж байна.

2.1.7 Агаарын нарийн ширхэглэгт тоосны хэмжилтийн үр дүн

Агаарын нарийн ширхэгт тоосонцорын хэмжилт, дуу чимээ, дэгдэмхий бодисын хэмжээ болон формальдгидийн хэмжээг гаалийн хяналтын талбай болон Ханги ажилчдын хотхон дотор сар бүр хэмжилт хийн үр дүнг хөтөлсөн.

Талбайн агаарын чанарын хэмжилт гүйцэтгэх явцад уртын ачаа тээвэр зогссон байдалтай байсан бөгөөд богины ачаа тээврийн хөдөлгөөнтэй болон хөдөлгөөнгүй үед гадаад орчинд агаарын мониторингийг гүйцэтгэв.

Хүснэгт 1. Агаарын мониторингийн хэмжилтийн үр дүн дунджаар

Хэмжилтийн цэгийн байршил	Үзүүлэлтийн нэр	Хугацаа /мин/	Хэмжих нэгж	Стандарт утга	Хэмжигдсэн утга	Тайлбар
Авто пүү, нүүрс ачиж буулгах цэгийн орчимд	PM 10	10 мин	мкг/м ³	0-50	23	Уртын болон богинын ачаа тээвэргүй үеийн хэмжилтийн үр дүн
	PM 2.5	10 мин	мкг/м ³	0-35	12	
	Агаарын чийгшил	10 мин	мкг/м ³	30-60	65	
	Дуу чимээ	10 мин	дБа	45-60	52	
	Салхины хурд	10 мин	м/сек		2-3	
	Агаарын температур	10 мин	Т ⁰		25	
	TVOC	10 мин			9.6	
	НСНО	10 мин			0	

Зураг 2. Агаарын чанарын хэмжилт, үр дүнгийн тэмдэглэл



Агаарын бохирдол PM2.5 тоосонцор юунаас үүсдэг Эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлөх урьдчилан сэргийлэх зурагт хуудас хийж уурын зуух болон амрах байруудад байршуулсан.

Зураг 3. Зурагт постер байрлуулалт



2.1.8 Төслийн дулаан хангамжийг боловсруулалт, төлөвлөгөө

Боловсруулалтын шатанд явагдаж байна.

2.1.9 Дуу чимээний хэмжилт

Агаарын нарийн ширхэгт тоосонцорын хэмжилт, дуу чимээ, дэгдэмхий бодисын хэмжээ болон формальдгидийн хэмээг гаалийн хяналтын талбай болон Ханги ажилчдын хотхон дотор сар бүр гүйцэтгэсэн бөгөөд уртын болон богинын тээвэртэй, тээвэргүй үед хяналтын цэгт хэмжсэн бөгөөд нийт 80 удаагийн хэмжилтийн үр дүн бүртгэгдсэн.

2.2 Усны чанар болон нөөцийн хамгаалал

2.2.1 Төслийн ус ашиглуулах дүгнэлт болон захирамж, гэрээ

Төслийн хувьд ус ашиглалтын байдалд хууль эрхзүйн дараах нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллалаа.

- БОАЖС-ын 2021 оны 7-р сарын 9-ний өдрийн 01/3144 дугаар бүхий ай савын лавлагаатай
- Дорноговь аймгийн БОАЖГ-н 2024 оны 04-р сарын 08-ны өдрийн 148 дугаартай ус ашиглах дүгнэлт
- Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын засаг даргын 2024 оны 04-р сарын 17-ны өдрийн А/58 дугаартай ус ашиглах зөвшөөрөл
- Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын засаг даргатай байгуулсан 2024 оны 04-р сарын 17-ны өдрийн ус ашиглах гэрээ

2.2.2 Асгаралтын бүртгэл, саармагжуулалт

2024 онд нийт дизель түлшний асгаралт – **60 литр**, хурдны хайрцагны тос – **16 литр**, гидрийн шингэн – **18 литр**, тосоор бохирдсон материал – **28 кг** үүссэн ба нийт гадаргын идэвхит нийллэг бүтээгдэхүүний бохирдлыг хөрс саармагжуулах талбайд хураан элс, ахуйн үнс, модны үртэс зэргээр саармагжууллаа.

2.2.3 Худгийн байр, тохижуулалт

Худаг стандартын шаардлага хангасан барилгатай.

2.2.4 Бохир ус хаях цэгийг тогтоосон захирамж

Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутагт байрлах Ханги тээврийн ажилчдын хотхон, автобааз, гаалийн хяналтын талбайд Галба-Өөш-Долоодыг говийн сав гзрын захиргааны 2023 оны 04-р сарын 05-ны 63 тоот албан бичгээр гаргуулсан. Хаягдал ус хаях цэг нь гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийн хилийн заагтай давхацалгүй байсан. Өдөрт дунджаар **13 тон** орчим, жилдээ нийт **4745 тон** ахуйн бохир усыг нэгдсэн саарал ус хаях цэгт хүргүүлсэн. Цаашид бохир ус цэвэрлэх байгууламж барих төсөл яригдаж байна.

2.2.5 Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж байршуулах

Судалгааны шатанд явж байгаа.

2.2.6 Усны чанарын хяналтын биелэлт

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд усны ерөнхий болон хүнд металл, хими, нян судлалын шинжилгээг төслийн байгаль орчны алба “Земпроект” ХХК-тай хамтран гүйцэтгэсэн.

- Гаалийн хяналтын талбайн худгийн хувьд:

Ус зүйн шинжилгээ кемпийн худгийн уснаас хлор 1974.57 мг/л, натри 837.19 мг/л, магни 226.18 мг/г, кальци 140.28 мг/г хэмжээ тус бүр Монгол улсын ундны ус эрүүл ахуйн шаардлага, чанар аюулгүй байдлын MNS0900:2018- стандартын зөвшөөрөгдөх дээд стандартаас хэтэрсэн ба эрүүл ахуй, чанар аюулгүй байдлын шаардлагыг хангахгүй байгаа тул ахуйн хэрэглээнд хэрэглэвэл аюултай болно. Химийн бүрэлдэхүүнээрээ: Сульфатын анги, натрийн бүлэг, 3 төрлийн давстай буюу шорвогдуу, маш хатуу ус бөгөөд зайлшгүй унданд хэрэглэх тохиолдолд цэнгэгжүүлж, зөөлрүүлж хэрэглэх шаардлагатай.

Ханги НАБТ-н талбайн гүний худгийн усны дээжийг “Инженер геодези” ХХК итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлсэн. Усны шинжилгээний дүнг нэгтгэн байдлаар орчны хяналт шинжилгээний хэсэгт дэлгэрэнгүй танилцуулав.

- Боомтын худгийн хувьд:

2024 оны цэвэр усны шинжилгээний хариунаас дүгнэхэд Ханги төслийн талбайн ажилчдын ундны усны эх үүсвэр болох “Боомтын худаг”-ийн хариу нь Монгол Улсын MNS 0900:2018 стандартын хэмжээнд байгаа боловч энэ бүс нутгийн усны pH **7,21-8,44** байгаа үзүүлэлт нь шүлтлэг чанар өндөртэй болохыг харуулж байна.

Мөн Уран, Селен, Никель Кадми, Берелли зэрэг хүнд элементийн үзүүлэлт зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс илүү байна. Тус бүс нутгийн эрдэсжилт өндөртэй усыг хүнсэнд хэрэглэх үед биеийн ерөнхий тав тух алдагдах, ам цангах, биеийн хүчил шүлтийн тэнцвэр өөрчлөгдөх, зүрхний ажиллагаа сулрах, ходоод гэдэсний архаг зарим өвчин хурцдах зэрэг шинж тэмдгүүд илэрнэ. Мөн эмч нарын үзэж байгаагаар цусны эргэлтийн тогтолцооны өвчнүүд /ЦЭТӨ/ тухайлбал цусны даралт ихсэх, зүрхний шигдээс, атеросклероз /судас хатуурах/, хоол боловсруулах эрхтний өвчнүүд /ХБЭӨ/ тухайлбал ходоод, нарийн бүдүүн гэдэсний үрэвсэлт өвчнүүд, элэг цөсний архаг өвчин мөн бөөр шээсний замын чулуужих өвчин /БШЗЧӨ/ зэрэг нь эрдэсжилтээс шалтгаалах өвчин эмгэгт хамаардаг байна. Иймд катионитон шүүлтүүр бүхий ус зөөлрүүлэх төхөөрөмж тавьж усыг цэнгэгжүүлэн зөөлрүүлж ашиглах, буцалгаж хэрэглэх нь эрүүл мэндэд чухал ач холбогдолтой.

Усны шинжилгээний дүнг нэгтгэн байдлаар орчны хяналт шинжилгээний хэсэгт дэлгэрэнгүй танилцуулав.

Хүснэгт 2. Усны дээжний үзүүлэлт

Катион	1 дм ³			Анион	1 дм ³		
	Мг/л	Мг-экв/л	Мг-экв%		Мг/л	Мг-экв/л	Мг-экв%
Cl ⁻	1974.57	55.62	89.68	Na ⁺ +K ⁺	837.19	36.40	58.69
SO ₄ ⁻	151.56	3.16	5.09	NH ₄ ⁺	0.10	0.01	0.01
NO ₃ ⁻	2.06	0.003	0.05	Ca ²⁺	140.28	7.00	11.29
NO ₂ ⁻	0.50	0.01	0.02	Mg ²⁺	226.18	18.60	29.99
CO ₃ ²⁻	0.00	0.00	0.00	Fe ²⁺	0.30	0.02	0.03
HCO ₃ ⁻	195.26	3.20	5.16	Fe ³⁺	0.00	0.00	-
Дүн	2323.95	62.02	100.00	Дүн	2314.00	62.02	100.00

Урвалын орчин рН- 8.16, буллингсгүй, тунгалаг, өнгөгүй, үнэргүй MNS0900:2019-д химийн бүрэлдэхүүнээрээ Сульфатын анги, магнийн бүлэг, 3 төрлийн давсархаг буюу их эрдэсжилтэй, маш хатуу ус байв.

Хүснэгт 3. Усны дээжний үзүүлэлт

№	Ус	Нянгийн тоо	Гэдэсний савханцарын титр(E.coli)	Анаэробын (Cl.perfringens)
		Шинжилгээний хариу	Шинжилгээний хариу	Шинжилгээний хариу
1	НАБТ	2	Илрээгүй	Илрээгүй

НАБТ орчмын уснаас авсан дээжийн шинжилгээгээр сульфат, натри, магни, кальцийн хэмжээ тус бүр Монгол улсын ундны ус эрүүл ахуйн шаардлага, чанар аюулгүй байдлын MNS0900:2018-стандартын шаардлагыг хангахгүй байгаа тул ахуйн хэрэглээнд хэрэглэвэл аюулгүй болно.

Химийн бүрэлдэхүүнээрээ: Сульфатын анги, натрийн бүлэг, 3 төрлийн давстай буюу шорвогдуу, маш хатуу ус бөгөөд зайлшгүй унданд хэрэглэх тохиолдолд цэнгэгжүүлж, зөөлрүүлж хэрэглэх шаардлагатай.

2.2.7 Худаг уст цэг гаргах зөвшөөрөл, ашиглалтын худгуудыг тоолууржуулсан байдал

“Таалийн хяналтын талбай, ажилчдын хотхон” төсөлд 2024 онд шинээр худаг гаргах хүсэлтийг хүсэлт өгсөны дагуу Галба-Өөш-Долоодын говийн сав газрын захиргааны 2024 оны 05-р сарын 17-ны өдрийн 2024/04 дугаартай цооног өрөмдөх дүгнэлтийг авсан. Одоогоор тухайн худгийг гаргасан ашиглалт явагдахгүй байгаа.



2.2.8 Ус ашиглалт болон төлбөр барагдуулалтын байдал

Дорноговь аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын 2024 оны 04-р сарын 08-ны өдрийн 148 дугаартай ус ашиглах дүгнэлтэнд зааснаар “Гаалийн хяналтын талбай, ажилчдын кемп хотхон”-ны төсөлд

- Унд ахуйн хэрэгцээнд – 1825.0м³
- Зам талбайн тоосжилт дарахад ашиглах ус – 3102.5м³
- Ногоон байгууламжийн усалгаанд – 756.0м³/жил ашиглахаар төлөвлөсөн. Усны төлбөрт нийт 674,311.5 төлөхөөр дүгнэлтэд тусгаж 690,000.0 төгрөгийг төвлөрүүлсэн.

2.2.9 Усны төвшин хэмжилтийг улирал тутамд гүйцэтгэнэ.

2025 онд мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэхээр болсон.

2.2.10 Ашиглаад дууссан худаг цооногийг сум орон нутагт хүлээлгэн өгөх

Ажилчдын кемпд байрлалтай худаг хэвийн ашиглалттай байгаа.

2.3 Хөрсөн бүрхэвчийн хамгаалал

2.3.1 Тээврийн хэрэгцээнийг тогтсон замтай болгож, замын тэмдэг тэмдэгжүүлэлт хийх

Нүүрс тээврийн ачиж буулгах талбай болон авто жингийн хэсгүүдэд хурдны хязгаар болон бусад үамын хөдөлгөөний анхааруулах тэмдгүүдийг байршуулж өгсөн. **Нийт – 48 тэмдэг**

2.3.2 Шимт хөрс хуулах, хадгалах журам боловсруулж, мөрдөн ажиллана

Газар хөндөлт, шимт хөрс хуулалт байхгүй.

2.3.3 Хөрсний бохирдол хяналт судалгаа

Хөрс газарзүйн мужлалаар хөрс био-уур амьсгалын өргөргийн бүсчлэл бүхий Говийн мужийн Говийн цайвар бор, Цөлийн бор саарал хөрс бүхий 12-р тойрогт багтана. Говийн цайвар бор зонхилон тархах бөгөөд сайр дагаад Элсэнцэр бор саарал хөрстэй. Ерөнхий хөрсөн бүрхэвч нь доворхог хад чулуурхаг газрын гадаргын байдлаас шалтгаалж алаг цоог, хоршил зонхилно. Өндөрлөгдүү уулархаг газраар нимгэн чулуурхаг, хотгордуу газраар ердийн Говийн цайвар бор хөрстэй. Хойд хэсгээр нимгэн чулуурхаг хөрстэй байхад, урд хэсгийн хотгордуу газраар элсэрхэг дов ихтэй элэгдэл эвдрэлд амархан

өртөмтгий сийрэг элсэн хөрс нэлээд их талбай эзэлж байна. Хотгордуу газраар мараалаг хужирлаг шинжийн давсархаг хөрс хам бүрдэл үүсгэж бага зэрэг талбай эзэлнэ.

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд хөрсний хүнд эльментийн бохирдол болон шимэрхэг байдлын шинжилгээг төслийн байгаль орчны алба “Земпроект” ХХК-тай хамтран гүйцэтгэсэн.

Хөрсний агрохимийн 4 дээжийг 300-500 гр, хүнд металлын 4 дээжийг 200-300 гр хэмжээтэй, эрүүл ахуйн 4 дээжийг 300-500 гр хэмжээтэй тус бүр авсан.

Тавантолгой-Манлай-Ханги чиглэлийн дагуух Гаалийн хяналтын талбай нь Дорноговь аймгийн Хатанбулаг суманд байрлах бөгөөд цөлөрхөг хээрийн хужирлаг бор хөрстэй. Хөрсний онцлог нь хөрсний бүх давхаргад хатхаараа гялтганаж харагдах. НАБТ орчмын талбайгаас 0-20 см гүнд хөрсний дээж авахад талбайн орчимд цөлөрхөг хээрийн /ердийн/ бор хөрс тархсан. Хөрсний тархалтаар урвалын орчин нь/РН/ 8.24-9.43 ба хамгийн түгээмэл тархсан маш хүчтэй шүлтлэгийн орчинтой. Шүлтлэг хөрсүүд суурь катионуудаар (K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} and Na^+) ханасан байдал өндөртэй. Ийм хөрсүүдийг уусах давсын агууламжаар нь бага зэргийн давсжилттай, цахилгаан дамжуулах чанар багтай шүлтлэг хөрс юм. Шүлтлэг хөрсүүд карбонатуудыг агуулдаг.

Качинскийн ангиллаар хөрсний механик бүрэлдэхүүний хувьд шавар, физик элс 2 харьцаагаар, 0.01мм-ээс бага диаметртэй физик шаврын хэмжээгээр элс, шавранцар, лаг ба дээжүүдийн ихэнх хэсэг нь элсэрхэг механик бүрэлдэхүүнтэйг илтгэх бөгөөд элсэрхэг элэгдэл эвдрэлд амархан өртөмтгий сийрэг элсэн хөрс нэлээд их талбай эзэлж байна.

Хөрсний үржил шимт үе давхаргын ялмагийн агууламж 0.18-0.31%, хөдөлгөөнт кали 12-26 мг/100гр, хөдөлгөөнт фосфор 0.4-1.3мг/100гр байгаа нь хөрсний үржил шимийн түвшин бага байгааг илтгэх бөгөөд карбонатын ($CaCO_3$ %) агууламж 0.05-0.11 %, ууссан хүчилтөрөгч (РН) 8.24-9.43 хөрсний үржил шимийн түвшин говийн хөрсөндөөдунд зэргийн үзүүлэлт боловч хялбар уусах давсны агууламж өндөр, шүлтлэг урвалын орчинтой учир ургамалд хаалт үүсгэх гол шалтгаан юм.

2.3.4 Асгаралтын сургалт журам , зөвлөмж боловсруулж танилцуулах

Гаалийн хяналтын талбай, ажилчдын кемп хотхоны төслийн талбайн байгаль орчны ажлын байрны үзлэгээр тос тослох материалын асгаралтын зөрчил үүссэн байсан. Үүний дагуу асгаралт зөвлөмж, журам боловсруулж хэлтэс тус бүрт хүргүүлэн ажилласан.

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ

- Аюултай хог хаягдлыг ангилан ялгаж, зориулалтын саванд савлаж хадгалах, сав бүрт хогийн тэмдэглэгээг хийх.



- Аюултай хог хаягдал савлаж хадгалах сав нэг бүр нь "Аюултай хог хаягдал" гэсэн бичиглэлтэй, стандартаар тогтоосон тэмдэг, тэмдэглэгээтэй байх ба ил харагдахуйц газар тухайн хаягдлын нэр, хуримтлуулж эхэлсэн хугацааг тэмдэглэсэн байна.
- Хаягдал тос масло болон тосны шүүр хуримтлуулж эхэлсэн хугацаа, хэмжээ, нэр төрөл бүрээр бүртгэлийг тогтмол хийн байгаль орчны багт сар сараар мэдээллэх.
- Хаягдал аккумулятор хуримтлуулж эхэлсэн хугацаа, хэмжээ, нэр төрөл бүрээр бүртгэлийг тогтмол хийн байгаль орчны багт сар сараар мэдээллэх.
- Хаягдал төмөр хуримтлуулж эхэлсэн хугацаа, хэмжээ, нэр төрөл бүрээр бүртгэлийг тогтмол хийн байгаль орчны багт сар сараар мэдээллэх.
- Хаягдал тос масло хадгалах савны доор хөрсөнд шингэдгүй, нэвтэрдэггүй геомембран материал дэвсэх.
- Хаягдал тос маслоор бохирдсон хөрсийг саармагжуулах талбайг хийж тэмдэгжүүлэх, үер ус орхооргүй хамгаалалт хийх. Хөрс саармагжуулах талбайг хийхдээ геомембран материалыг ашиглаж битүү дэвсэх.

Хүснэгт 4. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

№	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хариуцах эзэн	Хэрэгжүүлэх хугацаа	Хэрэгжүүлэх төсөв
1	Энгийн болон аюултай хог хаягдлын журамыг нийт ажилчдад танилцуулах	ТКТ – ХАБ, Засварын хэлтэс	2024-08-21	
2	Энгийн болон аюултай хог хаягдлын зөвлөмжинд тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлж ажиллах	ТКТ – ХАБ, Засварын хэлтэс	2024-08-21	
3	НАБТ-н талбайн ойр орчим, эргэн тойрны хогийг тогтмол хуваарь гарган цэвэрлэх	ТКТ – ХАБ, Засварын хэлтэс	2024-08-21	
4	Асгаралт үүсэхээс сэргийлж аюултай хог хаягдлыг бетонжуулсан талбайд ангилан хадгалах, бүрэн хашаажуулах	ТКТ – Засварын хэлтэс	2024-08-21	ТКТ – Засварын хэлтсийн үйл ажиллагааны төсөв
5	Хог хаягдлын нэр, пайз байрлуулах		2024-08-21	
6	Хөрсний бохирдол, асгаралтыг цэвэрлэж бохирдсон хөрс саармагжуулах талбайд хадгалах		2024-08-21	
7	Аюултай хог хаягдлыг (Ашигласан тос масло, аккумулятор, тостой, тосгүй төмрийн хаягдал) эрх бүхий байгууллагад хүлээлгэн өгч, баримтжуулах		2024-09-30	
8	Аюултай хог хаягдлыг эрх бүхий байгууллагад хүлээлгэн өгсөн баримтыг байгаль орчны багт мэдээллэх		2024-08-21	
9	Бохирдсон арчих, тослох материалыг тусад нь ангилан хадгалах		2024-08-21	
10	Бохирдсон даавуу, тослох материалыг шатаадаг зориулалтын зуухтай болох		2024-08-21	

11	Засварын сендвич барилгын шаланд нэмэлт лист тавих		2024-08-21	
12	Аюултай хог хаягдлын бүртгэлийг хийх		2024-08-21	
13	Аюултай хог хаягдлын бүртгэлийг байгаль орчны багт мэдээлэх		2024-08-21	
14	Асгаралтын бүртгэл хийх		2024-08-21	
15	Асгаралтын бүртгэлийг байгаль орчны багт мэдээлэх		2024-08-21	
16	Тос маслоор бохирдсон хөрс, асгаралтыг цэвэрлэж бохирдсон хөрс саармагжуулах талбайд хадгалах		2024-08-21	
17	Бохирдсон хөрсийг саармагжуулах талбайг боловсруулсан зөвлөмжийн дагуу шинээр байгуулах хаягжуулах	ТКТ – Барилгын хэлтэс	2024-08-21	
18	Түрээсийн техник ажиллуулдаг компаниудад хяналт тавих зөрчил үүссэн тохиолдолд, зөрчилийг арилгуулах	ТКТ- Байгаль орчны баг	2024-09-01	

2.3.5 Бохирдсон хөрс асгаралт саармагжуулах арга хэмжээ

Гаалийн хяналтын талбай, ажилчдын кемп хотхоны төслийн талбайн байгаль орчны ажлын байрны үзлэгээр тос тослох материалын асгаралтын зөрчил үүссэн байсан. Үүний дагуу асгаралтыг саармагжуулах зөвлөмж, журам боловсруулж хэлтэс тус бүрт хүргүүлэн ажилласан.



Environmental management system – Environmental Internal assurance & control



- Засвар үйлчилгээний явцад хөрсөнд тос масло асгарсан үед элс, шороо асгаж тос асгарсан хэсгийг хусаж аван тусд нь хадгалах саванд хадгалж дараа нь тос маслоор бохирдсон хөрс саармагжуулах талбайд асгаж саармагжуулах
- Засварын талбай болон автомашин, техникийн зогсоол дээр хөрсөнд тос, масло асгарсан үед бохирдсон хөрсийг хусаж аван хөрс саармагжуулах талбайд асгаж саармагжуулах
- Аюултай хог хаягдлыг (Ашигласан тос масло, аккумулятор, тостой, тосгүй төмрийн хаягдал) эрх бүхий байгууллагад хүлээлгэн өгөх, хүлээлгэн өгсөн баримтыг байгаль орчны багт мэдээллэх
- Бохирдсон даавуу, ажлын бээлий, ажлын хувцас коврол, тослох материалыг ангилан ялган цуглуулах, тостой материал шатаадаг зориулалтын зуухтай болох
- Түрээсийн техник ажиллуулдаг компаниудад хяналт тавих хаягдал тос масло хөрсөнд асгах, хаях ангилан ялгаагүй зөрчил үүссэн тохиолдолд байгаль орчны багт мэдээллэх.

2.3.6 Ахуйн хог хаягдлаар хөрс бохирдохоос сэргийлэх арга хэмжээ

Гаалийн хяналтын талбай, ажилчдын кемп хотхоны төслийн талбайн байгаль орчны ажлын байрны үзлэгээр ахуйн хог хаягдал тархах зөрчил үүссэн байсан. Үүний дагуу ахуйн хог хаягдлыг цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх зөвлөмж, журам боловсруулж хэлтэс тус бүрт хүргүүлэн ажилласан.



Environmental management system – Environmental Internal assurance & control



ЭНГИЙН БОЛОН АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦУГЛУУЛАХ, ХАДГАЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ЗӨВЛӨМЖ

Энгийн болон аюултай хог хаягдлын тухай хуулийн 10.2.5 заасны дагуу дараах зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай.

ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДАЛ

- Энгийн хог хаягдлыг ангилан ялгах хогийн савыг ажлын байрны гадна бүр байрлуулж тэмдэг тэмдэглэгээг хийх.



- Дахин боловсруулах боломжтой хуванцар сав, шил, лааз зэргийг цуглуулж хоёрдогч түүхий эд авдаг газар тушаан баримтыг байгаль орчны багт мэдээлэх
- Хуванцар сав болон лаазыг нягтаршуулж боох төхөөрөмжийг ашиглах.



- Хүнсний болон бусад хог хаягдлыг зөвшөөрөгдсөн хогийн цэгт нийлүүлэх.
- Ойр орчимын хог хаягдлын цэвэрлэгээг тогтмол хуваарь гарган хийх.

2.3.7 Нийтийн бие засах газрыг стандартын дагуу байгуулсан байдал, зөвлөмж боловсруулж танилцуулах

Гаалийн хяналтын талбай, ажилчдын кемп хотхоны төслийн талбайн байгаль орчны ажлын байрны үзлэгээр стандартын дагуу доторлоогүй хөрсөнд бохир шингэхээр нүхэн жорлонтой байсан зөрчил үүссэн байсан. Үүний дагуу нүхэн жорлонг буулгаж булах, ариутгах хөрсөнд бохир шингэхээргүй доторлогоотой био жорлон хийх зөвлөмж, журам боловсруулж хэлтэс тус бүрт хүргүүлэн ажилласан.



Нүхэн жорлон, бохирын цооногт халдваргүйжүүлэлт хийх зөвлөмж

№	Зөвлөмж	Зураг
	Бодисын зааврыг сайтар унших, зааврын дагуу хэрэглэх.	
2	Хуучин ба одоо ашиглаж байгаа нүхэн жорлонгийн нүхийг ариутган халваргүйжүүлэх био ариутгагч хэрэглэх.	
3	Хамгаалах өмсгөл, амны хаалт, бээлий нүдний шил зүүх	
4	Санамсаргүйгээр бодис нүдрүү орвол бүлээн усаар сайтар угаах	
5	Амьсгалын замаар орвол цэвэр агаарт гарах	
6	Нүхэн жорлонг дулааны улиралд сард нэг удаа ариутгах	
7	Хуучин болон одоо ашиглаж байгаа нүхэн жорлонд үерийн ус орох, ялгадас, угаадас хальж урсахаас сэргийлж нүхний амсрыг тойруулан өргөнөөр 500 мм, зузаанаараа 50 мм-ээс багагүй налуу цементэн зуурмагаар бетондож хаяавч хийх эсвэл блок, тоосго, чулуу болон шороогоор хаяавч хийх.	
8	Хуучин нүхэн жорлонгийн нүхийг 5-10 мм хэмжээтэй 10-30 см хайрга дэвсэж нягтаршуулах, суулт өгөх бүрт нэмж хайрга дэвсэх.	
9	ГХБ-ийн талбайд ашиглагддаг нүхэн жорлон, угаадасны нүхийг "нүхэн жорлон, угаадасны нүх техникийн шаардлага"-д (MNS 5924:2015) нийцүүлэх.	

2.4 Газрын хэвлий хамгаалал

Төслийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа бүхий хэсгийн газрууд холбогдох зөвшөөрлийн хүрээнд зориулалтын дагуу ашиглагдаж байна. Холбогдох төлбөрүүд Хатанбулаг сумын татварын

албанд төлөгдөж байна. Аливаа төслийн бүтээн байгуулалтын үед шинээр газар хөндөхөөр бол байгаль орчны багаас урдчилан зөвшөөрөл авна.

2.5 Биологийн олон янз байдлыг хамгаалал

2.5.1 Амьтны мониторингийн үр дүн, хамгаалал

Амьтны мониторинг судалгааг сар бүр ажилчдын хотхон болон гаалийн хяналтын талбайд, ойр орчимын 30 км радиуст, уст цэгт хийж дараах амьтдын төрөл зүйл бүртгэгдсэн.

Хүснэгт 5. Бүртгэгдсэн амьтад төрөл, зүйл

№	Бүртгэгдсэн амьтад	Латин нэр	Тоо толгой, бодгаль
1	Цагаан зээр	Procapra gutturosa - Mongolian gazelle	16
2	Хулан	Equus hemionus	24<
3	Хондон ангир	Tadorna ferruginea	7
4	Хун	Cygnus olor	4
5	Зэрлэг нугас	Anas platyrhynchos	8
6	Үнэг	Vulpes vulpes	1
7	Бор туулай	Lepus	1
8	Хонин гүрвэл		14
9	Алагдаахай		12
10	Дэлдэн зараа		1
11	Талын жиргэмэл шувуу		16
12	Хон хэрээ		3

Зураг 4. Цагаан зээр – Procapra gutturosa



Зураг 5. Хулан - *Equus hemionus*



2.5.2 Ургамлын мониторингийн үр дүн

Ургамлын монитоинг судалгааг улирал тутамд ажилчдын хотхон болон гаалийн хяналтын талбайд гүйцэтгэсэн бөгөөд дараах төрлийн ургамлууд бүртгэгдсэн.

Хүснэгт 6. Бүртгэгдсэн ургамал

№	Зүйлийн нэр		Ургамал хамгааллын статус	Зураг	
	Латин	Монгол			
1	ALLIUM POLYRHIZUM	Таана			
2	ALLIUM MONGOLICUM	Хөмөл			

3	STIPA GLAREOSA	Говийн хялгана			
4	CLEISTOGENES SQUARROSA	Дэрвээн хазаар өвс			
		Зүүнгарын хазаар өвс			
5	ZYGOPHYLLUM XANTHONYON	Кашгар хотир			
6	SALSOLA PASSEINA	Бор бударгана			
7	REAUMURIA SOONGORICA	Улаан бударгана			
8	CARAGANA LEUCOPHLOEA	Алтан харгана			

9		Бунгийн харгана			
10		Улаан харгана			
11	PEGANUM NIGELLASTUM BGE	Харлаг үмхий өвс			
12	RHEUM NANUM	Намхан гишүүнэ, Бажууна			
13	ANABASIS BREVIFOLIA	Ахар навчит баглуур			
14	ARTEMISIA XEROPHYTICA	Шаваг			

15	ZYGOPHYLLUM POTANINIA	Потанины Хотир, Хулангийн ундаа			
16	CONVOLVULUS AMMANNII	Аммоны сэдэргэнэ			
17	LAGOCHILUS ILICIFOLIUS	Ямаан ангалзуур			
18	PANZERINA LANATA	Үсхий нохойн хэл			
19	ASTERACEAE. TUGARINOVIA MONGOLICA ILJIN	Монгол шар далан			
20	OLGAEA LEUCOPHYLLA (TURCZ.) ILJIN	Цагаан навчит хонгорзул			

		Будан манан хамхаг			
21		Цагаан лууль			
22		Имт гичгэнэ			
23	CHLORIS VIRGATA SW	Саваан булган сүүл			
24		Гейманы бөөндий			
		Бага хургалж			
25	SPLENDENS (TRIN.) NEVSKI.	Гялгар дэрс			

26		Ямаан шарилж			
27		Монгол азар			
31		Зэл зангуу			

Байгалийн ургамлын тухай хуулийн 15.2, 16.1, 17.3 хэсэгт дэлгэрэнгүй заасанчлан байгалийн ховор, нэн ховор ургамлыг зөвшөөрөлгүйгээр түүж бэлтгэхийг хориглох тухай заалтыг төслийн талбайд ажиллаж буй ажилчдад танилцуулан, холбогдох зурагт постерийг хэвлэн, шаардлагатай газруудад 2024 онд нэмж байршуулсан.

Зураг 6. Байгаль орчны зурагт постер

Байгаль орчны удирдлагын систем - Environmental management system



Байгалийн ховор, эл ховор ургамлыг зовморалгүйгээр түүж, бэлтгэлийг хориглоно.
Forbidden to collect natural rare status and endemic plants without relevant permit.

Байгалийн ургамал тусгай туслах (15.2, 16.1, 17.3) хэсэгээр зориулагдсан байна. / Keep Wildlife Wild
 Байгаль, Дотоодын ургамал ховор нь захиалга.
 It is devoted to article 15.2, 16.1, and 17.3 of the Law on Natural Plants.

Байгаль орчны удирдлагын систем - Environmental management system



"ТАВАН ТӨЛГӨЙ - МАЛЦАЙ - ХАНУД" тус тусын тусгай зохиогдох байдалтай байна. www.mnnp.gov.mn
"TAVAN TOLGOI - MALCAI - XANADU" are special status and protected areas. www.mnnp.gov.mn

Ховор, эл ховор ургамал тусгай туслах "ТАВАН ТӨЛГӨЙ - МАЛЦАЙ - ХАНУД" хэсэгээр зориулагдсан байна.
Rare and extremely rare plants that may be disturbed along the paved road "TAVAN TOLGOI - MALCAI - XANADU".

Байгаль, Дотоодын ургамал ховор нь захиалга. / Keep Wildlife Wild
 Байгаль, Дотоодын ургамал ховор нь захиалга.
 It is devoted to article 15.2, 16.1, and 17.3 of the Law on Natural Plants.

Байгаль орчны удирдлагын систем - Environmental management system



Байгалийн хортон амьтанг хууль бусаар агнах, ханх, урхи, таних, эл эрхгүйнх зэрэг, худалдан авалтыг хориглоно.
Illegal hunting, trapping, selling and buying of parts of wild animals is prohibited.

Амьтан тусгай туслах (7.9, 8.1, 11.1, 12) хэсэгээр зориулагдсан байна. / Keep Wildlife Wild
 Байгаль, Дотоодын ургамал ховор нь захиалга.
 It is devoted to article 7.9, 8.1, 11.1, 12 of the Law on Natural.

Байгаль орчны удирдлагын систем - Environmental management system



Байгалийн хортон амьтанг хууль бусаар агнах, ханх, урхи, таних, эл эрхгүйнх зэрэг, худалдан авалтыг хориглоно.
Do not feed wildlife animals.

Амьтан тусгай туслах (7.9, 8.1, 11.1, 12) хэсэгээр зориулагдсан байна. / Keep Wildlife Wild
 Байгаль, Дотоодын ургамал ховор нь захиалга.
 It is devoted to article 7.9, 8.1, 11.1, 12 of the Law on Natural.

3. ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

3.1 Мод тарилтын тайлан

Төслийн талбай нь “Тавантолгой-Манлай-Ханги” чиглэлийн нүүрс тээврийн авто замын 461-463 дахь километр Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын Агаруут багийн нутаг дэвсгэрт **80.0 га** бүхий талбай юм. Гаалийн хяналтын талбай нь нүүрс тээвэр, ачилт буулгалтаас үүдсэн ургамлын масс, ногоон байгууламжийн талбай багасах шалтгаан болж байна.

Байгаль орчныг хамгаалах менежмент төлөвлөгөөнд орчны тохижилт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний дагуу ногоон байгууламжийн талбайг нэмэгдүүлэх ажлыг жил бүр тогтмол тусган, оновчтой, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхээр зорин ажиллаж байна.

“Тахилт хайрхан транс ХХК-ийн Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын Агаруут багийн нутагт байрлах “гаалийн хяналтын талбай, ажилчдын хотхон, автобааз төсөл”-ийн 2024 онд хэрэгжүүлэх байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний орчны тохижилт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний дагуу ногоон байгууламжийн талбайг нэмэгдүүлэх, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 63-р тоот зарлиг, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Тэр бум мод” үндэсний хөдөлгөөний дагуу мод тарих ажлыг хийж гүйцэтгэв.

Ханги ажилчдын кемпд 2024.10.13-ний өдөр нийт 31 ширхэг Хайлаас тарьсан.

 Өтөг бууц бэлдэх явц	 Мод тариж буй байдал
 Тариж усалсаны дараа	 Тарисан модоо дугаарлаж хаягжуулав

Ханги төслийн талбайн модыг төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу бордоотой болон услах ажлыг тогтмол хийж гүйцэтгэсэн.

Зураг 7. Мод усалгаа, арчлалт



4. ТҮҮХ СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

4.1 Түүх соёлын өвийг хамгаалах сургалт, зурагт постер

“Тахилт хайрхан транс” ХХК-ийн байгаль орчны албанаас түүх соёлын өвийг хамгаалах ажлыг сурталчлан таниулах, соёлын биет өв олдвол ажлаа зогсоож, байгаль орчны багт мэдээллийг хүргэх, авран хамгаалах зэрэг ажлыг нийт гэрээлэгчдэд танилцуулсан.

Зураг 8. Соёлын өвийг хамгаалах тухай зурагт постер



5. ОСОЛ ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

5.1 Байгаль орчны ажлын байрны үзлэгийн дүн

Байгаль орчны багийн дотоод ажлын байрны үзлэгийг 2024 оны 5-р сараас эхлэн хэрэгжүүлсэн бөгөөд Гаалийн хяналтын талбай болон Ханги ажилчдын хотхоны дотоод болон гадаад орчинд нийт **8 удаа** хийж гүйцэтгэсэн. Үзлэгээр байгаль орчны ижил төрлийн нийт **8** зөрчил, дутагдлыг илрүүлж холбогдох хэсгийн удирдах ажилтанд илгээж, сайжруулалтуудыг гүйцэтгүүлэн ажилласан.

Хүснэгт 7. Ажлын байрны үзлэгийн үр дүн.

№	Аюултай хог хаягдлын төрөл	Ангилалын ялгалт	Түр хадгалалт	Зураг	Холбогдох хууль эрхзүй
1	Ашигласан тос, масло, гидрийн шингэн	Ангилалын ялгалт хийгдсэн	Контейнер агуулахад түр хадгалж байна.		Хог хаягдлын тухай хууль (2012-05-17) 10.2.5-р зүйл заалт
2	Тосгүй хаягдал, төмөр, агаар шүүгч	Ангилалын ялгалт хийгдсэн	Бетон суурьгүй гадаргууд хадгалагдаж байна.		Хог хаягдлын тухай хууль (2012-05-17) 10.2.5-р зүйл заалт

3	Тостой хаягдал төмөр, тосны шүүр	Ангилан ялгалт хийгдсэн	Контейнер дотор поошигнд ангилан түр хадгалж байна.		Хог хаягдлын тухай хууль (2012-05-17) 10.2.5 -р зүйл заалт
3	Хаягдал аккумулятор	Ангилан ялгалт хийгдсэн	Контейнер агуулахад түр хадгалж байна.		Хог хаягдлын тухай хууль (2012-05-17) 10.2.5 -р зүйл заалт
4	Тос, маслоор бохирдсон хөрс	Ангилан ялгалт хийгдсэн	Бохирдсон хөрсийг сул пошкинд хадгалж дүүрэнгүүт, тос маслоор бохирдсон хөрсийг саармагжуулах талбайд хадгалж байна.		Хог хаягдлын тухай хууль (2012-05-17) 10.2.5 -р зүйл заалт

5	Тос, масло арчих бохирдсон материал	Ангилан ялгалт хийгдсэн	Бохирдсон арчих тослох материалыг сул пошкинд болон ангилан ялгах хогийн саванд хадгалж байна.		Хог хаягдлын тухай хууль (2012-05-17) 10.2.5 -р зүйл заалт
6	Ус ундааны хуванцар сав, шил	Ангилан ялгалт хийгдсэн	Ус ундааны хуванцар сав, шилийг ялган ангилж тусд нь хадгалж байна.		Хог хаягдлын тухай хууль (2012-05-17) 10.2 -р зүйл заалт

Гаалийн хяналтын талбайд тусдаа түрээсийн техникүүд ажиллуулдаг хүмүүс, туслан компаниуд засвар үйлчилгээ хийхдээ тухайн техник түрээслэгч компани өөрсдийн гэсэн хаягдал тос, масло болон аюултай хог хаягдал хадгалах агуулах ба хамгаалалтын торон хашаатай болох шаардлагийг хүргүүлсэн. Тос масло аюултай хог хаягдал агуулах цуглуулах талбай байхгүйн улмаас дур мэдэн тос масло асгах зөрчил илэрсэн.

Зураг 9. ТКТ засварын хэлтэс өөрсдөө цэвэрлэж зөрчилыг арилгасан байдал



5.2 Гаалийн хяналтын талбай болон кемпийн ажилчдын хог хаягдлын сургалт

Гаалийн хяналтын талбайн болон кемпийн ажилчид, сайтын нүүрс тээврийн 22 жолоочид 2024 оны 09 сарын 01 нд “Таны бидний хаясан хог хаягдал байгальд хэдий хугацаанд задардаг вэ?” сэдвийн доор сургалт хийсэн.

Зураг 10. Хог хаягдлын сургалт



TRAINING ATTENDANCE FORM			
СҮРГАЛТЫН БҮРТЭЭЛИЙН МАНИТ			
TRAINING TOPIC:	Таны бидний хаясан хог хаягдал байгальд хэдий хугацаанд задардаг вэ?		
INSTRUCTOR NAME:	М. МАНЖИД		
DATE OF TRAINING:	2024.09.01		
TRAINING STARTED AT:	16:20	TRAINING ENDED AT:	16:30
No	NAME	Signature	Signature
1	А.С. ХАМБА	[Signature]	[Signature]
2	Б.М. ХАМБА	[Signature]	[Signature]
3	В.М. ХАМБА	[Signature]	[Signature]
4	Г.М. ХАМБА	[Signature]	[Signature]
5	Д.М. ХАМБА	[Signature]	[Signature]
6	Е.М. ХАМБА	[Signature]	[Signature]
7	Ж.М. ХАМБА	[Signature]	[Signature]
8	З.М. ХАМБА	[Signature]	[Signature]
9	И.М. ХАМБА	[Signature]	[Signature]
10	К.М. ХАМБА	[Signature]	[Signature]
11	Л.М. ХАМБА	[Signature]	[Signature]
12	М.М. ХАМБА	[Signature]	[Signature]
13	Н.М. ХАМБА	[Signature]	[Signature]
14	О.М. ХАМБА	[Signature]	[Signature]
15	П.М. ХАМБА	[Signature]	[Signature]
16	Р.М. ХАМБА	[Signature]	[Signature]
17	С.М. ХАМБА	[Signature]	[Signature]
18	Т.М. ХАМБА	[Signature]	[Signature]
19	У.М. ХАМБА	[Signature]	[Signature]
20	Ф.М. ХАМБА	[Signature]	[Signature]

5.2 Уст худаг гаргах зөвшөөрлийг зохих журмын дагуу урьдчилан авна

“Гаалийн хяналтын талбай, ажилчдын хотхон” төсөлд 2024 онд шинээр худаг гаргах хүсэлтийг хүсэлт өгсөны дагуу Галба-Өөш-Долоодын говийн сав газрын захиргааны 2024 оны 05-р сарын 17-ны өдрийн 2024/04 дугаартай цооног өрөмдөх дүгнэлтийг авсан. Одоогоор тухайн худгийг гаргасан ашиглалт явагдахгүй байгаа.

5.3 Хурдны хязгаар болон мал, амьтны гарцын тэмдэг шаардлагатай цэгүүдэд байршуулна

Нийт 4 тэмдэг төслийн талбайд байршуулсан.

6. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

6.1 Энгийн хог хаягдлын менежмент

Гаалийн хяналтын талбай болон Ханги ажилчдын хотхон энгийн хог хаягдлыг дараах байдлаар ангилан ялгадаг.

Үүнд:

- Ахуйн хатуу хог хаягдал
- Хуванцар хог хаягдал
- Барилгын хог хаягдал
- Хоолны хог хаягдал
- Ахуйн үнс
- Ахуйн шингэн хаягдал
- Бусад зэргээр ангилан ялгадаг.

Зураг 11. Энгийн хог хаягдлын ангилан ялгалт



2024.12.14 ний өдөр ууталсан хуванцар савыг Дорноговь аймгийн хоёрдогч түүхий эд боловсруулах үйлдвэрт DEOWOO 37-23 ДГА улсын дугаартай тээврийн хэрэгсэлд 1тн даацтай 10 уутыг хүргүүлсэн.

Зураг 12. Хуванцар савыг хоёрдогч түүхий эд авах газарлуу ачиж байгаа нь



- Ахуйн болон бусад хог хаягдлыг Заагийн хог хаягдлын цэгт төвлөрүүлсэн.
- Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын засаг даргатай байгуулсан 2024 оны 03 сарын 05 ны өдөр байгуулсан Хог хаягдал гаргасан жилийн төлбөр хураамж 600000 /зургаан зуун мянган/төгрөг 2241201428552 тоот төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлсэн Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын засаг даргатай байгуулсан 2024 оны 04 сарын 17 ны өдөр байгуулсан Ус ашиглах гэрээний дагуу 674311 /зургаан зуун далан дөрвөн мянга, гурван зуун арван нэгэн төгрөг/ төрийн санд төвлөрүүлсэн.



6.2 Аюултай хог хаягдлын менежмент

Аюултай хог хаягдал үүсгэгчээр албан ёсоор бүртгэгдсэн бөгөөд бүртгэлийн дугаар **001843**. Төслийн хэмжээнд үүсэж буй аюултай хог хаягдлуудыг ангилан ялгах, бүртгэх, эрх бүхий байгууллагад шилжүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлж ажилласан.

Зураг 13. Аюултай хог хаягдлын ангилан ялгалт



Гаалийн хяналтын талбай, ажилчдын хотхоны төслийн талбайгаас нийт 3 удаа ажилласан хаягдал тос масло, тосол – **21.6 тонныг** аюултай хог хаягдал боловсруулдаг аж ахуй нэгж байгууллагад тушаасан.

Зураг 14. 2024.03.27-нд 7 тонн аюултай хог хаягдал ачиж тээвэрлэсэн

Байдал, орноо, алдас жуулгалтын сайдын
2018 оны 2-р сарын 2-ны өдрийн А/21 дүгээр тушаалын
1-р хавсгалт

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫН ДАГАЛДАХ БИЧИГ
Дагалдах бичгийн дугаар: _____
(шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт хуудас хэрэглэнэ)

- Үүсгэгчийн талаарх мэдээлэл:
Бүртгэлийн дугаар: Y - 001843
Нэр: Төхөөт хайрхан транз ХХК - 6284655
- Аюултай хог хаягдлыг хүлээлгэн өгсөн:
Огноо нэр: (дармал үсгээр бичнэ) Гарын үсэг: (тамга) Он сар өдөр:
Н.Мягсүрэн _____ Х.Мягсүрэн _____ 2024.03.29
- Тээвэрлэгчийн талаарх мэдээлэл:
3.1. Тээврийн хэрэгслийн үзсэн дугаар: 85-1034Х
3.2. Тээвэрлэгчийн бүртгэлийн дугаар: _____
3.3. Тээвэрлэгч аж ахуй нэгжийн нэр: Хай Би Он ХХК
- Хог хаягдлын талаарх мэдээлэл:

№	Аюултай хог хаягдлын нэр	Аюултай ангилал	Савлагалын бүлэг	Савны дугаар	Төрөл	Хэмжээ	Нягц (Кг/Литр)	Аюултай хог хаягдлын ангиллын код
1	Алигдасан тус масло		Битүүмжлэсэн гямор торх	Битүүмжлэсэн торх торх	200-литр	6000	Литр	130205

- Тээвэрлэх үед анхаарах нэмэлт зааварчилгаа:
 - Тээвэрлэхийн явцад аюултай хог хаягдах унаж, асгирч, алдагдалгүй байхаар хөдөлгөөнгүй, жигд тараалтайгаар байрлуулж тээвэрлэх, том овортой сав, багцаа боодолтой аюултай хог хаягдлын тээврийн хэрэгсэлтэй бие бие хиллэх, шилжэн болсны хувьд савлаганы дүрсгэлийн хазайх, тойрох үед гямор нь хадгалдаг байхаар тохируулах, аюултай хог хаягдлыг савны амьт ахуйн хэрүүлж байрлуулах
 - Аюултай хог хаягдлын тээвэрлэхийн явцад шаардлагыг мөрдөнө:

Авто тээврийн хэрэгсэл зөвхөн өдрийн цагаар тээвэрлэх, авто тээврийн хэрэгслийн хурын 50 см-аас дээшгүй байх, цуваагаар явах тохиолдолд тээврийн хэрэгсэл хоорондын зайг хөдөлгөөнгүй эрхнэ, тээврийн хэрэгслийн онцлог байдал, тээж яваа ачаа, хамал болон цаг агаарын

авто тээврийн хэрэгслийн дагуу үзэглэлийг харгалзан уулын замд 300 метрээс багагүй, бусад замд 50 метрээс багагүй байхаар хуримт сонгож явах

- Аюултай хог хаягдлыг тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавигдах өрнөхий шаардлагын стандартыг хангасан, стандартгаар тогтоосон тэмдэг, тэмдэглэгээгүй, зориулалтын тээврийн хэрэгсэлээр тээвэрлэх, Аюултай хог хаягдал тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн жолооч нь тухайн ангилалд тохирох жолоочын эрхтэй үүсгэгчтэй, аюултай хаягдлаганы сургалтад хамрагдсан байна, Тээвэрлэгч нь тээврийн хэрэгслийг аюултай хог хаягдах асгарах, алдагдах үед ангилал багцаа хэрэгсэл, материалар хангах бөгөөд тээврийн хэрэгслийн жолооч нь тээвэрлэлийг анхлан сургалтад хамрагдаж, зохих дагалд хэмжээний байна, Тээвэрлэгчийн үед аюултай хог хаягдах асгарах, алдагдах тохиолдолд тээвэрлэгч нь дараах арга хэмжээг цаг алдалгүй шуурхай анх, үүсгэгчид аргаартай хэрэгсэлж, холбоотой зааварчилгааг авах, тухайн орон нутгийн онцгой байдалын болон мэргэжлийн хяналтын байгууллагад мэдэгдэж дараах мэдээллийг өгөх, аюул осон болсон газрын байршил, огноо, цаг хугацаа, аюул өрсөн хог хаягдлын төрөл, тоо хэмжээ, үүсч бөгөөдгүй аюултай нөхцөл байдал болон үүссэн нөхцөл байдалын талаарх мэдээлэл, шаардлагын материал болон түүний хэмжээ, Тээвэрлэгч нь аюултай хог хаягдах асгарах, алдагдах таларх мэдээллийг 30 хоногийн дотор байгаль орны асуудал эрх зүйн газрын захиргааны тос байгууллага, мэргэжлийн хяналтын болон онцгой байдал асуудал эрх зүйн байгууллагад хүргүүлэх
- Аюултай хог хаягдал хүлээн авсан тээвэрлэгч:
 Огноо нэр: (дармал үсгээр бичнэ) Гарын үсэг: (тамга) Он сар өдөр:
 Х.Мягсүрэн _____ Х.Мягсүрэн _____ 2024.03.29
 Огноо нэр: (дармал үсгээр бичнэ) Гарын үсэг: (тамга) 2024.03.29 Он сар өдөр:
- Үл зохихлол:
Хаягдах тусам торх торхонд савлагас бөгөөд торхонд цуглуулж ачаа тээвэрлэх. Үл зохихлол бүрд материал байхгүй.
- Аюултай хог хаягдал хүлээн авалчийн талаарх мэдээлэл:
Аж ахуй нэгжийн нэр: Хай Би Он ХХК
Бүртгэлийн дугаар: _____
Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авсан:
 Огноо нэр: (дармал үсгээр бичнэ) Гарын үсэг: (тамга) Он сар өдөр:
 Огноо нэр: (дармал үсгээр бичнэ) Гарын үсэг: (тамга) Он сар өдөр:



Зураг 15. 2024.10.06-нд 5.8 тонн аюултай хог хаягдал ачиж, тээвэрлэсэн




Зураг 16. 2024.12.01-нд 8.8 тонн аюултай хог хаягдалын ачиж, тээвэрлэсэн



Гаалийн хяналтын талбай болон ажилчдын кемпийн төслийн эмч нарын хамт нийт эмнэлгийн хог хаягдлыг бүртгэлийг хөтөлж нийт 8 удаа шатааж устгасан.

Зураг 17. Эмнэлгийн хог хаягдлын бүртгэл болон устгал

Хугацаа	Хаягдлын төрөл	Хаягдлын хэмжээ	Хаягдлын байр	Хаягдлын төлөв	Хаягдлын үнэ	Хаягдлын хугацаа	Хаягдлын байр	Хаягдлын төлөв	Хаягдлын үнэ
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 620 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	15.560	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 620 кг	15.560
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 652 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	16.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 652 кг	16.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 716 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	18.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 716 кг	18.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	19.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	19.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	20.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	20.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	21.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	21.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	22.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	22.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	23.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	23.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	24.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	24.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	25.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	25.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	26.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	26.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	27.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	27.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	28.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	28.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	29.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	29.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	30.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	30.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	31.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	31.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	32.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	32.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	33.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	33.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	34.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	34.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	35.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	35.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	36.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	36.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	37.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	37.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	38.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	38.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	39.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	39.564
05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	9. Хангайн	Хаягдлын	40.564	05.08	Хаягдлын хог	Мөн 1164 кг	40.564

6.3 Бүх нийтийн хог хаягдлын цэвэрлэгээ

Ханги хилийн бүсийн Ханги сайтын Гаалийн албанаас 2024 оны 08 сарын 18 ны өдөр зохион байгуулсан бүх нийтийн хог цэвэрлэгээнд ТТСТ ХХК-ийн тээврийн хэлтэс ХЭМАББО хэлтэс тээврийн жолоочид нийт 40 хүн Монгол улсын хилээс Хятад улсын хил хүртэл цэвэрлэж, Bongo3 авто машинаар 3 нь удаа тээвэрлэлт хийж дунджаар 1.5тн хог хаягдлыг цэвэрлэж хогийн нэгдсэн цэгт төвлөрүүлсэн.

Зураг 18. Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ







7. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ

7.1 Агаарын хяналт шинжилгээний дүн

Талбайн агаарын чанарын хэмжилт гүйцэтгэх явцад уртын ачаа тээвэр зогссон байдалтай байсан бөгөөд богины ачаа тээврийн хөдөлгөөнтэй болон хөдөлгөөнгүй үед гадаад орчинд агаарын мониторингийг гүйцэтгэв.

Хүснэгт 8. Хэмжилтийн үр дүн

Хэмжилтийн цэгийн байршил	Үзүүлэлтийн нэр	Хугацаа /мин/	Хэмжих нэгж	Стандарт утга	Хэмжигдсэн утга	Тайлбар
Авто пүү, нүүрс ачиж буулгах цэгийн орчимд	PM 10	10 мин	мкг/м ³	0-50	23	Уртын болон богинын ачаа тээвэргүй үеийн хэмжилтийн үр дүн
	PM 2.5	10 мин	мкг/м ³	0-35	12	
	Агаарын чийгшил	10 мин	мкг/м ³	30-60	65	
	Дуу чимээ	10 мин	дБа	45-60	52	
	Салхины хурд	10 мин	м/сек		2-3	
	Агаарын температур	10 мин	Т ⁰		25	
	TVOC	10 мин			9.6	
	НСНО	10 мин			0	

Дээрх хэмжилтээс дүгнэвэл уртын болон богинын тээвэр зэрэг явагдаж байгаа үед тоосжилтын төвшин өндөр, агаарын чанарын элементүүд бүгд стандартаас давхаар үзүүлэлттэй гарч байна.

Иймд доор дурьдсан арга хэмжээг тогтмол хэрэгжүүлэн ажиллах хэрэгтэй.

- Гадаад орчинд ажиллаж буй ажилтан бүрт амьсгал хамгаалах хэрэгслийг тогтмол зүүж, хэвшүүлэх
- Тоосжилт дарах усалгааг нэмэгдүүлэх, тусгай бодис турших, үйл ажиллагаандаа ашиглах
- Үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан үед 20 сек-ийн дүрмийг мөрдүүлэх
- Явган зорчих хэсгийг бетон хучилттай болгох
- Агаарын хэмжилтийг суурин хийж гүйцэтгэх
- Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зэрэг болно.

7.2 Усны хяналт, шинжилгээний дүн

Ханги НАБТ, Дорноговь аймаг, Хатанбулагийн гүний худгийн усны дээжийг “Инженер геодези” ХХК итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлсэн.

Хүснэгт 9. Усны дээжний үзүүлэлт

Катион	1 дм ³			Анион	1 дм ³		
	Мг/л	Мг-экв/л	Мг-экв%		Мг/л	Мг-экв/л	Мг-экв%
Cl ⁻	1974.57	55.62	89.68	Na ⁺ +K ⁺	837.19	36.40	58.69
SO ₄ ⁻	151.56	3.16	5.09	NH ₄ ⁺	0.10	0.01	0.01
NO ₃ ⁻	2.06	0.003	0.05	Ca ²⁺	140.28	7.00	11.29
NO ₂ ⁻	0.50	0.01	0.02	Mg ²⁺	226.18	18.60	29.99
CO ₃ ²⁻	0.00	0.00	0.00	Fe ²⁺	0.30	0.02	0.03

НСО ₃ ⁻	195.26	3.20	5.16	Fe ³⁺	0.00	0.00	-
Дүн	2323.95	62.02	100.00	Дүн	2314.00	62.02	100.00

Урвалын орчин pH- 8.16, булгаргүй, тунгалаг, өнгөгүй, үнэргүй MNS0900:2019-д химийн бүрэлдэхүүнээрээ Сульфатын анги, магнийн бүлэг, 3 төрлийн давсархаг буюу их эрдэсжилтэй, маш хатуу ус байв.

Хүснэгт 10. Усны дээжний үзүүлэлт

№	Ус	Нянгийн тоо	Гэдэсний савханцарын титр(E.coli)	Анаэробын (Cl.perfringens)
		Шинжилгээний хариу	Шинжилгээний хариу	Шинжилгээний хариу
1	НАБТ	2	Илрээгүй	Илрээгүй

НАБТ орчмын уснаас авсан дээжийн шинжилгээгээр сульфат, натри, магни, кальцийн хэмжээ тус бүр Монгол улсын ундны ус эрүүл ахуйн шаардлага, чанар аюулгүй байдлын MNS0900:2018-стандартын шаардлагыг хангахгүй байгаа тул ахуйн хэрэглээнд хэрэглэвэл аюулгүй болно. Химийн бүрэлдэхүүнээрээ: Сульфатын анги, натрийн бүлэг, 3 төрлийн давстай буюу шорвогдуу, маш хатуу ус бөгөөд зайлшгүй унданд хэрэглэх тохиолдолд цэнгэгжүүлж, зөөлрүүлж хэрэглэх шаардлагатай.

7.3 Хөрсний хяналт, шинжилгээний дүн

Тавантолгой-Манлай-Ханги чиглэлийн дагуух Гаалийн хяналтын талбайн, ажилчдын кемп хотхон нь Дорноговь аймгийн Хатанбулаг суманд байрлах бөгөөд нийт 4 цэгээс хөрсний зүсэлт морфологи бичиглэл болон дээжийг аван 1 худгаас усны дээжүүдийг тус тус авсан болно.

Хүснэгт 11. НАБТ-н дээж авсан цэгүүдийн мэдээлэл

Цэгийн дугаар	Хөрсний зүсэлт	Уртлаг			Өргөрөг			Хөрсний механик бүрэлдэхүүн
		градус	мин ут	секунд	градус	минут	секунд	
1		109	57	24.7	42	42	27.9	Шавранцар

2		109	57	25.0	42	42	27.4	Шавранцар
3		109	56	56.2	42	42	47.7	Элс
4		109	57	26.3	42	42	43.7	Шавранцар элс

Хөрсний морфологи бичиглэлийг хээрийн нөхцөлд тодорхойлж, хөрсний үе давхарга бүрээс лабораторийн задлан шинжилгээнд зориулан 4 ш хөрсний дээж авсан. Хөрсний дээжийн хими, физик үзүүлэлтийг “Инженер геодези” ХХК-ний хөрсний лабораторид тодорхойлсон.

Хүснэгт 12. НАБТ орчмын хөрсний химийн үзүүлэлт

№	Лаб №	Гүн , см	pH	Давс %	Cond, dsm	Ялзмаг , %	CaCO з, %	NO3 Mг/1 00г	Солил цох суурь, мг- экв/100 гр		Шим тэжээлийн элементүүд мг/100гр		
									Ca ⁺²	Mg	P ₂ O ₅	K ₂ O	
Дээж-1/N 42°42'27.9" E 109°57'24.7"/													
1	24/5740	0-20	8.93	0.06	0.124	0.28	0.11	1.98	9.5	5.6	1.3	22	

	24/6573		9.43	0.0 ₄	0.087	0.18	0.11	1.98	8.6	5.4	0.8	22
Дээж-2/N 42°42'27.4" E 109°57'25.0"/												
2	24/5741	0-20	8.79	0.05	0.108	0.13	0.05	0.32	6 . 8	4.8	1.3	14
	24/6574		8.24	0.06	0.124	0.28	0.11	1.98	9 . 5	5.6	1.3	26
Дээж-3/N 42°42'47.7" E 109°56'56.0"/												
3	24/5742	0-20	8.82	0.04	0.098	0.25	0.11	0.32	7.2	6.0	1.1	12
	24/6575		9.33	0.02	0.056	0.16	0.07	0.32	7.2	6.4	0.4	14
Дээж-4/N 42°42'43.7" E 109°57'26.3"/												
4	24/5743	0-20	8.95	0.05	0.116	0.31	0.12	0.66	8.8	7.4	1.4	28
	24/6576		8.82	0.04	0.116	0.25	0.11	0.32	7.2	6.0	1.1	12

Гаалийн хяналтын талбай болон ажилчдын кемп орчмын талбайгаас 0-20 см гүнд хөрсний дээж авахад талбайн орчимд цөлөрхөг хээрийн /ердийн/ бор хөрс тархсан. Хөрсний тархалтаар урвалын орчин нь/РН/ 8.37-8,97 ба хамгийн түгээмэл тархсан маш хүчтэй шүлтлэгийн орчинтой. Шүлтлэг хөрсүүд суурь катионуудаар (K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺ and Na⁺) ханасан байдал өндөртэй. Ийм хөрсүүдийг уусах давсын агууламжаар нь бага зэргийн давсжилттай, цахилгаан дамжуулах чанар багтай шүлтлэг хөрс юм. Шүлтлэг хөрсүүд карбонатуудыг агуулдаг.

Хүснэгт 13. НАБТ хөрсний механик бүрэлдэхүүн

№	Лаб №	Гүн, см	Механик ширхэгүүд, % Ширхэгийн						
			хэмжээ, мм						
			1-0.25	0.25-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.001	<0.001	<0.01
Дээж-1/N 42°42'27.9" E 109°57'24.7"/									
1	24/5740	0-20	27.0	53.0	5.3	3.6	6.9	4.3	14.7
	24/6573		27.1	50.9	7.7	3.4	8.0	3.0	14.3

Дээж-2/N 42°42'27.4" E 109°57'25.0"									
2	24/5741	0-20	16.4	67.0	5.1	5.0	4.2	2.2	11.4
	24/6574		27.0	53.0	5.3	3.6	6.9	4.3	14.7
Дээж-3/N 42°42'47.7" E 109°56'56.0"/									
3	24/5742	0-20	24.2	60.2	4.5	5.0	4.6	1.4	11.1
	24/6575		21.6	61.4	3.8	4.7	5.1	3.3	13.1
Дээж-4/N 42°42'43.7" E 109°57'26.3"/									
4	24/5743	0-20	15.2	64.0	7.0	2.7	4.6	6.4	13.7
	24/6576		15.2	62.0	4.5	5.0	4.6	1.4	11.1

Качинскийн ангиллаар хөрсний механик бүрэлдэхүүний хувьд шавар, физик элс 2 харьцаагаар, 0.01мм-ээс бага диаметртэй физик шаврын хэмжээгээр элс, шавранцар, лаг ба дээжүүдийн ихэнх хэсэг нь элсэрхэг механик бүрэлдэхүүнтэйг илтгэх бөгөөд элсэрхэг элэгдэл эвдрэлд амархан өртөмтгий сийрэг элсэн хөрс нэлээд их талбай эзэлж байна.

Хүснэгт 14. Хөрсний хүнд металл

Дээжний дугаар	Он сар өдөр	Дээж авсан гүн, см	Хүнд металлын агууламж мг/кг					
			Ni /Никель/	Cd /Кадми/	Pb /Хар тугалга/	Zn /Цайр/	Cr /Хром/	Cu /Зэс/
Дээж -1	2024.10. 28	0-20	3.90	-	8.34	50.22	2.54	-
	2024.11. 19		22.28	-	9.41	61.60	24.73	10.62
Дээж-2	2024.10. 28	0-20	-	-	5.92	30.51	-	1.58
	2024.11. 19		3.90	-	8.34	50.22	-	2.54
Дээж-3	2024.10. 28	0-20	29.33	-	14.04	71.22	49.78	11.89
	2024.11. 19		15.50	-	3.54	67.41	11.76	7.20
Дээж-4	2024.10. 28	0-20	56.86	-	19.85	82.26	93.57	17.22

	2024.11. 19		56.86	-	14.04	71.22	49.78	11.89
	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ MNS5850:2019							
	Элсэрхэг хөрс		60	1	50	100	60	60
	Шавранцар хөрс		100	1.5	70	150	100	80
	Шаварлаг хөрс		150	3	100	300	150	100

Гаалийн хяналтын талбай болон ажилчдын кемп орчмын хөрснөөс авсан 4 дээжийн хүнд металлын шинжилгээ нь 6 төрлийн химийн хүнд металл болох никель, кадми, хар тугалга, цайр, хром болон зэс нь MNS5850:2019 стандартын элсэрхэг хөрсөнд зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй тул бохирдолгүй болно.

8. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

- Тухайн төслийн 2024 оны Байгаль орчны менежмент төлөвлөгөө нийт 13 бүлэг 98 заалттайгаар БОАЖЯ-ны ХБОБЗГ-аар батлагдсан.
- БОАЖС-ын 2021 оны 7-р сарын 9-ний өдрийн 01/3144 дугаар бүхий ай савын лавлагаатай
- Дорноговь аймгийн БОАЖГ-н 2024 оны 04-р сарын 08-ны өдрийн 148 дугаартай ус ашиглах дүгнэлт
- Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын засаг даргын 2024 оны 04-р сарын 17-ны өдрийн А/58 дугаартай ус ашиглах зөвшөөрөл
- Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын засаг даргатай байгуулсан 2024 оны 04-р сарын 17-ны өдрийн ус ашиглах гэрээ
- Байгаль орчны дотоод аудитыг 5 удаа хийж гарсан зөрчилүүдийг арилгах заавар зөвлөмжийг өгч ажилласан.
- Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын засаг даргын 2023 оны 10-р сарын 4-ний өдрийн А/172 дугаар бүхий хаягдал ус зайлуулах цэгийн зөвшөөрөлтэй.
- 2023 оны 1-р сарын 23-ны өдөр баталгаажсан LXLG-40 загварын 16м3/ц хэмжилтийн хязгаартай, 40 мм голчтой, 202000311 дугаартай, 047 дугаар бүхий лацтай тоолуурыг 2023 оны 1-р сарын 26-ны өдөр суурилуулсан.
- Төслийн хэмжээнд дагаж мөрдөх шаардлагатай 6 байгаль орчны зөвлөмж жагсаалтыг тодорхойлсон.
- Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг “Мон газар экологи” ХХК-тай хамтран гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн.
- 2024 оны төслийн ус ашиглалтын тайланг хүргүүлсэн.
- Нэгтгэсэн БОМТ тайланг хүргүүлсэн.
- БОМТ-2024 нийт төсөв **156 сая.**
- Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийг төслийн дотоод орчинд ажилчдын дунд зохион байгуулан ажиллалаа.

9. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ОРОН НУТГИЙН ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээхтэй холбоотой асуудлаар удирдлагын багаас төрийн байгууллагууд болон орон нутгийн малчин ард иргэдэд мэдээлэл өгч ажиллалаа.

9.1 Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн дүгнэлт

- Төслөөс үүсэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах ажлын хүрээнд – Агаар орчныг хамгаалах чиглэлд 9 заалт бүхий ажлыг **89%** тай хэрэгжүүлэн ажиллалаа.
- Төслөөс үүсэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах ажлын хүрээнд – Усны нөөц болон чанарыг хамгаалах чиглэлд 12 заалт бүхий ажлыг **90%** тай хэрэгжүүлэн ажиллалаа.
- Төслөөс үүсэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах ажлын хүрээнд – Хөрс хамгаалах чиглэлд 12 заалт бүхий ажлыг **83%** тай хэрэгжүүлэн ажиллалаа.

- Төслөөс үүсэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах ажлын хүрээнд – Газар, түүний хэвлийг хамгаалах чиглэлд 3 заалт бүхий ажлыг **100%** тай хэрэгжүүлэн ажиллалаа.
- Төслөөс үүсэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах ажлын хүрээнд – Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах чиглэлд 7 заалт бүхий ажлыг **100%** тай хэрэгжүүлэн ажиллалаа.
- Орчны тохижилт, нөхөн сэргээлтийн чиглэлд 2 заалт бүхий ажлыг **70%** тай хэрэгжүүлэн ажиллалаа.
- Түүх соёлын өвийг хамгаалах чиглэлд төлөвлөл байхгүй байсан хэдий ч түүх, соёлын өвтэй холбоотой зурагт постеруудыг бэлтгэн шаардлагатай газруудад байршуулан **100%** тай хэрэгжүүлэн ажиллалаа.
- Осол эрсдэлийн менежментийн чиглэлд 8 заалт бүхий ажлыг **100%** тай хэрэгжүүлэн ажиллалаа.
- Хог хаягдлын менежментийн чиглэлд 6 заалт бүхий ажлыг **91%** тай хэрэгжүүлэн ажиллалаа.
- Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт ажлын чиглэлд 7 заалт бүхий ажлыг **100%** тай хэрэгжүүлэн ажиллалаа.
- Байгаль орчны удирдлага зохион байгуулалтын ажлын чиглэлд 13 заалт бүхий ажлыг **94%** тай хэрэгжүүлэн ажиллалаа.

9.2 Ерөнхий дүгнэлт

“ТАХИЛТ ХАЙРХАН ТРАНС” ХХК-ИЙН ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАТАНБУЛАГ СУМЫН АГАРУУТ БАГИЙН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ “ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН ТАЛБАЙ, АЖИЛЧДЫН ХОТХОН, АВТО БААЗ БАЙГУУЛАХ” ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ Байгаль орчны менежмент төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт **91%** байна

ХАВСРАЛТУУД



ТАХИЛТ ХАЙРХАН ТРАНС ХХК-Д

МОНГОЛ УЛСЫН
БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД

15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Нэгдсэн Үндэстний гудамж 5/2, Засгийн газрын II байр.
Утас: 26 19 66. Факс: (976-51) 26 61 71.
И-мэйл: contact@mne.gov.mn, Вэбсайт: www.mne.mn

2021.07.09 № 01/3144
танай _____ -ны № _____ -т


Лавлагаа хүргүүлэх тухай

Ханги ажилчдын хотхон, автобааз, гаалийн хяналтын талбайд ашиглах гүний худгийн цооног нь Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3, тус хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.1-д заасны дагуу Засгийн газрын 2012 оны 194 дүгээр тогтоолоор баталсан Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, ойн сан бүхий газрын хилийн зааг, Засгийн газрын 2015 оны 289 дугаар тогтоолоор баталсан Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийн хилийн заагтай тус тус давхцалгүй байна.

Тус гүний худгийн цооног нь "Галба – Өөш – Долоодын говь"-ын сав газарт хамаарагдаж байна.

Зурган мэдээллийг хавсаргав.

Хавсралт 1 хуудастай.




Н.УРТНАСАН

000752

ЛАВЛАГАА

Ханги ажилчдын хотхон автобусаар саядгийн ханалтын талбайн гүний худаг



МАСШТАБ 1:250.000

Боловсруулсан: мэргэжилтэн Э.Эрдэнэхүү
Огноо: 7/8/2021



ДОРНОГОВЬ АЙМАГ
БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

Орон нутгийн өмчийн III байр, Залуучууд гудамж,
3 дугаар баг, Сайншанд сум, Дорноговь аймаг, 44103
Утас: (976) 7052 2663, факс: (02-522) 4-27-26
Цахим шуудан: Dgabojig@do.mne.gov.mn
Цахим хаяг: www.do.mne.gov.mn

2024.04.08 № 148

танай _____ -ны № _____ -т

「ТАХИЛТ ХАЙРХАН ТРАНС」 ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ ЛАЙ ЖЭНЬБАО
ТАНАА

Танай ирүүлсэн 2024 оны Байгаль орчны
нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан болон
бусад ирүүлсэн материалыг үндэслэн 2024 оны ус
ашиглуулах дүгнэлтийг гарган хавсралтаар
хүргүүлээ.

Хавсралт хуудастай.

Хувийг Аймгийн Татварын хэлтэс, Хатанбулаг
сумын Засаг даргын тамгын газарт



ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ /D-1/ С.ЭНХЗОРИГ

4424030215

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ
ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР 2024 ОНЫ УС АШИГЛУУЛАХ ДҮГНЭЛТ

2024 оны 04 дүгээр сарын 08-ний өдөр

Дугаар-10

Сайншанд хот

1. Аж ахуйн нэгж байгууллага, захирлын нэр, хаяг, утас факс, улсын бүртгэлийн дугаар:
"Тахилт хайрхан транс" ХХК-ийн захирал Лай жэньбао, Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 15-р хороо, Их монгол улсын гудамж, Моннис Бьюлдинг, 9-р давхар, Утас: 976-77200990, 80215274, Улсын бүртгэлийн дугаар 9011730029, регистрийн дугаар 6284655

2. Төслийн нэр, байршил:

Дорноговь аймаг Хатанбулаг сумын нутагт байрлах Ханги тээврийн ажилчдын хотхон, автобааз, гаалийн хяналтын талбай

3. Төсөл хэрэгжүүлэгч: "Тахилт хайрхан транс" ХХК

4. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар болон талбайн координат /X,Y/: 4408006262

X	Y
109° 57' 18.17"	42° 42' 19.968"
109° 56' 50.706"	42° 42' 53.157"
109° 57' 15.651"	43° 43' 4.552"
109° 57' 43.107"	42° 42' 31.240"

5. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний нэр төрөл зориулалт:

Хатанбулаг сумын нутагт байрлах Ханги тээврийн ажилчдын хотхон, автобааз, гаалийн хяналтын талбай

6. Үйлдвэрийн техник, технологи /ажиллах горим, хүчин чадал/:

2024 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 12 дугаар сарын 31-ний хооронд үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөсөн. Нийт 150-250 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллана.

7. Үйлдвэрлэх, боловсруулах бүтээгдэхүүний хэмжээ:

2024 онд 4250 м² зам талбайд тоосжилт дарах усалгаа хийх, кемпэд тээврийн жолооч нар түр байрлах, гаалийн хяналтын тайлбай, кемпийн байнгын үйл ажилагааг хангаж ажиллана.

8. Усны эх үүсвэр, нөөц, чанар, хоногт ашиглах хэмжээ /шоо.метрээр/:

Тус сумын төвд өрөмдлөг гүний худаг байдаг ба усны чанар, ундарга сайтай тул энэ районы ахуй хэрэгцээний усны гол эх үүсвэр болдог.

9. Усны барилга байгууламжууд /нэр, хүчин чадал, барилга, байгууламжийн хэмжээ хийц/:

10. Худаг, өргөлтийн станцууд, усны тоолуур /насосны хүчин чадал, марк/:

11. Дамжуулах байгууламж /шугам сүлжээний урт, диаметр/:

12. Хаягдал бохир усны хэмжээ, цэвэрлэгээний арга, түвшин:

Хаягдал бохир усыг хөрсөнд шингээн зайлуулдаг.

13. Байгаль орчны үнэлгээ, нөхцөл:

14. Онцгой нөхцөл:

15. Холбогдох хууль, дүрэм, журам, норм, стандарт, баримт бичгийн дагуу усны зарцуулалтыг тооцох

Байгаль орчны сайдын 2015 оны А/301 дугаар тушаалаар баталсан "Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд зарцуулах усны түр норм"-ын дагуу тооцоход

$250\text{хүн} \times 20\text{л/хон} \times 365\text{хон} = 1825,0\text{м}^3$ / ажиллах нийт хугацаанд-унд ахуйн усны хэрэгцээ
 $4250\text{м}^2 \times 2\text{л/м}^2 \times 1\text{удаа/хон} \times 365\text{хон} = 3102,5\text{м}^3$ зам талбайн тоосжилт дарахад ашиглах ус
 $150\text{мод} \times 45\text{л/хон} \times 112\text{удаа} = 756,0\text{м}^3/\text{жилд}$ - ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглах
Нийт ашиглах усны хэмжээ: $1825,0\text{м}^3 + 3102,5\text{м}^3 + 756,0\text{м}^3 = 5683,5\text{м}^3$ ажиллах нийт хугацаанд

16. Холбогдох хууль, тогтоол шийдвэрийн дагуу оногдуулах усны нөөцийн төлбөрийн хэмжээ:

"Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай" хуулийн 20.1.1-д заасны дагуу ажиллагсдын унд- ахуйд ашиглах $1825,0\text{м}^3$ усыг төлбөрөөс чөлөөлнө.

Зам талбайн тоосжилт дарахад ашиглах $3102,5\text{м}^3$, Ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглах $756,0\text{м}^3$ нийт газрын доорх усны төлбөрийн хэмжээг "Усны экологи, эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн батлах тухай" Засгийн газрын 2011 оны 302 дугаар тогтоолоор Галба-Өөш Долоодын говийн сав газарт тогтоосон газрын доорхи усны экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ, Засгийн газрын 2013 оны 327 дугаар тогтоолоор тогтоосон ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр, Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоолын 1-р хавсралтын 4,10-д заасан заасан усны нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээг үндэслэн тооцож, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөрийг "Төсвийн тухай" хуулийн 23.6.5-д заасны дагуу аймгийн Төрийн сангийн 060000-944 тоот дансанд төвлөрүүлэх;

Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 326, 327 дугаар тогтоолыг үндэслэн ус ашигласны төлбөрийг тооцвол:

1м^3 усны нөөц ашигласны төлбөр: $3996\text{төг/м}^3 \times 0,20 \times 0,25 = 199,8\text{ төг/м}^3$ байна.

- 3996төг/м^3 - "Галба-Өөш Долоодын говийн сав газар"-т газрын доорх ус ашигласан нөхцөлд тооцох экологи, эдийн засгийн суурь үнэлгээ
- 20хувь -Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоолын дагуу батлагдсан усны нөөц ашигласны төлбөрийн 4-д заасан хувь хэмжээ.
- 0,25- Засгийн газрын 2013 оны 327 дугаар тогтоолын дагуу зам талбайн тоосжилт дарахад хийх газрын доорхи усыг ашиглахад тооцох ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр

$3102,5\text{м}^3 \times 199,8\text{ төг/м}^3 = 619879,5\text{ төг}$ /зургаан зуун арван есөн мянга найман зуун далан есөн төгрөг таван мөнгө/

1м^3 усны нөөц ашигласны төлбөр: $3996\text{төг/м}^3 \times 0,10 \times 0,18 = 72,0\text{төг/м}^3$

- "Галба-Өөш Долоодын говийн сав газар"-т газрын доорх ус ашигласан нөхцөлд тооцох экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ 3996 төг/м^3 байна.
- 10 хувь -Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоолын дагуу батлагдсан усны нөөц ашигласны төлбөрийн 10-д заасан хувь хэмжээ.
- 0,18- ашиглах усны ашиглалтын зориулалтын итгэлцүүр
- $756,0\text{м}^3$ жилд – ногоон байгууламжийн усалгаа

$756,0\text{м}^3 \times 72,0\text{төг} = 54432,0\text{ төг}$ /гавин дөрвөн мянга дөрвөн зуун гучин хоёр төгрөг /

Нийт: $54432,0\text{ төг} + 619879,5\text{ төг} = 674311,5\text{ төг}$ /зургаан зуун далан дөрвөн мянга гурван зуун арван нэгэн төгрөг таван мөнгө /


17. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд усны нөөцийг хэмнэх, эргүүлж ашиглах даалгавар:

18. Тавих шаардлага, цаашид авах арга хэмжээ, зөвлөмж:

- Ус ашиглуулах дүгнэлтийг үндэслэн Хатанбулаг сумын Засаг даргын захирамжаар ус ашиглах зөвшөөрөл авч гэрээ байгуулах /"Усны тухай" хуулийн 28.6-р зүйл/
- Усны шинжилгээг хийлгэж дүнг ирүүлэх
- "Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм"-ийг мөрдөн ажиллах /Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2015 оны А-230/127 хамтарсан тушаал/
- "Аж ахуйн нэгжийн экологийн паспорт" хөтлөх /Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 31 дүгээр зүйл, Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтэсээс авах/
- Зөвшөөрсөн хэмжээнээс илүү ашигласан усны төлбөрийг 50 хүртэл хувиар өсгөн тооцож төлөхөөр заасныг анхаарч ажиллах /Усны тухай хуулийн 31.2-р зүйл/
- Байгаль орчны менежментын төлөвлөгөөг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт ирүүлэх
- Ус ашиглах зөвшөөрлийн хураамжийг Хатанбулаг сумын Төрийн сан банкны дансанд тушааж хуулбар хувийг ирүүлэх /Монгол Улсын "Улсын тэмдэгтийн хураамжын тухай" хуулийн 21.1, 20-р зүйл, Дорноговь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2011 оны 51-р тогтоол/
- Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах үйлчилгээний хөлс болох 50 000 төгрөгийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Төрийн сан банкны 100 060013001 дансанд тушаах /Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2018 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн А-376 тоот тушаал/
- Зөвлөмжид заасан ажлын тайлан, Ус ашиглалтын мэдээ тайланг 12-р сарын 05-нд багтаан аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт ирүүлэх


ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН:

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН:



Ш. АМГАЛАНСАЙХАН

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН
ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ:



С. ЭНХЗОРИГ

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ
ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ

2024 оны 04 сарын 17 өдөр

Дугаар А/58

Аман-Ус

Зөвшөөрөл олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1 дэх заалт, Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.4, 28.6, 28.11 дэх заалтууд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны 07 дугаар сарын 30-ны А/301 дүгээр тушаал, Дорноговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын “Ус ашиглуулах тухай” 2024 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 10 дугаар дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Тус сумын Ханги боомтод байрлах ажилчдын хотхон, автобааз, гаалийн хяналтын талбайд кемпийн байнгын үйл ажиллагаа явуулах XV-4408006262 тусгай зөвшөөрөл бүхий “Тахилт хайрхан транс” ХХК-ний унд ахуй, зам талбайн тоосжилт дарах ажилд зориулан 3 дугаар багийн нутаг дахь Ханги боомтод байрлах “Тахилт хайрхан транс” ХХК-ийн концессын замын дагуух гүний худгаас авах 5683.5м³ ус авч ашиглахыг зөвшөөрсүгэй.

2.Ус ашиглагч “Тахилт хайрхан транс” ХХК-тай ус ашиглах гэрээ байгуулан холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм журмыг дагаж мөрдөж хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газрын дарга (Т.Цэцэгсүрэн)-д үүрэг болгосугай.

3.Энэхүү захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг сумын Засаг даргын орлогч (Г.Ганмөнх)-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА



С.ЭРДЭНЭБОЛД

442402141



УС АШИГЛАХ ГЭРЭЭ

2024 оны 04 сарын 17-ны өдөр

Дугаар

Хатанбулаг сум

Нэг. Ерөнхий зүйл

Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.4, 28.6, 28.7, 29 дүгээр зүйлийн 29.1-д заасны дагуу Дорноговь аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын 2024 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 10 дугаар ус ашиглуулах дүгнэлт, Хатанбулаг сумын Засаг даргын 2024 оны 04 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/58 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн:

Ус ашиглуулагчийг төлөөлж Хатанбулаг сумын Засаг даргын тамгын газрын дарга Т. Цэцэгсүрэн нөгөө талаас ус ашиглагчийг төлөөлж Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Их Монгол улсын гудамж, Моннис бьюлдинг, 6-р давхар "Тахилт хайрхан транс" ХХК, улсын бүртгэлийн дугаар 9011730029, регистрийн дугаар 6284655, байгаль орчны ахлах мэргэжилтэн Б.Лхагважаргал нар ус ашиглах талаар тохиролцон энэхүү гэрээг 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл хугацаагаар байгуулав.

Хоёр. Гэрээний гол нөхцөл

2.1. Ус ашиглах зориулалт:

2.1.1. Унд ахуйн хэрэгцээний ус

2.1.2. Гаалийн хяналтын талбайн зам талбайн тоосжилтыг дарах усалгаа хийх

2.2. Ашиглах усны хэмжээ:

2.2.1. Унд ахуйн хэрэгцээний ус – 1825,0 м³/жил

2.2.2. Зам талбайн тоосжилтыг дарахад ашиглах ус - 3102,5м³/жил

2.2.3. Ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглах ус – 756,0м³/жил

2.3. Усны эх үүсвэрийн мэдээлэл:

Худгийн дугаар	Уртраг	Өргөрөг	Ундарга, л/сек	Насосны марк	Тоолуурын марк
Хатанбулаг Ханги гаалийн хяналтын талбай	109°57'18.9"	42°42'22.5"	1,5	Power-6000	LXL-6

2.4. Ус ашигласны нэгж төлбөрийн хэмжээ:

Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны А/301 дугаар тушаалаар баталсан “Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд зарцуулах усны түр норм”-ын дагуу тооцооход

$250\text{хүн} \times 20\text{л/хон} \times 365\text{ хон} = 1825,5\text{м}^3$ – Хүн амын унд ахуйн усны хэрэгцээ

$4250\text{м}^2 \times 2\text{л/м}^2 \times 1\text{удаа/хон} \times 365\text{ хон} = 3102,5\text{м}^3$ – Зам талбайн тоосжилт дарах ус

$150\text{ мод} \times 45\text{л/хон} \times 112\text{ удаа} = 756,0\text{м}^3$ - Ногоон байгууламжийн усалгаа

Нийт ашиглах усны хэмжээ : $1825,5\text{м}^3 + 3102,5\text{м}^3 + 756,0\text{м}^3 = 5683,5\text{м}^3$

2.4.1 Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.1 дэх заалтын дагуу хүн амын унд ахуйн жилд ашиглах **1825,5 м³** усыг төлбөрөөс чөлөөлнө.

2.4.2 Тоосжилтыг дарах зам талбайн услагаанд ашиглах усны төлбөр:

1м³ усны нөөц ашигласны төлбөр – 3,996 төг/м³ x 0.2 x 0.25 = 199.8 төг/м³

- 3,996 төг/м³ – “Галба-Өөш долоодын сав газар”-т газрын доорх усны нөөц ашигласны экологи, эдийн засгийн суурь үнэлгээ
- 20% - Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоолын дагуу батлагдсан усны нөөц ашигласны төлбөрийн 4-д заасан хувь хэмжээ
- 0.25 – Засгийн газрын 2013 оны 327 дугаар тогтоолын дагуу эрэл, хайгуулын өрөмдлөг хийх газрын доорхи усыг ашиглахад тооцох ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр

2.4.3. **1м³ усны нөөц ашигласны төлбөр – 3,996 төг/м³ x 0.10 x 0.18 = 72.0 төг/м³**

- 3,996 төг/м³ – “Галба-Өөш долоодын сав газар”-т газрын доорх усны нөөц ашигласны экологи, эдийн засгийн суурь үнэлгээ
- 10% - Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоолын дагуу батлагдсан усны нөөц ашигласны төлбөрийн 10-д заасан хувь хэмжээ
- 0.18 – Засгийн газрын 2013 оны 327 дугаар тогтоолын дагуу ногоон байгууламжийн усалгааны зориулалтыг тооцох итгэлцүүр

Нийт төсөвт төвлөрүүлэх төлбөр:

$3102,5\text{ м}^3 \times 199.8\text{ төг/м}^3 + 756,0\text{ м}^3 \times 72.0\text{ төг/м}^3 = 674,311\text{ төгрөг}$ /Зургаан зуун

далан дөрвөн мянга, гурван зуун арван нэг / төгрөгийг 2024 оны 12 сарын 25-ны дотор төвлөрүүлнэ үү.

2.5 Энэхүү гэрээний 2.4.2-т заасан төлбөрийг ус ашиглагч нь усны тухай хуулийн 30.1.4 заалтын дагуу усны эх үүсвэрийг гүний худагыг тоолууржуулан баталгаажуулж тоолуурын заалтаар төлбөрийг төлнө.

2.6 “Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай” хуулийн 23.2.-т заасны дагуу төлбөрийн орлогыг дараа сарын 10-ны дотор орон нутгийн төсөвт төлж, төлбөрийн жилийн тайланг татварын албанд тушааж эцсийн байдлаар тооцоо хийнэ.

2.7 Дүгнэлт зөвшөөрөлд заасан хэмжээнээс хэтрүүлэн ашигласан тохиолдолд илүү ашигласан усны төлбөрийг Засгийн газрын 2018 оны 391 дүгээр тогтоолын дагуу шатлан өсгөж тооцно.

Гурав. Талуудын эрх, үүрэг

- 3.1. Гэрээ байгуулагч талууд Усны тухай хуулийн 7.5, 10.1.18, 17.1.10, 18.1.4, 19.1.2, 19.1.4, 26.1, 30.1, 31.1-т заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.
- 3.2. Гэрээний хоёр талт зорилтыг хангах зорилгоор Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын ЗДТГ ба Ус ашиглагч нь гэрээний заалтуудыг хэрэгжүүлэх бүх арга хэмжээг авч хамтран ажиллана.

Дөрөв. Бусад

- 4.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.
- 4.2. Ус ашиглуулах дүгнэлт, ус ашиглах зөвшөөрөл нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.
- 4.3. Гэрээний биелэлтийг 2024 оны 12-р сарын 20-ны дотор Хатанбулаг суманд хүргүүлэх бөгөөд талууд 2025 оны 01 дүгээр сард багтаан гэрээний биелэлтийг дүгнэж, тэмдэглэл үйлдэн гарын үсэг зурж баталгаажуулна.
- 4.4. Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба бичгээр үйлдэнэ.
- 4.5. Гэрээг дор дурдсан үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно.
- 4.5.1. Ашиглаж байгаа усны эх үүсвэр тусгай хэрэгцээнд шилжсэн;
- 4.5.2. Аль нэг тал татан буугдсан;
- 4.5.3. Гэрээний үүргийг ноцтойгоор зөрчсөн бол
- 4.6. Талуудын хооронд үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрхэмлэх бөгөөд эс зөвшөөрвөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Ус ашиглуулагчийг төлөөлж:

Хатанбулаг сумын Засаг даргын тамгын газрын дарга



Т.Цэцэгсүрэн

Хаяг: Дорноговь аймаг

Хатанбулаг сум

Харилцах утас: 88105434

Ус ашиглагчийг төлөөлж:

"Тахилт хайрхан транс" ХХК-ны байгаль орчны ахлах мэргэжилтэн



Б. Лхагважаргал

Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Их Монгол улсын гудамж, Моннис бьюлдинг, 6-р давхар

Харилцах утас: 99076875

УСНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САН

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН
2004 ОНЫ 185 ТООТ
ТУШААЛААР БАТЛАВ.

ӨРӨМДМӨЛ ХУДГИЙН ТЕХНИКИЙН ПАСПОРТ

ЭНЭХҮҮ ПАСПОРТЫГ ХУДАГ ЭЗЭМШИГЧ ӨМЧИЛНӨ

Паспортыг хөтлөх журам

1. Паспортыг эхлээд анхааралтай уншиж судал
2. Ашиглалтанд хүлээж авсан өрөмдмөл худаг нь эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын үндсэн хөрөнгөнд бүртгэгдэх тусгай зориулалттай байгууламж учир худгийг гаргасантай болон ашиглалттай холбогдсон явцыг харуулсан техникийн паспорт байна.
3. Өрөмдмөл худгийн паспортын анхны бичилтийг худаг гаргасан аж ахуйн нэгж хийж аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны албаар баталгаажуулан худаг эзэмшигчид хүлээлгэн өгнө. Паспортыг худаг гаргаж, шавхалт туршилт хийж, ашиглах боломжтой болгож ашиглалтад хүлээж авсан үеэс эхлэн хөтөлнө.
4. Худаг эзэмшигч нь худгаас гарган авч буй усны хэмжээг (насосыг) ажиллуулах бүрт тодорхойлж, улирал бүрээр тэмдэглэлийг үнэн зөв хөтөлнө.
5. Өрөмдмөл худаг бүр мэдээллийн сангийн код болон улсын дугаартай байна. Худгийн код болон улсын дугаарын харъяа аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба олгоно.
6. Усны барилга байгууламжийн паспортыг уг байгууламжийг эзэмшин ашиглагч иргэн, эсвэл аж ахуйн нэгж байгууллагын усны асуудал хариуцсан албан хаагч хариуцан хадгална.
7. Худгийн усыг борлуулсны орлогыг улирал бүрээр улирлын эцэст нэг удаа бөглөх.

Сум, дүүрэг, хороо.....
Эзэмшигч иргэн, байгууллагын нэр "Тамхит дайрхан транс" ХХК
Өрөмдмөл худгийн Ханги - №1

Улсын №
Байршиж буй газрын нэр, хаяг Дорноговь
аймгийн Хатакбулаг сум Ханги боомт

Ус ашиглах гэрээний №

Ус ашиглах эрхийн бичгийн №

Худаг гаргасан (аж ахуйн нэгж) "Дорно дриллинг" ХХК



Захирал А. Цовзагзорж

20... он 09 сар 01 өдөр

Баталгаажуулсан.

...аймаг (нийслэл)-ын Байгаль орчны албаны

тамга

Дарга.....

20 ... он ... сар ... өдөр

Худгийн байршлын солбилцол

Уртраг: 109°57'18.9"

Өргөрөг: 42°42'22.5"

Үнэмлэхүй өндөр: 1154 м,

Аймгийн код	Сумын код	Худгийн зориулалтын код

Дорноговь аймгийн, хотын Хатакбулаг сумын

дүүргийн, хорооны, багшийн 4 баг Ханги гэдэг газарт,

унд охир -д зориулан

Цаанбаатар аймгийн, (хотын)

"Дорно дриллинг" компанийн Жхтүвсүх менежер ахлагчтай

анги, бригад Power-6000, маркийн станкоор

ханги эргэлт, хийн цохилт аргаар

Уул худгийн цооногийг 20 20 он 07 сарын 23 өдрөөс

20 20 он 06 сарын 07 өдөр хүртэл өрөмдөж гаргав.

I. ЦООНОГИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОМЖ

- Цооногийн гүн 200 м
- Усны тогтсон түвшин (статик) 38,33 м
- Цооногийн ашиглалтын усны ундарга 1,0 м
- Цооногийн ерөмдсөн диаметр
..... 0,0 м-ээс 200 м хүртэл 150,3 мм
..... м-ээс м хүртэл мм
..... м-ээс м хүртэл мм
- Уст үеийн байрлал:
Нэгдүгээр үе 63,0 м-ээс 66,0 м
Хоёрдугаар үе 112,0 м-ээс 120,0 м
Гуравдугаар үе м-ээс м
- Цооногийн бэхэлсэн суултын яндан
диаметр 159 мм 0,0 м-ээс 43,0 м
диаметр мм м-ээс м
диаметр мм м-ээс м
- Шүүрийн хийц зохиож:
Шүүрийн яндагийн нүхний диаметр 1,0 мм
1 уртааш м-т оногдох нүхний тоо 15,0 ширхэг
Шүүрийн диаметр 100,0 мм
Шүүрийг ороосон утасны диаметр мм
Шүүрийг ороосон торны мм
Шүүрийн яндангийн нийт урт 120,0 м

Үүнд:

- Шүүрийн дээд хэсгийн урт 120 м 60,0 м-ээс 180,0 м
Ажлын хэсгийн урт 120 м 60,0 м-ээс 180,0 м
Дүлий хэсгийн урт 60,0 м 0,0 м-ээс 60,0 м
Ажлын хэсгийн урт 120 м 60,0 м-ээс 180,0 м
Дүлий хэсгийн урт 20,0 м 180,0 м-ээс 200,0 м
Тунгаагчийн урт 20,0 м 180,0 м-ээс 200,0 м
8. Яндагийн араар дүүргэсэн хайрга
9. Цооногт м-ээс м хүртэл
..... м-ээс м
- хүртэл
- Цементаци (тампоаж) хийв.
10. Шавхалтыг 20,00 он 0,8 сарын 06 өдрийн 12 цагаас
..... сарын 07 өдрийн 12 цаг хүртэл 24 цаг хийв.
Шавхалтыг 07100 маркын насосаар 150 м
гүнд насосыг суулгаж маркын
компрессороор м ус өргүүр янданг м
гүнд суулгаж м хий дамжуулах янданг м
усны түвшин хэмжигч янданг м
гүнд тус тус суулгаж гүйцэтгэв.
- Шавхалт хийхэд усны
- I. Түвшин бууралт 38,3 метр ундарга 1,5 л/с
II. Түвшин бууралт 66,2 метр ундарга 1,2 л/с
III. Түвшин бууралт 81,0 метр ундарга 1,0 л/с
тус тус байв.

II. ЦООНОГИЙН ЗҮСЭЛТ

Масштаб см:м	Үеийн ул хүртэлх гүн (м)	Геологийн зүсэлт	Чулуулгийн бичлэг, геологийн насны индекс	Хийц зохиомж	
				Суултн шүүрийн яндангийн байрлал	Суулгасан гүн, м
1:100	20.0		Бор маргал		
	40.0		мөрөгч, гайрца		
	60.0		мөрөгч, гайрца		
	80.0		мөрөгч, гайрца		
	100.0		мөрөгч, гайрца		
	120.0		мөрөгч, гайрца		120м
	140.0		мөрөгч, гайрца		
	160.0		мөрөгч, гайрца		
	180.0		мөрөгч, гайрца		
	200.0		мөрөгч, гайрца		

III. ЦООНОГИЙН ЗҮСЭЛТ

1. Шинжилгээ хийсэн он, сар, өдөр

Үзүүлэлтүүд	Уст үеийн № ба интервал		
	№ м	№ м	№ м
Дээж авсан			
Лабораторт өгсөн			

2. Физикийн шинж чанар:

Үзүүлэлтүүд	Уст үеийн № ба интервал		
	№ м	№ м	№ м
Өнгө			
Үнэр			
Амт			
Тунгалаг чанар			
Тунадас			
Буллингар			
Температур С°			

3. Химийн найрлага:

Үзүүлэлтүүд	Нэгж хэмжээ	Уст үеийн № ба интервал		
		№м	№м	№ м
РН (идэвхит урвал)				
CO ² (чөлөөт)	мг/л			
CO ² (түрэмгий)	"			
H ² S (хүхэрт устөрөгч)	"			
SiO ² (Цахиурын хоёрт исэл)	"			
Исэлдэх чанар O ²	"			
Хуурай үлдэгдэл 180°C	"			
Ерөнхий хатуу	мг, экв/л			
Арилгах хатуу				
Тогтмол хатуу				

Анионууд	Уст үеийн № ба интервал					
	№м		№м		№м	
	мг/л	мг,экв/л	мг/л	мг,экв/л	мг/л	мг,экв/л
Cl						
SO ₄						
CO ₃						
HCO ₃						
NO ₂						
NO ₃						
Дүн						

Катионууд	Уст үеийн № ба интервал					
	№м		№м		№м	
	мг/л	мг,экв/л	мг/л	мг,экв/л	мг/л	мг,экв/л
(Na+K)						
NH ₄						
Ca						
Mg....						
Fe....						
Fe....						
Дүн						

4. Бактериологийн шинжилгээ:

Уст үеийн № ба интервал	Дээж авсан он, сар, өдөр	Шинжилсэн усны 1см ³ дахь нянгийн тоо	Шинжилсэн усны хэмжээ	Коли- индекс

5. Усны химийн шинжилгээ хийсэн байгууллага.....

6. Усны бактериологийн шинжилгээ хийсэн байгууллага

7. Усны хими, бактериологийн шинжилгээний дүгнэлт, хүн малын ундаанд хэрэглэж болох эсэх

Химийн шинжилгээ хийсэн (химич)

Тэмдэг

Лабораторийн эрхлэгч

ХАТАНБУЛАГ СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ

УЛААНБААТАР ХОТ
"ТАХИЛТ ХАЙРХАН ТРАНС" ХХК
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ


С. ЭРДЭНЭБОЛД



ЛАЙ ЖЕНЬБАО

**АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАТАЙ
БАЙГУУЛАХ ХОГ ХАЯГДЛЫН ГЭРЭЭ**

2024 оны 03 сарын 05-ны өдөр

Амна ус

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Монгол улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 31 дүгээр зүйл, Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4.1, 9.4.8, 10 дугаар зүйлийн 10.2 дахь заалт, сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 01/06 дугаар тогтоол зэрэг нь энэхүү гэрээний үндэслэл болно.

Энэхүү гэрээг нэг талаас Хатанбулаг сумаас Засаг даргын Тамгын газрыг төлөөлж, Засаг даргын Тамгын газрын дарга Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Шинэтэяа, Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Их Монгол улсын гудамж, Моннис бьулдинг, 6-р давхар нөгөө талаас "Тахилт хайрхан транс" ХХК-ыг төлөөлж, Байгаль орчны ахлах мэргэжилтэн Б.Лхагважаргал нар харилцан тохиролцож байгуулав.

Хоёр. Гэрээний зорилго

2.1. Хог хаягдлын хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, орчны бохирдлыг бууруулах, эрүүл аюулгүй орчинг бий болгох, сумын төсвийн орлогыг бүрдүүлэхэд оршино.

Гурав. Засаг даргын Тамгын газрын эрх, үүрэг

- 3.1. Хог хаягдлын тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих
- 3.2. Аж ахуй нэгж байгууллагын хог хаягдал хаях түр цэгийг тогтоож мөрдүүлэх
- 3.3. Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн барагдуулалтад хяналт тавих
- 3.4. Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдал гаргаж буй Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой үүрээг чиглэл өгч шийдвэрлүүлэх

Дөрөв. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх, үүрэг

- 4.1. Зориулалтын цэгээс бусад газарт хог хаягдал хаяхгүй байх
- 4.2. Шаардлага хангасан зориулалтын хогийн цэгтэй байх
- 4.3. Хог хаягдлын талаарх дүрэм, журам, стандартын шаардлагыг хангаж ажиллах
- 4.4. Гаалийн хяналтын талбайн орчинд хог хаягдал хаях түр цэгийг тогтоолгож, тохижуулсан байх

- 4.5. Орчныхоо газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх, хогийг салхинд хийсгэхгүй байх
- 4.6. Үүсгэсэн хог хаягдал болон аюултай хог хаягдлын мэдээллийг нутгийн захиргааны байгууллагад үнэн зөв мэдээлж аюулгүй байдлыг хангах
- 4.7. Хог хаягдлыг ялган ангилж, шатааж, булшлах
- 4.8. Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг Төрийн сан банкинд нэхэмжлэлийн дугаараар бүрэн төлөх
- 4.9. Кэмпийн талбай дотор хогийн савнууд байршуулах, хог хаягдлын цэгт харагдахаар хаяг самбар байршуулах.
- 4.10. Хог хаягдлын улмаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хохирол учруулсан, учруулж болзошгүй байдал бий болсон тохиолдолд тухайн шатны Засаг дарга болон Онцгой байдлын газар, Цагдаагийн газар, Эрүүл мэндийн байгууллагуудад мэдэгдэх.

Тав. Төлбөр тооцоо

- 5.1. Хог хаягдал гаргах эх үүсвэр **Кемпийн талбай**
- 5.2. Хог хаягдал гаргасны жилийн төлбөр **600,000** (Зургаан зуун мянган төгрөг)

Зургаа. Аж ахуй нэгжүүдэд хориглох зүйл

- 6.1. Хог хаягдлыг үерийн далан сувагт хаяхыг хориглоно.
- 6.2. Хог хаягдлыг ил задгай шатаахыг хориглоно.
- 6.3. Хог хаягдлыг тогтоосон цэгээс бусад газарт хаяхыг хориглоно.

Долоо. Хариуцлага

- 7.1. Гэрээний заалтуудыг зөрчсөн тохиолдолд Зөрчлийн тухай хууль болон Хог хаягдлын тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцно.

Найм. Бусад

- 8.1. Гэрээнд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд талууд харилцан тохиролцоно.
- 8.2. Хог хаягдал гаргасны төлбөр өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулна.
- 8.3. Гэрээг 2024 оны 03 сарын 05-ны өдрөөс 2024 оны 12 сарын 31-ний өдөр хүртэл хугацаагаар байгуулав.

Гэрээ байгуулсан:

ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ЗДТГ-ыг төлөөлж
Байгаль орчны бодлогын мэргэжилтэн

М. Шинэтуяа / Ж. Шинэтуяа /
Утас: 86586066

Тахилт хайрхан транс
ХХК-ны Байгаль орчин ахлах
мэргэжилтэн

Б.Лхагважаргал /
Байгууллагын регистр: 6284655
Утас: 99076875



БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ
**ГАЛБА-ӨӨШ-ДОЛООДЫН ГОВИЙН
САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГАА**

305 тоот, Соёмбо цогцолбор, 3 дугаар баг,
Сайншанд сум, Дорноговь аймаг, 44103
Утас/факс: (976) 7052 3681,
Цахим шуудан: Galba.usgz@gmail.com

2023.04.05 № 63
танай 2023.01.18 -ны № 23/28 -т

“ТАХИЛТ ХАЙРХАН ТРАНС” ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ ЛАЙ ЖЭНЬБАО ТАНАА

Хаягдал ус зайлуулах цэг тогтоох дүгнэлтийг
хавсралтаар хүргүүллээ.

Хувийг: Хатанбулаг сумын Засаг даргын тамгын
газарт.

Хавсралт 2. хуудастай.

ДАРГА



Б.ЯЛАЛТБАЯР

443230132

**ГАЛБА-ӨӨШ-ДОЛООДЫН ГОВИЙН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГАА
ХАЯГДАЛ УС ЗАЙЛУУЛАХ ЦЭГ ТОГТООХ ДҮГНЭЛТ**

2023 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр

Дугаар – 2023/01

Сайншанд сум

1. Аж ахуйн нэгж байгууллага, захирлын нэр, хаяг, утас факс, улсын бүртгэлийн дугаар:

"Тахилт хайрхан транс" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Лай Жэньбао, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо, Их Монгол Улсын гудамж, Моннис Бьюлдинг, 6-р давхар Утас: 77200990, Улсын бүртгэлийн дугаар- 9011730029, регистрийн дугаар- 6284655.

2. Цэг тогтоох байршил:

Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын Агаруут багийн нутаг дэвсгэр дээр /"Ханги тээврийн ажилчдын хотхон, автобааз, гаалийн хяналтын талбай төсөл"/ байрладаг. Галба-Өөш-Долоодын говийн сав газарт харьяалагдана.

3. Хаягдал бохир усны хэмжээ /шоо.метрээр/:

Хээрийн анги /кемп/-д хаягдал бохир усны хэмжээ хоногт 6 куб.метр шингэн хаягдал гарна.

4. Дүгнэлт:

Ахуйн бохир усыг хаях цэгийг

- N42° 42' 42,04" E109° 58' 36,72" солбицолд байршуулах нь гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, ойн сан бүхий газрын хилийн зааг, усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийн хилийн заагтай тус тус давхцалгүй байна.

5. Тавих шаардлага, цаашид авах арга хэмжээ, зөвлөмж:


Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь үйлдвэрийн болон ахуйн бохир усаа ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх боломжгүй тохиолдолд байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхгүйгээр урьдчилан цэвэрлэж, халдваргүйжүүлэн, бэлтгэсэн цэг, талбайд зайлуулна.

- Цэгийг ашиглах, хамгаалах засварлах ажлыг тухайн аж ахуйн нэгж байгууллага бүрэн хариуцна;
- Цэгийн эргэн тойрон хашаа, хайс хийж, хил хязгаарыг тогтоон, хамгаалалтын суваг татаж, таних тэмдэг, санамж байрлуулна;
- Аж ахуйн нэгж, байгууллага цэг дээр ажиллах хүмүүсийг хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүйн техникийн нөхцөлөөр бүрэн хангана;
- Цэгийг шөнийн цагт хаягдал, ус зөөвөрлөж зайлуулах боломжтой болгон тохижуулж гэрэлтүүлсэн байна;
- Цэгт машин механизм орох, гарах, явах зам, зогсох талбайг засаж тохижуулсан байна;
- Цэгт мал оруулах, лагийг гар ажиллагаагаар зайлуулах, дарах, булах, ажил хийхийг хориглоно;

- Цэгийн талбайн гадна талаар үерийн ус зайлуулах суваг, далан байгуулж, мод, бут, сөөг тарьж хамгаалсан байна;
- Цэгийг ашиглах явцад орчны бохирдолт үүссэн нь мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтээр батлагдвал уг цэгийн ашиглалтыг зогсооно;
- Хаягдал ус зайлуулах цэг тогтоох дүгнэлтийг үндэслэн Хатанбулаг сумын Засаг даргаас зөвшөөрөл авна;
- Цаашид бага оврын цэвэрлэх байгууламжийг сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологиор шийдвэрлэх шаардлагатай;
- Хаягдлын сангийн нэвчилт, шүүрэлтийг хянах зорилгоор мониторингийн цооног байгуулж тогтмол хяналт тавих;
- Улиралд нэг удаа хаягдал усны сорьц авч итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлэн шинжилгээний дүнг тухай бүр сав газрын захиргаанд хүргүүлж байх;
- Ахуйн хэрэглээнээс гарсан хаягдал усыг хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлэхэд "Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага" MNS 4943:2015 стандартыг мөрдөж ажиллах;
- Байгаль орчин, аялал жуулчлалын болон Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 04-р сарын 05-ны өдрийн А/82/128 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан "Ус ашиглагч иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага нь ахуйн бохир ус зайлуулах цэгээ ус тусгаарлагчаар тусгаарлаж тохижуулах журам"-ыг мөрдөж ажиллах.


Дээрх шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хаягдлын цэгийг ажиллуулахыг хориглоно. Бохир усыг зөөвөрлөн хаях хаягдлын сан байгуулах газар шорооны ажил эхлэхэд мэргэжлийн байгууллагаар хяналт тавиулан ажиллах шаардлагатай.

ХЯНАСАН:
ДАРГА



Б.ЯЛАЛТБАЯР

ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН:
УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ҮЙЛДВЭР,
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН УС АШИГЛАЛТЫН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН



Э.ЖАНЧИВДОРЖ

2023.01.26

Ханги хилийн боомтол үйл ажиллагаа явуулж буй Ти Си Энл Ти ХХК-ны кэмпийн худалт
усны баталгаажуулсан тоолуурыг 2023 оны 1 сарын 26 -ны өдөр кэмпийн ахлах
зохицуулагч Ж.Баттулга, сантехникч Ч. Бавуудорж, мужаан Т.Билгунтамир нар
сугуриуулсан.



Сумын Засаг даргын орлогч Г.Ганмөнх усны тоолуур суурингуудад үеийн зуралтай танилцаж, усны тоолуурын баталгаажуулалтын гэрчилгээг үзэж шалган тоолуурыг хүлээж авсан. Тоолуурын заалт 02666 болно.



TOOLUUP ХҮЛЭЭН АРСАН:

XATAHBYJAT CYMBYH 3ACAT JAPTYH OPTOTY

ТООЛҮҮР ХҮЛЭЭЛЦЭХЭД БАЙЛЦАН:

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭРЭЖИЛЭН

Ж.БАТТУЛА
~~Д.ЭНХТУВШИН~~

Г. ГАМӨНХ


[illegible]

Хүсэлтийн лавлах дугаар: S9269404202501073

Татсан огноо: 2025-01-09 11:21

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
3205112578 MN280015003205112578	100060009001	690,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр ФЭД ТРАНС ЛОЖИСТИК ХХК	Хүлээн авагчийн нэр ДО.СТАНДАРТ, ХЗХЭЛТЭС	Гүйлгээний утга ФЭД ТРАНС ХХК-С PAY R 2025/017736 У СНЫ	
	Хүлээн авагчийн банк Төрийн сан	Гүйлгээний огноо 2025-01-07	





ХӨРС СУДЛАЛЫН
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ



Дугаар: 24/1931

ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК

Утас/Факс 77278899, 77288899

E-mail: soil_lab@geo-mongol.mn

Дээж авсан огноо: 2024 он 10 сарын 28

Шинжилгээ хийсэн огноо: 2024 он 10 сарын 29-30

Дээж авсан газрын нэр: Ханги

Координат: $109^{\circ}57'42.26''$ $42^{\circ}42'31.66''$

Дээж шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: “Земпроект инженер” ХХК

Харилцах утас: 99046009

Уст цэгийн төрөл ба дугаар:

Лаб № 24/5744

Усны химийн задлан шинжилгээний дүн

Анион	мг/л	мг/экв	%, мг-экв/л	Катион	мг/л	мг/экв	%, мг-экв/л
Cl ⁻	1974.57	55.62	89.68	Na ⁺ +K ⁺	837.19	36.40	58.69
SO ₄ ²⁻	151.56	3.16	5.09	NH ₄ ⁺	0.10	0.01	0.01
NO ₃ ⁻	2.06	0.03	0.05	Ca ²⁺	140.28	7.00	11.29
NO ₂ ⁻	0.50	0.01	0.02	Mg ²⁺	226.18	18.60	29.99
CO ₃ ²⁻	0.00	0.00	0.00	Fe ²⁺	0.30	0.02	0.03
HCO ₃ ⁻	195.26	3.20	5.16	Fe ³⁺	0.00	0.00	0.00
Дүн	2323.95	62.02	100.00	Дүн	1204.05	62.02	100.00

Анион катионуудын нийлбэр:

3528.0 мг/л

HCO₃⁻ ийн хагасыг хассан анион катионуудын нийлбэр:

3430.0 мг/л

Хуурай үлдэгдэл:

6926.0 мг/л

Ерөнхий хатуулаг:

25.6 мг-экв/л

pH:

8.16

Исэлдэх чанар:

1.44 мг/л

Усны физик шинж. чанар

Шүүгдэсний өнгө: Өнгөгүй

Үнэр: Үгүй

Амт: -

Булингар: Тунгалаг

Тунадас: Үгүй

Усны давсны химийн найрлагын томьёо $M(6926.0 \text{ мг/л}) = \frac{Cl-89.68}{Na+K 58.69 \text{ Mg}-29.99}$

Тайлбар

Химийн бүрэлдэхүүнээрээ хлорын ангийн, натрийн бүлгийн, 3-р төрлийн, чанарын хувьд их эрдэсжилттэй, маш хатуу ус байна.


Шинжилгээ хийсэн арга стандарт:

(MNS 1097:1970, MNS 6271:2011, MNS ISO 10523:2001, MNS ISO 9297:2005, MNS ISO 6059:2005)

Лабораторийн эрхлэгч: Я.Болдбаатар /MS.c/

Задлан шинжээч: О.Алтанцэцэг /MS.c/





ХӨРС СУДЛАЛЫН
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ



ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК

Утас/Факс 77278899, 77288899

E-mail: soil_lab@geo-mongol.mn

Дугаар: 24/2230

Дээж авсан огноо: 2024 он 11 сарын 19

Шинжилгээ хийсэн огноо: 2024 он 11 сарын 20-24

Дээж авсан газрын нэр: Ханги

Координат: 109°57'42.26" 42°42'31.66"

Дээж шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: "Земпроект инженер" ХХК

Харилцах утас: 99046009

Уст цэгийн төрөл ба дугаар:

Лаб № 24/7044

Усны химийн задлан шинжилгээний дүн

Анион	мг/л	мг/экв	%, мг-экв/л	Катион	мг/л	мг/экв	%, мг-экв/л
Cl ⁻	2074.02	55.62	89.68	Na ⁺ +K ⁺	837.19	36.40	58.69
SO ₄ ²⁻	151.56	3.16	5.09	NH ₄ ⁺	0.10	0.01	0.01
NO ₃ ⁻	2.06	0.03	0.05	Ca ²⁺	144.28	7.00	11.29
NO ₂ ⁻	0.50	0.01	0.02	Mg ²⁺	226.13	18.60	29.99
CO ₃ ²⁻	0.00	0.00	0.00	Fe ²⁺	0.30	0.02	0.03
HCO ₃ ⁻	195.26	3.20	5.16	Fe ³⁺	0.00	0.00	0.00
Дүн	2423.40	62.02	100.00	Дүн	1208.00	62.02	100.00

Анион катионуудын нийлбэр:

3631.4 мг/л

HCO₃⁻ ийн хагасыг хассан анион катионуудын нийлбэр:

3533.8 мг/л

Хуурай үлдэгдэл:

6525.0 мг/л

Ерөнхий хатуулаг:

25.6 мг-экв/л

pH:

8.33

Исэлдэх чанар:

1.44 мг/л

Усны физик шинж. чанар

Шүүгдэсний өнгө: Өнгөгүй

Үнэр: Үгүй

Амт: -

Булинггар: Тунгалаг

Тунадас: Үгүй

Усны давсны химийн найрлагын томьёо $M (6929.0 \text{ мг/л}) = \frac{Cl-89.68}{Na+K 58.69 Mg-29.99}$

Тайлбар

Химийн бүрэлдэхүүнээрээ хлорын ангийн, натрийн бүлгийн, 3-р төрлийн, чанарын хувьд их эрдэсжилттэй, маш хатуу ус байна.

Шинжилгээ хийсэн арга стандарт:

(MNS 1097:1970, MNS 6271:2011, MNS ISO 10523:2001, MNS ISO 9297:2005, MNS ISO 6059:2005)


Лабораторийн эрхлэгч:



Я.Болдбаатар /MS.c/

Задлан шинжээч:

О.Алтанцэцэг /MS.c/



ХӨРС СУДЛАЛЫН
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ



Дугаар: 24/2227

ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК

Утас/Факс 77278899, 77288899

E-mail: soil_lab@geo-mongol.mn mn

Дээж авсан огноо: 2024 он 11 сарын 19

Шинжилгээ хийсэн огноо: 2024 он 11 сарын 20-24

Дээж авсан газрын нэр: Ханги

Координат: 109°57'24.7" 42°41'27.9"

Дээж шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: "Земпроект инженер" ХХК

Харилцах утас: -

Хөрсний химийн задлан шинжилгээний дүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	pH	Давс, %	ЦДЧ, dsm	Ялзмаг, %	NO ₃ мг/100г	CaCO ₃ %	Шингээгдсэн сууриуд мг-экв/100 гр		Шим тэжээлийн элементүүд мг/100 гр	
										Ca	Mg	P ₂ O ₅	K ₂ O
0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	24/6573	ХАБТ-1	-	9.43	0.04	0.087	0.18	0.11	1.98	8.6	5.4	0.8	22

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Механик ширхэгүүд %, ширхэгийн хэмжээ, мм						
				1-0.25	0.25-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.001	<0.001	<0.01
1	24/6573	ХАБТ-1	-	27.1	50.9	7.7	3.4	8.0	3.0	14.3

Хөрсний хунд металл

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Хунд металл мг/кг					
				Ni /Никель/	Cd /Кадми/	Pb /Хар тугалга/	Cu /Зэс/	Zn /Цайр/	Cr /Хром/
1	24/6573	ХАБТ-1	-	22.28	ND	9.41	10.62	61.60	24.73
Хүлцэх агууламж /MNS 5850:2019/				150,0	3,0	100,0	100,0	300,0	150,0
Хортой агууламж /MNS 5850:2019/				1000,0	10,0	500,0	500,0	600,0	400,0
Аюултай агууламж /MNS 5850:2019/				1800,0	20,0	1200,0	1000,0	1000,0	1500,0
Элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт				/MNS 5850:2019/					

*ND-not detect

Жич: Энэхүү шинжилгээний хариу нь тухайн цэгийн дээжинд хамаарах ба хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

Шинжилгээ хийсэн арга стандарт:

(MNS 3310:1991, MNS ISO 10390:2001, MNS 6824:2020, MNS ISO 11466:2007)


Лабораторийн эрхлэгч:

Задлан шинжээч:



Я.Болдбаатар /MS.c/

С.Ганццэг



ХӨРС СУДЛАЛЫН
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ



Дугаар: 24/2228

ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК

Утас/Факс 77278899, 77288899

E-mail: soil_lab@geo-mongol.mn mn

Дээж авсан огноо: 2024 он 11 сарын 19

Шинжилгээ хийсэн огноо: 2024 он 11 сарын 20-24

Дээж авсан газрын нэр: Ханги

Координат: 109°57'25.0" 42°42'27.4"

Дээж шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: "Земпроект инженер" ХХК

Харилцах утас: 99046009

Хөрсний химийн задлан шинжилгээний дүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	pH	Давс, %	ЦДЧ, dsm	Ялзмаг, %	NO ₃ мг/100г	CaCO ₃ %	Шингээгдсэн сууриуд мг-экв/100 гр		Шим тэжээлийн элементүүд мг/100 гр	
										Ca	Mg	P ₂ O ₅	K ₂ O
0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	24/6574	ХАБТ-2	-	8.24	0.06	0.124	0.28	0.11	1.98	9.5	5.6	1.3	26

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Механик ширхэгүүд %, ширхэгийн хэмжээ, мм						
				1-0.25	0.25-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.001	<0.001	<0.01
1	24/6574	ХАБТ-2	-	27.0	53.0	5.3	3.6	6.9	4.3	14.7

Хөрсний хүнд металл

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Хүнд металл мг/кг					
				Ni /Никель/	Cd /Кадми/	Pb /Хар тугалга/	Cu /Зэс/	Zn /Цайр/	Cr /Хром/
1	24/6574	ХАБТ-2	-	3.90	ND	8.34	2.54	50.22	ND
Хүлцэх агууламж /MNS 5850:2019/				150,0	3,0	100,0	100,0	300,0	150,0
Хортой агууламж /MNS 5850:2019/				1000,0	10,0	500,0	500,0	600,0	400,0
Аюултай агууламж /MNS 5850:2019/				1800,0	20,0	1200,0	1000,0	1000,0	1500,0
Элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт				/MNS 5850:2019/					

*ND-not detect

Жич: Энэхүү шинжилгээний хариу нь тухайн цэгийн дээжинд хамаарах ба хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

Шинжилгээ хийсэн арга стандарт:

(MNS 3310:1991, MNS ISO 10390:2001, MNS 6824:2020, MNS ISO 11466:2007)


Лабораторийн эрхлэгч:

Болдбаатар /MS.c/

Задлан шинжээч:

С.Ганццэг





ХӨРС СУДЛАЛЫН
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ



Дугаар: 24/2229

ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК

Утас/Факс 77278899, 77288899

E-mail: soil_lab@geo-mongol.mn mn

Дээж авсан огноо: 2024 он 11 сарын 19

Шинжилгээ хийсэн огноо: 2024 он 11 сарын 20-24

Дээж авсан газрын нэр: Ханги

Координат: 109°56'56.0" 42°42'47.7"

Дээж шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: "Земпроект инженер" ХХК

Харилцах утас: -

Хөрсний химийн задлан шинжилгээний дүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	pH	Давс, %	ЦДЧ, dsm	Ялзмаг, %	NO ₃ мг/100г	CaCO ₃ %	Шингээгдсэн сууриуд мг-экв/100 гр		Шим тэжээлийн элементүүд мг/100 гр	
										Ca	Mg	P ₂ O ₅	K ₂ O
0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	24/6575	ХАБТ-3	-	9.33	0.02	0.056	0.16	0.07	0.32	7.2	6.4	0.4	14

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Механик ширхэгүүд %, ширхэгийн хэмжээ, мм						
				1-0.25	0.25-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.001	<0.001	<0.01
1	24/6575	ХАБТ-3	-	21.6	61.4	3.8	4.7	5.1	3.3	13.1

Хөрсний хүнд металл

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Хүнд металл мг/кг					
				Ni /Никель/	Cd /Кадми/	Pb /Хар тугалга/	Cu /Зэс/	Zn /Цайр/	Cr /Хром/
1	24/6575	ХАБТ-3	-	15.50	ND	3.54	7.20	67.41	11.76
Хүлцэх агууламж /MNS 5850:2019/				150,0	3,0	100,0	100,0	300,0	150,0
Хортой агууламж /MNS 5850:2019/				1000,0	10,0	500,0	500,0	600,0	400,0
Аюултай агууламж /MNS 5850:2019/				1800,0	20,0	1200,0	1000,0	1000,0	1500,0
Элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт				/MNS 5850:2019/					

*ND-not detect

Жич: Энэхүү шинжилгээний хариу нь тухайн цэгийн дээжинд хамаарах ба хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.


Шинжилгээ хийсэн арга стандарт:

(MNS 3310:1991, MNS ISO 10390:2001, MNS 6824:2020, MNS ISO 11466:2007)

Лабораторийн эрхлэгч: Я.Болдбаатар /MS.c/

Задлан шинжээч: С.Ганцэцэг





ХӨРС СУДЛАЛЫН
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ



ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК

Утас/Факс 77278899, 77288899

E-mail: soil_lab@geo-mongol.mn mn

Дугаар: 24/2230

Дээж авсан огноо: 2024 он 11 сарын 19

Шинжилгээ хийсэн огноо: 2024 он 11 сарын 20-24

Дээж авсан газрын нэр: Ханги

Координат: 109°57'26.3" 42°42'43.7"

Дээж шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: "Земпроект инженер" ХХК

Харилцах утас: 99046009

Хөрсний химийн задлан шинжилгээний дүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	pH	Давс, %	ЦДЧ, dsm	Ялзмаг, %	NO ₃ , мг/100г	CaCO ₃ , %	Шингээгдсэн сууриуд мг-экв/100 гр		Шим тэжээлийн элементүүд мг/100 гр	
										Ca	Mg	P ₂ O ₅	K ₂ O
0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	24/6576	ХАБТ-4	-	8.82	0.04	0.116	0.25	0.11	0.32	7.2	6.0	1.1	12

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Механик ширхэгүүд %, ширхэгийн хэмжээ, мм						
				1-0.25	0.25-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.001	<0.001	<0.01
1	24/6576	ХАБТ-4	-	15.2	60.2	4.5	5.0	4.6	1.4	11.1

Хөрсний хүнд металл

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Хүнд металл мг/кг					
				Ni /Никель/	Cd /Кадми/	Pb /Хар тугалга/	Cu /Зэс/	Zn /Цайр/	Cr /Хром/
1	24/6576	ХАБТ-4	-	56.86	ND	14.04	11.89	71.22	49.78
Хүлцэх агууламж /MNS 5850:2019/				150,0	3,0	100,0	100,0	300,0	150,0
Хортой агууламж /MNS 5850:2019/				1000,0	10,0	500,0	500,0	600,0	400,0
Аюултай агууламж /MNS 5850:2019/				1800,0	20,0	1200,0	1000,0	1000,0	1500,0
Элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт				/MNS 5850:2019/					

*ND-not detect

Жич: Энэхүү шинжилгээний хариу нь тухайн цэгийн дээжинд хамаарах ба хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.


Шинжилгээ хийсэн арга стандарт:

(MNS 3310:1991, MNS ISO 10390:2001, MNS 6824:2020, MNS ISO 11466:2007)

Лабораторийн эрхлэгч:  Я.Болдбаатар /MS.c/

Задлан шинжээч: С.Ганцэцэг





ХӨРС СУДЛАЛЫН
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ



Дугаар: 24/1927

ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК

Утас/Факс 77278899, 77288899

E-mail: soil_lab@geo-mongol.mn mn

Дээж авсан огноо: 2024 он 10 сарын 28

Шинжилгээ хийсэн огноо: 2024 он 10 сарын 29-30

Дээж авсан газрын нэр: Ханги

Координат: 109°57'24.7^{II} 42°41'27.9^{II}

Дээж шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: “Земпроект инженер” ХХК

Харилцах утас: 99046009

Хөрсний химийн задлан шинжилгээний дүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	pH	Давс, %	ЦДЧ, dsm	Ягмаг, %	NO ₃ мг/ 100г	CaCO ₃ , %	Шингээгдсэн сууриуд мг- экв/100 гр		Шим тэжээлийн элементүүд мг/ 100 гр	
										Ca	Mg	P ₂ O ₅	K ₂ O
0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	24/5740	НАБТ-1	-	8.93	0.06	0.124	0.28	0.11	1.98	9.5	5.6	1.3	22

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Механик ширхэгүүд %, ширхэгийн хэмжээ, мм						
				1-0.25	0.25- 0.05	0.05- 0.01	0.01- 0.005	0.005- 0.001	<0.001	<0.01
1	24/5740	НАБТ-1	-	27.0	53.0	5.3	3.6	6.9	4.3	14.7

Хөрсний хүнд металл

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Хүнд металл мг/кг					
				Ni /Никель/	Cd /Кадми/	Pb /Хар тугалга/	Cu /Зэс/	Zn /Цайр/	Cr /Хром/
1	24/5740	НАБТ-1	-	3.90	ND	8.34	2.54	50.22	ND
Хүлцэх агууламж /MNS 5850:2019/				150,0	3,0	100,0	100,0	300,0	150,0
Хортой агууламж /MNS 5850:2019/				1000,0	10,0	500,0	500,0	600,0	400,0
Аюултай агууламж /MNS 5850:2019/				1800,0	20,0	1200,0	1000,0	1000,0	1500,0
Элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт				/MNS 5850:2019/					

*ND-not detect

Жич: Энэхүү шинжилгээний хариу нь тухайн цэгийн дээжинд хамаарах ба хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.


Шинжилгээ хийсэн арга стандарт:

(MNS 3310:1991, MNS ISO 10390:2001, MNS 6824:2020, MNS ISO 11466:2007)

Лабораторийн эрхлэгч:  Я.Болдбаатар /MS.c/

Задлан шинжээч: С.Ганцэцэг





ХӨРС СУДЛАЛЫН
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ



Дугаар: 24/1928

ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК

Утас/Факс 77278899, 77288899

E-mail: soil_lab@geo-mongol.mn mn

Дээж авсан огноо: 2024 он 10 сарын 28

Шинжилгээ хийсэн огноо: 2024 он 10 сарын 29-30

Дээж авсан газрын нэр: Ханги

Координат: 109°57'25.0" 42°42'27.4"

Дээж шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: "Земпроект инженер" ХХК

Харилцах утас: 99046009

Хөрсний химийн задлан шинжилгээний дүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	pH	Давс, %	ЦДЧ, dsm	Ягмар, %	NO ₃ мг/ 100г	CaCO ₃ , %	Шингээгдсэн сууриуд мг- экв/100 гр		Шим тэжээлийн элементүүд мг/ 100 гр	
										Ca	Mg	P ₂ O ₅	K ₂ O
0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	24/5741	НАБТ-2	-	8.79	0.05	0.108	0.13	0.05	0.32	6.8	4.8	1.3	14

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Механик ширхэгүүд %, ширхэгийн хэмжээ, мм						
				1-0.25	0.25- 0.05	0.05- 0.01	0.01- 0.005	0.005- 0.001	<0.001	<0.01
1	24/5741	НАБТ-2	-	16.4	67.0	5.1	5.0	4.2	2.2	11.4

Хөрсний хүнд металл

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Хүнд металл мг/кг					
				Ni /Никель/	Cd /Кадми/	Pb /Хар тугалга/	Cu /Зэс/	Zn /Цайр/	Cr /Хром/
1	24/5741	НАБТ-2	-	ND	ND	5.92	1.58	30.51	ND
Хүлцэх агууламж /MNS 5850:2019/				150,0	3,0	100,0	100,0	300,0	150,0
Хорттой агууламж /MNS 5850:2019/				1000,0	10,0	500,0	500,0	600,0	400,0
Аюултай агууламж /MNS 5850:2019/				1800,0	20,0	1200,0	1000,0	1000,0	1500,0
Элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт				/MNS 5850:2019/					

*ND-not detect

Жич: Энэхүү шинжилгээний хариу нь тухайн цэгийн дээжинд хамаарах ба хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.


Шинжилгээ хийсэн арга стандарт:

(MNS 3310:1991, MNS ISO 10390:2001, MNS 6824:2020, MNS ISO 11466:2007)

Лабораторийн эрхлэгч: Я.Болдбаатар /MS.c/

Задлан шинжээч: С.Ганццэг





ХӨРС СУДЛАЛЫН
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ



Дугаар: 24/1929

ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК

Утас/Факс 77278899, 77288899

E-mail: soil_lab@geo-mongol.mn mn

Дээж авсан огноо: 2024 он 10 сарын 28

Шинжилгээ хийсэн огноо: 2024 он 10 сарын 29-30

Дээж авсан газрын нэр: Ханги

Координат: 109°56'56.0" 42°42'47.7"

Дээж шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: "Земпроект инженер" ХХК

Харилцах утас: 99046009

Хөрсний химийн задлан шинжилгээний дүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	pH	Давс, %	ЦДЧ dsm	Ялзмаг, %	NO ₃ мг/ 100г	CaCO ₃ %	Шингээгдсэн сууринд мг- экв/100 гр		Шим тэжээлийн элементүүд мг/ 100 гр	
										Ca	Mg	P ₂ O ₅	K ₂ O
0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	24/5742	НАБТ-3	-	8.82	0.04	0.098	0.25	0.11	0.32	7.2	6.0	1.1	12

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Механик ширхэгүүд %, ширхэгийн хэмжээ, мм						
				1-0.25	0.25- 0.05	0.05- 0.01	0.01- 0.005	0.005- 0.001	<0.001	<0.01
1	24/5742	НАБТ-3	-	24.2	60.2	4.5	5.0	4.6	1.4	11.1

Хөрсний хүнд металл

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Хүнд металл мг/кг					
				Ni /Никель/	Cd /Кадми/	Pb /Хар тугалга/	Cu /Зэс/	Zn /Цайр/	Cr /Хром/
1	24/5742	НАБТ-3	-	29.33	ND	14.04	11.89	71.22	49.78
Хүлцэх агууламж /MNS 5850:2019/				150,0	3,0	100,0	100,0	300,0	150,0
Хортой агууламж /MNS 5850:2019/				1000,0	10,0	500,0	500,0	600,0	400,0
Аюултай агууламж /MNS 5850:2019/				1800,0	20,0	1200,0	1000,0	1000,0	1500,0
Элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт				/MNS 5850:2019/					

*ND-not detect

Жич: Энэхүү шинжилгээний хариу нь тухайн цэгийн дээжинд хамаарах ба хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

Шинжилгээ хийсэн арга стандарт:

(MNS 3310:1991, MNS ISO 10390:2001, MNS 6824:2020, MNS ISO 11466:2007)


Лабораторийн эрхлэгч:

Я.Болдбаатар /MS.c/

Задлан шинжээч:

С.Ганццэг





ХӨРС СУДЛАЛЫН
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ



Дугаар: 24/1930

ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК

Утас/Факс 77278899, 77288899

E-mail: soil_lab@geo-mongol.mn mn

Дээж авсан огноо: 2024 он 10 сарын 28

Шинжилгээ хийсэн огноо: 2024 он 10 сарын 29-30

Дээж авсан газрын нэр: Ханги

Координат: 109°57'26.3" 42°42'43.7"

Дээж шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: "Земпроект инженер" ХХК

Харилцах утас: 99046009

Хөрсний химийн задлан шинжилгээний дүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	pH	Давс, %	ЦДЧ, dsm	Ялзмаг, %	NO ₃ мг/ 100г	CaCO ₃ %	Шингээгдсэн сууриуд мг- экв/100 гр		Шим тэжээлийн элементүүд мг/ 100 гр	
										Ca	Mg	P ₂ O ₅	K ₂ O
0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	24/5743	НАБТ-4	-	8.95	0.05	0.116	0.31	0.12	0.66	8.8	7.4	1.4	28

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Механик ширхэгүүд %, ширхэгийн хэмжээ, мм						
				1-0.25	0.25- 0.05	0.05- 0.01	0.01- 0.005	0.005- 0.001	<0.001	<0.01
1	24/5743	НАБТ-4	-	15.2	64.0	7.0	2.7	4.6	6.4	13.7

Хөрсний хүнд металл

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Хүнд металл мг/кг					
				Ni /Никель/	Cd /Кадми/	Pb /Хар тугалга/	Cu /Зэс/	Zn /Цайр/	Cr /Хром/
1	24/5743	НАБТ-4	-	56.86	ND	19.85	17.22	82.26	93.57
Хүлцэх агууламж /MNS 5850:2019/				150,0	3,0	100,0	100,0	300,0	150,0
Хортой агууламж /MNS 5850:2019/				1000,0	10,0	500,0	500,0	600,0	400,0
Аюултай агууламж /MNS 5850:2019/				1800,0	20,0	1200,0	1000,0	1000,0	1500,0
Элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт				/MNS 5850:2019/					

*ND-not detect

Жич: Энэхүү шинжилгээний хариу нь тухайн цэгийн дээжинд хамаарах ба хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

Шинжилгээ хийсэн арга стандарт:

(MNS 3310:1991, MNS ISO 10390:2001, MNS 6824:2020, MNS ISO 11466:2007)

Лабораторийн эрхлэгч:  Я.Болдбаатар /MS.c/

Задлан шинжээч: С.Ганццэг



tais.mta.mn/payment/activiti/view-receipt/2241201428552



МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

ТӨЛБӨРИЙН ДААЛГАВАР 2241201428552

ТАТВАРЫН АЛБА:

Татварын алба: **Дорноговь**

Татварын дэд алба: **Хатанбулаг**

Татварын төрөл: **01030701-Улсын
тэмдэгтийн хураамж**

Тайлант хугацаа: **2024-2**

Төлөх дүн: **600000**

ТАТВАР ТӨЛӨГЧ:

Регистр /ТТД: **6519083**

Татвар төлөгчийн нэр: **Фэд транс ложистик**

Баримт үүсгэсэн огноо: **2024-12-17**

Төлөх огноо: **2024-12-17**

Автомашинаас үүсэх хог хаягдал хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл

	Химийн найрлага	Байгальд үзүүлэх хор нөлөө	Хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө
Хаягдал дугуй 	- Булж устгахад том талбай шаарддаг тул ихэвчлэн овоолж тавьдаг. - Шумуул, мэрэгч амьтад орогнох таатай орчин бүрддэг.	Дугуйг шатаах үед - Хортой хий, утаа ялгарна – үнэрт нүүрс устөрөгч, CO, SO₂, NO₂, HCL - Хүлэмжийн хий, азоны хэмжээг ихэснэ. - АНУ-1983 онд, 7 сая дугуйг шатаасны улмаас 8 сарын турш – усны эх үүсвэр бохирдож, хөрс хар тортгоор бүрхэгдэнэ.	- Халуун хумхаа өвчин - мэрэгч амьтнаас хүнд халдварлах өвчнүүд - Хортой утаа нь амьсгалын замын болон харшлын өвчин үүсгэнэ - Урагт нөлөөлж, дутуу төрөх
Аккумулятор 	- Хар тугалга - Хүхрийн хүчил - Мөнгөн ус зэрэг олон төрлийн химийн бодис агуулдаг. □ - Ашигласан хаягдал тос, антифризийн шингэн – Pb	- Хөрс, гадаргын усны бохирдол ихсэхэд нөлөөлнө (Автозасвар, дугуй засварын газрууд, техникийн захууд орчмын хөрсөнд Pb ЗДХ-с их) - Хүхрийн давхар исэл болон азотын исэл нь агаарт хүхрийн хүчил ба азотын хүчил болж хувирдаг бөгөөд эргээд тунадас хэлбэрээр хөрсөнд буух буюу хүчиллэг бороо ороход нөлөөлнө	Мөнгөн ус нь амьсгалын замын эрхтнүүдийг гэмтээж, түлж шархлуулан, улмаар хорт хавдар үүсгэдэг. Хүхрийн хүчил нь арьсыг маш хүчтэй түлж, гэмтээх аюултай.
Хаягдал тос масло, тосны шүүр 	- Cd, Cr, Cu, Zn, Pb - Бензин, бензперин	- Хаягдал тос масло асгаснаар хөрс болон гадаргын, газрын доорх усыг ихээр бохирдуулна. - Тосны шүүлтүүр – хүнд металл агуулдаг бөгөөд хөрс, гадаргын, газрын доорх усыг бохирдуулна - Тосыг шатаах - нүүрс устөрөгч, хүхэр ялгаруулна. - Дутуу шатсан нүүрс устөрөгч нь хүлэмжийн хий ихсэж, азоны давхарга нимгэрэхэд нөлөөлнө.	- Арьс - амьсгалын замаар биед нэвтэрч орно, VOC - хавдар үүсгэнэ. - Азоны хэмжээ ихэсч, азоноос шалтгаалах өвчлөл үүснэ - арьсны хавдар.

ЭНГИЙН БОЛОН АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦУГЛУУЛАХ, ХАДГАЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ЗӨВЛӨМЖ

Энгийн болон аюултай хог хаягдлын тухай хуулийн 10.2.5 заасны дагуу дараах зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай.

ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДАЛ

- Энгийн хог хаягдлыг ангилан ялгах хогийн савыг ажлын байрны гадна бүр байрлуулж тэмдэг тэмдэглэгээг хийх.



- Дахин боловсруулах боломжтой хуванцар сав, шил, лааз зэргийг цуглуулж хоёрдогч түүхий эд авдаг газар тушаан баримтыг байгаль орчны багт мэдээллэх
- Хуванцар сав болон лаазыг нягтаршуулж боох төхөөрөмжийг ашиглах.



- Хүнсний болон бусад хог хаягдлыг зөвшөөрөгдсөн хогийн цэгт нийлүүлэх.
- Ойр орчимын хог хаягдлын цэвэрлэгээг тогтмол хуваарь гарган хийх.

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ

- Аюултай хог хаягдлыг ангилан ялгаж, зориулалтын саванд савлаж хадгалах, сав бүрт хогийн тэмдэглэгээг хийх.



- Аюултай хог хаягдал савлаж хадгалах сав нэг бүр нь “Аюултай хог хаягдал” гэсэн бичиглэлтэй, стандартаар тогтоосон тэмдэг, тэмдэглэгээтэй байх ба ил харагдахуйц газар тухайн хаягдлын нэр, хуримтлуулж эхэлсэн хугацааг тэмдэглэсэн байна.
- Хаягдал тос масло болон тосны шүүр хуримтлуулж эхэлсэн хугацаа, хэмжээ, нэр төрөл бүрээр бүртгэлийг тогтмол хийн байгаль орчны багт сараар мэдээллэх.
- Хаягдал аккумулятор хуримтлуулж эхэлсэн хугацаа, хэмжээ, нэр төрөл бүрээр бүртгэлийг тогтмол хийн байгаль орчны багт сараар мэдээллэх.
- Хаягдал төмөр хуримтлуулж эхэлсэн хугацаа, хэмжээ, нэр төрөл бүрээр бүртгэлийг тогтмол хийн байгаль орчны багт сараар мэдээллэх.
- Хаягдал тос масло хадгалах савны доор хөрсөнд шингэдгүй, нэвтэрдэггүй геомембран материал дэвсэх
- Хаягдал тос маслоор бохирдсон хөрсийг саармагжуулах талбайг хийж тэмдэгжүүлэх, үер ус орхооргүй хамгаалалт хийх. Хөрс саармагжуулах талбайг хийхдээ геомембран материалыг ашиглаж битүү дэвсэх.



- Засвар үйлчилгээний явцад хөрсөнд тос масло асгарсан үед элс, шороо асгаж тос асгарсан хэсгийг хусаж аван тусд нь хадгалах саванд хадгалж дараа нь тос маслоор бохирдсон хөрс саармагжуулах талбайд асгаж саармагжуулах
- Засварын талбай болон автомашин, техникийн зогсоол дээр хөрсөнд тос, масло асгарсан үед бохирдсон хөрсийг хусаж аван хөрс саармагжуулах талбайд асгаж саармагжуулах
- Аюултай хог хаягдлыг (Ашигласан тос масло, аккумулятор, тостой, тосгүй төмрийн хаягдал) эрх бүхий байгууллагад хүлээлгэн өгөх, хүлээлгэн өгсөн баримтыг байгаль орчны багт мэдээллэх
- Бохирдсон даавуу, ажлын бээлий, ажлын хувцас коврол, тослох материалыг ангилан ялган цуглуулах, тостой материал шатаадаг зориулалтын зуухтай болох
- Түрээсийн техник ажиллуулдаг компаниудад хяналт тавих хаягдал тос масло хөрсөнд асгах, хаях ангилан ялгаагүй зөрчил үүссэн тохиолдолд байгаль орчны багт мэдээллэх.

Нүхэн жорлон, бохирын цооногт халдваргүйжүүлэлт хийх зөвлөмж

№	Зөвлөмж	Зураг
	Бодисын зааврыг сайтар унших, зааврын дагуу хэрэглэх.	
2	Хуучин ба одоо ашиглаж байгаа нүхэн жорлонгийн нүхийг ариутган халваргүйжүүлэх био ариутгагч хэрэглэх.	
3	Хамгаалах өмсгөл, амны хаалт, бээлий нүдний шил зүүх	
4	Санамсаргүйгээр бодис нүдрүү орвол бүлээн усаар сайтар угаах	
5	Амьсгалын замаар орвол цэвэр агаарт гарах	
6	Нүхэн жорлонг дулааны улиралд сард нэг удаа ариутгах	
7	Хуучин болон одоо ашиглаж байгаа нүхэн жорлонд үерийн ус орох, ялгадас, угаадас хальж урсахаас сэргийлж нүхний амсрыг тойруулан өргөнөөр 500 мм, зузаанаараа 50 мм-ээс багагүй налуу цементэн зуурмагаар бетондож хаяавч хийх эсвэл блок, тоосго, чулуу болон шороогоор хаяавч хийх.	
8	Хуучин нүхэн жорлонгийн нүхийг 5-10 мм хэмжээтэй 10-30 см хайрга дэвсэж нягтаршуулах, суулт өгөх бүрт нэмж хайрга дэвсэх.	
9	ГХБ-ийн талбайд ашиглагддаг нүхэн жорлон, угаадасны нүхийг “нүхэн жорлон, угаадасны нүх техникийн шаардлага”-д (MNS 5924:2015) нийцүүлэх.	