

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ДАРХАН СУМЫН ҮЙЛДВЭРИЙН
БҮСЭД БАЙРЛАХ “НЭХИЙ ТАННЕРИ” ХХК-ИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ
БУЙ “ДАРХАН АРЬС ШИР БОЛОВСРУУЛАХ ЦОГЦОЛБОР
ҮЙЛДВЭР” ТӨСЛИЙН 2025 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ
ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН
ТАЙЛАН

2025 он

Агуулга

1	ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА	3
1.1	Төслийн ерөнхий мэдээлэл	3
	Төслийн талбайн байршил, хэрэгжиж буй орчны тойм зураг	3
1.2	Төсөл хэрэгжүүлэгчийн танилцуулга	3
1.3	Үйл ажиллагаа	4
1.4	Дэд бүтэц	4
1.5	Хог хаягдлын менежмент	4
1.5.1	Хатуу хог хаягдал	5
1.5.2	Химийн бодисын хог хаягдал	5
2	БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	6
2.1.1	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	6
2.1.2	Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө	14
2.1.3	Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	15
2.1.4	Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	15
2.1.5	Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	24
2.1.6	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт	31
2.1.7	Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	34

Хүснэгтийн жагсаалт

Хүснэгт 2-1. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө	6
Хүснэгт 2-2. Хэмжилтийн үр дүн	8
Хүснэгт 2-3. Хүний эрүүл мэндэд хүхэрт үстөрөгчийн төрөл бүрийн агууламжийн үзүүлэх нөлөө - амьсгалын замаар дамжин өртөх	8
Хүснэгт 2-5. Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө	14
Хүснэгт 2-6. Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө	15
Хүснэгт 2-7 Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө	24
Хүснэгт 2-8 Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр	31
Хүснэгт 2-9. Тоосонцрын хэмжилтийн үр дүн	33
Хүснэгт 2-10. Агаар бохирдуулагч бодисын хэмжилтүүд	33
Хүснэгт 2-11. Хаягдал бохир усны шинжилгээний хариу	33
Хүснэгт 2-12 Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө	34
Хүснэгт 2-13. Нэхий таннери ХХК-ийн үйлдвэрийн хог хаягдлын кодчилсон хүснэгт	37
Хүснэгт 2-14. Хог хаягдал шилжүүлэх байгууллагууд	38

Зургийн хүснэгт

Зураг 1-1. Үйлдвэрийн талбайн байршил	3
Зураг 2-1.Түүхий эд бүүх явц	6

Зураг 2-2.Барилгын засвар дулаалга хийх явц	7
Зураг 2-3. Хий хэмжигч багажууд / Dräger Pac® 8500 болон Dräger X-am 2500/, Хэмжилтийн багаж / дуу шуугиан, гэрэл, салхины хурд, температур, чийг/	8
Зураг 2-4. Харуул хамгаалалтын ажилчны зааварчилсан	9
Зураг 2-5. Усны тоолуурын баталгаажуулалтын гэрчилгээ №029662.....	10
Зураг 2-6. Ус ашиглуулах дүгнэлт	11
Зураг 2-7. Химийн бодисын агуулахын тэмдэгжүүлэлт	12
Зураг 2-8. Мал эмнэлэгийн халдваргүйтэл хийсэн акт	13
Зураг 2-9. Ногоон байгууламжийн арчилгаа, цэвэрлэгээ.....	14
Зураг 2-10. Агч модны үржүүлгийн суулгац.....	15
Зураг 2-11.Үзлэгийн явц.....	16
Зураг 2-12. Галын хорны үзлэгийн хуудас	17
Зураг 2-13. Журам баталсан тушаал	18
Зураг 2-14.Үнэмлэх сунгасан байдал	19
Зураг 2-15. Асгаралтын үед ашиглах боломжтой шингээгч материал	20
Зураг 2-16. 2025 оны химийн бодисын агуулахад байгаа бодисууд, сав баглаа боодлын тооллогын бүртгэл.....	23
Зураг 2-17. Үйлдвэрийн ариутгалын явц	25
Зураг 2-18. Хог тээврийн гэрээ	26
Зураг 2-19.Энгийн хог хаягдлын тээвэрлэлтийн бүртгэл	27
Зураг 2-20. Гадна талбайн цэвэрлэгээний явц.....	28
Зураг 2-21. Дархан-Ус суваг ХК-д шилжүүлсэн төлбөрийн баримт.....	28
Зураг 2-22. Түүхий эд материал буулгах явц	29
Зураг 2-23. Цэцүүх трейд ХХК-д шилжүүлсэн аюултай хог хаягдлын бүртгэл	30
Зураг 2-24. Агаараас сорьц авсан багаж.....	32
Зураг 2-25. Мониторингийн хэмжилт, дээжлэлтийн явц	32
Зураг 2-26. Засвар хийгдэж буй явц.....	35
Зураг 2-27. Засварлаж дууссан байдал.....	36
Зураг 2-28. Хог хаягдлыг гэрээнүүд.....	38
Зураг 2-29. Хаягдал усны дүгнэлт.....	39
Зураг 2-30. Мод тарьж буй явцын зураг	40
Зураг 2-31. “Дархан-Ус суваг” ХК-тай хийсэн гэрээ “Хэрэгцээний цэвэр усаар хангах, бохир ус татан зайлуулах ус ашиглалтын гэрээ”	41
Зураг 2-32. Уурын гэрээний нэмэлт өөрчлөлт.....	42
Зураг 2-33. Шинжилгээнд хамрагдсан байдал.....	43
Зураг 2-34. Эрүүл мэндийн урьдчилсан сэргийлэх үзлэг, багц шинжилгээний гэрээ	44
Зураг 2-35. Үзлэгт хамрагдах ажилчдын нэрс	45
Зураг 2-36. Анхны тусламжийн хайрцаг	46

хонины нэхий, ямааны арьс, үхэр сарлагийн шир, ноос зэргийг боловсруулж зах зээлд худалдаалж байна.

2020 оноос Бид нийт хэрэглэгчдийнхээ сэтгэл ханамжийг тогтмол өндөр байлгах зорилгоор чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO9001:2015 олон улсын стандартыг үйлдвэртээ нэвтрүүлсэн нь хэрэглэгч харилцагчдынхаа итгэлийг улам баталгаажуулж байгаагийн нэг илрэл болсон.

1.3 ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Үйлдвэр нь өдөрт 1500 ширхэг хонины арьс, 500 ширхэг үхрийн шир боловсруулах хүчин чадалтай.

Нэхий таннери ХХК нь

- Нэхий боловсруулах үйлдвэр
- Шир савхины үйлдвэр гэсэн 2 үндсэн чиглэлээр үйлдвэрлэл явуулж байна.

Нэхий боловсруулах үйлдвэр нь түүхий эдийн 105-р тасаг, нойтон боловсруулах 110-р тасаг, гүйцээн боловсруулах 160, 180-р тасгаас бүрдэнэ.

Шир, савхи боловсруулах үйлдвэр нь түүхий эдийн 106-р тасаг, нойтон боловсруулах 111-р тасаг, гүйцээн боловсруулах 161, 181-р тасагтай. Мөн удирдлагын баг буюу ИТА, засвар үйлчилгээний баг буюу ТНА гэсэн бүтэцтэй нийт 100 гаруй ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.

Нийт ажилтнуудын 18-24 насны ажилтан 10.8%, 25-30 нас 22.9%, 31-36 нас 33.7%, 37-43 нас 9.6%, 44-50 нас 13.3%, 51-55 нас 4.8%, 56-аас дээш насны ажилтан 4.8%-г тус тус эзэлж байна.

1.4 ДЭД БҮТЭЦ

Дулаан, эрчим хүчний хангамж

Үйлдвэрийн байгууламжийн дулаан, эрчим хүчний хангамжийг Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын төвлөрсөн хангамжаас “Дархан дулааны сүлжээ” ТӨХК –тай гэрээ байгуулж ханган ажилладаг. Эрчим хүчний хувьд газраар дамжуулан 6 вольт хүчдэлтэй 2 талын тэжээлттэй шугамаар цахилгаан эрчим хүч авахаас гадна өөрийн дэд станцтай юм.

Усан хангамж

Нэхий таннери ХХК нь “Цэвэр усаар хангах, бохир усыг татан зайлуулах, цэвэрлэх аж ахуйн гэрээ”-г “Дархан-Ус суваг” ХК-тай байгуулан ус хангамжийг шийдэж ажилладаг.

1.5 ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ

Хог хаягдлын тухай хууль нь 2012 оны 5-р сарын 17-ны өдөр батлагдсан бөгөөд 2017 он шинэчлэн баталсан. Хог хаягдлын тухай хуулиар хог хаягдлыг бууруулах, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, устгах, экспортлох болон хог хаягдлыг импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэхийг хориглохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахыг заасан. Мөн энэ хуулиар агаар мандал, усан орчны болон цацраг идэвхт хог хаягдлаас бусад хог хаягдалтай холбогдсон харилцааг зохицуулна. Хог хаягдлын тухай хуульд аж ахуйн нэгж байгууллага нь:

- I. Хог хаягдлыг дахин боловсруулах арга технологийг нэвтрүүлэх;
- II. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрлөөс хамаарч хог хаягдлыг төрөлжүүлж, хог хаягдал хадгалах түр цэгт ангилан хаях, хог хаягдлын талаарх мэдээллийг төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагад үнэн зөв мэдээлэх;
- III. Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх эрх авсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай гэрээ байгуулан биелэлтийг хангаж ажиллах;
- IV. Аюултай хог хаягдлыг аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж, эсхүл тогтоосон тусгай цэгт устгах ёстой талаар заажээ.

1.5.1 Хатуу хог хаягдал

Ажилчдын ахуйн хэрэглээ болон үйлдвэрээс гарсан хатуу хог хаягдлыг зориулалтын хогийн савуудад хадгалан хог хаягдлын гэрээний дагуу нэгдсэн цэгт зайлуулдаг.

1.5.2 Химийн бодисын хог хаягдал

Хог хаягдлын тухай хуульд “аюултай хог хаягдал” гэж тэсрэмтгий, шатамхай, урвалын идэвхтэй, исэлдүүлэгч, агаар болон устай харилцан үйлчилж хортой хий ялгаруулдаг, халдвартай, идэмхий, хүн амьтанд богино болон удаан хугацаанд хортой нөлөөлөл үзүүлдэг, байгаль орчинд хортой шинж чанартай, устгасны дараа аюултай шинж чанартай ялгарал үүсгэдэг хог хаягдал гэж заасан байна.

Үйл ажиллагаанаас гарах химийн бодисын хог хаягдал /өнгөт металл тоног төхөөрөмжийн өнгөлөгч будгийн сав, баглаа боодол болон даралтат хоосон сав, г.м /-ыг Хог хаягдлын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлд зааснаар Аюултай хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр түр хадгалан, устгах, дахин ашиглах эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

2 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2.1.1 Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

2.1.1.1 Агаарын чанарт үүсэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Хүснэгт 2-1. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө

№	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ
1	2	3	
1	Түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг муудсан үнэр орчинд тархах	Түүхий эд хүлээн авах ажилчид маск зүүх, муудсан үйлдвэрийн шаардлага хангахгүй түүхий эдийг чанар шалгагч шалгаж ялган зориулалтын талбайд ангилан буцаана.	Түүхий эд буулгах талбай
2		Үйлдвэрийн барилгад хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэх	Үйлдвэрийн дотор орчин
3	Үйлдвэрийн дотоод агаарын чанар муудах, хэм нэмэгдэх	Үйлдвэрийн байранд дотоод орчныг сайжруулах, ажлын байрны үзлэг хийх, агааржуулалтыг тогтмол шалгах	Замууд
4	Зам дээрх тээврийн хөдөлгөөнөөс агаарт тоосжилт үүсэх	Түүхий эд материал тээвэрлэх ирэх тээврийн хэрэгслийг үйлдвэрийн талбайд тогтсон маршрутаар зорчуулах	Үйлдвэрийн талбай

Үйлдвэрлэлд ашиглах түүхий эд, материалыг зориулалтын бэлтгэсэн талбайд буулгаж, материалын үлдэгдэл зэргийг тогтмол цэвэрлэгээг хийж ажилласан.

Үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 10-р сараас 3-р саруудад эрчимжиж эхэлдэг учраас түүхий эд татан авах цуглуулах үйл ажиллагаа 8-р сарын 5-наас эхэлдэг. Түүхий эдийг баруун аймгуудаас цуглуулан үйлдвэрийн талбайд буулгадаг. 2025 оны 11-р сарын байдлаар нийт 151,561 ширхэг түүхий эдийн татан авалт хийсэн байна. Үйлдвэрийн талбайд авчирсан түүхий эдийг тээврийн хэрэгслээс буулгах явцад чанарын ангилан ялгалт хийгдэнэ. Түүхий эдийн буулгалт, ангилан ялгалт болон дараах талбай цэвэрлэгээний явцыг доорх зурагт харууллаа.



Зураг 2-1.Түүхий эд буух явц

Үйлдвэрийн барилгад хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг гүйцэтгэхээр Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн ISO/IEC 17020 итгэмжлэлтэйгээр ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК-ийг сонгон ажлыг гүйцэтгэж байна.

- ✓ Үйлдвэрийн байранд дотоод орчныг сайжруулах, ажлын байрны үзлэг хийх, агааржуулалтыг тогтмол шалгах

2024 онд Энержи Баланс ХХК-иар үйлдвэрт эрчим хүчний аудит хийлгэсэнтэй холбоотойгоор 2024-2026 оны хугацаанд эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх төлөвлөгөөг дотооддоо боловсруулж баталсан. Үүний хүрээнд үндсэн 3 хэсгийн хийгдэх ажлуудыг гүйцэтгэснээр уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломжтой дүгнэлт гарсан.

Үүний хүрээнд 2025 онд үйлдвэрийн барилга байгууламжийн дулаалга сайжруулахын тулд үе шаттай засварын ажлууд хийгдэж байна. Мөн 110-р тасаг 700м² дээвэр засварлах ажлыг 2025.09.10-2025.09.19 өдөр хүртэлх хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн.



Зураг 2-2.Барилгын засвар дулаалга хийх явц

2025 онд 10-р сард үйлдвэрийн байгууламжид Дархан-Уул аймгийн мал эмнэлгийн газраар ариутгаж цэвэрлэсэн. Үүссэн энгийн хог хаягдлыг Дархан хотын тохижилт үйлчилгээний газартай гэрээ байгуулж тээвэрлэх, устгах ажлыг зохион байгуулж ажилласан. Үүссэн хог хаягдлыг тогтмол зайлуулах, хог хаягдал байршуулах талбайг цэвэрлэх, аюултай хог хаягдлыг тусгай эрх байгууллагад шилжүүлэх ажлыг үр дүнг хог хаягдлын менежментийн хэсэгт дэлгэрэнгүй тусгав.

Үйлдвэрийн байранд дотоод орчныг сайжруулах, ажлын байрны үзлэг хийх, агааржуулалтыг тогтмол шалгах ажлыг ХАБ болон Үйлдвэрийн технологич нар хамтран зохион байгуулдаг.

Манай байгууллага нь үйлдвэрийн дотоод агаарын чанарыг хянах, ажилчдын ажлын байрыг нөхцөлийг хангах зорилгоор Drägerwerk AG & Co.KGaA компанийн хий хэмжигч Dräger Pac® 6000 болон Dräger X-am 2500 маркийн 2 төрлийн багажаар хэмжилт хийж дотоод агаарын чанарт хяналт хийж ажиллаж байна (Зураг 2-3).

Dräger Pac® 6000- нэг хий хэмжигч

- Хувийн орчны агаарын мониторинг
- H₂S мэдрэгч нь 0.4-100 ppm хүртэл концентрацыг хэмждэг

Dräger X-am 2500 - Олон үйлдэлт хий хэмжигч

- 1-ээс 4 хүртэлх хий мэдрэгчтэй
- Хувийн орчны агаарын мониторинг
- O₂, CO, NO₂, SO₂ болон H₂S, шатамхай хий, уур мэдрэгчтэй

Урт хугацааны цахилгаан химийн мэдрэгч буюу устөрөгчийн сульфидын мэдрэгчийн тусламжтайгаар өндөр нарийвчлалтайгаар орчны маш бага хийг ялгарлыг хэмжинэ.

Цахилгаан химийн зарчмаар ажилладаг H₂S мониторууд нь мэдрэгч рүү хүхэрт устөрөгчийн хий тархах үндсэн дээр ажилладаг бөгөөд H₂S концентрацитай пропорциональ цахилгаан дохио үүсгэдэг. Тиймээс энэ нь H₂S-ийн бага концентрацыг ч үнэн зөв хэмжих боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь орчны агаар дахь H₂S мониторинг хийхэд зайлшгүй шаардлагатай.

Мөн үйлдвэрийн одоо орчны дуу шуугиан, гэрэл, салхины хурд, температур, чийг хэмжигч багаж хэмжилт хийж ажиллаж байна (Error! Reference source not found.).




Зураг 2-3. Хий хэмжигч багажууд / Dräger Pac® 8500 болон Dräger X-am 2500/, Хэмжилтийн багаж / дуу шуугиан, гэрэл, салхины хурд, температур, чийг/

Үйлдвэрийн дотоод орчинд орчинд хийн хэмжилтийг үйлдвэрийн үйл ажиллагаа бүрэн болон хагас ачааллын үеийн хэмжилтүүдийг хийж хяналт тавьж ажиллаа. Хэмжилт хийсэн хугацаа болон хэмжилтийн үр дүнг доорх хүснэгтэд харууллаа.

Хүснэгт 2-2. Хэмжилтийн үр дүн

№	Хэмжилт хийсэн байршил	CH ₄ , %	O ₃ , %	CO, ppm	H ₂ O, ppm
8-р сар					
1	110-р тасаг /нойтон боловсруулалтын цех/	0	20.5	2	0.0
2	Химийн агуулах	0	20.1	2	0.0
11-р сар					
1	110-р тасаг /нойтон боловсруулалтын цех/	0	20.3	2	0.0
2	Химийн агуулах	0	20.7	0	0.0

Effects Of H₂S Exposure



Хүснэгт 2-3. Хүний эрүүл мэндэд хүхэрт үстөрөгчийн төрөл бүрийн агууламжийн үзүүлэх нөлөө - амьсгалын замаар дамжин өртөх

Өртөх (ppm)	Хугацаа	Хамгаалах хувцас, хэрэгсэлгүй хүн
0.03	Хязгааргүй	Нөлөөгүй
0.03-2		Үнэрийн босго (хязгаар)
10	8 цаг хүртэл	Нөлөөгүй
10-20		Нүдэнд үзүүлэх нөлөөллийн босго (хязгаар)
20-200		Толгой өвдөх, дотор мүүхай оргих, бие тамир тэнхээгүй болох, хөл хөндүүрлэх
200-500	1 минут	Хамар, хоолой хорсох, загатнах, толгой эргэх, нүд бүрэлзэх, түргэн зуур ухаан алдах
500-900	1 минут	Комд орох, шөрмөс татах- таталт өгөх, сэргэсний дараа ухаан балартах
900 ба түүнээс дээш	1 минут	Гэнэт комд орох, үхэх

ppm = агаар дахь нэг саяд ноогдох хэсэг

15 ppm агууламж бол богино хугацааны нөлөөллийн олон улсын зөвшөөрөгдөх хэмжээ бөгөөд ажлын байрны орчинд зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг заадаг. Гэхдээ Америкийн Нэгдсэн Улсын төрийн аж үйлдвэрийн эрүүл ахуйн мэргэжилтнүүдийн хурлаар агаарт агуулагдах хүхэрт үстөрөгчийн (H2S) хэмжээний зөвшөөрөгдөх босго (TLVs) үтгыг шинэчлэн тогтоосон.

2010 онд тус хурлаар H2S хийн дундаж хугацааны зөвшөөрөгдөх хэмжээг 1 ppm, богино хугацааны нөлөөллийн зөвшөөрөгдөх хэмжээг 5 ppm болгож өөрчилжээ. АНУ-д тус хурлаас зөвлөмж болгож гаргасан зөвшөөрөгдөх хэмжээг заавал мөрдлөг болгодоггүй ч эдгээр зөвлөмжийг хүний эрүүл мэндэд хүхэрт үстөрөгчийн үзүүлж буй нөлөөллийн талаар олон жил цуглуулсан шинжлэх ухааны судалгааны тоо баримт, мэдээ дээр үндэслэн боловсруулдаг. Мөн уг зөвлөмж нь “эрүүл мэндийн ямар нэг ноцтой сөрөг нөлөө үзүүлээгүй ч амьдралынхаа ажилласан бүхий л хугацаанд өдөр бүр давтамжтайгаар өртөж буй бүх ажилчдын” өртөлтийн байдлыг төлөөлж чадахуйц юм.

Түүхий эд материал тээвэрлэх ирэх тээврийн хэрэгслийг үйлдвэрийн талбайд зорчуулахад харуул хамгаалалт болон ХАБ-ын ажилтнаас зааварчилгаа авч тогтсон маршрутаар зориулалтын талбайд буулгах ажлыг хийж гүйцэтгэдэг.



Зураг 2-4. Харуул хамгаалалтын ажилчны зааварчилсан

2.1.1.2 Усан орчинд үүсэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

№	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ
1	Төслийн үйл ажиллагааны явцад ажилчдын үнд ахуйд болон мод усалгаанд гүний үс ашигласнаар усны нөөц багасна	Үйлдвэрийн болон ахуйн үс дамжуулах шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтад тогтмол хяналт тавьж, гэмтсэн тохиолдолд засах	Үйлдвэрийн байр
		Усны нөөцийн хомсдолоос сэргийлэхийн тулд эх үүсвэр дээр тоолуурыг заасан хугацаанд баталгаажуулж байх, төлбөрийн тогтмол төлөх	Үйлдвэрийн байр
	Цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагаа алдагдах холбогдох стандартад нийцэхгүй байх /MNS 6561 : 2015/	Үйлдвэрийн Цэвэрлэх байгууламжийн технологийн сайжруулалт хийх	Үйлдвэрийн цэвэрлэх байгууламж

Мөн үйлдвэрийн сантехникийн шугам хоолой зэрэгт үс алдаж байгаа, гэмтэл гарсан эсэхийг цэвэрлэгээний ажилчид шалгаж хэрэв эвдрэх, гэмтэл гарсан тохиолдолд засварлуулах арга хэмжээг авч ажиллаж байна.

Үйлдвэрийн үс ашиглалттай хэсэг бүрд усны тоолууржилт хийгдсэн байдаг. Ус тоолуур бүрийн баталгаажуулалтын гэрчилгээ, лац тус бүрийг шалгалт, бүртгэлийг хийсэн. 2025 оны байдлаар LHLG-80 загварын 40 м³/цаг хэмжих хязгаартай 80 мм-ийн голчтой №2104000663 тоолуурыг стандарт хэмжил зүйн газраар баталгаажуулалт хийгдсэн. Мөн усны төлбөрийг тоолуурын заалтын дагуу сар бүр төлбөрийг тогтмол төлдөг. 2025 оны 10-р сар хүртэл нийт 459.3 сая төгрөгийн төлбөрийг төлсөн. Мөн 2025 оны үс ашиглуулах дүгнэлт болон хаягдал усны дүгнэлтийг Ус газарт хандан гаргуулсан болно.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
УСНЫ ТООЛУУРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ
№ ЭУ 292098

Дархан нэхий (хэрэглэгчийн нэр)
ашиглаж байгаа LHLG-80 загварын 40 м³/ц
хэмжих хязгаартай, 80 мм-ийн голчтой № 2104000663 -ын
халуун, хүйтэн усны тоолуурыг № 015 лацаар битүүмжилж
(доогуур зурах)
2025 оны 11 -р сарын 14 -ны өдөр хүртэл улсын
баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгов.
Шалгалтын дараах заалт: 138480 м³
Лабораторийн тэмдэг 2025 оны 11 -р сарын 14 -ны өдөр
Улсын шалгагчийн гарын үсэг, тэмдэг

Зураг 2-5. Усны тоолуурын баталгаажуулалтын гэрчилгээ №029662



ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
УСНЫ ГАЗАР

УС АШИГЛУУЛАХ ДҮГНЭЛТ

2025 оны 07 -р
сарын 08 -ны өдөр

Дугаар Е-2504-000035

Улаанбаатар хот Утас:
265528, 265578

1. Аж ахуйн нэгж байгууллага, захирлын нэр, утас, факс, улсын бүртгэлийн болон регистрийн дугаар

Оноосон нэр: Нэхий таннери ХХК
 Улсын бүртгэлийн дугаар:
 Регистрийн дугаар: 4280288
 Захирал: Аззаяа
 Холбоо барих дугаар: 70378499
 Факс :
 И-мэйл хаяг :

2.Төслийн нэр байршил

Төслийн нэр: “Нэхий таннери” ХХК-ийн “Дархан арьс шир боловсруулах
цогцолбор үйлдвэр”
 Байршил: Дархан-Уул, Дархан, 13-р баг
 Харьяалагдах сав газар: Хараа голын сав газар
 Хамаарах салбар: Хөнгөн үйлдвэр
 Төслийн дэлгэрэнгүй: Нэхий боловсруулах үйлдвэр нь 2018 онд “Нэхий таннери” ХХК
болж бүтцийн өөрчлөлт хийж Евро стандартад нийцсэн байгальд
ээлтэй, эко технологиор хонины нэхий, ямааны арьс, үхэр
сарлагийн шир, ноос зэргийг боловсруулж зах зээлд худалдаалж
байна. “Нэхий таннери” ХХК нь жилдээ 300 мянган бодын шир, 1.5
сая богийн арьс, өдөрт 1500 ширхэг хонины арьс, 500 ширхэг
үхрийн шир боловсруулах хүчин чадалтай. Боловсруулах болон
оёдлын гэсэн 2 үйлдвэртэй.

Зураг 2-6. Ус ашиглуулах дүгнэлт

Цэвэрлэх байгууламжийн шинжилгээний үр дүнгүүдээс үүдэн технологийн сайжруулах судалгаа хийх, төсөв өртгийн үнийн судалгааг хийх ажлыг зохион байгуулж ажиллаа. Үүний хүрээнд ус ашиглалт, үйлдвэрлэлээс гарах бохир усны хэмжээ болон механик бохирдлын хэмжээг бууруулах боломжтой технологийн засварыг хийж гүйцэтгэх төлөвлөгөө гарган зохион байгуулж ажиллаж байна. .

2.1.1.3 Хөрсөн орчин үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

№	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ
1	Түүхий эд материал тээвэрлэн ирэх тээврийн хэрэгсэл олон салаа зам үүсгэснээр хөрсний эвдрэлд нэмэгдэх	Тээврийн хэрэгсэл нэвтрэх зөвшөөрөл болон зааварчилгааг өгч тогтсон маршрутын дагуу тээвэрлэлт хийлгэх. Зориулалтын талбайд тээврийн хэрэгслийг байршуулах	Замууд

2	Түүхий эд материалыг зориулалтын бүс талбайд буулгаснаар хөрс бохирдох	Түүхий эд /арьс, шир гэх мэт/ буулгах зориулалтын талбайг бэлтгэх	Түүхий эд буулгах талбай
3	Химийн бодисын зохисгүй хэрэглээнээс хөрс бохирдох	Химийн бодисын эрсдэлийн үнэлгээ, зөвлөмжийг чандлан баримтлах, ХАЛМ-ын дагуу хадгалж ашиглах, тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулах	Үйлдвэрийн химийн бодис хадгалах агуулах

Үйлдвэрийн талбайд нэвтрэх тээврийн хэрэгслийн жолоочид хамгаалалтын алба болон ХАБ-н ажилтан зааварчилгаа өгч ачаа, материал, түүхий эдийн зориулалтын талбай бүрт буулгаж ажиллаж байна. Мөн ажилчдын тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрийн гадна талд зориулалтын хатуу хучилттай зогсоолд байршуулдаг. Химийн бодисын хадгалах агуулах нь холбогдох стандарт нийцсэн бөгөөд химийн бодис ачих, буулгах талбай нь бүрэн хатуу хучилттай байна. Иймд олон салаа зам үүсэх, хөрсний эвдрэл, бохирдол үүсэх нөлөөлөл бага юм. Мөн түүхий эд татан авалт хийгдэхээс өмнө талбай бүрд ариутгал хийлгэв.

Агуулахад бодис, материал ашиглагдаж явцад асгарсан тохиолдолд ашиглах боломжтой тасалгаа бүрд шингээгч материалуудыг байршуулж өглөө.

Химийн бодисын агуулахад стандартын дагуу тэмдэг тэмдэгжүүлэлтийг бүрэн байршуулсан.



Зураг 2-7. Химийн бодисын агуулахын тэмдэгжүүлэлт

Мөн авто машин зогсох талбайд шатах тослох, материал, нефтийн бүтээгдэхүүн асгаруулахаас сэргийлж санамж тэмдгийг байршуулсан.

2.1.1.4 Ургамлан нөмрөг, амьтны аймагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт

№	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ
1	Ажилчдын хатуу шингэн хог хаягдлын улмаас хөрс бохирдох	Хог хаягдлыг ангилан ялгаж, Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын нэгдсэн хогийн цэгт тогтмол зайлуулж байх. Хог хаягдлыг шатааж устгахыг хатуу хориглох.	Үйлдвэрийн талбай орчмын хөрс
		Зориулалтын цэгээс гадагш элдэв хог хаягдал хаяхгүй, газрын төрх, хөрсийг эвдэхгүй, хөндөхгүй байх арга хэмжээг хэвшүүлэх, самбар пайз байрлуулах	
2	Хог хаягдлыг ил задгай хаясны улмаас хөрс, ургамал бохирдох үүнийг мал амьтан идэж хордох	Хог хаягдлын цэг, түүхий эд буулгах талбайг ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлгэх	Ногоон байгууламжийн талбай

2.1.2 Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө

Хүснэгт 2-4. Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө

Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн зорилт	Арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал, төг	Нийт зардал төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Хөрсний үржил шимтэй байдлыг хадгалах, агаарт тоосжилт бохирдол үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх	Ногоон байгууламжийн талбайг арчилж тордох	Үйлдвэрийн ногоон байгууламжийн талбайд /4,129.75 м2/	м ²	4,129.75	-	2,000,000	6,7,8,9-р саруудад	Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг тухай хууль Газрын тухай хууль MNS 5914:2008 Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Нэр томьёо, тодорхойлолт

Үйлдвэрийн талбай дах ногоон байгууламжийг тордох цэвэрлэх ажлыг цэвэрлэгээний ажилчид хариуцаж ажилладаг бөгөөд дулааны улиралд сар бүр тогтмол цэвэрлэгээ хийж ажилласан. Энэ жилд унасан хур тунадасны хэмжээ их байсан тул усалгаажилт шаардлагагүй гэж үзэн хийгээгүй болно.



Зураг 2-9. Ногоон байгууламжийн арчилгаа, цэвэрлэгээ

2025 оны хүрээнд Нэхий таннери ХХК-ийн тэтгэвэр гарсан ажилчдын эвлэл нэгдэн мод үржүүлэх ажил зохион байгуулж агч модны суулгацыг үржүүлэх ажил хийгдэж байна. Энэ нь Дархан -Уул аймгийн Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжин хэрэгжүүлж буй ажлын нэг юм.



Зураг 2-10. Агч модны үржүүлгийн суулгац

2.1.3 Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Төсөл хэрэгжих талбай орчимд ямар нэгэн археологи, палеонтологийн олдвор бүртгэгдээгүй болно.

2.1.4 Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Хүснэгт 2-5. Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө

Болзошгүй аюул, осол, сөрөг нөлөө	Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ
1	2
Аянга цахилгаан	Үйлдвэрт ашиглагдаж байгаа цахилгаан тоног төхөөрөмжийн үзлэг хяналт
Гал түймэр	Гал унтраах багаж хэрэгслийн иж бүрдлийг бүрдүүлж бэлэн байлгах, шаардлагатай тохиолдолд шинэчлэх. Галын булангийн үзлэгийг сар бүр хийх
	Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх
	Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт шинэчлэх
Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гэнэтийн болзошгүй байдлаар үйлдвэрт осол аваар гарах, тоног төхөөрөмж эвдрэх, ажилчид цахилгааны хүчдэлд цохиулах, түлэгдэх	Үйлдвэрийн ажилчдыг хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслээр тогтмол хангах, бүртгэл хийх
	ХАБЭА-н дүрэм журмыг таниулах сурталчлах, сургалт өгөх.
	Хөдөлмөрийн чадвар алдалт, Гэнэтийн ослын даатгал хийлгэх
Химийн бодисын асгаралт	Химийн бодис асгарах, алдагдах үед ашиглах асгаралтын иж бүрдлийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгах
Химийн бодисын нөлөөнд өртөх	Химийн ослын үед ажиллах төлөвлөгөө батлуулах
	Химийн бодистой зөв харьцах, хадгалах, ашиглах талаар агуулахын ажилчдад сургалт зохион байгуулах
Химийн бодисын агуулахын аюулгүй байдал алдагдах	Химийн бодисын агуулахад тогтмол хугацааны давтамжтайгаар хяналт хийж, тэмдэглэл хөтлөх - Химийн бодис сав баглаа боодлын жилийн эцсийн тооллого. Мөн шаардлагатай тохиолдолд

	- Химийн бодисын агуулахын бүрэн бүтэн байдлыг шалгах, осол, асгарал шалгах - Ажилчдын хөдөлмөр хамгааллын хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал
--	--

❖ Аянга цахилгаан

Үйлдвэрийн дарга, техникчид, ХАБ-ын ажилчид Үйлдвэрт ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмжийн үзлэгийг хуваарийн дагуу хийж, засвар үйлчилгээг 1 болон 2-р шатны үзлэгийн тогтмол хийж гүйцэтгэж байна.



Зураг 2-11.Үзлэгийн явц

❖ Гал түймэр

2025 онд үйлдвэрийн барилга дах нийт галын хорны цэнэг, галын булангийн хэрэгслүүдийн бүрэн бүтэн байдлыг хянаж, үзлэгийн хуудаснуудыг бөглөлөө. Үйлдвэрийн ХАБ-н ажилтан шинээр ажилд орсон ажилтан бүрд гал түймрийн үед авч хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг танилцуулж, сургалт орсон.



Зураг 2-12. Галын хорны үзлэгийн хуудас

❖ ХАБЭА

Нэхий таннери ХХК-ийн ААЗ 01-11 нийт ажлын байр, машин тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны заавруудыг 2025 оны 11-р сарын 11-ны өдрийн А/07-р дугаартай Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны зааврыг хэрэгжүүлэх журмыг баталсан. Үүний хүрээнд үйлдвэрийн цех тасаг хэсэг нэгжүүд доорх заавруудыг дагаж мөрдөнө.

1. Түүхий эд хүлээн бэлтгэх 105, 106-р тасаг НТ-ААЗ-01
2. Савхи ширний химийн боловсруулалтын 111-р тасаг НТ-ААЗ-02
3. Савхи ширний химийн боловсруулалтын 161, 181, 170, 171-р тасаг НТ-ААЗ-03
4. Нэхийний химийн боловсруулалтын 110-р тасаг НТ-ААЗ-04
5. Нэхийний механик боловсруулалт 160, 180-р тасаг НТ-ААЗ-05
6. Өргөх, зөөх, тээвэрлэх машин тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-ААЗ-06
7. Химийн материалтай харьцаж ажилладаг ажилтанд өгөх аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-ААЗ-07
8. Техникийн нэгдсэн албаны мөрдөж ажиллах заавар НТ-ААЗ-08
9. Ерөнхий ажлын зааврууд
10. Ноосны үйлдвэр 151-р тасагт
11. Шахмал ширний үйлдвэр

НЭХИЙ ТАННЕРИ ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2025 оны 11 сарын 11 өдөр

Дугаар 2/67

Дархан-Уул аймаг

Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны зааврыг
хэрэгжүүлэх журам батлах тухай

Монгол улсын “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн” хуулийн 8.1.1, 27.3.1,
28.1.6 дугаар заалтуудыг үндэслэн **ТУШААХ НЬ**

1.Тус компани нийт ажилтнуудын хариуцлагыг өндөржүүлэх, осол аваараас урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор “Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны зааврыг хэрэгжүүлэх журмыг
хавсралт №1-ээр, Тасаг нэгжүүдэд мөрдөж ажиллах зааврын жагсаалтыг хавсралт №2 -оор
тус тус баталсугай

2.Дээрхи журмыг компанийн нийт ажилчдад тушаалыг уншиж танилцуулах дагаж
мөрдөж ажиллахыг нийт ажилтнуудад үүрэг болгосугай.

3.Журмыг хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг ХАБЭА-н байцаагч / П.Чанцал/-д
даалгасугай .

4. Энэ журмын батлагдсантай холбогдуулан “Нэхий Таннери” ХХК-ний гүйцэтгэх
захирлын 2020 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн Б/ 13 тоот тушаалын хавсралт №2-ыг
хүчингүйд тооцсугай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Я.АЗЗАЯА

Зураг 2-13. Журам баталсан тушаал

Үйлдвэрийн ХАБ хариуцсан мэргэжилтэн үйлдвэрлэлтийн явцад нийт ажилчдадаа өдөр тутмын
зааварчилгаа, хуваарь шалгалт зэргийг тогтмол хийж ажиллаж байсан. 2025 оны хүрээнд Алтан
боломж сургалтын төвтэй хамтарч нийт 5 ажилтан гүүрэн краны оператор, оосорлогч, дохиочны
мэргэшүүлэх сургалтад хамруулж мэргэшлийн зэргийн үнэмлэх зөвшөөрлүүд авсан



Зураг 2-14. Үнэмлэх сунгасан байдал

❖ Химийн бодис


Нэхий таннери ХХК нь үйлдвэрт ашиглагдаж байгаа химийн бодисуудыг хадгалах химийн бодисын агуулах нь MNS 6458:2014 стандартад нийцэн бөгөөд химийн бодисуудын хадгалалтын нөхцөлөөс шалтгаалан аюулгүй байдлын үүднээс ангилан хадгалж байна.

Химийн бодис асгарах, алдагдах үед ашиглах үеийн багаж хэрэгсэл, материалыг тогтсон байршил байрлуулж бүрэн байдлыг улирал бүр шалгаж ажиллаа.


Түүнчлэн химийн бодисын агуулахад "Spill Smart" асгарлын хэрэгслийн иж бүрдэл, галын аюулгүй байдлын самбар, бүртгэл хяналтын хуудаснуудыг байрлуулсан байна. Мөн агуулахад асгарлын болсон тохиолдолд ашиглах боломжтой шингээгч материалыг байршууллаа.



Зураг 2-15. Асгаралтын үед ашиглах боломжтой шингээгч материал







2025 оны байдлаар химийн бодисын агуулахын үлдэгдэл болон хаягдал сав, баглаа боодлын бүртгэлийн доорх зурагт орууллаа.

1.Онцгой хортой химийн бодисын бүртгэл-2025

Нэхий Таннери ХХК-н Гүйцэтгэх захиралын
2025 оны тоот хавсралт

МАЯГТ ХБ1-1

№	Бодисын нэр томъёо	Үйлдүүлсн системийн код	Хаана хадгалдаг	ХАЛМ нээсэн эсэх	Эзний үлдэгдэл, кг	Хүлээн авсан нийт хэмжээ, кг	Тухайн онд хэрэглэсэн хэмжээ, кг	Бүгд, кг	Усанд хаясан хэмжээ, кг	Харсанд хаясан хэмжээ, кг	Хоргүйжүүлсэн устгасан бодис, кг	Тухайн оны үлдэгдэл
1	Бактерцид / Bactericide, preservative agent/	3824.909	Дотор агуулахад	тийм	1,096.6		386.6					710.0
2	Аммиакийн усан уусмал /Ammonium hydroxide/	2825.905		тийм	441.1		92.1					349.0
3	Хүхрийн хүчил / Sulfuric acid/	2807	Гадна агуулахад	тийм	2,000.0		1,000.0					1,000.0
4	Хромын сульфат / Chromium sulfate /	2833.23000		тийм		60,000.0	38,000.0					22,000.0
5	Хүхэрт натри / Sodium sulfide /	2830.10000		тийм	14,389.0	6,000.0	17,739.0					2,650.0

Тайлан шалгасан:  Я.Азаяа /
Тайлан гаргасан:  Б.Цолмон /
Ц.Энхжаргал /

Химийн материалын сав баглаа боодлын тооллого

2025/11/18

№	Аж ахуйн нэгжийн нэр	Тусгай зөвшөөрлийн №	Хог хаягдлын төрөл					Тээвэр						
			Нэр төрөл	Хэмжээ	Байгаль орчинд нөлөөлөх үнэлгээтэй эсэх	Ажлын байранд	Тусгайлан өрөөнд	Зориулалтын агуулахад	Химийн хорт болон аюултай бодисын агуулахын дундажтай эсэх	1 жилд хэдэн удаа тээвэрлэх	Хог хаягдлын хэмжээ	Тээврийн	Тайлбар	
1	Нэхий Таннери ХХК	/00000817/	1 тонны сав	137	+				137	+	2	40		97
			200л төмөр сав	80	+				80	+	1			80
			120л хуванцар сав	287	+		6		287	+	2	35		258
			60л, 60л хуванцар сав	204	+				204	+	0			204
			30л хуванцар сав	54	+				54	+	0			54
			25л хуванцар сав	686	+				686	+	2	588		98
			Дугуй цаасан сав	42	+				42	+	0			42
				1490	0	6	0	1490	0	7	663	0	833	

Тайлан шалгасан:  Я.Азаяа /
Тайлан гаргасан:  Б.Цолмон /
Ц.Энхжаргал /

Зураг 2-16. 2025 оны химийн бодисын агуулахад байгаа бодисууд, сав баглаа боодлын тооллогын бүртгэл

2.1.5 Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Нэхий таннери ХХК нь үйл ажиллагаанаасаа гарч буй хог хаягдлын хэмжээг багасгах, аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, түүнийг дахин ашиглах болон дахин боловсруулах замаар гарсан хог хаягдлын хэмжээг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг хүрээлэн буй орчинд аюулгүй байдлаар устгах зарчмыг баримтлан ажиллана.


Хүснэгт 2-6 Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

№	Хог хаягдлын ангилал	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ
	1	2
1.	Ахуйн / Энгийн	Хог хаягдлын нэгдсэн сав орчимд тогтмол ариутгал, цэвэрлэгээ хийх Хог хаягдлыг ангилан ялгаж, тохижилт үйлчилгээний газартай гэрээг сунгах, сар бүр тогтмол зөөвөрлүүлэх Ажилчдад хог хаягдлаа бууруулах, ангилан ялгах талаарх мэдээллийг самбарт байршуулах Үйлдвэрийн талбайд нэгдсэн байдлаар цэвэрлэгээ хийх
2.	Үйлдвэрийн	Цэвэрлэх байгууламжийн хаягдал ус болон лагыг тогтмол холбогдох байгууллагад нийлүүлэх Түүхий эдийг зориулалтын бүс талбайд буулгахыг хориглох, буулгасан талбайд тогтмол цэвэрлэх
3	Аюултай	Үйл ажиллагаанаас гарч буй химийн бодисын сав баглаа боодлыг журмын дагуу түр хадгалан, тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагад өгөх

❖ Энгийн хог хаягдал

2025 онд хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу үйлдвэрийн нийт байгууламж, тоног төхөөрөмжүүдэд Дархан -Уул аймгийн Мал эмнэлгийн ерөнхий газартай байгуулсан гэрээний хүрээнд 10-р сарын 13-ны өдөр мэргэжлийн баг бүрэлдэхүүнтэй, зориулалтын бодисуудыг ашиглан ариутгалыг хийж гүйцэтгүүлсэн.





Зураг 2-17. Үйлдвэрийн ариутгалын явц

Super kill, Movocide бодисыг ашигласан бөгөөд малын гаралтай халдвар, нян, бактер зэргийг устгах зориулалттай. Ариутгал хийх явцад тухайн бодисуудын хүчинтэй хугацааг шалгаж зориулалтын шүршигч машинаар шүршиж, мананжуулж ариутгасан.

Байгууламжийн хүрээнд дараах цехүүдэд ариутгал хийгдсэн:

1. Түүхий эдийн агуулах
2. Цэвэрлэх байгууламж
3. Нойтон цех

Үйлдвэрийн энгийн хог хаягдлыг “Дархан хотын хог тээвэр” ОНӨААТҮГ-тай хог хаягдал ачиж, тээвэрлэх, хамтран ажиллах гэрээг 2025 оны 01-р сарын 21-ны өдөр байгуулсан.

БАТЛАВ:
“ДАРХАН ХОТЫН ХОГ ТЭЭВЭР”
ОНӨААТҮГ-ЫН
ДАРГА О.ОТГОНБАЯР

БАТЛАВ:
“Нэхий таннери” ХХК-ийн
ХАА Х.Х.Х. **“Н ЗАХИРАЛ/ДАРГА/**
Х.Х.Х.

ХОГ ХАЯГДАЛ АЧИЖ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ

2025 оны 01-р сарын 21-н өдөр	№.....	Дархан-Уул аймаг
Иргэн, ААН байгууллагын нэр	Нэхий таннери	
Регистрийн дугаар	4280-288	
Үйл ажиллагааны чиглэл	Боловсруулах үйлдвэр	
Иргэн, ААНБ-ын хаяг	Хилдүрчин рашаа Дархан Нэхийн айр	
ААНБ-ын холбогдох утас		
Данс	Хаан банк 5108479620	
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн төрөл	Сард төгрөг	Рейсийн тоогоор 1 рейс төгрөг
Гэрээний хугацаа	2025 оны 01-р сарын 21-ны өдрөөс 20..... оны 01-р сарын 21-ны өдөр хүртэл	
Гэрээний сунгалт	20..... оны-р сарын ны өдрөөс 20..... оны-р сарын ны өдөр хүртэл	

Гүйцэтгэгч талаас “Дархан Хотын Хог Тээвэр” ОНӨААТҮГ Газар-ыг төлөөлж Ахлах байцаагч Ганзориг овогтой Баярмаа Нөгөө талаас У.....овогтой...../цаашил захиалагч тал гэх/ нар нь “Монгол Улсын Хог Хаягдлын тухай хууль”, “Зөрчлийн тухай хууль” эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудыг үндэслэн харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Энэхүү Гэрээний зорилго нь гүйцэтгэгч тал нь ААНБ-аас гарч байгаа ахуйн болон аюултай, эрсдэлтэй хог хаягдлыг гэрээнд заасан хугацаанд ачиж тээвэрлэх түрж булж устгах, захиалагч тал нь гэрээнд заасан хугацаанд төлбөрийг төлөх болон байгууллага хоорондын ажлын уялдааг сайжруулж хариуцлагыг дээшлүүлэхэд оршино.

Хоёр. Гүйцэтгэгч талын эрх үүрэг

- 2.1 Захиалагч талаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах эрхтэй
- 2.2 Хог хаягдал тээвэрлэсний хөдөлгөөн гэрээнд заасан хугацаанд төлж барагдуулахыг шаардах эрхтэй
- 2.3 Хог тээврийн машин орж ачих боломжгүй байршилд байгаа, тогтоосон цэгт төвлөрүүлэггүй, хог тээврийн хураамжаа тайлант хугацаанд төлөөгүй, хуримтлагдсан өртэй ААНБ-ын хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэхгүй байх эрхтэй.
- 2.4 Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжуудыг үндэслэн хог хаягдлаа ачиж тээвэрлүүлэх, зориулалтын зөвшөөрөгдсөн цэгт хаяхыг шаардах эрхтэй
- 2.5 Хог хаягдлыг дуудлагаар буюу графикт хугацаанд гэрээний дагуу ачих үүрэг хүлээнэ.
- 2.6 Ажлын ачаалал, цаг үеийн нөхцөл байдлаас хамаарч графикт хугацаанд хогийг ачиж тээвэрлэж чадахгүй бол урьдчилан мэдэгдэнэ.

Зураг 2-18. Хог тээврийн гэрээ

Үүссэн энгийн хог хаягдлын хэмжээг тээвэрлэсэн жолооч бүртэй тооцооны хуудас үйлдэн бүртгэж байна (Зураг 2-19). 2025 оны 10-р сарын байдлаар нийт 92 удаагийн 736м3 хог хаягдал ачуулсан байна.



Зураг 2-20. Гадна талбайн цэвэрлэгээний явц

❖ Үйлдвэрийн хог хаягдал

Үйлдвэрийн хаягдал усыг “Цэвэр усаар хангах, бохир усыг татан зайлуулах, цэвэрлэх аж ахуй нэгжийн гэрээ”-г Дархан-Ус суваг ХК-тай байгуулж ажилладаг. Гэрээний 1.3 дагуу жил бүр тус гэрээг дүгнэдэг. 2025 онд мөн адил гэрээг тодотгож үйлдвэрийн хэрэглэсэн ус болон бохир нийлүүлсэн тооцоог сар бүр хийж төлбөрийг барагдуулсан.



Цахим гүйлгээний баримт

Хүсэлтийн лавлах дугаар: 374617248

Татсан огноо: 2025-11-18 16:43

Шилжүүлэгчийн давсмы дугаар	Хүлээн авагчийн дамо	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115102112 MN560015008115102112	4301024023	2,549,635.00 MNT	АМЖИЛТАЙ
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН-УС СУВАГ	Гүйлгээний утга 0020010 нэхий таннери цэвэр бохир ус төлбөр	
	Хүлээн авагчийн банк Голомт Банк	Гүйлгээний огноо 2025-10-31	

Гүйлгээг шилсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан ©. Голомтбанк ХК.

Зураг 2-21. Дархан-Ус суваг ХК-д шилжүүлсэн төлбөрийн баримт

Үйлдвэрийн түүхий эд материалыг зориулалтын талбайд буулгаж, бэлтгэж хадгалах цех рүү шилжүүлдэг. Мөн үйлдвэрийн зориулалтын бус талбайд буулгаж үл хог хаягдлыг цэвэрлэж ариутгалыг мал эмнэлгийн газраар хийлүүлээ.



Зураг 2-22. Түүхий эд материал буулгах явц

❖ **Аюултай хог хаягдал**

Үйлдвэрийн технологит ашигласан химийн бодисын сав баглаа боодлын хаягдлыг Цэцүүх трейд ХХК- тай гэрээ байгуулж шилжүүлж ажиллаж байна. 2025 онд үйлдвэрээс 2 удаагийн ачилтаар үүссэн нийт 3 төрлийн савлагааны хаягдлыг шилжүүлж устгуулсан.

Үүссэн аюултай хог хаягдлын хэмжээ:

1. IBC танк- 16, 44 ш
2. Канистр 25 л- 588 ш
3. Пошик /120 л/- 319 ш

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын
2018 оны 02 сарын 02-ны өдрийн А/21 дугаар
тушаалын 1 дүгээр хавсралт

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ХАЯГДЛЫН ДАГАЛДАХ БИЧИГ

№ 0000812

Дагалдах бичгийн дугаар:
/хяардагатай тохиолдолд нэмэлт хуудас хэрэглэнэ./

1. Үүсгэгчийн талаарх мэдээлэл:								
Аюултай хог хаягдал үүсгэгчийн бүртгэлийн дугаар:								
Аюултай хог хаягдал үүсгэгч байгууллагын нэр: <i>Нэхий таннери ХХК</i>								
2. Аюултай хог хаягдлыг хүлээлгэн өгсөн:								
Овог нэр	Албан тушаалтан	Гарын үсэг:	Огноо:					
<i>Т. Замбал</i>	<i>З.А.Б.</i>	<i>Т.З.</i>	2025 он 02 сар 04 өдөр					
3. Тээвэрлэгчийн талаарх мэдээлэл:								
1/ Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар: <i>20 9 100</i> Тээвэрлэгчийн бүртгэлийн дугаар:								
4. Аюултай хог хаягдлын талаарх мэдээлэл:								
	Аюултай хог хаягдлын нэр	Аюулын ангилалын зэрэглэл	Савлагааны бүлэг	Савны		Хэмжээ	Нэгж /кг Эсвэл/ш	Аюултай хог хаягдлын код
				дугаар	Төрөл			
1	<i>180 н.к</i>	<i>x</i>	<i>Битүүр</i>		<i>н.к</i>	<i>16</i>		<i>150180</i>
2	<i>Битүүр (180)</i>	<i>x</i>	<i>Битүүр</i>		<i>н.к</i>	<i>9</i>		<i>150180</i>
3	<i>Кантсир (185)</i>	<i>x</i>	<i>Битүүр</i>		<i>н.к</i>	<i>185</i>		<i>150185</i>
4						<i>185</i>	<i>185</i>	<i>145185</i>
5. Тээвэрлэх үед анхаарах нэмэлт зааварчилгаа, мэдээлэл:								
5. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авсан тээвэрлэгч:								
1. Овог нэр: <i>Т. Замбал</i> Гарын үсэг: <i>Т.З.</i> 2025 он 02 сар 04 өдөр								
6. Үл зохицол:								
7. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчийн талаарх мэдээлэл:								
Аж ахуйн нэгжийн нэр: ЦЭЦҮҮХ ТРЕЙД ХХК								
Цэцүүх трейд ХХК бүртгэлийн дугаар: У-001123								
Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авсан.								
Овог нэр:	Цэцүүх трейд ХХК	Албан тушаал	Гарын үсэг /тамга/	Огноо				
	<i>Т. Замбал</i>	<i>Т.З.</i>	<i>Т.З.</i>	2025 он 02 сар 04 өдөр				

Зураг 2-23. Цэцүүх трейд ХХК-д шилжүүлсэн аюултай хог хаягдлын бүртгэл

2.1.6 Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт

Энэхүү Дархан арьс шир боловсруулах цогцолбор үйлдвэр төслийн орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг Дархан-Уул аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвтэй хийсэн гэрээний дагуу 2 удаагийн шинжилгээг тус байгууллагын Байгаль орчны шинжилгээний лабораторитой хамтран гүйцэтгэсэн болно.

Хүснэгт 2-7 Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр

Хяналт шинжилгээ хийх үзүүлэлтүүд	Байршил	Хугацаа ба давтамж
Агаарын чанар		
Агаар дахь органик биш нэгдэл - NO ₂ , SO ₂ - Нийт тоос	Салхины зонхилох чиглэл болон эх үүсвэрийн байршил дахь агаар бохирдуулагчийн тархалтыг гаргахад төлөөлөх чадвартай 1 цэгт	Жилд 2 удаа
Хөрсөн бүрхэвч		
Хөрсний ерөнхий хими Хүнд металлын үзүүлэлт	Төслийн талбай орчимд 2 цэгт	Жилд 2 удаа 2 цэгт
Усны чанар		
MNS 6561 : 2015 Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал усны үзүүлэлтүүд	Цэвэрлэх байгууламжийн оролт, гаралтын ус	Жилд 2 удаа 2 цэгт

2.1.6.1 Үр дүн

2.1.6.1.1 Агаарын чанар

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны агаарын чанарын хяналт шинжилгээний 2 цэгийг сонгов.

- 40501- Нойтон боловсруулах цехийн орчин
- 40502- Түүхий эд буулгах талбай орчин

Судалгааны арга зүй

Үйлдвэрийн гадна талбайгаас агаарын хүхэрлэг хий (SO₂), азотын давхар исэл (NO₂), нийт тоосонцор (TSP) үзүүлэлтийг 4-р болон 11-р сар тус бүр 2 байршилд хэмжилт хийгдсэн.

Нийт тоосонцор: Төслийн талбай орчим дахь агаарт агуулагдах нийт тоосонцрын агууламжийг DustTrak зөөврийн багажийн тусламжтайгаар тодорхойлсон (Фото зураг 1).



Фото зураг 1. DustTrak загварын зөөврийн багаж

Dusttrack загварын багаж нь зайгаар ажилладаг лазер фотометр юм. Тус зөөврийн багаж нь 0.002-100 мг/м³ хүрээг хамран агууламжийг мг/м³ нэгжээр харуулдаг.

Хүхэрлэг хий болон Азотын давхар исэл. Хүхэрлэг хий болон азотын давхар ислийг тодорхойлохдоо химийн шинжилгээний аргачлалаар тодорхойлов.

Орчны агаар дахь хүхэрлэг хий, азотын давхар ислийн агууламжийг харгалзан MNS 17.2.5.11, MNS 17.2.5.12 аргачлалуудаар тодорхойлсон бөгөөд агаараас хийн сорьц авахад SIBATA Маркийн багаж ашигласан.



Зураг 2-24. Агаараас сорьц авсан багаж

Мониторингийн хэмжилт, дээжлэлтийн явцын зургийг Зураг 2-25-д харуулав.



Зураг 2-25. Мониторингийн хэмжилт, дээжлэлтийн явц

2.1.6.2 Хэмжилтийн үр дүн

Тухайн сорьц авах, хэмжилт хийх цаг хугацааны цаг агаарын нөхцөл:

- Агаарын чийгшил – 28%
- Агаарын температур – 14.1°C
- Салхи- 3 м/с /зүүн хойноос/

Тоосонцрын хэмжилт

Агаарын чанарын хяналтын 2 цэгт хийсэн нийт тоосонцрын хэмжээг “MNS 4585:2025 Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага” стандартын хүлцэх агууламжтай харьцуулахад стандартаас давсан үзүүлэлт илрээгүй хэвийн хэмжээнд байна. Нарийн болон том ширхэгт тоосонцрын хэмжилтийн утгыг Хүснэгт 2-8-т харуулав.

Хүснэгт 2-8. Тоосонцрын хэмжилтийн үр дүн

4-р сар			10-р сар	
№	Хэмжилт	Нийт тоос, мкг/м ³	Хэмжилт	Нийт тоос, мкг/м ³
1	40501-	99	410001	85
2	40502-	78	410002	98
MNS4585:2025 зөвшөөрөгдөх хэмжээ дээд		500	MNS4585:2025 зөвшөөрөгдөх хэмжээ дээд	500

40502- Нойтон боловсруулах цехийн орчин

40501-Түүхий эд буулгах талбайн орчин

410001-Цэвэрлэх байгууламжийн орчин

410002- Түүхий эд буулгах талбайн орчин

Агаар бохирдуулагч бодисын хэмжилт

Агаарын чанарын хяналтын 2 цэгээс авсан хүхэрлэг хий болон азотын давхар ислийн хэмжээ “MNS 4585:2025 Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага” стандартын хүлцэх агууламжаас давсан үзүүлэлт илрээгүй хэвийн хэмжээнд байна.

Хүснэгт 2-9. Агаар бохирдуулагч бодисын хэмжилтүүд

№	4-р сар	NO ₂	SO ₂
		мкг/м ³	
1	40501	21	14
2	40502	18	10
MNS4585:2016 ЗДХ		200 мкг/м ³	450 мкг/м ³
№	10-р сар	NO ₂	SO ₂
		мкг/м ³	
1	410001	25	5
2	410002	29	11
MNS4585:2016 ЗДХ		200 мкг/м ³	450 мкг/м ³

2.1.6.2.1 Усны чанар

Энэхүү хэсгийг цэвэрлэх байгууламжид орж байгаа /40501г/ болон гаралтын уснаас /40502г/ дээжлэлт хийсэн шинжилгээний хариунд тулгуурлан боловсруулав.

Усны дээжийг авах: Дээж авахдаа он сар өдөр, төрөл, гадаад байдал, байршил координатыг тэмдэглэж авав. Усны дээжийг зориулалтын аргаар ариутгасан 1 литрийн багтаамжтай хуванцар саванд авсан. Усны дээжийн савыг нэрмэл усаар зайлж ариутгасан. Энэхүү хуванцар сав нь их концентрацитай бодис бүхий дээж хадгалаагүй худалдааны цэвэршүүлсэн цэвэр усны хуванцар сав юм. Усны дээж авахдаа савыг дүүргэн авч саванд агаар байх зайгүйгээр тагласан. Энэ нь тээвэрлэлтийн үед сэгсрэгдэх, хийнүүдийн хоорондох харилцан үйлчлэлийг хязгаарлах ач холбогдолтой.

Судалгааны үр дүн

Хүснэгт 2-10. Хаягдал бохир усны шинжилгээний хариу

№	Усны химийн шинжилгээний үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	MNS6561:2015 ЗДХ	4-р сар		MNS6561:2024 ЗДХ	10-р сар	
				50401	50402		40502	
1	БХХ5	мг/л	1600	1360	1024	1600	1010	719
2	ХХХ	мг/л	2500			2500		
3	Жинлэгдэх бодис	мг/л	1300	710.3	554.0	1300	958	629
4	NH ₄	мгN/л	40		13.94	20		16.09
5	NO ₂	мгN/л			1.19	-		0.327

6	NO3	мгN/л			1.22	-		0.64
7	Рэрд				0.86			1.109
8	pH		6.0-9.0	6.74	6.62	6.0-9.0	7.13	7.58
9	Cr-VI	мг/л	0.050		0.079	-		0.032
10	Перманганатын исэлдэх чанар	мг/л		240	229.1	-		221.2

2.1.6.2.2 Хөрсний чанар

Үйлдвэрийн талбайд нийт 2 байршилд диагнолийн аргыг ашиглан дээжлэлтийг хийсэн.

50401,51001- Цэвэрлэх байгууламжийн орчин,50402,51002- Түүхий эд ачих, буулгах талбай орчин

Судалгааны үр дүн

№	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	MNS3297:2019 ЗДХ	4-р сар		10-р сар	
				50401	50402	51001	51002
1	Хөрсний ялзмаг	%		2,31	2.02	1.15	1.23
2	Нитрат, NO3	мг/кг	130	13.9	5.3	22.6	14.2
3	Сульфат, SO4	мг/кг	160	78.3	41.3	73.0	51.8
4	Аммони, NH4	мг/кг		65.3	32.6	51.9	35.6
5	Фосфор, P2O5	мг/кг		3.4	5.1	4.2	3.9
6	pH			7.6	8.02	7.62	8.08
7	ЕС	µBl/cm		286.0	226.0	245.0	402.0

2.1.7 Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Төслийн явцад байгаль хамгаалах, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбоотой арга хэмжээг тухай бүрд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Газрын чанарын улсын хянан баталгааг 5 жил тутамд хийлгэх шаардлагатай.

Хүснэгт 2-11 Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө


№	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1	Үйлдвэрлэлийн хэсгийн дотоод орчинг сайжруулах
2	Эх үүсвэрээс гарах хог хаягдлын кодчилсон жагсаалт, тэдгээрийн зэрэглэлийн дагуу хог хаягдлын төрөл, кодыг тогтоон ялгаж бүртгэл хөтлөх
3	Хог хаягдлыг ангилан ялгаж, гэрээт ААН (ачиж тээвэрлэх эрх бүхий байгууллагаар)-ээр төслийн талбайгаас тогтмол зөөвөрлүүлэх
4	Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, орчны хяналт шинжилгээг хийх. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг холбогдох байгууллагаар дүгнүүлэх
5	Хаягдал усны дүгнэлт гаргуулах
6	Тэрбум мод хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутагтай хамтран ажиллаж, орон нутгаас санал болгосон талбайд мод тарих, дэмжлэг үзүүлэх
7	Үйлдвэрийн барилга байгууламжийн дэд бүтцийн /Дулаан, уур, ус, цахилгаан/ холбогдох гэрээг холбогдох байгууллагуудтай сунгах, төлбөрийг тогтмол төлөх
8	Үйлдвэрийн дулаан, ус хангах шугам хоолойг засварлах, шинэчлэх
9	Үйлдвэрийн ажилчдад эрүүл мэндийн багц үзлэг
10	Үйлдвэрийн тасгуудад байрлах эмийн сангийн бүртгэлийн хийж, шаардлага эм, хэрэгслийг нэмж байршуулах

Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд нийт 10 ажлыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн үүний хүрээнд гүйцэтгэлийг дараах байдлаар хангууллаа.

1. Үйлдвэрлэлийн хэсгийн дотоод орчинг сайжруулах

2025 оны хүрээнд Нэхий таннери ХХК үйлдвэрийн дотоод орчин, нөхцлийг сайжруулах зорилтыг тавьж үе шаттайгаар засварын ажлууд хийгдэж байна. Үүний хүрээнд: Нэхий, шир, савхины хуурай цехүүдийн тасаг болон оффис хэсгийн дотоод заслуудыг хийж дуусгаад байна.

- 160,180-р тасгийн 2712 м2 хана засварлах ажлыг плита орлуулагчаар 2025.01.08-2025.01.25 өдөр хүртэл гэрээт хугацаанд багтаж хийж гүйцэтгэсэн болно.



Зураг 2-26. Засвар хийгдэж буй явц



Зураг 2-27. Засварлаж дууссан байдал

2. Эх үүсвэрээс гарах хог хаягдлын кодчилсон жагсаалт, тэдгээрийн зэрэглэлийн дагуу хог хаягдлын төрөл, кодыг тогтоон ялгаж бүртгэл хөтлөх Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас үүсэх хог хаягдлыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2017 оны 12-р сарын 12-ны өдрийн А/349 тушаалын дагуу эх үүсвэрээс гарах хог хаягдлын кодчилсон бүртгэл үүсгэсэн. Нэхий таннери ХХК-иас үүсэх хог хаягдлын кодчилсон бүртгэлийг доорх хүснэгтэд харуулав.

Хүснэгт 2-12. Нэхий таннери ХХК-ийн үйлдвэрийн хог хаягдлын кодчилсон хүснэгт

Хог хаягдлын нэр	Хог хаягдлын бүлэг	Хог хаягдлын дэд бүлгийг	Дэд бүлгээс үүсэх хог хаягдлын төрлийг	Тэмдэглэгээ
Үйлдвэрлэлийн хог хаягдал	04- Арьс шир, үслэг эдлэл, ноос, ноолуурын үйлдвэрлэлийн хаягдал	01-Арьс шир, үслэг эдлэлийн үйлдвэрлэлийн хаягдал	Хром агуулсан хаягдал усны анхан шатны цэвэрлэгээнээс үүсэх лаг	04 01 06*- Хортой “Х”
			Идээлсэн арьсны хром агуулсан хаягдал (хөх арьс, зоргодос, тайрдас, хуулга)	04 01 08
			Тусгайлан заагдаагүй бусад хог хаягдал	04 01 99
Химийн бодисын сав баглаа боодол	08- Гадаргуу бүрэгч материал (будаг, лак, паалан), цавуу, чигжээс, хэвлэлийн будаг үйлдвэрлэх, бэлтгэх, тээвэрлэх, хэрэглэх үед үүсэх хаягдал	01- Будаг, лак үйлдвэрлэх, бэлтгэх, тээвэрлэх, хэрэглэх, арилгах үед үүсэх хаягдал	08 01 05-д зааснаас бусад будаг, лакны усархаг шингэн лаг	08 01 06
			02- Хуванцар сав баглаа боодол	15 01 02
			09-Хортой бодисын үлдэгдэл агуулсан эсвэл бохирдсон сав баглаа боодол	15 01 09 – “Аюултай” А
Ахуйн үйл ажиллагаанаас	16- Бусад хог хаягдал	06- Батерей, аккумулятор	04- Шүлтийн батерей (16 06 03-аас бусад)	16 06 04 -
Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гарах	16- Бусад хог хаягдал	02- Цахилгаан болон цахим тоног төхөөрөмжийн хаягдал	06- 16 02 01 - 16 02 05 -д зааснаас бусад хаягдал тоног төхөөрөмж	16 02 06 -
Цаас	20 - Ахуйн хог хаягдал (түүнтэй найрлага, бүтцийн хувьд ижил үйлдвэр, үйлчилгээ, албан байгууллагын хог хаягдал)	01 - Ангилж цуглуулсан хог хаягдал (15 01 -ээс бусад)	01 - Цаас, картон	20 01 01- Энгийн
Мод			26- 20 01 25-д зааснаас бусад төрлийн мод, модон эдлэл	20 01 26 - Энгийн
Гялгар уут			99 - Тусгайлан заагдаагүй бусад хог хаягдал	20 03 99 - Энгийн
Бусад ахуйг хог хаягдал			01 - Холимог ахуйн хог хаягдал	20 03 01 - Энгийн

2	Дахин боловсруулах боломжгүй	-Үйлдвэрийн хог хаягдал /аюултай болон энгийн / -Ажилчдын хог хаягдал -Оффис	Энгийн хог хаягдал – Дархан хотын тохижилт үйлчилгээний газар Аюултай хог хаягдал- Цэцүүх трейд ХХК
3	Хүнсний органик хог хаягдал	-Хоолны газар	Энгийн хог хаягдал – Дархан хотын тохижилт үйлчилгээний газар

Үүссэн энгийн хог хаягдлыг Дархан хотын тохижилт үйлчилгээний газраар тээвэрлүүлж устгуулсан, харин аюултай хог хаягдлыг 2025 оны 2 болон 6-р сард Цэцүүх трейд ХХК-д шилжүүлж бүртгэсэн.

4. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, орчны хяналт шинжилгээг хийх.
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг холбогдох байгууллагаар дүгнүүлэх

2025 онд хийж гүйцэтгэх Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг компанийн удирдлага болон хариуцсан мэргэжилтнүүд хийж гүйцэтгэсэн.

5. Хаягдал усны дүгнэлт гаргуулах

Нэхий таннери ХХК-ийн үйлдвэрийн усны хэрэглээг ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн хүрээнд 2021 оноос 2025 оны 1, 2,3 улирлын хугацаанд 2025 оны 10-р сарын 30-ны өдрийн E-2508-000071 дугаартай хаягдал усны дүгнэлтийг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны газраар гаргуулсан.



ХАЯГДАЛ УСНЫ ДҮГНЭЛТ

2025 оны 10-р сарын 30-ны өдөр
Дүгнэлт E-2508-000071
Улаанбаатар хот Утас: 265528, 265578

Нэг. Ерөнхий мэдээлэл

1.1. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, засварын нэр, утас факс, улсын бүртгэлийн болон регистрийн дугаар:

Огноосон нэр:	Нэхий таннери
Улсын бүртгэлийн дугаар:	
Регистрийн дугаар:	4290288
Засагд:	Азана
Холбоо барих дугаар:	70378490

1.2. Төслийн нэр, байршил:

Төслийн нэр:	Дархан арьс шир боловсруулах цогцолбор үйлдвэр
Үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалт:	
Байршил:	Дархан-Уул, Дархан, 13-р баг
Дэлгэрэнгүй хаяг:	Дархан-Уул, Дархан, 13-р баг, Үйлдвэрийн район
Харьяалагдах саяа газар:	Хараа голын саяа газар

Хоёр. Хаягдал усны талаарх мэдээлэл

2.1. Хаягдал ус хаях цэгийн байршил, цэвэрлэгээний арга, түвшин

Хаягдал ус нийлүүлэх хэлбэр:	Төмөрөн системд
Нийлүүлж буй хаягдал усны төрөл:	Технологийн хэрэгцээнд
Нэмэлт тайлбар:	

2.2. Хаягдал усны хэмжээ

Хаягдал ус нийлүүлж байгууллага	Хүчин чадвар	Хаягдал усны төрөл	Хаягдал ус хаях цэг	Нийлүүлэлт	Цэвэрлэгээний арга	Тайлбар
Технологийн хаягдал ус	1500 м³/он	Технологийн хаягдал ус	Ариутгах тэгүүргэн төмөрөн цуглан	Механик, биолог	2021 онд 55124.72 м³/жил, 2022 онд 72007.5 м³/жил, 2023 онд 50501.5 м³/жил, 2024 онд 78334.42 м³/жил, 2025 онд 12,378 м³/аугаар	

Зураг 2-29. Хаягдал усны дүгнэлт

6. Тэрбум мод хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутагтай хамтран ажиллаж, орон нутгаас санал болгосон талбайд мод тарих, дэмжлэг үзүүлэх

Монгол улс “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн нь 2030 он гэхэд тэрбумаар тоологдох мод тарьж, арчлан хамгаалж, үргүүлснаар ойн санг 9.0%-д хүргэж, цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулан, хүлэмжийн хийн шингээлт, усны нөөцийг нэмэгдүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулж, ногоон хөгжлийн сэргэлтийг эрчимжүүлэх зорилго тавьж ажиллаж байна.

Үүний хүрээнд манай байгууллага жил бүр ойн санг нэмэгдүүлэх, байгаль орчинд үзүүлэх хувь нэмэр оруулахыг зорьж аймгийн Байгаль орчны газраас хэрэгжүүлж буй Зулзагын голын нарсан ойг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд тухай талбайд мод үржүүлгийн ажил гүйцэтгэж байгаа Батбадрах дэлгэрэх ХХК-д .нийт 40 ширхэг нарсан модны суулгацын мөнгөн дэмжлэг үзүүлсэн.

Бүртгэгдсэн Сангийн сайдын 2017 оны 347 дугаар тушаалын хавсралт

 **НЭХЭМЖЛЭХ**

ДТГД: 000004260813000251114000001435608
Нэхэмжлэгч: ТТД: 4260813
НЭР: Батбадрах дэлгэр
Утас: 99068791
Э-Шуудан: test@gmail.com
Банкны нэр: Төрийн банк
Банкны дансны дугаар: 140801873061

Харуулагч: ТТД: 4280288
НЭР: Нэхий таннери
Хаяг:
Утас: 703784099
Гэрээний №: 01/01
Нэхэмжлэсэн огноо: 2025-11-14
Төлбөр хийх хугацаа(Хонго): 3

Д/д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжээ нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүтл үнэ
1	Жимсний үр суулгац	0136000	ш	40	50,000.00	2,000,000.00
Бариа, ажил үйлчилгээний үнэ:						2,000,000.00
Нэхэмжлэсэн өртгийн албан татвар:						.00
Нийслэл хотын албан татвар:						.00
Нийт дүн:						2,000,000.00



Зураг 2-30. Мод тарьж буй явцын зураг

7. Үйлдвэрийн барилга байгууламжийн дэд бүтцийн /Дулаан, уур, ус, цахилгаан/ холбогдох гэрээг холбогдох байгууллагуудтай сунгах, төлбөрийг тогтмол төлөх
2024 онд “Дархан-Ус суваг” ХК-тай “Хэрэгцээний цэвэр усаар хангах, бохир ус татан зайлуулах ус ашиглалтын гэрээ”-г 9-р сарын 19-ны өдрөөс хойш 3 жилийн хугацаатайгаар сунгаж шинэчлэн байгуулсан.

“ДАРХАН-УС СУВАГ” ХК	
 “ДАРХАН-УС СУВАГ” ХК	
ЦЭВЭР УСААР ХАНГАХ, БОХИР УС ТАТАН ЗАЙЛУУЛАХ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ГЭРЭЭНИЙ ДЭВТЭР	
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН КОД: 0020010	
АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН НЭР: <u>Ням таннери ХХК</u>	
77300-3700	
Дархан-Уул аймаг	
БАТЛАВ ДЭД ЗАХИРАЛ ЕРӨНХИЙ ИРӨКӨНӨР ТЭВЭРБЭЛГЭР ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЦЭВЭР УСААР ХАНГАХ, БОХИР УС ТАТАН ЗАЙЛУУЛАХ УС АШИГЛАЛТЫН ГЭРЭЭ	
20... оны дугаар сарын /.../ ний өдөр	
НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ	
1.1 Энэхүү гэрээг хангагч талас “Дархан-Ус суваг” ХК-ийг төлөөлж Хяналтын ирөхөнөр /цаашид “Хангагч” гэх/, хэрэглэгчийн төлөөлж дараах мэдээлэл бүхий аж ахуйн нэгж байгууллагын бүтээгдэхүүн худалдан авах эрхтэйгээр өрсөлдөж байгаа хууль ёсны өмчлөгч болон өмчлөгчөөс албан ёсоор итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч /цаашид “Хэрэглэгч” гэх/ албан тушаалтай <u>Н. Цыг-Аюул</u> /цаашид “Хэрэглэгч” гэх/ Хэрэглэгчийн хант.	
Хэрэглэгчийн нэр: <u>Ням таннери ХХК</u> Хэрэглэгчийн код: <u>4280288</u> ҮХЗХ гэрчилгээний №: <u>191102Н140</u> Адаашид хамтад нь “Талууд” гэх/ нэр Монгол Улсын Иргэний хууль, Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуурын ашиглалтын тухай хууль, Усны тухай хууль, Зээлийн мэдээллийн тухай хууль, Орон сууцны тухай хууль, Барилгын тухай хууль, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, Хүний хувийн мэдээлэл хангагч тухай хууль, Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчийн аж ахуйн харилцааны дүрэм болон компанийн хүрээнд мөрдөгдөж байгаа дүрэм, журамд нийцүүлэн гаргасан холбогдох эрх зүйн актуудыг үндэслэн 20... оны ... дугаар сарын ...-ний өдөрөөс 3 /гурван/ жилийн хугацаатай дор дурдсан нөхцөлтэйгөөр харилцан тохиролцож байгуулав.	
1.2 Ус хангамж, ариутгах татуурын шугам сүлжээ, тонго төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг хангах, хэрэгцээний хүйтэн усыг зүй зохистой, хэмжээтэй, үр ашгтай зарцуулах, үйлдвэрлэлийн болон хэрэглээнд гарсан бохир ус татан зайлуулах бохир усны хэмжээ, чанар найдлагад стандартын дагуу нийлүүлэхэд хангагч ба хэрэглэгч нь холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм журмыг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана.	
ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ ЗОРИЛГО	
2.1 Гэрээ байгуулагч хоёр тал Монгол Улсын Иргэний хууль, Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуурын ашиглалтын тухай хууль, Усны тухай хууль, Зээлийн мэдээллийн тухай хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан холбогдох эрх зүйн актуудад заасан эрх үүргийг хэрэгжүүлэхэд гэрээний гол зорилго оршино.	
2.2 Энэхүү гэрээ нь хангагчаас хэрэглэгч дэж ахуйн нэгж-ийг цэвэр усаар хангах, бохир ус татан зайлуулах, ирөнөөрийн шугам сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах.	
2.3 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын Хараа 2050”, НҮБ-ийн Тогтвортой Хөгжлийн Зорилго 2030, “Цэвэр Дархан” хөтөлбөр, ХСХАТАУЗЗ-ийн Ухаалаг тоолуурыг нэвтрүүлэх жилийн хүрээнд усны тоолуурын заалтыг түргэн шуурхай авч байх, хэрэглэгч, хангагчийн уялдаа холбоог сайжруулах зорилготой аж ахуйн нэгжид олсон зайн ухаалаг тоолуурыг суурилуулах.	

Зураг 2-31. “Дархан-Ус суваг” ХК-тай хийсэн гэрээ “Хэрэгцээний цэвэр усаар хангах, бохир ус татан зайлуулах ус ашиглалтын гэрээ”

Мөн 2025 оны 10-р сарын 07-ны өдөр Уур хангах аж ахуйн гэрээний нэмэлт өөрчлөлт оруулж, 2026 оны Уурын хэрэгцээний захиалгын төлөвлөгөөг батлуулсан.

ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАХ

Хэрэглэгчийн нэр: Нэхий Таннери ХК /Уур/ -4280288

2025.10.07

Р807069-2

ТООТ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ

Төлбөрийн төрөл нэгжийн үнэ		хэмжих нэгж	2026.01	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	2026.09	2025.1	2025.11	2025.12
Уур	/ 8-13 ата /	Гкал	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	700.0	-	-	-	-	700.0	1,000.0	1,000.0
	Уур Төг/ГДж /6861т/	Үнэ	6,861.0	6,861.0	6,861.0	6,861.0	4,802.7	-	-	-	-	4,802.7	6,861.0	6,861.0
	Конденсат 1664т	Гкал	Буцаахгүй конденсатыг гэрээнд тухайн сарын хэрэглээний 30%-аар тусгав											
		Үнэ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Шугамын задагдал	Тоолууртай - 5% - 6861 т	Гкал												
		Үнэ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НӨТ /10%/		Төг	686.1	686.1	686.1	686.1	480.3	-	-	-	-	480.3	686.1	686.1
Нийт дүн		Төг	7,547.1	7,547.1	7,547.1	7,547.1	5,283.0	-	-	-	-	5,283.0	7,547.1	7,547.1
Үүнээс урьдчилгаа төлөх		Төг												

Үнэ тарифтай холбоотой Эрчим хүчний тухай хууль, дулааны эрчим хүчээр хангах аж ахуйн гэрээний 2.12 заалтыг мөрдөнө.

Хавсралт нь ДЭХ-ний үндсэн гэрээний нэг адил хүчин төгөлдөр болно.

ХАНГАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: СБХ, ГБХэсгийн дарга

ГЭРЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН:

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

/ Е.НАРАНЦЭЦЭГ /

/ Ц.БААСАНХҮҮ /

ХЭРЭГЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: 3.Тамир

АЛБАН ТУШААЛ:

РЕГИСТР:

УТАСНЫ ДУГААР:


Зураг 2-32. Уурын гэрээний нэмэлт өөрчлөлт

8. Үйлдвэрийн дулаан, ус хангах шугам хоолойг засварлах, шинэчлэх


2025 оны хүрээнд 2026 оны дулааны эрчим хүчний гэрээг сунгах үйл ажиллагааны хүрээнд Дулааны цахилгаан станцаас холбогдох инженер, “Нэхий Таннери” ХХК-ийн аж үйлдвэрийн инженер 3. Тамир нар хамтран үйлдвэрийн дулааны тоноглол, холболтын үзлэг шалгалтыг хийлээ. Үзлэгийн дүнгээр тоног төхөөрөмж, холболтын байдал нь шаардлага хангасан тул үйлдвэрийн дулааны хангамжийг бүрэн хэмжээгээр авхуулж, гэрээ сунгалтыг баталгаажуулсан болно.

9. Үйлдвэрийн ажилчдад эрүүл мэндийн багц үзлэг

Үйлдвэрийн ажилчдад эрүүл мэндийн урьдчилсан сэргийлэх үзлэг, багц шинжилгээ хийхээр 10-р сарын 20-нд Цээнэ эмнэлэгтэй гэрээ байгуулсан. Үйлдвэрийн нийт 53 ажилтныг үе шаттайгаар бүтэн биеийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулсан.



Зураг 2-33. Шинжилгээнд хамрагдсан байдал



2025 оны 10 сарын 20 өдөр

Нэг талаас Дархан-Уул аймгийн Үйзэнгүн ХХК-ний /РД2051338/ Цээнэ эмнэлгийг төлөөлж тус эмнэлгийн менежер Б.Наранцацрал /цаашид гүйцэтгэгч тал гэх/ нөгөө талаас “Нэхий Таннери” ХХК-г ИРД 4280288 / төлөөлж ХАБЭА ажилтан П.Чанцал нар /цаашид захиалагч тал гэх/ нар харилцан тохирч энэхүү гэрээг байгуулав.

Нэг. Ерөнхий зүйл

- 1.1 Энэхүү гэрээ “Нэхий Таннери” ХХК-ийн ажилтнуудын үзлэг оношилгоо, шинжилгээнд хамруулахтай холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
- 1.2 Гүйцэтгэгч тал нь 2025 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн захиалагч талын 58 ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулна.
- 1.3 Үзлэгийн дараа 2 талын төлөөлөгчид уулзан, үзлэгийн талаарх мэдээллийг ярилцаж, дүгнэлт гаргана.

Хоёр. Захиалагчийн эрх, үүрэг

- 2.1 Үзлэгт хамрагдах ажилтнуудын нэрсийн жагсаалтыг үзлэг эхлэхээс 3 өдрийн өмнө гүйцэтгэгч талд гаргаж ирүүлнэ.
- 2.2 Тогтоосон хугацаанд ажилтнуудыг үзлэгт бүрэн хамруулна.
- 2.3 Гүйцэтгэгч тал захиалагч байгууллагын ажилтнуудыг доорх үзлэг, оношлогоонд бүрэн хамруулна. /Хавсралт1/
- 2.4 Захиалагч тал нь үзлэгийн явц, хамрагдалтын талаарх мэдээг тухай бүр гүйцэтгэгч талаас гаргуулан авах эрхтэй.

Зураг 2-34. Эрүүл мэндийн урьдчилсан сэргийлэх үзлэг, багц шинжилгээний гэрээ

Нэхий таннери ХХК ын эмнэлгийн үзлэгт хамрагдах нийт ажиллагсадын бүртгэл

%	Цех тасаг	Овог	Нэрс	Рдугаар	Албан тушаал
1	ЗАА	Ядмаа	Азаяа	ЛЖ94101119	Гүйцэтгэх захирал
2		Сайханжаргал	Ганчимэг	ПА90011606	Ерөнхий нябо
3		Загдсүрэн	Тамир	ТЯ83070704	инженер
4		Баатар	Цолмон	РФ86012463	технологич
5		Цэдэнпүрэв	Энхжаргал	ПЮ88011668	технологич
6		Төмөрчулуун	Отгонтуяа	МЗ86110962	нябо
7		Гүр-од	Солонго	ФБ85032061	тооцоологч
8		Алтанхуяг	Одбаяр	ТБ88050572	хэсгийн ахлагч
9		Мөнхнасан	Баттулга	ТА98091512	хэсгийн ахлагч
10		Даваажамц	Дэлгэрмаа	РЗ88031509	худалдагч
11		Бадарч	Ганхуяг	ТА91053050	борлуулагч
12		Баянцогт	Наранхүү	ОД92092101	хэсгийн ахлагч
13		Ламжав	Цэцэгээ	ТЖ66110162	хэсгийн ахлагч
14	ТНАлба	Рэнчиндорж	Анхбаяр	ТБ78080619	цахилгаанчин
15		Ганбаатар	Батсайхан	ТД74083019	Сантехникч
16		Пүрэвсүрэн	Зулмандах	МФ89012712	засварчин
17		Лувсан	Чулуундаваа	ТН57042218	цэв/ баигууламжын операторч
18	ш/шир	Жаргал	Гаванцэрэг	НО91031519	засварчин
19		Энхболд	Баярсайхан	МЕ94070817	операторч
20	Ноос	Батхуяг	Чинбат	УЦ05291031	операторч
21		Цолмон	Ууганбаяр	ЗП01301019	туслах ажилтан
22	160	Алтанхүү	Баярцогт	ТА99102517	туслах ажилтан
23		Пүрэвдагва	Алтанхүү	ТА89102318	индүүчин
24		Батсүх	Анхбаяр	ТД76060478	Элдэх машины операторч
25		Бэгзжав	Бямбабат	ИЮ91071319	Элдэх машины операторч
26		Сандуйбаатар	Гэрэлмаа	ОА90030902	сор авагч
27		Жаргал	Тунгалаг	ЛЖ81082403	индүүчин
28		Цолмон	Гүмэндэмбэрэл	ОБ85092607	өнгөлгөөчин
29		Бадмаажав	Энхтөр	ФЖ76012202	индүүчин
30		Буянтогтох	Чагцал	ОО00271704	сор авагч
31	105	Цогтоо	Аюураана	АЮ91072238	түүхий эд авагч
32	180	Ганбат	Мөнхбат	АИ92011711	раман
33		Ламжав	Алтанцэцэг	ИХ74072000	гайрагч сор авагч
34	181	Батбаяр	Гантуяа	ЛК8110169	индүүчин
35		Дүгэрээ	Алтанцэцэг	ПБ74100409	Индүү операторч
36	170	Сайнжаргал	Батсүх	ОА91102516	Будах машины операторч
37		Балжинням	Отгонбаямба	ПИ02320717	Будах машины операторч
38	171	Билэгдэмбэрэл	Пүрэвдорж	ТК66122076	Элдэх машины операторч
39	161	Хишигчулуун	Цэндхишиг	ЛЮ77100213	Гараар шүрших /Савхи/ операторч
40		Баярхүү	Бадамцэцэг	ПА76081201	Вакум машины операторч
41		Бэнзрэгч	Батбаяр	ДН01012617	Хуваах машины операторч
42		Эрдэнэбаатар	Гантулга	ФБ98121975	Шахах машины операторч
43		Мөнхтуул	Мөнхтулга	ТА95112512	Нэмэлт будаг машины операторч
44		Цагаан	Түвшинбаатар	ТЖ86031379	Вакум машины операторч
45		Батхүү	Нямдаваа	БА95090913	Хусах машины операторч
46		Шараа	Энхболд	ПБ81072813	Хуваах машины операторч
47		Цэдэнбал	Бат-Орших	ИЗ88011212	гүүрэн краны операторч
48		Насанжаргал	Мөнхбаяр	ОА85042332	уусмал найруулагч
49	111	Баяртоого	Гантоого	ТД88112519	халимлагч
50		Дарьсүрэн	Мөнхбат	ТБ59062216	каналист
51		Түвшинтөгс	Уранбилэг	МН83061771	халимлагч
52	110	Жамсран	Батхишиг	ТА88112018	оосорлогч дохиочин
53		Баатар	Ганзориг	ТК75092811	гүүрэн краны операторч
54		Ламжав	Жавзандулам	ИХ77030605	гайрагч
55		Ламжав	Ням-Осор	ИХ80050914	будагчин
56		Цэнд	Нарантуяа	ТД66071900	чанар шалгагч
57		Даваажав	Мягмарцогт	ПЖ90101818	уусмал найруулагч
58		Сумьяа	Очирсүрэн	ИЭ80072472	халимлагч

Зураг 2-35. Үзлэгт хамрагдах ажилчдын нэрс

10. Үйлдвэрийн тасгуудад байрлах эмийн сангийн бүртгэлийг хийж, шаардлага эм, хэрэгслийг нэмж байршуулах

Үйлдвэрийн хэмжээнд нийт 7 анхны тусламжийн хайрцаг байрлуулдаг бөгөөд 2024 оны 4-р сард Энхийн тун ХХК-иас анхны тусламжийн хэрэгслүүд, эмүүдийг шинэчилсэн. 2025 оны байдлаар бүртгэлийг хийж нөхөн дүүргэлт хийсэн. Мөн ажилчдад хор саармагжуулах шингэнийг өдөр бүр олгож, бүртгэлжүүлж байна.



Зураг 2-36. Анхны тусламжийн хайрцаг

Хавсралтын жагсаалт

№	Хавсралт материал	Хуудасны тоо
1	Усны тоолуурын баталгаажуулалтын хуудас	1
2	Ус ашиглуулах дүгнэлт	5
3	Мал эмнэлэгийн халдваргүйтэл хийсэн акт	2
4	Нэхий Таннери ХХК-ийн 2025 оны 11-р сарын 11-ний өдрийн А/07 тоот гүйцэтгэх захирлын тушаал /Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны зааврыг хэрэгжүүлэх журам, Тасаг нэгжүүдэд мөрдөж ажиллах зааврын жагсаалт/	7
5	Краны оператор, оосорлогч, дохиочны мэргэшүүлэх сургалтын төлбөр төлсөн баримт	1
6	2025 оны химийн бодисын агуулахад байгаа бодисууд, сав баглаа боодлын тооллогын бүртгэл	5
7	Энгийн хог хаягдлын гэрээ, бүртгэл, төлбөр төлсөн баримт	11
8	Дархан-Ус суваг ХК-ийн төлбөрийн баримт	13
9	Цэцүүх трейд ХХК-д шилжүүлсэн аюултай хог хаягдлын дагалдах хуудас	1
10	Мониторингийн шинжилгээний хариу	6
11	Хаягдал усны дүгнэлт	
12	Тэрбум модны хүрээнд мөнгө төлсөн баримт	1
13	Уурын гэрээний нэмэлт өөрчлөлт	1
14	Дулааны эрчим хүчээр хангах гэрээний хавсралт	2
15	Эрүүл мэндийн урьдчилсан сэргийлэх үзлэг, багц шинжилгээний гэрээ,төлбөр төлсөн баримт	7
16	Хор саармагжуулалтын олголт	1



СТАНДАРТ,
ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ГАЗАР

УСНЫ ТООЛУУРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

№ ЭУ 292098

Ормон

Наран

(хэрэглэгчийн нэр)

ашиглаж байгаа

1Х15-80

загварын

40

М³/ц

хэмжих хязгаартай,

80

мм-ийн голчтой №

2104000663

-ын

халуун, хүйтэн усны тоолуурыг №

05

лацаар битүүмжилж

(доогуур зурах)

2007

оны

11

-р сарын

14

-ны өдөр хүртэл улсын

баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгов.

Шалгалтын дараах заалт:

138480

М³

Лабораторийн тэмдэг

2005

оны

11



-р сарын

14

-ны өдөр

Улсын шалгагчийн
сарын үсэг, тэмдэг

Наран





ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
УСНЫ ГАЗАР

УС АШИГЛУУЛАХ ДҮГНЭЛТ

2025 оны 07 -р
сарын 08 -ны өдөр

Дугаар E-2504-000035

Улаанбаатар хот Утас:

265528, 265578

1. Аж ахуйн нэгж байгууллага, захирлын нэр, утас, факс, улсын бүртгэлийн болон регистрийн дугаар

Оноосон нэр: Нэхий таннери ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар:
Регистрийн дугаар: 4280288
Захирал: Аззаяа
Холбоо барих дугаар: 70378499
Факс :
И-мэйл хаяг :

2. Төслийн нэр байршил

Төслийн нэр: "Нэхий таннери" ХХК-ийн "Дархан арьс шир боловсруулах
цогцолбор үйлдвэр"
Байршил: Дархан-Уул, Дархан, 13-р баг
Харьяалагдах сав газар: Хараа голын сав газар
Хамаарах салбар: Хөнгөн үйлдвэр
Төслийн дэлгэрэнгүй: Нэхий боловсруулах үйлдвэр нь 2018 онд "Нэхий таннери" ХХК
болж бүтцийн өөрчлөлт хийж Евро стандартад нийцсэн байгальд
ээлтэй, эко технологиор хонины нэхий, ямааны арьс, үхэр
сарлагийн шир, ноос зэргийг боловсруулж зах зээлд худалдаалж
байна. "Нэхий таннери" ХХК нь жилдээ 300 мянган бодын шир, 1.5
сая богийн арьс, өдөрт 1500 ширхэг хонины арьс, 500 ширхэг
үхрийн шир боловсруулах хүчин чадалтай. Боловсруулах болон
оёдлын гэсэн 2 үйлдвэртэй.

3. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр

Нэхий таннери

4. Ажиллах горим, хүчин чадал

Үргэлжлэх хугацаа	Ажиллах горим	Жилд ажиллах хоног	Хоногт ажиллах ажилчидын тоо	Хоногт ажиллах цаг
20	1 ээлжээр	365	100	8

5. Үйлдвэрлэх, боловсруулах бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний хэмжээ

Ажлын нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тайлбар
Арьс боловсруулах үйлдвэр	1916.0	тонн	Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөгөөр өдөрт 1500 ширхэг, жилд 547,500 ширхэг хоньны арьс боловсруулахаар төлөвлөсөн. Нэг хоньны арьс дунджаар 3.5 кг буюу нийт 1,916,000.0 кг (1916 тонн) арьс боловсруулна. Арьс боловсруулахад шаардлагатай усны хэмжээг 2025 оны үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө, Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны А/301 тоот тушаалаар баталсан “Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны хэрэглээний норм”-ын дагуу тооцов. Арьс шир боловсруулах цогцолбор үйлдвэр нь технологийн дамжлагын нойтон боловсруулах хэсгийн усны ашиглалтын хэмжээ, химийн бодис зарцуулалтыг багасгах зорилгоор технологийн усыг 3 удаагийн давтамжаар эргүүлэн ашиглаж байна. /Эргэлтийн усны хэмжээг баталгаажуулсан бичиг баримтад тусгаагүй учир эргэлтийн хувь тооцоогүй болно. /
Үхрийн ширийг хром-юфтийн үйлдвэрт боловсруулах	4015.0	тонн	Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөгөөр өдөрт 500 ширхэг, жилд 182,500 ширхэг үхрийн ширийг хром-юфтийн үйлдвэрт боловсруулахаар төлөвлөсөн. Нэг үхрийн арьс дунджаар 22 кг буюу нийт 4,015,000.0 кг (4015 тонн) үхрийн шир боловсруулна. Үхрийн ширийг хром-юфтийн үйлдвэрт боловсруулахад шаардлагатай усны хэмжээг 2025 оны үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө, Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны А/301 тоот тушаалаар баталсан “Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны хэрэглээний норм”-ын дагуу тооцов. Арьс шир боловсруулах цогцолбор үйлдвэр нь технологийн дамжлагын нойтон боловсруулах хэсгийн усны ашиглалтын хэмжээ, химийн бодис зарцуулалтыг багасгах зорилгоор технологийн усыг 3 удаагийн давтамжаар эргүүлэн ашиглаж байна. /Эргэлтийн усны хэмжээг баталгаажуулсан бичиг баримтад тусгаагүй учир эргэлтийн хувь тооцоогүй болно. /
Ашиг олох зориулалтаар ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд ашиглах усны хэмжээ	100.0	хоногт 1 хүн	Ашиг олох зориулалтаар ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд шаардлагатай усны хэмжээг 2025 онд ажиллах горимын төлөвлөгөө, Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны А/301 тоот тушаалаар баталсан “Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны хэрэглээний норм”-ын дагуу тооцов. Усны мэдээллийн нэгдсэн системээр ирүүлсэн ажиллах горимын мэдээллээр 2025 онд 100 хүн, 365

Ажлын нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тайлбар
хоног ажиллахаар төлөвлөсөн.			

6. Усны эх үүсвэр, нөөц, хоногт ашиглах хэмжээ

Эх үүсвэр	Зориулалт	Усны нөөц (л)	Усны нөөц (м3)	Тайлбар
Шугам сүлжээ	Технологийн хэрэгцээнд	0.0	0.0	Ус хангамж, ариутгах татуургын төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон. "Цэвэр усаар хангах, бохир усыг татан зайлуулах, цэвэрлэх аж ахуйн гэрээ"-г хэрэглэгчийн код 00220010-тойгоор "Дархан Ус суваг" ХК-тай байгуулан ажилладаг.

7.Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, нөхцөл

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ боловсруулсан ААНБ :

Эконатур

Холбоо барих :

99079277

Нэмэлт мэдээлэл:

8. Усны барилга байгууламжууд

Барилга байгууламж	Хүчин чадал (м3)	Хэмжээ хийц
Цэвэрлэх байгууламж	500.0	цутгамал бетон карказан барилга

9. Дамжуулах байгууламж

Хаанаас (эхлэх цэг)	Хаана хүртэл (төгсгөлийн цэг)	Шугамын голч, мм	Дамжуулах шугамын урт, м
---------------------	-------------------------------	------------------	--------------------------

10. Онцгой нөхцөл

- Ус хангамж, ариутгах татуургын төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон "Дархан-Ус суваг" ХК-тай гэрээний дагуу ашиглахад усны ашиглах боломжит нөөцийн хэмжээ хүрэлцээтэй хэдий ч усны эх үүсвэр өөрчлөгдөх, БОННУ тайланг шинэчилэх, тодотгол хийлгэхдээ ус ашиглуулах боломжит нөөцийн дүгнэлт гаргуулахыг анхаарах;
- Усны тухай хуулийн 30.1.4-д заасны дагуу ус татах шугам хоолой бүрд баталгаажуулсан онлайн тоолуур суурилуулах;
- Усны тухай хуулийн 30.1.2-т заасны дагуу усны хэрэглээ хариуцсан ус ашиглалтын менежер ажиллуулах үүрэгтэй тул хуульд заасан үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд ус ашиглуулах дүгнэлт гаргахгүй байхыг анхаарах;
- Усны тухай хуулийн 28.18-д зааснаар ус ашиглуулах дүгнэлт, холбогдох зөвшөөрөлгүйгээр ус ашиглахыг хориглодог болохыг анхаарах;

11. Усны зарцуулалт

Ажлын нэр	Тоо Хэмжээ	Хэмжих нэгж	Усны хэрэглээ, м3 (Норм)	Гүйцэтгэх давамж	Хэмжих нэгж	Нийт ашиглах усны хэмжээ, м3	Хөнгөлөх усны хэмжээ м3	Төлбөр тооцох усны хэмжээ м3
Арьс боловсруулах үйлдвэр	1916	тонн	77.3	1.0	Удаа	148,106.80	0.00	148,106.80
Үхрийн ширийг хром- юфтийн үйлдвэрт боловсруулах	4015	тонн	41.400000000000006	1.0	Удаа	166,221.00	0.00	166,221.00
Ашиг олох зориулалтаар ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд ашиглах усны хэмжээ	100	хоногт 1 хүн	0.2	365.0	Хоног	7,300.00	0.00	7,300.00
Нийт						321,627.80	0.00	321,627.80

12. Урьдчилсан байдлаар тооцсон усны нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээ

Ажлын нэр	Төлбөр тооцох усны хэмжээ, м3	Усны ангилал	Хөнгөлөх хувь хэмжээ, %	1 м3 усны үнэ	Усны нөөц ашигласны төлбөр, ₮	Төлбөрөөс хөнгөлсөн дүн, ₮	Төлбөл зохих дүн, ₮
Арьс боловсруулах үйлдвэр	148106.80	Газрын доорх ус	0.0	82.92	12,281,015.86	0.0	12,281,015.86
Үхрийн ширийг хром-юфтийн үйлдвэрт боловсруулах	166221.00	Газрын доорх ус	0.0	82.92	13,783,045.32	0.0	13,783,045.32
Ашиг олох зориулалтаар ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд ашиглах усны хэмжээ	7300.00	Газрын доорх ус	0.0	82.92	605,316.00	0.0	605,316.00
Нийт	321,627.80				26,669,377.18		26,669,377.18

13. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд усны нөөцийг хэмнэх эргүүлж ашиглах даалгавар

- Ус хэмнэх, саарал ус дахин ашиглах технологийг нэвтрүүлж, цэвэрлэх байгууламжаас гарсан саарал усыг эргүүлэн ашиглахад анхаарч ажиллах;

14. Тавигдах шаардлага, цаашид авах арга хэмжээ, зөвлөгөө

- Усны тухай хуулийн 28.6-д заасны дагуу Хараа-Ерөө голын сав газрын захиргаанаас ус ашиглах зөвшөөрөл авч, зохих журмын дагуу гэрээ байгуулах;
- Усны тухай хуулийн 30.1.4-т заасны дагуу усны эх үүсвэрийн гүний худаг, эргэлтийн усны шугам хоолой, ус авах цэг, газар доорх усны цооног, шугам хоолой бүрийг тоолууржуулах;
- Усны нөөц ашигласны төлбөрийг төсвийн тухай хуулийн 23.6.5-д заасны дагуу төсөвт төвлөрүүлэх;
- Усны тухай хуулийн 28.18-д зааснаар ус ашиглуулах дүгнэлт, холбогдох зөвшөөрөлгүйгээр ус ашиглахыг хориглодог

болохыг анхаарах;

- Жил бүрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг үндэслэлтэй, үнэн зөв гаргаж байх.
- Засгийн газрын 2018 оны 391 дүгээр тогтоолоор баталсан журмын дагуу зөвшөөрсөн хэмжээнээс илүү ашигласан усны нөөц ашигласны төлбөрийг шатлан өсгөж тооцохыг анхаарах.
- Үйл ажиллагаа нь зогсох, тасалдах нөхцөл байдал үүссэн үед Сав газрын захиргаа болон холбогдох төрийн захиргааны байгууллагуудад даруй мэдэгдэж, тухайн оны ус ашиглалтын тайланд тусгаж ирүүлэх;
- Усны тухай хуулийн 7.5-д заасны дагуу улсын усны мэдээллийн сан бүрдүүлэхэд шаардлагатай ус ашиглалтын тайлан (газрын доорх усны хяналт шинжилгээний мэдээ, ус ашиглах зөвшөөрөл, гэрээ, гэрээ дүгнэсэн акт, усны нөөц ашигласны төлбөрийн баримт, ус ашиглалтын тоо, хэмжээ)-г 2025 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор Усны газарт office@water.gov.mn цахим хаягаар болон холбогдох газруудад хүргүүлж ажиллах;

Боловсруулсан:

УС АШИГЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

Б.Мэндбаяр

Боловсруулсан огноо:

2025.06.26

Хүсэлтийн лавлах дугаар: S96639959202510303

Татсан огноо: 2025-11-18 17:45

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115102112 MN560015008115102112	MN290090100190019005	1,033,500.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ ХХК	Хүлээн авагчийн нэр ДА.МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР	Гүйлгээний утга НТ ХХК-ААС АРИУТГАЛЫН ТӨЛБӨР ГЭРЭЭН ИЙ Д	
	Хүлээн авагчийн банк Төрийн сан	Гүйлгээний огноо 2025-10-30	



2015 он 10 сар 28 өдөр МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙСЭН АКТ №.....

1. Мал эмнэлгийн халдваргүйтгэл хийсэн газрын мэдээлэл:

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр:	Хөвсгөл аймгийн ХХК	Мал эмнэлгийн ажлын үйлчилгээ
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/Регистрийн дугаар:	4280009	үзүүлэх баталгааны тэмдгийн (код) индекс:
Хаяг, байршил:	П. Чойр	
Халдваргүйтгэл хийсэн ажилтны овог, нэр, албан тушаал:	А.Б.Б.А. - х. ажилчин	
Утас, и-мэйл:	9533 9658	

2. Халдваргүйтгэл хийгдсэн газрын мэдээлэл:

Иргэн, хуулийн этгээдийн нэр:	Мал эмнэлгийн газар
Хаяг, байршил:	
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/Регистрийн дугаар:	
Хариуцсан эрх бүхий удирдах албан тушаалтан:	Албан тушаал
Овог, нэр	Утас, и-мэйл
Үйл ажиллагааны чиглэл:	Мал эмнэл.

3. Халдваргүйтгэлийн мэдээлэл:

Халдваргүйтгэл:	Эхэлсэн хугацаа:	2015 он 10 сар 28 өдөр, 10 цаг 45 мин;
	Дууссан хугацаа:	2015 он 10 сар 28 өдөр, 14 цаг 30 мин;
Халдваргүйтгэл хийх зорилго, шалтгаан: (✓-тэмдэглэх)		
• Урьдчилан сэргийлэх халдваргүйтгэл:	☒	
• Зориудлыг буюу зайлшгүй халдваргүйтгэл:	☐	
Бүртгэгдсэн, голдмт үүссэн өвчний нэр:		
• Явцын халдваргүйтгэл:	☐	
• Төгсөөний халдваргүйтгэл:	☐	
Халдваргүйтгэл хийсэн:	(Хэрэглэсэн аргас шалтгаан m^2/m^3 ага тухайн доогуур зурх)	
• Берилсн, байгуулсан	тоо хэмжээ,	m^2/m^3
• Малын хашаа, хороо, байр	тоо хэмжээ,	m^2/m^3
• Бэлчээр, талбай /гадна орчны/	тоо хэмжээ,	m^2/m^3
• Худалдаа, үйлчилгээний талбай	тоо хэмжээ,	m^2/m^3
• Тэжээл, тэжээлийн агуулах	тоо хэмжээ,	m^2/m^3
• Малын гаралтай түүхий эд, бүлээвдэхүүний агуулах, зорь	тоо хэмжээ,	m^2/m^3
• Уст цэг, худал	тоо хэмжээ,	m^2/m^3
• Тонго тахуурамж, хэрэгсэл	тоо хэмжээ,	m^2/m^3
• Тээврийн хэрэгсэл (онгоц, автомашин, газон, чиглэлээ)	тоо хэмжээ,	m^2/m^3
• Бууц, сангас, ханадал	тоо хэмжээ,	m^2/m^3
• Мал, амьтны хуур, сэг зэм	тоо хэмжээ,	m^2/m^3
• Бууд	тоо хэмжээ,	m^2/m^3

Халдваргүйтгэл:

Ашигласан бодисын нэр:	super kill, Novocide
Бэлтгэсэн уусмалын концентраци:	1:2500, 1:10
Хэрэглэсэн уусмалын хэмжээ:	
Тухайн орчны нөхцөл: Байр, орчны температур	
Халдваргүйтгэл хийсэн арга:	(✓-тэмдэглэх)
• Шүрших	☒
• Мананцаржуулах	☒
• Нлн устгах үйлчилгээтэй хөөс өшчлөх	☐
• Цахилгаан идэвхт хлоридын уусмал өшчлөх	☐
• Хий өшчлөх	☐

зөвлөмж:



ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙСЭН:

ХҮЛЭЭН АВСАН:

П. Чойр

НЭХИЙ ТАННЕРИ ХХК

ААЗ 01-11

НИЙТ АЖЛЫН БАЙР,

МАШИН ТОНОГ

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН

АЮУЛГҮЙ

АЖИЛЛАГААНЫ

ЗААВАРУУД

2025 он

НЭХИЙ ТАННЕРИ ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2020 оны 11 сарын 11 өдөр

Дугаар А/07

Дархан-Уул аймаг

Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны зааврыг
хэрэгжүүлэх журам батлах тухай

Монгол улсын “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн” хуулийн 8.1.1, 27.3.1, 28.1.6 дугаар заалтуудыг үндэслэн **ТУШААХ НЬ**

1.Тус компани нийт ажилтнуудын хариуцлагыг өндөржүүлэх, осол аваараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Ажлыг байрны аюулгүй ажиллагааны зааврыг хэрэгжүүлэх журмыг хавсралт №1-ээр, Тасаг нэгжүүдэд мөрдөж ажиллах зааврын жагсаалтыг хавсралт №2 -оор тус тус баталсугай

2.Дээрхи журмыг компанийн нийт ажилчдад тушаалыг уншиж танилцуулах дагаж мөрдөж ажиллахыг нийт ажилтнуудад үүрэг болгосугай.

3.Журмыг хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг ХАБЭА-н байцаагч / П.Чанцал/-д даалгасугай .

4. Энэ журмын батлагдсантай холбогдуулан “Нэхий Таннери ”ХХК-ний гүйцэтгэх захирлын 2020 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн Б/ 13 тоот тушаалын хавсралт №2-ыг хүчингүйд тооцсугай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Я.АЗЗАЯА



Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны зааврыг хэрэгжүүлэх журам
Нэг.Зорилго.

- 1.1 Нэхий таннери ХХК-ийн нийт ажлын байрны аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх өдөр тутмын жигд үйл ажиллагааг хангахад энэхүү зааварыг хэрэгжүүлэх журмын зорилго оршино.

Хоёр.Ерөнхий зүйл

- 2.1 Энэхүү заавруудыг Нэхий таннери ХХК-ний нийт ажилтнууд, ИТАжилтнууд, гэрээт ажилчид, үйлдвэрийн дадлага хийхээр ирсэн оюутнууд, хөлсөөр ажил гүйцэтгэгч нар, харьяа салбарын ажилчид дагаж мөрдөнө.
- 2.2 Шинээр бий болж байгаа ажлын байр бүр дээр нэмж аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг Аж үйлдвэрийн инженер боловсруулж, үйлдвэрийн ХАБЭА-н ажилтан хянаж, компаний гүйцэтгэх захирлын тушаалаар баталгаажуулсаны дараа хүчин төгөлдөр болно.
- 2.4 Ажлын шаардлагаар болон үйлдвэрлэлийн технологийн цагийн дагуу ажлын бус цагаар ажиллах шаардлага гарвал үйлдвэрлэлийн менежер, багийн ахлагч нар үйлдвэрийн удирдлагад мэдэгдэж ээлжийн ажлын цагийн хуваарь гарган удирдлагын зөвшөөрөл, ажилтны зөвшөөрлыг үндэслэн ажлын бус цагаар ажиллуулна.

Гурав. Ажилтнуудад тавигдах шаардлага.

- 3.1. Нийт ажилтнууд нь үйлдвэрийн гүйцэтгэх захирлын тушаалаар батлагдсан аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг дагаж мөрдөнө.
- 3.2. Ажилд шинээр орж байгаа ажилтан аюулгүй ажиллагааны урьдчилсан зааварчилгаа авч үйлдвэрлэлд бие даан ажиллахын өмнө туршлагатай ажилтаныг дагалдан ажиллаж мэргэжлийн чадвар эзэмшсэн байна.
- 3.3. Ажлын байрны өдөр тутмын зааварчилгааг үйлдвэрлэлийн менежер буюу багийн ахлагч үйлдвэрийн дарга нар ажилтныг ажилд гарахын өмнө өгч гарын үсгээр баталгаажуулна.
- 3.4. Өөр ажлын байранд ажиллах ажилтан нь хэрэв түр хугацаагаар ажлын байр өөрчлөгдсөн бол үйлдвэрлэлийн менежер эсвэл багийн ахлагч удирдах ажилтан давтан зааварчилгаа өгч ажилд томилоно. Хэрэв захирлын тушаалаар ажлын байр өөрчлөгдөж байгаа бол гүйцэтгэх захирлын тушаал гарч ХАБЭА-н ажилтан давтан зааварчилгаа өгч ажилд томилоно. Ажлаас нэг сараас дээш хугацаагаар хөндийрч эргэн ажилдаа орж байгаа бол ХАБЭА-н ажилтнаас давтан заавар авна.
- 3.5. Төлөвлөгөөт зааварчилгааг цех хамт олонд улиралд нэг удаа ХАБЭА-н ажилтан өгнө.
- 3.6. Төлөвлөгөөг бус зааварчилгааг үйлдвэрлэлийн осол гарсан тохиолдолд буюу шинээр тоног төхөөрөмж ашиглалтанд орсон, цаг үеийн ажлуудад ХАБЭА-н ажилтан өгнө.
- 3.7. Компани дэвшилтэт техник технологи, хөдөлмөрийн шинэ арга барил нэвтрүүлэх, аюулгүй ажиллагааны дүрэм заавар өөрчлөгдөх, машин тоног төхөөрөмжийн бүтэц эд анги ажиллах зарчим өөрчлөгдөх, тухай бүрд холбогдох бүх ажилтанд аюулгүй ажиллагааны ээлжит бус зааварчилгаа өгнө.
- 3.8. Бүх ажилтнуудад тэдгээрийн ажлын мэргэжил боловсрол, уг мэргэжлийн туршлагыг үл харгалзан машин тоног төхөөрөмж дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны сургалт зааварчлага явуулна.
- 3.9. Ажлын байр, аюул осол гарч болзошгүй газруудад анхааруулах тэмдэг, зурагт хуудас, болон машин тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны заавар санамжийг ил тод харагдах газарт ойлгомжтой бичиж тавьсан байна.
- 3.10. Ажилчид зөвхөн өөрсдийн ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэх бөгөөд ажлын байр өөрчлөгдөх шаардлага гарвал гүйцэтгэх захирлын тушаалыг үндэслэн шилжилт хийж ажлын байрны зааварчилгаа авч тухайн ажил хариуцсан удирдлагын нарыдаар өгсөн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Нарядын бус ажил хийхийг хатуу хориглоно.

- 3.11. Ажилтан бүр ажил эхлэхийн өмнө ажлын байр машин тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, ажилд хэрэглэх багаж хэрэгсэл, гэрэлтүүлэг хамгаалах хэрэгсэл, тоноглолын гэмтэлтэй эсэхийг шалган хэрэв зөрчил илэрвэл шуурхай арилгана. Арилгах боломжгүй бол шуурхай удирдлагад мэдэгдэнэ.
- 3.12. Хамт олонд өгсөн зааварчилгаанаас хоцорсон бол ганцаарчилсан зааварчилгаа авна.
- 3.13. Үйлдвэрийн технологийн цагаар ажиллах болон шөнийн ээлжийн ажилчид ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг урьдчилан авч болно

Дөрөв.

Хориглох зүйл.

- 4.1. Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа авалгүй ажилд гарахыг хориглоно.
- 4.2. Зааварт заасан зүйлийг зөрчихийг хориглоно. Заавар дүрмийг үл хайхрахыг хориглоно.
- 4.3. Удирдлагын зөвшөөрөлгүй заавар авалгүй ажлын байр солих, зааврын бус ажил хийхийг хориглоно.
- 4.4. Машин тоног төхөөрөмж болон самбар дээр бичиж байрлуулсан зааврыг үрэгдүүлэхийг хориглоно.



1. **Түүхий эд хүлээн авах бэлтгэх 105,106-р тасаг НТ-АА3-01**
 - Автомашинаас нойтон хөлдүү арьс буулгах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-01-01
 - Давс тээрэмдэх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-01-02
 - Арьс шир годлох үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-01-03
 - Арьс шир давслах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-01-04
 - Томилолтоор түүхий эд хүлээн авах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-01-05
 - Түүхий эд хүлээн авах ажилтны аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-01-06
 - Хог тээврийн жолоочид өгөх аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-01-07
2. **Савхи ширний химийн боловсруулалтын 111-р тасаг НТ-АА3-02**
 - Шир халимлах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-02-01
 - Шир шахах сунгах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-02-02
 - Хрои пикелийн барбан дээр ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-02-03
 - Дэвтээлгийн шохой, идээлгэ, будгийн барбан дээр ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-02-04
 - Уусмал бэлтгэх нэмэлт идээлгэ хийх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-02-05
 - Худаг трампын цэвэрлэгээ хийх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-02-06
 - Бохирын шуудуу цэвэрлэх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-02-07
 - Намаз шохойн шим хийх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-02-08
3. **Савхи ширний химийн боловсруулалтын 161,181,170,171-р тасаг НТ-АА3-03**
 - Савхи шир арлах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-03-01
 - Савхи шир элдэх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-03-02
 - Шир хуваах машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-03-03
 - Шир будах, шүрших машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-03-04
 - Шир өнгөлж зүлгэх машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-03-05
 - Вакум хатаалгын машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-03-06
 - Агаарын хатаалга дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-03-07
 - Савхи шир хусах машин дээр ажиллах дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-03-08
 - Бултай араар арлах буюу индүүдэх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-03-09
 - Элдүүрийн барбан дээр ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-03-10
 - Будгын барбан дээр ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-03-11
 - Шахах сунгах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-03-12
 - Арьс захлах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-03-13
 - Хэв дарах машин дээр ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-03-14
4. **Нэхийний химийн боловсруулалтын 110-р тасаг НТ-АА3-04**
 - Центрифугээр шахах машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-04-01
 - Нойтон тайрах машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-04-02
 - Самнах машин дээр ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-04-03
 - Будах барбан дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар заавар НТ-АА3-04-04
 - Халимлах машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар заавар НТ-АА3-04-05
 - Дугуй өнгөлгөө дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар заавар НТ-АА3-04-06
 - Будах машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар заавар НТ-АА3-04-07
 - Уусмал бэлтгэгч нарт өгөх аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-04-08
 - Угаалга дэвтээлгийн баркас дээр ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-04-09

- Нойтон боловсруулах чана дээр ажиллах ажилчдын аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-04-10
- Нойтон арьс шахах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-04-11
- Автомат өнгөлгөөний машинаар нойтон арьс өнгөлөх үеийн а/а-ны заавар НТ-АА3-04-12
- Намаз шим шохойн шим түрхэж арьсны үс хуулах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-04-13

5. Нэхийний механик боловсруулалт 160, 180-р тасаг НТ-АА3-05

- Агаарын хатаалга дээр ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-05-01
- Чийгэлгээ хийх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-05-02
- Барбанд арьс талхиулах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-05-03
- Элдэх машин дээр ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-05-04
- Кело машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-05-05
- Түрхлэг хийх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-05-06
- Хуурай арьсны үс тайрах машин дээр ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-05-07
- Үс индүүдэх машин дээр ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-05-08
- Тос авах машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-05-09
- Чанар шалгагч нарт өгөх аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-05-10
- Арьс ангилах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-05-11
- Хуурай арьсны автомат өнгөлгөөний машинаар арьс өнгөлөх үеийн а/а-ны заавар НТ-АА3-05-12
- Хуурай арьсны дугуй өнгөлгөөний машинаар арьс өнгөлөх үеийн а/а-ны заавар НТ-АА3-05-13
- Щётка хийх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-05-14
- Арьс сунгах автомат тогел машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-05-15
- Наалт хийх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-05-16
- Будгийн барбан дээр ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-05-17

6. Өргөх, зөөх, тээвэрлэх машин тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-06

- Гүүрэн кранаар ачаа өргөх, зөөх, тээвэрлэх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-06-01
- Гүүрэн краны оосорлогч, дохиочин нарт өгөх аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-06-02
- Кранаар ачаа шилжүүлж ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчид өгөх НТ-АА3-06-03
- Авто өргөгч машины жолоочид өгөх аюулгүй ажиллагааны заавар заавар НТ-АА3-06-04
- Кранд засвар үйлчилгээ хийх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-06-05
- Ачааны лифт баригч нарт өгөх аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-06-06
- Краны хяналт хариуцагчийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-06-07
- Краны бүрэн бүтэн байдал хариуцагчийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-06-08

УЛ АЙМ

ТАННИ
ЖК

4518273

УЛ АЙМ

7. Химийн материалтай харьцаж ажилладаг ажилтанд өгөх а/ажиллагааны заавар НТ-АА3-07

- Химийн бодистой харьцаж ажилладаг ажилтанд өгөх аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-07-01
- Хүчилтэй харьцаж ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-07-02
- Химийн материал ачиж буулгах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-07-03
- Лаброторид ажиллах ажилтны аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-07-04
- Этелины хор аюулын аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-07-05
- Туршилтын тасагт ажиллах ажилтны аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-07-06

8. Техникийн нэгдсэн албаны мөрдөж ажиллах заавар НТ-АА3-08

- Тоног төхөөрөмжийн засварчдын мөрдөж ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-08-01
- Цахилгаанчдын мөрдөх аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-08-02
- Сантехникийн ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-08-03
- Даралтат савтай ажиллах сантехникдийн мөрдөх аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-08-04
- Токарийн суурь машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-08-05
- Точилийн суурь машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-08-06
- Хөндлөн харуулах суурь машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-08-07

- Металь боловсруулах фрезерийн суурь машин дээр ажиллах аю/ ажиллагааны заавар НТ-АА3-08-08
- Гагнуурын ажил хийх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-08-09
- Цэвэрлэх байгууламж дээр ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-08-10

9. Ерөнхий ажлын зааврууд

- Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны урьдчилсан заавар НТ-АА3-09-01
- Ажил удирдаж байгаа ү/ менежерүүд удирдлагад өгөх а/а-ны урьдчилсан заавар НТ-АА3-09-02
- Гадна орчинд цэвэрлэгээ хийх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-09-03
- Өндөрт ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-09-04
- Үйлчлэгчийн ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-09-05
- Хариуцлагатай жижүүрийн мөрдөх аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-09-06
- Шөнийн ээлжийн ажилчдын аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-09-07
- Дээвэр дээр ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-09-08
- Борлуулалт маркетингийн менежерт өгөх аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-09-09
- Зочдод өгөх аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-09-10

10. Ноосны үйлдвэр 151-р тасагт

- Ноос ангилах машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-10-01
- Ноос угаах машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-10-02
- Ноос хатаах машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-10-03
- Ноос савлах машин дээр ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-10-04
- Автомат тэжээгч машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-10-05
- Олон зүүгээр оёх машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-10-06
- Ноос задлах машиндээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-10-07
- 3 толгойт самнах шугам дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-10-08
- Зүүгээр шивэх машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-10-09
- Хөндлөн даврцхарлах машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-10-10

11. Шахмал ширний үйлдвэр үйлдвэр

- Хуурай бутлах машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-11-01
- Найруулах тогоон дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-11-02
- Нэмэлт химийн бодистой найруулах хэсэгт ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-11-03
- Хэлбэржүүлэх төхөөрөмж дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-11-04
- Шахах хэсгийн машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-11-05
- Хатаах төхөөрөмж дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-11-06
- Хуваах машин дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар НТ-АА3-11-07



Хүсэлтийн лавлах дугаар: S82541158202510153

Татсан огноо: 2025-11-18 17:56

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115102112 MN560015008115102112	MN650004000473077586	870,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ ХХК	Хүлээн авагчийн нэр АРИУНГЭРЭГЭ НҮТББ	Гүйлгээний утга НТ ХХК-ААС ЭРХ ОЛГОХ ,СУНГАХ СУРГАЛ ТЫН	
	Хүлээн авагчийн банк ХУД ХӨГЖ ТӨВ БАНК	Гүйлгээний огноо 2025-10-15	



МАЯГТ ХБ-1-1

1.Онцгой хортой химийн бодисын бүртгэл-2025

Нэхий Таннехи ХХК-н Гүйцэтгэх захиралын
2025оны.....тоот хавсралт

№	Бодисын нэр томъёо	Уялдуулсан системийн код	Хаана хадгалдаг	ХАЛП нээсэн эсэх	Эхний үлдэгдэл, кг	Хүлээн авсан нийт хэмжээ, кг	Тухайн онд хэрэглэсэн хэмжээ, кг	Бүгд, кг	Усанд хаясан хэмжээ, кг	Харсанд хаясан хэмжээ, кг	Хоргүйжүүлсэн устгасан бодис, кг	Тухайн оны үлдэгдэл
1	Бактерицид / Bactericide, preservative agent/	3824.909	Дотор агуулахад	тийм	1,096.6		386.6					710.0
2	Аммиакийн усан уусмал /Ammonium hydroxide/	2825.905		тийм	441.1		92.1					349.0
3	Хүхрийн хүчил / Sulfuric acid/	2807		тийм	2,000.0		1,000.0					1,000.0
4	Хромын сульфат / Chromium sulfate /	2833.23000	Гадна	тийм		60,000.0	38,000.0					22,000.0
5	Хүхэрт натри / Sodium sulfide /	2830.10000	агуулахад	тийм	14,389.0	6,000.0	17,739.0					2,650.0

Тайлан шалгасан:
Тайлан гаргасан:

 Д.Азаяев /
Б.Цолмон /
Ц.Энхжаргал /

МАЯГТ ХБ-1-2

2.Хортой химийн бодисын бүртгэл-2025

Нэхий Таннэхи ХХК-н Гүйцэтгэх захиралын
2025оны.....тоот хавсралт

№	Бодисын нэр томъёо	Уялдуулсан системийн код	Хаана хадгалдаг	ХАЛМ нээсэн эсэх	Эхний үлдэгдэл, кг	Хүлээн авсан нийт хэмжээ, кг	Тухайн онд хэрэглэсэн хэмжээ, кг	Бүгд, кг	Усанд хаясан хэмжээ, кг	Харсанд хаясан хэмжээ, кг	Хоргүйжүү үлсэн устгасан бодис, кг	Тухайн оны үлдэгдэл
1	Дэвтээгч / Wetting agent /	3402.1200		тийм	209.8		209.8					850.0
2	Сульфат аммоний / Ammonium sulfate/	3102.2100		тийм	23,349.7		22,499.7					
3	Зөөлрүүлэгч / Acid, rancreating bating enzyme /	3507.9010		тийм	1,644.6		44.6					1,600.0
4	Идээлэгч / Tanning agent /	3202.90200		тийм	9,584.5	4,400.0	5,559.5					8,425.0
5	Дүүргэгч / Resins, Polymore fillers /	3915.90100	Дотор агуулахад	тийм	2,050.0	2,000.0	3,188.0					862.0
6	Угаагч саван / Washing, Soaking agent/	3402.9000		тийм		12,000.0	4,250.0					7,750.0
7	Ус угаагч шохойдлогын бодис			тийм			-					
8	Шохой арилгагч бодис / Decalim plus /	3402.9099		тийм	2,120.0							2,120.0
9	Мөөгөнцөрийн эсрэг материал / Antimuffa /			тийм	1,045.9		845.9					200.0

Тайлан шалгасан:
Тайлан гаргасан:

 Б.Азжара /
 Б.Цолмон /
 Ц.Энхжаргал /

МАЯГТ ХБ1-3

3.Бага зэргийн хортой химийн бодисын бүртгэл-2025

Нэхий Таннехи ХХК-н Гүйцэтгэх захиралын
2025оны.....тоот хавсралт

№	Бодисын нэр томъёо	Уялдуулса н системийн код	Хаана хадгалдаг	ХАЛМ нээсэн эсэх	Эхний үлдэгдэл, кг	Хүлээн авсан нийт хэмжээ, кг	Тухайн онд хэрэглэсэн хэмжээ, кг	Бүгд, кг	Усанд хаясан хэмжээ, кг	Харсанд хаясан хэмжээ, кг	Хоргуйжуу улсан устгасан бодис, кг	Тухайн оны үлдэгдэл
1	Суурьшуулагч / Bating agent /	3809.9390	Дотор арулахад	тийм	3,760.9	3,207.0	5,567.9					1,400.0
2	Натрийн бикарбонат / Sodium carbonate /	2836.3000		тийм	5,935.5	3,000.0	6,885.5					2,050.0
3	Формат натри / Sodium formate /	2915.12100		тийм	4,924.4	6,500.0	11,074.4					350.0
4	Тос / Natural, synthetic fatliquor /	3403.11000		тийм	4,280.3	7,518.9	9,199.2					2,600.0
5	Ургамалын идээлэгч / Tara, mimosa /	3201.0000		тийм	3,523.1	4,598.3	6,620.4					1,300.0
6	Хөрсний будагч / Leather dyestuff /	3204.1200		тийм	139.6	150.0	191.8					1,501.0
7	Хөрсний будагч / Oxidation, tone /	3204.1200		тийм	2,600.0		610.0					97.8
8	Хобогч резин / Polyethylene resin /	3905.5091		тийм	3,984.0	110.0	176.7					2,010.0
9	Уургын холбогч резин / Protein resin /	3906.9090		тийм	6,144.5	1,430.0	4,454.5					890.0
10	Дүүргэгч болон барьц сайжруулагч /	3809.9300		тийм	840.8	920.0	180.8					3,120.0
11	Бэхжүүлэгч / Laquers /	3210.0900		тийм	5,597.5		1,260.1					660.0
12	Гэмтэл даралч / Filler waxes /	3809.9300		тийм	2,000.0		-					5,257.4
13	Пирхлоретиллен / Perchloroethylene /	2903.23000		тийм	26,400		9,848.0					2,000.0
14	Нийт											16,552.0

Тайлан шалтгаасан:
Тайлан гаргасан:

Д.Цэнгэл / Б.Цолмон /
/Ц.Энххаргал /

МАЯГТ ХБ1-4

4.Онцгой шатамхай химийн бодисын бүртгэл-2025

Нэхий Таннехи ХХК-н Гүйцэтгэх захиралын
2025оны.....тоот хавсралт

№	Бодисын нэр томъёо	Уялдуулсан системийн код	Хаана хадгалдаг	ХАЛМ нээсэн эсэх	Эхний үлдэгдэл, кг	Хүлээн авсан нийт хэмжээ, кг	Тухайн онд хэрэглэсэн хэмжээ, кг	Бүгд, кг	Усанд хаясан хэмжээ, кг	Харсанд хаясан хэмжээ, кг	Хоргоүйжү үлсэн устгасан бодис, кг	Тухайн оны үлдэгдэл
1	Тос авагч / Degreasing agent /	3402.0000	Дотор	тийм	6,334.3		3,434.3					2,900.0
2	Шоргоолжны хүчил / Formic acid /	2915.1100	агуулахад	тийм	11,945.4		2,395.4					9,550.0
	Нийт											

Тайлан шалгасан:
Тайлан гаргасан:


О.Ганзориг / Б.Цолмон /
Н.Ариун / Ц.Энхжаргал /

Химийн материалын сав баглаа боодлын тооллого

2025/11/18

№	Аж ахуйн нэгжийн нэр	Тусгай зөвшөөрлийн №	Хог хаягдлын төрөл					Тээвэр			Тээврийн	Тайлбар
			Нэр төрөл	Хэмжээ	Байгаль орчинд нөлөөлөх үнэлгээтэй эсэх	Ажлын байранд	Тусгайлсан өрөөнд	Зориулалтын агуулахад	Химийн хорт болон аюултай бодисын агуулахын дүгнэлттэй эсэх	1 жилд хэдэн удаа тээвэрлэх	Хог хаягдлын хэмжээ	
1	Нэхий Таннери ХХК	/0000881/	1 тонны сав	137	+			137	+	2	40	97
			200л төмөр сав	80	+			80	+	1		80
			120л хуванцар сав	287	+	6		287	+	2	35	258
			50л, 60л хуванцар сав	204	+			204	+	0		204
			30л хуванцар сав	54	+			54	+	0		54
			25л хуванцар сав	686	+			686	+	2	588	98
			Дүгуй цаасан сав	42	+			42	+	0		42
				1490	0	6	0	1490	0	7	663	833
											Төмөр замаар тээвэрлэдэг	0

Тайлан шалгасан:
Тайлан гаргасан:

 /Б.Долмон /
 /Ц.Энхжаргал /



ХОГ ХАЯГДАЛАЧИЖ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ

2025 оны 01 сар 21 өдөр

№.....

Дархан-Уул аймаг

Иргэн, ААН байгууллагын нэр	Нхий Мажери	
Регистерийн дугаар	42 80 238	
Үйл ажиллагааны чиглэл	Боловсруулал Чигдэр	
Иргэн, ААНБ-ын хаяг	Чигдэрийн районд Дархан Нхийгийн байр	
ААНБ-ын холбогдох утас		
Данс	Хаан банк 5108479620	
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн төрөл	Сард төгрөг	Рейсийн тоогоор 1 рейс 15,000 Төгрөг
Гэрээний хугацаа	20.25 оны 01-р сарын 31-ны өдрөөс 20.26 оны 01-р сарын 20-ны өдөр хүртэл	
Гэрээний сунгалт	20..... оны-р сарын ны өдрөөс 20..... оны-р сарын ны өдөр хүртэл	

Гүйцэтгэгч талаас "Дархан Хотын Хог Тээвэр" ОНӨААТҮ Газар-ыг төлөөлж Ахлах байцаагч Ганзориг овогтой Баярмаа Нөгөө талаас У.....овогтой...../цаашид захиалагч тал гэх/ нар нь "Монгол Улсын Хог Хаягдлын тухай хууль", "Зөрчлийн тухай хууль" эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудыг үндэслэн харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Энэхүү гэрээний зорилго нь гүйцэтгэгч тал нь ААНБ-аас гарч байгаа ахуйн болон аюултай, эрсдэлтэй хог хаягдлыг гэрээнд заасан хугацаанд ачиж тээвэрлэх түрж булж устгах, захиалагч тал нь гэрээнд заасан хугацаанд төлбөрийг төлөх болон байгууллага хоорондын ажлын уялдааг сайжруулж хариуцлагыг дээшлүүлэхэд оршино.

Хоёр. Гүйцэтгэгч талын эрх үүрэг

- 2.1 Захиалагч талаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах эрхтэй
- 2.2 Хог хаягдал тээвэрлэсний хөлсийг гэрээнд заасан хугацаанд төлж барагдуулахыг шаардах эрхтэй
- 2.3 Хог тээврийн машин орж ачих боломжгүй байршилд байгаа, тогтоосон цэгт төвлөрүүлээгүй, хог тээврийн хураамжаа тайлант хугацаанд төлөөгүй, хуримтлагдсан өртэй ААНБ-ын хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэхгүй байх эрхтэй.
- 2.4 Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжуудыг үндэслэн хог хаягдлаа ачиж тээвэрлүүлэх, зориулалтын зөвшөөрөгдсөн цэгт хаяхыг шаардах эрхтэй
- 2.5 Хог хаягдлыг дуудлагаар буюу графикт хугацаанд гэрээний дагуу ачих үүрэг хүлээнэ.
- 2.6 Ажлын ачаалал, цаг үеийн нөхцөл байдлаас хамаарч графикт хугацаанд хогийг ачиж тээвэрлэж чадахгүй бол урьдчилан мэдэгдэнэ.

Гурав. Захиалагч талын эрх үүрэг

- 3.1 Гүйцэтгэгч талаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах эрхтэй.
- 3.2 Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдийн талаар төрийн болон эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдээлэх, тайлбар мэдээ авах эрхтэй.
- 3.3 Хог хаягдлын төлбөрийг сар бүрийн 25ны дотор багтаан барагдуулах үүрэг хүлээнэ.
- 3.4 Хог хаягдлаа ачиж тээвэрлэх захиалга өгсөн үед тээврийн хэрэгсэл очиход хариуцсан ажилтнаа байгууллага дээрээ байлгаж, хог ачилтанд хяналт тавих үүрэг хүлээнэ.
- 3.5 ААНБ-ууд нь хог хаягдлыг саадгүй ачих нөхцлийг бүрдүүлсэн байх, тохиромжтой, стандартын хогийн савтай байх, хог хаягдлын талаархи хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг ханган ажиллах
- 3.6 Захиалагч тал нь хог хаягдлыг өөрсдийн машинаар тээвэрлэхээр болвол Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын "Бараат" хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт хаяна.

Дөрөв. Талуудын хүлээх хариуцлага

- 4.1 Энэхүү гэрээний 3.3-т заасан хугацаанд захиалагч тал үйлчилгээний төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутам үнийн дүнгийн 0.2 хувиар алданги тооцож төлнө.
- 4.2 Нийтийн эдэлбэр газар болон ногоон бүсэд хог хаягдал хаясан иргэн, ААН-ийн зөрчил үйлдэхэд ашигласан тээврийн хэрэгсэл хураах, унаа хөсөг, техник тоног төхөөрөмжийг хурааж, "Зөрчлийн тухай хууль"-ийн 6 дугаар зүйлийн 1,2,3,4,5,6г зааснаар зөрчил гаргасан хүнийг гурван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг гурван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
- 4.3 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэх болон хүчин төгөлдөр байх хугацаанд гарч болох бүх маргаан зөрчил зэргийг харилцан тохиролцож шийдвэрлэх ба үл тохиролцсон тохиолдолд Монгол улсын хуулийн дагуу тухайн бүс нутагийн харъяалах шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
- 4.4 Гэрээг 2 хувь үйлдэж гэрээнд эрх бүхий албан тушаалтнууд гарын үсэг зурж, тамга дарж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 4.5 Үйл ажиллагаа зогссон, татан буугдсан тохиолдолд гэрээг өөрийн биеэр ирж цуцлах бөгөөд түүнээс үүссэн төлбөр тооцоог аж ахуй нэгж өөрөө хариуцна.

Тав. Нэмэлт заалт

"ДАРХАН ХОТЫН ХОГ ТЭЭВЭР"
ОНӨААТҮГ-ЫГ ТӨЛӨӨЛЖ:

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН:

...../...../

АХЛАХ БАЙЦААГЧ:

...../...../

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Албан тушаал:

Ч. Агала
Нэр:


Утас: 19794115

Хүсэлтийн лавлах дугаар:315018042

Татсан огноо:2025-11-18 17:10

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
4305164391 MN100015004305164391	5108479620	1,800,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН ХОТЫН ХОГ ТЭЭВЭР	Гүйлгээний утга дт салбараас -120м3 хог тээвэр	
	Хүлээн авагчийн банк Хаан банк	Гүйлгээний огноо 2025-01-28	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ




Хүсэлтийн лавлах дугаар: 315018310

Татсан огноо: 2025-11-18 17:05

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115102112 MN560015008115102112	5108479620	1,500,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН ХОТЫН ХОГ ТЭЭВЭР	Гүйлгээний утга нт ххк-аас 100 м3 хог тээвэр	
	Хүлээн авагчийн банк Хаан банк	Гүйлгээний огноо 2025-01-28	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ



Хүсэлтийн лавлах дугаар: 322554155

Татсан огноо: 2025-11-18 17:06

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115102112 MN560015008115102112	5108479620	3,000,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН ХОТЫН ХОГ ТЭЭВЭР	Гүйлгээний утга Хог тээвэр-2 сарын нэхий таннери ххк-аас	
	Хүлээн авагчийн банк Хаан банк	Гүйлгээний огноо 2025-02-28	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ


ГОЛОМТ БАНК
01 | ХУУЛЬАР ҮНЭН

Хүсэлтийн лавлах дугаар:325062844

Татсан огноо:2025-11-18 17:10

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
4305164391 MN100015004305164391	5108479620	960,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН ХОТЫН ХОГ ТЭЭВЭР	Гүйлгээний утга Хог тээвэр-2 сарын нэхий таннери ххк-аас үлдэгдэл хог тээв	
	Хүлээн авагчийн банк Хаан банк	Гүйлгээний огноо 2025-03-14	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ



Хүсэлтийн лавлах дугаар:328699600

Татсан огноо:2025-11-18 17:11

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
4305164391 MN100015004305164391	5108479620	720,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН ХОТЫН ХОГ ТЭЭВЭР	Гүйлгээний утга 3-р сарын хог тээвэр төлбөрт	
	Хүлээн авагчийн банк Хаан банк	Гүйлгээний огноо 2025-03-31	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ


ГОЛОМТ БАНК
01 | ХУУЛЬАР ҮНЭН

Хүсэлтийн лавлах дугаар: 334504644

Татсан огноо: 2025-11-18 17:07

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115102112 MN560015008115102112	5108479620	1,200,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН ХОТЫН ХОГ ТЭЭВЭР	Гүйлгээний утга 4-Р САРЫН 110 ТАСАГ ХОГ ТЭЭВЭР	
	Хүлээн авагчийн банк Хаан банк	Гүйлгээний огноо 2025-04-25	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ




Хүсэлтийн лавлах дугаар:337421104

Татсан огноо:2025-11-18 17:07

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115102112 MN560015008115102112	5108479620	1,400,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН ХОТЫН ХОГ ТЭЭВЭР	Гүйлгээний утга НТ ХХК-ААС ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ ХОГ ТЭЭВЭР ТӨЛБӨР ШИЛЖҮҮВЭВ	
	Хүлээн авагчийн банк Хаан банк	Гүйлгээний огноо 2025-05-08	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ




Хүсэлтийн лавлах дугаар:342824266

Татсан огноо:2025-11-18 17:08

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115102112 MN560015008115102112	5108479620	1,080,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН ХОТЫН ХОГ ТЭЭВЭР	Гүйлгээний утга НТ ХХК-ААС ХООЛНЫ ӨГЛӨГ ШИЛЖҮҮЛЭВ	
	Хүлээн авагчийн банк Хаан банк	Гүйлгээний огноо 2025-05-31	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ




Хүсэлтийн лавлах дугаар:372874936

Татсан огноо:2025-11-18 17:09

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115102112 MN560015008115102112	MN200005005108479620 MN200005005108479620	180,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН ХОТЫН ХОГ ТЭЭВЭР	Гүйлгээний утга НТ ХХК-ААС ХОГ ТЭЭВЭР ТӨЛБӨР	
	Хүлээн авагчийн банк Хаан банк	Гүйлгээний огноо 2025-10-23	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ



Хүсэлтийн лавлах дугаар:315245168

Татсан огноо:2025-11-18 16:31

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115102112 MN560015008115102112	4301024023	25,000,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН-УС СУВАГ	Гүйлгээний утга НЭХИЙ ТАННЕРИ ХХК-ААС 1-Р САРЫН ЦЭВЭР БОХИР УС ТӨЛБӨР-00220010	
	Хүлээн авагчийн банк Голомт Банк	Гүйлгээний огноо 2025-01-29	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ


ГОЛОМТ БАНК
01 | ХУУЛЬ БАР УНЭН

Хүсэлтийн лавлах дугаар:315413795

Татсан огноо:2025-11-18 16:32

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115102112 MN560015008115102112	4301024023	50,000,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН-УС СУВАГ	Гүйлгээний утга НТ ХХК-ААС ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ТӨЛБӨРӨӨС-00220010	
	Хүлээн авагчийн банк Голомт Банк	Гүйлгээний огноо 2025-01-30	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ




Хүсэлтийн лавлах дугаар:315784952

Татсан огноо:2025-11-18 16:32

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115102112 MN560015008115102112	4301024023	5,000,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН-УС СУВАГ	Гүйлгээний утга НТ ХХК-ААС ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ҮДЭГДЭЛЭЭС ШИЛЖҮҮЛЭВ	
	Хүлээн авагчийн банк Голомт Банк	Гүйлгээний огноо 2025-01-31	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ




Хүсэлтийн лавлах дугаар:315785343

Татсан огноо:2025-11-18 16:28

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
4305164391 MN100015004305164391	4301024023	7,000,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН-УС СУВАГ	Гүйлгээний утга НТ ХХК-ААС ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ТӨЛБӨРӨӨС	
	Хүлээн авагчийн банк Голомт Банк	Гүйлгээний огноо 2025-01-31	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ



Хүсэлтийн лавлах дугаар:321307185

Татсан огноо:2025-11-18 16:33

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115102112 MN560015008115102112	4301024023	4,400,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН-УС СУВАГ	Гүйлгээний утга Нэхий тannepи ххк-аас цэвэр бохир усны төлбөрт-	
	Хүлээн авагчийн банк Голомт Банк	Гүйлгээний огноо 2025-02-24	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ


ГОЛОМТ БАНК
01 | ХУУЛЬ БАР УНЭН

Хүсэлтийн лавлах дугаар: 334504138

Татсан огноо: 2025-11-18 16:39

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115102112 MN560015008115102112	4301024023	93,425,749.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН-УС СУВАГ	Гүйлгээний утга 00220010 РД:4280288 ЦЭВЭР БОХИР УС ТӨЛБӨР 4 САР	
	Хүлээн авагчийн банк Голомт Банк	Гүйлгээний огноо 2025-04-25	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ




Хүсэлтийн лавлах дугаар: 335624834

Татсан огноо: 2025-11-18 16:27

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
4305164391 MN100015004305164391	4301024023	58,580.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН-УС СУВАГ	Гүйлгээний утга НЭХИЙ ТАННЕРИ ХХК-ААС ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ СУУРЬ ХУРААМЖ	
	Хүлээн авагчийн банк Голомт Банк	Гүйлгээний огноо 2025-04-30	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ



Хүсэлтийн лавлах дугаар:341005705

Татсан огноо:2025-11-18 16:39

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115102112 MN560015008115102112	4301024023	25,000,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН-УС СУВАГ	Гүйлгээний утга НТ ХХК-ААС ЦЭВЭР БОХИР УС ТӨЛБӨР ШИЛЖҮҮЛЭВ-00220010	
	Хүлээн авагчийн банк Голомт Банк	Гүйлгээний огноо 2025-05-23	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ


ГОЛОМТ БАНК
01 | ХУУЛЬ БАР УНЭН

Хүсэлтийн лавлах дугаар:342052278

Татсан огноо:2025-11-18 16:29

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
4305164391 MN100015004305164391	4301024023	33,930,488.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН-УС СУВАГ	Гүйлгээний утга 00220010 РД:4280288 ЦЭВЭР БОХИР УС ТӨЛБӨР 5 CAP	
	Хүлээн авагчийн банк Голомт Банк	Гүйлгээний огноо 2025-05-28	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ




Хүсэлтийн лавлах дугаар: 349899212

Татсан огноо: 2025-11-18 16:40

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115102112 MN560015008115102112	4301024023	12,790,990.58 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН-УС СУВАГ	Гүйлгээний утга 00220010 ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ТӨЛБӨР	
	Хүлээн авагчийн банк Голомт Банк	Гүйлгээний огноо 2025-06-30	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ



Хүсэлтийн лавлах дугаар:360956887

Татсан огноо:2025-11-18 16:30

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
4305164391 MN100015004305164391	4301024023	1,799,680.70 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН-УС СУВАГ	Гүйлгээний утга НЭХИЙ ТАННЕРИ ХХК-ААС 8 САР ЦЭВЭР БОХИР УС -00220010	
	Хүлээн авагчийн банк Голомт Банк	Гүйлгээний огноо 2025-08-27	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ


01 ГОЛОМТ БАНК ХУУЛЬАР ҮНЭН

Хүсэлтийн лавлах дугаар: 365165858

Татсан огноо: 2025-11-18 16:42

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115102112 MN560015008115102112	4301024023	1,553,427.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН-УС СУВАГ	Гүйлгээний утга НТ ХХК-ААС ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ТӨЛБӨРТ-00220010	
	Хүлээн авагчийн банк Голомт Банк	Гүйлгээний огноо 2025-09-16	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ




Хүсэлтийн лавлах дугаар:374617248

Татсан огноо:2025-11-18 16:43

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115102112 MN560015008115102112	4301024023	2,549,635.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ДАРХАН-УС СУВАГ	Гүйлгээний утга 0020010 нэхий таннери цэвэр бохир ус төлбөр	
	Хүлээн авагчийн банк Голомт Банк	Гүйлгээний огноо 2025-10-31	

Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
Н. БАТГЭРЭЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ	С. БАТНАЙРАМДАЛ



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын
2018 оны 02 сарын 02-ны өдрийн А/21 дугаар
тушаалын 1 дүгээр хавсралт

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ХАЯГДЛЫН ДАГАЛДАХ БИЧИГ

№ 0000812

Дагалдах бичгийн дугаар:

/шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт хуудас хэрэглэнэ./

1. Үүсгэгчийн талаарх мэдээлэл:

Аюултай хог хаягдал үүсгэгчийн бүртгэлийн дугаар:

Аюултай хог хаягдал үүсгэгч байгууллагын нэр:
Ижий машинери ХХК

2. Аюултай хог хаягдлыг хүлээлгэн өгсөн:

Овог нэр: Албан тушаалтан: Гарын үсэг: Огноо:
Т. Талмисаа 2025 он 02 сар 04 өдөр

3. Тээвэрлэгчийн талаарх мэдээлэл:

1/ Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар: Тээвэрлэгчийн бүртгэлийн дугаар:

4. Аюултай хог хаягдлын талаарх мэдээлэл:

	Аюултай хог хаягдлын нэр	Аюулын ангилалын зэрэглэл	Савлагааны бүлэг	Савны		Хэмжээ	Нэгж /кг Эсвэл/ш	Аюултай хог хаягдлын код
				дугаар	Төрөл			
1	Ирвэн ханк	x	Бийтүү		нөөц	16		150109
2	Балчир (140)	x	Бийтүү		нөөц	19		150109
3	Кантент (25)	x	Бийтүү		нөөц	188		150109
4						188 x 1.1 =	245.6 kg	

3. Тээвэрлэх үед анхаарах нэмэлт зааварчилгаа, мэдээлэл:

5. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авсан тээвэрлэгч:

1. Овог нэр: Гарын үсэг: 2025 он 02 сар 04 өдөр


6. Үл зохицол:

7. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчийн талаарх мэдээлэл:

Аж ахуйн нэгжийн нэр: ЦЭЦҮҮХ ТРЕЙД ХХК
Цэцүүх трейд ХХК бүртгэлийн дугаар: Y-001123

Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авсан.

Овог нэр: Цэцүүх трейд ХХК Албан тушаал:



Гарын үсэг /тамга/

Огноо
2025 он 02 сар 04 өдөр

**ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ЛАБОРАТОРИ**



Дархан сум. 5 дугаар баг.УЦУОШТ-ийн байр
Утас: 7037-3783, 70374161
E-mail: darkhan-tsaguur@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он/№	: 2025/1-07
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас	: “НЭХИЙ ТАННЕРИ” ХХК
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал	: Б.Үүрийнтуяа, БОШЛ-ийн ахлах шинжээч
Сорьцын тоо, төрөл	: 2 цэг, агаарын бохирдлын шинжилгээ
Сорьц авсан огноо	: 2025.04.18
Шинжилсэн огноо	: 2025.04.21
Хуудасны тоо	: 1/3

№	Шинжилгээний аргачлал	Агаарын шинжилгээний үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	MNS 4585:2016 1 удаагийн сорьцын ХА	Хэмжилт хийсэн цэг	
					20 минутын сорьцын дундаж агууламж /давтамж 3/	
					1013240501	1013240502
1	MNS 0017-2-5-12:2021	Хүхэрлэг хий /SO ₂ /	мкг/м ³	450	14	10
2	MNS 0017-2-5-11:2021	Азотын давхар исэл /NO ₂ /	мкг/м ³	200	21	18
3	MNS4048-88	Нийт тоос /20 мин/	мкг/м ³	500	99	78

Товчилсон үг: ХА-хүлцэх агууламж
Сорьцын код: 1013240501- Нойтон боловсруулах цехийн орчин
1013240502- Түүхий эд буулгах талбайн орчин

Тайлбар:

- 1) Тухайн сорьц авах, хэмжилт хийх хугацааны цаг агаарын нөхцлийн хувьд агаарын чийгшил 11-13%, агаарын температур 18.9-19.3 градус дулаан, өмнийн баруун өмнөөсөө 4м/с хурдтай байсан.
- 2) Агаар дахь хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, нийт тоосны агууламж агаарын чанарын MNS4585:2016 стандартын 1 удаагийн сорьцын ХА-аас давсан бохирдолгүй.

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:
БОШЛ-ИЙН АГААРЫН ШИНЖЭЭЧ
ХЯНАСАН:
БОШЛ-ИЙН ХЯНАЛТЫН ШИНЖЭЭЧ, ЧМ
БАТАЛГААЖУУЛСАН:
УОШХ-ИЙН ДАРГА



Ө.АЛТАНЗУЛ
Э.САЙНЗАЯА
М.АЛИМАА

**ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ЛАБОРАТОРИ**



Дархан сум. 5 дугаар баг.УЦУОШТ-ийн байр
Утас: 7037-3783, 70374161
E-mail: darkhan-tsaguur@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он/№	: 2025/3-05
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас	: "НЭХИЙ ТАННЕРИ" ХХК
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал	: Б.Үүрийнтуяа, БОШЛ-ийн ахлах шинжээч
Сорьцын тоо, төрөл	: 2 цэг, хөрсний химийн шинжилгээ
Сорьц авсан огноо	: 2025.04.18
Шинжилсэн огноо	: 2025.04.21-24
Хуудасны тоо	: 3/3

№	Шинжилгээний аргын стандарт	Хөрсний химийн шинжилгээний үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	MNS 3297:2019 ЗДХ	Тодорхойлсон агууламж	
					3013250401	3013250402
1	MNS3310:91	Хөрсний ялзмаг	%		2.31	2.02
2		Нитрат, NO ₃	мг/кг	130	13.9	5.3
3		Сульфат, SO ₄	мг/кг	160	78.3	41.3
4		Аммони, NH ₄	мг/кг		65.3	32.6
5		Фосфор, P ₂ O ₅	мг/кг		3.4	5.1
6		РН			7.60	8.02
7		ЕС	µS/cm		286.0	226.0

Товчилсон үг: ЗДХ - зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
Дээжийн код: 3013250401- Цэвэрлэх байгууламж орчин
3013250402- Түүхий эд ачиж, буулгах хэсэг

Тайлбар:

- 1) Хөрсний дээжийг диагоналийн арга ашиглан авч анхан шатны боловсруулт хийн шинжилгээний ажилд бэлтгэсэн.
- 2) Хөрсний дээжинд агрохимийн 7 үзүүлэлтийг 3 цэгт MNS3310:1991 стандартаар тодорхойлсон.

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:
БОШЛ-ИЙН АГААРЫН АХЛАХ ШИНЖЭЭЧ
ХЯНАСАН:
БОШЛ-ИЙН ХЯНАЛТЫН ШИНЖЭЭЧ, ЧМ
БАТАЛГААЖУУЛСАН:
УОШХ-ИЙН ДАРГА



Б.ҮҮРИЙНТУЯА
Э.САЙНЗАЯА
М.АЛИМАА

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ЛАБОРАТОРИ



Дархан сум, 5 дугаар баг, УЦУОШТ-ийн байр
Утас: 7037-3783, 70374161
E-mail: darkhan-tsaguur@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он/№

Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас

Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал

Сорьцын тоо, төрөл

Сорьц авсан огноо

Шинжилсэн огноо

Хуудасны тоо

2025/2-09

: "НЭХИЙ ТАННЕРИ" ХХК

: Э.Сайнзаяа, БОШЛ-ийн хяналтын шинжээч,
чанарын менежер

: 2 цэг, хаягдал усны химийн шинжилгээ

: 2025.04.18

: 2025.04.22-04.30

: 2/3

№	Шинжилгээний аргачлал	Усны химийн шинжилгээний үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	MNS6561 :2024 ЗДХ	Агууламж	
					2013250401	2013250402
1	MNS ISO5815-1:2015	Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, БХХ5	мг/л	1600	1360.0	1024.0
2	MNS 6836:2020	Жинлэгдэх бодис	мг/л	1300	710.3	554.0
3	MNS ISO7150-1:2006	NH ₄ /аммони/	мгN/л	40		13.94
4	MNS 6779:2019	NO ₂ /нитрит/	мгN/л			1.19
5	MNS 6834:2020	NO ₃ /нитрат/	мгN/л			1.22
6	MNS ISO6878:2001	P/ортофосфат/	мгP/л			0.86
7	MNS ISO10523:2001	PH /усны орчин/		6.0-9.0	6.74	6.62
8	MNS ISO11083:2001	Cr-VI /6 валентат хром/	мг/л	0.050		0.079
9	MNS 6833:2020	Перманганатын исэлдэх чанар	мг/л		240.0	229.1
10	Цэвэрлэгээний чанар		%		24.7	

Товчилсон үг: ЗДХ-зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

Дээжийн код: 2013250401- Цэвэрлэх байгууламжийн оролтын ус

2013250402- Цэвэрлэх байгууламжийн гаралтын ус

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:

БОШЛ-ИЙН УСНЫ АХЛАХ ШИНЖЭЭЧ
ХЯНАСАН:

БОШЛ-ИЙН ХЯНАЛТЫН ШИНЖЭЭЧ, ЧМ

БАТАЛГААЖУУЛСАН:

УОШХ-ИЙН ДАРГА



Г.ГАНПҮРЭВ

Э.САЙНЗАЯА

М.АЛИМАА

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ЛАБОРАТОРИ



Дархан сум. 5 дугаар баг.УЦУОШТ-ийн байр
Утас: 7037-3783, 70374161
E-mail: darkhan-tsaguur@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он/№ : 2025/1-52
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "НЭХИЙ ТАННЕРИ" ХХК
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Г.Анхмаа, БОШЛ-ийн усны химийн ахлах инженер
Сорьцын тоо, төрөл : 2 цэг, агаарын бохирдлын шинжилгээ
Сорьц авсан огноо : 2025.10.22
Шинжилсэн огноо : 2025.10.23
Хуудасны тоо : 1/3

№	Шинжилгээний аргачлал	Агаарын шинжилгээний үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	MNS 4585:2025 1 удаагийн сорьцын ХА	Хэмжилт хийсэн цэг	
					20 минутын сорьцын дундаж агууламж /давтамж 3/	
					1013241001	1013241002
1	MNS 0017-2-5-12:2021	Хүхэрлэг хий /SO ₂ /	мкг/м ³	450	5	11
2	MNS 0017-2-5-11:2021	Азотын давхар исэл /NO ₂ /	мкг/м ³	200	25	29
3	MNS4048-88	Нийт тоос /20 мин/	мкг/м ³	500	85	98

Товчилсон үг: ХА-хүлцэх агууламж

Сорьцын код: 1013241001- Цэвэрлэх байгууламжийн орчин
1013241002- Түүхий эд буулгах талбайн орчин

Тайлбар:

- 1) Тухайн сорьц авах, хэмжилт хийх хугацааны цаг агаарын нөхцлийн хувьд агаарын чийгшил 11-13%, агаарын температур 18.9-19.3 градус дулаан, өмнийн баруун өмнөөсөө 4м/с хурдтай байсан.
- 2) Агаар дахь хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, нийт тоосны агууламж агаарын чанарын MNS4585:2025 стандартын 1 удаагийн сорьцын ХА-аас давсан бохирдолгүй.

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:

БОШЛ-ИЙН АГААРЫН ХИМИЙН АХЛАХ

ИНЖЕНЕР

ХЯНАЖ БАТАЛГААЖУУЛСАН:

БОШЛ-ИЙН ХИМИЙН ТЕХНОЛОГИ
ИНЖЕНЕР



Ө.АЛТАНЗУЛ

Э.САЙНЗАЯА

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

**ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ЛАБОРАТОРИ**



Дархан сум. 5 дугаар баг.УЦУОШТ-ийн байр
Утас: 7037-3783, 70374161
E-mail: darkhan-tsaquur@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он/№
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал

:2025/2-44
: "НЭХИЙ ТАННЕРИ" ХХК
: Г.Анхмаа, БОШЛ-ийн усны химийн ахлах инженер
: 2 цэг, хаягдал усны химийн шинжилгээ
: 2025.10.08
: 2025.10.13-30
: 2/3

Сорьцын тоо, төрөл
Сорьц авсан огноо
Шинжилсэн огноо
Хуудасны тоо

№	Шинжилгээний аргачлал	Усны химийн шинжилгээний үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	MNS4943 :2015 ЗДХ	Агууламж	
					2013251001	2013251002
1	MNS ISO5815-1:2015	Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, БХХ5	мг/л	20	1010	719
2	MNS 6836:2020	Жинлэгдэх бодис	мг/л	30	958	629
3	MNS ISO7150-1:2006	NH ₄ /аммони/	мгN/л	15		16.09
4	MNS 6779:2019	NO ₂ /нитрит/	мгN/л			0.327
5	MNS 6834:2020	NO ₃ /нитрат/	мгN/л			0.64
6	MNS ISO6878:2001	P/ортофосфат/	мгP/л			1.109
7	MNS ISO10523:2001	PH /усны орчин/		6.0-9.0	7.13	7.58
8	MNS ISO11083:2001	Cr-VI /6 валентат хром/	мг/л	0.010		0.032
9	MNS 6833:2020	Перманганатын исэлдэх чанар	мг/л	20	126.4	221.2
10	Цэвэрлэгээний чанар		%		28.8%	

Товчилсон үг: ЗДХ-зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
Дээжийн код: 2013251001- Цэвэрлэх байгууламжийн оролтын ус
2013251002- Цэвэрлэх байгууламжийн гаралтын ус

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:
БОШЛ-ИЙН УСНЫ ХИМИЙН АХЛАХ
ИНЖЕНЕР
ХЯНАЖ, БАТАЛГААЖУУЛСАН:
БОШЛ-ИЙН ХИМИЙН ТЕХНОЛОГИЧ
ИНЖЕНЕР



Г.АНХМАА

Э.САЙНЗАЯА

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ЛАБОРАТОРИ



Дархан сум. 5 дугаар баг.УЦУОШТ-ийн байр
Утас: 7037-3783, 70374161
E-mail: darkhan-tsaquur@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он/№	: 2025/3-51
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас	: "НЭХИЙ ТАННЕРИ" ХХК
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал	: Ө.Алтанзул, БОШЛ-ийн агаарын химийн ахлах инженер
Сорьцын тоо, төрөл	: 2 цэг, хөрсний химийн шинжилгээ
Сорьц авсан огноо	: 2025.10.22
Шинжилсэн огноо	: 2025.11.01-15
Хуудасны тоо	: 3/3

№	Шинжилгээний аргын стандарт	Хөрсний химийн шинжилгээний үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	MNS 3297:2019 ЗДХ	Тодорхойлсон агууламж	
					3013251001	3013251002
1	MNS3310:91	Хөрсний ялзмаг	%		1.15	1.23
2		Нитрат, NO ₃	мг/кг	130	22.6	14.2
3		Сульфат, SO ₄	мг/кг	160	73.0	51.8
4		Аммони, NH ₄	мг/кг		51.9	35.6
5		Фосфор, P ₂ O ₅	мг/кг		4.2	3.9
6		РН			7.35	7.96
7		ЕС	µS/cm		291.0	235.0

Товчилсон үг: ЗДХ - зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

Дээжийн код: 3013251001- Цэвэрлэх байгууламжийн орчин

3013251002- Түүхий эд ачиж буулгах цэгийн орчин

Тайлбар:

- 1) Хөрсний дээжийг диагоналийн арга ашиглан авч анхан шатны боловсруулт хийн шинжилгээний ажилд бэлтгэсэн.
- 2) Хот, суурин газрын хөрсний эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлт, бохирдлыг үнэлэх MNS3297:2019 стандарт дахь хөрсний эрүүл ахуйн шаардлагын химийн үзүүлэлтээр нитрат /NO₃/, сульфат /SO₄/-ын агууламж зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан бохирдолгүй.

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:
БОШЛ-ИЙН УСНЫ ХИМИЙН АХЛАХ
ИНЖЕНЕР
ХЯНАН, БАТАЛГААЖУУЛСАН:
БОШЛ-ИЙН ХИМИЙН ТЕХНОЛОГИЧ
ИНЖЕНЕР



Г.АНХМАА

Э.САЙНЗАЯА



ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
УСНЫ ГАЗАР

ХАЯГДАЛ УСНЫ ДҮГНЭЛТ

2025 оны 10 -р
сарын 30 -ны өдөр

Дугаар E-2508-000071

Улаанбаатар хот Утас:
265528, 265578

Нэг. Ерөнхий мэдээлэл

1.1. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, захирлын нэр, утас факс, улсын бүртгэлийн болон регистрийн дугаар:

Оноосон нэр:	Нэхий таннери
Улсын бүртгэлийн дугаар:	
Регистрийн дугаар:	4280288
Захирал:	Аззаяа
Холбоо барих дугаар:	70378499

1.2. Төслийн нэр, байршил:

Төслийн нэр:	Дархан арьс шир боловсруулах цогцолбор үйлдвэр
Үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалт:	
Байршил:	Дархан-Уул, Дархан, 13-р баг
Дэлгэрэнгүй хаяг:	Дархан-Уул, Дархан, 13-р баг, Үйлдвэрийн район
Харьяалагдах сав газар:	Хараа голын сав газар

Хоёр. Хаягдал усны талаарх мэдээлэл

2.1. Хаягдал ус хаях цэгийн байршил, цэвэрлэгээний арга, түвшин

Хаягдал ус нийлүүлэх хэлбэр:	Төвлөрсөн системд
Нийлүүлж буй хаягдал усны төрөл:	Технологийн хэрэгцээнд
Нэмэлт тайлбар:	-

2.2. Хаягдал усны хэмжээ

Хаягдал ус нийлүүлэх байгууламж	Хүчин чадал	Хаягдал усны төрөл	Хаягдал ус хаях зайлуулах цэг	Нийлүүлэлт	Цэвэрлэгээний арга	Тайлбар
Технологийн хаягдал ус	1500 м3/хон	[Технологийн хаягдал ус]	Ариутгах татуургын төвлөрсөн сүлжээнд		Механик, биологи	2021 онд 55124.72 м3/жил, 2022 онд 72887.5 м3/жил, 2023 онд 58561.5 м3/жил, 2024 онд 78334.42 м3/жил, 2025 онд 42,278 м3/улирал

2.3. Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ, төрөл

2021 он

Лабораторийн шинжилгээний дүнгээр тооцсон бохирдуулах бодисын хэмжээ

Стандарт: S_MNS6561

Шижилгээний давтамж: 0

№	Бохирдуулах бодисын төрөл	ЗДХ, (мг/л)	Хаягдал усны холимог дээж дэх бохирдуулах бодисын дундаж агууламж, (мг/л)	ЗДХ-ээс дахин хэтэрсэн агууламж	Нөхөн төлбөр тооцох шатлан өсгөх хэлбэр
---	---------------------------	-------------	---	---------------------------------	---

Жишиг хэмжээгээр тооцсон бохирдуулах бодисын хэмжээ

№	Үйл ажиллагаа	ЗДХ, (мг/л)
1	Нийгмийн үйлчилгээ болон бусад	
2	Үйлдвэрлэл	
	Бусад үйлдвэрлэл	0.8
3	Үйлчилгээ	

2022 он

Лабораторийн шинжилгээний дүнгээр тооцсон бохирдуулах бодисын хэмжээ

Стандарт: S_MNS6561

Шижилгээний давтамж: 0

№	Бохирдуулах бодисын төрөл	ЗДХ, (мг/л)	Хаягдал усны холимог дээж дэх бохирдуулах бодисын дундаж агууламж, (мг/л)	ЗДХ-ээс дахин хэтэрсэн агууламж	Нөхөн төлбөр тооцох шатлан өсгөх хэлбэр
---	---------------------------	-------------	---	---------------------------------	---

Жишиг хэмжээгээр тооцсон бохирдуулах бодисын хэмжээ

№	Үйл ажиллагаа	ЗДХ, (мг/л)
1	Нийгмийн үйлчилгээ болон бусад	
2	Үйлдвэрлэл	
	Бусад үйлдвэрлэл	0.8
3	Үйлчилгээ	

2023 он

Лабораторийн шинжилгээний дүнгээр тооцсон бохирдуулах бодисын хэмжээ

Стандарт: S_MNS6561

Шижилгээний давтамж: 0

№	Бохирдуулах бодисын төрөл	ЗДХ, (мг/л)	Хаягдал усны холимог дээж дэх бохирдуулах бодисын дундаж агууламж, (мг/л)	ЗДХ-ээс дахин хэтэрсэн агууламж	Нөхөн төлбөр тооцох шатлан өсгөх хэлбэр
---	---------------------------	-------------	---	---------------------------------	---

Жишиг хэмжээгээр тооцсон бохирдуулах бодисын хэмжээ

№	Үйл ажиллагаа	ЗДХ, (мг/л)
1	Нийгмийн үйлчилгээ болон бусад	
2	Үйлдвэрлэл	

3	Үйлчилгээ
---	-----------

2024 он

Лабораторийн шинжилгээний дүнгээр тооцсон бохирдуулах бодисын хэмжээ

Стандарт: S_MNS6561

Шижилгээний давтамж: 0

№	Бохирдуулах бодисын төрөл	ЗДХ, (мг/л)	Хаягдал усны холимог дээж дэх бохирдуулах бодисын дундаж агууламж, (мг/л)	ЗДХ-ээс дахин хэтэрсэн агууламж	Нөхөн төлбөр тооцох шатлан өсгөх хэлбэр
---	---------------------------	-------------	---	---------------------------------	---

Жишиг хэмжээгээр тооцсон бохирдуулах бодисын хэмжээ

№	Үйл ажиллагаа	ЗДХ, (мг/л)
1	Нийгмийн үйлчилгээ болон бусад	
2	Үйлдвэрлэл	
	Бусад үйлдвэрлэл	0.8
3	Үйлчилгээ	

2025 оны I-р улирал

Лабораторийн шинжилгээний дүнгээр тооцсон бохирдуулах бодисын хэмжээ

Стандарт: S_MNS6561

Шижилгээний давтамж: 1

№	Бохирдуулах бодисын төрөл	ЗДХ, (мг/л)	Хаягдал усны холимог дээж дэх бохирдуулах бодисын дундаж агууламж, (мг/л)	ЗДХ-ээс дахин хэтэрсэн агууламж	Нөхөн төлбөр тооцох шатлан өсгөх хэлбэр
2	Органик бодис				

Нийт азот	30.0	211.52	7.05	5.00
-----------	------	--------	------	------

Жишиг хэмжээгээр тооцсон бохирдуулах бодисын хэмжээ

№	Үйл ажиллагаа	ЗДХ, (мг/л)
1	Нийгмийн үйлчилгээ болон бусад	
2	Үйлдвэрлэл	
3	Үйлчилгээ	

2025 оны II-р улирал

Лабораторийн шинжилгээний дүнгээр тооцсон бохирдуулах бодисын хэмжээ

Стандарт: S_MNS6561

Шижилгээний давтамж: 1

№	Бохирдуулах бодисын төрөл	ЗДХ, (мг/л)	Хаягдал усны холимог дээж дэх бохирдуулах бодисын дундаж агууламж, (мг/л)	ЗДХ-ээс дахин хэтэрсэн агууламж	Нөхөн төлбөр тооцох шатлан өсгөх хэлбэр
2	Органик бодис				

Нийт азот	30.0	439.422	14.65	5.00
-----------	------	---------	-------	------

Жишиг хэмжээгээр тооцсон бохирдуулах бодисын хэмжээ

№	Үйл ажиллагаа	ЗДХ, (мг/л)
1	Нийгмийн үйлчилгээ болон бусад	
2	Үйлдвэрлэл	
3	Үйлчилгээ	

2025 оны III-р улирал

Лабораторийн шинжилгээний дүнгээр тооцсон бохирдуулах бодисын хэмжээ

Стандарт: S_MNS6561

Шижилгээний давтамж: 0

№	Бохирдуулах бодисын төрөл	ЗДХ, (мг/л)	Хаягдал усны холимог дээж дэх бохирдуулах бодисын дундаж агууламж, (мг/л)	ЗДХ-ээс дахин хэтэрсэн агууламж	Нөхөн төлбөр тооцох шатлан өсгөх хэлбэр
---	---------------------------	-------------	---	---------------------------------	---

Жишиг хэмжээгээр тооцсон бохирдуулах бодисын хэмжээ

№	Үйл ажиллагаа	ЗДХ, (мг/л)
1	Нийгмийн үйлчилгээ болон бусад	
2	Үйлдвэрлэл	
	Бусад үйлдвэрлэл	0.8
3	Үйлчилгээ	

Гурав. Ус бохирдуулсны төлбөрийн хэмжээ

3.1. Ус бохирдуулсны төлбөр тооцсон үндэслэл

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 баталсан “Ус бохирдуулсны төлбөрийн хэмжээ”, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Сангийн сайдын 2021 оны А-406/226 тоот хамтарсан тушаалаар баталсан “Хаягдал усны эзлэхүүн, бохирдуулах бодисын агууламжийг үндэслэн хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээг тогтоох журам, тооцоолох аргачлал”
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2019 оны А-816/218 тоот хамтарсан тушаалаар баталсан “Хаягдал усанд агуулагдах бохирдуулах бодисын жишиг хэмжээ”
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны А/635 тоот тушаалаар баталсан “Ус бохирдуулсны нөхөн төлбөрийг шатлан өсгөх хэлбэрээр ногдуулах журам”

3.2. Ус бохирдуулсны төлбөрийн тооцоо

Огноо	Улирал	Хаягдал усны төрөл	Тооцсон хаягдал усны хэмжээ	Төлбөр, тооцоо, ₮	Чөлөөлөлт дүн, ₮	Хөнгөлөлтийн дүн, ₮	Нийт төлбөл зохих дүн, ₮
2021	-	технологи	55,124.72	2,204,988.80	0.00	0.00	2,204,988.80
2022	-	технологи	72,587.50	2,903,500.00	0.00	0.00	2,903,500.00
2023	-	технологи	58,561.50	2,342,460.00	0.00	0.00	2,342,460.00
2024	-	технологи	78,334.42	3,133,376.80	0.00	0.00	3,133,376.80
2025	I-р улирал	технологи	23,464.00	1,240,776.32	0.00	0.00	1,240,776.32

2025	II-р	технологи	14,742.00	1,619,489.78	0.00	0.00	1,619,489.78
улирал							
2025	III-р	Технологийн	4,072.00	162,880.00	0.00	0.00	162,880.00
улирал		хаягдал ус					
Нийт			13,607,471.70	0.00	0.00	0.00	13,607,471.70

Дөрөв. Тавигдах шаардлага

- Усны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.13 дахь заалт, 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Туул голын сав газрын захиргаатай байгуулсан “Хаягдал ус хаях, зайлуулах зөвшөөрлийн бичиг”, “Ус бохирдуулсны төлбөрийн гэрээ”-г дүгнүүлж, сунгуулах;
- Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны А-156 дугаар тушаалаар баталсан “Ус ашиглалт, хэрэглээг тоолууржуулах журам”-ын 2.1.4, 3.6.1 дэх заалтын дагуу хаягдал усны шугам дээр тоолуур суурилуулах.
- Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Сангийн сайдын 2021 оны А-406/226 тоот хамтарсан тушаалаар баталсан “Хаягдал усны эзлэхүүн, бохирдуулах бодисын агууламжийг үндэслэн хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээг тооцоолох аргачлал”-ын хүснэгт №2-д заасан хаягдал усанд тодорхойлох үзүүлэлтүүдийг бүрэн шинжлүүлээгүй тохиолдолд бохирдуулах бодисыг жишиг хэмжээгээр авч тооцно;
- Улирал бүр хоёроос доошгүй хаягдал усны сорьц авч, өөрийн зардлаар байгаль орчны шинжилгээний лаборатори болон хөндлөнгийн лабораториор шинжилгээ хийлгэж, хариу дүнг Усны газарт улирал бүрийн сүүлийн сарын 15-ны дотор ирүүлэх;
- “Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах таттуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага MNS 6561:2024” стандартын шаардлагыг хангасан хаягдал усыг ариутгах таттуургын төвлөрсөн сүлжээнд нийлүүлэх, стандартаас давсан бол Усны тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны А/635 дугаар тушаалаар баталсан “Ус бохирдуулсны нөхөн төлбөрийг шатлан өсгөх хэлбэрээр ногдуулах журам”-ын дагуу нөхөн төлбөр ногдуулахыг анхаарах;
- Ус бохирдуулсны төлбөрийг улирал бүр тооцуулах, хүсэлтийг ewater.mn цахим системээр ирүүлэх;
- Ус бохирдуулсны төлбөрийг дараа улирлын эхний сарын 20-ны өдрийн дотор харьяалах татварын албанд төлөх;
- Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.4 дэх хэсэгт заасны дагуу жил бүр ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах;
- Усны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5-д заасны дагуу усны мэдээллийн сан бүрдүүлэхэд шаардлагатай хаягдал ус хаях, зайлуулах зөвшөөрлийн бичиг, хаягдал усны шинжилгээний дүгнэлтүүд, төлбөр төлсөн баримтыг Усны газрын office@water.gov.mn цахим хаягаар 2025 оны 12 сарын 10-ны өдрийн дотор багтаан ирүүлнэ үү.
- Хот, суурины ус хангамж, ариутгах таттуургын ашиглалтын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.5 дахь хэсэгт заасны дагуу 2027 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс өмнө урьдчилан цэвэрлэх байгууламж суурилуулан цэвэрлэсний дараа ариутгах таттуургын төвлөрсөн сүлжээнд нийлүүлэхийг анхаарна үү.

Боловсруулсан:

УСНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Чулуунхүү

Боловсруулсан огноо:

2025.10.20

Хүсэлтийн лавлах дугаар: S15260048202511183

Татсан огноо: 2025-11-18 17:52

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115102112 MN560015008115102112	MN240034140801873061	2,000,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ ХХК	Хүлээн авагчийн нэр БАТБАДРАХ ДЭЛГЭР	Гүйлгээний утга ТЭР БУМ МОДНЫ ХҮРЭЭНД НЭХИЙ ТАННЕРИ ХХК-	
	Хүлээн авагчийн банк ТӨРИЙН БАНК	Гүйлгээний огноо 2025-11-18	



ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАХ

Р807069-2

ТООТ ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ

Хэрэглэгчийн нэр: Нэхий Таннери ХК /Уур/ -4280288

2025.10.07

Төлбөрийн төрөл нэлжийн үнэ	Хэмжих нэгж	2026.01	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	2026.09	2025.1	2025.11	2025.12
		Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
Уур	/8-13 ата /	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	700.0	-	-	-	-	700.0	1,000.0	1,000.0
	Уур Төр/ГДж /6861т/	Үнэ	6,861.0	6,861.0	6,861.0	4,802.7	-	-	-	-	4,802.7	6,861.0	6,861.0
Бүцээхгүй конденсатыг гэрээнд тухайн сарын хэрэглээний 30%-аар тусгав													
Шугамын алдагдал	Конденсат 1664т	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Тоолууртай 5% - 6861 т	Үнэ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НӨТ /10%/	Төг	686.1	686.1	686.1	686.1	480.3	-	-	-	-	480.3	686.1	686.1
Нийт дүн	Төг	7,547.1	7,547.1	7,547.1	7,547.1	5,283.0	-	-	-	-	5,283.0	7,547.1	7,547.1
Үүнээс урьдчилгаа төлөх	Төг												

Үнэ тарифтай холбоотой Эрчим хүчний тухай хууль, дулааны эрчим хүчээр хангах аж ахуйн гэрээний 2.12 заалтыг мөрдөнө.

Хавсралт нь ДЭХ-ний үндсэн гэрээний нэг адил хүчин төгөлдөр болно.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

ХАНГАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:СБХ, ГЕХэсгийн дарга

/ Ё.НАРАНЦЭЦЭГ/

ГЭРЭЭНИЙ МЭРТЭЖИЛТЭН:

/ Ц.БААСАНХҮҮ/

ХЭРЭГЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

АЛБАН ТУШААЛ:

РЕГИСТР:

УТАСНЫ ДУГААР:



768302711
88824804

БАТЛАВ. "ДДС" ТӨХК-ийн ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Д. БАТЖАРГАЛ	БАТЛАВ. ЗАХИРАЛ
---	-------------------------------

ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАХ АЖ АХҮЙН ГЭРЭЭ

20 45 оны 10 сарын 07 өдөр Дархан сум

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. Гэрээний зорилго: Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдсон аж ахуйн нэгж, байгууллагыг гэрээний дагуу дулааны эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай хангаж, чанартай үйлчилгээ үзүүлэх. Хангагч-Хэрэглэгчийн хоорондын харилцаа, эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлоход оршино.

1.2. Дулааны эрчим хүчээр хангагч тал болох "Дарханы дулааны сүлжээ" ТӨХК-ийг төлөөлж гэрээний мэргэжилтэн ажилтай Н.Д. ОВОГТОЙ Басгалсан "Хэрэглэгч тал болох Давш мандуу ОХК ийг төлөөлж Г.Давуцаа П.Хүндийн ажилтай Давш тоот регистртэй Давдас овогтой Орвооаа бид Монгол Улсын "Иргэний хууль", "Эрчим хүчний тухай" хууль, "Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм", "Төвлөрсөн дулаан хангамжийн дүрэм", "Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрэм", "Дулаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм", "Дулааны эрчим хүчний төлбөр тооцооны журам", "Холболтын журам" зэрэг холбогдох хууль эрхийн актуудыг үндэслэн энэхүү гэрээг дараах нөхцөлтэйгөөр харилцан тохиролцож 1/нэг/ жилийн хугацаатай доорхи хэрэглээний төрлүүдээр байгуулав.



**ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ**
№10/20

2025 оны 10 сарын 20 өдөр

Нэг талаас Дархан-Уул аймгийн Үйзэнгүн ХХК-ний **/РД2051338/ Цээнэ эмнэлгийг** төлөөлж тус эмнэлгийн менежер **Б.Наранцацрал** /цаашид гүйцэтгэгч тал гэх/ нөгөө талаас "Нэхий Таннери" ХХК-г **РД 4280288** / төлөөлж ХАБЭА ажилтан **П.Чанцал** нар /цаашид захиалагч тал гэх/ нар харилцан тохирч энэхүү гэрээг байгуулав.

Нэг. Ерөнхий зүйл

- 1.1 Энэхүү гэрээ "Нэхий Таннери" ХХК-ийн ажилтнуудын үзлэг оношилгоо, шинжилгээнд хамруулахтай холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
- 1.2 Гүйцэтгэгч тал нь 2025 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн захиалагч талын 58 ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулна.
- 1.3 Үзлэгийн дараа 2 талын төлөөлөгчид уулзан, үзлэгийн талаарх мэдээллийг ярилцаж, дүгнэлт гаргана.

Хоёр. Захиалагчийн эрх, үүрэг

- 2.1 Үзлэгт хамрагдах ажилтнуудын нэрсийн жагсаалтыг үзлэг эхлэхээс 3 өдрийн өмнө гүйцэтгэгч талд гаргаж ирүүлнэ.
- 2.2 Тогтоосон хугацаанд ажилтнуудыг үзлэгт бүрэн хамруулна.
- 2.3 Гүйцэтгэгч тал захиалагч байгууллагын ажилтнуудыг доорх үзлэг, оношлогоонд бүрэн хамруулна. /Хавсралт1/
- 2.4 Захиалагч тал нь үзлэгийн явц, хамрагдалтын талаарх мэдээг тухай бүр гүйцэтгэгч талаас гаргуулан авах эрхтэй.

2.5 Эрүүл мэндийн үзлэгийн төлбөр болох 8.700.000/ найман сая долоон зуун мянга / төгрөгийн 70%-ийг үзлэг эхлэхээс 3 хоногийн өмнө гүйцэтгэгч талын 5055951127 /ХААН БАНК / тоот дансанд тушаана. Үлдэгдэл төлбөрийг урьдчилан сэргийлэх үзлэг бүрэн дууссаны дараа гүйцэтгэлээр тооцож тушаана.

Гурав. Гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг

- 3.1 Гэрээнд заасан ажлыг тогтоосон хугацаанд чанартай гүйцэтгэнэ.
- 3.2 Үзлэг, оношлогоогоор өөрчлөлттэй, өвчлөлтэй болох нь тогтоогдвол тухайн ажилтанд дараагийн шатны оношлогоо, эмчилгээг санал болгож, зөвлөх үүрэгтэй.
- 3.3 Үзлэг, оношлогоотой холбоотой гарсан санал, гомдлыг гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцна.
- 3.4 Үзлэг оношлогооны явцад ажилтантай холбоотой мэдээ, мэдээллийг захиалагч талаас гаргуулан авах эрхтэй.

4. Бусад

- 4.1 Талууд гэрээнд харилцан гарын үсэг зурсан өдрөөс хүчин төгөлдөр болно
- 4.2 Талууд харилцан тохиролцсоноор гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.
- 4.3 Урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийгдэх явцад гэрээнд оруулсан аливаа нэмэлт өөрчлөлт нь зөвхөн бичгээр хийгдэж, талуудын гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.

Захиалагч талын төлөөлж

НЭХИЙ ТАННЕРИ ХХК
ХАБЭА-Н АЖИЛТАН




П.ЧАНЦАЛ

Утас: 95379658

Гүйцэтгэгч талыг төлөөлж

ЦЭЭНЭ ЭМНЭЛГИЙН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР



Б.НАРАНЦАЦРАЛ

Утас 88029230 96656007

ЦЭЭНЭ ЭМНЭЛЭГ

Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн үнийн санал

	Лабораторийн шинжилгээ	
1	Шээсний ерөнхий шинжилгээ	15000
2	Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ	30000
3	Өлөн үеийн сахар	10000
4	Асат, Алат,	15000
	Багажийн шинжилгээ	
6	Зүрхний цахилгаан бичлэг	15000
7	Бүсэлхий нурууны рентген зураг	30000
8	Хэвлийн хэт авиан оношлогоо	40000
	Эмчийн үзлэг	
9	Дотрын эмчийн үзлэг	35000
	Нийт үнэ	190.000
	Санал болгох үнэ	150.000

Санал: ЭМД-р өдрийн эмчилгээнд төлбөргүй хамрагдах боломжтой

Холбогдох дугаар : 96656007

Нэхий таннери ХХК-ны нийт ажилтнуудыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах төсөв.

2025.10.08

д/д	үзлэг шинжилгээний нэрс	тоо	нэг бүрийн үнэ	нийт үнэ
Лабораторын шинжилгээ				
1	шээсний шинжилгээ	59	15,000.0	885,000.0
2	цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ	59	30,000.0	1,770,000.0
3	өлөн үеийн сахар	59	10,000.0	590,000.0
4	асат алат	59	15,000.0	885,000.0
	нийт үнэ			4,130,000.0
Багажны шинжилгээ				
1	зүрхний цахилгаан бичлэг	59	15,000.0	885,000.0
2	бүсэлхий нурууны рентген зураг	59	30,000.0	1,770,000.0
3	хэвлийн хэт авианы оношлогоо	59	40,000.0	2,360,000.0
	нийт үнэ			5,015,000.0
Эмчийн үзлэг				
1	дотрын эмчийн үзлэг	59	35,000.0	2,065,000.0
	нийт			11,210,000.0
	хөнгөлөлт	59	40,000.0	2,360,000.0
	нийт дүн			8,850,000.0

Тайлбар: Эмнэлгийн зүгээс байгууллагад үзүүлэх хөнгөлөлт нэг хүнд 40.0 төг

Хянасан: Ерөнхий Нябо
төсөв гаргасан : ХАБЭА-н ажилтанС.Ганчимэг
И.Чанцал

Нэхий таннери ХХК ын эмнэлгийн үзлэгт хамрагдах нийт ажиллагсадын бүртгэл

%	Цех тасаг	Овог	Нэрс	РДугаар	Албан тушаал
1	ЗАА	Ядмаа	Аззаяа	ПЖ94101119	Гүйцэтгэх захирал
2		Сайханжаргал	Ганчимэг	ПА90011606	Ерөнхий нябо
3		Загдсүрэн	Гамир	ТЯ83070704	инженер
4		Баатар	Цолмон	РФ86012463	технологич
5		Цэдэнпүрэв	Энхжаргал	ПЮ88011668	технологич
6		Төмөрчулуун	Отгонтуяа	М386110962	нябо
7		Гүр-од	Солонго	Ф685032061	тооцоологч
8		Алтанхуяг	Одбаяр	Т688050572	хэсгийн ахлагч
9		Мөнхнасан	Баттулга	ТА98091512	хэсгийн ахлагч
10		Давагжамц	Дэлгэрмаа	РЭ88031509	худалдагч
11		Бадарч	Ганхуяг	ТА91053050	борлуулагч
12		Баянцогт	Наранхүү	ОД92092101	хэсгийн ахлагч
13		Ламжав	Цэцэгээ	ГЖ66110162	хэсгийн ахлагч
14	ТНАлба	Рэнчиндорж	Анхбаяр	Т678080619	Цахилгаанчин
15		Ганбаатар	Батсайхан	ТД74083019	Сантехникч
16		Пүрэвсүрэн	Зулмандах	МФ89012712	засварчин
17		Лувсан	Чулуундаваа	ТИ57042218	цэв/ байгууламжын операторч
18	ш/шир	Жаргал	Таванцэрэг	НО91031519	засварчин
19		Энхболд	Баярсайхан	МЕ94070817	операторч
20	Ноос	Батхуяг	Чинбат	УЦ05291031	операторч
21		Цолмон	Ууганбаяр	ЗП01301019	туслах ажилтан
22	160	Алтанхүү	Баярцогт	ТА99102517	туслах ажилтан
23		Пүрэвдагва	Алтанхүү	ТА89102318	индүүчин
24		Батсүх	Анхбаяр	ТД76060478	Элдэх машины операторч
25		Бэгзжав	Бямбабат	ИЮ91071319	Элдэх машины операторч
26		Сандуйбаатар	Гэрэлмаа	ОА90030902	сор авагч
27		Жаргал	Гунгалаг	ПЖ81082403	индүүчин
28		Цолмон	Гүмэндэмбэрэл	ОБ85092607	өнгөлгөөчин
29		Бадмаажав	Энхтөр	ФЖ76012202	индүүчин
30		Буюнтогтох	Чагцал	ОО00271704	сор авагч
31	105	Цогтоо	Аюурзана	АЮ91072238	түүхий эд авагч
32	180	Ганбат	Мөнхбат	АИ92011711	раман
33		Ламжав	Алтанцэцэг	ИХ74072000	Гайрагч сор авагч
34		Батбаяр	Гантуяа	ГК8110169	индүүчин
35	181	Дүгэрээ	Алтанцэцэг	ПБ74100409	Индүү операторч
36		Сайнжаргал	Батсүх	ОА91102516	Будах машины операторч
37		Балжинням	Отгонбямба	ПИ02320717	Будах машины операторч
38	170	Билэгдэмбэрэл	Пүрэвдорж	ТК66122076	Элдэх машины операторч
39	171	Хишигчулуун	Цэндхишиг	ГЮ77100213	Гараар шүрших /Савхи/ операторч
40	161	Баярхүү	Бадамцэцэг	ПА76081201	Вакум машины операторч
41		Банзрагч	Батбаяр	ДН01012617	Хуваах машины операторч
42		Эрдэнэбаатар	Гантулга	ФБ98121975	Шахах машины операторч
43		Мөнхтуул	Мөнхтулга	ТА95112512	Нэмэлт будаг машины операторч
44		Цагаан	Гүвшинбаатар	ГЖ86031379	Вакум машины операторч
45		Батхүү	Нямдаваа	БА95090913	Хусах машины операторч
46		Шараа	Энхболд	ПБ81072813	Хуваах машины операторч
47	111	Цэдэнбал	Бат-Орших	ИЗ88011212	гүүрэн краны операторч
48		Насанжаргал	Мөнхбаяр	ОА85042332	уусмал найруулагч
49		Баяртоогоо	Гантоогоо	ТД88112519	халимлагч
50		Дарьсүрэн	Мөнхбат	ТБ69062216	каналист
51		Гүвшинтөгс	Уранбилэг	МП83061771	халимлагч
52	110	Жамсран	Батхишиг	ТА88112018	оосорлогч дохиочин
53		Баатар	Ганзориг	ГК75092811	гүүрэн краны операторч
54		Ламжав	Жавзандулам	ИХ77030605	Гайрагч
55		Ламжав	Ням-Осор	ИХ80050914	будагчин
56		Цэнд	Нарантуяа	ТД66071900	чанар шалгагч
57		Даваажав	Мягмарцогт	ПЖ90101818	уусмал найруулагч
58		Сумьяа	Очирсүрэн	ИЭ80072472	халимлагч

Хүсэлтийн лавлах дугаар: S9556666202511123

Татсан огноо: 2025-11-18 17:44

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
8115100202 MN220015008115100202	MN300005005055951127	420,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ ХХК	Хүлээн авагчийн нэр ҮЙЗЭНГҮН	Гүйлгээний утга НООС ЭМНЭЛЭГИЙН ҮЗЛЭГ-70,ҮЙЗЭНГҮН,ХААН Т	
	Хүлээн авагчийн банк ХААН ТӨВ БАНК	Гүйлгээний огноо 2025-11-12	



Хүсэлтийн лавлах дугаар: S9556695202511123

Татсан огноо: 2025-11-18 17:42

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
4305164391 MN100015004305164391	MN300005005055951127	2,310,000.00 MNT	Амжилттай
Шилжүүлэгчийн нэр НЭХИЙ ТАННЕРИ	Хүлээн авагчийн нэр ҮЙЗЭНГҮН	Гүйлгээний утга ДАРХАН ТАННЕРИ ЭМНЭЛГИЙН ҮЗЛЭГ 70%,ҮЙЗЭН	
	Хүлээн авагчийн банк ХААН ТӨВ БАНК	Гүйлгээний огноо 2025-11-12	



Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн олгосон баримт

111-р тасал.

2025 он сар... 10 сар.

№	Овог нэр	цех	Сар өдөр	Албан тушаал	Гарын үсэг
1	Бат-Орших	111-р	10.16	Б. ахлагч	Бат-Орших
2	Бат-Орших	111-р	10.17	Б. ахлагч	Бат-Орших
3	Бат-Орших	111-р	10.20	Б. ахлагч	Бат-Орших
4	МОНХБАЯР	111	10.21	Хочигч	МОНХБАЯР
5	Бат-Орших	111			Бат-Орших
6	Бат-Орших	111			Бат-Орших
7	МОНХБАЯР	111			МОНХБАЯР
8	МОНХБАЯР	111			МОНХБАЯР
9	МОНХБАЯР	111	10.23	МОНХБАЯР	МОНХБАЯР
10	Бат-Орших	111			Бат-Орших
11	Бат-Орших	111			Бат-Орших
12	Бат-Орших	111			Бат-Орших
13	Бат-Орших	111			Бат-Орших
14	Бат-Орших	111	10.23	МОНХБАЯР	Бат-Орших
15	Бат-Орших	111	10.28	Б. ахлагч	Бат-Орших
16	Бат-Орших	111			Бат-Орших
17	Бат-Орших	111			Бат-Орших
18	Бат-Орших	111			Бат-Орших
19	Бат-Орших	111			Бат-Орших
20	Бат-Орших	111	10.29	МОНХБАЯР	Бат-Орших
21	Бат-Орших	111			Бат-Орших
22	Бат-Орших	111			Бат-Орших
23	МОНХБАЯР	111			МОНХБАЯР
24	МОНХБАЯР	111			МОНХБАЯР
25	Бат-Орших	111	10.30	Бат-Орших	Бат-Орших
26	Бат-Орших	111			Бат-Орших
27	Бат-Орших	111			Бат-Орших
28	МОНХБАЯР	111			МОНХБАЯР
29	МОНХБАЯР	111			МОНХБАЯР
30	Бат-Орших	111	11.3	МОНХБАЯР	Бат-Орших
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

-44
44
44

-54

Олголт хянасан: ХАБЭА ажилтан.....