

1. ТӨСЛИЙН ерөнхий мэдээлэл.....	6
1.1. Товч танилцуулга	6
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, мэдээлэл.....	6
Газар ашиглах эрхийн шийдвэр	6
Нэгж талбар.....	6
1.2. Ерөнхий мэдээлэл.....	6
1.3. Төслийн байршил.....	6
2. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт.....	8
2.1. Олон шинэ зам үүсгэхгүй байх, тээврийн хэрэгслийн хурдыг хязгаарлаж түүнд хяналт тавьж байх.....	8
2.2. Үйлдвэрийн замыг тэмдэгжүүлэх, хуучирсан тэмдэг тэмдэглээг сэргээх.....	8
2.3. Тоосжилтыг бууруулах төлөвлөгөөт усалгааг хийх	9
2.4. ТТ-ийн засвар үйлчилгээг хугацаанд нь хийж, оношилгоонд хамруулах	9
2.5. Тоолуурын баталгаажуулалтын цаг тухай бүрт нь хийлгэх, тоолуур эвдрэл гэмтэл гарсан тухай бүр солих.....	9
2.6. Хур борооны усыг хуримтлуулан тоосжилт, зам усалгаа, ногоон байгууламж услахад ашиглах	10
2.7. Булаг шандны эхийг цэвэрлэх.....	10
2.8. Усны тоолуурын заалтыг сар бүр баталгаажуулан улирал бүр тайлан гаргах	11
2.9. Авто зогсоолын талбайн хайрган хучилтыг нэмэгүүлэх.....	11
2.10. Ахуйн бохирын шугам хоолойд үзлэг, шалгалт хийх Эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд засаж, сэлбэх.....	12
2.11. Кемп орчмын тосоор бохирдсон хөрсийг цэвэрлэх саармагжуулах арга хэмжээг авах, зургаар баримтжуулах.....	13
2.12. Хог хаягдлыг зориулалтын цэгт хаях, ангилан ялгах	15
2.13. Үйлдвэрийн дотоод болон гадаад зам, талбайг услаж тоосжилтыг дарж байх ...	16
2.14. Үйлдвэрийн эргэлтийн усан санд шувуу үргээгч байрлуулах	16
2.15. Хог хаягдлыг зориулалтын хогийн саванд ангилан ялгаж хадгалах.....	17
2.16. Хууль бусааар ан амьтан агнах, гаршуулах, гэрэл чийдэн тусгаж амьтдыг айлгах, хөөх үйлдлийг хатуу хориглоно. Ажилчдад мэдлэг олгох сургалт хийх санамж тэмдэг байршуулах	17
3. хог хаягдлын төлөвлөгөөний биелэлт.....	19
3.1. Ашиглалт дууссан эд анги, хадгалан хаягдал төмрийг дахин боловсруулах үйлдвэрт хүргүүлэх	19

3.2.	Засвар үйлчилгээнээс гарсан хаягдал шингэнийг дахин боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлэх	20
3.3.	Химийн бодисын үлдэгдэл, хаягдал, сав баглаа боодлыг мэргэжлийн байгуулгатай гэрээ хийн гэрээний дагуу ажилна.	21
3.4.	Стандартын дагуу химийн бодисын агуулахын дүгнэлт гаргуулах	22
3.5.	Хогийн цэгийн засаж сайжруулах	23
3.6.	Компост бордоо хийх арга, эх үүсвэр дээр нь органик бордоонд ашиглах түүхий эдийг ангилан ялгах сургалт ажилчдын цайны газрын тогооч, туслах ажилчдад сургалт явуулах	24
3.7.	Үйл ажиллагаанаас үүсэх хог хаягдлын хэмжээг бүртгэх.....	25
4.	ногоон байгууламжийн төлөвлөгөөний биелэлт	25
4.1.	Ногоон байгууламжийн арчилгаа	25
4.2.	Ажилчдын суурин орчимд мод ургамал тарих	26
4.3.	Органик хаягдал ашигласан компост бордоогоор бордох.....	27
4.4.	Тэр бум мод хөтөлбөр хэрэгжүүлэх /500ш мод тарих/	27
5.	ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ төлөвлөгөөний биелэлт	28
5.1.	Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг сахиулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих.....	28
5.2.	Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны сургалтыг тогтмол хугацаанд гүйцэтгэх	28
5.3.	Ажиллагсдын хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслээр хангах, хөдөлмөр хамгаалах хэрэгслийн чанар стандарт хангаж байгаа эсэхэд судалгаа хийх.	29
5.4.	Хүчтэй салхи, шуурга үед аян замд гарахгүй.....	30
5.5.	Ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг хангах	30
5.6.	Ил задгай гал гаргахгүй байх, хэрэгцээт газруудад галын самбар, багаж хэрэгслийг байршуулах	31
5.7.	Үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан үед гадаа ажиллах ажилчдын гүйцэтгэж буй ажлыг түр зогсоох.....	31
6.	ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР	32
6.1.	Зөөврийн багажаар: Агаар бохирдуулагч хийнүүд: Тоосонцор: PM10, PM2.5 /3цэгт 4 удаа/32	
6.2.	Хаягдал усны чанар, Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал усны чанар/ Улиралд 2 удаа/	39
6.3.	Сумын төвийн худаг болон үйлдвэрийн ус хангамжийн цэгт Усны чанарын шинжилгээ	46

6.4.	Хөрсний өнгөн хэсэг дэх хүнд металын агууламж (Pb, Cd, Hg, As, Cr, Sn, Sr, V, Cu, Ni, Co, Zn, Mo, Se, B, F, CN-) /Жилд 2 удаа/.....	52
6.5.	Үйлдвэрийн талбай орчимд 1 цэгт, Ногоон байгууламж байгуулсан талбай зам дагууд 1 цэгт 10м ² ургамлын зүйлийн бүрдэл, ургамлын тусгаг бүрхэц, арви 1м ² талбайгаас газрын дээрх биомасс авах /Жилд 1 удаа/.....	54
6.6.	Эргэлийн усан болон хаягдлын санд ирж буй шувууд болон ан амьтан тэдгээрийн төрөл, тоо, давтамжийн хянах, бүртгэл хөтлөх	55
6.7.	Жил бүрийн орчны хяналт шинжилгээний дүнгээр стандартаас давсан үзүүлэлттэй газруудад бууруулах арга хэмжээний судалгаа хийх	55
7.	Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалтын төлөвлөгөө	56
7.1.	Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалт явуулах	56
7.2.	Үйлдвэрийн ажилчдыг жилд 1 удаа ЭМҮ-т хамруулах	56
8.	БОМТ, түүний хэрэгжилтийг оролцогч, сонирхогч талуудад тайлагнах, хэлэлцүүлэх	57
8.1.	Танилцуулга, илтгэл болон тайланг цахим хэлбэрээр	57
9.	Биологийн янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	58
9.1.	Сумын байгаль орчны улсын байцаагчийн заасан цэгт хөв байгуулах	58
10.	БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ЗАРДАЛ	59

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1.	Төслийн талбайн байршлын зураг.....	7
Зураг 2.	Сэргээсэн тэмдэг тэмдэглэгээ	8
Зураг 3.	Тоолуурын холболт салгалтын акт болон тоолуур суурьлуулж буй зураг.....	10
Зураг 4.	Булаг шанд цэвэрлэж буй зураг.....	11
Зураг 5.	Сарын худгийн мэдээ баталгаажуулсан байдал.....	11
Зураг 6.	Авто зогсоолын хайргаар хучиж буй байдал.....	11
Зураг 7.	Үйлдвэрийн явган хүний зам.....	12
Зураг 8.	Засварын газрын тосоор бохирдсон хөрсийг цэвэрлэсний өмнө ба дараа	13
Зураг 9.	Засварын газар	14
Зураг 10.	Ашигласан тос масло хадгалах цэгийг засварласан	15
Зураг 11.	Бохирдсон хөрс хадгалах цэг.....	15
Зураг 12.	Усалгааны машин	16
Зураг 13.	Шувуу үргээгч.....	16
Зураг 14.	Ахуйн хог хаягдал хадгалах болон ашигласан тос масло хадгалах цэг	17
Зураг 15.	Сургалтын сэдэв.....	17
Зураг 16.	Үйлдвэрийн оффисд сургалт орж буй байдал	18
Зураг 17.	Төмрийн хог хаягдал хүлээлцэн авсан акт	19

Зураг 18. Ашигласан тос масло ачуулж буй байдал.....	20
Зураг 19. Химийн бодисын баглаа боодол шуудай хүлээлцэн авсан акт	21
Зураг 20. Хогийн цэгийн хатуу хучилттай болгосон ба тэмдэг тэмдэглэгээ шинэчилсэн...	23
Зураг 21. Компост бордооны бэлтгэл ажил болон сургалт орж буй байдал.....	24
Зураг 22. Хог хаягдлын бүртгэл	25
Зураг 23. Ногоон байгууламжийн усалгаа арчилгаа хийж буй байдал	25
Зураг 24. Тариалангийн талбай	27
Зураг 25. Мод тарихх өдөрлөг.....	27
Зураг 26. ХАБЭА ажилтан сургалт орж буй байдал.....	28
Зураг 27. Хангалтын хувцас	29
Зураг 28. Гал унтраах хэрэгсэл болон галын самбар	31
Зураг 29. СЕМ-DT-96 зөөврийн тоос хэмжигч багаж болон сертификат	32
Зураг 30. Эхний улиралын PM2.5 тоосонцрын үр дүн	33
Зураг 31. Эхний улиралын PM10 тоосонцрын үр дүн	33
Зураг 32. Хоёрдугаар улиралын PM2.5 тоосонцрын үр дүн	34
Зураг 33. Хоёрдугаар улиралын PM10 тоосонцрын үр дүн	34
Зураг 34. Гуравдугаардугаар улиралын PM2.5тоосонцрын үр дүн.....	35
Зураг 35. Гуравдугаар улиралын PM10 тоосонцрын үр дүн.....	35
Зураг 36. Дөрөвдүгээр улиралын PM2.5 тоосонцрын үр дүн.....	36
Зураг 37. Дөрөвдүгээр улиралын PM10 тоосонцрын үр дүн.....	36
Зураг 38. 2024 оны 6 сарын 18ны SO ₂ NO ₂ болон нийт тоосны хэмжилтийн үр дүн	37
Зураг 39. 2024 оны 10 сарын 10ны SO ₂ NO ₂ болон нийт тоосны хэмжилтийн үр дүн	38
Зураг 40. 2024 оны 03 сарын 22ны өдөр шинжлүүлсэн ахуйн бохир усны үр дүн.....	39
Зураг 41. 2024 оны 06 сарын 18ны өдөр шинжлүүлсэн ахуйн бохир усны үр дүн.....	40
Зураг 42. 2024 оны 08 сарын 08ны өдөр шинжлүүлсэн ахуйн бохир усны үр дүн.....	41
Зураг 43. 2024 оны 10 сарын 10ны өдөр шинжлүүлсэн ахуйн бохир усны үр дүн.....	42
Зураг 44.Үйлдвэрийн хаягдлын сангийн 2024.03.22ны өдөр шинжлүүлсэн бохир усны дүн	43
Зураг 45. Үйлдвэрийн хаягдлын сангийн 2024.06.18ны өдөр шинжлүүлсэн бохир усны дүн	44
Зураг 46. Үйлдвэрийн хаягдлын сангийн 2024.10.10ны өдөр шинжлүүлсэн бохир усны дүн	45
Зураг 47. Үйлдвэрийн ус хангамжийн цэгийн 3 сарын 22нд хийсэн усны шинжилгээний үр дүн	46
Зураг 48. Үйлдвэрийн ус хангамжийн цэгийн 6 сарын 18нд хийсэн усны шинжилгээний үр дүн	47
Зураг 49. Үйлдвэрийн ус хангамжийн цэгийн 10 сарын 10нд хийсэн усны шинжилгээний үр дүн	48
Зураг 50. Сумын төвийн худгийн 03 сарын 22нд хийсэн усны шинжилгээний үр дүн	49
Зураг 51. Сумын төвийн худгийн 06 сарын 18нд хийсэн усны шинжилгээний үр дүн	50
Зураг 52. Сумын төвийн худгийн 10 сарын 10нд хийсэн усны шинжилгээний үр дүн	51
Зураг 53 Баяжуулах үйлдвэрийн 2024 оны 06сарын 10ны хөрсний шинжилгээний үр дүн	52

Зураг 54. ДГА, УЦУОШТ-ийн 06 сарын 07ны өдрийн баяжуулах үйлдвэрийн гадна орчноос авсан хөрсний шинжилгээний үр дүн.....	52
Зураг 55. ДГА, УЦУОШТ-ийн 10 сарын 21ны өдрийн баяжуулах үйлдвэрийн гадна орчноос авсан хөрсний шинжилгээний үр дүн.....	53
Зураг 56. Ургамлын судалгааны цэг (Баяжуулах үйлдвэрийн хойно ба урд)	54
Зураг 57. Судалгаанд ашиглагдаж буй ургамалын үрээр тарьсан болон малын бууцтай хольсон хөрсний сав.....	55
Зураг 58. Хөдөлмөр хамгаалал болон аюулгүй ажиллагааны сургалт	56
Зураг 59. Нөлөөллийн бүсийн айл өрхөд өвс өгч баталгаажуулсан баримт	57
Зураг 60. Хөв байгуулж буй үеийн зураг.....	58

1. ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

1.1. Товч танилцуулга

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, мэдээлэл

- “Кевин Инвест” ХХК
- РД: 5167663
- Улсын бүртгэлийн дугаар: 9019034023

- Хаяг: Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Хилчний гудамж-40 тоот
- Утас: 11-457530

Газар ашиглах эрхийн шийдвэр

- Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын Засаг даргын 2022 оны 09-р сарын 14-ний өдрийн А/167 тоот захирамж

Нэгж талбар

- Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын 4-р баг, Цомог, Хаягдлын далан, 4 тоот

1.2. Ерөнхий мэдээлэл

Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын төвөөс зүүн тийш 2 км, Сайншанд хотоос 153 км, Улаанбаатар хотоос зүүн урагш 305 км зайд байрлах “Кевин Инвест” ХХК-ийн баяжуулах үйлдвэр нь хайлуур жоншны баяжмалын экспортын шаардлага хангахгүй бага агуулгатай хүдрийг флотацийн аргаар баяжуулан ФФ-97 маркийн нэмүү өртөг шингэсэн экспортын баяжмал үйлдвэрлэдэг.

Тус баяжуулах үйлдвэр нь 2013 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна.

Баяжуулах үйлдвэр нь жилд дунджаар 34-36%-ийн жонш агуулсан 300.0 мян.тн хүдэр баяжуулж, 97%-ийн агуулгатай 93.0 мян.тн жоншны баяжмал үйлдвэрлэдэг.

Баяжуулах үйлдвэр нь нэг ба хоёрдугаар үйлдвэрээс бүрдэх ба хоногт 1100тн жоншны бага агуулгатай хүдэр боловсруулан 350 тн CaF_2 баяжмал гаргаж авдаг.


1.3. Төслийн байршил

“Кевин Инвест” ХХК-ийн “Хайлуур жонш баяжуулах үйлдвэр” төслийн талбай Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын 4-р багийн нутагт байрлана.

- Талбайн хэмжээ: 10.8 га
- Талбайн байр зүйн зургийн нэрэлбэр: L-49-75

Хүснэгт.1.Төслийн талбайн солбицол

№	X	Y
1	109° 5'11.5"E	45°55'50.0"N
2	109° 5'16.8"E	45°56'2.8"N
3	109° 5'28.3"E	45°56'0.6"N
4	109° 5'23.0"E	45°55'47.4"N



Зураг 1. Төслийн талбайн байршлын зураг

2. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2.1. Олон шинэ зам үүсгэхгүй байх, тээврийн хэрэгслийн хурдыг хязгаарлаж түүнд хяналт тавьж байх

Олон шинэ салаа зам үүсэхээс сэргийлж жолооч нарт нэг замаар зорчих шаардлага тавьж, тээврийн хэрэгслийн хурдыг хязгаарлах 5км/ц 10км/ц гэсэн тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулсан ба ээлжийн мастерууд тогтмол хяналт тавьж ажилладаг.

2.2. Үйлдвэрийн замыг тэмдэгжүүлэх, хуучирсан тэмдэг тэмдэглэгээг сэргээх

Үйлдвэрийн замын хуучирсан чиглэл заах 2ш болон анхааруулах 3ш тэмдэг тэмдэглэгээг сэргээж сольсон.



Зураг 2. Сэргээсэн тэмдэг тэмдэглэгээ

2.3. Тоосжилтыг бууруулах төлөвлөгөөт усалгааг хийх

Үйлдвэрийн дотоод замын усалгааг 2024 оны тоосжилт бууруулах усалгааны хуваарийн дагуу хийдэг. Тус усалгааны хуваарь нь цаг агаарын мэдээний үндэс дээр боловсруулсан.

2024 оны эхний улирлын үйлдвэрийн замын тоосжилт дарах																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Нийт өдөр	Тоосжилт /м3/	
1-р сар																																0	-	
2-р сар																																0	-	
3-р сар																																0	-	
4-р сар	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	15	273.00	
5-р сар	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	15	273.00	
6-р сар	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	15	273.00	
Нийт ажиллах хоног, тоосжилт дарах усалгааны хэмжээ /м3/																																	45	819
2024 оны сүүлийн улирлын үйлдвэрийн замын тоосжилт дарах																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Нийт өдөр	Тоосжилт /м3/	
7-р сар	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	12	458.40	
8-р сар	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	15	573.00	
9-р сар	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	15	573.00	
10-р сар	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	0	-	
11-р сар	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	0	-	
12-р сар	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	0	-	
Нийт ажиллах хоног, тоосжилт дарах усалгааны хэмжээ /м3/																																	42	1,604.40
2024 онд нийт тоосжилт дарахад ашигласан усны хэмжээ																																	2,423	

Бороотой өдөр

Усалгаа хийсэн өдөр

Тоосжилт дарахад: 76 өдөр усалгаа хийж. 1м2 талбайд 0.002 м3 ус байхаар тооцно. Тоосжилт дарах талбай 9100 м2 талбай ба нийт 2423 м3 ус ашигласан байна.

2.4. ТТ-ийн засвар үйлчилгээг хугацаанд нь хийж, оношилгоонд хамруулах

Баяжуулах үйлдвэрийн тээврийн хэрэгслүүдийг оношилгоонд жил болгон хамруулдаг.

2.5. Тоолуурын баталгаажуулалтын цаг тухай бүрт нь хийлгэх, тоолуур эвдрэл гэмтэл гарсан тухай бүр солих

Нэгдүгээр худгийн 202303976 дугаартай тоолуурыг 2024 оны 6 сарын 24-ны өдөр эвдрэл гэмтэл гарсан тул салгаж, 24043057 дугаартай тоолуурыг суурьлуулан “Чандмань Илч” ХХК-наар акт үйлдүүлэн баталгаажууллаа.

“Чандмань-Илч” ХХК

ШИНЭ ТООЛУУРЫН ХОЛБОЛТ УГСАРСАН АКТ

Талст-Дөл ХХК

(Аж ахуй нэгж, байгууллагын нэр)

Хугацаа: 2024.06.24-д ашиглаж байгаа 24043057 дугаар 50-гоолчтой 002439-аас залттай хүйтэн усны тоолуурын холболт угсралтын ажлыг хийв.

Тоолуурын холболт, угсралтыг хийсэн:

Тоолуурын засварчин: М.Жавхлантөр /М.Жавхлантөр/

Хяналт тавьсан: БОБМ /С.Данбарбаатар/

Хүлээн авсан: Үйлдвэрийн дарга: Б.Батбаяр /Б.Батбаяр/

2024 оны 06-сарын 24-ны өдөр

Тоолуурын баталгаажуулалт хийлгэхээр салгасан акт

Талст-Дөл ХХК

(Аж ахуй нэгж, байгууллагын нэр)

Хугацаа: 2024.06.24-д ашиглаж байгаа 24043057 дугаар 50-гоолчтой 002439-аас залттай хүйтэн усны тоолуурын салгалтын ажлыг хийв.

Тоолуурын салгалтыг хийсэн:

Засварчин: М.Жавхлантөр /М.Жавхлантөр/

Үйлдвэрийн дарга: Б.Батбаяр /Б.Батбаяр/

Хяналт тавьсан: БОБМ /С.Данбарбаатар/

2024 оны 06-сарын 24-ны өдөр



Зураг 3. Тоолуурын холболт салгалтын акт болон тоолуур суурьлуулж буй зураг

2.6. Хур борооны усыг хуримтлуулан тоосжилт, зам усалгаа, ногоон байгууламж услахад ашиглах

Хур борооны усыг поошигт цуглуулан кемпийн ойролцоох тарьсан ногоон байгууламжийг усалдаг.

2.7. Булаг шандны эхийг цэвэрлэх

Үйлдвэрээс “Pronter” маркийн ачааны машин 6 ажилчин томилон Даланжаргалан сумын байгаль орчны байцаагчийн санал болгосон “Далантүрүү рашаан” булгийн ойр орчмын хогийг цэвэрлэж, цуглуулан Даланжаргалан сумын нэгдсэн хогийн цэгт асгасан.





Зураг 4. Булаг шанд цэвэрлэж буй зураг

2.8. Усны тоолуурын заалтыг сар бүр баталгаажуулан улирал бүр тайлан гаргах

Усны тоолуурын заалтын мэдээг сар болгон гаргаж сумын байгаль орчны байцаагчаар баталгаажуулдаг ба УГГ-ХДТSG Захиргааны цахим шуудангаар сар бүр илгээж жилд 2 удаа ус ашиглалтын тайлан гаргаж УГГ-ХДТSG Захиргаа руу илгээж танилцуулдаг. /Хавсралтаар усны тайланг хавсаргав./

Талст дөл ХХК-ийн 2024 оны 8-р сарын худгийн мэдээ

Огноо	Худаг-1 Тоолуурын заалт, м³	Худаг-2 Тоолуурын заалт, м³	Худаг-3 Тоолуурын заалт, м³	Худаг-4 Тоолуурын заалт, м³	Худаг-5 Тоолуурын заалт, м³	Худаг-6 Тоолуурын заалт, м³	8-р сар
2024.08.02	8581	36768	20122	7500	4937	11950	
2024.08.30	10125	41564	25381	7500	4937	11950	
Нийт	1544	4796	5259	0	0	0	

Мэдээ гаргасан:
 Байгаль орчны мэргэжилтэн: /И.Цэвэгмэд/
 Байгаль орчны улсын байцаагч: /С.Дандарбаатар/

Зураг 5. Сарын худгийн мэдээ баталгаажуулсан байдал

2.9. Авто зогсоолын талбайн хайрган хучилтыг нэмэгүүлэх

Үйлдвэрийн авто зогсоолын хөрс рүү тос масло нэвчхээс сэргийлж тогтмол хайрга асгаж ковшоор түрж тэгшилдэг.



Зураг 6. Авто зогсоолын хайргаар хучиж буй байдал

Үйлдвэрийн явган хүний зам дээр хайрга нэмж асган, засаж янзалсан.



Зураг 7. Үйлдвэрийн явган хүний зам

2.10. Ахуйн бохирын шугам хоолойд үзлэг, шалгалт хийх Эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд засаж, сэлбэх

Ахуйн бохирын шугам хоолойд үзлэг шалгалтыг тогтмол хийдэг.



2.11.Кемп орчмын тосоор бохирдсон хөрсийг цэвэрлэх саармагжуулах арга хэмжээг авах, зургаар баримтжуулах

Засварын газрын тосоор бохирдсон хөрсийг цэвэрлэж, бохирдсон хөрс хадгалах цэгт асгасан ба засвараас гарсан тос масло түр хадгалах пошигны доор нь төмөр хавтан тавьж хайрга асгаж хөрс рүү тос масло нэвчхээс сэргийлсэн.

ӨМНӨ:



ДАРАА:



Зураг 8. Засварын газрын тосоор бохирдсон хөрсийг цэвэрлэсний өмнө ба дараа

Мөн засварын газрын 260м² талбайг хатуу хучилттай болгож хөрс рүү тос масло нэвчхээс сэргийлсэн.



Зураг 9. Засварын газар

Ашигласан тос масло хадгалах цэгт тосоор бохирдсон хөрсийг цэвэрлэж, хайрга асган тэмдэгжүүлсэн. Мөн бохирдсон хөрс хадгалах цэгт байгуулан тос маслоор бохирдсон хөрсийг тодорхой хэмжээнд хуримтлуулсаны дараа саармагжуулах арга хэмжээ авхаар төлөвлөж байна

ӨМНӨ:



ДАРАА:



Зураг 10. Ашигласан тос масло хадгалах цэгийг засварласан



Зураг 11. Бохирдсон хөрс хадгалах цэг

2.12. Хог хаягдлыг зориулалтын цэгт хаях, ангилан ялгах

Хог хаягдлыг дараах байдлаар ялгаж, ахуйн хог хаягдлыг сумын нэгдсэн хогийн цэгт хаяж бусад хог хаягдлыг ялган авч дахин боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлдэг.

- Ахуйн хог хаягдал (Даланжаргалан сумын нэгдсэн хогийн цэг)
- Хүнсний хог хаягдал (Цуглуулан компост бордоо хийдэг)
- Хуванцар сав (Даланжаргалан сумын хуванцар сав авах цэгт хүргүүлдэг)
- Ашигласан тос масло (“Клийн Ойл” ХХК дахин боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлдэг)
- Төмрийн хаягдал (“Пийс стийл групп” ХХК хаягдал төмөр боловсруулдаг үйлдвэрт хүргүүлдэг)
- Химийн бодисны хаягдал шуудай (“Цэцүүх трейд” ХХК гэрээ хийж устгуулдаг)

г. Химийн бодисны үлдэгдэл (“Элемент” ХХК гэрээ хийж устгууладаг)

2.13. Үйлдвэрийн дотоод болон гадаад зам, талбайг услаж тоосжилтыг дарж байх

Үйлдвэрийн дотоод болон гадаад зам талбайг услаж 15 тн багтаамжтай усны машинаар 2024 оны тоосжилт бууруулах усалгааны хуваарийн дагуу тогтмол хийдэг.



Зураг 12. Усалгааны машин

2.14. Үйлдвэрийн эргэлтийн усан санд шувуу үргээгч байрлуулах

Үйлдвэрийн эргэлтийн усан санд гурван ширхэг шувуу үргээгч байрлуулсан.



Зураг 13. Шувуу үргээгч

2.15.Хог хаягдлыг зориулалтын хогийн саванд ангилан ялгаж хадгалах


Ахуйн хог хаягдлыг 3.5х3.5 хэмжээтэй цэгт хадгалдаг, хүнсний хог хаягдлыг(хүнсний ногооны хальс, өндөгний хальс г.м) газар дээр нь цуглуулж сав бэлдэн янзруулж компост бордоо гарган авдаг. Ашигласан тос маслыг хатуу хучилттай хашаалсан цэгт хуримтлуулан дахин боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлдэг. Төмрийн хог хаягдал цуглуулан төмөр боловсруулдаг үйлдвэрт нийлүүлдэг. Химийн бодисын үлдэгдэл болон шуудайг цуглуулан химийн бодис устгадаг үйлдвэртэй гэрээ хийж нийлүүлдэг.



Зураг 14. Ахуйн хог хаягдал хадгалах болон ашигласан тос масло хадгалах цэг

2.16.Хууль бусаар ан амьтан агнах, гаршуулах, гэрэл чийдэн тусгаж амьтдыг айлгах, хөөх үйлдлийг хатуу хориглоно. Ажилчдад мэдлэг олгох сургалт хийх санамж тэмдэг байршуулах

Үйлдвэрийн ажилчдад ан амьтан хамгаалах, зөвшөөрөлгүй ангийн тухай мэдлэг олгох сургалтийг 2024 оны 9 сарын 27ны өдөр орсон. Уг сургалтанд нийт 10н үйлдвэрийн ажилчид болон харуулууд хамрагдсан.



Зураг 15. Сургалтын сэдэв



Зураг 16. Үйлдвэрийн оффисд сургалт орж буй байдал

3. ХОГ ХАЯГДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

3.1. Ашиглалт дууссан эд анги, хадгалан хаягдал төмрийг дахин боловсруулах үйлдвэрт хүргүүлэх

Ашиглалт дууссан төмрийн хог хаягдлыг үйлдвэрийн хашаанд цуглуулан “Пийс стийл групп” ХХК-д 1тонн хаягдал төмрийг 2024 оны 09 сарын 05нд ачуулж акт үүлдсэн.

БАРАА, МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭЛЦЭХ АКТ

Нийлүүлэгч: “Талст Дөл” ХХК-ийн жонш баяжуулах үйлдвэр

Хүлээн авагч: Пийс стийл групп ХХК

2024 оны 09 дүгээр сарын 05-ын өдөр хаягдал төмөр Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт дахь Кевин инвест ХХК-ийн баяжуулах үйлдвэрийн хэсэгт хүлээлгэн өгөв.

№	Материалын нэрс	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж
1	Хаягдал төмөр	2	тонн

Хүлээлгэн өгсөн:

Талст дөл ХХК-ийн үйлдвэрийн дарга

Б. Батбаяр

Б.Батбаяр

Хүлээн авсан:

Пийс стийл групп ХХК ийн Кассын нярав



Ц. Пүрэвсүрэн

Зураг 17. Төмрийн хог хаягдал хүлээлцэн авсан акт

3.2. Засвар үйлчилгээнээс гарсан хаягдал шингэнийг дахин боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлэх

Үйлдвэрт хуримтлуулсан ашигласан тос маслыг зориулалтын бүхээгтэй ачааны машинаар 100л тосыг “Клийн Ойл” ХХК-тай гэрээ байгуулж дахин боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлсэн.



ХХК/Мөнгө БМ-2

Салбар-салаан 2017 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр 347 тус тусын хавсралт

ОРЛОГЫН БАРИМТ № 18

Клийн Ойл ХХК 2024 оны 10 сарын 6 өдөр

Кевин Инвест ХХК - 5187663

(Байгаль менежментийн нэр) (Далбарын баримт №)

№	Материалын үнэт зүйлийн нэр, зэрэг, дугаар	Хэмжээ нэгж	Хурдлах	Нийт дүн
			Нэгж	
1	Ашигласан тос	л	100	100 л
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Дүн

Хүтээн авсан: Хүтээгч өгсөн:

Тэмдэг

КЛИН-ОЙЛ ХХК



Зураг 18. Ашигласан тос масло ачуулж буй байдал

3.3. Химийн бодисын үлдэгдэл, хаягдал, сав баглаа боодлыг мэргэжлийн байгуулгатай гэрээ хийн гэрээний дагуу ажилна.

Химийн бодисны аюултай 1100кг баглаа боодлыг “Цэцүүх трейд” ХХК-тай гэрээ хийж нийлүүлж хүлээлцэх акт үйлдсэн.



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын
2018 оны 02 сарын 02-ны өдрийн А/21 дугаар
тушаалын 1 дүгээр хавсралт

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ХАЯГДЛЫН ДАГАЛДАХ БИЧИГ

№ 0000768

Дагалдах бичгийн дугаар:
/шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт хуудас хэрэглэнэ./

1. Үүсгэгчийн талаарх мэдээлэл:							
Аюултай хог хаягдал үүсгэгчийн бүртгэлийн дугаар: <u>Кевин инвест ХХК</u>							
Аюултай хог хаягдал үүсгэгч байгууллагын нэр: <u>Кевин инвест ХХК</u>							
2. Аюултай хог хаягдлыг хүлээлгэн өгсөн:							
Овог нэр	Албан тушаалтан	Гарын үсэг:	Огноо:				
<u>Н. Чингис</u>	<u>Б.О. Нарангийн</u>		2024 он 10 сар 04 өдөр				
3. Тээвэрлэгчийн талаарх мэдээлэл:							
1/ Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар: <u>03-80</u> Тээвэрлэгчийн бүртгэлийн дугаар: <u> </u>							
4. Аюултай хог хаягдлын талаарх мэдээлэл:							
	Аюултай хог хаягдлын нэр	Аюулын ангилалын зэрэгцэл	Савлаганы бүлэг	Савны дугаар	Төрөл	Хэмжээ /кг Эсвэл/ш	Аюултай хог хаягдлын код
1	<u>шүүдэр (тн)</u>	<u>x</u>	<u>бичиг</u>			<u>1100 кг</u>	<u>150109</u>
2							
3							
4							
3. Тээвэрлэх үед анхаарах нэмэлт зааварчилгаа, мэдээлэл:							
5. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авсан тээвэрлэгч:							
1. Овог нэр: <u>Б. Байрмал</u> Гарын үсэг: <u> </u> 2024 он 10 сар 04 өдөр							
6. Үл зохицол:							
7. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчийн талаарх мэдээлэл:							
Аж ахуйн нэгжийн нэр: <u>ЦЭЦҮҮХ ТРЕЙД ХХК</u>							
Цэцүүх трейд ХХК бүртгэлийн дугаар: <u>Y-001123</u>							
Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авсан.							
Овог нэр:	Цэцүүх трейд ХХК	Албан тушаал	Гарын үсэг /тамга/	Огноо			
<u>Б. Байрмал</u>	<u>Наран</u>	<u> </u>	<u> </u>	2024 он 10 сар 05 өдөр			

Зураг 19. Химийн бодисын баглаа боодол шуудай хүлээлцэн авсан акт

3.4. Стандартын дагуу химийн бодисын агуулахын дүгнэлт гаргуулах

2024 онд химийн бодисны агуулахын дүгнэлт гаргуулахаар агуулахдаа засвар үйлчилгээг хийж хүсэлтийг Дорноговь аймгийн Байгаль орчны газар хүргүүлсэн.



КЕВИН ИНВЕСТ ХХК

Жонш баяжуулах боловсруулах үйлдвэр
Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо, Хилчиний 40 тоот
Улаанбаатар хот, Монгол Улс
И-мэйл хаяг: muugii0819@yahoo.com
Утас: 99807676, 89008225

2024.08.01 № 24/09
танай -ны

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ
ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА
Н.ОТГОНБАЯР ТАНАА

Химийн бодисын агуулахын дүгнэлт
дахин үнэлүүлэх тухай.

Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт байрлах Кевин инвест ХХК-ийн хайлуур жонш флотацийн аргаар баяжуулах үйлдвэрийн Химийн бодисын агуулахын дүгнэлтийг 2018 оны 04 сарын 04-ны өдрийн 11-04-014/60 тоот Улсын байцаагчийн дүгнэлт авсан.

Байгаль орчны судалгаа, шинжилгээний төвөөс өгсөн зөвлөмжийн дагуу Химийн бодисын агуулахыг засварлаж янзалсан тул зохих журмын дагуу дахин үнэлж өгнө үү.

Жич: Химийн бодисын агуулахын дүгнэлт, Засварын ажлын тайлан хавсралтаар хүргүүлэв.

Хүндэтгэсэн,


ЗАХИРАЛ



WANG WEI

3.5. Хогийн цэгийн засаж сайжруулах

Ахуйн хогийн цэгийг 3.5х3.5м хэмжээтэй 20 см зузаантай цементэн хучилттай болгож, блокоор өрж хашаалан тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулсан.



Зураг 20. Хогийн цэгийн хатуу хучилттай болгосон ба тэмдэг тэмдэглэгээ шинэчилсэн

3.6. Компост бордоо хийх арга, эх үүсвэр дээр нь органик бордоонд ашиглах түүхий эдийг ангилан ялгах сургалт ажилчдын цайны газрын тогооч, туслах ажилчдад сургалт явуулах

Үйлдвэрийн гал тогооноос гарах хүнсний хог хаягдлыг газар дээр нь ялгаж сав, түргэн ялзлагч, малын бууц болон хөрсийг бэлтгэн ялзруулж компост бордоо гарган авдаг. Мөн тогооч болон гал тогооны туслах ажилчдад хэрхэн компост бордоо бэлтгэх талаар сургалт орж цаашид хэрэгжүүлэх зөвлөмжийг өгч ажиллалаа.



Зураг 21. Компост бордооны бэлтгэл ажил болон сургалт орж буй байдал

3.7. Үйл ажиллагаанаас үүсэх хог хаягдлын хэмжээг бүртгэх

Даланжаргалан сумын хогийн цэгт хүргүүлдэг ахуйн хог хаяглыг он сар өдөр болон төрөлөөр нь бүртгэн авдаг.

Кевин Инвест ХХК байжуулах үйлдвэрийн хог хаягдлын бүртгэл			
Он сар өдөр	Төрөл	Байршил	Хог тушаасан хүний нэр
2024.02.15	Ахуйн хог	Даланжаргалан хогийн цэг	Бат-эрдэнэ
2024.02.25	Үнс	Даланжаргалан хогийн цэг	Бат-эрдэнэ
2024.04.01	Ахуйн хог	Даланжаргалан хогийн цэг	Бат-эрдэнэ
2024.06.02	Ахуйн хог	Даланжаргалан хогийн цэг	Бат-эрдэнэ
2024.06.29	Ахуйн хог	Даланжаргалан хогийн цэг	Лхавга
2024.07.28	Ахуйн хог	Даланжаргалан хогийн цэг	Лхавга
2024.07.08	Үнс	Даланжаргалан хогийн цэг	Лхавга
2024.09.15	Ахуйн хог	Даланжаргалан хогийн цэг	Лхавга
2024.10.25	Ахуйн хог	Даланжаргалан хогийн цэг	-
2024.10.20	Үнс	Даланжаргалан хогийн цэг	-

Зураг 22. Хог хаягдлын бүртгэл

4. НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

4.1. Ногоон байгууламжийн арчилгаа

2024 онд ногоон байгууламжийн усалгааний хуваарь гаргаж төлөвлөгөөний дагуу дулааны улиралд тогтмол усалгаа арчилгаа хийдэг.



Зураг 23. Ногоон байгууламжийн усалгаа арчилгаа хийж буй байдал

Баяжуулах үйлдвэрийн мод тарих талбайн шарилж лууль зэргэлийг зулгааж цэвэрлэсэн.



4.2. Ажилчдын суурин орчимд мод ургамал тарих

Ажилчдын суурин орчимд кемпын ард талд 10ш хайлаас тарьж ургуулсан ба зүлэгжүүлэн, дулааны улиралд нэг наст цэцэгт ургамал тариалдаг.



4.3. Органик хаядал ашигласан компост бордоогоор бордох

Намрын мод тарилтын үед урьдчилж бэлтгэсэн 200кг компост бордоогоор тарьсан моднууд болон тариалангийн талбайг бордсон.

0.6 га талбайд навчит байцаа, байцаа, лууван, төмс, өргөст хэмх, жууцай зэрэг хүнсний ногоо тариалсан.



Зураг 24. Тариалангийн талбай

4.4. Тэр бум мод хөтөлбөр хэрэгжүүлэх /500ш мод тарих/

Үйлдвэрийн ажилчдын дунд 2024 оны 10 сарын 08ны өдөр мод тарих өдөрлөг зохион байгуулж үйлдвэрийн хашааны мод тарих талбайд хавар 200 мод Намар үлдсэн 300 модыг тарьсан.



Зураг 25. Мод тарих өдөрлөг

5. ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

5.1. Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг сахиулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих

Ээлжийн ажилчдад өдөр бүр анхан шатны зааварчилгааг, ажил үүрэг гүйцэтгэх байдалд нь хяналт тавин ажиллаж байна. Ээлж хүлээн авч буй ажилчид зааварчилгааг амаар болон бичгээр өгч хэвшсэн ба гарын үсэг зуран баталгаажуулж, хадгаламжийн нэгж үүсгэн ажиллалаа.

Үйлдвэрийн ажлын байруудад ажилчдын ХАБ-н хангах зорилгоор 2024 оны 10-12 сарын хооронд нийт 8 байрлалд тэмдэг, тэмдэглэгээ ажилтан тус бүрийн ХХХ-ийн бүрэн бүтэн байдал, зөв хэрэглээ дадалд хяналт тавин ажиллав.

5.2. Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны сургалтыг тогтмол хугацаанд гүйцэтгэх

Шинээр ажилд орж байгаа ажилчидад анхан шатны зааварчилгаа болон аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгж ажилж байна. Мөн үйлдвэрийн ажлын байртай уялдуулан ХАБЭА-н төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг зохион байгуулж байна. Ажлын байр солигдсон ажилчдад ээлжийн бус давтан зааварчилгаа өгж ажилж байна.



Зураг 26. ХАБЭА ажилтан сургалт орж буй байдал

5.3. Ажиллагсдын хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслээр хангах, хөдөлмөр хамгаалах хэрэгслийн чанар стандарт хангаж байгаа эсэхэд судалгаа хийх.

Хамгаалах хэрэгсэл хувцас /өвөл, зун/

Зун

Хөдөлмөр хамгааллын хувцас
Цацруулагчтай хантааз
Бээлий
Сейфтэй гутал
Хамгаалалтын нүдний шил
Каск
Усны гутал

Өвөл

Улирлын дулаан хувцас
Өвлийн сейфтэй гутал
Бээлий
Сейфтэй гутал
Хамгаалалтын нүдний шил
Каск
Усны гутал

Эдгээр хамгаалах хэрэгсэл хувцасаар өвөл зун ажилчиддаа ханган, олгосон хувцас хэрэглэлийг бүртгэлжүүлж байна.




Зураг 27. Хангалтын хувцас

5.4. Хүчтэй салхи, шуурга үед аян замд гарахгүй

Хүчтэй салхи шуургатай үед тээвэр болон гадаа ажил гүйцэтгэж байгаа ажилчдыг бүрэн зогсоох үйл ажиллагаа авч хэвшсэн.

5.5. Ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг хангах

Өдөр, шөний ээлжинд саармагжуулах аарц бүтээгдэхүүн өгч хэвшсэн байна. Үйлдвэрийн гадна дотно хогийг их цэвэрлэгээ хийн хэвшсэн байна.



5.6. Ил задгай гал гаргахгүй байх, хэрэгцээт газруудад галын самбар, багаж хэрэгслийг байршуулах

1,2р үйлдвэр болон кемп оффис зэрэг шаардлагатай газруудад галын хорыг байршуулж сар бүр галын хорны ажилгааг шалгаж хэвшсэн. ШТС дээр гал унтрах хэрэгсэл болох элс, ус болон галын хор байршуулсан.



Зураг 28. Гал унтраах хэрэгсэл болон галын самбар

5.7. Үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан үед гадаа ажиллах ажилчдын гүйцэтгэж буй ажлыг түр зогсоох

Үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан буюу шороон шуурга, хүчтэй аадар бороо зэрэг үзэгдэл болход гадаа ажиллаж байгаа ажилчдыг гүйцэтгэж буй ажлыг түр зогсоох арга хэмжээг авч хэвшсэн.

6. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

6.1. Зөөврийн багажаар: Агаар бохирдуулагч хийнүүд: Тоосонцор: PM10, PM2.5 /3цэгт 4 удаа/

PM2.5 PM10 тоосыг хэмжих **CEM-DT-96** маркийн тоос хэмжигч багажаар 5 7 9 10 дугаар саруудад хэмжилт хийсэн. Хэмжилтийг 24 цагийн хугацаанд 4 цагийн давтамжтай 7 цэгт агаарын тоосжилтийг хэмжиж, график үзүүлэлт гаргалаа.



CEM 华盛昌		智能测量测试解决方案		合格证 / 保修卡	
执行标准:		检验员:	橙1	产品型号:	DT-96
检验日期:	2024年1月1日	购买时间:		联系方式:	
产品信息:		地址:			
用户信息:					
地 址:					



深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
地址: 深圳市南山区西丽白芒松白公路西理信工业
区五区19#、1#厂房、A区(一区)4号厂房
全国服务热线: 400-088-0755
电话: 0755-27353188 传真: 0755-27652253
网址: www.cem-instruments.com




ISO
ISO9001

Зураг 29. CEM-DT-96 зөөврийн тоос хэмжигч багаж болон сертификат


Үзүүлэлт	
Ширхэглэл хэмжигч	
Хэмжих хүрээ	2.5,10 μm
Массын концентрац	PM2.5:0~500 μg/m³; PM10:0~500 μg/m³
Нарийвчлал	1 μg/m³
Агаарын температур хэмжигч	
Агаарын температур хэмжих хязгаар	0-с 50°C/32-с 122°F
Нарийвчлал	±1°C/2°F
Хэмжих чийгшлийн хязгаар	0 -с 100%RH
Нарийвчлал	±5%RH @0-с 20%RH болон 80-с 100%RH ±3.5%RH @20-с 80%RH

Эхний улиралын тоос тоосонцрын үр дүн

Огноо	Хугацаа/ байршил	Оффис		Кемп		Үйлдвэрийн бүс		Бутлах		Шүүх		Савлах		Уурын зуух	
		pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10
2024.05.15															
	10:00	0	0	1	3	7	10	32	58	9	12	3	7	21	45
	14:00	1	2	1	5	6	12	35	50	8	25	5	9	32	56
	18:00	0	0	1	5	8	15	12	35	9	15	1	3	12	31
	20:00	0	0	0	3	8	20	35	72	12	18	0	0	15	41
Дундаж		1	4	1	4	7	14	28.5	53.75	9.5	17.5	2.25	4.75	20	43.25
Стандарт 24		25	50	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50




Зураг 30. Эхний улиралын PM2.5 тоосонцрын үр дүн




Зураг 31. Эхний улиралын PM10 тоосонцрын үр дүн

Хоёрдугаар улиралын тоос тоосонцрын үр дүн

Огноо	Хугацаа/ байршил	Оффис		Кемп		Үйлдвэрийн бүс		Бутлах		Шүүх		Савлах		Уурын зуух	
		pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10
2024.07.20															
	10:00	0	0	2	3	15	37	42	89	8	15	3	7	3	5
	14:00	0	0	6	10	12	26	40	73	5	12	5	9	6	10
	18:00	5	10	5	12	32	52	32	51	5	15	1	3	3	7
	20:00	0	0	0	5	21	39	65	79	12	30	0	0	0	0
Дундаж		3	8	3	8	20	39	44.75	73	7.5	18	2.25	4.75	3	5.5
Стандарт 24		25	50	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50




Зураг 32. Хоёрдугаар улиралын PM2.5 тоосонцрын үр дүн




Зураг 33. Хоёрдугаар улиралын PM10 тоосонцрын үр дүн

Гуравдугаар улиралын тоос тоосонцрын үр дүн

Огноо	Хугацаа/ байршил	Оффис		Кемп		Үйлдвэрийн бүс		Бутлах		Шүүх		Савлах		Уурын зуух	
		pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10
2024.09.11															
	10:00	1	1	0	0	15	39	42	58	1	3	1	3	23	49
	14:00	0	0	1	2	9	15	51	50	3	7	2	3	51	87
	18:00	1	3	3	6	10	30	5	13	10	18	1	3	21	36
	20:00	2	3	0	3	7	16	45	78	9	15	1	1	25	49
Дундаж		1	3	1	3	10	25	35.75	49.75	5.75	10.8	1.25	2.5	30	55.25
Стандарт 24		25	50	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50




Зураг 34. Гуравдугаардугаар улиралын PM2.5тоосонцрын үр дүн




Зураг 35. Гуравдугаар улиралын PM10 тоосонцрын үр дүн

Дөрөвдүгээр улиралын тоос тоосонцрын үр дүн

Огноо	Хугацаа/ байршил	Оффис		Кемп		Үйлдвэрийн бүс		Бутлах		Шүүх		Савлах		Уурын зуух	
		pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10	pm2.5	pm10
2024.10.22	10:00	0	0	1	0	7	12	36	60	1	3	1	3	15	30
	14:00	0	0	0	3	6	15	45	62	0	0	6	10	10	6
	18:00	0	0	0	2	25	36	36	48	2	5	1	2	7	10
	20:00	0	0	0	0	15	20	7	16	1	3	0	0	5	12
	Дундаж	0	1	0	1	13	21	31	46.5	1	2.75	0	0	9.25	14.5
	Стандарт 24	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50



Зураг 36. Дөрөвдүгээр улиралын PM2.5 тоосонцрын үр дүн



Зураг 37. Дөрөвдүгээр улиралын PM10 тоосонцрын үр дүн

Дөрвөн улиралын PM2.5 PM10 тоос тоосонцрын үр дүнг дүгнэхэд үйлдвэрийн **бутлах**, **уурын зуух** дээр зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан үзүүлэлттэй байна. Иймд бутлах болон уурын зуух дээр ажилж байгаа ажилчид тоос тоосонцроос хамгаалах маск зүүж ажил үүргээ гүйцэтгэдэг.

ДГА, УЦУОШТ гэрээ хийж 6 болон 10 сард үйлдвэр дээр ирж SO₂ NO₂ нийт тоосны агууламжинд дээж шинжилгээ хийсэн үр дүн.

6/10/2024	Үйлдвэр ийн гадна орчин	Ажилчдын кемп	Үйлдвэр ийн бүс	ЗДХ
SO ₂	0.002	0.001	0.002	0.45
NO ₂	0.018	0.034	0.054	0.2
Нийт тоосны	0.033	0.062	0.069	0.5



Зураг 38. 2024 оны 6 сарын 18ны SO₂ NO₂ болон нийт тоосны хэмжилтийн үр дүн

10/10/2024	Үйлдвэр ийн гадна орчин	Ажилчды н кемп	Үйлдвэр ийн бүс	ЗДХ
SO ₂	0.001	0.003	0.004	0.45
NO ₂	0.022	0.033	0.040	0.2
Нийт тоосны агууламж	0.029	0.023	0.254	0.5



Зураг 39. 2024 оны 10 сарын 10ны SO₂ NO₂ болон нийт тоосны хэмжилтийн үр дүн

ДГА, УЦУОШТ-ийн хийсэн агаарын чанарын үзүүлэлтүүд(Нийт тоосны агууламж NO₂ SO₂) ЗДХ давсан үзүүлэлт байхгүй байна.

6.2. Хаягдал усны чанар, Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал усны чанар

Эхний улиралд

ахуйн бохир ус 2024.03.22			
Элемент	Нэгж	Дүн	ЗДХ
pH	-	8	6.9
TDS	мг/л	87	
ууссан хүчилтөрөгч	мг/л	2.45	
Хатуулаг	мг-экв/л	1.75	
EC	qs/cm	173	
K+	мг/л	1.4	
Na+	мг/л	3	
NH4+	мг/л	2.46	15
Ca2+	мг/л	31.6	
Mg2+	мг/л	2.1	
Cl-	мг/л	9	1000
SO42-	мг/л	21	700
NO2-	мг/л	0.04	
NO3-	мг/л	0.4	
CO32-	мг/л	<1.5	
HCO3	мг/л	98	



Зураг 40. 2024 оны 03 сарын 22ны өдөр шинжлүүлсэн ахуйн бохир усны үр дүн

Хоёрдугаар улиралд

6/18/2024	Дүн	ЗДХ
pH	7.65	9
Жинлэгдэх бодис	240	30
Перманганатын исэлдэх чанар	22.1	20
NH4	14.57	15
NO2	0.048	15
NO3	0.14	15
PO43	0.67	1.5
БХХ5	55.5	20



Зураг 41. 2024 оны 06 сарын 18ны өдөр шинжлүүлсэн ахуйн бохир усны үр дүн

Гуравдугаар улиралд

8/8/2024	Дүн	ЗДХ
pH	6.84	9
Жинлэгдэх бодис	36	30
ХХХ	134	50
БХХ5	48.6	20
NH4	14.57	15
NO2	0.048	15
NO3	0.14	15
Nнийт	2.65	15
Рэрд	0.752	1.5



Зураг 42. 2024 оны 08 сарын 08ны өдөр шинжлүүлсэн ахуйн бохир усны үр дүн

Дөрөвдүгээр улиралд

10/10/2024	Дүн	ЗДХ
pH	7.79	9
Жинлэгдэх бодис	154	30
Перманган атын исэлдэх чанар	45.3	20
NH4	56.85	15
NO2	0.319	15
NO3	0.24	15
PO43	3.69	1.5
БХХ5	91	20



Зураг 43. 2024 оны 10 сарын 10ны өдөр шинжлүүлсэн ахуйн бохир усны үр дүн

Үйлдвэрийн хаягдал усан сангийн шинжилгээ

Хаягдлын сан 2024.03.22			
Элемент	Нэгж	Дүн	ЗДХ
pH	-	7.73	6/9
Cl	мг/л	<0.10	1
TDS	мг/л	1124	1000
TSS	мг/л	685	30
KMnO4	мгO2/л	14.8	20
COD	мгO2/л	148.3	50
BOD	мг/л	54.52	20
H2S	мг/л	<0.10	0.5
Cr(IV)	мг/л	<0.5	0.01
Al	мг/л	4.09	0.5
As	мг/л	0.04	0.01
B	мг/л	0.24	0.5
Ba	мг/л	0.43	1.5
Be	мг/л	0.003	0.001
Co	мг/л	0.003	0.002
Cd	мг/л	<0.005	0.03
Cr	мг/л	0.019	0.3
Cu	мг/л	<0.02	1
Fe	мг/л	6.13	1
Mn	мг/л	1.59	0.5
Mo	мг/л	0.096	0.5
Ni	мг/л	<0.005	0.2
P	мг/л	0.34	1.5
Pb	мг/л	0.03	0.1
Sb	мг/л	<0.01	0.05
Se	мг/л	<0.01	0.02
Sr	мг/л	1.04	2
V	мг/л	0.012	0.1
U	мг/л	<0.10	0.05
Zn	мг/л	0.044	3
Cntot	мг/л	<0.002	0.05
Cnfree	мг/л	<0.002	0.05
Hg	мг/л	<0.001	0.005

Зураг 44.Үйлдвэрийн хаягдлын сангийн 2024.03.22ны өдөр шинжлүүлсэн бохир усны дүн

18/6/2024	Дүн	ЗДХ
pH	8.27	9
Жинлэгдэх бодис	133	30
Перманганатын исэлдэх чанар	123.1	20
NH4	7.44	15
NO2	0.078	15
NO3	3.07	15
PO43	0.29	1.5
БХХ5	174	20



Зураг 45. Үйлдвэрийн хаягдлын сангийн 2024.06.18ны өдөр шинжлүүлсэн бохир усны дүн

10/10/2024	Дүн	ЗДХ
pH	7.79	9
Жинлэгдэх бодис	154	30
Перманганатын исэлдэх чанар	45.3	20
NH4	56.85	15
NO2	0.319	15
NO3	0.24	15
PO43	3.69	1.5
БХХ5	91	20



Зураг 46. Үйлдвэрийн хаягдлын сангийн 2024.10.10ны өдөр шинжлүүлсэн бохир усны дүн

6.3. Сумын төвийн худаг болон үйлдвэрийн ус хангамжийн цэгт Усны чанарын шинжилгээ

Үйлдвэрийн ус хангамжийн цэгт хийсэн усны чанарын шинжилгээний хариу
2024 оны 03 сарын 22-ны усны шинжилгээний үр дүн

Үйлдвэрийн ус хангамжийн цэг 2024.03.22							
Элемент	Нэгж	Дүн	ЗДХ	Элемент	Нэгж	Дүн	ЗДХ
pH	-	8.29	6.5-8.5	Al	мг/л	0.03	0.5
K+	мг/л	9.2	-	As	мг/л	<0.01	0.01
Na+	мг/л	165.9	200	B	мг/л	0.4	2.4
Ca2+	мг/л	36.62	100	Ba	мг/л	<0.01	0.7
Mg2+	мг/л	29.67	30	Be	мг/л	<0.001	0.0002
NH4	мг/л	<0.10	1.5	Cd	мг/л	<0.005	0.003
Cl-	мг/л	119.1	350	Co	мг/л	<0.001	-
SO42-	мг/л	142	500	Cr	мг/л	<0.005	0.05
NO2-	мг/л	<0.05	1	Cu	мг/л	<0.02	2
NO3-	мг/л	0.12	50	Fe	мг/л	<0.03	0.3
CO32-	мг/л	6	-	Mn	мг/л	<0.01	0.1
HCO32-	мг/л	305.1	-	Mo	мг/л	<0.005	0.07
Хатуулаг	мг-экв/л	4.27	7	Ni	мг/л	<0.005	0.02
TDS	мг/л	716	1000	Pb	мг/л	<0.01	0.01
H2SiO3	мг/л	46.09	-	Sb	мг/л	<0.01	0.02
KMnO4	мгO2/л	2.56	-	Se	мг/л	<0.01	0.04
PO43-	мг/л	0.12	3.5	Sr	мг/л	0.58	2
F	мг/л	2.05	0.7-1.5	U	мг/л	<0.10	0.03
H2S	мг/л	<0.10	0.1	Zn	мг/л	<0.01	5
Clчөлөөт	мг/л	<0.10	0.2-0.3	Cnfree	мг/л	<0.002	0.01
Булингар	NTU	<10.0	1.5	Hg	мг/л	<0.001	0.001
Ag	мг/л	<0.01	0.1				

Зураг 47. Үйлдвэрийн ус хангамжийн цэгийн 3 сарын 22нд хийсэн усны шинжилгээний үр дүн

2024 оны 06 сарын 18-ны усны шинжилгээний үр дүн

№	Сорьцын үзүүлэлтүүд	Ундны ус	MNS 0900:201 8
1	pH	7.89	6.5-8.5
2	EC	1489	-
3	Ca	29.66	100
4	Mg	28.21	30
5	Na+K	191	-
6	SO4	129	500
7	CL	135	350
8	HCO3	302	-
9	Эрдэсжилт	815	-
10	Хатуулаг	3.8	7
11	Жинлэгдсэн бодис	3.6	-
12	Перманганатын исэлдэх чанар	0.6	-
13	NH4	0.06	1.5
14	NO2	0.005	1
15	NO3	8.92	50
16	PO34	0.004	3.5
17	F	2.3	0.7-1.5
18	Fe	0.02	0.3



Зураг 48. Үйлдвэрийн ус хангамжийн цэгийн 6 сарын 18нд хийсэн усны шинжилгээний үр дүн

2024 оны 10 сарын 10ны усны шинжилгээний үр дүн

№	Сорьцын үзүүлэлтүүд	Ундны ус	MNS 0900:2018
1	pH	7.74	6.5-8.5
2	EC	3590	-
3	Ca	66.77	100
4	Mg	157.96	30
5	Na+K	3.75	-
6	SO4	80	500
7	CL	269	350
8	HCO3	439	-
9	Эрдэсжилт	1017	-
10	Хатуулаг	16.3	7
11	Жинлэгдсэн бодис	0.6	-
12	манганатын исэлдэх ча	1.06	-
13	NH4	0.02	1.5
14	NO2	0.001	1
15	NO3	1.78	50
16	PO34	0.01	3.5
17	F	0.34	0.7-1.5
18	Fe	0.02	0.3



Зураг 49. Үйлдвэрийн ус хангамжийн цэгийн 10 сарын 10нд хийсэн усны шинжилгээний үр дүн

Даланжаргалан сумын төвийн худгийн шижилгээний хариу

2024 оны 03 сарын 22ны усны шинжилгээний үр дүн

Сумын худаг 2024.03.22							
Элемент	Нэгж	Дүн	ЗДХ	Элемент	Нэгж	Дүн	ЗДХ
pH	-	8.32	6.5-8.5	Al	мг/л	0.03	0.5
K+	мг/л	9.19	-	As	мг/л	<0.01	0.01
Na+	мг/л	180.1	200	B	мг/л	0.39	2.4
Ca2+	мг/л	36.51	100	Ba	мг/л	<0.01	0.7
Mg2+	мг/л	29.73	30	Be	мг/л	<0.001	0.0002
NH4	мг/л	<0.10	1.5	Cd	мг/л	<0.005	0.003
Cl-	мг/л	120.8	350	Co	мг/л	<0.001	-
SO42-	мг/л	175.3	500	Cr	мг/л	<0.005	0.05
NO2-	мг/л	<0.05	1	Cu	мг/л	<0.02	2
NO3-	мг/л	0.12	50	Fe	мг/л	<0.03	0.3
CO32-	мг/л	9	-	Mn	мг/л	<0.01	0.1
HCO32-	мг/л	299	-	Mo	мг/л	0.01	0.07
Хатуулаг	мг-экв/л	4.27	7	Ni	мг/л	<0.005	0.02
TDS	мг/л	762	1000	Pb	мг/л	<0.01	0.01
H2SiO3	мг/л	46.69	-	Sb	мг/л	<0.01	0.02
KMnO4	мгO2/л	1.12	-	Se	мг/л	<0.01	0.04
PO43-	мг/л	<0.05	3.5	Sr	мг/л	0.58	2
F	мг/л	2.03	0.7-1.5	U	мг/л	<0.10	0.03
H2S	мг/л	<0.10	0.1	Zn	мг/л	<0.01	5
Clчөлөөт	мг/л	<0.10	0.2-0.3	Cnfree	мг/л	<0.002	0.01
Булингар	NTU	<10.0	1.5	Hg	мг/л	<0.001	0.001
Ag	мг/л	<0.01	0.1				

Зураг 50. Сумын төвийн худгийн 03 сарын 22нд хийсэн усны шинжилгээний үр дүн

2024 оны 06 сарын 18ны усны шинжилгээний үр дүн

№	Сорьцын үзүүлэлтүүд	Ундны ус	MNS 0900:2018
1	pH	8	6.5-8.5
2	EC	1800	-
3	Ca	48.94	100
4	Mg	54.23	30
5	Na+K	453	-
6	SO4	415	500
7	CL	377	350
8	HCO3	351	-
9	Эрдэсжилт	1699	-
10	Хатуулаг	6.9	7
11	Жинлэгдсэн бодис	5.8	-
12	Перманганатын исэлдэх чанар	0.2	-
13	NH4	0.05	1.5
14	NO2	0.004	1
15	NO3	3.63	50
16	PO34	0.005	3.5
17	F	2.12	0.7-1.5
18	Fe	0.02	0.3



Зураг 51. Сумын төвийн худгийн 06 сарын 18нд хийсэн усны шинжилгээний үр дүн

2024 оны 10 сарын 10ны усны шинжилгээний үр дүн

№	Сорьцын үзүүлэлтүүд	Ундны ус	MNS 0900:2018
1	pH	7.95	6.5-8.5
2	EC	1457	-
3	Ca	27.25	100
4	Mg	27.24	30
5	Na+K	139	-
6	SO4	54	500
7	CL	120	350
8	HCO3	283	-
9	Эрдэсжилт	651	-
10	Хатуулаг	3.6	7
11	Жинлэгдсэн бодис	-	-
12	Перманганатын исэлдэх чанар	1.36	-
13	NH4	0.04	1.5
14	NO2	0.001	1
15	NO3	5.34	50
16	PO34	0.003	3.5
17	F	0.6	0.7-1.5
18	Fe	0.04	0.3



Зураг 52. Сумын төвийн худгийн 10 сарын 10нд хийсэн усны шинжилгээний үр дүн

6.4. Хөрсний өнгөн хэсэг дэх хүнд металын агууламж (Pb, Cd, Hg, As, Cr, Sn, Sr, V, Cu, Ni, Co, Zn, Mo, Se, B, F, CN-) /Жилд 2 удаа/

№	Лабораторийн дугаар	Дээжийн дугаар	Дээжийн тодорхойлолт	ЭЛЕМЕНТ, %					ЭЛЕМЕНТ, мг/кг					ЭЛЕМЕНТ, мг/кг										ЭЛЕМЕНТ, мг/кг							
				Na	Ca	Mg	K	Фениит	As	Ba*	Be	Bi	Cd	Co	Cr	Cu	La	Li	Mn	Mo	Ni	P	Pb	Sb	Se	Sr*	Ti	V	Y	Zn	Zr*
1	Л-8970	KS 1 /Кемп/	Хөрс	1.3	2.77	0.3	2.5	2.32	15.3	829	2.5	<10.0	<1.0	14.4	36.2	18.3	3.69	30.5	400	<5.0	14.4	1289	7.51	<10.0	<5.0	357	3854	62.3	24.5	76.9	141
2	Л-8971	KS 2 /Энгийн хог хаягдал/	Хөрс	1.4	5.45	0.6	2	3.94	22.5	916	4	<10.0	<1.0	35.3	66.9	36.9	47.9	45.5	635	<5.0	39.9	2442	18	<10.0	<5.0	518	5852	91.2	32.9	133	225
3	Л-8972	KS 3 /Засварын төв/	Хөрс	0.6	6.03	0.4	1.5	2.05	30.6	633	4.2	<10.0	<1.0	14.4	57.5	27	5.51	60.2	496	<5.0	13.2	748	13.3	<10.0	<5.0	287	2189	49.9	29.2	74.7	78.4
4	Л-8973	KS 4 /Химийн хог цуглуулах/	Хөрс	0.8	>10.0	0.2	2	1.96	23.8	581	4.6	<10.0	<1.0	12.1	34.4	16.4	18.9	22.5	320	<5.0	14.6	962	<5.0	<10.0	<5.0	404	2881	49.8	67.8	70.6	102
5	Л-8974	KS 5 /Хүдрийн овоолго/	Хөрс	0.5	>10.0	0.3	1.7	1.8	108	898	4.6	<10.0	<1.0	14.9	47.2	27.7	29.9	56.4	1405	15.1	30.4	467	14.8	<10.0	<5.0	357	1596	47.4	70	78.3	64.3
6	Л-8975	KS 6 /Баяжуулах үйлдвэр/	Хөрс	1.7	3.81	0.7	2.5	4.38	16	1085	2.6	<10.0	<1.0	38.9	83.6	33.3	19.3	30.2	668	<5.0	28.6	2489	<5.0	<10.0	<5.0	592	7309	112	2.26	114	272
7	Л-8976	KS 8 /ШТС/	Хөрс	1.2	4.21	0.4	2.1	4.03	20.9	850	2.5	<10.0	<1.0	21.9	62.5	29.9	16.2	32.3	559	<5.0	22.9	1723	8.54	<10.0	<5.0	442	4736	79.1	18.4	87.3	177
		MNS5850-2019		-	-	-	-	-	20	-	-	-	3	50	150	100	-	-	-	5	150	-	100	-	10	800	-	150	-	300	-

Зураг 53 Баяжуулах үйлдвэрийн 2024 оны 06сарын 10ны хөрсний шинжилгээний үр дүн

Уг хөрсний шинжилгээний үр дүнг харахад Энгийн хог хаягдлын цэг, Засварын цэг, Химийн хог цуглуулах, Хүдрийн овоолго зэрэг цэгт As буюу хүнцэл, Хүдрийн овоолгод Мо буюу молбедин ЗДХ их үзүүлэлттэй гарсан байна. Иймд 6.7-д саармагжуулах арга хэмжээний судалгааг хийсэн болно.

Баяжуулах үйлдвэрийн гадна орчин			Харьцуулах хөрс		
6/7/2024					
pH	7.94	7.86			
Чийг %	0.56	0.56			
NO3	9.191	7.272			
SO4	110.9	108.6			
P2O5	3.27	3.93			
NH4	197.7	108.28			
Ялзмаг	1.13	0.64			



Зураг 54. ДГА, УЦУОШТ-ийн 06 сарын 07ны өдрийн баяжуулах үйлдвэрийн гадна орчноос авсан хөрсний шинжилгээний үр дүн

Баяжуулах үйлдвэрийн гадна орчин			Харьцуулах хөрс	
21/10/2024				
рН	7.34		7.86	
Чийг %	0.28		0.56	
NO3	5.7		7.272	
SO4	240		108.6	
P2O5	47.66		3.93	
NH4	27.37		108.28	
Ялзмаг	1.89		0.64	



Зураг 55. ДГА, УЦУОШТ-ийн 10 сарын 21-ны өдрийн баяжуулах үйлдвэрийн гадна орчноос авсан хөрсний шинжилгээний үр дүн

ДГА, УЦУОШТ-ийн хөрсний шинжилгээний үр дүнгээс харахад баяжуулах үйлдвэрийн гадна орчины SO4 буюу сульфатын агууламж харьцуулах хөрснөөс өндөр гарч байна.

6.5. Үйлдвэрийн талбай орчимд 1 цэгт, Ногоон байгууламж байгуулсан талбай зам дагууд 1 цэгт 10м2 ургамлын зүйлийн бүрдэл, ургамлын тусгаг бүрхэц, арви 1м2 талбайгаас газрын дээрх биомасс авах /Жилд 1 удаа/



Зураг 56. Ургамлын судалгааны цэг (Баяжуулах үйлдвэрийн хойно ба урд)

Ургамлын мониторингийн судалгааг хоёр цэгт (цэг-1: $45^{\circ}55'59.89''N$ $109^{\circ}5'29.92''E$ цэг-2: $45^{\circ}55'52.76''N$ $109^{\circ}5'14.07''E$) 2024 оны 06 сарын 29ны өдөр ургамлын мониторинг хийж гүйцэтгэсэн. Харгана-агь-крыловын хялганат цөлжүү хээрийн ургамалууд тархаж байна. Судалгааны цэг-2т 1*1м2 талбайн тусгагийн бүрхэц 40%, хайрга чулуу 1-3%, хагд 12-15%, халцгай газар 20-30% тус тус эзлэж байсан ба 4-5 зүйл ургамал бүртгэглээ.

Судалгааны цэг-1т 1*1м2 талбайн тусгагийн бүрхэц 30%, элс 5-7%, хагд 15%, халцгай газар 30-40% тус тус эзлэж байсан ба 4-5 зүйл ургамал бүртгэглээ.

Судалгааны цэгт зонхилж буй ургамлууд	
Шинжлэх ухааны нэр	Монгол нэр
<i>Stipa krylovii</i>	Крыловын хялгана
<i>Allium polyrrhizum</i>	Таана
<i>Allium mongolicum</i>	Хөмүүл
<i>Artemisia frigida</i>	Шарилж

6.6. Эргэлийн усан болон хаягдлын санд ирж буй шувууд болон ан амьтан тэдгээрийн төрөл, тоо, давтамжийн хянах, бүртгэл хөтлөх

Баяжуулах үйлдвэрийн эргэлтийн усан санд шувуу үргээгч байршуулсан тул шувуу бүртгэгдээгүй ба ан амьтан бүртгэгдээгүй.

6.7. Жил бүрийн орчны хяналт шинжилгээний дүнгээр стандартаас давсан үзүүлэлттэй газруудад бууруулах арга хэмжээний судалгаа хийх

2024 оны 06 сарын 10ны өдрийн хөрсний шинжилгээгээр **Хүдрийн овоолгын цэгт As буюу хүнцэл, Mo буюу молбедин ЗДХ** их үзүүлэлттэй байсны улмаас **хүдрийн овоолгын цэгээс** хөрсний дээж авч хоёр саванд хийж. Эхний савыг нь малын бууцтай хольж, хоёр дахь савтай хөрсийг ургамалын үрээр тарьж ажиглалт хийсэн. Үүнд ургамлын үр ургаагүй ба малын бууцтай хольсон савнаас хөрсний дээж авч лабораторит шинжлүүлсэн.



Зураг 57. Судалгаанд ашиглагдаж буй ургамалын үрээр тарьсан болон малын бууцтай хольсон хөрсний сав

7. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

7.1. Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалт явуулах

Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалтын үйлдвэрийн ХАБЭА-н ажилтан ажлын байртайн уялдуулан төлөвлөгөө гаргаж төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулдаг.



Зураг 58. Хөдөлмөр хамгаалал болон аюулгүй ажиллагааны сургалт

7.2. Үйлдвэрийн ажилчдыг жилд 1 удаа ЭМҮ-т хамруулах

Баяжуулах үйлдвэрийн ажилчдыг эрүүл мэндийн үздэгт бус “Амар” ХХК-д гэнтийн ослын даатгалд нийт 62 ажилчдыг хамруулсан.

8. БОМТ, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ОРОЛЦОГЧ, СОНИРХОГЧ ТАЛУУДАД ТАЙЛАГНАХ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ

8.1. Танилцуулга, илтгэл болон тайланг цахим хэлбэрээр

Байгаль орчны мэдээллийн сан www.eic.mn-д 2024 оны БОМТ биелэлтийн тайланг 11 сарын 1нд байршуулсан.

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

Nº	Тайланг он	Төсөл хэрэгжүүлэгчийн РД	Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр	Төслийн нэр	Төслийн байршил	Мэдээний төлөв байдал	Мэдээ илгээсэн огноо, хугацаа	Аймаг, нийслэлийн түвшинд мэдээ хянасан огноо, хугацаа	Мэдээ хувиарласан огноо, хугацаа	Мэдээ хянасан огноо, хугацаа	Мэдээ баталсан огноо, хугацаа
1	2024	5167663	"Кевин Инвест" ХХК	"Жонш баяжуулах үйлдвэр"	Дорноговь аймаг, Даланжаргалан сум, Цомог 4-р багийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжинэ.	илгээсэн	2024-11-02 00:25:42				

“Кевин Инвест” ХХК-ний баяжуулах үйлдвэрийн нөлөөллийн бүсийн 16 айлд нийт 256 боодол өвч өгч. Нөлөөллийн бүсийн айлуудын санал хүсэлтийг сонсон ярилцах замаар үйл ажиллагаагаа танилцуулан ажилласан.

1	АВИРМЭД	ХҮРЭЛУХНА	88488771	16	Мэдээ
2	ОЧИРБАТ	ГАНБОЛД	89700378	16	Мэдээ
3	ДАВАА	БЭХСАЙХАН	94994474	16	Мэдээ
4	ЯНГИА	НИНА	88978903	16	Мэдээ
5	ДАШГОНЧИГ	ЧОЙДАВАА	80650195	16	Мэдээ
6	ГҮЖИР	БАТӨЛЗИЙ	88545416	16	Мэдээ
7	МЯГМАР	МӨНХБАТ	96780503	16	Мэдээ
8	ЖАМЪЯННЯМ	ДАШНЯМ	94969010	16	Мэдээ
9	НЭРЭНДОРЖ	НАРАНБААСАН	88552492	16	Мэдээ
10	ДОРЖ	РЭНЧИНМЯДАГ	99345550	16	Мэдээ
11	ХИШИГДОРЖ	ИДЭРХҮҮ	88308596	16	Мэдээ
12	БУЯНБААТАР	БАЯРБААТАР	96939899	16	Мэдээ
13	ТЭРБИШ	НАРАНЦЭЦЭГ	90642080	16	Мэдээ
14	ЖАГАР	БАЛГАНСҮРЭН	88903304	16	Мэдээ
15	ДАМБАЧОЙМБОЛ	ЦЭРЭНДЭЖИД	88022078	16	Мэдээ
16	ХИШИГДОРЖ	ОДХҮҮ	85444785	16	Мэдээ
17	Доржтотов	Хишигдэлгэр	88308596	16	Мэдээ
18	ДОРЖ	НАДИИД	88901420	16	Мэдээ
19	ОЮУНЦЭЦЭГ	ГАНБАЯР	91970075	16	Мэдээ
20	НАСАНБУЯН	ХИШИГДОРЖ	94284815	16	Мэдээ

Мэлент. Мэл.сүржээв

Зураг 59. Нөлөөллийн бүсийн айл өрхөд өвс өгч баталгаажуулсан баримт

9. БИОЛОГИЙН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

9.1. Сумын байгаль орчны улсын байцаагчийн заасан цэгт хөв байгуулах

Чойрын богд уулын ус орж ирэх байршлыг Даланжаргалан сумын байгаль орчны байцаагчийн саналын дагуу 4.5х2м хэмжээтэй 4.5тонн усны багтаамжтай хөвийг үйлдвэрээс 4 ажилтан томилон байгууллаа.



Зураг 60. Хөв байгуулж буй үеийн зураг

Хүснэгт 1. Хөв байгуулах зардлын тооцоо

Байгаль хамгаалах чиглэлээр хийсэн ажил	Ажиллах хүч						Барaa материалын үнэ	Нийт зардал
	Ажилласан хоног	Ажилласан техник	Зарцуулсан шатахууны үнэ	Ажилласан хүний тоо	Цалин хөлс	Барaa материал		
Хөв байгуулах	1	1ш портер	239,0	4	400,0	Геомембран Цемент	1,420,0	2,059,0

10. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ЗАРДАЛ

№	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ТӨЛӨВЛӨСӨН ЗАРДАЛ	БИЕЛЭЛТ
1	Сөрөг нөлөөллийн буруулах арга хэмжээний биелэлт	340,000	7,844,854
2	Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	2,000,000	5,000,000
3	Ногоон байгууламж	500,000	1,000,000
4	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт	2,796,000	3280,000
5	Удирдлага зохион байгуулалт	5,000,000	5,000,000
6	БОМТ хэлэлцүүлэх, тайлагнах зардал	100,000	100,000
7	Тэр бум мод хөтөлбөр хэрэгжүүлэх	ҮАЗ	
8	Дүйцүүлэн хамгаалах	10,000,000	2,059,000
Нийт		20,736,000	24,283,854

ХАВСРАЛТ

1. ААН гэрчилгээ
2. БОМТ барьцаа байршуулсан баримт
3. Агаарын шинжилгээний хариу
4. Усны шинжилгээний хариу
5. Бохир усны шинжилгээний хариу
6. Хөрсний шинжилгээний хариу
7. Аюултай хог хаягдал устгах гэрээ /Элемент ХХК/
8. Аюултай хог хаягдал устгуулсан акт/Химийн бодисын үлдэгдэл/
9. Аюултай хог хаягдал устгуулсан акт /шуудай/
10. Хог хаягдлын гэрээ
11. Хог хаягдлын төлбөр төлсөн баримт
12. Усны тооцоо
13. Гэнтийн ослын даатгалын гэрээ

УБ-2

Монгол Улсын Засгийн газрын
2004 оны 20 дугаар тогтоолоор батлав

МОНГОЛ УЛС
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

2007.09.26
/Бүртгэсэн он, сар, өдөр/

9019034023
/Улсын бүртгэлийн дугаар/

5167663
/Регистрийн дугаар/

Кевин-Инвест
/Хуулийн этгээдийн нэр, хариуцлагын хэлбэр/

ХХК - Гадаадын хөрөнгө оруулалттай

Дүрэм
/Үүсгэн байгуулах баримт бичиг/

Түшаал
/Ишигдэврийн нэр/

A-3583
/Дугаар/

2007.09.24
он, сар, өдөр

511000
/Код/

Гадаад худалдаа
/Үндсэн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл/

241100

Жонш баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрлэл

/Код/

/Туслах эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл/

1 1 825.005,4
хугацаа /шилүүдийн тоо/ /дөрийн төрөнийн хэмжээ, мянган төгрөгөөр/

Баянзүрх, 8-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө, Хилчний гудамж - 40 тоот, утас: 457530, утас2: , факс: 976-11-457530

/Хуулийн этгээдийн албан ёсны хаяг/

ТЭГВЭРЭЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН АЛБА
Улсын бүртгэлийн алба
/Бүртгэсэн байдлуудын нэр/

Гэрчилгээг бэхлэн авчээ: 2006 он 04 сар 17 өдөр

Харилцах банкны бүртгэл:

Харилцагч банкны нэр	Дансны төрөл	Дансны дугаар	Бүртгэсэн	
			Огноо	Ажилтан, тэмдэг
Голомт банк 1-р ТТ	Төгрөгийн	1102972177	2007.09.26	Г.Алтантуяа
Голомт банк 1-р ТТ	Валютын	1102972189	2007.09.26	Г.Алтантуяа
Голомт банк 1-р ТТ	Валютын	1102972190	2007.09.26	Г.Алтантуяа

Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичигт оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн бүртгэл:

Д/д	Нэмэлт, өөрчлөлтийн агуулга	Бүртгэсэн	
		Огноо	Ажилтан, тэмдэг
1	Энэ хуулийн этгээдэд 2007.09.26 өдөр олгосон гэрчилгээг хүчингүйд тооцож, зэрчилгээг дахин олгосон болно.	2008.11.17	Б.Мянхтөвшин
2	1 жилийн хугацаагаар үйл ажиллагаа эрхлэхийг бүртгэв.	2009.11.19	Б.Арвинболд
3	1 жилийн хугацаагаар үйл ажиллагаа эрхлэхийг бүртгэв.	2010.12.01	Н.Энхбат
4	WEL овогтой WANG -а Гүйцэтгэх захирал -р томилогсныг бүртгэв.	2010.12.17	Д.Чулуунтуяа
5	1 жилийн хугацаагаар үйл ажиллагаа эрхлэхийг бүртгэв.	2011.06.27	Ч.Батцэцэг
6	Ажиллах хугацааг 2013.03.14 -ний өдрөөс 2014.09.25 -ний өдөр хүртэл сунгасныг бүртгэв.	2012.06.14	Д.Чулуунтуяа
7	Ажиллах хугацааг 2013.03.14 -ний өдрөөс 2014.09.25 -ний өдөр хүртэл сунгасныг бүртгэв.	2013.03.20	В.Хандсүрэн
8	Ажиллах хугацааг 2014.09.25 -ний өдрөөс 2016.09.25 -ний өдөр хүртэл сунгасныг бүртгэв.	2014.06.12	Н.Цэцэгдүүлэм
9	Ажиллах хугацааг 2016.09.25 -ний өдрөөс 2018.09.25 -ний өдөр хүртэл сунгасныг бүртгэв.	2016.04.14	Н.Цэцэгдүүлэм
10	Ажиллах хугацааг 2018.09.25 -ний өдрөөс 2020.09.25 -ний өдөр хүртэл сунгасныг бүртгэв.	2018.04.12	Д.Лайсо
11	1 жилийн хугацааг эрхлэх хугацааг хугацаагүй болгов.	2020.12.28	С.Цолмон
12	Эцсийн өмчлөгч 1 иргэн бүртгэв.	2020.12.28	С.Цолмон

Энэхүү гэрчилгээг хуурамчаар үйлдсэн этгээдэд Монгол Улсын хуулийн дагуу хариуцахаг хүлээлгэнэ.
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ засвартай бол хүчингүй.

БОМТ барьцаа байршуулсан баримт



Гүйлгээ амжилттай.

10,368,000.00 MNT

2024/05/15 21:12

Дансны үлдэгдэл

 MNT



Хүлээн авагч

Б* н*х*н с*р*э*х б*т*л**а
100900013406



Гүйлгээний утга

kewin invest hhk NSBatalgaa

Загвар хадгалах

Дуусгах

Агаарын шинжилгээний хариу

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар, он /№ : 2024/37
Сорьцыг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : “ТАЛСТ ДӨЛ” ХХК
Сорьцыг авсан хүний нэр, албан тушаал : Б. Сумъяасүрэн /Лабораторийн тенхикч/
Сорьцын төрөл, тоо : SO₂-3, NO₂-3, Нийт тоос-3
Хүлээн авсан огноо : 2024.06.18
Сорьцын тодорхойлолт : Дорноговь аймаг, Даланжаргалан сум
Шинжилсэн огноо : 2024.06.18-21
Хуудасны тоо : 1

Үр дүн

№	Дээж авсан цэгийн нэр	Хүхэрлэг хий, SO ₂ мг/м ³	Азотын давхар исэл, NO ₂ мг/м ³	Нийт тоосны агууламж мг/м ³
1	Баяжуулах үйлдвэрийн гадна орчин N 45°56'10.0 E 109°05'07.9	0.002	0.018	0.033
2	Баяжуулах үйлдвэрийн ажилчдын кемп орчимд N 45°55'56.9 E 109°05'17.1	0.001	0.034	0.062
3	Баяжуулах үйлдвэрийн бүс N 45°55'52.5 E 109°05'22.8	0.002	0.054	0.069
ЗДХ	MNS4585:2016	0.450	0.200	0.500

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн лабораторийн инженер: Ч. Түмэннаст
Хянаж баталгаажуулсан УЦУОШТөвийн дарга: Т. Азбаяр



Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ


ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар, он /№ : 2024/101
Сорьцыг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : “ТАЛСТ ДӨЛ” ХХК
Сорьцыг авсан хүний нэр, албан тушаал : Б. Сумъяасүрэн /Лабораторийн тенхикч/
Сорьцын төрөл, тоо : SO₂-3, NO₂-3, Нийт тоос-3
Хүлээн авсан огноо : 2024.10.10
Сорьцын тодорхойлолт : Дорноговь аймаг, Даланжаргалан сум
Шинжилсэн огноо : 2024.10.14
Хуудасны тоо : 1

Үр дүн

№	Дээж авсан цэгийн нэр	Хүхэрлэг хий, SO ₂ мг/м ³	Азотын давхар исэл, NO ₂ мг/м ³	Нийт тоосны агууламж мг/м ³
1	Баяжуулах үйлдвэрийн гадна орчин N 45°56'10.0 E 109°05'07.9	0.001	0.022	0.029
2	Баяжуулах үйлдвэрийн ажилчдын кемп орчимд N 45°55'56.9 E 109°05'17.1	0.003	0.033	0.023
3	Баяжуулах үйлдвэрийн бүс N 45°55'52.5 E 109°05'22.8	0.004	0.040	0.254
ЗДХ	MNS4585:2016	0.450	0.200	0.500

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн: Лабораторийн эрхлэгч  О. Бат-Оюун
Хянаж баталгаажуулсан: УЦУОШТөвийн дарга  Т. Азбаяр



Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

Усны шинжилгээний хариу

Үйлдвэрийн худгийн ус



ХАНЛАБ ХХК
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17 р хороо, Богд Жавцандамба
гудамж 34/6 тоот, Хан Рашан компанийн байр
Утас: 70109968, 99995316
<http://www.khanlab.mn>



ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

ЗАХИАЛАГЧИЙН НЭР: ТАЛСТ ДӨЛ ХХК

ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ
ТОО

Ус, 1

ЗАХИАЛГА №: 2024/449

ХҮЛЭЭН АВСАН ОГНОО: 2024.03.22

ШИНЖИЛСЭН ОГНОО: 2024.04.12

ДЭЭЖ БОЛОВСРУУЛАЛТ: хийгдээгүй

ХУУДАСНЫ ТОО: 1

Сорилтын үр дүн зөвхөн тухайн дээжэнд хамаарна.
Дээжлэлтийн талаарх асуудлыг манай лаборатори хариуцахгүй болно.

Чанарын менежер:



Д.Пүрэвжаргал

Хамтран ажигласан танд талархлаа.

ЗАХИАЛГА №: 2024/449
ДЭЭЖИЙН ДУГААР: 1
ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР: Л-4755

№	ЭЛЕМЕНТ	НЭГЖ	ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН	ЗОВИШООРОГДОХ ХЭМЖЭЭ (MNS 0900:2018)	СТАНДАРТ АРГА
1	pH	-	8.29	6.5-8.5	MNS ISO 10523:2001
2	Калий (K ⁺)	мг/л	9.20	-	MNS 5465:2005
3	Натри (Na ⁺)	мг/л	165.9	200.0	
4	Кальций (Ca ²⁺)	мг/л	36.62	100.0	MNS ISO 2572:1999
5	Магний (Mg ²⁺)	мг/л	29.67	30.00	
6	Аммоний (NH ₄ ⁺)	мг/л	<0.10	1.50	MNS ISO 7150-1:2006
7	Хлорид (Cl ⁻)	мг/л	119.1	350.0	MNS ISO 9297:2005
8	Сульфат (SO ₄ ²⁻)	мг/л	142.0	500.0	MNS 3652.4:1984 MNS ISO 11885:2011
9	Нитрит (NO ₂ ⁻)	мг/л	<0.05	1.00	MNS 4431:2005
10	Нитрат (NO ₃ ⁻)	мг/л	0.12	50.00	MNS ISO 7890-3:2001
11	Карбонат (CO ₃ ²⁻)	мг/л	6.00	-	MNS ISO 9963-1:2005
12	Гидрокарбонат (HCO ₃ ²⁻)	мг/л	305.1	-	
13	Нийт хатуулаг	мг-хөвд	4.27	7.00	
14	Хуурай үлдэгдэл, TDS	мг/л	716.0	1000	MNS 4423:1997
15	Цахиурын хүчил, H ₂ SiO ₃	мг/л	46.09	-	
16	Несэдэх чадвар, KMnO ₄	мг O ₂ /л	2.56	-	MNS ISO 4889:1999
17	Фосфат, PO ₄ ³⁻	мг/л	0.12	3.5	MNS ISO 6878:2001
18	Фтор, F	мг/л	2.05	0.7-1.5	MNS ISO 10359-1:2002
19	Хүхэрхустаригч, H ₂ S	мг/л	<0.10	0.1	
20	Чөлөөт хлорид, Cl _{free}	мг/л	<0.10	0.2-0.3	MNS ISO 7393-1:2001
21	Булингар	NTU	<10.0	1.5	
22	Мөнгө, Ag	мг/л	<0.01	0.1	
23	Хөнгөншатаан, Al	мг/л	0.03	0.50	
24	Мышьяк, As	мг/л	<0.01	0.01	
25	Бор, B	мг/л	0.40	2.40	
26	Барн, Ba	мг/л	<0.01	0.70	
27	Берилли, Be	мг/л	<0.001	0.0002	
28	Кадми, Cd	мг/л	<0.005	0.003	
29	Кобальт, Co	мг/л	<0.001	-	
30	Хром, Cr	мг/л	<0.005	0.05	
31	Зэс, Cu	мг/л	<0.02	2.0	MNS (ISO) 11885:2011
32	Төмөр, Fe	мг/л	<0.03	0.3	
33	Марганец, Mn	мг/л	<0.01	0.1	
34	Молибден, Mo	мг/л	<0.005	0.07	
35	Никель, Ni	мг/л	<0.005	0.02	
36	Хартуулга, Pb	мг/л	<0.01	0.01	
37	Сурьма, Sb	мг/л	<0.01	0.02	
38	Селен, Se	мг/л	<0.01	0.04	
39	Стронци, Sr	мг/л	0.58	2.00	
40	Уран, U	мг/л	<0.10	0.03	
41	Цайр, Zn	мг/л	<0.01	5.0	
42	Цианид, CN _{free}	мг/л	<0.002	0.01	MNS ISO 6704(II):2005
43	Мөнгөн ус, Hg	мг/л	<0.001	0.001	МЭХ Метод 7473

Шинжлэх дүн: Шинжилгээнд ирүүлсэн усны чанар - Монгол улсад мөрдөгдөж буй "Усны усны MNS 0900:2018 стандарт"-ын шаардлагын Фтор(F)-ын үзүүлэлт зовишрогдох зөрүүтэйгэе давсан байна.



Сумын худгийн ус



ХАНЛАБ ХХК
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17 р хороо, Богд Жавзандамба
гудамж 34/6 тоот, Хан Рашаан компанийн байр
Утас: 70109968, 99995316
<http://www.khanlab.mn>



ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

ЗАХИАЛАГЧИЙН НЭР: КЕВИН ИНВЕСТ ХХК

ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ
ТОО

Ус, 2

ЗАХИАЛГА №: 2024/450

ХҮЛГЭЭН АВСАН ОГНОО: 2024.03.22

ШИНЖИЛСЭН ОГНОО: 2024.04.12

ДЭЭЖ БОЛОВСРУУЛАЛТ: хийгдээгүй

ХУУДАСНЫ ТОО: 2

Сумын ердөн

Сорилтын үр дүн зөвхөн тухайн дээжинд хамаарна.
Дээжлэхтийн талаарх асуудлыг манай лаборатори харууцшгүй болно.

Чанарын менежер



Д.Пүрэвжаргал

Хамтран ажилласан танд талархлаа.

ЗАХИАЛГА №: 2024/450

ДЭЭЖИЙН ДУГААР: Урьдны ус

ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР: Л-4754

№	ЭЛЕМЕНТ	НӨГЖ	ШИЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН	ЗӨВШӨӨРӨГ ДӨХ ХЭМЖЭЭ /MNS 0900-2018/	СТАНДАРТ АРГА
1	pH	-	8.32	6.5-8.5	MNS ISO 10523:2001
2	Кали (K ⁺)	мг/л	9.19	-	MNS 5465:2005
3	Натри (Na ⁺)	мг/л	180.1	200.0	MNS ISO 2572:1999
4	Кальци (Ca ²⁺)	мг/л	36.51	100.0	MNS ISO 7150-1:2006
5	Магний (Mg ²⁺)	мг/л	29.73	30.00	MNS ISO 9297:2005
6	Аммоний (NH ₄ ⁺)	мг/л	<0.10	1.50	MNS ISO 7150-1:2006
7	Хлорид (Cl ⁻)	мг/л	120.8	350.0	MNS ISO 9297:2005
8	Сульфат (SO ₄ ²⁻)	мг/л	175.3	500.0	MNS 5632.4:1984 MNS ISO 11885:2011
9	Нитрит (NO ₂ ⁻)	мг/л	<0.05	1.00	MNS 4431:2005
10	Нитрат (NO ₃ ⁻)	мг/л	0.12	50.00	MNS ISO 7890-3:2001
11	Карбонат (CO ₃ ²⁻)	мг/л	9.00	-	MNS ISO 9963-1:2005
12	Гидрокарбонат (HCO ₃ ²⁻)	мг/л	299.0	-	
13	Нийт хатуулаг	мг-экв/л	4.27	7.00	
14	Хуурай үлдэгдэл, TDS	мг/л	762.0	1000	MNS 4423:1997
15	Цахиурын хүчил, H ₂ SiO ₃	мг/л	46.69	-	
16	Несалз чанар /KMnO ₄	мгO ₂ /л	1.12	-	MNS ISO 4889:1999
17	Фосфат, PO ₄ ³⁻	мг/л	<0.05	3.5	MNS ISO 6878:2001
18	Фтор, F	мг/л	2.03	0.7-1.5	MNS ISO10359-1:2002
19	Хүхэрстүрөгч, H ₂ S	мг/л	<0.10	0.1	
20	Чөлөөт хлорид, Cl _{free}	мг/л	<0.10	0.2-0.3	MNS ISO 7393-1:2001
21	Булнагар	NTU	<10.0	1.5	
22	Монгол, Ag	мг/л	<0.01	0.1	
23	Хөнгөнцагаан, Al	мг/л	0.03	0.50	
24	Машьж, As	мг/л	<0.01	0.01	
25	Бор, B	мг/л	0.39	2.40	
26	Барн, Ba	мг/л	<0.01	0.70	
27	Берили, Be	мг/л	<0.001	0.0002	
28	Кадми, Cd	мг/л	<0.005	0.003	
29	Кобальт, Co	мг/л	<0.001	-	
30	Хром, Cr	мг/л	<0.005	0.05	
31	Зэс, Cu	мг/л	<0.02	2.0	MNS (ISO) 11885:2011
32	Төмөр, Fe	мг/л	<0.03	0.3	
33	Марганец, Mn	мг/л	<0.01	0.1	
34	Молибден, Mo	мг/л	0.01	0.07	
35	Никель, Ni	мг/л	<0.005	0.02	
36	Хартуулга, Pb	мг/л	<0.01	0.01	
37	Сурьма, Sb	мг/л	<0.01	0.02	
38	Селен, Se	мг/л	<0.01	0.04	
39	Стронци, Sr	мг/л	0.58	2.00	
40	Уран, U	мг/л	<0.10	0.03	
41	Цайр, Zn	мг/л	<0.01	5.0	
42	Цианид, CN _{free}	мг/л	<0.002	0.01	MNS ISO 6703(II):2005
43	Монгол ус, Hg	мг/л	<0.001	0.001	EPA Method 7473

Шинжлэхийн дүгнэлт: Шинжлэхийн дүгнэлт үрүүлсэн усны чанар - Монгол улсад мөрдөгдөж буй MNS 0900:2018 стандарт-ын шаардлагын Фтор(F)-ын үзүүлэлт зөвшөөрөгдөх зөрүүлснэс давжар байна.



ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он /№ : 2024/102
Сорьцыг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : “ТАЛСТ ДӨЛ” ХХК
Сорьцыг авсан хүний нэр, албан тушаал : Б. Сумъяасүрэн /Лабораторийн тенхикч/
Сорьцын тоо, төрөл : Ус-2
Хүлээн авсан огноо : 2024.10.10
Сорьцын тодорхойлолт : Дорноговь аймаг, Даланжаргалан сум
Шинжилсэн огноо : 2024.10.14-18
Хуудасны тоо : 1

Үр дүн

№	Сорьцын үзүүлэлтүүд	Гал тогооны ундны ус N 45°55'56.9 E 109°05'17.1	Баяжуулах үйлдвэрийн худгийн цэвэр ус N 45°48'00.6 E 108°58'26.0	MNS 0900:2018
1	Усан орчин /pH/	7.95	7.74	6.5-8.5
2	Цахилгаан дамжуулах чанар /EC/ μ S/cm/	1457	3590	-
3	Кальцийн ион /Ca/ мг/л	27.25	66.77	100
4	Магнийн ион /Mg/ мг/л	27.24	157.95	30
5	Натри+Калийн ион /Na+K/ мг/л	139	3.75	-
6	Сульфатын ион /SO ₄ / мг/л	54	80	500
7	Хлорын ион /Cl/ мг/л	120	269	350
8	Гидрокарбонатын ион /HCO ₃ / мг/л	283	439	-
9	Эрдэсжилт мг/л	651	1017	-
10	Хатуулаг экв/л	3.6	16.3	7.0
11	Жинлэгдсэн бодис	илр	0.6	-
12	Перманганатын исэлдэх чанар мг/л	1.36	1.06	-
13	Аммонийн азот /NH ₄ / мг/л	0.04	0.02	1.5
14	Нитритийн азот /NO ₂ / мг/л	0.001	0.001	1
15	Нитратийн азот /NO ₃ / мг/л	5.34	1.78	50
16	Эрдэс фосфор /PO ₄ ³ / мг/л	0.003	0.010	3.5
17	Фтор /F/ мг/л	0.60	0.34	0.7-1.5
18	Төмөр /Fe/ мг/л	0.04	0.02	0.3

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн: Лабораторийн эрхлэгч О. Бат-Оюун
Хянаж баталгаажуулсан: УЦУОШТөвийн дарга Т. Азбаяр

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он /№ : 2024/38
Сорьцыг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : “ТАЛСТ ДӨЛ” ХХК
Сорьцыг авсан хүний нэр, албан тушаал : Ч. Түмэннаст /Лабораторийн инженер/
Сорьцын тоо, төрөл : 2, Ус
Хүлээн авсан огноо : 2024.06.18
Сорьцын тодорхойлолт : Дорноговь аймаг, Даланжаргалан сум
Шинжилсэн огноо : 2024.06.18-20
Хуудасны тоо : 1
Үр дүн

№	Сорьцын үзүүлэлтүүд	Гал тогооны ундны ус N 45°55'56.9 E 109°05'17.1	Баяжуулах үйлдвэрийн худгийн цэвэр ус N 45°48'00.6 E 108°58'26.0	MNS 0900:2018
1	Усан орчин /pH/	8.00	7.89	6.5-8.5
2	Цахилгаан дамжуулах чанар /EC/ μ S/cm/	1800	1489	-
3	Кальцийн ион /Ca/ мг/л	48.94	29.66	100
4	Магнийн ион /Mg/ мг/л	54.23	28.21	30
5	Натри+Калийн ион /Na+K/ мг/л	453	191	-
6	Сульфатын ион /SO ₄ / мг/л	415	129	500
7	Хлорын ион /Cl/ мг/л	377	135	350
8	Гидрокарбонатын ион /HCO ₃ / мг/л	351	302	-
9	Эрдэсжилт мг/л	1699	815	-
10	Хатуулаг экв/л	6.9	3.8	7.0
11	Жинлэгдсэн бодис	5.8	3.6	-
12	Перманганатын исэлдэх чанар мг/л	0.2	0.6	-
13	Аммонийн азот /NH ₄ / мг/л	0.05	0.06	1.5
14	Нитритийн азот /NO ₂ / мг/л	0.004	0.005	1
15	Нитратийн азот /NO ₃ / мг/л	3.63	8.92	50
16	Эрдэс фосфор /PO ₄ ³ / мг/л	0.005	0.004	3.5
17	Фтор /F/ мг/л	2.12	2.30	0.7-1.5
18	Төмөр /Fe/ мг/л	0.02	0.02	0.3

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн лабораторийн инженер:
Хянаж баталгаажуулсан УЦУОШТөвийн дарга

Ч. Түмэннаст
Т. Азбаяр

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй

Бохир усны шинжилгээний хариу



ХАНЛАБ ХХК
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17 р хороо, Богд Жавхандамба
гудамж 34.6 тоот, Хан Рацшан бэлдэврийн байр
Утас: 70109968, 99995316
<http://www.khanlab.mn>



ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

ЗАХИАЛАГЧИЙН НЭР: ТАЛСТ ДӨЛ ХХК

ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ:
ТОО

Уг, 1

ЗАХИАЛГА №: 2024/449

ХҮЛГЭЭН АВСАН ОГНОО: 2024.03.22

ШИНЖИЛСЭН ОГНОО: 2024.04.12

ДЭЭЖ БОЛОВСРУУЛАЛТ: хийгдээгүй

ХУУДАСНЫ ТОО: 1

Сорилтын үр дүн зөвхөн тухайн дээжинд хамаарна.
Дээжсэлтийн талаар асуудлыг чамтай лаборатори хариуцахгүй болно.

Чанарын менежер:



Д.Пүрэвжаргал

Хамтран ажигласан танд талархдаг.

ЗАХИАЛГА №: 2024/450
 ДЭЭЖИЙН ДУГААР: Хаягдлын сан
 ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР: Л-4757

№	ЭЛЕМЕНТ	НӨГЖ	ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДУН	ЗӨВШӨӨРӨГ ДӨХ ХЭМЖЭЭ /MNS 4943:2015/	СТАНДАРТ АРГА
1	pH	-	7.73	6-9	MNS ISO 10523:2001
2	Чөлөөт хлор, Cl_{free}	мг/л	<0.10	1.0	
3	Хуурай үлдэгдэл, TDS	мг/л	1124	1000	MNS 4423:1997
4	Умбыур бодис, TSS	мг/л	685.0	30	
5	Ихэлдэл чадвар / $KMnO_4$ /	мг O_2 /л	14.80	20	
6	Химийн хэрэгцээг хүчилснөөр, COD	мг O_2 /л	148.3	50	MNS ISO 6060:2001
7	Биологийн хэрэгцээг хүчилснөөр, BOD	мг O_2 /л	54.52	20	MNS ISO 5813:2001
8	Хүсэртүстөрөгч, H_2S	мг/л	<0.10	0.5	MNS 5597:2006
9	Хром, Cr (VI)	мг/л	<0.05	0.01	MNS ISO 11083:2001
10	Хөнгөнцагаан, Al	мг/л	4.09	0.5	
11	Мышьяк, As	мг/л	0.04	0.01	
12	Бор, B	мг/л	0.24	0.50	
13	Бар, Ba	мг/л	0.43	1.5	
14	Берелэн, Be	мг/л	0.003	0.001	
15	Кобальт, Co	мг/л	0.003	0.02	
16	Кадми, Cd	мг/л	<0.005	0.03	
17	Хром, Cr	мг/л	0.019	0.3	
18	Зэс, Cu	мг/л	<0.02	1.0	
19	Төмөр, Fe	мг/л	6.13	1.0	
20	Марганец, Mn	мг/л	1.59	0.5	MNS (ISO) 11885:2011
21	Молибден, Mo	мг/л	0.096	0.5	
22	Никель, Ni	мг/л	<0.005	0.2	
23	Фосфор, P	мг/л	0.34	1.5	
24	Хартуугалз, Pb	мг/л	0.030	0.1	
25	Сурьма, Sb	мг/л	<0.01	0.05	
26	Селен, Se	мг/л	<0.01	0.02	
27	Стронций, Sr	мг/л	1.04	2.0	
28	Ванадий, V	мг/л	0.012	0.10	
29	Уран, U	мг/л	<0.10	0.05	
30	Цайр, Zn	мг/л	0.044	3.0	
31	Цианид, CN_{tot}	мг/л	<0.002	0.050	MNS ISO 6703(I):2006
32	Цианид, CN_{free}	мг/л	<0.002	0.050	MNS ISO 6703(II):2006
33	Мөнгөн ус, Hg	мг/л	<0.001	0.005	MNS 4420:1997



ГЕОАНАЛИТИК ЛАБОРАТОРИ

Г-Б-09/ШД
Хэв-03/15.02.2023



ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ҮР ДҮНГИЙН ХУУДАС



Захиалгын дугаар:	GA2024/082
Захиалагч компани:	Кевин Инвест ХХК
Төслийн нэр:	
Захиалагчийн хаяг:	Улаанбаатар, Монгол улс
	Утас:+976-89116244
Захиалагчийн нэр:	
Дээж хүлээн авсан огноо:	22/3/2024
Шинжилсэн огноо:	27/3/2024
Төлбөр нэхэмжилсэн огноо:	
Нэхэмжлэлийн дугаар:	GA2024/082
Дээжийн тоо:	1
Дээжийн төрөл:	Ус
Шинжилгээний арга:	Микро-элемент - MNS ISO 11885 NH_4^+ - MNS ISO 7150 Ca^{2+} , Mg^{2+} - MNS ISO 6059 Cl^- - MNS ISO 9297 CO_3^{2-} , HCO_3^- - MNS ISO 9963 NO_2^- - MNS4431 NO_3^- - MNS ISO 7890 pH - MNS ISO 8467 TDS - MNS 4423
Тайлбар:	1. Шинжилгээний дүн нь захиалагчаас ирүүлсэн тухайн дээжинд хамаарна. 2. Чанарын хяналтанд стандарт уусмал ашиглагдсан.
Гарын үсэг:	
Үр дүн тайлагнасан:	Э.Бямбадулам -2 Лабораторийн Менежер

ЗАХИАЛГА №: GA2024.082
ШИНЖИЛГЭЭ ЭХЭЛСЭН ОГНОО: 2024.03.22
ШИНЖИЛГЭЭ ДУУССАН ОГНОО: 2024.03.27

ЭЛЕМЕНТ	Кали (K ⁺)	Натри (Na ⁺)	Аммоний (NH ₄ ⁺)	Кальци (Ca ²⁺)	Магний (Mg ²⁺)	Хлор (Cl ⁻)	Сульфат (SO ₄ ²⁻)	Нитрат (NO ₃ ⁻)	Нитрат (NO ₃ ⁻)	Карбонат (CO ₃ ²⁻)	Гидрокарбонат (HCO ₃ ⁻)	pH	Нийт ууссан бодис, TDS	Ууссан хүчлэгч гч	Хатуулаг	Норматив дэмжүүлэх чанар, ЕС
Д/Д	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	-	мг/л	мг/л	мг-экв/л	мг/см
НЭГЖ	ICP	ICP	SPHM	ICP	ICP	TTTR	ICP	SPHM	SPHM	TTTR	TTTR	pHm	MA	TTTR	CAL	MA
ТОДОРХОЙЛОХ ДООД ХЯЗГААР	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	5	0.01	0.01	0.01	1.5	3	0.05	0.1	0.3	0.5	5
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА	ICP	ICP	SPHM	ICP	ICP	TTTR	ICP	SPHM	SPHM	TTTR	TTTR	pHm	MA	TTTR	CAL	MA
1 Ус-Кевин инвест	1.40	3	2.46	31.6	2.10	9	21	0.04	0.4	<1.5	98	8.0	87	2.45	1.75	173
MNS 6561:2015 Ариутгах татуургийн сүлжсэнд нийлүүлэх хяналт усан дах бэхирүүлэх бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ																

Чанарын хяналт

1 Хоосон дээж	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<5	<0.01	<0.01	<0.01	<1.5	<3	-	<5	<0.3	<0.5	<5
Ус-Кевин инвест	1.40	3.40	2.46	31.6	2.10	8.9	21.4	0.04	0.4	<1.5	97.6	7.96	86.9	2.45	1.75	173
2 Ус-Кевин инвест Давтан	1.40	3.40	2.46	31.6	2.10	7.4	21.4	0.04	0.4	<1.5	98.7	8.12	86.6	2.52	1.75	173
STD Solution Cert.	1	1	1.00	1	10	50	-	1	1	-	-	6.99	-	-	-	84.02
3 STD Solution Meas.	1.05	0.98	1.04	1.02	9.98	48.4	-	1.03	0.98	-	-	7.01	-	-	-	83.2

ЗАХИАЛГА №: GA2024.082
ШИНЖИЛГЭЭ ЭХЭЛСЭН ОГНОО: 2024.03.22
ШИНЖИЛГЭЭ ДУУССАН ОГНОО: 2024.03.27

ЭЛЕМЕНТ	Ag	Al	As	Ba	Be	Bi	Ca	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	K	La	Li	Mg	Mn
Д/Д	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л
НЭГЖ	0.01	0.01	0.005	0.01	0.002	0.05	0.01	0.003	0.01	0.01	0.005	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.005
ТОДОРХОЙЛОХ ДООД ХЯЗГААР	10000	15000	10000	10000	10000	10000	15000	10000	10000	10000	10000	15000	15000	10000	10000	15000	10000
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
1 Ус-Кевин инвест	<0.01	0.55	<0.03	0.03	<0.05	<0.05	31.6	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	0.45	1.4	<0.01	<0.01	2.1	0.01
MNS 6561:2015 Ариутгах татуургийн сүлжсэнд нийлүүлэх хяналт усан дах бэхирүүлэх бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ																	

Чанарын хяналт

1 Хоосон дээж	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01	<0.002	<0.05	<0.01	<0.003	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005
Ус-Кевин инвест	<0.01	0.55	<0.03	0.03	<0.05	<0.05	31.6	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	0.45	1.4	<0.01	<0.01	2.1	0.01
2 Ус-Кевин инвест Давтан	<0.01	0.55	<0.03	0.03	<0.05	<0.05	31.6	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	0.46	1.4	<0.01	<0.01	2.1	0.01
3 СУ- 5 мг/л	-	-	5.04	4.60	4.96	-	-	5.01	5.05	5.61	5.35	-	-	5.04	5.01	0.01	4.99
4 СУ- 10 мг/л	10.02	10.03	-	9.95	-	10.07	9.94	9.60	10.05	10.07	10.05	9.96	9.67	-	10.08	10.08	9.73

ЗАХИАЛГА №: GA2024.082
ШИНЖИЛГЭЭ ЭХЭЛСЭН ОГНОО: 2024.03.22
ШИНЖИЛГЭЭ ДУУССАН ОГНОО: 2024.03.27

ЭЛЕМЕНТ	Mo	Na	Ni	P	Pb	S	Sb	Sc	Sn	Sr	Ti	V	W	Y	Zn	Zr
Д/Д	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л
НЭГЖ	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.05	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.05	0.005	0.005	0.03
ТОДОРХОЙЛОХ ДООД ХЯЗГААР	10000	15000	10000	15000	10000	15000	10000	10000	10000	10000	15000	10000	10000	10000	10000	10000
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP	ICP
1 Ус-Кевин инвест	<0.03	3.41	<0.01	0.2	<0.01	7.15	<0.02	<0.001	<0.03	0.19	0.03	<0.01	<0.05	<0.005	<0.005	<0.03
MNS 6561:2015 Ариутгах татуургийн сүлжсэнд нийлүүлэх хяналт усан дах бэхирүүлэх бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ																

1 Хоосон дээж	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.05	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.005	<0.005	<0.03
Ус-Кевин инвест	<0.03	3.41	<0.01	0.2	<0.01	7.15	<0.02	<0.001	<0.03	0.19	0.03	<0.01	<0.05	<0.005	<0.005	<0.03
2 Ус-Кевин инвест Давтан	<0.03	3.38	<0.01	0.2	<0.01	7.14	<0.02	<0.001	<0.03	0.19	0.03	<0.01	<0.05	<0.005	<0.005	<0.03
3 СУ- 5 мг/л	-	-	5.02	-	5.01	-	-	4.99	5.00	4.99	5.01	5.03	-	5.06	5.01	5.01
4 СУ- 10 мг/л	10.00	10.26	10.03	10.03	9.96	0.29	5.04	-	-	9.65	-	-	5.01	-	9.98	-



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohzt@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН



Дугаар он/№	: 2024/Б-160
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас	: “Кевин инвест” ХХК, 99275568
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал	: Ц.Цэвэгмэд
Сорьцын тоо, төрөл	: 1, Бохир ус
Сорьц авсан огноо	: 2024.08.08
Сорьцын тодорхойлолт	: Бохир усны сорьц
Шинжилгээний аргын стандарт	: MNS ISO 10523:2001, MNS 6836:2020 MNS 6060:2001, MNS ISO 5815-1:2015 MNS 1097:2023, MNS 6779:2019 MNS 6834:2020, MNS ISO 6878:2001
Шинжилсэн огноо	: 2024.08.09-2024.08.20
Хуудасны тоо	: 1 /1
Үр дүн	: 1

Сорьцын авсан цэг	pH	Ж/б мг/л	XXX мг/л	BXX ₅ мг/л	NH ₄ -N мг/л	NO ₂ -N мг/л	NO ₃ -N мг/л	Н _{нийт} мг/л	Р _{зрд} мг/л
Дорноговь аймаг Даланжаргалан сум Жонш баяжуулах үйлдвэр	6.84	36.0	134	48.6	2.51	0.001	0.14	2.65	0.752
MNS 4943:2015	6-9	30	50	20	-	-	-	15	1.5

Тайлбар: Ж/б- Жинлэгдэгч бодис, XXX- Химийн Хэрэгцээт Хүчилтөрөгч, BXX₅- Биохимийн Хэрэгцээт Хүчилтөрөгч

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн шинжээч :

Шалгасан ахлах шинжээч:

Хянаж баталгаажуулсан ахлах шинжээч:



А.Цолмонбаяр

С.Отгонжаргал

Б.Алтантуяа

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он /№ : 2024/39
Сорьцыг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : “ТАЛСТ ДӨЛ” ХХК
Сорьцыг авсан хүний нэр, албан тушаал : Ч. Түмэннаст /Лабораторийн инженер/
Сорьцын тоо, төрөл : 2, бохир ус
Хүлээн авсан огноо : 2024.06.18
Сорьцын тодорхойлолт : Дорноговь аймаг, Даланжаргалан сум
Шинжилсэн огноо : 2024.06.18-19
Хуудасны тоо : 1

Үр дүн

№	Сорьцын үзүүлэлтүүд	Ахуйн хаягдал ус N 45°55'56.9 E 109°05'17.1	Үйлдвэрийн хаягдал ус N 45°55'42.8 E 109°05'39.2	MNS 4943:2015
1	Усан орчин /рН/	7.65	8.27	6-9
2	Жинлэгдсэн бодис	240	133	30
3	Перманганатын исэлдэх чанар мгО/л	22.1	123.1	20
4	Аммонийн азот /NH ₄ / мг/л	14.57	7.44	15
5	Нитритийн азот /NO ₂ / мг/л	0.048	0.078	
6	Нитратийн азот /NO ₃ / мг/л	0.14	3.07	
7	Эрдэс фосфор /PO ₄ ³ / мг/л	0.67	0.29	1.5
8	Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (БХХ5) мгО/л	55.5	174	20

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн лабораторийн инженер: Ч. Түмэннаст

Хянаж баталгаажуулсан УЦУОШТөвийн дарга Т. Азбаяр



Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он /№ : 2024/103
Сорьцыг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : “ТАЛСТ ДӨЛ” ХХК
Сорьцыг авсан хүний нэр, албан тушаал : Б. Сумъяасүрэн /Лабораторийн тенхикч/
Сорьцын тоо, төрөл : Бохир ус-2
Хүлээн авсан огноо : 2024.10.10
Сорьцын тодорхойлолт : Дорноговь аймаг, Даланжаргалан сум
Шинжилсэн огноо : 2024.10.14-18
Хуудасны тоо : 1

Үр дүн

№	Сорьцын үзүүлэлтүүд	Ахуйн хаягдал ус N 45°55'56.9 E 109°05'17.1	Үйлдвэрийн хаягдал ус N 45°55'42.8 E 109°05'39.2	MNS 4943:2015
1	Усан орчин /рН/	7.79	8.36	6-9
2	Жинлэгдсэн бодис	154	301	30
3	Перманганатын исэлдэх чанар мгО/л	45.3	69.46	20
4	Аммонийн азот /NH ₄ / мг/л	56.85	7.20	15
5	Нитритийн азот /NO ₂ / мг/л	0.319	0.295	
6	Нитратийн азот /NO ₃ / мг/л	0.24	1.14	
7	Эрдэс фосфор /PO ₄ ³ / мг/л	3.69	1.92	1.5
8	Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (БХХ5) мгО/л	91	106	20

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн лабораторийн эрхлэгч, О. Бат-Оюун
Хянаж баталгаажуулсан УЦУОШТөвийн дарга Т. Азбаяр



Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй

Хөрсний шинжилгээний хариу



ХАНЛАБ ХХК
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо, Богд Жавзандамба
гудамж 34/6 тоот, Хан Рашаан компанийн байр
Утас: 70109968, 99995316
<http://www.khanlab.mn>



ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

ЗАХИАЛГА №: 2024/931

ЗАХИАЛАГЧИЙН НЭР: ТАЛСТ ДӨЛ ХХК

ДЭЭЖИЙН ТӨРӨД, ТОО: Хөрс, 7

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУТААР	ДЭЭЖИЙН ДУТААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, %					ЭЛЕМЕНТ, мг/кг				
				Na	Ca	Mg	K	Fe _{анг}	As	Ba*	Be	Bi	Cd
1	Л-8970	KS 1 /Кемп/	Хөрс	1.34	2.77	0.34	2.48	2.32	15.25	828.6	2.49	<10.0	<1.0
2	Л-8971	KS 2 /Энгийн хог хаягдал/	Хөрс	1.42	5.45	0.63	2.02	3.94	22.54	916.0	4.00	<10.0	<1.0
3	Л-8972	KS 3 /Засварын төв/	Хөрс	0.59	6.03	0.36	1.45	2.05	30.60	632.5	4.16	<10.0	<1.0
4	Л-8973	KS 4 /Хиймийн хог цуглуулах/	Хөрс	0.80	>10.0	0.22	1.96	1.96	23.84	581.2	4.55	<10.0	<1.0
5	Л-8974	KS 5 /Хүдрийн овоолго/	Хөрс	0.51	>10.0	0.31	1.74	1.80	107.5	898.0	4.60	<10.0	<1.0
6	Л-8975	KS 6 /Баяжуулах үйлдвэр/	Хөрс	1.67	3.81	0.68	2.47	4.38	15.98	1085	2.57	<10.0	<1.0
7	Л-8976	KS 8 /ШТС/	Хөрс	1.22	4.21	0.43	2.12	4.03	20.91	850.3	2.45	<10.0	<1.0
MNS5850:2019				-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	3.00

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУТААР	ДЭЭЖИЙН ДУТААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, мг/кг									
				Co	Cr	Cu	La	Li	Mn	Mo	Ni	P	Pb
1	Л-8970	KS 1 /Кемп/	Хөрс	14.44	36.24	18.33	3.69	30.51	400.1	<5.0	14.42	1289	7.51
2	Л-8971	KS 2 /Энгийн хог хаягдал/	Хөрс	35.27	66.88	36.94	47.85	45.47	635.1	<5.0	39.94	2442	18.03
3	Л-8972	KS 3 /Засварын төв/	Хөрс	14.37	57.53	26.96	5.51	60.22	495.6	<5.0	13.24	747.9	13.25
4	Л-8973	KS 4 /Хиймийн хог цуглуулах/	Хөрс	12.06	34.39	16.37	18.85	22.48	320.2	<5.0	14.59	961.6	<5.0
5	Л-8974	KS 5 /Хүдрийн овоолго/	Хөрс	14.89	47.19	27.70	29.93	56.44	1405	15.12	30.40	467.3	14.83
6	Л-8975	KS 6 /Баяжуулах үйлдвэр/	Хөрс	38.88	83.59	33.33	19.30	30.15	668.1	<5.0	28.57	2489	<5.0
7	Л-8976	KS 8 /ШТС/	Хөрс	21.89	62.52	29.88	16.24	32.27	559.0	<5.0	22.87	1723	8.54
MNS5850:2019				50.00	150.0	100.0	-	-	-	5.0	150.0	-	100.0

Хуудас 2-1

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУТААР	ДЭЭЖИЙН ДУТААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, мг/кг							
				Sb	Se	Sr*	Ti	V	Y	Zn	Zr*
1	Л-8970	KS 1 /Кемп/	Хөрс	<10.0	<5.0	356.5	3854	62.29	24.52	76.87	141.1
2	Л-8971	KS 2 /Энгийн хог хаягдал/	Хөрс	<10.0	<5.0	518.3	5852	91.24	32.93	133.1	225.2
3	Л-8972	KS 3 /Засварын төв/	Хөрс	<10.0	<5.0	286.8	2189	49.88	29.18	74.73	78.39
4	Л-8973	KS 4 /Хиймийн хог цуглуулах/	Хөрс	<10.0	<5.0	404.3	2881	49.80	67.81	70.58	102.4
5	Л-8974	KS 5 /Хүдрийн овоолго/	Хөрс	<10.0	<5.0	357.1	1596	47.41	69.95	78.31	64.25
6	Л-8975	KS 6 /Баяжуулах үйлдвэр/	Хөрс	<10.0	<5.0	591.7	7309	111.7	2.26	113.9	271.6
7	Л-8976	KS 8 /ШТС/	Хөрс	<10.0	<5.0	441.9	4736	79.10	18.39	87.28	177.3
MNS5850:2019				-	10.00	800.0	-	150.0	-	300.0	-

Чанарын менежер:

Д. Пүрэвжаргал

Тайлбар: * -Бүрэн задрахгүй. /Хягас тоон утга/

Шинжилгээнд ирүүлсэн дээжийг 1 сар хүртэл хугацаагаар хадгална.

Сорилтын үр дүн зөвхөн тухайн дээжинд хамаарна. Дээжлэлтийн талаарх асуудлыг манай лаборатори хариуцахгүй болно.

ХҮЛЭЭН АВСАН ОГНОО: 2024.06.10

ШИНЖИЛСЭН ОГНОО: 2024.06.27

ДЭЭЖ БОЛОВСРУУЛАЛТ: хийгдсэн.

ХУУДАСНЫ ТОО: 2

Хамтран ажилласан танд талархлаа.

Хуудас 2-2



ХАНЛАБ ХХК

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо, Богд Жавхлангийн
Гудамж 34/6 тоот, Хан Рашан компанийн байр
Утас: 70109968, 99995316
<http://www.khanlab.mn>



ИТЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

ЗАХИАЛГА №: 2024/1926

ЗАХИАЛАГЧИЙН НЭР: КЕВИН ИНВЕСТ ХХК

ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ, ТОО: Хөрс, 7

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, %										ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ, ТОО: Хөрс, 7				
				Са	Мg	К	Na	Fe _{total}	As	Ba*	Be	Bi	Cd					
1	Д-19211	Кемп	хөрс	4.01	0.52	1.99	1.17	2.75	55.6	943	3.8	<10.0	<1.0	МАНС850-2019	50.00	150.0	100.0	3.00
2	Д-19212	Энгийн хот хаягдал	хөрс	6.09	0.49	1.90	0.96	2.74	443.4	1101	5.5	<10.0	<1.0					
3	Д-19213	Завсрын тос	хөрс	3.81	0.29	2.69	1.44	2.09	281.7	833	4.0	<10.0	<1.0					
4	Д-19214	Хөрсний хот цуглуулах	хөрс	6.17	0.38	1.83	0.51	2.32	86.5	783	16.4	<10.0	<1.0					
5	Д-19215	хүрсний овоолго	хөрс	5.99	0.37	1.77	0.50	2.25	75.7	815	15.6	<10.0	<1.0					
6	Д-19216	ШТС	хөрс	3.76	0.63	2.42	1.80	4.26	29.7	1021	3.4	<10.0	<1.0					
7	Д-19217	Бичуулах үйлдвэр	хөрс	3.53	0.39	2.58	1.56	2.88	29.3	998	3.1	<10.0	<1.0					

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, мг/кг										МАНС850-2019	50.00	150.0	100.0	100.0
				Co	Cr	Cu	La	Li	Mn	Mo	Ni	P	Pb					
1	Д-19211	Кемп	хөрс	14.7	29.5	21.0	39.3	55.3	548	<5.0	14.3	2271	20.7					
2	Д-19212	Энгийн хот хаягдал	хөрс	14.5	32.0	18.9	35.7	49.8	670	5.78	15.7	1998	65.3					
3	Д-19213	Завсрын тос	хөрс	8.6	19.6	42.7	31.7	38.5	542	<5.0	9.6	1357	33.7					
4	Д-19214	Хөрсний хот цуглуулах	хөрс	11.3	27.7	33.2	23.4	78.4	1526	12.67	19.5	1137	62.6					
5	Д-19215	хүрсний овоолго	хөрс	11.1	25.7	25.7	22.1	75.0	1483	12.55	19.2	1104	60.5					
6	Д-19216	ШТС	хөрс	28.5	51.4	21.6	64.3	43.8	757	<5.0	22.1	5032	15.9					
7	Д-19217	Бичуулах үйлдвэр	хөрс	16.9	44.7	15.3	41.1	28.5	645	<5.0	13.9	2129	18.5					



№

ЛАБОРАТОРИЙН
ДУГААР

ДЭЭЖИЙН
ДУГААР

ДЭЭЖИЙН
ТОДОРХОЙЛОЛТ

ЭЛЕМЕНТ, мг/кг

1	Д-19211	Ксеп	хөрс	<10.0	<5.0	332	4413	82	28	121	203
2	Д-19212	Энгийн нэг хэлтэлт	хөрс	<10.0	<5.0	480	4057	82	28	162	184
3	Д-19213	Экстраш тос	хөрс	15.85	<5.0	314	2824	54	22	107	152
4	Д-19214	Хөвсгийн нэг цэвэрлэх	хөрс	<10.0	<5.0	271	2450	79	31	119	103
5	Д-19215	Аурагийн өвсний	хөрс	<10.0	5.54	261	2396	76	29	110	100
6	Д-19216	ШТС	хөрс	<10.0	<5.0	554	8676	158	39	124	450
7	Д-19217	Байгалийн үйлдвэр	хөрс	<10.0	<5.0	354	5099	98	27	87	246
MASS3850-2019				-	10.00	800.0	-	150.0	-	300.0	-

Чанарын менежер:

Д.Пүрэвжаргал

Тайлбар:

*Бүрэн зарцуулд. Хэвлэсэн үгтэй

Шинжилгээний үр дүнгээр дүгнэлт: 1 сая хуртай хуулиар хяналт

ХУЛЭЭН АВСАН ОГНОО: 2024.11.11

Сорилтын үр дүн зөвхөн тухайн дээжний хандлага, Дээжлэлтийн талаарх асуудлыг манай лаборатори хариуцажгүй болно.

ШИНЖИЛСЭН ОГНОО: 2024.11.19

ДЭЭЖ БОЛОВСРУУЛАЛТ: хийгдсэн.

ХУУДАСНЫ ТОО: 2

Хамтран ажигласан танивч талархтай.

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар, он /№ : 2024/36
Сорьцыг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : “ТАЛСТ ДӨЛ” ХХК
Сорьцыг авсан хүний нэр, албан тушаал : Ч. Түмэннаст /Лабораторийн инженер/
Сорьцын төрөл, тоо : Хөрс агрохими-4
Хүлээн авсан огноо : 2024.06.18
Сорьцын тодорхойлолт : Дорноговь аймаг, Даланжаргалан сум
Шинжилсэн огноо : 2024.06.07-02
Хуудасны тоо : 1
Үр дүн

№	Цэгийн нэр	pH	Чийг %	Нитратын азот /NO ₃ / мг/кг	Сульфат /SO ₄ / мг/кг	Фосфор /P ₂ O ₅ / мг/кг	Амиакийн азот /NH ₄ / мг/кг	Ялзмаг Мг/кг
1	Баяжуулах үйлдвэрийн гадна орчин N 45°56'10.0 E 109°05'07.9	7.94	0.56	9.191	110.9	3.27	197.70	1.13

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн лабораторийн инженер: Ч. Түмэннаст
Хянаж баталгаажуулсан УЦУОШТөвийн дарга Т. Азбаяр



Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.



ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар, он /№ : 2024/100
Сорьцыг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : “ТАЛСТ ДӨЛ” ХХК
Сорьцыг авсан хүний нэр, албан тушаал : Б. Сумъяасүрэн /Лабораторийн тенхикч/
Сорьцын төрөл, тоо : Хөрс агрохими-4
Хүлээн авсан огноо : 2024.10.10
Сорьцын тодорхойлолт : Дорноговь аймаг, Даланжаргалан сум
Шинжилсэн огноо : 2024.10.21-25
Хуудасны тоо : 1

Үр дүн

№	Цэгийн нэр	pH	Чийг %	Нитратын азот /NO ₃ / мг/кг	Сульфат /SO ₄ / мг/кг	Фосфор /P ₂ O ₅ / мг/кг	Амиакийн азот /NH ₄ / мг/кг	Ялзмаг Мг/кг
1	Баяжуулах үйлдвэрийн гадна орчин N 45°56'10.0 E 109°05'07.9	7.34	0.28	5.70	240.0	47.66	24.37	1.89

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн: Лабораторийн эрхлэгч  О.Бат-Оюун
Хянаж баталгаажуулсан: УЦУОШТөвийн дарга  Т.Азбаяр



Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй

Аюултай хог хаягдал устгах гэрээ /Элемент ХХК/



Б.ЭНХБАДРАЛ

ХИМИЙН ХОРТОЙ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН
ХАЯГДАЛ УСТГАХ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ



ВАНГ ВЭЙ

№ ХБ-24/106

2024 оны 6-р сарын 19-ны өдөр

Улаанбаатар хот

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1. Нэг талаас “Элемент” ХХК /цаашид гүйцэтгэгч гэх/ төлөөлж, Химийн мэргэжилтэн албан тушаалтай Э.Халиун нөгөө талаас /цаашид захиалагч гэх/-ыг “Кевин инвест” ХХК-ийг төлөөлж албан тушаалтай менежер Ж.Оюунжаргал бид харилцан тохиролцож, Монгол Улсын Иргэний хууль, Хог хаягдлын тухай хууль, Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль, Байгаль орчны тухай хууль Монгол улсын шадар сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, ашиглах, устгах журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг үндэслэн энэхүү гэрээг байгуулав.

- 1.1. Энэхүү гэрээний зорилго нь Гүйцэтгэгч тал нь зориулалтын шатаах зууханд химийн бодисын аюултай хог хаягдлыг гэрээнд устгахад оршино.
- 1.2. Захиалагч тал нь гэрээнд заасан хугацаанд төлбөрийг төлөх болон байгууллага хоорондын ажлын уялдааг сайжруулж хариуцлагыг дээшлүүлж, хамтран ажиллахад оршино.

ХОЁР. ЗАХИАЛАГЧ ТАЛЫН ЭРХ ҮҮРЭГ

- 2.1. Захиалагч дараах эрхтэй:
 - 2.1.1. Гүйцэтгэгч талаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах эрхтэй,
 - 2.1.2. Химийн хорт болон аюултай бодисыг устгахдаа зориулалтын дагуу устгаж, булшилсан актаа гаргаж өгөхийг шаардах зэрэг эрхтэй.
- 2.2. Захиалагч дараах үүрэгтэй:
 - 2.2.1. Аюултай хог хаягдлыг Хог хаягдлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь заалтын дагуу аюултай хог хаягдал савлаж хадгалах сав нэг бүр нь “Аюултай хог хаягдал” гэсэн бичиглэлтэй, стандартаар тогтоосон тэмдэг, тэмдэглэгээтэй байх ба ил харагдахуйц газар тухайн хаягдлын нэр, хуримтлуулж эхэлсэн хугацааг заавал тэмдэглэсэн байх,
 - 2.2.2. Үүссэн аюултай, эрсдэлтэй хог хаягдлыг Хог хаягдлын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх заалтын дагуу тасаг нэгжээс нэг цэгт цуглуулан, зориулалтын түр хадгалах байранд хадгалах,
 - 2.2.3. Хог хаягдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.7 дахь заалтад заасан маягтын дагуу дагалдах бичгийг бүрдүүлэх. Мөн химийн бодисын хор аюулын лавлах мэдээлэл дагалдан өгч явуулах,
 - 2.2.4. Аюултай хог хаягдал ачуулсан тээврийн тооцооны хуудсанд ажилласан цаг, гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг дарж баталгаажуулах,
 - 2.2.5. Хадгалсан хог хаягдлыг хүлээлгэж өгөхдөө бодит хэмжээг бодитоор чан хэмжих,
 - 2.2.6. Аюултай хог хаягдал устгасан хөлсийг гэрээнд заасан хугацаанд төлөх,
 - 2.2.7. Захиалагчийн буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэн гүйцэтгэгчийн ажилтан бэртэж гэмтсэн, өртсөн, хордсоноос үүдэн гарах хохирлыг захиалагч бүрэн хариуцлага хүлээх,

ГУРАВ. ГҮЙЦЭТГЭГЧ ТАЛЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 3.1. Гүйцэтгэгч дараах эрхтэй:

- 3.1.1. Захиалагч талаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах эрхтэй,
- 3.1.2. Хаягдлыг зориулалтын сав баглаа боодолтой, хаяг шошготой, аюултай тэмдэглэгээтэй байхыг шаардах хаяггүй бол хүлээн авахгүй байх эрхтэй,
- 3.1.3. Хог хаягдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.7 дахь заалтад заасан маягтын дагуу дагалдах бичгийг шаардах эсвэл дагалдах бичиггүй бол хог хаягдлыг хүлээн авахгүй байх эрхтэй
- 3.2. Гүйцэтгэгч дараах үүрэгтэй:
 - 3.2.1. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авах явцад хууль, журам, стандарт шаардлагад заасны дагуу ажиллах, ажиллагсдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хөдөлмөр аюулгүй байдлыг хангаж, бүрэн хүлээн авах, түүнээс үүдэх аливаа эрсдэл хариуцлагыг бүрэн хариуцах,
 - 3.2.2. Гүйцэтгэгчийн буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэн захиалагч болон гүйцэтгэгчийн ажилтан, бусад этгээд бэртэж гэмтсэн, өртсөн, хордсоноос үүдэн гарах хохирлыг гүйцэтгэгч бүрэн хариуцах,
 - 3.2.3. Аюултай хог хаягдалтай холбоотой зөрчил илэрсэн болон засаж сайжруулах шаардлагатай санал байгаа тохиолдолд мэдэгдэх,
 - 3.2.4. Аюултай хог хаягдлыг зориулалтын устгалын төвд аюулгүй болгон устгах
 - 3.2.5. Устгал хийгдсэний дараа устгалын акт гаргах тус тус үүрэгтэй,
 - 3.2.6. Тухайн байгууллага дээр гарсан онцгой нөхцөл байдлын улмаас ажиллах тохиолдолд харилцан тохиролцож, гэрээнд заагдсаны дагуу үүргээ биелүүлэх үүрэгтэй. Шаардлагатай бол гэрээнд нэмэлт тодотгол оруулж болно.

ДӨРӨВ. ХУГАЦАА, ТӨЛБӨР ТООЦОО

- 4.1. Үйлчилгээний төлбөр нь тухайн устгах аргачлалын дагуу устгалын үед аюултай хог хаягдлын хэмжээнээс хамааран, устгал өгөх бүрд тооцож нэхэмжилнэ. Аюултай хог хаягдлын устгалын төлбөрийг хавсралт №1-т тусгав.
- 4.2. Захиалагч аюултай хог хаягдал устгах гэрээ байгуулахдаа гэрээний баталгаа болгож **2,500,000.0 /Хоёр сая таван зуун мянга/** төгрөгийг 4.4. дахь заалтад заасан дансанд байршуулна. Урьдчилгаа төлбөр нь гэрээний хүчинтэй хугацаанд хийгдсэн устгалын зардлаас хасагдаж тооцогдоно.
- 4.3. Аюултай хог хаягдлыг гүйцэтгэгч хаягдлыг устгалын төвд хүлээн аван нарийн хэмжилт хийх үед гэрээнд заасан хэмжээнээс илүү гарсан тохиолдолд гүйцэтгэлээр захиалагч талаас нэхэмжилнэ.
- 4.4. Гэрээний төлбөрийг ажил гүйцэтгэж дууссаны дараа гэрээнд заасан журмаар устгалын акт үйлдсэнээс хойш ажлын 5 хоногийн дотор “Элемент” ХХК-ийн 1715164140 /Голомт банк/ тоот дансанд төлнө.
- 4.5. Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хугацаандаа төлбөр төлөгдөөгүй тохиолдолд боломжит хугацааг мэдэгдэж, онцгой объектыг харгалзан үзэж, энэхүү хугацаанд төлбөр төлөх хүртэл үйлчилгээг тасалдуулахгүй хүргэнэ,
- 4.6. Төлбөр тооцоог байгууллагын данснаас бусад хувь хүний дансанд шилжүүлснээс үүдэх хохирлыг гүйцэтгэгч тал хариуцахгүй болно.
- 4.7. Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэх бөгөөд талуудын гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болж, гэрээг 1 жил буюу 2024 оны 6 сарын 19-ны өдрөөс 2025 оны 6-р сарын 19-ны өдөр хүртэлх хугацаагаар байгуулав.

ТАВ. ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА

- 5.1 Энэхүү гэрээний 4.4-т заасан хугацаанд захиалагч тал үйлчилгээний төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутам гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.2 хувиар алданги төлнө.
- 5.2 Энэхүү гэрээний 4.7-д заасан хугацаанд гүйцэтгэгч үүргээ гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутам гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.2 хувиар алданги төлнө.
- 5.3 Үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөх дүрэм журмыг мөрдөөгүйгээс гэрээнд оролцогч талуудад гэм хор учирсан бол буруутай тал нь хариуцлагыг бүрэн хүлээнэ.

ЗУРГАА. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

- 6.1. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл гэдэгт гал түймэр, газар хөдлөлт, салхи шуурга, аянга цахилгаан, үер усны гамшиг зэрэг байгалийн гамшиг, нийтийг хамарсан үймээн самуун, эмх замбараагүй байдал, ажил хаялт, эрчим хүчний тасалдал, эсэргүүцлийн хөдөлгөөн, гоц халдварт өвчин, дайн, террорист халдлага, төрийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, хорио, цээр, сүлжээний хэвийн ажиллагааны горимоос хэтэрсэн гэнэтийн огцом ачаалал зэрэг талуудын хүсэл зоригоос үл хамаарах, тэдгээрийн хяналтаас гадуур, урьдчилж тооцох ба даван туулах боломжгүй шалтгаануудыг ойлгоно.
- 6.2. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлын улмаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд нэн даруй нөгөө талдаа мэдэгдэнэ. Энэ тохиолдолд үүрэг гүйцэтгэх хугацаа нь энэхүү нөхцөл байдал арилах хүртэл хугацаагаар хойшлогдоно.
- 6.3. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал үүссэн тухай тодорхойлолтыг холбогдох эрх бүхий байгууллагаас гаргуулж авна. Энэ тохиолдолд Талууд харилцан тохиролцож асуудлыг шийдвэрлэнэ.
- 6.4. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас гэрээний үүргээ биелүүлээгүй, эсвэл зохих ёсоор биелүүлээгүй тал нь энэ тухайгаа нотолсон тохиолдолд хариуцлагаас чөлөөлөгдөнө.

ДОЛОО. МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ

- 7.1. Талууд энэ гэрээг биелүүлэх явцад иргэний болон эрх зүйн маргаанд хамаарагдах асуудлаар бие биедээ өгсөн зөвлөмжийг анхааралдаа авч ажиллана.
- 7.2. Энэхүү гэрээтэй холбоотой маргаан гарсан тохиолдолд талууд аль болох хэлэлцээрийн аргаар шийдэхийг эрмэлзэх бөгөөд эс эвлэрвэл захиалагчийн оршин байгаа газрын харьяаллаар Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

НАЙМ. МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЛАЛЫГ ХАДГАЛАХ

- 8.1. Талууд энэхүү гэрээг байгуулсантай холбоотой болон гэрээг хэрэгжүүлэх явцад шууд болон шууд бусаар олж мэдсэн байгууллага, ажилтан ажиллагсад, харилцагч, үйлчлүүлэгчийн байгууллагын болон ажилтны хувийн нууцад хамааралтай (техник, санхүү, бизнес, хувь хүний эрүүл мэндийн мэдээллийн нууц гэх мэт) аливаа мэдээ, мэдээллийг бусдад бичгэн, аман болон бусад хэлбэрээр задруулахгүй байх үүргийг хугацаагүй хүлээнэ.
- 8.2. Энэхүү гэрээний 8.1-д заасан нөхцөлийг зөрчсөн тал үүнтэй холбоотойгоор үүсэх аливаа үр дагавар, хохирлыг хуулийн дагуу арилгах үүрэг хүлээнэ.

ЕС. ГЭРЭЭ ЦУЦЛАХ

- 9.1. Талууд харилцан тохиролцсоноор гэрээг цуцалж болно. Гэрээг цуцлах тохиолдолд нөгөө талдаа хуанлийн 15-аас доошгүй хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдэл хүргүүлнэ. Мэдэгдэлд гэрээг цуцлах үндэслэл, цуцлах огноог тодорхой дурдсан байна.
- 9.2. Дараах тохиолдолд гэрээ дуусгавар болно. Үүнд:
- 9.2.1. Гэрээний хугацаа дуусаж, гэрээний биелэлтийг дүгнэснээр,
- 9.2.2. Талууд харилцан тохиролцсоноор,
- 9.3. Гэрээ дараах үндэслэлээр хугацаанаас өмнө цуцлагдана. Үүнд:
- 9.3.1. Аль нэг тал гэрээгээр хүлээсэн үүргээ удаа дараа (2 ба түүнээс дээш удаа) биелүүлээгүй бөгөөд энэ талаар нөгөө талд бичгээр мэдэгдэл шаардлага хүргүүлсэн боловч биелүүлээгүй,
- 9.3.2. Талууд оролцогч талын нэр хүндэд ноцтой хохирол учруулсан зэрэг болно.

АРАВ. ГЭРЭЭНИЙ БАТАЛГАА

- 10.1. Энэхүү гэрээний үндсэн эхийг хоёр хувь үйлдэж, тал тус бүр нэг хувийг хадгална.
- 10.2. Талууд харилцан тохиролцвол гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.
- 10.3. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал, хүсэлтийг бичгээр үйлдэж 10-аас доошгүй хоногийн өмнө нөгөө талдаа гэрээнд завсан хаягаар, баталгаат шуудангаар эсвэл биечлэн хүргүүлнэ.

- 10.4. Энэхүү гэрээ нь талуудын эрх бүхий албан тушаалтнууд гарын үсэг зурж, тамга дарсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болох бөгөөд гэрээний хугацаа дуусах хүртэл хүчинтэй үйлчилнэ.
- 10.5. Гэрээнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нь гэрээний салшгүй хэсэг болно.
- 10.6. Гүйцэтгэгч нь гэрээт ажлыг гүйцэтгэх, мэргэжлийн туршлагатай ажилтан, зориулалтын ажил гүйцэтгэх, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн холбогдох хууль журмын дагуу шударгаар авсан бөгөөд тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаагүй болохыг үүгээр баталж байна.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Гүйцэтгэгчийг төлөөлж:

Химийн мэргэжилтэн албан тушаалтай
 /Э.Халиун/
Утас: 89244020
Ерөнхий нягтлан бодогч албан тушаалтай /А.Энхтуяа /
Утас: 86113790
/Тамга, мэдээг/
Харилцах утас: 8610-3790, 9910-7745
РД: 2100061
Хаяг: Налайх дүүрэг 3-р хороо, Бүс нуур /12610/

Захиалагчийг төлөөлж:

Улаанбаатар хот
Менежер албан тушаалтай
 /Ж.Оюунжаргал/
Утас: 89008225
албан тушаалтай
Утас:
Харилцах утас:
РД: 5105439
Хаяг: Дорноговь аймаг Даланжаргалан сум 4-р баг
Кевин инвест ххк үйлдвэр

Аюултай хог хаягдал устгуулсан акт/Химийн бодисын үлдэгдэл/



АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ УСТГАЛЫН АКТ

Аюултай хог хаягдал тээвэрлэх, цуглуулах, шатаах, устгах төвлөрсөн байгууламж

Хаяг: НД, 3-р хороо Бүс нүүр 12610 гудамж 77 тоот

Утас: 7707-3790, 7717-3131

2024 оны 11 сарын 04 өдөр

Актын дугаар: 24/208

Улаанбаатар хот

Аюултай хог хаягдал үүсгэгч: Кевин инвест ХХК

Устгалд оруулсан аюултай хог хаягдалын жагсаалт

№	Хаягдлын нэр, төрөл	Хэмжээ	Нэгж кг	Аюулын ангилал
1	Холимог шингэн бодис	80	л	Хортой
2	Химийн бодисын хуванцар сав	1.6	кг	Хортой
3	Химийн бодисын шилэн сав	0.4	кг	
Нийт		82.0	-	

Устгасан аргачлал:

Дээрхи 82.0 кг/л хортой хог хаягдлыг хаягдлыг “Элемент” ХХК-ийн аюултай хог хаягдал хүлээн авах, устгах комисс хүлээн авч зориулалтын шатаах зууханд 1200°C -т бүрэн шатааж хаягдал үнсийг ландфиллдэж устгав.

Жич: Устгалд орсон бодисын нэр төрлийн жагсаалт хавсаргав.

Устгал хийсэн

Химийн мэргэжилтэн



/Э.Халиун/

Акт хүлээн авсан

Ц.Цэвэрлэл

Ц.Цэвэрлэл

Аюултай хог хаягдал устгуулсан акт /шуудай/

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын
2018 оны 02 сарын 02-ны өдрийн А/21 дугаар
тушаалын 1 дүгээр хавсралт

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ХАЯГДЛЫН ДАГАЛДАХ БИЧИГ

№ 0000768

Дагалдах бичгийн дугаар:

/шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт хуудас хэрэглэнэ./

1. Үүсгэгчийн талаарх мэдээлэл:									
Аюултай хог хаягдал үүсгэгчийн бүртгэлийн дугаар: <u>Кевин инвест ХХК</u>									
Аюултай хог хаягдал үүсгэгч байгууллагын нэр: <u>Кевин инвест ХХК</u>									
2. Аюултай хог хаягдлыг хүлээлгэн өгсөн:									
Овог нэр: <u>У. Чинзориг</u>		Албан тушаалтан: <u>Б.О. Наранжаргал</u>		Гарын үсэг: <u>[Холбоотой]</u>		Огноо: 2024 он 10 сар 04 өдөр			
3. Тээвэрлэгчийн талаарх мэдээлэл:									
1/ Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар: <u>03-80</u> Тээвэрлэгчийн бүртгэлийн дугаар: <u> </u>									
4. Аюултай хог хаягдлын талаарх мэдээлэл:									
	Аюултай хог хаягдлын нэр	Аюулын ангилалын зэрэгтэл	Савлагааны бүлэг	Савны дугаар		Төрөл	Хэмжээ	Нэгж /кг Эсвэл/ш	Аюултай хог хаягдлын код
1	<u>шуудай (тн)</u>	<u>х</u>	<u>Бийрүү</u>				<u>1100</u>	<u>кг</u>	<u>150109</u>
2									
3									
4									
3. Тээвэрлэх үед анхаарах нэмэлт зааварчилгаа, мэдээлэл:									
5. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авсан тээвэрлэгч:									
1. Овог нэр: <u>Б. Байрфаргал</u> Гарын үсэг: <u> </u> 2024 он 10 сар 04 өдөр									
6. Үл зохицол:									
7. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчийн талаарх мэдээлэл:									
Аж ахуйн нэгжийн нэр: <u>ЦЭЦҮҮХ ТРЕЙД ХХК</u>									
Цэцүүх трейд ХХК бүртгэлийн дугаар: <u>У-001123</u>									
Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авсан.									
Овог нэр: <u>Цэцүүх трейд ХХК</u>		Албан тушаал: <u>Нярав</u>		Гарын үсэг /тамга/ <u>[Холбоотой]</u>		Огноо: 2024 он 10 сар 05 өдөр			

Хог хаягдлын гэрээ



Батлав:
“Талст дөл” ХХК
Гүйцэтгэх захирал

А.Элбэгсайхан

ХОГ ХАЯГДЛЫН ГЭРЭЭ

2024 оны 01 сарын 02-ны өдөр

№05



Батлав:
Даланжаргалан сумын иргэдийн хурал
дарга

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Монгол улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Ариун цэврийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Хог хаягдлын тухай хуулийн 9.2, 20.1, 20.2, Сумын ИТХ-ийн 2022 оны 12 сарын 12 өдрийн 11/07 тоот тогтоолыг үндэслэв.

Хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд үзүүлэх хортой нөлөөллийг арилгах түүнээс урьдчилан сэргийлэх ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулж эргүүлэн ашиглах, тээвэрлэх булах болон орчны ариун цэврийг тогтмол цэвэр байлгах, цэвэр эрүүл орчинд ажиллаж амьдрах орчныг бий болгоход оршино.

Хоёр. Гэрээ байгуулагч талууд

Нэг талаас Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын ЗДТГ-ыг төлөөлж БОБМэргэжилтэн ажилтай С.Дандарбаатар нөгөө талаас Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг “Талст дөл” ХХК-г /РД:5105439/ төлөөлж Үйлдвэрийн дарга Б.Батбаяр нар харилцан тохиролцож 2024 оны 01 сарын 02-ний өдрөөс 2024 оны 12 сарын 31-ийг хүртэл хугацаатайгаар энэхүү гэрээг байгуулав.

Гурав. Төлбөр тооцсон байдал:

Даланжаргалан сумын ИТХ-ийн 2023 оны 12/12 тоот тогтоолын 1-р хавсралтад заасан: 1 сарын төлбөр 500,000 төгрөг, баяжуулах, угаах, боловсруулах үйлдвэр гэсэн залтыг үндэслэн сарын /500,000 төлбөрийг тооцож

Жилийн төлбөр: 4,500,000 төгрөг

Дөрөв. Сумын ЗДТГ эрх

1. Монгол Улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль Хог хаягдлын хууль, Ариун цэврийн тухай хуулийн дагуу хяналт тавьж ажиллах
2. Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хог хаягдал гаргасаны төлбөрийг төвлөрүүлэх
3. Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага хог хаягдлаа зориулалтын цэгт хаяж байгаа эсэхэд хяналт тавих
4. Хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх хуваарийг тээвэрлэгчтэй гэрээ байгуулж хэрэгжилтэнд хяналт тавих

Тав. Иргэн, ААН байгууллагын эрх үүрэг

1. Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас гарсан ахуйн, хуурай хог хаягдлыг стандартын шаардлага хангасан зориулалтын саванд хадгалж байх
2. Аж ахуйн нэгж байгууллага нь хог хаягдал гаргасны төлбөрөө улирал бүрийн сүүл сарын 15 ний дотор гэрээнд зааснаар Төрийн сан банк 100060300947 тоот дансанд тогтмол шилжүүлж байна,
3. Хог хаягдлыг ангилан ялгаж байх

4. Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хогийг тогтсон хугацаанд цэвэрлэж тээвэрлэх, хог хаягдлын талаархи дүрэм журам, стандартын шаардлагыг хангаж зориулалтын цэгт хаяж байхад анхаарах
5. Үйлдвэр үйлчилгээний явцад үүсдэг хог хаягдлын хэмжээ, бусад мэдээллийг сумын захиргаанд мэдээлж байх
6. Хог хаягдлыг ангилан хаях талаар зохих мэдээллийг ажилтнуудад эзэмшүүлж, сургалт сурталчилгаа явуулах аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангаж ажиллах
7. Оршин суугаа газар орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэх, олон нийтийг хамарсан ажилд оролцох;
8. Хуульд заасан журмын дагуу олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, хог хаягдлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэхийг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас шаардах;
9. Үүссэн аюултай хог хаягдал, түүний эх үүсвэрийн талаар төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагад мэдээлэх

Зургаа. Гэрээний хариуцлага

- 6.1. Аж ахуйн нэгж байгууллага нь хог хаягдал гаргасны төлбөрөө удаан хугацаагаар төлөөгүй болон ил задгай хог шатаасан, зориулалтын бус газар хог хаягдал хаясан нөхцөлд өр авлагыг барагдуулах ба учруулсан хохиролыг арилгах шаардлагатай тохиолдолд холбогдох дээд шатны байгууллагад хандан хог хаягдлын тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцно.
- 6.2. Аж ахуйн нэгж байгууллага нь энэхүү гэрээнд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл хоёр талын хамтарсан төлөөлөгч тухай бүр шийдвэрлэнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Даланжаргалан сумын
БОБМэргэжилтний үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч
 /С.Дандарбаатар/
Утас: 95106580



Хог хаягдлын төлбөр төлсөн баримт

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА



ТАТВАР ТӨЛСӨН БАРИМТ № - 2240104988589

ТТД / Регистр:	71000827832 / 9026843
Татвар төлөгчийн нэр:	Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын засаг даргын тамгын газар
Татварын төрөл:	01030723 - Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж
Харьяалах татварын алба:	Дорноговь / Даланжаргалан
Төлсөн дүн:	4,500,000.00 ₮
Гүйлгээний огноо:	2024-01-10 15:18:28
Гүйлгээний утга:	[2240104988589; 60101099912; 5105439; null; Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын засаг даргын тамгын газар; 99096800; 5360193992; НОЁН АЮУРЗАНА ЭЛБЭГСЭЙХАН];500099999;99096800
Татварын данс:	До.Да Хог хаягдлын хураамж - 100060300947
Төлөлтийн хэлбэр:	ХААН банк



Усны тооцоо

Хүснэгт №16 2024 онд Нийт ашигласан усны тооцооны нэгтгэл

2024 оны ашигласан усны зарцуулалт							
№	Ус ашиглах хэсэг		Нийт усны хэрэглээ/ м3/	Усны эдийн засгийн суурь үнэлгээ /гүн/	Ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр		Усны төлбөр
1	Технологийн усны хэрэглээнд	Худгаас	56,272	3700	0.35	1.6	116,595,584.00
2	Технологийн усны хэрэглээнд	Эргэлтийн усан сан	56,155	0	0	0	-
3	Ногоон байгууламжийн усалгаанд		3,921	1420	0.1	0.8	445,449.41
4	Ахуйн хэрэглээний ус ашиглалтанд		5,285	3700	0	0	-
5	Тоосжилт дарахад		819	1420	0.2	0.25	58,149
6	Уурын зуух		694	3700	0.1	0.15	38,517
7	"Талст дөл" ХХК Хонгор-3 уурхай		496	3700	0.2	0.25	91,760
2024 онд ашигласан нийт усны хэмжээ			123,146				117,137,699

Гэнтийн ослын даатгалын гэрээ



ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭ

2024 оны 06-р сарын 19-ны өдөр

№ 88C2400430

Улаанбаатар хот

Энэхүү “Даатгалын гэрээ” (цаашид “ГЭРЭЭ” гэх)-г Монгол улсын Иргэний хууль, Даатгалын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид үндэслэн

НЭГ ТАЛААС 2804808 тоот регистрийн дугаартай, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, Блю Скай Тауэр, 20 давхар хаягт орших “АМАР ДААТГАЛ” ХХК (цаашид “ДААТГАГЧ” гэх)-ийг төлөөлж Салбарын захирал албан тушаалтай Л.Амгалан,

НӨГӨӨ ТАЛААС 5105439 тоот регистрийн дугаартай, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Нарны зам 87-305 тоот хаягт орших “ТАЛСТ ДӨЛ” ХХК (цаашид “ДААТГУУЛАГЧ” гэх)-ийг төлөөлж Хүний нөөцийн мэргэжилтэн албан тушаалтай М.Бадамгарав нар харилцан тохиролцож дор дурдсан нөхцөлөөр байгуулав.



Даатгалын гэрээний №: 88С2400430
Даатгуулагч: "ТАЛСТ ДӨЛ" ХХК

ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭНИЙ ҮНДСЭН НӨХЦӨЛ				
ДААТГАЛЫН НӨХЦӨЛ				
ДААТГАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН:	1. АЖИЛЛАГСДЫН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ			
ГЭРЭЭНИЙ ДУГААР	88С2400430			
ДААТГАГЧ:	"АМАР ДААТГАЛ" ХХК Утас: 77139090, 18002111			
ДААТГУУЛАГЧ:	"ТАЛСТ ДӨЛ" ХХК Утас: 77095800, 80004417, 99175728 И-Мэйл: bdm.badmaa98@gmail.com			
ДААТГАЛЫН ЗҮЙЛ:	Энэхүү гэрээний Хавсралт №1-т заасан Даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэнд			
ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭ, ХАМГААЛАЛТЫН ХУГАЦАА:	1. ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ Эхлэх: 2024 оны 06 сарын 19 өдрийн 00 цаг 00 минут Дуусах: 2025 оны 06 сарын 18 өдрийн 23 цаг 59 минут *Даатгалын гэрээний хамгаалалт нь талууд гэрээнд зарын үсэг зурж баталгаажуулан, хураамж төлөгдсөнөөс хойш 24 цагийн дараа хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.			
ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, ХУРААМЖИЙН ДҮН:	№	Даатгалын бүтээгдэхүүн	Үнэлгээ /төгрөг/	Хураамжийн хувь
	1	АЖИЛЛАГСДЫН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ	820,000,000.00	0,4%
	НИЙТ:		820,000,000.00	3,280,000.00
ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ БА ГЭРЭЭ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ:	Гэрээний хугацаанд бүрэн төлөх.			
ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ:	Дараах эрсдэлүүдийн улмаас даатгалын зүйлд учирсан биет хохирлыг энэхүү Даатгалын гэрээгээр хамгаална. Үүнд: 1. АЖИЛЛАГСДЫН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ 1.1. Байгалийн нөлөөлөл 1.2. Зам тээврийн осол 1.3. Мал, амьтны нөлөөлөл 1.4. Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл, эс үйлдэхүй 1.5. Ахуйн хүрээний			



Даатгалын гэрээний №: 88С2400430
Даатгуулагч: “ТАНСТ ДӨЛ” ХХК

ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭНИЙ ҮНДСЭН НӨХЦӨЛ

ГЭРЭЭНИЙ БҮРДЭЛ

- 1.1. Энэхүү Даатгалын гэрээ нь Даатгалын нөхцөл, Гэрээний үндсэн болон тусгай нөхцөл, Асуулгын хуудас, гэрээний бусад дагалдах хавсралтуудаас бүрдэнэ.
- 1.2. Гэрээ болон гэрээний нэмэлт өөрчлөлт, хавсралт, холбогдох тайлан, материалуудыг Монгол, Хятад хэл дээр тус тус байгуулна. Гэрээний албан ёсны хэл нь Монгол хэл байна.

ХОЁР. НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР

- 2.1. Энэхүү Даатгалын гэрээнд хэрэглэсэн нэр томьёонуудыг дор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд:
- 2.1.1. “Даатгалын гэрээ” гэж талуудын хооронд үүсэх даатгал, түүнтэй холбоотой харилцааг зохицуулах зорилго бүхий даатгалын зүйл, бүтээгдэхүүний нөхцөл, зарчим, хууль, эрх зүйн харилцааг зохицуулсан нийтлэг зохицуулалт бүхий энэхүү “Даатгалын гэрээ”-г;
- 2.1.2. “Даатгалын сертификат” гэж Даатгагчаас Даатгуулагчид олгох, Даатгалын гэрээний шаардлагатай зарим нөхцөлийг хялбаршуулсан журмаар тусгасан гэрчилгээг;
- 2.1.3. “Даатгагч” гэж Даатгалын тухай хуулийн дагуу эрх бүхий байгууллагаас даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан хуулийн этгээд болох “Амар Даатгал” ХХК-ийг;
- 2.1.4. “Даатгуулагч” гэж Даатгалын тухай хуулийн 4.1.3-т заасан өөрийн ашиг сонирхлын төлөө даатгалын зүйлээ даатгуулж, даатгагчтай гэрээ байгуулсан иргэн, хуулийн этгээдийг;
- 2.1.5. “Асуулгын хуудас” гэж Даатгагчаас хүргүүлсэн маягтын дагуу Даатгуулагчийн гаргасан даатгуулах хүсэлт, даатгалын зүйлийн талаарх мэдээлэл, жагсаалт болон даатгалын эрсдэл тодорхойлоход шаардлагатай бусад баримт материалын бүрдлийг;
- 2.1.6. “Даатгалын зүйл” гэж Гэрээнд тусгасан Даатгуулагчийн эд хөрөнгө, амь нас, эрүүл мэнд, түүнчлэн хуульд харшлагагүй эдийн бус ашиг сонирхлыг;
- 2.1.7. “Даатгалын эрсдэл” гэж даатгалын зүйлд хохирол учруулж болох Гэрээнд заасан нөхцөл, орчныг;
- 2.1.8. “Даатгалын тохиолдол” гэж даатгалын зүйлд даатгалын эрсдэлийн улмаас учирсан хохирол, тохиролцсон болзол бүрдэхийг;
- 2.1.9. “Даатгалын хугацаа” гэж Тусгай нөхцөл тус бүрд заагдсан даатгалын хамгаалалт үйлчлэх хүчинтэй хугацааг;
- 2.1.10. “Даатгалын хамгаалалт” гэж Гэрээнд заасан эрсдэлийн улмаас даатгалын зүйлд учирсан хохирлыг барагдуулах даатгалын гэрээгээр хүлээсэн Даатгагчийн хариуцлагыг;
- 2.1.11. “Даатгалын хураамж” гэж Даатгуулагч даатгалын зүйлээ даатгуулсны төлөө Даатгагчид төлөх төлбөрийг;
- 2.1.12. “Даатгалын үнэлгээ” гэж Гэрээний тусгай нөхцөлд бичигдсэн, даатгалын зүйлийн мөнгөн илэрхийллийн хэмжээ буюу даатгалын хамгаалалтын дээд хэмжээг;
- 2.1.13. “Даатгалын үнэлгээг сэргээх” гэж Даатгуулагч нөхөн төлбөр авсан тохиолдолд даатгалын үнэлгээ гэрээний хугацаанд тухайн хэмжээгээр буурах бөгөөд авсан нөхөн төлбөрийн дүнгээс гэрээний дагуу даатгалын хураамжийг хувь тэнцүүлэн төлж, даатгалын үнэлгээг нэмэгдүүлэхийг;
- 2.1.14. “Өөрийн хүлээх хариуцлага” гэж даатгуулагчид олгохоор тооцсон нөхөн төлбөрөөс хасагдах хэмжээ буюу өөрөөр хэлбэл учирсан хохирлоос гэрээнд заасан хэмжээгээр даатгуулагчийн өөрөө хариуцах хохирлын хэмжээг;
- 2.1.15. “Даатгалын нөхөн төлбөр” гэж даатгалын тохиолдол бий болсон нөхцөлд даатгалын зүйлд учирсан хохирлыг нөхөх зорилгоор Даатгагчаас Даатгуулагчид гэрээний дагуу олгох мөнгөн болон мөнгөн бус хөрөнгийг;
- 2.1.16. “Нэн даруй” гэж Улаанбаатар хотод 24 цаг, орон нутагт 72 цаг, хилийн чанадад 120 цагийг;
- 2.1.17. “Төлбөрийн нөхцөл” гэж Гэрээнд заасан даатгалын хураамж төлөх хуваарь, нөхцөлийг;
- 2.1.18. “Хамрагдахгүй нөхцөл” гэж Гэрээнд тусгайлан зааснаар даатгалын эрсдэлд хамрагдахгүй буюу даатгалын тохиолдол гэж үзэхгүй нөхцөлийг;
- 2.1.19. “Нөхөн төлбөрийн материал” гэж даатгалын тохиолдол үүсэхэд Даатгуулагчийн Даатгагчаас нөхөн төлбөр төлөх үндэслэл болгон гэрээнд заасны дагуу бүрдүүлэх нөхөн төлбөрийн өргөдөл, даатгалын тохиолдол, хохирлыг нотлох заавал бүрдүүлэх баримт бичиг, материалыг;
- 2.1.20. “Олгохоор тооцсон нөхөн төлбөр” гэж даатгалын тохиолдлын улмаас даатгалын зүйлд учирсан хохирлыг даатгалын гэрээнд заасны дагуу даатгагчаас тооцон гаргасан нөхөн төлбөрийн хэмжээг;
- 2.1.21. “Үүргээ ноцтой зөрчсөн” гэж аль нэг тал гэрээний үүргээ зөрчсөний улмаас нөгөө талын эрх ашгийг хохироох, эсхүл гэрээг үргэлжлүүлэх боломжгүй зөрчил гаргасныг;
- 2.1.22. “Хүндэтгэн үзэх шалтгаан” гэж Гэрээд заасан хугацааны *Даатгуулагчийн хүсэлтээр, даатгагчаас нэмэлтээр тогтоосон хугацааг оролцуулан* дотор төрийн эрх бүхий

Хуудас | 4



Даатгалын гэрээний №: 88C2400430
Даатгуулагч: “ТАЛСТ ДӨЛ” ХХК

байгууллагаас хорио цээрийн дэглэм тогтоосон, байгалийн болон нийтийг хамарсан гамшиг тохиолдсон, даатгагч эсхүл даатгуулагч хүндээр өвчилсөн, эмчилгээ хийлгэж байгаа, өвчтөн асарсан, томилолтоор гадаад, дотоодод ажилласан, сургалтад хамрагдсан, нийтийг хамарсан дайчилгаанд хамрагдсан, аюулт халдварт өвчний улмаас хорио цээр тогтоосон бүсэд хоригдсон, галын болон байгалийн гэнэтийн аюулт үзэгдэл, эсхүл давагдашгүй хүчин зүйлс /усны үер, ган, зуд, аюултай цасан болон шороон шуурга, газар хөдлөлт/ тохиолдсон, улс орон даяар болон тодорхой бүс нутагт онц болон дайн бүхий байдал зарласан, мэргэжлийн байгууллагын акт, дүгнэлт, тодорхойлолт нь гараагүй зэрэг болон өөрөөс нь үл хамаарах бусад шалтгаанаар эрх, үүргээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болсныг ойлгох бөгөөд эдгээр нөхцөл байдлуудыг тодорхой нотлох баримтад тулгуурлан хүндэтгэн үзэх шалтгаан мөн эсэхийг тогтооно. Гэрээний нөхцөлийг мэдэхгүй, буруу ойлгосон нь хүндэтгэн үзэх шалтгаан болохгүй;

ГУРАВ. ДААТГАГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1. Даатгагчийн эрх:

- 3.1.1. Даатгуулагчийн эрх, үүрэг нь шинэ эзэмшигчид шилжих тохиолдолд гэрээнд өөрчлөлт оруулах саналыг шинэ эзэмшигчид тавих;
- 3.1.2. Даатгуулагч хууль болон гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд гэрээг цуцлах болон түүнд өөрчлөлт оруулахыг шаардах;
- 3.1.3. Шаардлагатай гэж үзвэл даатгалын зүйлтэй дэлгэрэнгүй танилцах;
- 3.1.4. Даатгалын зүйлд даатгалын эрсдэл тохиолдох боломж гэрээ байгуулагдах үеэс нэмэгдсэн, ийнхүү нэмэгдэх нөхцөл орчин бүрдсэн тохиолдолд даатгалын хураамжийн хувь хэмжээг ихэсгэх буюу гэрээг цуцлах саналаа нөгөө талд тавих;
- 3.1.5. Даатгуулагч аюулыг санаатайгаар ихэсгэсэн бол даатгагч гэрээг цуцлах саналыг нөгөө талд тавих;
- 3.1.6. Даатгалтай холбоотой шаардлагатай гэж үзсэн мэдээллийг даатгуулагчаас бүрэн хэмжээгээр гаргуулах;
- 3.1.7. Даатгалын тохиолдол бий болсон үед түүний шалтгаан, нөхцөлийг судлах, эрх бүхий байгууллагаар шалгуулах, шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг Даатгуулагчаас шаардах;
- 3.1.8. Даатгалын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг Даатгуулагчаас шаардах.

3.2. Даатгагчийн үүрэг:

- 3.2.1. Даатгалын хууль тогтоомж, даатгалын нөхцөлүүдийг даатгуулагчид танилцуулах, өөрийн санхүүгийн чадавхын талаарх мэдээллийг Даатгуулагчид өгөх;
- 3.2.2. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Даатгалын тохиолдол бий болсны улмаас учирч болох хохирлын хэмжээг багасгахын төлөө даатгуулагчийн авсан арга хэмжээний өртгийг даатгалын нөхөн төлбөр дээр нэмж даатгуулагчид нөхөн төлөх;
- 3.2.3. Даатгалын нөхөн төлбөрийг энэ гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу Даатгуулагчид олгох;
- 3.2.4. Хохирлын хэмжээг үнэн зөв тогтоох зорилгоор Даатгуулагчтай бүх талаар идэвхтэй хамтран ажиллах.

ДӨРӨВ. ДААТГУУЛАГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

4.1. Даатгуулагчийн эрх:

- 4.1.1. Даатгалын тохиолдол болсон үед гэрээний нөхцөлийн дагуу нөхөн төлбөр олгохыг даатгагчаас шаардах;
- 4.1.2. Даатгагч шаардлагатай гэж үзвэл даатгалын зүйлийг даатгагчийн ажилтанд дэлгэрэнгүй танилцуулах;
- 4.1.3. Даатгагч хууль болон гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд гэрээг цуцлах болон түүнд өөрчлөлт оруулахыг шаардах;
- 4.1.4. Даатгуулагчийн эрх, үүрэг шинэ эзэмшигчид шилжих тохиолдолд шинэ эзэмшигч энэхүү гэрээнд өөрчлөлт оруулах саналыг даатгагчид тавих;
- 4.1.5. Шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд даатгагчийн санхүүгийн чадавхын талаар холбогдох мэдээ, мэдээлэл шаардах;
- 4.1.6. Даатгагчийн санхүүгийн чадвар муудсан гэж үзэх хангалттай үндэслэл бий болсон тохиолдолд гэрээг цуцлах саналыг нөгөө талд тавих;
- 4.1.7. Даатгалын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг Даатгагчаас шаардах;
- 4.1.8. Хохирлын хэмжээг үнэн зөв тогтоох зорилгоор Даатгагчтай бүх талаар идэвхтэй хамтран ажиллах;
- 4.1.9. Санхүүгийн зохицуулах хороо болон төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн дагуу даатгагч үйл ажиллагаагаа явуулах боломжгүй болсон бол даатгуулагч дангаар гэрээг цуцалж хамгаалагдаагүй хугацааны хураамжийг буцаан төлүүлэх

4.2. Даатгуулагчийн үүрэг:

- 4.2.1. Даатгуулагч даатгалын хураамжийг гэрээнд заасан хугацаанд төлөх;
- 4.2.2. Даатгал болон даатгалын зүйлтэй холбоотой баримт, материал ба даатгалын тохиолдол бий болсон үед энэхүү гэрээ болон даатгалын нөхцөлүүдэд тусгагдсан баримт материалыг



Даатгалын гэрээний №: 88С2400430
Даатгуулагч: “ТАЛСТ ДӨЛ” ХХК

- даатгагчид үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, хууль зүйн дагуу, өөрийн зардлаар бүрдүүлэн, даатгалын тохиолдол бий болсон өдрөөс хойш хуанлийн 90 хоногийн дотор даатгагчид хүлээлгэн өгөх;
- 4.2.3. Даатгалын зүйлийг эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, даатгалын тохиолдол болсон үед хохирлыг багасгах зорилгоор бололцоотой бүх арга хэмжээг авах;
- 4.2.4. Даатгалын тохиолдол болсон тухай Даатгагчид тохиолдол болсноос хойш Улаанбаатар хотод нэн даруй, орон нутагт 72 цагийн дотор даатгагчийн 1800-2111 дугаарын утсанд урьдчилан мэдэгдэх ба утсаар мэдэгдэх боломжгүй тохиолдолд мессеж, дуут шуудан, албан бичиг гэх мэт аль боломжтой арга хэлбэрээр мэдэгдэх;
- 4.2.5. Даатгагч шаардлагатай гэж үзсэнээр даатгалын тохиолдол бий болсны улмаас учирсан хохирлын шалтгаан нөхцөл, хэмжээг үнэн зөв тогтоохын тулд хууль, хяналтын байгууллага, цагдаа, галын байгууллага, эмнэлэг зэрэг мэргэжлийн эрх бүхий холбогдох байгууллагын хүмүүс оролцсон комисс томилж акт тогтоолгох;
- 4.2.6. Даатгалын гэрээ байгуулахдаа асуулгын хуудсыг үнэн зөв, бүрэн бөглөж гэрээнд хавсаргах;
- 4.2.7. Даатгуулагч нь гэрээ байгуулахдаа өөрийн мэдэж байгаа аюул учруулах буюу даатгалын тохиолдол бий болоход нөлөөлж болох ноцтой нөхцөл байдал, түүнчлэн гэрээ байгуулснаас хойш шинээр бий болсон нөхцөл байдал, эрсдэлийн орчны өөрчлөлт, даатгалын тохиолдол бий болох боломжтой нөхцөл орчин бүрдсэн тухай даатгагчид нэн даруй мэдээлэх;
- 4.2.8. Холбогдох хууль болон гэрээнд заагдсан бусад үүрэг.

ТАВ. ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, ХУРААМЖ

- 5.1. Даатгагч нь даатгалын гэрээний хүрээнд харилцагчийн үйл ажиллагааны онцлогт бүрэн тохирсон зөвхөн тухайн компанид тусгайлан зориулсан даатгалын хамгаалалтын үйлчилгээг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр үзүүлнэ.
- 5.2. Талууд даатгалын үнэлгээ, хураамж, төлбөр төлөх нөхцөлийг гэрээгээр тохиролцож тогтооно.
- 5.3. Даатгуулагч нь даатгалын хураамжийг энэ гэрээ байгуулагдсан даруй төлөх үүрэгтэй ба хэрэв даатгуулагч даатгалын хураамжийг хуваарийн дагуу хэсэгчилж төлөх нөхцөлтэйгөөр гэрээг байгуулах тохиолдолд даатгалын бүтээгдэхүүний төрлөөс хамааруулан төлбөрийн хуваарийг гэрээнд хавсралтаар оруулж уг хуваарийн дагуу даатгалын хураамжийг төлнө.
- 5.4. Даатгуулагч энэ гэрээний дагуу нөхөн төлбөр авсан тохиолдолд даатгалын үнэлгээ гэрээний хүчин төгөлдөр байх хугацаанд нөхөн төлбөр авсан хэмжээгээр буурах бөгөөд Даатгагчтай харилцан тохиролцож зохих хураамжийг төлсний үндсэн дээр даатгалын үнэлгээг дахин сэргээж болно.

ЗУРГАА. ГЭРЭЭНИЙ НУУЦЛАЛ

- 6.1. Талууд гэрээний хугацаанд ажил үүргийн шаардлагаар олж мэдсэн, эзэмшиж, ашиглаж байсан баримт бичиг, мэдээ материал болон Талуудын бизнесийн ашиг сонирхолд шууд болон шууд бус хамааралтай компанийн болоод харилцагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх төрлийн мэдээлэл, даатгалын хэмжээ, төлбөр, тооцоо, бусад үзүүлэлтүүд, байгууллага, хувь хүний нууц, Ноу-Хауг хугацаагүй чанд хадгалж бусдад дамжуулах, хэвлэн нийтлэхгүй байх үүрэгтэй.
- 6.2. Гэрээнд зааснаас бусад асуудлаар Талууд өөр хоорондын ашиг сонирхлыг хөндсөн хөндлөнгийн аливаа үйлдэл хийхгүй байх үүрэгтэй.
- 6.3. Талууд эрхэлж буй үйл ажиллагааныхаа дагуу олж мэдсэн өөр хоорондын байгууллагын нууцыг чанд хамгаална.

ДОЛОО. ГЭРЭЭНИЙ ХАРИУЦЛАГА

- 7.1. Хэрэв даатгагч энэ гэрээнд заасан журмын дагуу нөхөн төлбөрийг хугацаанд нь олгоогүй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд олгогдох ёстой нөхөн төлбөрийн 0.5 жувьтай тэнцэх хэмжээний алдангийг Даатгуулагчид төлнө.
- 7.2. Гэрээ дуусгавар болох:
- 7.2.1. Хууль болон даатгалын гэрээгээр тогтоосон хугацаа дууссан;
- 7.2.2. Даатгагч эсвэл даатгуулагч дампуурсан, татан буугдсан;
- 7.2.3. Шүүх гэрээг хүчин төгөлдөр бус гэж тогтоосон;
- 7.2.4. Даатгалын хугацааг гэрээнд зааснаас өмнө дуусгавар болгохоор 2 тал тохиролцсон;
- 7.2.5. Даатгагч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлсэн.
- 7.2.6. Даатгагдсан хөрөнгө шүүхийн шийдвэрээр хураагдсан тохиолдолд;
- 7.3. Даатгалын гэрээг дараах үндэслэлээр цуцална. Үүнд:
- 7.3.1. Даатгуулагч нь даатгалын хураамжийг энэ гэрээнд заасан хугацаанд болон хэсэгчилж төлөх тохиолдолд гэрээнд тусгайлан заагдсан хугацаанд төлөггүй хуанлийн 15 хоногоос дээш хугацаагаар хожимдуулсан тохиолдолд гэрээг цуцлах саналыг Даатгагч бичгээр мэдэгдэх бөгөөд мэдэгдэлд заасан хугацаанд төлбөл зохих даатгалын хураамжийг төлөөгүй тохиолдолд Даатгагч гэрээг өөрийн санаачилгаар дангаар цуцлах эрхтэй;
- 7.3.2. Даатгуулагч даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөлийг ихэсгэсэн, энэ талаар шаардлагатай арга хэмжээ аваагүй;



Даатгалын гэрээний №: 88C2400430
Даатгуулагч: "ТАЛСТ ДӨЛ" ХХК

- 7.3.3. Даатгалтай холбоотой баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэн, хууль бус баримт бичиг бүрдүүлсэн;
- 7.3.4. Энэхүү гэрээний 6 дугаар зүйлд заасан гэрээний нууцлалыг задруулснаас гэрээний аль нэг талын ашиг сонирхолд хохирол учирсан буюу учирч болох нөхцөл байдал бүрдсэн
- 7.3.5. Даатгагчийн санхүүгийн чадавх илт буурсан нь эрх бүхий байгууллагын дүгнэлтээр тодорхойлогдсон.
- 7.4. **Даатгалын гэрээ цуцлагдсанаас үүсэх үр дагавар:**
- 7.4.1. Гэрээний аль нэг тал энэхүү гэрээний 6 дугаар зүйлд заагдсан гэрээний нууцлалыг задруулсны улмаас гэрээний нөгөө талд хохирол учирсан тохиолдолд учирсан шууд хохирлыг нөхөн төлөх үүрэгтэй.
- 7.4.2. Талуудын санаачлагчаар гэрээг цуцлах тохиолдолд даатгалын нийт хураамжаас орлогод тооцсон хураамжийг хасаж, үлдэх хэсгийг даатгуулагчид буцаан олгоно.
- 7.4.3. Хэрэв даатгалын нөхөн төлбөр олгосон байх үед даатгуулагчийн санаачилгаар гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцалсан тохиолдолд хураамжийн орлогыг буцаан төлөхгүй.
- 7.4.4. Гэрээний аль нэг тал энэхүү гэрээнээс үндэслэлгүйгээр татгалзах эрхгүй бөгөөд хүндэтгэн үзэх шалтгаан байгаа тохиолдолд гэрээнээс татгалзах тухай бичгэн мэдэгдлийг 1 *Инзэл*-ээс доошгүй сарын өмнө нөгөө хүргүүлнэ.
- 7.4.5. Гэрээний аль нэг тал гэрээнээс үндэслэлгүй татгалзсанаас нөгөө талд учирсан шууд хохирлыг нөхөн төлөх үүрэгтэй.
- 7.4.6. Даатгалын гэрээ дуусгавар болсон нь тухайн гэрээний хүчин төгөлдөр байх хугацаанд үүссэн мөнгөн төлбөрийн үүргээс Талууд чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй.
- 7.5. **Даатгалын хураамж хэрхэн төлөгдсөнөөс хамааран үүсэх үр дагавар:**
- 7.5.1. Даатгуулагч даатгалын хураамжийг хуваарийн дагуу хэсэгчилж төлөх тохиолдолд даатгагч нөхөн төлбөрийг дараах нөхцөлийн дагуу олгоно. Үүнд:
- 7.5.1.1. Даатгуулагч даатгалын хураамжийг гэрээнд заасан хуваарийн дагуу төлөөгүй буюу даатгалын хураамж төлөх хуваарийг зөрчсөн байх үед даатгалын тохиолдол болсон бол олгохоор тооцсон нөхөн төлбөрийг төлөгдсөн даатгалын хураамжид хувь тэнцүүлэн олгоно.
- 7.5.1.2. Даатгуулагч даатгалын хураамжийг гэрээнд заасан хуваарийн дагуу төлж байх хугацаанд буюу даатгалын хураамж төлөх хуваарь зөрчигдөөгүй байх үед даатгалын тохиолдол болсон бол олгохоор тооцсон нөхөн төлбөрийн дүнгээс төлөгдөөгүй үлдсэн даатгалын хураамжийн дүнг хасаж нөхөн төлбөр олгоно.
- 7.5.1.3. Даатгуулагч гэрээнд заасан төлбөрийн хуваарийг зөрчин хураамжийн төлбөрөө тасалдуулсан боловч даатгалын тохиолдол үүсэхээс өмнө тасалдсан хугацааны төлбөрийг нийтэд нь буюу нөхөж төлөн хуваарьт төлбөрийн хэвийн байдлыг хангасан тохиолдолд энэхүү гэрээний 7.5.1.2-д заагдсан нөхцөлийн дагуу нөхөн төлбөрийг олгоно.
- 7.5.2. Даатгуулагч нэг удаагийн төлөлтөөр даатгалын хураамжийг төлөх нөхцөлтэйгөөр гэрээг байгуулсан боловч хураамжаа төлөөгүй байх үед эсхүл даатгалын хураамжийг хэсэгчилж төлөх нөхцөлтэйгөөр гэрээг байгуулсан боловч гэрээнд заагдсан хуваарийн дагуу эхний төлбөрөө төлөөгүй байх үед даатгалын тохиолдол үүссэн бол Даатгагч нөхөн төлбөр төлөх хариуцлага хүлээхгүй.
- 7.5.3. **Даатгалын хураамжийн орлогыг буцаах тооцоолол:**
- 7.5.3.1. Даатгалын гэрээг цуцалж, хугацаанаас өмнө дуусгавар болгох тохиолдолд Даатгагч эрсдэлийг өөртөө хүлээж байсан хугацаанд ноогдох даатгалын хураамж болон даатгалтай холбогдон гарсан зардал, үзүүлсэн үйлчилгээний хөлсийг хасч, дараах хувь хэмжээгээр тооцон, буцаан олгоно:
- | Даатгалын хүчинтэй үйлчилсэн хугацаа | Буцаан олгох хувь | Даатгалын хүчинтэй үйлчилсэн хугацаа | Буцаан олгох хувь |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1-30 хоног | 70% | 151-180 хоног | 40% |
| 31-60 хоног | 65% | 181-210 хоног | 30% |
| 61-90 хоног | 60% | 211-240 хоног | 20% |
| 91-120 хоног | 50% | 241-270 хоног | 10% |
| 121-150 хоног | 45% | 271-300 хоног | 5% |
- 7.5.3.2. Даатгуулагч нь даатгалын гэрээ байгуулан 300-аас дээш хоног тухайн даатгалыг ашиглаад гэрээг цуцалж, хугацаанаас өмнө дуусгавар болгох тохиолдолд хураамжийн буцаан олголт хийгдэхгүй.
- 7.5.3.3. Хэрэв даатгалын гэрээнд тусгасан даатгалын зүйлийг өөрчлөн, өөр даатгалын зүйлээр солих эсхүл Даатгалын гэрээг цуцлан, өөр төрлийн даатгал хийлгэх тохиолдолд, даатгалын хугацаанд ноогдох даатгалын хураамжийн буцаалтыг дараах аргаар тооцож, шинээр хийгдэж буй даатгалын гэрээний хураамжийн төлбөрөөс суутган тооцно.



Даатгалын гэрээний №: 88С2400430
Даатгуулагч: “ТАЛСТ ДЭЛ” ХХК

➤ Даатгалын хураамжийн буцаалт = Нийт хураамж / 365 х Даатгалын хүчинтэй үлдсэн хоног (тухайн даатгалын зүйлийг даатгалын гэрээнээс хасгах өдрөөс эхлэн даатгалын гэрээ дууссавар болох өдөр хүртэлх нийт хоног)

7.6. Гэрээ сунгах:

- 7.6.1. Талууд харилцан тохиролцож гэрээний хугацаа дуусахаас хуанлийн 30-аас доошгүй хоногийн өмнө сунгах эсэх асуудлыг шийдвэрлэх ба энэ тохиолдолд гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулж болно.
- 7.6.2. Талууд хамтын ажиллагааг харилцан үр ашигтай байгаа гэж үзсэн тохиолдолд гэрээг дүгнэж, гэрээг цаашид сунгах тохиолдолд Даатгагч даатгалын хураамжид хөнгөлөлт үзүүлж болно.
- 7.6.3. Гэрээний хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө Талууд гэрээг цуцлах талаар аливаа мэдэгдлийг нөгөө талдаа өгөөгүй бөгөөд Даатгуулагч нь даатгалын хураамжийг үргэлжлүүлэн төлсөн нөхцөлд гэрээг өмнөх нөхцөлийн дагуу сунгасанд тооцно.

НАЙМ. ЕРӨНХИЙ ХАСАЛТУУД

- 8.1. Даатгуулагч нь даатгагчид худал мэдээлсэн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн, бүрдүүлэхээр завдсан, даатгал хийлгэх үедээ даатгалын зүйлтэй холбоотой мэдээлэл худал буюу зөрүүтэй өгсөн бол;
- 8.2. Даатгалын тохиолдол болсныг нотлох боломжгүй бол;
- 8.3. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол даатгалын зүйлд гарсан хохирлоос үүдэн гарсан эдийн засгийн алдагдал;
- 8.4. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээ болон даатгалын нөхцөлүүдэд тусгагдсан баримт материалыг даатгалын тохиолдол бий болсон өдрөөс хойш хуанлийн 90 хоног дотор даатгагчид хүлээлгэн өгөөгүй бол;
- 8.5. Даатгуулагч даатгагчтай тохиролцолгүйгээр даатгалын зүйлийг нөхөн сэргээсэн нь хохирлын бодит үнэлгээг тогтоох, батлах боломжгүй болгосон тохиолдолд;
- 8.6. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол МУ-ын нутаг дэвсгэрээс гадна учирсан аливаа хохирол;
- 8.7. Байлдааны зэвсэг хэрэглэх, атомын болон цөмийн дэлбэрэлт, цацраг идэвхт цэнэгийн нөлөөгөөр үүссэн хохирол;
- 8.8. Дайн, дайны шинжтэй тэмцэл, хувьсгал, маргаан, булаан эзлэх, барьцаалах, баривчлан саатуулах, мина хаях, бөмбөг дэлбэлэх зэрэг үйл ажиллагаанаас үүдсэн хохирол;
- 8.9. Энэхүү гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол нийгмийн эмх замбараагүй байдал, иргэний бослого, үймээн, гэмт халдлага, террорист болон улс төрийн шинж чанартай үйл ажиллагааны улмаас үүдсэн хохирол;
- 8.10. Даатгуулагч энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй буюу зохих ёсоор биелүүлээгүй бол;

ЕС. БУСАД

- 9.1. Талууд энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхдээ МУ-ын хууль тогтоомжид заагдсан эрхийг эдэлж, үүрэг хүлээнэ.
- 9.2. Талууд харилцан тохиролцож гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба энэ нэмэлт, өөрчлөлтийг энэхүү гэрээнд бичгээр оруулсан нөхцөлд уг өөрчлөлт хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.
- 9.3. Талууд энэхүү гэрээтэй холбогдон гарах аливаа асуудал, маргааныг МУ-ын хууль тогтоомж, энэхүү гэрээ болон гэрээний талуудын тэгш байдлын үндсэн дээр аль болох эв зүйгээр шийдвэрлэхийг эрхэмлэх бөгөөд хэрэв талууд тохиролцсонд хүрээгүй тохиолдолд шүүхэд хандаж шийдвэрлүүлнэ.
- 9.4. Даатгуулагчийн хүсэлтээр даатгалын гэрээг гадаад хэл дээр байгуулах тохиолдолд тухайн даатгалын гэрээг Монгол хэл дээр давхар үйлдэн байгуулах бөгөөд уг гэрээтэй холбоотой маргаан гарсан тохиолдолд Монгол хэл дээр байгуулагдсан гэрээг удирдлага болгон маргааныг шийдвэрлэнэ.
- 9.5. Гэрээ нь Талуудын эрх бүхий төлөөлөгчид гарын үсэг зурж, баталгаажуулан гэрээнд заасан даатгалын хураамж төлөгдсөний дараах хуанлийн өдрөөс эхлэн даатгалын нөхцөлд заасан хугацаагаар хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.
- 9.6. Даатгуулагч хураамжийг хэсэгчлэн төлж буй тохиолдолд даатгалын хүчинтэй хугацаа мөн түүний адил хэсэгчилсэн хугацаанд хүчинтэй байх ба хугацаандаа төлөөгүй тохиолдолд Иргэний хуулийн 437 дугаар зүйлд заасны дагуу зохицуулагдана.



Даатгалын гэрээний №: 68C2400430
Даатгуулагч: “ТАЛСТ ДӨЛ” ХХК

- өдрийн дотор энэхүү гэрээгээр тохиролцсон хэмжээнд олгоно. Хэрэв даатгагч нь даатгалын нөхөн төлбөр хүссэн баримт бичгийг хянах явцад нэмэгдэл мэдээлэл цуглуулах, төрийн эрх бүхий байгууллагаар шалгуулах шаардлага гарсан тохиолдолд энэхүү хугацааг сунгаж болно.
- 11.4. Хэрэв, даатгалын нөхөн төлбөртэй холбоотойгоор тухайн хэрэг төрийн захиргааны байгууллагад хянагдаж байгаа, шүүхийн журмаар хянан хэлэлцэгдэж байгаа нөхцөлд энэхүү гэрээний 11.2-т заасан зохицуулалт үйлчлэхгүй.
- 11.5. Даатгалын тохиолдол бий болсны дараа даатгагч нөхөн төлбөрийг олгосон нөхцөлд буруутай этгээдээс төлбөр нэхэмжлэх даатгуулагчийн эрх нь даатгалаар олгогдсон нөхөн төлбөр, түүнтэй холбогдон гарсан зардлын хэмжээгээр даатгагчид шилжинэ.
- 11.6. Даатгалын нөхөн төлбөрийг зохих журмын дагуу олгосноос хойш Даатгуулагч гарсан хохирлыг буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлсэн болох нь тогтоогдсон тохиолдолд Даатгуулагч нь олгогдсон нөхөн төлбөрийг үл маргах журмаар Даатгагчид бүрэн буцаан төлнө.
- 11.7. Даатгуулагчийн хүлээх хариуцлага нь бүхлээрээ буюу хэсэгчлэн өөр даатгалын гэрээгээр даатгагдсан бол нөхөн төлбөр нь даатгагчийн хүлээх хариуцлагын хүчин төгөлдөр буй бүх даатгалын гэрээнүүдийн хариуцлагын дээд хязгаарын нийлбэр дүнд түүний эзлэх хувиар даатгуулсан хариуцлагын хязгаараас тооцож олгоно.
- 11.8. Даатгуулагч гэнэтийн ослын улмаас тахир дутуугийн зэрэглэл тогтоолгосон хугацаанаас хамааран дараах байдлаар хохирлын хэмжээг тодорхойлно. Үүнд:
- 11.8.1. Жилээс дээш хугацаагаар тогтоолгоход үнэлгээний 100 хувиар;
- 11.8.2. 6 сараас 12 сар хүртэл хугацаагаар тогтоолгоход үнэлгээний 50 хувиар;
- 11.8.3. 6 сар хүртэл хугацаагаар тогтоолгоход үнэлгээний 30 хувиар;
- 11.9. Даатгуулагч гэнэтийн ослын улмаас 1-90 хоног хүртэл эмчлүүлсэн тохиолдолд дараах байдлаар тооцож нөхөн төлбөр олгоно. Үүнд:
- 11.9.1. 45 хүртэл хоног эмчлүүлсэн бол хуанлийн хоног тутамд үнэлгээний хувиар (0,3%)
- 11.9.2. 46-аас дээш хоног эмчлүүлсэн бол 11.9.1-д заасан хэмжээн дээр нэмж 46 дах хоногоос эхлэн 90 дах хоног дуустал хоног тутамд үнэлгээний 0.5 хувиар;
- 11.10. Даатгуулагч гэрээний 11.9-д заасны дагуу нөхөн төлбөр авсны дараа тахир дутуугийн зэрэглэл тогтоолгосон бол гэрээний 11.8-т заасан нөхөн төлбөр болон 11.9-т заасан авсан нөхөн төлбөрийн хэмжээний аль өндөр дүнгээр тооцон олгох бөгөөд нөхөн төлбөрийг давхардуулж олгохгүй.
- 11.11. Даатгуулагч гэнэтийн ослын улмаас гэмтэж бэртэн даатгалын нөхөн төлбөр авсны дараа даатгалын хугацаанд уг гэмтлийн үр дагаварыг дахин эмчлүүлсэн, нөхөн сэргээх эмчилгээ хийлгэсэн тохиолдолд гарсан эмчилгээний зардлыг даатгалын үнэлгээнээс хассан үлдэгдэл үнэлгээнд багтаан нэг удаа 100 хувь нөхөн төлнө.
- 11.12. Даатгуулагч гэнэтийн ослоор нас барсан тохиолдолд даатгалын үнэлгээний 100 хувиар тооцож нөхөн төлбөр олгоно.
- 11.13. Энэ гэрээний 11.8, 11.9-д заасны дагуу олгогдох нөхөн төлбөр нь даатгалын үнэлгээнээс хэтрэхгүй байна.
- 11.14. Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор нөхөн төлбөрийн материал, бусад шаардлагатай бичиг баримт хүлээн авах, хүргэж өгөх асуудлыг Даатгагч тал хариуцах ба Даатгуулагчийн оффист ирж, холбогдох зөвлөгөө тусламжийг үзүүлэн хамтран ажиллана.

АРВАН ХОЁР. ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХГҮЙ НӨХЦӨЛ

- 12.1. Дараах тохиолдолд даатгалын нөхөн төлбөр олгохоос татгалзана. Үүнд:
- 12.1.1. Даатгуулагч өөрөө гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэх явцдаа болон тухайн үйлдлийг эрх бүхий байгууллагаас таслан зогсоох явцад учирсан аливаа хохирол;
- 12.1.2. Даатгуулагч нь санаатайгаар өөрийн биед гэмтэл учруулсан, амиа хорлосон, амиа хорлохыг завдсан бол;
- 12.1.3. Даатгуулагч нь даатгалд хамрагдахаас өмнө учирсан ослын улмаас олсон гэмтлийн урхаг, хор нөлөөг эдгэрүүлэх, сэргийлэх зорилгоор дахин эмчилгээ хийлгэж эмнэлэгт хэвтсэн, амбулатори болон гэрээр эмчлүүлсэн бол;
- 12.1.4. Ердийн, хүнд, халдварт өвчний улмаас тахир дутуугийн зэрэглэл тогтоолгосон, эмнэлэг, рашаан сувилал, амралтын газар сувилуулж, эмчлүүлсэн бол;
- 12.1.5. Мэргэжлийн спортын, уралдаан тэмцээн мөн бүхий л дотоод шаталтын хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслээр уралдаан тэмцээнд оролцсон, уулын спорт, агаарын бүхий л спорт болон шүхрийн спортод оролцсон бол
- 12.1.6. Даатгуулагч согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсний улмаас учирсан хохирол;
- 12.1.7. Даатгуулагчийн ажил мэргэжлээс шалтгаалах өвчин болон удаан хугацааны туршид үүссэн нуруу нугасны гэмтэл
- 12.1.8. Цацраг идэвхт бодисын нөлөөллөөс үүдсэн хохирол;
- 12.1.9. Протез (хиймэл эд эрхтэн), ортопед, остесинтез материал, нүдний шил хийлгэх зардал;
- 12.1.10. Эмчийн жоргүй хэрэглэхийг хориглосон эм тариаг дур мэдэн хэрэглэснээс үүдсэн хохирол;
- 12.1.11. Үр хөндөлтөөс үүдэн гарсан хохирол;
- 12.1.12. Даатгуулагчийн 90-ээс дээш хоног эмчлүүлсний төлбөр;

Хуудас | 10



Даатгалын гэрээний №: 88С2400430
Даатгуулагч: ТАЛСТ дөл-УХК
“НАНБААТАР ХЭТ”

88С2300270 тоот Гэрээний
Хавсралт № 1

АЖИЛЛАГСДЫН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

№	Овог	Нэр	Хүйс	Регистрийн дугаар	Албан тушаал	Утас	Даатгалын үнэлгээ	Даатгалын хурвэмж
1	Баттөмөр	Батбаяр	эр	ЗИО85031714	Үйлдвэрийн дарга	88086411	10,000,000.00	40,000.00
2	Амгалан	Энхдөлгөөн	эр	ЛХС98081116	ХЭМАБ-ын инженер	91198161	10,000,000.00	40,000.00
3	Цэнд	Түвшинбаяр	эр	СК90060110	ХЭМАБ-ын инженер	99141553	10,000,000.00	40,000.00
4	Ганболд	Цэвэлмаа	эм	ЗИ99070408	Лаборант химич	99205601	10,000,000.00	40,000.00
5	Пүрэв-Очир	Мөнхбаяр	эр	ДН92122519	Лаборант химич	88683398	10,000,000.00	40,000.00
6	Асургян	Мөнхцэцэг	эм	СК89031105	Лаборант химич	88081513	10,000,000.00	40,000.00
7	Дашням	Мөнхдалай	эр	ЕВ88051013	Аж ахуйн туслах ажилтан	89852416	10,000,000.00	40,000.00
8	Гомбодорж	Ногоондарь	эм	ЛБ88053002	Ахлах тогооч	96960496	10,000,000.00	40,000.00
9	Алтангуяа	Энхцолмон	эм	ЕВ94062404	Туслах тогооч	80803788	10,000,000.00	40,000.00
10	Гадардорж	Дуламсүрэн	эм	ИБ81100804	Туслах тогооч	99787287	10,000,000.00	40,000.00
11	Дуламсүрэн	Шинэцэцэг	эм	МБ03231801	Туслах тогооч	99393961	10,000,000.00	40,000.00
12	Амарсайн	Мөнхтуяа	эм	ЛБ80022820	Туслах тогооч	88682880	10,000,000.00	40,000.00
13	Авирмэд	Намжилмаа	эм	ЕВ72083020	Үйлчилгэгч	89480471	10,000,000.00	40,000.00
14	Цэдэн-Иш	Энхэзаяа	эм	ЕВ81071003	Үйлчилгэгч	88149012	10,000,000.00	40,000.00
15	Дашдорж	Доктор	эр	ФВ84092119	Ганлуурчин	86910575	10,000,000.00	40,000.00
16	Батчулуун	Эрдэнэбаатар	эр	ПВ78061011	Авто амсвалын оператор		10,000,000.00	40,000.00
17	Өлзийбат	Наранцэрэл	эм	ЧД83060666	Технологийн ажилтан	89699079	10,000,000.00	40,000.00
18	Ганцэцэг	Чимэддорж	эр	ЕВ93053017	Сэрээт ажилчин оператор	88990004	10,000,000.00	40,000.00
19	Мөнхкаргал	Отгонминх	эр	КЕ02292319	Технологийн ажилтан	80499053	10,000,000.00	40,000.00
20	Бямбаа	Батбаатар	эр	УК93031736	Засварчин	80994162	10,000,000.00	40,000.00
21	Хадбаатар	Түвшинжаргал	эр	ФБ76121575	Эзлгийн мастер	80043702	10,000,000.00	40,000.00
22	Төмөрбаатар	Алтандөш	эр	ЦИ82022015	Эзлгийн мастер	91116574	10,000,000.00	40,000.00
23	Баярмаа	Далайбаяр	эр	ФБ97030333	Ковшийн оператор	88146721	10,000,000.00	40,000.00
1-р ээлж								
24	Самбуубаатар	Соёл-Эрдэнэ	эр	СЦ88062419	Бутлуурын оператор		10,000,000.00	40,000.00
25	Амаржаргал	Төрбаяр	эр	НЦ98040511	Бутлуурын оператор	89258033	10,000,000.00	40,000.00
26	Ганбат	Ганзоригт	эр	ЕА87042712	Бутлуурын оператор	88279216	10,000,000.00	40,000.00
27	Баасанжав	Түвшинжаргал	эр	ЕЛ82101111	Бутлуурын оператор	96070763	10,000,000.00	40,000.00
28	Пүрэв-Очир	Манлайбаяр	эр	ДН01310619	Тазрийн оператор	80159129	10,000,000.00	40,000.00
29	Түвшинжаргал	Отгонбаатар	эр	ЕИ95021313	Бутлуурын оператор	85919001	10,000,000.00	40,000.00
30	Батцэцэг	Эрдэнэбилэг	эр	ЕЙ00281311	Шүүх төхөөрөмжийн оператор	85989890	10,000,000.00	40,000.00
31	Ганбаатар	Нэмхбаяр	эм	ЕВ89041501	Шүүх төхөөрөмжийн оператор	88501052	10,000,000.00	40,000.00
32	Намсрай	Бадамцэцэг	эм	СП72072000	Савлагч оператор	80085212	10,000,000.00	40,000.00
33	Цэвэлмаа	Урантогос	эм	ЖО096112706	Савлагч оператор	86654665	10,000,000.00	40,000.00
34	Отгонбат	Эрдэнэ-Од	эр	ЕМ94080851	Уурын зуухны галч	85898309	10,000,000.00	40,000.00
35	Бадамсүрэн	Аюхбаяр	эр	ЖМ81102671	Уурын зуухны галч		10,000,000.00	40,000.00
36	Эрдэнэ	Мөнхбат	эр	ЕА82062310	Уурын зуухны галч	88785861	10,000,000.00	40,000.00
37	Лхагважлал	Лхагвадорж	эр	ЕВ85072419	Ковшийн оператор	88783950	10,000,000.00	40,000.00
38	Баянбат	Энхцогт	эр	ЕВ98040411	Ковшийн оператор	89879181	10,000,000.00	40,000.00
2-р ээлж								
39	Гадардорж	Даваадорж	эр	ИБ93061817	Бутлуурын оператор	95797287	10,000,000.00	40,000.00
40	Баярсайхан	Нямтөгөлдөр	эр	ШЦ99032212	Бутлуурын оператор	95510322	10,000,000.00	40,000.00
41	Чүлтэм	Золжаргал	эр	СЦ95112719	Бутлуурын оператор	90711029	10,000,000.00	40,000.00
42	Баттулга	Батжаргал	эр	КО87093012	Бутлуурын оператор	80403752	10,000,000.00	40,000.00
43	Батдорж	Бат-Эрдэнэ	эр	ЕВ04212416	Шүүх төхөөрөмжийн оператор	88728304	10,000,000.00	40,000.00
44	Чулуунбат	Батдорж	эр	ЕА00252017	Ковшийн оператор	99691855	10,000,000.00	40,000.00
45	Отгонцэцэг	Алтангэрэл	эр	ЕИ99052218	Тазрийн оператор	95268255	10,000,000.00	40,000.00
46	Алтанцэцэг	Шинэбаяр	эм	ЕВ88010107	Савлагч оператор	89658925	10,000,000.00	40,000.00
47	Төмөр-Очир	Бат-Отгон	эм	ЕА78091500	Савлагч оператор	80879181	10,000,000.00	40,000.00
48	Ганбаатар	Мөнхцэцэг	эм	ХИ79123161	Савлагч оператор	86669119	10,000,000.00	40,000.00
49	Дүгэрсүрэн	Энхшилэг	эм	ЕВ01212101	Туслах тогооч	89969865	10,000,000.00	40,000.00
50	Пүрэвдэл	Мөнхбаатар	эр	СТ64122618	Уурын зуухны галч	89798229	10,000,000.00	40,000.00
51	Нэмсүрэн	Эрдэнэбат	эр	ЕВ79111119	Уурын зуухны галч	88368688	10,000,000.00	40,000.00
52	Баятхүү	Мөнхбаатар	эр	ФД05220954	Уурын зуухны галч	85348329	10,000,000.00	40,000.00
53	Энхбаяр	Сүхбат	эр	НЦ99032710	Ковшийн оператор	80747469	10,000,000.00	40,000.00
54	Батжаргал	Бат-Эрдэнэ	эр	МЛ92041411	Ковшийн оператор	88834388	10,000,000.00	40,000.00
55	Салиухан	Одбаяр	эр	ЕВ97011817	Ковшийн оператор	88373647	10,000,000.00	40,000.00
3-р ээлж								
56	Сүхбаатар	Очирбаатар	эр	ЕА77082837	Бутлуурын оператор	86172921	10,000,000.00	40,000.00
57	Отгонбаяр	Батбаяр	эр	СХ08022114	Бутлуурын оператор	88633135	10,000,000.00	40,000.00
58	Маруу	Лхагвасүрэн	эр	ЕА69041414	Бутлуурын оператор	89804148	10,000,000.00	40,000.00
59	Мандах	Микэддорж	эр	ЕД06012013	Тазрийн оператор	89949781	10,000,000.00	40,000.00
60	Батболд	Золбоо	эр	УЦ02213153	Тазрийн оператор	88571169	10,000,000.00	40,000.00
61	Жадлаажий	Цэрэнбаатар	эр	ЕВ01260916	Шүүх төхөөрөмжийн оператор	88250125	10,000,000.00	40,000.00
62	Ганболд	Лхагвасайхан	эм	ЕВ82032902	Шүүх төхөөрөмжийн оператор	88206407	10,000,000.00	40,000.00

Хуудас | 12

ДААТГАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Ахлах менежер

Л.АМГАЛАН



ДААТГУУЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

М.БАДАМГАЯВ

