


АГУУЛГА

1. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА.....	2
2. ТӨСЛИЙН ГОЛ БА БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ	4
3. УСАЛГААТАЙ ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ, ГОЛ ҮР ДҮН	6
4. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	7
5. ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ, ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	13
6. ОСОЛ ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	16
7. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....	20
8. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР	24
9. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....	28
10. ОЛОН НИЙТЭД ТАЙЛАГНАХ ХУВААРЬ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....	31
11. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗАРДАЛ	33
12. ДҮГНЭЛТ	35
13. ХАВСРАЛТ	36

1. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Усалтын систем байгуулах талбай нь Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Өлзийт багийн нутагт, Хэрлэн сумын төвөөс баруун хойт зүгт агаарын зайгаар 45-55 км, Өлзийт багийн төвөөс баруун хойт зүгт 15-20 км зайд, Чандгана талд орших Их Өлзийт уулын зүүн урд Бага Өлзийт гэдэг газар Мөрөн голын өмнөд татмын тэгш гадаргатай тал газар далайн түвшнээс дээш 1150 метр өндөрт өргөгдсөн тэгш гадаргатай тал газар $X\Theta47^{\circ}30'40''$, $ЗУ110^{\circ}01'31''$ солбицолд оршино. Тус талбайн хойт талаар Хэрлэн-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто тээврийн шороон зам, өмнө талаар 10 км орчим зайтай Улаанбаатар-Өндөрхаан чиглэлийн авто тээврийн АО501 дугаар хатуу хучилттай төв зам өнгөрнө.



Зураг 1. Төслийн талбайн байршлын зураг

• Усалгааны системийн техникийн үзүүлэлт

Усалтын системийн нэр, хийцийн ангилал: “Өлзийт-100 га”, инженерийн хийцтэй, далд систем

Усалтын системийн усны эх булаг: Газрын доорх гүний ус.

Усалтын системийн барилга, байгууламж:

- ✓ Гүн өрөмдлөгийн худаг 3 ширхэг
- ✓ Худгаас усан санд ус дамжуулах даралтат, далд шугам хоолой, HDPE хуванцар яндан
- ✓ Ус хуримтлуулах, дамжуулах сан $V = 9,591.0 \text{ м}^3$
- ✓ Цахилгаан хөдөлгүүртэй суурин насос станц
- ✓ Бороожуулагч машинд ус дамжуулах даралтат, далд шугам хоолой, HDPE хуванцар яндан
- ✓ Ус хуваарилах зангилааны, үзлэгийн болон юүлэх худгууд
- ✓ Бороожуулагч машины суурин, цамхагт гидрант
- ✓ Нэг төвийг тойрох хөдөлгөөн дундаа усалгаа хийдэг, тасралтгүй ажиллагаат, өргөн

авцат “CPIM” загварын “LOVOL” маркийн бороожуулагч машин зэрэг болн




Зураг 2. Усжуулалтын систем

- **Ус хуримтлуулах, дамжуулах сан**

Усалгааны усны эх үүсвэр болох гүн өрөмдлөгийн 3 худгаас олборлосон усыг түр хугацаанд хуримтлуулан хадгалах зориулалтын усан сангийн барилгын хийцийн зохиомжийг Захиалагч байгууллагаас зураг төсөл зохиогчид өгсөн байна. Тиймээс, усан сангийн инженерчлэлийн тооцоог хийхдээ техникийн болон байгаль орчны тохижилтын хосолмол зориулалттай байх нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангаж байх зорилгод нийцүүлэхэд анхаарч техникийн шийдлийн дараах хувилбарыг сонгосон байна.

- ✓ Усан сангийн нийт эзлэхүүн – 9,591.0 м³;
- ✓ Усан сангийн ажлын эзлэхүүн – 8,226.0 м³;
- ✓ Усан сангийн үл хөдлөх эзлэхүүн – 1,365.0 м³;
- ✓ Усан сангийн эзлэхүүн нь хоёр хэсэгтэй байна;
 - Усан толио үүсгэх гадна эзлэхүүн;
 - Усалгааны ус хуримтлуулах дотор эзлэхүүн;
- ✓ Усан сангийн доторлогооны материал – геомембран;
- ✓ Усан толио үүсгэх гадна эзлэхүүнд худгийн усны булингар, хагшаасыг тунаана;
- ✓ Усан сангийн гадна эзлэхүүний усыг дотор эзлэхүүнд шилжүүлэх ус халиах босго;



Зураг 3. Төслийн геологийн тогтоц

2. ТӨСЛИЙН ГОЛ БА БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ

“М Агро” ХХК-ийн тариалангийн талбайн үйл ажиллагаанаас тухайн нутаг дэвсгэр, бүс нутгийн байгаль орчинд үзүүлэх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдийг 2023 онд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд тодорхойлсон байдаг.

Усалгаатай газар тариалангийн үйл ажиллагаанаас үүсэх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдийг түүнд өртөх орчноор нь буюу агаар, гадаргын болон газар доорх ус, хөрс, амьтан ургамлын аймгийг хамруулан дараах байдлаар тодорхойлсон.

Агаарын чанарт үзүүлэх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд

Гол сөрөг нөлөөллүүд:

- Хаврын тариалалт, намрын уринш бэлтгэх үед агаарт тоосжилт үүсэх, улмаар цаг уурын нөхцөл байдлаас шалтгаалан 50-250 м зайд тархах, орчныг бохирдуулах (эвдэрсэн хөрс салхиар элэгдэх, нунтаг тоос орчинд тархах)

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд:

- Ургамал хамгааллын бодис, бордооны тээвэрлэлт, хадгалалтын горим алдагдсанаас ууршимтгай, дэгдэмхий бодисууд агаарт уурших, исэлдэн урвалдах, салхиар тарах зэргээр агаарын чанарт нөлөөлөх;
- Тухайн бодисыг хадгалах үед хор аюулын лавлах мэдээлэлд заасан хадгалах нөхцөлийг хангасан орчныг агуулахад бүрдүүлээгүй, автомат агааржуулалтын систем суурилуулаагүйгээс агаарын найрлага өөрчлөгдөх, улмаар хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх;
- Болзошгүй галын аюул, осол аваарын үед гарах хорт хийн дэгдэлт агаарын чанарт нөлөөлөх;
- Ургамал хамгааллын ихэнх бодисууд нь хор аюулын ангиллаар 1, 2, 3-р зэрэглэлд хамаарах хортой бодис бөгөөд шатамхай биш чанартай боловч гал авалцах материалтай хамт байвал хүчтэй исэлдүүлэгч болж аммонийн нитрат, аммиак, азотын хүчил, хортой азотын исэл болон задарч болзошгүй тул агаар дуслын замаар ажиллагсдын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх;

Усны чанарт үзүүлэх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд

Гол сөрөг нөлөөллүүд:

- Газар тариалангийн усалгаанд ашиглах газрын доорх усыг ашиглаж болох боломжит нөөцийн хэмжээнээс хэтрүүлэн ашигласнаас газрын доорх усны нөөц хомсдох;

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд:

- Тариалангийн талбайн гүний худгуудын усны эх үүсвэрт ариун цэврийн болон хамгаалалтын бүс тогтоогоогүйгээс бохирдох;
- Бордооны хэрэглээнээс үүдэлтэй фосфор хөрсөнд бэхжих, азотууд өндөр уусах чадвартай тул газрын гүний усны чанарт нөлөөлөх;
- Химийн бодис хадгалах агуулахын барилгын хийц, инженерийн байгууламжийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн доголдлоос үүдэн газрын гадаргад химийн бодис алдагдах, улмаар түүний урсцаар тархаж, голдирлын дагуух усыг бохирдуулах;
- Ургамал хамгааллын ихэнх бодисууд нь усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай, архаг хоруу чанартай, усны амьд организмд хортой 1, 2, 3-р зэрэглэлд хамаарах бодисууд тул ургамал

хамгааллын бодис ба бордооны тээвэрлэлт, хадгалалтыг зохих шаардлагын дагуу явуулахгүй бол усан орчинд богино хугацааны нөлөөлөл үзүүлэх;

- Тээвэрлэлт, хадгалалтын үйл ажиллагааг шаардлагын дагуу зөв явуулаагүйгээс ургамал хамгааллын бодис бордоог түр урсцын голдирлуудад алдах, бохирдлын эх үүсвэрийг бий болгох;

Хөрсний чанарт үзүүлэх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл

Гол сөрөг нөлөөлөл:

- Төслийн хүрээнд ашиглагдах трактор, комбайн, техник механизм болон бусад тээврийн хэрэгслийг тогтоосон маршрутаар явуулаагүйгээс олон салаа зам гарах, хөрсний талхагдал үүсэх;

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл:

- Шатах, тослох материалыг цэнэглэх, түр хадгалах үед хөрсөн алдагдвал хөрсөн бүрхэвч бохирдох;
- Ургамал хамгааллын бодис, бордооны агуулахын барилгын хийц, инженерийн байгууламжийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн доголдол, химийн бодисын хадгалалтын горим алдагдсанаар хөрсөнд их хэмжээгээр шингэх, хөрсөн бүрхэвчинд сөрөг нөлөөлөл;
- Хөрсөнд их хэмжээний химийн бодис алдагдвал ургамалжилт, гадаргын болон газар доорх ус, хөрсний бичил биетэнд нөлөөлөх дам нөлөөлөл;

Ургамлан бүрхэвчид үзүүлэх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл

Гол сөрөг нөлөөлөл:

- Төслийн хүрээнд ашиглагдах трактор, комбайн, техник механизм болон бусад тээврийн хэрэгслийг тогтоосон маршрутаар явуулаагүйгээс олон салаа зам гарах, хөрсөн бүрхэвч талхлагдах, ургамлан нөмрөг устах;

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл:

- Шатах, тослох материалыг цэнэглэх, түр хадгалах үед хөрсөн алдагдвал ургамлан нөмрөг бохирдох;
- Ургамал хамгааллын бодис, бордооны агуулахын барилгын хийц, инженерийн байгууламжийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн доголдол, химийн бодисын хадгалалтын горим алдагдсанаар хөрсөнд их хэмжээгээр шингэх, ургамлан нөмрөгт сөрөг нөлөөлөл;
- Хөрсөнд их хэмжээний химийн бодис алдагдвал ургамалжилт, гадаргын болон газар доорх ус, хөрсний бичил биетэнд нөлөөлөх дам нөлөөлөл;

Биологийн төрөл зүйлд үзүүлэх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл

Гол сөрөг нөлөөлөл:

- Төслийн үйл ажиллагааны үед ашиглах машин механизм, автомашинуудын хөдөлгөөнөөс үүсэх дуу чимээ, гэрэл, утаа, газар шорооны ажилтай холбоотойгоор үүсэн бий болох тоосжилт зэргээс үүдэн тухайн ажил явагдаж байгаа газрын ойр орчимд нутагладаг ан амьтад үргэн дайжих, амьдрах орчноо алдах;
- Усалгаатай газар тариалан, түүнийг дагасан үндсэн болон туслах барилга байгууламж, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, газар шорооны ажлын үед мэрэгч болон мөлхөгч амьтдын амьдрах орчин устаж үгүй болох, тоо толгой цөөрөх;

3. УСАЛГААТАЙ ГАЗАР ТАРИАЛАН ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ, ГОЛ ҮР ДҮН

Хэнтий аймгийн Хэрлэн суманд орших Усалгаатай газар тариалангийн төслийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг боловсруулахдаа БОНХЯ-ны сайдын 2019 оны 10 сарын 19-ны өдрийн А-618 тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчны менежмент төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-ыг баримталсан болно.




Байгаль орчны менежмент төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлууд түүний биелэлтийн тоон үзүүлэлтийг дараах хүснэгтэд нэгтгэн илэрхийлэв. 2025 онд нийт 26 ажил төлөвлөснөөс 24 ажлын бүрэн биелэлтийг хангаад байна.

Хүснэгт 1 Байгаль орчны менежмент төлөвлөгөөд тусгагдсан ажлуудын хэрэгжилт

№	Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төрөл	Төлөвлөсөн ажлын тоо	Гүйцэтгэсэн ажлын тоо	Хийгдэж буй болон хойшлогдсон ажлын тоо
1	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	6	6	-
2	Орчны тохижилт, ногоон байгууламж	1	1	-
3	Осол, эрсдэлийн менежмент	4	4	-
4	Хог хаягдлын менежмент	3	3	-
5	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр	4	4	-
6	Удирдлага зохион байгуулалт	5	3	1
7	Олон нийтэд тайлагнах үйл ажиллагаа	3	3	-
Нийт		26	25	-

4. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

М Agro ХХК нь Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөнд нийт 6 ажлыг тусган оруулж биелэлтийг ханган ажиллав.

№	Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө	Ажлын гүйцэтгэл	Зураг
4.1. Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээ			
4.1.1.	Газар тариаланд ашиглаж буй машин механизмын хүлэмжийн хийн ялгарлыг тооцох дата мэдээллийг цуглуулах	Хүлэмжийн хийн тооллогыг олон улсын түвшин дэх суурь аргачлал болох "Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх Засгийн газар хоорондын Мэргэжилтний Хороо(IPCC)-ны 2006 оны аргазүй", аж ахуйн түвшинд түгээмэл ашиглагддаг "Хүлэмжийн хийн Протокол (GHG Protocol)-ийн арга зүй"-д тус тус тулгуурлан газар тариаланд ашиглаж буй нийт техникийн түлшний зарцуулалтын дата мэдээллийг 2025 оны 01-р сараас 04-р сар хүртэлх дата мэдээллийг цуглуулан тооцож байна. Нийт М Agro ХХК-д ашиглаж байгаа техникийн түлш зарцуулалт, нийт гүйлт, мот.цагуудыг бүртгэн тооцоолол хийхэд бэлтгэж байна. <i>Хавсралт 1. Дата цуглуулалтын товч тайлан, мэдээг хавсаргав.</i>	НИЙТ ТҮЛШ АШИГЛАЛТ  187,783 л Түлш ашиглалт НИЙТ ГҮЙЛТ * ТЕХНИКИЙН ТӨРЛӨӨС ШАЛТГААЛАН ГҮЙЛТИЙГ КМ БОЛОН МОТ.ЦАГААР ХЭМЖИЖ БАЙГАА БОЛНО ** ТЕХНИКИЙН ГҮЙЛТИЙН БҮРТГЭЛ НЬ 3.18-НААС БҮРТГЭГДЭЖ ХЭЗЭСЭН ТҮЛ ТҮҮНЭЭС ӨМНӨХ СТАТИСТИК БАЙХГҮЙ БОЛНО  102,753 км Гүйлт  23,027 мот.ц Гүйлт <i>Зураг 1. Дата цуглуулалтын график үзүүлэлт</i>
4.2. Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээ			

4.2.1

Ашиглалтын зориулалтаар ашиглаж буй худгийн тоолууранд бичиглэл хийж, Хэрлэн сумын байгаль хамгаалагч, татварын албанд усны тоолуурыг хянуулах, холбогдох төлбөрийг барагдуулах

Газар тариалангийн үйл ажиллагаанд ашиглаж буй ашиглалтын 3 ширхэг худаг, бордооны 2-р талбайн худгуудын тоолууранд бичиглэл хийж, Хэрлэн сумын байгаль хамгаалагч, татварын албанд усны тоолуурыг 09-р сарын байдлаар хянуулан баталгаажуулаад байна.

2025 оны 05-р сараас 09-р сарын хооронд үйл ажиллагаа явуулсан бөгөөд энэ хугацаанд тоолуурын заалтаар нийт 201,395 м3 ус ашиглаад байна.

Хавсралт 2. 1-9-р сарын тоолуурын бичиглэлийг хавсаргав.

ТООЛУУРЫН № 10090 2 худаг

ОНД АШИГЛАСАН УСНЫ ЗАРЦУУЛАЛТ

№	Огноо	Тоолуурын заалт /м3/	Зөрүү	Төлбөр /төг/	Тайлбар	Бичигт хийсэн	Ашиглагчийг төлөөлж байсан	Хянасан татварын байцаагч
1	1 сар	0						
2	2 сар	-						
3	3 сар	-						
4	4 сар	-						
5	5 сар	219895	17706	15058258				
6	6 сар	221891	1496	1272348				
7	7 сар	21168	9872	8354186				
8	8 сар	212055	792	673596				
9	9 сар	248924	6869	5842084	3,124,311.7			
10	10 сар							
11	11 сар							
12	12 сар							
	Нийт							

Танх тэмдэг: Тоолуур эвдэрсэн бол (-) Ажлаагүй бол (+)

ТООЛУУРЫН № 10090 2 худаг

ОНД ХЭРЭГЛЭСЭН УСНЫ ЗАРЦУУЛАЛТ

№	Огноо	Тоолуурын заалт /м3/	Зөрүү	Төлбөр /төг/	Тайлбар	Бичигт хийсэн	Ашиглагчийг төлөөлж байсан	Хянасан татварын байцаагч
1	1 сар	0						
2	2 сар	-						
3	3 сар	-						
4	4 сар	-						
5	5 сар	160945	6971	59288355				
6	6 сар	190327	29882	24989391				
7	7 сар	209848	19521	166036105				
8	8 сар	216088	16240	1391212				
9	9 сар	233517	2429	634836.45	6,765,121.15			
10	10 сар							
11	11 сар							
12	12 сар							
	Нийт							

Танх тэмдэг: Тоолуур эвдэрсэн бол (-) Ажлаагүй бол (+)

ТООЛУУРЫН № 10090 2 худаг

ОНД ХЭРЭГЛЭСЭН УСНЫ ЗАРЦУУЛАЛТ

№	Огноо	Тоолуурын заалт /м3/	Зөрүү	Төлбөр /төг/	Тайлбар	Бичигт хийсэн	Ашиглагчийг төлөөлж байсан	Хянасан татварын байцаагч
1	1 сар	0						
2	2 сар	-						
3	3 сар	-						
4	4 сар	-						
5	5 сар	170564	16449	129898745	(+)			
6	6 сар	182141	11677	99372885	(+)			
7	7 сар	200217	17986	15237033	(+)			
8	8 сар	218392	18165	159438385	(+)			
9	9 сар	236622	18230	15504615	7,019,220.85			
10	10 сар							
11	11 сар							
12	12 сар							
	Нийт							

Танх тэмдэг: Тоолуур эвдэрсэн бол (-) Ажлаагүй бол (+)

Зураг 2. 1-9 сарын Тоолуурын бичиглэл хийж баталгаажуулсан байдал

			 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ УУР АМЬСГАЛЫН ӨРЧЛӨЛТИЙН ЯАМ ХЭРГЭН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ ДАРГЫН ТУШААЛ 2025 оны 12 сарын 25-ны өдөр Дугаар 25-ийг Харгал тус Зөвшөөрөл олгох тухай Монгол улсын Усны тухай хуулийн 2 дугаар бүлгийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.10 дахь заалт, 4 дугаар бүлгийн 28 дугаар зүйлийн 28.6, 29 дугаар зүйлийн 29.1 дэх хэсэг, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн "Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам"-ын А/518 дугаар тушаал зэргийг үндэслэн ТУШААХ нь: 1. Монгол улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны газрын 2025 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн дугаар Е-2511-000169 "Өлзийт-200" усалгаатай газар тариалан төслийн ус ашиглуулах дүнгэлтийн дагуу Хэнтий аймгийн Харлан сумын 7 баг, Өлзийт тосгонд орших "Өлзийт-200" усалгаатай газар тариалан төсөлд ашиглах 504,056.76 м³ газрын доорх усыг 2025 оныг дуусгал хугацаанд авч ашиглахыг "М Agro" ХХК-д зөвшөөрсүгэй. 2. Ус ашиглагчтай гэрээ байгуулах, усны ашиглах боломжит нөөц, ус ашиглалтын байдлад байнгын хяналт тавих ажиглахыг Газрын доорх усны нөөц, ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн /У.Жамбацдагва/-д үүрэг болгоуяй. 3. 2025 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хүлээн авах ажлын хэсэгт Харлан голын сав газрын захиргаанаас төлөөлөл оролцуулж, дүгнэх хуудсыг баталгаажуулахыг "М Agro" ХХК-ийн Чандгана салбарын захирал Л.Баттөгс-д даалгасуяй. 4. Усны тухай хуулийн 30 дугаар зүйл, 7 дугаар зүйлийн 7.5 дахь заалтын дагуу ус ашиглагчийн үүрэг, ус ашиглагчид тавигдах шаардлагыг ханган ажиллах, усны мэдээллийн сав бүрдүүлэхтэй холбогдсон мэдээ, ус ашиглалтын тайланг 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний дотор Сав газрын захиргаанд ирүүлж, ус ашиглах гэрээний биелэлтийг дүгнүүлэхийг "М Agro" ХХК-ийн Чандгана салбарын захирал Л.Баттөгс-д даалгасуяй. ДАРГА  Б.НАНДИНЦЭЦЭГ 232501073 УС АШИГЛАХ ГЭРЭЭ Дугаар 25-ийг 2025 оны 12 сарын 24-ны өдөр Наг. Ерөнхий зүйл Чингис хот Усны тухай хуулийн 28.4, 29.1-д заасны дагуу Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны газрын тариалан 2025 оны 12 сарын 22-ны өдрийн Е-2511-000169 дугаартай ус ашиглуулах дүнгэлт, Харлан голын сав газрын захиргааны өгсгөөс 2025 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 25-ийг дугаартай ус ашиглах зөвшөөрлийг үндэслэн, Ус ашиглуулагчийг төлөөлж: Монгол Улс, Харлан голын сав газрын захиргааны Газрын доорх усны нөөц, ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн У.Жамбацдагва, Ус ашиглагчийг төлөөлж: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Централ парк 8-р давхар, улсын бүртгэлийн 901133041, 5573548 регистрийн дугаартай "М Agro" ХХК-ийн Чандгана салбарын захирал Л.Баттөгс нар (хамтад нь "Талууд", тус тусад нь "Тэг" гэх) ус ашиглах талаар тохиролцон энэхүү гэрээг 1 жилийн хугацаатайгаар байгуулав. Хоёр, Гэрээний гол нөхцөл 2.1 <u>Ус ашиглах хэрэгжүүлэлт:</u> "Өлзийт-200" усалгаатай газар тариалан төсөл газрын доорх усны нөөцийг ашиглана. 2.2 <u>Ашиглах усны хэмжээ:</u> 504,056.76 м³ 2.2.1. Хөх тариа, хошуу будааны хогимог тариалалтын усалгаанд 408,000 м³ 2.2.2. Цэргас тариалахад ашиглах усалгаанд 90,000 м³ 2.2.3. Ашиг олох зориулалтаар ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд 5,016.01 м³ 2.2.4. Ургамал хангалтын бодист ашиглах усны хэмжээ 341.76 м³ 2.3. Усны чанар, найрлага: Усны эх үүсвэр болж хугаас дэж авч шинжилгээ хийлгэн хариу болон дүнгэлтийг Сав газрын захиргаанд ирүүлж, "Ундны ус, эрүүл ахуйн шаардлага түүнд тавих хяналт" MNS 900:2018 стандартын шаардлагад нийцсэн усыг унд ахуйд хэрэглэх, шаардлагатай тохиолдол ус шаваршуулах багаж төхөөрөмж суориулах 2.4. Усны эх үүсвэрийн байршил: Харлан сум 7 дугаар баг, Өлзийт тосгоноос баруун зүгт 10км-т Үйлдвэрлэлд шаардагдах усыг төслийн талбайд байрлах 5 хугаас газрын доорх ус ашиглана. Барилга байгууламж: Нэгж талбарын 2311036569 дугаар бүий 139.677м.ж /га/ талбай, нэгж талбарын 2311036570 дугаар бүий 30.0м.ж /га/ талбай, нэгж талбарын 2311036571 дугаар бүий 10.0м.ж /га/ талбайг услагдлын систем, төвийн эргэлтот бороожуулагч машины услах нийт талбайн хэмжээ 100 га бөгөөд тариалангийн талбайд орших 3 ш гүний хугаас ус татан 9,591 м³ эзлүүнтэй ус хуримтлуулах цвэрмд хуримтлуулан талбайн усалгааг ойна. Усан свнг HDPE геомембранаар доторлоосон. Гүний хугаас татсан ус шаардлагатай хэмжээнд хүрээгүй тохиолдолд Мөрөн голын усыг хуримтлуулан усан сан руу татна. Бороожуулах машины хадгалтөнгүй тунгуур нь 3.2х3.2 хэмжээтэй 1 м өндөр хөлтэй төмөр бетон суурь байна. Хугаас ус татах хоолой D100 мм байна. Гол шугам хоолойн төгсгөлд юмлах шингээх худга байна.
--	--	--	---

4.2.2	Мөрөн голын экологийн урсацын үнэлгээ хийх , шавхалт туршилтын ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх	Бид усалгаатай газар тариалангийн ус ашиглалтаас “Мөрөн голын экологийн урсац болон газрын доорх усанд үзүүлэх нөлөөллийг тооцох судалгаа”-г хийлгүүлэх зорилгоор “Сантгидро Консалтинг” ХХК –тай хамтран ажлын даалгаврыг боловсруулан ЗГХА Усны газраар батлуулж, 2025 оны 04-р сараас 08-р сар хүртэл судалгааны ажлыг хийж дуусгаад байна. Уг судалгааны үйл явцыг ЗГХА Усны нөөцийн хэлтсийн мэргэжилтэн Б. Мөнгөнтуул, Байгалийн нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийн газрын ахлах Б. Гантогтох, МУ-ын усны зөвлөх инженер Х. Гарамханд нар ирж шалгалт хийж, шүүмж зөвлөгөөг өгч ажиллав. <i>Хавсралт 3. Судалгааны үйл явц дүгнэлт хэсгийг хавсаргав.</i>	   <i>Зураг 3. Усны судалгааны үйл явц</i>
--------------	---	--	--

			
			Зураг 4. Шинжээч нар хянаж буй байдал
4.2.3	Эрүүл ахуйн бүсийг тогтоолгох	Усны тухай хуулийн дагуу газар тариалангийн ашиглалтын 3 худагт эрүүл ахуйн бүс тогтоолгох тухай албан хүсэлтийг хүргүүлсэн бөгөөд ашиглалтын 3 худаг нь төслийн талбайн хашаан дотор байршилтай, худгийн ойр орчимд хортой нөхцөл байхгүй, дээд хэсгээрээ бетоноор хүрээлэгдсэн байдлыг Хэрлэн голын сав газрын мэргэжилтэн нар шалгаж үзэн, эрүүл ахуйн бүс тогтоох шаардлаггүй гэж үзэв. Хавсралт 4. Хэрлэн голын сав газрын албан хүсэлтийг хавсаргав.	

Зураг 5. Хэрлэн голын сав газрын албан бичиг

4.3. Хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээ

4.3.1	Төслийн хүрээнд ашиглагдах трактор, комбайн, техник механизм болон бусад тээврийн хэрэгслийг тогтоосон маршрутаар явуулах, замыг тэмдэгжүүлэх	Газар тариалангийн талбайн үйл ажиллагаанд ашиглах нийт тээврийн хэрэгслийн замын маршрутыг тодорхойлж замын тэмдэг тэмдэглэгээг 2023 оноос эхлэн байршуулан сайжруулсаар байна. Мөн тайлант хугацаанд кемпээс газар тариалангийн 3-р талбай, махны үйлдвэрлүү явах 3.5 км замыг мэргэжлийн байгууллагаар сайжруулсан шороон замыг гүйцэтгүүлэв.	 Зураг 6. Газар тариалангийн замын тэмдэглэгээ  Зураг 7. Сайжруулсан шороон замын харагдах байдал
-------	---	--	--

4.4. Амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээ

4.4.1	Тарваганы судалгаа, ЦДШугамаас бүргэд шувуунд нөлөөлөх үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх	2025 оны 04-р сараас эхлэн Монголика ХХК-аар мэргэжлийн байгууллагатай хамтран газар тариалангийн талбай дахь тарваганы судалгаа болон төслийн ЦДШ-уудаас шувуунд нөлөөллөх нөлөөллийг тогтоох зорилготой үнэлгээ, судалгаа, хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргуулан ажиллаж байна. Хаврын судалгаа: Монгол тарваганы хаврын судалгааг 2025 оны 4-р сарын 17-21 хооронд хийж гүйцэтгэв. Өмнөх тайланд дурьдсанаар 5 бодгаль бүртгэсэн бол энэ удаагийн судалгаагаар тус компанийн төслийн талбай буюу кемпээс 5 км-ийн радиус дотор монгол тарвага бүртгэгдээгүй, 10 км-ийн радиуст 3-4 байршилд, кемпээс 40 орчим км-ийн зайд буюу төслийн 3-р талбай дотор мөн 2-3 байршилд нийт 54 толгой монгол тарвага бүртгэв. Тухайлбал: Кемпээс баруун урд Хөх харгуй хэмээх газарт 1 бүл 3 бодгаль, баруун хойно Их Өлзийт уулын Мөрөн гол дагуух хормойгоор 3-4 бүлийн 16 бодгаль, чанх хойд төслийн 1-р талбай дотор 1 бүл 2 бодгаль, төслийн 3-р талбайд үндсэн 2 байршилд 7-8 бүлийн 33 бодгаль урьдчилсан байдлаар ажиглагдав. <i>Хавсралт 5. Тарвага болон шувууны судалгааны товч тайланг хавсаргав.</i>	 Зураг 7. Тарваганы судалгааны байршилыг Google earth-д харуулсан байдал
-------	---	--	---



Зураг 8. 2023 онд Газар тариалангийн талбайд байригуулсан
үүрэн дээр шувуу байрласан байдал



Зураг 9. Газар тариалангийн талбай орчим үзэгдсэн
шувууны судалгаа

5. ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

М Агро компани Хэнтий аймгийн Хэрлэн суманд байрлах 1.7 га мод үржүүлгийн талбайдаа 6 төрөл, зүйлийн мод, сөөгийг мөчир болон үрээр тарин бойжуулж байна.

№	Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө	Ажлын гүйцэтгэл	Зураг
5.1	Газар тариалангийн хашаалсан талбайн ойн зурвасын нөхөн тарилтыг хийх, нэмэлтээр мод тарих	Ойн зурвасын талбай дахь 25.72 км-т таригдсан модны нөхөн тарилтын ажлыг 05-р сарын 10-наас 06-р сарын 18-ны хооронд хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд өөрсдийн бойжууллагын талбайд 2 жил болсон 3 төрөл зүйлийн хайлаас, бургас, улиас гэсэн 24,620 ширхэг модыг нөхөн тарилтаар тарьж, ургуулсан. 2025 оны 10-р сарын 15-наас эхлэн намрын тарилалтаар 5.2 км ойн зурвасын талбайд нэмэлтээр 5100 ширхэг улиас тарьсан.	  

Зураг 10 . Хаврын нөхөн тарилт хийгдэж буй байдал



Зураг 11 . Усалгаа, арчилгаа хийж буй байдал



Зураг 12 . Намрын тарилт хийж буй байдал

6. ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Тус төслийн талбайд одоогоор түүх, соёлын өв илрээгүй болно. Газар тариалангийн талбайн үйл ажиллагааны явцад археологи, палеонтологийн олдвор, түүх соёлын дурсгалт зүйлс илэрвэл үйл ажиллагаагаа түр зогсоож энэ тухай Сумын Засаг дарга, цагдаагийн болон уг асуудлыг эрхэлсэн эрдэм шинжилгээний байгууллагад нэн даруй мэдэгдэх ба цаашид Монгол улсын “Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль” болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн ажиллана. 2025 онд түүх соёлын өвийг хамгаалах чиглэлээр үргэлжлэн хийгдэх ажил төлөвлөгдөөгүй бөгөөд цаашид түүх соёлын өвийг хамгаалах чиглэлээр тухай бүр шаардлагатай арга хэмжээг санаачлан зохион байгуулна.

7. ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх осол эрсдэлийг бууруулах зорилгоор тогтмол хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэж байна. Аюул, ослыг илрүүлэх, хариу арга хэмжээ авах, залруулах, сайжруулах гэсэн зарчмаар явагдаж байна.

№	Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө	Ажлын гүйцэтгэл	Зураг
7.1	Ургамал хамгаалах бодис, бордооны агуулахад үзлэг, шалгалтыг тогтмол хийх	Тайланд онд ургамал хамгаалах бодисын агуулах болох нийт 1315.40 м2 талбайг тохижуулан, сайжруулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Мөн агуулахын үзлэгт 04-р сар болон 09-р саруудад аюулгүй байдлын үзлэг шалгалтыг хийж ажилласан. <i>Хавсралт 6. УХБ-ын агуулахад үзлэг шалгалт хийсэн ажлын тайланг хавсаргав.</i>	



Зураг 13. Ургамал хамгаалах бодисын агуулахыг сайжруулсан байдал

7.2	Ургамал хамгааллын бодистой харьцан ажиллагсад сургалт зохион байгуулах	Ургамал хамгааллын бодистой харьцан ажиллагсад болох агрономич болон бусад ажилтан нарт аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа сургалтыг тогтмол өглөө бүр өгч, 2025 оны 04-р сард нийт ажилчдын сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтаар нийт 100 гаруй ажилчид хамрагдав. <i>Хавсралт 7. УХБ-ын аюулгүй ажиллагааны сургалт авсан бүртгэлийг хавсаргав.</i>	 Зураг 14. Аюулгүй ажиллагааны сургалт орж буй байдал
7.3	ХАБЭА-н аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг тогтмол ажлын өмнө өгөх	М Агро ХХК нь ХЭМАБ-н бодлогын хүрээнд аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг тогтмол хийж хэвшсэн бөгөөд нийт ажилчид ажилд гарахын өмнө “Safety share” үйл ажиллагаанд орох бодлого зааварын дагуу явж байна. <i>Хавсралт 8. Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа авсан хуудасыг 7-10 сар хавсаргав.</i>	 Зураг 15. Газар тариалангийн албанд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч буй байдал

7.4	Галын эрсдэлээс сэргийлэх практик болон онолын сургалтыг онцгой байдалтай хамтран нийт ажилтнуудад орох	2025 оны 04-р сард Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын албатай хамтран нийт ажилчдад галын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх практик болон онолын сургалтыг зохион байгуулан оров. Мөн Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит Гамшгийн бэлэн байдлын үзлэг Өлзийт тосгонд 2025-3-21-ний өдөр зохион байгуулагдлаа. Тайланд онд тосгоны ЗАА-ны хүсэлтээр галын багаж хэрэгслүүдээр дэмжлэг үзүүлээ.	  Зураг 16. Нийт ажилчдад галын сургалт, зааварчилгаа орж буй байдал  Зураг 17. Өлзийт тосгоны Гал унтраах арга хэмжээнд багаж хэрэгслээр хангасан байдал
-----	---	---	---

8. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Усалгаатай газар тариалангийн үйл ажиллагаанаас гарах хог хаягдал нь ургамал хамгаалах бодисын сав баглаа боодол байна. Энгийн болон аюултай хог хаягдлыг зориулалтын цэгт түр хадгалаж байна.

№	Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө	Ажлын гүйцэтгэл	Зураг
8.1	Энгийн хог хаягдал: Газар тариалангийн талбайн орчим хог хаягдлын цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулах	2025 оны 04-р сар болон 09-р саруудад газар тариалан болон бусад аж ахуйн үйл ажиллагааны гадна талбай орчим их цэвэрлэгээг хийж гүйцэтгэсэн. Нутгийн иргэд ахуйн хогоо эмх замбараагүй хаяхаас гадна УБАА-д үхэр нийлүүлсэн иргэд тэвшин дээрх өтөг бууцаа ойр орчмын хонхор, жалга бараадуулан асгаж орчныг бохирдуулах нөхцөл байдал үүссэнтэй холбогдуулан компаниас Хар нуурын Аянгын хонхор, Бага өлзийтийн гармын дэргэд үүссэн хог, шатсан машины үлдэгдэл зэргийг 2025-10-23-ны өдөр цэвэрлэж тосгоны байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгөв.	 

Зураг 18. 04-р сарын нийтийн их цэвэрлэгээ хийж буй байдал

			 Зураг 19. 09-р сард нийтийн их цэвэрлэгээ хийж буй байдал
8.2	Аюултай хог хаягдал: Аюултай хог хаягдлыг шаардлага хангасан нөхцөлд түр хадгалах	Засварын төвийн үйл ажиллагаанаас гарах аюултай хог хаягдлыг засварын төвд байрлах “Аюултай хог хаягдлын цэг”-т түр хадгалаж, бүртгэлийг хийж байна. Хавсралт 9. 2025 оны Аюултай хог хаягдлын бүртгэл 01-р сараас 10-р сар, УХБ-ын зарцуулалтын тайлан хавсаргав.	 Зураг 20 . Аюултай хог хаягдлын түр цэг

8.3	Ургамал хамгаалах бодисын хаягдал сав баглаа боодлыг Нийлүүлэгч байгууллагуудад хүлээлгэн өгөх байдлаар гэрээ байгуулах	Тайланд онд Газар тариалангийн үйл ажиллагаанд ашиглах ургамал хамгаалах бодисыг дотоодын тусгай зөвшөөрөлтэй Агромашитек ХХК, Энсада ХХК, Агротрейд ХХК, Цэцүүх ХХК байгууллагаас худалдан авах гэрээ хийж, гэрээнд өөрсдийн нийлүүлсэн хаягдал сав баглаа боодлыг буцаан хүлээлгэн өгөх, устгалыг нийлүүлэгч байгууллага хариуцах байдлаар хамтран ажиллаж байна. Тайлант онд Энсада ХХК байгууллагад нийт 0.15 тн шуудайн хаягдлыг гэрээний дагуу буцаан нийлүүлээд байна. <i>Хавсралт 10. Ургамал хамгаалах бодис нийлүүлсэн байгууллагын нэмэлт гэрээг хавсаргав.</i>	  2025 оны 02-р сарын 18-ны өдөр № 4А-СГ-45-009-001 Улаанбаатар хот Энэхүү Бараа худалдах, худалдан авах гэрээний нэмэлт өөрчлөлтийн гэрээ (шашид "Гэрээ" гэх)-ийг нэг талаас Монгол Улсын хуулийн этгээд болох регистрийн 5573548 тоот дугаартай "М АГРО" ХХК түүнийг төлөөлж Худалдан авалтын албаны дарга Ц.Баттүвшин (шашид "Захиалагч" гэх), нөгөө талаас Монгол Улсын хуулийн этгээд болох регистрийн 5203449 тоот дугаартай "АГРОМАШТЕХ" ХХК түүнийг төлөөлж Санбарын захирал Г.Сүхбат (шашид "Нийлүүлэгч" гэх) нар (хамтад нь "Талууд", тус тусад нь "Тал" гэх) Иргэний хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, Талуудын хооронд байгуулагдсан 2025 оны 02-р сарын 04-ний өдрийн МА-СГ-25-009 тоот "Бараа худалдах, худалдан авах гэрээ" (шашид "Үндсэн гэрээ" гэх)-г тус тус үндсэн дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож байгуулав. Нэг. Нэмэлт өөрчлөлт 1.1. Талууд Үндсэн гэрээний Хавсралт №2 Тусгай нөхцөл дэх 5 дугаар зүйлд "5.3 Захиалагч нь хэрэглэж дууссан бодисын савыг зориулалтын цэгт түр хагалж, Нийлүүлэгчид буцаан өгөх ба Нийлүүлэгч нь буцаан авсан хаягдал сав баглаа боодлыг мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагад хүлээлгэн өгч хуульд заасан арга хэлбэрээр устгуулах үүргийг хүлээнэ" гэж нэмэлтээр оруулахаар харилцан тохиролцов. 1.2. Энэхүү Гэрээ нь Үндсэн гэрээний салшгүй нэг хэсэг болох ба Гэрээгээр өөрчлөөгүй бусад заалтууд хүчин төгөлдөр хэрээр үйлчилнэ.   2025 оны 03-р сарын 10-ны өдөр № 4А-СГ-45-006-001 Улаанбаатар хот Энэхүү Бараа худалдах, худалдан авах гэрээний нэмэлт өөрчлөлтийн гэрээ (шашид "Гэрээ" гэх)-ийг нэг талаас Монгол Улсын хуулийн этгээд болох регистрийн 5573548 тоот дугаартай "М АГРО" ХХК түүнийг төлөөлж Худалдан авалтын албаны дарга Ц.Баттүвшин (шашид "Захиалагч" гэх), нөгөө талаас Монгол Улсын хуулийн этгээд болох регистрийн 4255801 тоот дугаартай "ЭНСАДА ТРАКТРОН" ХХК түүнийг төлөөлж Үр, ургамал хамгаалалтын бодис, бороо борлуулалтын албаны менежер Б.Багартогтох, (шашид "Нийлүүлэгч" гэх) нар (хамтад нь "Талууд", тус тусад нь "Тал" гэх) Иргэний хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, Талуудын хооронд байгуулагдсан 2025 оны 02-р сарын 04-ний өдрийн МА-СГ-25-006 тоот "Бараа худалдах, худалдан авах гэрээ" (шашид "Үндсэн гэрээ" гэх)-г тус тус үндсэн дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож байгуулав. Нэг. Нэмэлт өөрчлөлт 1.1. Талууд Үндсэн гэрээний Хавсралт №2 Тусгай нөхцөл дэх 5 дугаар зүйлд "5.3 Захиалагч нь хэрэглэж дууссан бодисын савыг зориулалтын цэгт түр хагалж, Нийлүүлэгч нь тээвэрлэлтийг хариуцан очиж авах бөгөөд буцаан авсан сав баглаа боодлыг мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагад хүлээлгэн өгч хуульд заасан арга хэлбэрээр устгуулах үүргийг хүлээнэ. Сав баглаа боодлыг очиж авах, эрх бүхий байгууллагад хүргэх тээвэрлэлтийн зардыг Талууд тэнцүү хэмжээгээр хариуцна. 1.2. Нийлүүлэгч нь тээврийн зардал нэхэмжлэхийг зардал гарсныг нотлох баримтын хамт Захиалагчид ирүүлэх ба ирсэн нэхэмжлэхийг үндсэн Захиалагч төлбөрийг шилжүүлнэ" гэж нэмэлтээр оруулахаар харилцан тохиролцов. 1.2. Энэхүү Гэрээ нь Үндсэн гэрээний салшгүй нэг хэсэг болох ба Гэрээгээр өөрчлөөгүй бусад заалтууд хүчин төгөлдөр хэрээр үйлчилнэ.
-----	--	---	--



			УЛААНБААТАР ХОТ БАТЛАВ. “М АГРО” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ ХХК Б.СОЛОНГО 1017387 УЛААНБААТАР ХОТ БАТЛАВ. “М И СИ ТИ ЭС” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ ХХК Б.ТҮВШИНДХАТАР 1017387 БАРАА ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭНИЙ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ГЭРЭЭ 2025 оны 02-р сарын 18-ны өдөр № JA-CF-25-003-001 Улаанбаатар хот Энэхүү Бараа худалдах, худалдан авах гэрээний нэмэлт өөрчлөлтийн гэрээ (цаашид “Гэрээ” гэх)-ийг нэг талаас Монгол Улсын хуулийн этгээд болох регистрийн 5573548 тоот дугаартай “М АГРО” ХХК түүнийг төлөөлж Худалдан авалтын албаны дарга Ц.Баттүвшин (цаашид “Захиалагч” гэх), нөгөө талаас Монгол Улсын хуулийн этгээд болох регистрийн 5577055 тоот дугаартай “ЭМ И СИ ТИ ЭС” ХХК түүнийг төлөөлж Хөдөө аж ахуйн асуудал хариусан менежер И.Наранцогт (цаашид “Нийлүүлэгч” гэх) нар (хамтад нь “Талууд”, тус тусад нь “Тал” гэх) Иргэний хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, Талуудын хооронд байгуулагдсан 2025 оны 01-р сарын 28-ны өдрийн MA-CF-25-003 тоот “Бараа худалдах, худалдан авах гэрээ” (цаашид “Үндсэн гэрээ” гэх)-г тус тус үндэслэн дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож байгуулав. Нэг. Нэмэлт өөрчлөлт 1.1. Талууд Үндсэн гэрээний Хавсралт №2 Тусгай нөхцөл дэх 5 дугаар зүйлд “5.3 Захиалагч нь хэрэглэж дууссан болгосон савыг зориулалтын цэгт түр хадгалж, Нийлүүлэгчид буцаан өгөх ба Нийлүүлэгч нь буцаан авсан хягдал сав баглаа боодлыг мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагад хүлээлгэн өгч хуульд зассан арга хэлбэрээр устгуулах үүргийг хүлээнэ” гэж нэмэлтээр оруулахаар харилцан тохиролцов. 1.2. Энэхүү Гэрээ нь Үндсэн гэрээний салшгүй нэг хэсэг болох ба Гэрээгээр өөрчлөөгүй бусад заалтууд хүчин төгөлдөр хэвээр үйлчилнэ. УЛААНБААТАР ХОТ БАТЛАВ. “М АГРО” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ ХХК Б.СОЛОНГО 1017387 УЛААНБААТАР ХОТ БАТЛАВ. “АГРОТРЕЙД ИМПЕКС” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ ХХК Б.ХАНГАЙ 1017387 БАРАА ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭНИЙ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ГЭРЭЭ 2025 оны 03-р сарын 12-ны өдөр № JA-CF-25-004-001 Улаанбаатар хот Энэхүү Бараа худалдах, худалдан авах гэрээний нэмэлт өөрчлөлтийн гэрээ (цаашид “Гэрээ” гэх)-ийг нэг талаас Монгол Улсын хуулийн этгээд болох регистрийн 5573548 тоот дугаартай “М АГРО” ХХК түүнийг төлөөлж Худалдан авалтын албаны дарга Ц.Баттүвшин (цаашид “Захиалагч” гэх), нөгөө талаас Монгол Улсын хуулийн этгээд болох регистрийн 5048664 тоот дугаартай “АГРОТРЕЙД ИМПЕКС” ХХК түүнийг төлөөлж Гүйцэтгэх захирал Б.Хангай (цаашид “Нийлүүлэгч” гэх) нар (хамтад нь “Талууд”, тус тусад нь “Тал” гэх) Иргэний хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, Талуудын хооронд байгуулагдсан 2025 оны 01-р сарын 28-ны өдрийн MA-CF-25-004 тоот “Бараа худалдах, худалдан авах гэрээ” (цаашид “Үндсэн гэрээ” гэх)-г тус тус үндэслэн дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож байгуулав. Нэг. Нэмэлт өөрчлөлт 1.1. Талууд Үндсэн гэрээний Хавсралт №3-г зассан “Баруны нэр төрөл, үзүүлэлт, нэгж үнэ”-г энэхүү Гэрээний Хавсралт №1-г зассан дараа өөрчлөв. 1.2. Үндсэн гэрээний тусгай нөхцөлийн 2.2-г зассан “Гэрээний нийт үнийн дүн 162,490,000 (Нэг зуун жаран гурван сая дөрвөн зуун ерэн мянга) төгрөг байх ба энэ үнийн дүнд импортын татвар, дээжний зардал, шинжилгээний зардал, ИНАТ, бараа нийлүүлэх байрны, талбайн ажиг, тээвэрлэх хүргэх, буулгах зардал багтсан эцсийн дүн болно” гэхнийг “Гэрээний нийт үнийн дүн 175,990,000 (Нэг зуун далан таван сая есөн зуун ерэн мянга) төгрөг байх ба энэ үнийн дүнд импортын татвар, дээжний зардал, шинжилгээний зардал, ИНАТ, бараа нийлүүлэх байрны, талбайн ажиг, тээвэрлэх хүргэх, буулгах зардал багтсан эцсийн дүн болно” болгон өөрчлөв. 1.3. Үндсэн гэрээний тусгай нөхцөлийн 3.1 дэх заалтыг “Захиалагч нь төлбөрийг Нийлүүлэгчид ирүүлсэн нөхцөлөөр үндэслэн дараах хуамарын дараах тэмдэгт үнэ: 1.3.1. Урьдчилгаа талбар: Гэрээний нийт үнийн дүнгээс 49,047,000 (Дөрчин есөн сая дөрчин долоон мянга) төгрөгийг гэрээ байгуулснаас хойш ажлын 5 хоног дотор; Дундын талбар: Гэрээний нийт үнийн дүнгээс 115,663,000 (Нэг зуун арван таван сая зургаан хуучин гурван мянга) төгрөгийг холбогдох Барыг 2025 оны 04-р сарын 15-ны өдрийн дотор нийлүүлж, хүлээлгэх акт үйлдсэнээс хойш ажлын 15 хоногийн дотор тэмдэгт; 1.3.3. Эцсийн талбар: Гэрээний нийт үнийн дүнгийн 11,340,000 (Арван нэгэн сая гурван зуун дөрчин мянга) төгрөгийг үлдэгдэл бромацилонон-ыг 2025 оны 09-р сарын 15-ны өдрийн дотор нийлүүлж, хүлээлгэх акт үйлдсэнээс хойш ажлын 10 хоногийн дотор тус тус тэмдэгт” болгон өөрчлөв. 1.4. Үндсэн гэрээний тусгай нөхцөлийн 4.3 дэх заалтыг “Нийлүүлэгч нь Баруаны 230 литр Бромацилонон ургамал хамгаалалын бодисыг 2025 оны 03-р сарын 31-ний өдрийн дотор, 12,100 литр Гэифосат ургамал хамгаалалын бодисыг 2025 оны 04-р сарын 15-ны өдрийн
			Зураг 21. Нийлүүлэгч байгууллагуудтай гэрээ байгуулсан байдал

9. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ

Тайланд хугацаанд компанийн ОХШХөтөлбөрийг сайжруулах, дата мониторингийг цаг тухайд нь бүртгэх, сөрөг нөлөөлөл үүссэн эсэхэд хяналт тавих зорилготой “Monitoring Dashboard”-ийг Power BI программ дээр тогтмол хийж бүртгэв.

№	Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө	Ажлын гүйцэтгэл	Зураг																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9.1.Газрын доорхи усны хяналт шинжилгээ																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9.1.1	Ашиглалтын гүний худаг: 1. Ерөнхий хими 2. Хүнд металл, 3. Нян судлалын шинжилгээг мэргэжлийн итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжлүүлэх	2025 оны 03-р сар , 06-р сар, 09-р саруудад газар тариалангийн ашиглалтын 1 ширхэг худгаас дээж авч мэргэжлийн итгэмжлэгдсэн лаборатори болох Ханлаб лабораторид Хүнд металл болон нян судлал, Геоэкологийн хүрээлэнгийн лабораторид ерөнхий химийн шинжилгээг тус тус хийлгүүлсэн. Геоэкологийн хүрээлэнгийн лаборатори нь шинжээчийн дүгнэлттэй гардаг бөгөөд Уг дүгнэлтээр MNS 0900:2018 Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ стандартын шаардлага хангаж байна. Хавсралт II. Хими, хүнд металл, бактерийн шинжилгээний хариу, Мониторингийн нэгдсэн тайланг хавсаргав.	Chemical and Heavy metal of Arable, 2024-2025 Зураг 22. Усны шинжилгээний 2024-2025 оны харьцуулсан үзүүлэлт <table><tr><th colspan="6">ХАВСРАЛТ 11. Хими, хүнд металл, бактерийн шинжилгээний хариу, Мониторингийн нэгдсэн тайланг хавсаргав.</th></tr><tr><th colspan="6">ДЭХЖИЛНИ ДУГААР: Газар тариалангийн гүний худаг</th></tr><tr><th colspan="6">ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР: 3-4303</th></tr><tr><th>№</th><th>ЭЛЕМЕНТ</th><th>НЭГЖ</th><th>ШИЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН</th><th>МОНГОЛЫН ДҮН</th><th>СТАНДАРТ АНГА</th></tr><tr><td>1</td><td>pH</td><td>-</td><td>7.94</td><td>6.5-8.3</td><td>MNS ISO 10323:2001</td></tr><tr><td>2</td><td>Калий (K⁺)</td><td>мг/л</td><td>1.44</td><td>-</td><td>MNS 3463:2003</td></tr><tr><td>3</td><td>Натрий (Na⁺)</td><td>мг/л</td><td>17.71</td><td>200.0</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>Кальций (Ca²⁺)</td><td>мг/л</td><td>40.92</td><td>100.0</td><td>MNS ISO 2472:1999</td></tr><tr><td>5</td><td>Магний (Mg²⁺)</td><td>мг/л</td><td>11.33</td><td>30.00</td><td>MNS ISO 7124-1:2004</td></tr><tr><td>6</td><td>Аммоний (NH₄⁺)</td><td>мг/л</td><td>-0.10</td><td>1.50</td><td>MNS ISO 7124-1:2004</td></tr><tr><td>7</td><td>Хлорид (Cl⁻)</td><td>мг/л</td><td>5.10</td><td>300.0</td><td>MNS ISO 7124-1:2004</td></tr><tr><td>8</td><td>Сульфид (SO₄²⁻)</td><td>мг/л</td><td>7.41</td><td>300.0</td><td>MNS ISO 7124-1:2004</td></tr><tr><td>9</td><td>Нитрат (NO₃⁻)</td><td>мг/л</td><td>-0.05</td><td>1.00</td><td>MNS 4431:2003</td></tr><tr><td>10</td><td>Нитрит (NO₂⁻)</td><td>мг/л</td><td>0.93</td><td>30.00</td><td>MNS ISO 7124-1:2004</td></tr><tr><td>11</td><td>Карбонат (CO₃²⁻)</td><td>мг/л</td><td>-1.39</td><td>-</td><td>MNS ISO 9903-1:2005</td></tr><tr><td>12</td><td>Гидрокарбонат (HCO₃⁻)</td><td>мг/л</td><td>270.6</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>13</td><td>Нийт кальций</td><td>мг/л</td><td>3.97</td><td>3.00</td><td>MNS 4431:2003</td></tr><tr><td>14</td><td>Хурдан уусалз, TDS</td><td>мг/л</td><td>210.0</td><td>1000</td><td>MNS 4431:2003</td></tr><tr><td>15</td><td>Цэвэрлэлтийн хурд, K₁₀ (°C)</td><td>мг/л</td><td>32.40</td><td>-</td><td>MNS 4431:2003</td></tr><tr><td>16</td><td>Насалсан чанар, K₁₀ (°C)</td><td>мг/л</td><td>0.24</td><td>-</td><td>MNS ISO 4480:1999</td></tr><tr><td>17</td><td>Фосфор, PO₄³⁻</td><td>мг/л</td><td>0.07</td><td>3.5</td><td>MNS ISO 4480:1999</td></tr><tr><td>18</td><td>Фтор, F⁻</td><td>мг/л</td><td>0.02</td><td>0.7-1.3</td><td>MNS ISO 10323:2001</td></tr><tr><td>19</td><td>Хүлээнгээний, NH₄⁺</td><td>мг/л</td><td>-0.10</td><td>0.1</td><td>MNS ISO 7124-1:2004</td></tr><tr><td>20</td><td>Уусалз, хурд, Cl₂</td><td>мг/л</td><td>-0.10</td><td>0.2-0.3</td><td>MNS ISO 7124-1:2004</td></tr><tr><td>21</td><td>Юмшиг, NTU</td><td>мг/л</td><td>-0.00</td><td>1.3</td><td>-</td></tr><tr><td>22</td><td>Магний, Mg</td><td>мг/л</td><td>-0.01</td><td>0.1</td><td>-</td></tr><tr><td>23</td><td>Хлорид, Cl⁻</td><td>мг/л</td><td>-0.02</td><td>0.50</td><td>-</td></tr><tr><td>24</td><td>Магний, Mg</td><td>мг/л</td><td>-0.01</td><td>0.10</td><td>-</td></tr><tr><td>25</td><td>Бор, B</td><td>мг/л</td><td>-0.01</td><td>2.40</td><td>-</td></tr><tr><td>26</td><td>Барий, Ba</td><td>мг/л</td><td>0.01</td><td>0.70</td><td>-</td></tr><tr><td>27</td><td>Барий, Ba</td><td>мг/л</td><td>-0.001</td><td>0.002</td><td>-</td></tr><tr><td>28</td><td>Кальций, Ca</td><td>мг/л</td><td>-0.001</td><td>0.003</td><td>-</td></tr><tr><td>29</td><td>Кальций, Ca</td><td>мг/л</td><td>-0.001</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>30</td><td>Хурд, Cl⁻</td><td>мг/л</td><td>0.006</td><td>0.08</td><td>-</td></tr><tr><td>31</td><td>Бор, B</td><td>мг/л</td><td>-0.02</td><td>2.0</td><td>-</td></tr><tr><td>32</td><td>Титаний, Ti</td><td>мг/л</td><td>-0.03</td><td>0.3</td><td>MNS ISO 11885:2011</td></tr><tr><td>33</td><td>Магний, Mg</td><td>мг/л</td><td>-0.01</td><td>0.1</td><td>-</td></tr><tr><td>34</td><td>Магний, Mg</td><td>мг/л</td><td>0.006</td><td>0.07</td><td>-</td></tr><tr><td>35</td><td>Насалз, Ni</td><td>мг/л</td><td>-0.001</td><td>0.02</td><td>-</td></tr><tr><td>36</td><td>Зэвсгэл, Pb</td><td>мг/л</td><td>-0.01</td><td>0.01</td><td>-</td></tr><tr><td>37</td><td>Строний, Sr</td><td>мг/л</td><td>-0.01</td><td>0.02</td><td>-</td></tr><tr><td>38</td><td>Строний, Sr</td><td>мг/л</td><td>-0.01</td><td>0.02</td><td>-</td></tr><tr><td>39</td><td>Строний, Sr</td><td>мг/л</td><td>0.32</td><td>2.00</td><td>-</td></tr><tr><td>40</td><td>Уран, U</td><td>мг/л</td><td>-0.02</td><td>0.03</td><td>-</td></tr><tr><td>41</td><td>Цинк, Zn</td><td>мг/л</td><td>-0.01</td><td>0.4</td><td>-</td></tr><tr><td>42</td><td>Цинк, Zn</td><td>мг/л</td><td>-0.002</td><td>0.01</td><td>MNS ISO 4480:1999</td></tr><tr><td>43</td><td>Магний, Mg</td><td>мг/л</td><td>-0.001</td><td>0.001</td><td>ISO 4480:1999</td></tr></table> Нэмэлтийн дүгнэлт: Шинжилгээний үр дүнд газрын усны чанар - Монгол улсад өндөр амьжиргаа бүх "Ус"ны усны MNS 0900:2018 стандарт-ын шаардлагыг хангаж байна.	ХАВСРАЛТ 11. Хими, хүнд металл, бактерийн шинжилгээний хариу, Мониторингийн нэгдсэн тайланг хавсаргав.						ДЭХЖИЛНИ ДУГААР: Газар тариалангийн гүний худаг						ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР: 3-4303						№	ЭЛЕМЕНТ	НЭГЖ	ШИЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН	МОНГОЛЫН ДҮН	СТАНДАРТ АНГА	1	pH	-	7.94	6.5-8.3	MNS ISO 10323:2001	2	Калий (K ⁺)	мг/л	1.44	-	MNS 3463:2003	3	Натрий (Na ⁺)	мг/л	17.71	200.0	-	4	Кальций (Ca ²⁺)	мг/л	40.92	100.0	MNS ISO 2472:1999	5	Магний (Mg ²⁺)	мг/л	11.33	30.00	MNS ISO 7124-1:2004	6	Аммоний (NH ₄ ⁺)	мг/л	-0.10	1.50	MNS ISO 7124-1:2004	7	Хлорид (Cl ⁻)	мг/л	5.10	300.0	MNS ISO 7124-1:2004	8	Сульфид (SO ₄ ²⁻)	мг/л	7.41	300.0	MNS ISO 7124-1:2004	9	Нитрат (NO ₃ ⁻)	мг/л	-0.05	1.00	MNS 4431:2003	10	Нитрит (NO ₂ ⁻)	мг/л	0.93	30.00	MNS ISO 7124-1:2004	11	Карбонат (CO ₃ ²⁻)	мг/л	-1.39	-	MNS ISO 9903-1:2005	12	Гидрокарбонат (HCO ₃ ⁻)	мг/л	270.6	-	-	13	Нийт кальций	мг/л	3.97	3.00	MNS 4431:2003	14	Хурдан уусалз, TDS	мг/л	210.0	1000	MNS 4431:2003	15	Цэвэрлэлтийн хурд, K ₁₀ (°C)	мг/л	32.40	-	MNS 4431:2003	16	Насалсан чанар, K ₁₀ (°C)	мг/л	0.24	-	MNS ISO 4480:1999	17	Фосфор, PO ₄ ³⁻	мг/л	0.07	3.5	MNS ISO 4480:1999	18	Фтор, F ⁻	мг/л	0.02	0.7-1.3	MNS ISO 10323:2001	19	Хүлээнгээний, NH ₄ ⁺	мг/л	-0.10	0.1	MNS ISO 7124-1:2004	20	Уусалз, хурд, Cl ₂	мг/л	-0.10	0.2-0.3	MNS ISO 7124-1:2004	21	Юмшиг, NTU	мг/л	-0.00	1.3	-	22	Магний, Mg	мг/л	-0.01	0.1	-	23	Хлорид, Cl ⁻	мг/л	-0.02	0.50	-	24	Магний, Mg	мг/л	-0.01	0.10	-	25	Бор, B	мг/л	-0.01	2.40	-	26	Барий, Ba	мг/л	0.01	0.70	-	27	Барий, Ba	мг/л	-0.001	0.002	-	28	Кальций, Ca	мг/л	-0.001	0.003	-	29	Кальций, Ca	мг/л	-0.001	-	-	30	Хурд, Cl ⁻	мг/л	0.006	0.08	-	31	Бор, B	мг/л	-0.02	2.0	-	32	Титаний, Ti	мг/л	-0.03	0.3	MNS ISO 11885:2011	33	Магний, Mg	мг/л	-0.01	0.1	-	34	Магний, Mg	мг/л	0.006	0.07	-	35	Насалз, Ni	мг/л	-0.001	0.02	-	36	Зэвсгэл, Pb	мг/л	-0.01	0.01	-	37	Строний, Sr	мг/л	-0.01	0.02	-	38	Строний, Sr	мг/л	-0.01	0.02	-	39	Строний, Sr	мг/л	0.32	2.00	-	40	Уран, U	мг/л	-0.02	0.03	-	41	Цинк, Zn	мг/л	-0.01	0.4	-	42	Цинк, Zn	мг/л	-0.002	0.01	MNS ISO 4480:1999	43	Магний, Mg	мг/л	-0.001	0.001	ISO 4480:1999
		ХАВСРАЛТ 11. Хими, хүнд металл, бактерийн шинжилгээний хариу, Мониторингийн нэгдсэн тайланг хавсаргав.																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ДЭХЖИЛНИ ДУГААР: Газар тариалангийн гүний худаг																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР: 3-4303																																																																																																																																																																																																																																																																																													
№	ЭЛЕМЕНТ	НЭГЖ	ШИЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН	МОНГОЛЫН ДҮН	СТАНДАРТ АНГА																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	pH	-	7.94	6.5-8.3	MNS ISO 10323:2001																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	Калий (K ⁺)	мг/л	1.44	-	MNS 3463:2003																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	Натрий (Na ⁺)	мг/л	17.71	200.0	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4	Кальций (Ca ²⁺)	мг/л	40.92	100.0	MNS ISO 2472:1999																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	Магний (Mg ²⁺)	мг/л	11.33	30.00	MNS ISO 7124-1:2004																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6	Аммоний (NH ₄ ⁺)	мг/л	-0.10	1.50	MNS ISO 7124-1:2004																																																																																																																																																																																																																																																																																								
7	Хлорид (Cl ⁻)	мг/л	5.10	300.0	MNS ISO 7124-1:2004																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8	Сульфид (SO ₄ ²⁻)	мг/л	7.41	300.0	MNS ISO 7124-1:2004																																																																																																																																																																																																																																																																																								
9	Нитрат (NO ₃ ⁻)	мг/л	-0.05	1.00	MNS 4431:2003																																																																																																																																																																																																																																																																																								
10	Нитрит (NO ₂ ⁻)	мг/л	0.93	30.00	MNS ISO 7124-1:2004																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11	Карбонат (CO ₃ ²⁻)	мг/л	-1.39	-	MNS ISO 9903-1:2005																																																																																																																																																																																																																																																																																								
12	Гидрокарбонат (HCO ₃ ⁻)	мг/л	270.6	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
13	Нийт кальций	мг/л	3.97	3.00	MNS 4431:2003																																																																																																																																																																																																																																																																																								
14	Хурдан уусалз, TDS	мг/л	210.0	1000	MNS 4431:2003																																																																																																																																																																																																																																																																																								
15	Цэвэрлэлтийн хурд, K ₁₀ (°C)	мг/л	32.40	-	MNS 4431:2003																																																																																																																																																																																																																																																																																								
16	Насалсан чанар, K ₁₀ (°C)	мг/л	0.24	-	MNS ISO 4480:1999																																																																																																																																																																																																																																																																																								
17	Фосфор, PO ₄ ³⁻	мг/л	0.07	3.5	MNS ISO 4480:1999																																																																																																																																																																																																																																																																																								
18	Фтор, F ⁻	мг/л	0.02	0.7-1.3	MNS ISO 10323:2001																																																																																																																																																																																																																																																																																								
19	Хүлээнгээний, NH ₄ ⁺	мг/л	-0.10	0.1	MNS ISO 7124-1:2004																																																																																																																																																																																																																																																																																								
20	Уусалз, хурд, Cl ₂	мг/л	-0.10	0.2-0.3	MNS ISO 7124-1:2004																																																																																																																																																																																																																																																																																								
21	Юмшиг, NTU	мг/л	-0.00	1.3	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
22	Магний, Mg	мг/л	-0.01	0.1	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
23	Хлорид, Cl ⁻	мг/л	-0.02	0.50	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
24	Магний, Mg	мг/л	-0.01	0.10	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
25	Бор, B	мг/л	-0.01	2.40	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
26	Барий, Ba	мг/л	0.01	0.70	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
27	Барий, Ba	мг/л	-0.001	0.002	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
28	Кальций, Ca	мг/л	-0.001	0.003	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
29	Кальций, Ca	мг/л	-0.001	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
30	Хурд, Cl ⁻	мг/л	0.006	0.08	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31	Бор, B	мг/л	-0.02	2.0	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
32	Титаний, Ti	мг/л	-0.03	0.3	MNS ISO 11885:2011																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33	Магний, Mg	мг/л	-0.01	0.1	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
34	Магний, Mg	мг/л	0.006	0.07	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
35	Насалз, Ni	мг/л	-0.001	0.02	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
36	Зэвсгэл, Pb	мг/л	-0.01	0.01	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
37	Строний, Sr	мг/л	-0.01	0.02	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
38	Строний, Sr	мг/л	-0.01	0.02	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
39	Строний, Sr	мг/л	0.32	2.00	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
40	Уран, U	мг/л	-0.02	0.03	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
41	Цинк, Zn	мг/л	-0.01	0.4	-																																																																																																																																																																																																																																																																																								
42	Цинк, Zn	мг/л	-0.002	0.01	MNS ISO 4480:1999																																																																																																																																																																																																																																																																																								
43	Магний, Mg	мг/л	-0.001	0.001	ISO 4480:1999																																																																																																																																																																																																																																																																																								


9.1.2

1. Ерөнхий хими
2. Хүнд металл,
3. Няг судлалын шинжилгээг мэргэжлийн итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжлүүлэх

Газар тариалангийн үйл ажиллагаанаас Мөрөн голд сөрөг нөлөөлөл байгаа эсэхийг хянах зорилготой 2025 оны 04-р сараас 10-р сарын хооронд 7 удаа сар бүр дээж авч мэргэжлийн итгэмжлэгдсэн лаборатори болох Ханлаб лабораторид Хүнд металл болон нян судлал, SGS ХХК-д Хүнд металл, Геоэкологийн хүрээлэнгийн лабораторид ерөнхий химийн шинжилгээг тус тус хийлгүүлсэн.

Геоэкологийн хүрээлэнгийн лаборатори нь шинжээчийн дүгнэлттэй гардаг бөгөөд Уг дүгнэлтээр MNS 4586:2024 Гадаргын ус, Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ стандартын шаардлага хангаж байна.



Хавсралт 12. Мөрөн голын усны шинжилгээний хариуг хавсаргав.



Зураг 23. Мөрөн голын шинжилгээний
2025 үзүүлэлт

[illegible]

9.2. Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ

9.2.1	Орчны тоосжилтын хэмжилт хийх (PM10, PM2.5, нийт тоос)	2025 оны 05-р сар болон 09-р саруудад Хэнтий аймгийн Ус цаг уур орчны шинжилгээний лабораториор газар тариалангийн талбайд нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоосонцрын шинжилгээг хийлгүүлсэн. Шинжилгээний график үзүүлэлтээр MNS 4585:2016 Агаарын чанарын Техникийн ерөнхий шаардлага стандартын шаардлагыг хангаж байна. <i>Хавсралт 13. Агаарын шинжилгээний хариуг хавсаргав.</i>	Irrigated -PM10, PM2.5, TSP indicator, mg/m3, 2024-2025  Зураг 24. Агаарын тоосны шинжилгээний 2024-2025 оны харьцуулсан үзүүлэлт 
9.2.2	Гадаад орчны агаарын чанарын \ NO2, SO2, хэмжилт хийх	2025 оны 05-р сар болон 09-р саруудад Хэнтий аймгийн Ус цаг уур орчны шинжилгээний лабораториор газар тариалангийн талбайд Хүхэр болон азотын давхар ислийн шинжилгээг хийлгүүлсэн.	Irrigated, SO2, NO2, mg/m3, 2024-2025  Зураг 25 . Гадаад орчны агаарын шинжилгээний 2024-2025 оны харьцуулсан үзүүлэлт


9.3. Хөрсний судалгаа

9.3.1


1. Хөрсний агрохими
2. Механик бүрэлдэхүүн
3. Микро элементийн шинжилгээг мэргэжлийн итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжлүүлэх

Газар тариалангийн 1 цэгээс хөрсний дээжийг 05 болон 09-р сард дээж авч Инженер геофизи ХХК мэргэжлийн итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлсэн.


Хавсралт 14. Хөрсний шинжилгээний хариуг хавсаргав.



Зураг 26 . Хөрсний химийн шинжилгээний 2024-2025 оны харьцуулсан үзүүлэлт



Зураг 27. Хөрсний хүнд металын шинжилгээний 2024-2025 оны харьцуулсан үзүүлэлт



Зураг 28 . Хөрсний механик үзүүлэлтийн шинжилгээний 2024-2025 оны харьцуулсан үзүүлэлт

“М Agro” ХХК-ийн Байгаль орчны мэргэжилтэн үйл ажиллагааны үе шатуудад хэрэгжүүлэх байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн биелэлтийг хариуцан ажилласан.

Зураг 29. Ус ашиглах дүгнэлт

10.2	Тухайн жилийн ус ашиглах тайланг боловсруулан Хэрлэн голын сав газарт тайлагнаж, гэрээ дүгнэх акт үйлдэх	Хэрлэн голын сав газарт 2025 оны 12-р сард Ус ашиглах тайланг хүргүүлсэн.	 2025 ОНЫ М АГРО ХХК-ИЙН УСАЛГААТАЙ ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН УС АШИГЛАЛТЫН ТАЙЛАН 
10.3	Компанийн байгаль орчны бодлогын тухай сургалт зохион байгуулах	Компаний байгаль орчны бодлогыг нийт ажилчдад танилцуулах, түгээх зорилготой сургалтын арга хэмжээг 2025 оны 04-р сард зохион байгуулав. Сургалтад нийт 100 гаруй ажилчид хамрагдав. <i>Хавсралт 16. Нийт ажилчдын сургалтын бүртгэлийг хавсаргав.</i>	 Зураг 30 . Байгаль орчны сургалт орж буй сургалт

11. ОЛОН НИЙТЭД ТАЙЛАГНАХ ХУВААРЬ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

М Агро ХХК- нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд орон нутгийн иргэдтэй олон арга хэмжээг зохион байгуулан ажилладаг билээ. 2025 онд ЗДТГ болон иргэдээс ирсэн санал гомдлыг шийдвэрлэхээр бодлого, төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллаж байна.

№	Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө	Ажлын гүйцэтгэл	Зураг
11.1	Өлзийт тосгоны иргэдэд 2025 оны Байгаль орчны менежмент төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг танилцуулах	2025 оны 11-р сарын 27-нд зохион байгуулагдсан Номгон багийн иргэдийн нийтийн 3-р хуралд М Агро ХХК-ийн зүгээс 2025 онд хийгдсэн Байгаль орчны ажлыг танилцуулан, санал зөвлөмжийг авсан. Мөн бид олон улсын байгууллагын мэргэжилтэн судлаач нартай хамтран Хэрлэн сумын малчид, Мөрөн сумын малчид, Жаргалтхаан сумын малчид, Өмнөдэлгэр сумын малчидтай уулзаж төслийн үйл ажиллагаанаас малчин иргэдэд үзүүлэх нөлөөлөл, байгаль орчны асуудал зэргээр санал солилцож уулзалт хийсэн. <i>Хавсралт 19. ИНХ-руу хүргүүлсэн албан хүсэлтийг хавсаргав.</i>	  Зураг 26. Орон нутгийн иргэдэд танилцуулж буй байдал



Зураг 27. Малчидтай уулзаж буй байдал

11.2	Хэрлэн сумын ЗДТГ-д 2025 оны Байгаль орчны менежмент төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хүргүүлэх	2025 оны 12-р сарын 25-нд Байгаль орчны менежмент төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг холбогдох майлээр хүргүүлж танилцуулсан.	М Agro ХХК-ийн Байгаль орчны менежмент төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан танилцуулах тухай Khandsuren Ganbat To: tumendolgor osoronbaatar Cc: Oyun Batbayar You replied to this message on 11/3/2025 2:43 PM. 1031-Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын ЗДТГ-г.pdf 63 KB Усалгаатай газар тариалан БОМТБТ 2025.pdf 18 MB М Agro ХХК Үүрмийн БОМТБиелэлтийн тайлан 2025.pdf 9 MB Сайн байна уу, М Agro ХХК-ийн Байгаль орчны менежмент төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлангуудыг хүргүүлж байна. Та бүхэн байгаль орчны хүрээнд хийгдсэн ажилтай танилцана уу. Баярлалаа. Best regards, Khandsuren Ganbat Environmental Specialist  F-8, Central park building, Chinggis Avenue Street, Recreation center, SBD-1, Ulaanbaatar, Mongolia ☎+976-77779070, +976-88979850 ✉Khandsuren.g@metagro.mn Зураг 28. Майлээр хүргүүлсэн байдал
11.3	Хэнтий аймгийн БОГазарт БОМТ биелэлтийн тайланг танилцуулах	Байгаль орчны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг 12-р сарын 25-нд танилцуулан дүгнүүлэв.	 Зураг 29. Тайланг танилцуулж буй байдал

12. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗАРДАЛ

2025 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний төлөвлөсөн зардал 10,000,000 төгрөг төлөвлөснөөс 26,963,600төгрөгийг зарцуулсан байна. Дараах дүнд орон нутагт хийж хэрэгжүүлсэн Байгаль орчны нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдсэн дүн ороогүй болно.

№	Хийгдсэн ажлын чиглэл	Хийгдсэн ажлын тодорхойлолт	Зарцуулалт, төг
1	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Хүлэмжийн хийн дата цуглуулалт	Үйл ажиллагааны зардал
		Мөрөн голын судалгаа шинжилгээ	Үйл ажиллагааны зардал
		Усны тоолуурын баталгаажуулалт	1,500,000
		Замын тэмдэг , тэмдэглэгээ	500,000
2	Орчны тохижилтын төлөвлөгөө	Тариалангийн талбайг тойруулан ногоон байгууламж, мод бүхий зурвас байгуулах.	2,500,000
3	Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө	Галын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ	500,000
4	Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө	Нийтийн их цэвэрлэгээнд ашигласан тээврийн зардал	1,000,000
5	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр	Усны хяналт шинжилгээ	3,500,000
		Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ	2,170,000
		Хөрсний шинжилгээ	699,600
6	Удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ	Ус ашиглах дүгнэлт гаргуулах	850,000
		Хог хаягдлын төлбөрийг төлөх	1,944,000
		Байгаль орчны аудит	11,800,000
Нийт зардал, мян.төг			26,963,600

13. НЭМЭЛТЭЭР ХИЙГДСЭН АЖИЛ

№	Ажлын гүйцэтгэл	Зураг
13.1	Өлзийт тосгоны ЕБС-ын Эко клубын бага, дунд ангийн сурагчдад 2025 оны 06-р сард Байгаль орчны сургалт орж, сургуулийн хогийн цэгийг засаж сайжруулсан.	 The top photograph shows a classroom setting where a teacher is presenting to a group of students wearing green caps. The bottom photograph shows two people working on a red metal frame structure outdoors, likely for waste management or recycling.

Зураг 28. Сургалт орж буй байдал

14. ДҮГНЭЛТ

Тайлант хугацаанд байгаль орчны дараах гол ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.

- Тариалангийн талбайн ойн зурвас, хамгаалалтын чиглэлээр 2023-2025 оны хооронд нийт 36.43 км талбайд 100,000 ширхэг модыг тарьж ургуулаад байна.
- Бид усалгаатай газар тариалангийн ус ашиглалтаас “Мөрөн голын экологийн урсац болон газрын доорх усанд үзүүлэх нөлөөллийг тооцох судалгаа”-г хийлгүүлэх зорилгоор “Сантгидро Консалтинг” ХХК –тай хамтран ажлын даалгаврыг боловсруулан ЗГХА Усны газраар батлуулж, 2025 оны 04-р сараас 08-р сар хүртэл судалгааны ажлыг хийж дуусгаад байна.
- Ургамал хамгаалах бодисын агуулахыг мэргэжлийн гүйцэтгэгч байгууллагаар зураг төслийг гаргуулан сайжруулан хийж дуусгасан.
- 2025 оны 04-р сараас эхлэн Монголика ХХК-аар мэргэжлийн байгууллагатай хамтран газар тариалангийн талбай дахь тарваганы судалгаа болон төслийн ЦДШ-уудаас шувуунд нөлөөллөх нөлөөллийг тогтоох зорилготой үнэлгээ, судалгаа, хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргуулан ажиллаад байна.
- Усалгаатай газар тариалан төслийн 2 жил тутамд хийгддэг хөндлөнгийн Байгаль орчны аудитыг мэргэжлийн байгууллагаах гүйцэтгүүлэн ажиллав.
- Өлзийт тосгоны ЕБС-ын Эко клубын бага, дунд ангийн сурагчдад Байгаль орчны сургалт орж, сургуулийн хогийн цэгийг засаж сайжруулсан.

ХАВСРАЛТ МАТЕРИАЛУУД

- *Хавсралт 1. Дата цуглуулалтын товч хүснэгт*
- *Хавсралт 2. 1-9-р сарын тоолуурын бичиглэл*
- *Хавсралт 3. Гидрогеологийн усны судалгааны товч тайлан*
- *Хавсралт 4. Эрүүл ахуйн бүсийн тухай Хэрлэн голын сав газрын албан бичиг*
- *Хавсралт 5. Тарвага болон шувууны судалгааны товч тайлан*
- *Хавсралт 6. УХБ үзлэг шалгалтын тайлан 05 болон 09-р сар*
- *Хавсралт 7. Химийн бодисын сургалтад хамрагдсан бүртгэл*
- *Хавсралт 8. Газар тариалангийн ажилчдын аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа авч буй жишиг хуудас 7-10 сар*
- *Хавсралт 9. 2025 оны Аюултай хог хаягдлын бүртгэл, УХБ-ын зарцуулалтын тайлан, Элемент ХХК-ийн гэрээ*
- *Хавсралт 10. Ургамал хамгаалах бодис нийлүүлсэн байгууллагатай хийсэн хог хаягдлын нэмэлт гэрээ*
- *Хавсралт 11. Усны шинжилгээний хариу, Мониторингийн нэгдсэн тайлан*
- *Хавсралт 12. Мөрөн голын усны шинжилгээний хариу*
- *Хавсралт 13. Агаарын шинжилгээний хариу*
- *Хавсралт 14. Хөрсний шинжилгээний хариу*
- *Хавсралт 15. Усны нөөцийн зөвлөлийн хуралд орох тухай албан хүсэлт- М Агро ХХК*
- *Хавсралт 16. Байгаль орчны бодлогын сургалтад хамрагдсан бүртгэл*
- *Хавсралт 17. Хот тохижилтын хог хаягдлын гэрээ болон төлбөр төлсөн баримт, ТМЛ-гэрээ*
- *Хавсралт 18. Хөндлөнгийн аудит хийсэн дүгнэлт*
- *Хавсралт 19. ИНХ-руу хүргүүлсэн албан хүсэлт- М Агро ХХК*