

БАТЛАВ:
БОУАӨЯ ХБОВХГ-ЫН
ДАРГА:// Г.ЭНХМӨНХ

ЗӨВШӨӨРСӨН :
“АРГАЛ ОЙЛ” ХХК-НЫ ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ :/...../Д.САНСАРТУЯА

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ АРГАЛ
ОЙЛ ХХК-НИЙ ХАРЬЯА “ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ
АГУУЛАХ” –ЫН ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

РД: / 6309011 /

ХЯНАСАН :

БОУАӨЯ-НЫ ХБОВХГ-ЫН МЭРГЭЖИЛТЭН: /...../ Б.БАТБАЯР

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН ГАРГАСАН :

ХАБЭА АЖИЛТАН :/...../ Ш.БИЛЭГДЭМБЭРЭЛ

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

2024 ОН

Агуулга :

- Төслийн товч танилцуулга
- Төслийн гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл
- Байгаль орчны тухайн жилийн менежментийн төлөвлөгөөний гол зорилт
- Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт
- Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт
- Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөний биелэлт
- Хог хаягдлын төлөвлөгөөний биелэлт
- Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт
- БОМТ, түүний хэрэгжилтийг оролцогч, сонирхогч талуудад тайлагнах, хэлэлцүүлэх хуваарь
- Дүгнэлт

• **ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА**

Төслийн талаарх мэдээлэл

Төслийн нэр :	“Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах “
Төсөл хэрэгжүүлэгч :	“Аргал ойл” ХХК
Төслийн дугаар :	2019/Л 28
Улсын бүртгэлийн дугаар :	901173311
Регистерийн дугаар :	6309011
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг	Парадайз плаза оффисс, 10 давхарт, 1005 тоот Баянзүрх, 26-р хороо, Хүннүгийн гудамж Улаанбаатар хот, Монгол улс
Утас:	+976-77221015, 88104901
Газар ашиглах зориулалт	Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах
Төслийн байршил дэвсгэрт	Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Ган зам багийн нутаг
Тус агуулах нь газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалах савны нийт багтаамж 8800м ³ үүнээс 2000м ³ -ийн 4 ширхэг, 400м ³ -ийн 2 ширхэг босоо цилиндр ган савтай	



ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АГУУЛАХЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Нэг. Эрх зүйн бичиг баримтууд		Бүрдэл		
1	Газар эзэмших гэрчилгээний дугаар, огноо, эзэмших газрын хэмжээ		№ 0171588,	2012/04/27, 37930 м2	
2	Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд оруулах улсын комиссын акт, огноо		2012.12.28, 02/107/2012		
3	Батлагдсан зураг төслийн шифр, боловсруулсан байгууллага		“Молонгоо” ХХК, 11/01		
4	Галын аюулгүй байдлын зөвшөөрөл		№ 0006218, 2023.10.25		
	Хоёр. Техник технологийн байдал		Үзүүлэлтүүд		
	Вагон эстакад				
Д/д	Бүрэлдэхүүн		Хэмжих нэгж	Хүчин чадал	
1.1	Байгууламж	Төмөр замын урт		м	610 м
		Шат тавцангийн урт		м	90м
		Гэрэлтүүлэг		ш, вт	16ш 40вт
		Газардуулга		тайлбар	8
		Ослын сав, суваг		м3,м	10м3-н 4 ш
1.2	Коллектор	Дг	Диаметр	мм	273
			Урт	м	86
		А-80	Диаметр	мм	200
			Урт	м	86
		А-92	Диаметр	мм	200
			Урт	м	86
		А-95	Диаметр	мм	200
			Урт	м	86
Шүүр, тунгаагуур		ш	4		
1.3	Ачих буулгах төхөөрөмж	Нийт тоо		ш	8
		Дээгүүр буулгах		ш	0
		Дээгүүр ачих		ш	0
		Доогуур буулгах		ш	8
		Доогуур ачих		ш	8
		Газардуулга		ш	8
2	Автоцистернээс буулгах байгууламж				
2.1	Байгууламж	Тэгш талбай, суваг		ш	-
		Ослын сав		ш	-
		Буулгах худаг		ш	-
		Шүүр тунгаагуур		ш	-
		Хаалт		ш	-
		Газардуулга		ш	-
		Гэрэлтүүлэг		ш	-
3	Авто эстакад				
3.1	Байгууламж	Саравч		ш	1
		Тэгш талбай		м²	1800 м2
		Шат, тавцан		ш, м	-

		Гэрэлтүүлэг			14
	Ачих төхөөрөмж	Нийт тоо		ш	4
		Насос		ш	4
		Хаалт		ш	8
		Шүүр тунгаагуур		ш	4
		Шингэний тоолуур		ш	4
		Газардуулга		ш	4
		Илүүдлийн сав		ш	-
4	Насос станц				
4.1	Насос	Буулгах	тоо	4	
			марк	HGBW150	
			мЗц	150 мЗц	
		Ачих	тоо	4	
			марк	HGBW60-6	
мЗц	60мЗц				
4.2	Барилга	Үндсэн хийц	тайлбар	Тоосго	
		Агааржуулалт	тайлбар	Агааржуулалтын нэгдсэн системтэй	
		Гэрэлтүүлэг	тайлбар	Гадна 2, дотор 20	
		Халаалт	тайлбар	Цахилгаанаар	
5	Сав, парк, шугам хоолой				
5.1	Сав	Үйлдвэрлэсэн улс		тайлбар	Хятад
		Тоо		ш	6
		Байрлал		тайлбар	Босоо цилиндр /РГС/
		Нийт багтаамж		м³	8800 одоо байгаа дизел түлш
5.2	Байгууламжууд	Далан		тайлбар	Хөрсөн дээр нь бетонон хучилттай
		Талбай		тайлбар	Паркийг бүхэлд нь бетонон хучилттай
		Суваг шуудуу		тайлбар	Ууршуулах талбайтай холбогдсон хоолойтой
		Ослын сав		ш, м³	Ууршуулах талбайтай
5.3	Технологийн шугам хоолой	Урт	А-80	м	67
			А-92	м	67
			А-95	м	67
			Дг	м	67
		Диаметр	А-80	мм	150, 200
			А-92	мм	150, 200
			А-95	мм	150, 200
			Дг	мм	150, 200
6	Бусад байгууламжууд				
6.1	Талбайн гэрэлтүүлэг	Тэсрэлтийн хамгаалалттай		ш	Вагон эстакад-16, ачих-14
		Суурин		ш	Цамхагт гэрэл -5
6.2	Гал унтраах багаж, тоног төхөөрөмж	Усан сан		м³	500
		Хөөсний нөөц		м³	
		Хөргөлтийн систем		тайлбар	Хөргөлтын ус хөөсний системтэй /сав бүр/

		Ослын дохиолол		
		Галын анхан шатны багаж хэрэгсэл		Галын сарай-5, багаж хэрэгсэл, галын хор нормын дагуу хангалттай
6.3	Савласан ГТБ хадгалах байр	Барилга	м ³	-
		Талбай	м ²	-
6.4	Цуглуулах, ууршуулах, цэвэрлэх байгууламж	тайлбар		44х24, 11х17 хэмжээтэй пелёнкон хучилттай ууршуулах болон лагийн талбайтай
6.5	Дохиолол, камер, харуул хамгаалалт	тайлбар		24 цагийн харуул хамгаалалттай, 17 ш камерийн хяналттай.
6.6	Хашаа	тайлбар		Эргэн тойрон бетонон хашаатай

• ТӨСЛИЙН ГОЛ БА БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ

Төслийн гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийн товч тодорхойлолт

Төслийн хэрэгжилтээс байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг байгалийн хам бүрдэл тус бүрийн хувьд дэлгэрүүлэн авч үзэхэд дараах байдалтай байна. Үүнд :

- Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл
- Хөрсөн бүрхэвч болон газрын хэвлийд үзүүлэх нөлөөлөл
- Агаар орчинд үзүүлэх нөлөөлөл
- Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх нөлөөлөл
- Ажиллагсдын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл

Төслөөс үүсэх гол сөрөг нөлөөллийг бууруулахын тулд тайланд тусгагдсан зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллах шаардлагатай

Оноот үнэлгээний аргачлалаар тооцов. Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан судалгааны энэ арга нь нөлөөллийн үр дагаврыг тоогоор тодорхойлох боломжтой , нөлөөлөлд өртөгдсөн талбайн байгаль орчны чадамжийг энгийн аргаар зохистой төвшинд доторхойлдог нөлөөлөл нь (I) эерэг (+) сөрөг (-) болон тодорхой бус (0.нөлөөлөгүй) байна.

Нөлөөллийн хуримтлалын зэргийг $I^* (A1+A2+A3+B1+B2+C1)$ томъёогоор тооцоолоно

№	Байгаль орчны хүчин зүйлс	Нөлөөлийн оноо								Нөлөөллийн түвшин
		I	AI	A2	A3	B1	B2	C1		
1	Гадаргы ус	-1	1	1	1	1	2	1	-7	Бага ба нөлөөгүй
2	Газрын доорх ус	-1	2	1	2	1	2	1	-9	Дунд
3	Газрын гадарга	-1	2	2	3	2	3	3	-17	Их
4	Ургамлан нөмрөг	-1	2	2	3	1	2	3	-15	Их
5	Хөрсөн бүрхэвч	-1	2	2	3	1	3	2	-15	Их
6	Агаарын чанар	-1	2	1	2	2	2	1	-10	Дунд
7	Амьтны аймаг	-1	1	1	1	1	2	1	-7	Бага ба нөлөөгүй
8	Дуу чимээ	-1	2	1	2	2	2	1	-10	Дунд
9	Хог хаягдал	-1	2	1	2	1	2	1	-9	Дунд
10	Эрүүл мэнд	-1	2	1	2	1	2	2	-10	Дунд
11	Зам талбай	-1	1	1	1	2	2	1	-8	Бага ба нөлөөгүй
12	Түүх соёлын дурсгалт газар	0	1	1	1	1	1	1	6	Бага ба нөлөөгүй
13	Эдийн засгийн нийгмийн нөлөө	-1	2	1	2	2	2	1	-10	Дунд
14	Аваар ослын эрсдэл	-1	1	1	2	1	2	2	-9	Дунд

Төслөөс учрах гол нөлөөллүүдийн эрчмийг хувиар илэрхийлбэл бага нөлөөлөл 28,6%, дунд нөлөөлөл 50%, их нөлөөлөл 21,4% хувь байна. Бага нөлөөлөл д гадаргын ус , амьтны аймаг , зам талбай түүх соёлын дурсгалт зүйлс , дунд нөлөөлөлд агаарын чанар , амьтны аймаг , дуу чимээ хог хаягдал , эрүүл мэнд зам талбай , эдийн засгийн нийгмийн нөлөө аваар ослын эрсдэл, их нөлөөлөлд газрын гадарга , ургамлан нөмрөг , хөрсөн бүрхэвч орсон. Барилга байгууламж барих үед газрын гадарга сүйдэж хог хаягдал бий болно. Газар шорооны ажлын үед тоос дуу чимээ үүснэ.

Технологи зөрчигдсөнөөс үүсэж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл:

Нефтийн бүтээгдэхүүн хадгалах, дамжуулах, тээвэрлэх технологи зөрчигдсөнөөс дараах сөрөг нөлөөллүүд үүсэж болзошгүй Үүнд:

- Амьсгалах клапаны үйл ажиллагаа доголдох юм уу гэмтсэнээс уур, агаарын холимгийн их хэмжээний агаар орчинд гаргах бохирдлын байнгын эх үүсвэр бий болгох
- Шугам хоолой болон сав хоорондын холбоосууд дээрх арматурын элэгдэл хуучралаас болж ажиллахгүй болох, гацах улмаар солиход хүрэх
- Насос дамжуулах хоолойн холбоос гэмтэж, ачих буулгах үед нефтийн бүтээгдэхүүн алдагдах
- Шингэний тоолуур, савны түвшин хэмжигч, даралт хэмжигч зэрэг хэмжилтийн багажийн ажиллагааны доголдлоос үүдэн нефтийн бүтээгдэхүүн алдагдах
- Ачих буулгах хэмжих болон бусад технологийн горимыг зөрчсөнөөс нефтийн бүтээгдэхүүн алдагдах
- Тосолгооны материал, шингэнүүдийг хадгалах, савлах технологи зөрчигдсөнөөс алдагдах
- Насосууд дээр гэмтэл гарах, буруу сав, шугам хоолой руу шахах, дамжуулах хоолой гэмтэх, даралтын горим алдагдах зэрэг технологийн зөрчлөөс үүдэн нефтийн бүтээгдэхүүн алдагдах бололцоотой.

Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл:

- Төслийн талбайд ажиллаж байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн нь орон нутгийн тоосжилтын түвшин нэмэгдүүлэх нэг эх үүсвэр болох бөгөөд агаарт дэгдэж буй тоосны

улмаас үзэгдэх орчин багасаж осол, аваар гарч болзошгүй, Тоосжилтын улмаас агуулахын ажилчид нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд болон эргэн тойрны байгаль орчинд зохих хэмжээгээр нөлөөлөх учир төслийн үйл ажиллааны холбоотойгоор үүсч буй тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Тухайн агуулахын хувьд хийн хяагдал үүсэх үүсвэрүүд гэвэл шатахуун нефтийн бүтээгдэхүүний ууршилт, авто машины утаа зэрэг байхаар байна.

Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл :

- Нефтээр бохирдсон орчмын байгалын усны эрдэсжилт их өндөр байдаг. Нийт давсны агууламж 10-50-100г/л-т хүрч хлор, бари, иод зэрэг шүлтийн металлууд, бор, стронций зэрэг хүнд металлуудыг агуулна. Хүн амьтад ундны усны зорилгоор хэрэглэх боломжгүй болно.

Хөрсөн бүрхэвчид үзүүлэх нөлөөлөл :

- Химийн хор
- Эрдэс бордоо үйлдвэрийн хаягдал
- Доторлогоогүй хийгдсэн гадаа жорлон
- Нефть нефтийн бүтээгдэхүүн юм
- Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн, олон салаа зам гаргах зэрэг хөрс эвдэрч гэмтэх сөрөг нөлөөлөл болно.

Хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл:

Тус агуулах нь зориулалтын боловч зохиомол бичил цаг уурын нөхцөл дуу шуугиан, чийглэг, тоосжилт, нүдний нарийн хараа шаардсан ажлын онцлог хортой нөхцөлд ордог

Нефтийн бүтээгдэхүүний шугам хоолой болон битүүмжлэл алдагдах

Тээвэрлэлтийн болон бусад үйл ажиллагааны явцад технологийн горим зөрчигдөх

Техникийн бүрэн бус байдал

Аюулгүй ажиллагааны дүрэм журам зөрчих зэрэг, сөрөг нөлөөлөл болно

• **БАЙГАЛ ОРЧНЫ ТУХАЙН ЖИЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГОЛ ЗОРИЛТ:**

Тус тайлангийн агуулга бүтцийн хувьд тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн тайлан нь төслийн үйл ажиллагааны улмаас үүсч болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдийг байгаль орчны бүрэлдэхүүн тус бүрээр авч үзэх үүнд агаар, хөрс, ургамал, амьтан, болон төслийн талбайн ойролцоох нутгийн иргэд багтана. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх. Эрсдэлийн үнэлгээ, хог хаягдлын менежмент, нөхөн сэргээлт, дүйцүүлэн хамгаалах, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж, байгаль орчны тухайн жилийн менежментийн тайланд тусгах. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн гол зорилго нь байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтэд заасан чиглэл, хуваарийн тухайн төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчин, эдийн засагт үзүүлэх эерэг болон сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, хүний эрүүл мэнд байгаль орчин, эдийн засгийн үр ашигт учруулах эрсдлийг тодорхойлох, сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлох юм.

№	Сөрөг нөлөөллийг арилгах бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөсөн ажил	Хийгдсэн ажил	Нийт зардал, төг
Усан орчин				
	Гадаргын ус болон газар доорх усанд нефтийн бүтээгдэхүүн алдагдах	Өдөр тутмын үзлэг шалгалт сав тоног төхөөрөмжийн битүүмжлэл хаалтуудын жийрэг солих	Өдөр тутмын үзлэг шалгалт. Хаалт холбоосуудын жийрэг солих ажлууд хийгдэж нефтийн бүтээгдэхүүн хөрсөнд алдагдахаас урьдчилан сэргийлж ажилласан	200,000

	Агуулахын усан орчинг сайжруулж, галын усан санг усаар дүүргэж, бэлэн байдалд байлгах	Худагт өрөмдлөг хийж ундарга сэргээх ус	Байгаль орчны газраас худаг, ус өрөмдөх зөвшөөрөл авч Буян ус ХХК-р цооног өрөмдүүлсэн	хийгдсэн
		Ус ашиглах дүгнэлт гаргуулах	Байгаль орчны газраас ус ашиглах дүгнэлт гаргуулсан	50000
		Худагт паспорт авах бүртгэлд оруулах	Худгийг паспортжуулж бүртгэлд оруулсан	хийгдсэн
		Хаягдал усны дүгнэлт гаргуулах	Усны сав газраар хаягдал усны дүгнэлт гаргуулж сумын засаг даргатай гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа	-
		Худагт тоолуур суулгах	Шинээр тоолуур тавиулж Гэрчилгээ авсан	21010
		Усны гэрээ хийж ажиллах	Сүмбэр сумын засаг даргатай усны гэрээ хийсэн	хийгдсэн
	Нийт			271,010



Усны тоолуур суурилуулах үеийн акт

№6

2023 оны 02-р сарын 24

Говьсүмбэр

АРГАЛ ОЙЛ ХХК танай

LXS6-32 маркийн Ф32 мм-ийн голчтой хүйтэн усны №201901249 дугаартай тоолуурыг №000256 дугаартай лацаар лацдаж БИТҮҮ ШУГАМ ХООЛОЙ ДАХЬ УСНЫ ЗАРЦУУЛАЛТ ХЭМЖИЛТ УНДНЫ ХҮЙТЭН УС БА ХАЛУУН УСНЫ ТООЛУУР СУУРИЛУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА MNS ISO 4064-2:2013 стандартын дагуу суурилуулсан болно. Тоолуурын хүчинтэй хугацаа 2025.02.17 өдөр хүртэл хугацаанд ашиглана. Суурилуулах үеийн заалт 01706 м3

Акт үйлдсэн:

УХАТ Инженер /Ө.Наранчулуун/ тэмдэг

Тоолуур суурилуулсан:

Засварчин /Э.Наранмандах /

Шалгаж хүлээн авсан /



СТАНДАРТ,
ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ГАЗАР

УСНЫ ТООЛУУРЫН
БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ
№ ЭУ 065686.....

.....-Д
(хэрэглэгчийн нэр)
ашиглаж байгаа LXS6 загварын 6 м³/ц
хэмжих хязгаартай, 32 мм-ийн голчтой № 201901249 -ын
халуун, хүйтэн усны тоолуурыг № 014 лацаар битүүмжилж
(доогуур зурах)
2025 оны 02 -р сарын 17 -ны өдөр хүртэл улсын
баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгов.

Шалгалтын дараах заалт: 01706 м³

Лабораторийн тэмдэг



Улсын шалгагчийн
гарын үсэг, тэмдэг

.....
Улсын шалгагчийн
гарын үсэг, тэмдэг

2023 оны 02-р сарын 17 -ны өдөр

Сум, дүүрэг, хороо *Говьсүмбэр Сүмбэр сум*
Эзэмшигч иргэн, байгууллагын нэр *Аргал ойл ХХК*
Өрөмдмөл худгийн *ММ-1980*

Улсын №
Байршиж буй газрын нэр, хаяг *Говь-Сүмбэр*
Сүмбэр сум, Т.Бат, Т.З-ийн гарам, Х.Монх

Ус ашиглах гэрээний №

Ус ашиглах эрхийн бүртгэлийн № *УС-ХХК*

Худаг гаргасан (аж ахуйн нэгж) *Бат-Очираа*
Захирагч *Бат-Очираа*

2022 он 23 сар 26 өдөр

Баталгаажуулсан.
Говьсүмбэр аймаг (нийслэл)-ын Байгаль орчны албаны
тамга
Дарга *М.О.О.*
2020 он 11 сар 08 өдөр

УСНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САН

Байгаль орчны Сайдын
2004 оны 185 тоот
тушаалаар батлав.

ӨРӨМДМӨЛ ХУДГИЙН
ТЕХНИКИЙН ПАСПОРТ

ЭНЭХҮҮ ПАСПОРТЫГ ХУДАГ ЭЗЭМШИГЧ ӨМЧИГНЭ

**ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР
2024 ОНЫ УС АШИГЛУУЛАХ ДҮГНЭЛТ**

2024.01.29

Дугаар 2024/02

Говьсүмбэр аймаг

- 1. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, захирлын нэр, хаяг, утас факс, улсын бүртгэлийн дугаар:** "Аргал Ойл" ХХК, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, Нэгдсэн Үндэстний гудамж, 47-р байр, 3 тоот, гүйцэтгэх захирал Д.Баасан, 88124621, 88104901, улсын бүртгэлийн дугаар 9011733116, регистрийн дугаар 6309011
- 2. Төслийн нэр, байршил:** Газрын тосны бүтээгдэхүүн агуулах, Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 1 дүгээр баг, Үйлдвэрлэл 1 гудамж 113 тоот. /Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2019 оны 06 сарын 17-ний өдрийн А/225 тоот шийдвэр/
- 3. Төсөл хэрэгжүүлэгч:**
"Аргал Ойл" ХХК
- 4. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар болон талбайн координат /Х,У/:**
Бүх төрлийн шатахуун импортлох тусгай зөвшөөрөл, дугаар 321
Талбайн координат: х 108° 36" 414'
у 46° 34" 550'
- 5. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний нэр төрөл зориулалт:**
Газрын тосны бүтээгдэхүүн агуулах, Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг импортлох, хадгалах, худалдан борлуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.
- 6. Үйлдвэрийн техник, технологи /ажиллах горим, хүчин чадал/:**
Газрын тосны бүтээгдэхүүн агуулах нь Хятад улсад үйлдвэрлэсэн газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалттай 2000м³ багтаамжтай 4 ширхэг босоо цилиндр савтай, 400м³-ийн 2 ширхэг савтай нийт 8800м³ багтаамжтай. Нэг зэрэг 4 вагон ачих, буулгах вагон сткад, 2 автомашин зэрэг ачих авто сткадтай, шингэн бүтээгдэхүүн ачиж буулгах 160м³/ц хүчин чадалтай 4 ширхэг насос станцтай.
23х13 хэмжээтэй оффиссын барилга, боловсон ариун цэврийн өрөө, ажилчдын цайны газартай. 2023 онд өдөрт 7 хүн 8 цагаар ажиллах бөгөөд харуул хамгаалалтын 6 ажилтан 24:48 цагаар ажиллана. Нийт 13 ажилтантай.
- 7. Үйлдвэрлэх, боловсруулах бүтээгдэхүүний хэмжээ:**
Газрын тосны бүтээгдэхүүн агуулах нь жилийн 365 хоног ажиллах бөгөөд сардаа 1.800.000 орчим литр шатахуун буулгаж түгээдэг.
- 8. Усны эх үүсвэр, нөөц, чанар, хоногт ашиглах хэмжээ /шоо.метрээр/:**
Тус агуулах нь технологид ус хэрэглэхгүй. Ундны усны хэрэглээг ус хангамжийн худгаас зөөвөрлөн хэрэглэдэг. Ногоон байгууламж, гал унтраах болон ажилчдын ахуйн зориулалтаар газрын доорх усыг ашиглана.
- 9. Усны барилга байгууламжууд /нэр, хүчин чадал, барилга, байгууламжийн хэмжээ хийц/:**
Өрөмдмөл худаг 1 ширхэг, 250м³ багтаамжтай 2 ширхэг галын усан сантай.
- 10. Худаг, өргөлтийн станцууд, усны тоолуур /насосны хүчин чадал, марк/:**
Цооногийн гүн 108 м, ундарга 0,9 л/сек. Координат: х - 108° 36" 414'
у - 46° 34" 550'
Ахуйн зориулалтаар ашиглах өрөмдмөл худаг, худгийн насосны марк QJD 1.5кв, LXSG маркийн ф32 мм-ийн голчтой хүйтэн усны тоолуурыг "Ус Ду" ОНӨААТҮГ-аар 2023 онд суурилуулсан. Дүгнэлт гаргуулах үеийн тоолуурын заалт 237м³
- 11. Дамжуулах байгууламж /шугам сүлжээний урт, диаметр/:**
-
- 12. Хаягдал бохир усны хэмжээ, цэвэрлэгээний арга, түвшин:**
Ахуйн хэрэглээнээс гарах бохир усыг бохирын цооногт хуримтлуулж тохижилт үйлчилгээний газраар соруулж хаягдал ус хаях цэгт зайлуулдаг.
- 13. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд усны нөөцийг хэмнэх эргүүлж ашиглах даалгавар**

Усыг ашиглах боломжит нөөцийн хэмжээнд зохистой ашиглах.

14. Байгаль орчны үнэлгээ, нөхцөл:

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын нутаг дэвсгэрт байрлах “Аргал Ойл” ХХК-ийн “Газрын тосны бүтээгдэхүүн агуулах” төслийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг 2020 онд “Тэкол” ХХК-иар гүйцэтгүүлж батлуулсан.

15. Онцгой нөхцөл:

Худгийн тоолуурын ашиглалт, чанар, баталгаажуулалтад хяналт тавьж бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах

16. Холбогдох хууль, дүрэм, журам, норм, стандарт, баримт бичгийн дагуу усны зарцуулалтыг тооцоход:

Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны А/301 дугаар тушаалаар батлагдсан “Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм”-ийг үндэслэн тооцоход:

Ногоон байгууламжийн усалгаанд:

Оффиссын гадна талбайд тарьсан 14 ширхэг модыг сард дунджаар 5 удаа услана гэж тооцоход 7 сарын хугацаанд нийт 35 удаа услана гэж тооцов. /Тус компанийн 2024 оны ус ашиглах төлөвлөгөөг үндэслэв./

14ш x 40л/хон x 35удаа = 19.6м³/жил

Ажилчдын ахуйн хэрэглээнд зарцуулах ус:

8 хүн x 80л/хон x 245хон = 156.8м³/жил

Гал унтраахад:

Галын усан санд 500м³/жил

Нийт усны хэрэглээ: 19.6м³/жил+156.8м³ жил+500м³/жил = 676.4м³/жил

16. Холбогдох хууль, тогтоол шийдвэрийн дагуу оногдуулах усны нөөцийн төлбөрийн хэмжээ:

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.2 дахь заалтын дагуу түймэр унтраах, гамшигтай тэмцэх зориулалтаар ашиглах 500м³/жил усны төлбөрийг төлбөрөөс чөлөөлнө.

Ашиг олох зориулалтаар ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын усны төлбөрийн хэмжээг Засгийн газрын 2011 оны 302 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2013 оны 326, 327 дугаар тогтоолыг үндэслэн тооцвол:

1м³ усны нөөц ашигласны төлбөр: **3700төг/м³ x 0,16 x 15%=88.8 төг**

- 3700 төг/м³ – Умард говийн гүвээт халхын дундад талын сав газарт газрын доорх ус ашигласан нөхцөлд тооцох экологи, эдийн засгийн суурь үнэлгээ.

- (15%) - Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоолын дагуу батлагдсан усны нөөц ашигласны төлбөрийн 10-д заасан хувь, хэмжээ.

- (0.16) – Бусад, ашиг олох зориулалтаар ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний ашигласан усанд тооцох ашиглалтын зориулалтын итгэлцүүр

156.8м³/жил x 88.8төг = 13923 төгрөг /арван гурван мянга есөн зуун хорин гурав/

Ногоон байгууламжийн усалгааны зориулалтаар ашиглах 19.6м³/жил усны төлбөрийн хэмжээг Засгийн газрын 2011 оны 302 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2013 оны 326, 327 дугаар тогтоолыг үндэслэн урьдчилсан байдлаар тооцвол:

1м³ усны нөөц ашигласны төлбөр: **3700төг/м³ x 0.15 x 0.2 = 111төг/м³**

- 3700 төг/м³ – Умард говийн гүвээт халхын дундад талын сав газарт газарт тогтоосон газрын доорх усны экологи, эдийн засгийн суурь үнэлгээ;

- (15%) – Засгийн газрын 2013 оны 326-р тогтоолын 10-д заасан газрын доорх ус ашигласны төлбөрийн хувь;

- (0.2) – Ногоон байгууламжийн зориулалтаар газрын доорх ус ашигласан нөхцөлд тооцох ашиглалтын зориулалтын итгэлцүүр

19.6м³/жил x 111төг/м³ = 2175 төг /Хоёр мянга нэг зуун далан тав/

Нийт ус ашигласны төлбөр $13923+2175=16098$ /арван зургаан мянга ерэн найм/ төгрөгийг Төсвийн тухай хуулийн 23.6.5-д заасны дагуу Говьсүмбэр аймгийн Төрийн сангийн **100220000944** тоот дансанд төвлөрүүлэх.

18. Тавигдах шаардлага, цаашид авах арга хэмжээний талаарх зөвлөмж

- Ус ашиглуулах дүгнэлтийг үндэслэн "Усны тухай" хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.1-д заасны дагуу Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргаас ус ашиглах зөвшөөрөл авч, гэрээ байгуулах.
- Усны эх үүсвэрт суурилуулсан баталгаажсан тоолуурын заалтыг үндэслэн усны нөөц ашигласны төлбөрийг тооцох бөгөөд тухайн ондоо багтааж төлөх.
- Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.18-д зааснаар ус ашиглуулах дүгнэлт, холбогдох зөвшөөрөлгүйгээр ус ашиглахыг хориглодог болохыг анхаарах.
- Мөн хуулийн 31.2-т зөвшөөрсөн хэмжээнээс илүү ашигласан усны төлбөрийг 50 хүртэл хувиар өсгөн тооцож төлөхөөр заасныг анхаарах.
- Газрын доорхи уснаас шууд ашиглах усны хэмжээг ус хэрэглээний нормоор тооцсон хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй байх:
- Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны А/156 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Ус ашиглалт, хэрэглээг тоолууржуулах журам"-ыг мөрдөж ажиллах
- Хаягдал усны дүгнэлтийг Умард говийн гүвээт Халхын дундад талын сав газрын захиргаагаар гаргуулж Сүмбэр сумын Засаг даргатай ус бохирдуулсны төлбөрийн гэрээ байгуулах, төлбөрийг төлөх:
- Ус ашиглалтын тайланг дараа оны 1-р улиралд багтаан аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт ирүүлэх. Мөн оны 12 сарын 01 ны дотор багтаан ус ашиглалтын гэрээг дүгнүүлэхийг анхааруулж байна. Оны эхэнд болон оны сүүлд тоолуурын заалтыг авч баталгаажуулах.

ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН:

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Байгаль орчны үнэлгээ, усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  Н.Намуунцэцэг



УС АШИГЛАХ ГЭРЭЭ

2011 оны 03 сарын 01-ны өдөр

Дугаар:

Сүмбэр сум

Нэг. Ерөнхий зүйл

Ус ашиглуулагчийг төлөөлж Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Уранчимэг, Ус ашиглагчийг төлөөлж улсын бүртгэлийн дугаар: 9011733116, регистрийн дугаар: 6309011 "Аргал ойл" ХХК-ийн захирал Э.Индра нар ус ашиглах талаар тохиролцон энэхүү гэрээг 1 жилийн хугацаатайгаар байгуулав.

Хоёр. Гэрээний гол нөхцөл

2.1. Ус ашиглах зориулалт: "Аргал ойл" ХХК нь ажилчдын ахуйн хэрэглээнд болон ногоон байгууламжийн усалгаа, гал унтраах зориулалтаар усны нөөцийг ашиглана.

2.2. Нийт ашиглах усны хэмжээ: Баталгаажуулсан тоолуурын заалтаар усны нөөц ашигласны төлбөрийг тооцох

2.3. Усны эх үүсвэр, нөөц чанар, хоногт ашиглах хэмжээ: Ногоон байгууламжийн усалгаанд 19.6 м^3 , ажилчдын ахуйн хэрэглээнд 156.8 м^3 , гал унтраахад 500 м^3 , тухай жилд нийт ашиглах усны хэмжээ 676.4 м^3 /жил. Сүмбэр сумын 1-р багийн нутагт байрлах өрөмдмөл 1 худаг.

2.4. Усны эх үүсвэр:

2.4.1. Байршил: Худаг 1, цооногийн гүн 108м, ундарга 0.9л/сек, худгийн солбилцол х- $108^{\circ}36'41''$, у- $46^{\circ}34'55''$

2.4.2. Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк: Худагт QJD 1.5кв маркийн насос, LXSG-32 маркийн ф32мм-ийн голчтой тоолуурыг суурилуулсан.

2.5. Хаягдал ус: Ахуйн хэрэглээнээс гарсан бохир усыг бохирын цооногт хуримтлуулж, тохижилт үйлчилгээний газраар соруулж хаягдал ус хаях цэгт зайлуулдаг.

2.6. Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, усны нөөц хомсдох, бохирдохоос сэргийлэх арга хэмжээ, түүнд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ:

2.7. Усны тоолуур: 1 тоолууртай

2.8. Ус ашигласны нэгж төлбөрийн хэмжээ:

Ашиг олох зориулалтаар ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын усны төлбөрийн хэмжээг Засгийн газрын 2011 оны 302 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2013 оны 327 дугаар тогтоолыг үндэслэн урьдчилсан байдлаар тооцвол:

1 м^3 усны нөөц ашигласны төлбөр: $3700\text{ төг/м}^3 \times 0.16 \times 15\% = 88.8\text{ төгрөг}$

3700 төг/м^3 - Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав газарт тогтоосон газрын доорх усны экологи, эдийн засгийн суурь үнэлгээ

(15%) - Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоолын дагуу батлагдсан усны нөөц ашигласны төлбөрийн 10-д заасан хувь, хэмжээ

(0.16) - Бусад ашиг олох зориулалтаар ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний ашигласан усанд тооцох ашиглалтын зориулалтын итгэлцүүр

$$156.8\text{м}^3\text{жил} \times 88.8\text{төг}=13923 \text{ төгрөг}$$

Ногоон байгууламжийн усалгааны зориулалтаар ашиглах $19.6\text{м}^3/\text{жил}$ усны төлбөрийн хэмжээг Засгийн газрын 2011 оны 302 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2013 оны 326, 327 дугаар тогтоолыг үндэслэн урьдчилсан байдлаар тооцвол:

$$1\text{м}^3 \text{ усны нөөц ашигласны төлбөр: } 3700\text{төг}/\text{м}^3 \times 0.15 \times 0.2\% = 111 \text{ төгрөг}$$

$3700\text{төг}/\text{м}^3$ - Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав газарт тогтоосон газрын доорх усны экологи, эдийн засгийн суурь үнэлгээ

(15%) - Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоолын дагуу батлагдсан усны нөөц ашигласны төлбөрийн 10-д заасан хувь, хэмжээ

(0.2) – Ногоон байгууламжийн зориулалтаар газрын доорх ус ашигласан нөхцөлд тооцох ашиглалтын зориулалтаар итгэлцүүр

$$19.6\text{м}^3\text{жил} \times 111\text{төг}=2175 \text{ төгрөг}$$

Газрын доорх усыг ногоон байгууламжийн усалгаа, ажилчдын ахуйн хэрэглээний зориулалтаар ашиглах **16098 /арван зургаан мянга ерэн найм/ төгрөгийг** Төсвийн тухай хуулийн 23.6.5-д заасны дагуу Говьсүмбэр аймгийн Төрийн сангийн **100220000944** тоот дансанд төвлөрүүлэх.

Гурав. Талуудын эрх үүрэг

3.1. Ус ашиглуулагч нь Усны тухай хуулийн 17.1.7, 17.1.9, 17.1.10 дахь заалтын дагуу эрх эдэлнэ.

3.2. Ус ашиглагч нь дараах үүргийг хүлээнэ:

3.2.1. Усны тухай хуулийн 30.1.1 дэх заалтын дагуу ус ашиглах зөвшөөрөл, гэрээнд заасан хэмжээнээс хэтрүүлэн ашиглахгүй байх.

3.2.2. Усны тухай хуулийн 30.1.4 дэх заалтын дагуу ус авах цэг, газар доорх усны цооног, шугам хоолой бүрийг тоолууржуулна.

3.2.3. Усны тухай хуулийн 7.5 дахь заалтын дагуу усны мэдээллийн санг бүрдүүлэхтэй холбогдсон мэдээг Сав газрын захиргаанд гаргаж өгнө.

3.2.4. Унд ахуйн усны шинжилгээг улиралд нэг удаа хийлгэж шинжилгээний хариуг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хүргүүлэх.

3.2.5. Ажилчдын ундны усыг стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан усаар хангана.

3.2.6. Ус ашиглалтын байдалтай холбоотой асуудлыг тухай бүрт нь мэдэгдэж, шаардлагатай тохиолдолд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын болон Сав газрын захиргааны холбогдох мэргэжилтнийг дуудаж газар дээр нь шийдвэрлэж байх.

3.2.7. Ус ашигласны төлбөрийг хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд Усны тухай хуулийн 33.1.14 дэх заалтын дагуу хариуцлага хүлээнэ.

3.2.8. Усыг гэрээнд зааснаас бусад зориулалтаар буюу хэмжээнээс хэтрүүлэн ашигласнаа нуун дарагдуулсан, зөвшөөрсөн хэмжээнээс хэтрүүлэн ашигласан, усны төлбөр төлөхөөс зайлсхийсэн бол Усны тухай хуулийн 33.1.13 дахь заалтын дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

Дөрөв. Бусад

4.1. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

4.2. Ус ашиглуулах дүгнэлт, ус ашиглах зөвшөөрөл, хаягдал усны талаарх дүгнэлт, хаягдал ус зайлуулах зөвшөөрөл нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.

4.3. Ус ашиглуулагч нь гэрээний биелэлтийг жил бүр дүгнэж, тэмдэглэл үйлдэнэ.

4.4. Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд, нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох ба бичгээр үйлдэнэ.

4.5. Гэрээг Усны тухай хуулийн 17.1.9, 29.3 дахь заалтууд болон дор дурьдсан үндэслэлээр хугацаанаас өмнө цуцална.

4.5.1. Ашиглаж байгаа усны эх үүсвэр тусгай хэрэгцээнд шилжсэн.

4.5.2. Аль нэг тал нь татан буугдсан бол.

4.6. Талуудын хооронд үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрхэмлэх бөгөөд эс зөвшөөрвөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

Ус ашиглуулагчийг төлөөлж:

Сүмбэр сумын Байгаль орчны
мэргэжилтэн *Б.Франц* Б.Уранчимэг/
Хаяг: Монгол улс, Говьсүмбэр аймаг,
Сүмбэр сумын захиргаа
Харилцах утас: 99569581

Ус ашиглагчийг төлөөлж:

"Аргал ойл" ХХК-ийн ХАБЭА инженер
[Холбоотой] ЛШ.Билэгдэмбэрэл/
Хаяг: Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр
сум, 1-р баг, Төмөр замын гармын
баруун урд талд
Харилцах утас: 99548521

**УМАРД ГОВИЙН ГҮВЭЭТ-ХАЛХЫН ДУНДАД ТАЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГАА
ХАЯГДАЛ УСНЫ ДҮГНЭЛТ**

2024 оны 07 дугаар
сарын 31-ний өдөр

Дугаар: 29

Говьсүмбэр
Сүмбэр

**1. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, захирлын нэр, утас, улсын бүртгэлийн болон
регистрийн дугаар, цахим хаяг:**

“АРГАЛ ОЙЛ” ХХК, гүйцэтгэх захирал Д. Сансартуяа, Улаанбаатар хот, 6-р хороо, Нэгдсэн
Үндэстний гудамж, 47-р байр, 3 тоот. Утас: 8812-4621, 8810-4901, 9954-8521, улсын бүртгэлийн
дугаар: 9011733116, регистрийн дугаар: 6309011

2. Төслийн нэр, байршил:

Газрын тосны бүтээгдэхүүн агуулах, Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 1-р баг, Үйлдвэрлэл
1 гудамж 113 тоот /Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2019 оны 06-р сарын 17-ны өдрийн А/225
тоот шийдвэр/

3. Хаягдал ус хаях цэгийн байршил, координат:

-

4. Цэвэрлэгээний арга, түвшин:

Ахуйн хэрэглээнээс гарсан бохир усыг бохирын цооногт хуримтлуулж тохижилт үйлчилгээний
газраар соруулж хаягдал ус хаях цэгт зайлуулдаг.

5. Хаягдал усны хэмжээ: Тус компанийн хаягдал усны хэмжээг Говьсүмбэр аймгийн
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2024 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн №2024/02
дугаартай ус ашиглуулах дүгнэлтээр гаргасан унд, ахуйн хэрэглээнд ашиглах $156.8 \text{ м}^3/\text{жил}$ -ийг тус
тус үндэслэн тооцов.

6. Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ, төрөл:

Хаягдал усны шинжилгээ хийлгүүлээгүй тул Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд, Барилга
хот байгуулалтын сайдын хамтарсан 2019 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн “Хаягдал усанд
агуулагдах бохирдуулах бодисын жишиг хэмжээг тогтоох тухай” А/816/218 тушаалаар батлагдсан
хэмжээг үндэслэн ахуйд ажилчдын тосгон $1.5 \text{ кг}/\text{м}^3$ -ээр тооцов.

7. Ус бохирдуулсны төлбөр, тооцоо:

Органик бодис /XXX/ $1.5 \text{ кг}/\text{м}^3 \times 156.8 \text{ м}^3/\text{жил} \times 50 \text{ төг}/\text{кг} = 11'760.0$

НИЙТ: 11'760 / арван нэгэн мянга долоон зуун жаран төгрөг/

8. Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, норм стандартын талаар зөвлөмж:

- Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн Сайдын 2013 оны А/156 дугаар тушаалаар баталсан “Ус
ашиглалт, хэрэглээг тоолууржуулах журам”-ын 2.1.4, 3.6.1 дэх заалтын дагуу хаягдал усны шугам
дээр тоолуур суурилуулах

- Байгаль орчин аялал жуулчлалын Сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2018 оны
А-28/128 дугаартай “Ус ашиглагч иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага нь ахуйн бохир ус зайлуулах
цэгээ ус тусгаарлагчаар тусгаарлаж тохижуулах журам”-ыг хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, тайлан
мэдээг Сав газрын захиргаанд ирүүлэх;

- “Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага MNS 4943:2015”
стандартаас давсан бол “Усны тухай” хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2, БОАЖ-ын Сайдын 2019
оны А/635 дугаар тушаалаар баталсан “Ус бохирдуулсны нөхөн төлбөрийг шатлан өсгөх хэлбэрээр
ногдуулах журам”-ын дагуу нөхөн төлбөр ногдуулахыг анхаарах;

9.Тавигдах шаардлага, цаашид авах арга хэмжээ:

- “Усны тухай” хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.13 дахь заалтад заасны дагуу Говьсүмбэр
аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргатай байгуулсан “Ус бохирдуулсны төлбөрийн гэрээ”-г

дүгнүүлж, сунгуулах

- “Усны тухай” хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь заалтад заасны дагуу Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумаас олгосон “Хаягдал ус хаях, зайлуулах зөвшөөрлийн бичиг”-ийг сунгуулах;
- Хаягдал усны дүгнэлтийг дараа оны эхний улиралд багтаан гаргуулах бөгөөд улирал бүр хоёроос доошгүй хаягдал усны сорьц авч, итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлэн, сүүлийн сарын 15-ны дотор ирүүлэх;
- Хаягдал ус хаях цэгийн байршлыг тогтоолгож Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ЗДТГ-аас зөвшөөрөл авах;
- Ус бохирдуулсны төлбөрийг дараа улирлын эхний сарын 20-ны өдрийн дотор харьяалах татварын албанд төлөх ба хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд “Зөрчлийн тухай” хуулиар хариуцлага хүлээх нөхцөл үүсэхийг анхаарах;
- Усны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5-д заасны дагуу усны мэдээллийн сан бүрдүүлэхэд шаардлагатай ус бохирдуулсны төлбөрийн гэрээг дүгнэсэн акт, хаягдал усны шинжилгээний дүгнэлтүүд, төлбөр төлсөн баримтыг Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав газрын захиргааны Umardgobi14@gmail.com цахим хаягаар 2024 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

ХЯНАСАН:

УТГ - ХДТСГЗАХИРГААНЫ ДАРГА

Б. ОТГОНСҮРЭН

БОЛОВСРУУЛСАН:

УТГ - ХДТСГЗАХИРГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

Н. СОЛОНГО



БОХИР УС ТАТАН ЗАЙЛУУЛАХ ГЭРЭЭ

НЭГ. Нийтлэг үндэслэл

1.1 1.1 Энэхүү гэрээг нэг талаас иргэн /Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 3 дугаар баг, Гашууны 4-7 тоот, РД-ШУ88101212, 99811210, 96008906 утастай/ Батцэнд овогтой Гансүх, хэрэглэгчийг төлөөлж Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын дугаар баг,-р байрны тоотод байрлах, талбайтай ААНБ /РД: 6309011 утас: /-ыг төлөөлж, Захирал ажилтай, Асан овогтой Баасант бид нар харилцан тохиролцож Монгол улсын Иргэний хууль болон Эрчим хүчний тухай хууль, "Хот суурины усан хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын" тухай хууль, Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм", Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тарифыг дээрх зохицуулах зөвлөлийн 2021 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 50 дугаар тогтоол, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2020 оны 10-р сарын 28-ны өдрийн 88 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн доорх нөхцөлөөр энэхүү гэрээг:

1.2 2024 оны 02 сарын 01 өдөр хүртэл 2025-02-01 /... / хугацаатай байгуулав.

1.2. Иргэн Батцэнд овогтой Гансүх нь хэрэглэгчид бохир ус татан зайлуулах үйлчилгээ үзүүлэх, Хэрэглэгч нь бохир ус татан зайлуулах үйлчилгээний төлбөрөө гэрээнд заасан хугацаанд төлөх болон бохир ус татан зайлуулахтай холбогдон гарах харилцааг зохицуулахад оршино.

1.3. Хангагч нь хэрэглэгчийн хүсэлтээр нэмэлт төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлж болох ба үйлчилгээний тогтоосон үнэ тарифыг мөрдөнө.

1.4. Гэрээнд өмчлөгч, эзэмшигчийн иргэний үнэмлэх, газрын гэрчилгээ, кадастрын зураг, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний баталгаат хуулбар, багийн засаг даргын тодорхойлолт, өмчлөгчийн итгэмжлэл, тоолуур хэмжих хэрэгсэлийн баталгаажуулалтын гэрчилгээ, эзэмшлийн заагийг тогтоосон зураг /хавсралт-1/, зэргийг хавсаргасан байна.

ХОЕР. Хангагчийн эрх үүрэг

1. Эрчим хүчний тухай хууль, техник ашиглалт аюулгүй ажиллагааны дүрмийн заалтыг хэрэгжүүлж, хэрэглэгчийг гэрээнд заасан бохир татан зайлуулах

2. Хангагч нь Монгол улсын "Иргэний хууль", "Орон сууцны тухай хууль", "Зөрчлийн тухай хууль", "Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль", "Усны тухай хууль", Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлөөс баталсан "Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах аж ахуй харилцааны дүрэм", "Цэвэр ус түгээгүүр ариутгах татуургын ашиглах дүрэм, хэрэглэгчтэй байгуулсан гэрээ, болон бусад хууль, дүрэм журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

3. Хангагч нь хэрэглэгчийн болон дундын өмчлөлийн тоног төхөөрөмж, хянах хэмжих хэрэгсэл, усны тоолуурын ашиглалт ажиллагаанд хяналт тавьж илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар зөвлөх, шаардах, мэдэгдэл өгч арга хэмжээ авах,

4. Хангагчийн буруугаас болж хэрэглэгчдэд гарсан хохирлыг хариуцах,

5. Хэрэглэгчийн үүрэгт заасан үйлчилгээний хөлсийг хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд хэрэглэгчийг бохир ус татан зайлуулах гэрээг цуцлах ба энэ гэрээнд заасан үйлчилгээг /төлбөрийг бүрэн барагдуултал/ түдгэлзүүлэх,

6. Хэрэглэгч нь бохир ус хэрэглэсний төлбөрөө хугацаанд нь төлөөгүй болон хэрэглэгч өөрийн байранд нэвтрэн үзлэг хийх боломжийг хангагчийн эрх бүхий ажилтанд олгоогүй тохиолдолд 4-өөс доошгүй цагийн өмнө урьдчилан мэдэгдсэний үндсэн дээр хангагч нь үйлчилгээг үзүүлэхээс татгалзах эрхтэй.

7. Бохир ус татан зайлуулах үйлчилгээний төлбөрийг 3-аас дээш сар төлөөгүй тохиолдолд шүүхэд нэхэмжлэл гарган шийдвэрлүүлэх.

ГУРАВ: Хэрэглэгчийн эрх, үүрэг

1. Монгол улсын "Иргэний хууль", "Орон сууцны тухай хууль", "Зөрчлийн тухай хууль", "Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль", "Усны тухай хууль", Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлөөс баталсан "Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах аж ахуй харилцааны дүрэм", "Цэвэр ус түгээгүүр ариутгах татуургын ашиглах дүрэм, хэрэглэгчтэй байгуулсан гэрээ, болон бусад хууль, дүрэм журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

2. Бохир ус татан зайлуулах үйлчилгээний төлбөрөө гэрээнд заасан хугацаанд бүрэн төлөх.

3. Хэрэглэгч нь өөрийн эзэмшлийн орон сууц, байраа зарах худалдах, бусдад шилжүүлсэн тохиолдолд өр төлбөр байгаа эсэхийг баталгаажуулан төлбөр тооцоогоо хийнэ. Хэрэв өртэй байр, орон сууц худалдан авсан тохиолдолд холбогдох хууль, аж ахуйн харилцааны дүрмийн дагуу дараагийн эзэмшигч уг төлбөр тооцоог төлөх үүргийг хүлээнэ. /Хэрэглэгч нь барилга байгууламжийг өөр этгээдийн өмчлөл, эзэмшилд шилжүүлэх тохиолдолд хангагчтай байгуулсан гэрээг 7 хоногийн өмнө цуцлаж төлбөр тооцоог дуусгах ба шинэ эзэмшигч нь хэрэглэсэн бохир ус татан зайлуулах үйлчилгээний тооцоог дуусгасан тухай хангагч байгууллагаас тодорхойлолт авсан байна./

4. Гэрээнд заасан үйлчилгээгээ авах тохиолдолд 24 цагаас доошгүй хугацааны өмнө мэдэгдэх.

5. Үйлчилгээний хөлсийг тухай бүр сард нь багтаан төлөх ба төлөөгүй тохиолдолд хэтэрсэн хоног тутамд үнийн дүнгийн 0.5%-иар алданги тооцно. /Алдангийн хэмжээг эрчим хүчний хуулинд заасан хэмжээгээр тооцов /

6. Хэрэглэгч нь өөрсдийн буруугаас бусад тохиолдолд буруутай этгээд болон буруутай байгууллагаас үүссэн хохирлыг нэхэмжлэх болон төлүүлэх эрхтэй.

7. Хууль, дүрэм, журамд заасан бусад эрх, үүргийг эдэлнэ.

ДӨРӨВ: Төлбөр тооцооны журам

Хэрэглэгч нь ус дулаан ашигласны төлбөрөө гэрээнд заасан хугацаанд ХААН банкны тоот данс 5307373057 тушаана.

1. Бохир усны үйлчилгээний тарифыг Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2020 оны 10-р сарын 28-ны өдрийн 88 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн тооцно.

1.2. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын зөөврийн бохир усны тариф /НӨАТ-гүй/

Б. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, төсөвт байгууллагын бохир усны зөөврийн тариф-15,00 төг/л /НӨАТ-гүй дүн/

3. Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр үнэ нэмэгдүүлэх шийдвэр гарсан тохиолдолд тухайн нэмэгдүүлсэн өдрөөс эхлэн шинэчилсэн үнээр төлбөр тооцоо хийнэ.

4. Гэрээ сунгагдаагүй болон шинээр нэмэгдсэн хэрэглэгчтэй гэрээ хийгээгүй нь төлбөр төлөхгүй байх нөхцөл болохгүй.

5. Талууд төлбөр тооцоог нийлж баталгаажуулан, өр төлбөрөө бүрэн барагдуулсан байна.

6. Төлбөр тооцоон дээр маргаан гарвал тухай сард нь хоёр тал хамтран тооцож, шийдвэрлэсэн байх.

ТАВ: Хангагчаас хэрэглэгчийн бохир усыг татан
зайлуулах үйлчилгээг түдгэлзүүлэх нөхцөл

5.1.Бохир ус татан зайлуулах үйлчилгээг дараахь нөхцөлд хэрэглэгчид мэдэгдсэний дараа үйлчилгээ үзүүлэхээс түдгэлзэнэ. Үүнд:

5.1.2.Хэрэглэгч бохир ус татан зайлуулах үйлчилгээний төлбөрийг гэрээнд заасан хугацаанд төлөөгүй.

5.1.3.Байгалийн гамшиг, гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүссэн, түлшний хомсдол бий болсон, хүний амь нас, эд хөрөнгөд аюул учрах, гал түймэр гарах нөхцөл үүссэн;

5.1.4.Хэрэглэгч өөрийн байранд нэвтрэн үйлчилгээ үзүүлэх боломж болон ажиллах нөхцөлийг хангагчийн эрх бүхий ажилтанд олгоогүй.

5.1.5.Өөрийн хүсэлтээр бохир ус татан зайлуулах үйлчилгээ авахаас таталзах хүсэлт гаргасан.

ЗУРГАА:Хохирлыг тооцох журам, маргааныг шийдвэрлэх асуудал

6.1.Хангагч байгууллагаас хэрэглэгчийг саадгүй үйлчилгээгээр хангах бөгөөд хэрэглэгчийн буруугаас болж, гарсан зардлыг хангагч хариуцахгүй.

6.2.Хэрэглэгч нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төлөөлөгчид тоолуурын заалт авах нөхцлөөр хангаагүй тохиолдолд хэрэглэсэн татан зайлуулсан бохир усны хэмжээг сүүлийн 3 сарын дунджаар, шинээр холбогдсон хэрэглэгчийн хувьд хэрэглэсэн усны хэмжээг Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 20.2-д Усны тоолуургүй хэрэглэгчийн, хэрэглээнээс гарсан бохир усны хэмжээг байгаль орчин, хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон хэрэглээний жишиг, нормыг үндэслэн тодорхойлно. /зааснаар, тоолуургүй хэрэглэгчийн тарифаар тооцно.

6.3.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчийн хооронд усны тоолуурын заалттай холбоотой гарсан маргааныг эрх бүхий лаборатори, мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн дүгнэлтийг үндэслэн шийдвэрлэнэ.

6.4.Хэрэглэгч нь өөрийн эзэмшилд байгаа тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийгээгүйгээс тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон бусад этгээдэд хохирол учруулсан бол хохирлыг шууд нөхөн төлнө.

6.5.Хэрэв хэрэглэгчийн буруугаас тоолуурын хэвийн ажиллагааг хангаагүй, тоолуурын заалтаар усны хэмжээг тооцох боломжгүй тохиолдолд тухайн сарын хэрэглээг Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 20.2-д /Усны тоолуургүй хэрэглэгчийн хэрэглэсэн унд, ахуйн ус, хэрэглээнээс гарсан бохир усны хэмжээг байгаль орчин, хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон хэрэглээний жишиг, нормыг үндэслэн тодорхойлно./ зааснаар тооцно.

ДОЛОО: Талуудын хүлээх хариуцлага

7.1.Хангагч хэрэглэгч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн бол буруутай этгээдэд Монгол улсын "Иргэний хууль", "Орон сууцны тухай хууль", "Эрчим хүчний тухай хууль" "Зөрчлийн тухай хууль" болон бусад холбогдох хууль эрх зүйн актын дагуу хариуцлага тооцно.

7.2.Эрчим хүчний тоолуур, хэмжүүр, тэдгээрийн эд анги, битүүмжлэл, байрлал холболтыг дур мэдэн өөрчилсөн, эсхүл хэвийн ажиллагааг алдагдуулсан, зөвшөөрөлгүйгээр эрчим хүч хэрэглэсэн, шугам сүлжээг хамгаалах, цахилгаан, дулаан хэрэглэх журам зөрчсөн, бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно

7.3.Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага, хуульд заасан үүрэг, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамжийн дүрэм, эрчим хүчний барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн угсралт, засвар ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны норм, стандарт, дүрэм, журам, Эрчим хүчний зохицуулах хорооны тогтоолыг зөрчсөн, эсхүл үйлдвэрлэлийн осол, аваар гаргасан, эд хөрөнгийн хохирол учруулсан, эсхүл техникийн гэмтэл гаргахад хүргэсэн бол учруулсан

хохирлыг нөхөн төлүүлж хүнийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох

7.4. Нийтийн зориулалттай инженерийн байгууламжид хууль бусаар холбогдох хэрэгсэл хэрэглэсэн, эсхүл холбогдох дүрэм, журам зөрчсөн бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

НАЙМ: Санамж

1. Хангагчийн иргэнээс өөр гадны байгууллага, хувь хүнээр бохир ус татан зайлуулахтай холбоотой үйлчилгээ авснаас шалтгаалан гарсан хохирлыг хангагч хүлээхгүй тул хэрэглэгч бүрэн хариуцна.

2. Хэрэв та орон сууц худалдах болон худалдан авах бол, бохир ус татан зайлуулахтай холбоотой үйлчилгээний төлбөртэй эсэхийг хангагчаас заавал асуух шаардлагатай.

3. Нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийн дагуу "Сууц худалдан авагч нь сууцыг өөрийн өмчлөлдөө шилжүүлэхээс өмнө уг сууцтай холбоотой биелэгдээгүй үүрэг байгаа эсэхийг худалдагч болон холбогдох байгууллагуудаас магадлах үүрэгтэй бөгөөд уг үүргийг биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг өөрөө бүрэн хариуцна" гэдгийг анхаараарай.



Гэрээ үйлдсэн :

Хангагчийг төлөөлж

Иргэн: Батцэнд овогтой Гансүх
/..... /Б.Гансүх/

Хаяг:

ОБД, 6-р хороо Нэгдсэн
үндэсний гудамж 4-р байр
Утас: 3 тоот

Хаяг: ГСА, 3-р баг, Гашууны-4-7 тоот

Утас: 99810210, 96008906



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд,
Барилга, хот байгуулалтын сайдын
2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн
А/719/189 дүгээр тушаалын хавсралт

ХАЯГДАЛ УС ХАЯХ, ЗАЙЛУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Дугаар: **ГСАСС-228**

Умард говийн гүвээт халхын дундад талын сав газар -ын гаргасан
/ Дүгнэлт гаргасан байгууллага /
2021 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдрийн хаягдал ус хаях, зайлуулах **228** тоот
дүгнэлтийг үндэслэн **Говьсүмбэр** аймаг/нийслэл **Сүмбэр**

сум/дүүргийн **1 баг, ТЗ гармын урд байрлах нефтийн агуулах** байршилтай

/ хаяг /
Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах
/ үйл ажиллагааны чиглэл /
чиглэлээр хаягдал ус гаргаж байгаа **Аргал ойл** -д
/ хүн, хуулийн этгээдийн нэр /
Говьсүмбэр аймаг/нийслэл, **Сүмбэр** сум/дүүргийн

3-р баг Орбитын ус цэвэрлэх байгууламж байршилтай хаягдал
ус зайлуулах цэг буюу хүрээлэн буй орчинд болон төвлөрсөн бохир усны
шугамд жилд **219** мян.м³ хаягдал усыг “Хүрээлэн байгаа
орчин, Усны чанар, хаягдал ус, ерөнхий шаардлага MNS 4943:2015”,
“Хүрээлэн байгаа орчин, усны чанар, Ариутгах татуургын сүлжээнд
нийлүүлэх хаягдал ус, ерөнхий шаардлага MNS 6561:2015” стандартаар
тогтоосон норматив шаардлагад нийцүүлэн хаях, зайлуулах зөвшөөрлийг
/ аль нь болохыг доогуур нь зурах /

нэг жилийн хугацаагаар олгож, ус бохирдуулсны төлбөрийн гэрээ болон
дүгнэлтийг зөрчөөгүй тохиолдолд зөвшөөрлийг жил бүр сунгагдсанд тооцно.
Хаягдал усны хэмжээ болон хаягдал ус зайлуулах цэг, төвлөрсөн бохир усны
шугамын байршил өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухай бүр шинээр зөвшөөрөл олгоно.

Зөвшөөрлийн бичиг олгосон:
Сүмбэр сум Засаг дарга
/ Зөвшөөрөл олгосон байгууллага /

Тамга

Т.БАТ-ЭРДЭНЭ
/ Гарын үсгийн тайлал /

2021 оны 10-р сарын 14-ны өдөр

СУНГАЛТ		
Сунгалт хийсэн шийдвэр	Огноо	Гарын үсэг, тамга
Аргалт мөб	2022.10.19	
Сутгал мөб	2023.09.18	
Сунгалт мөб	2024.08.10	



"GREEN LAB" LLC
ХӨРС, УСНЫ ЛАБОРАТОРИ



СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС

Дээж ирсэн огноо: 2024.07.01-18

Шинжилгээ хийлгэж буй байгууллага, хувь хүн: "Теем Смайл" ХХК

Холбоо барих дугаар: 89362363

Дээж авсан газар: Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум "Аргал Ойл" ХХК Нефть бүтээгдэхүүний агуулах

Хөрсний химийн задлан шинжилгээний дүн /MNS3310:1991/

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн см	pH	Давс, %	ЦДЧ	CaCO ₃ %	Ялзмаг %	Шингээгдсэн сууриуд, мг-экв/100 гр		Шим тэжээлийн элементүүд мг/100 гр	
									Ca	Mg	P ₂ O ₅	K ₂ O
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	24/3656	108°21'56.6" 46°20'37.78"	0-20	8.38	0.04	0.072	0.00	1.82	21.0	5.0	2.3	53

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн /MNS 6824:2020/

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Механик ширхэгүүд, % ширхэгийн хэмжээ, мм						
				1.0-0.25	0.25-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.001	<0.001	<0.01
1	24/3656	108°21'56.6" 46°20'37.78"	0-20	26.1	48.4	11.1	2.3	10.8	1.3	14.4

Хөрсний хүнд металл /MNS ISO 11466:2007/

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Хүнд металл мг/кг					
				Cd /Кадми/	Cr /Хром/	Ni /Никель/	Pb /Хар тугалга/	Zn /Цайр/	Cu /Зэс/
1	24/3656	108°21'56.6" 46°20'37.78"	0-20	*	20.5	20.6	13.5	66.4	21.2
Шавранцар хөрсний зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ				100.0	1.5	70.0	80.0	150.0	100.0
Элсэнцэр хөрсний зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ				60.0	1.0	50.0	60.0	100.0	60.0
Элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт				/MNS 5850:2019/					

Жич:Шинжилгээний хариу нь зөвхөн тухайн цэгийн дээжинд хамаарах ба хувиан олшруулахыг хориглоно

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:

Шинжээч:

/С. Мягмардаш/

ХЯНАЖ БАТАЛГААЖУУДСАН:

Лабораторийн эрхлэгч

Г.Ганчимэг /M.Sc /

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо, Нөм Капитал байр 10 давхар 02 тоот
Утас/Факс : 72702020, 88950626 E-mail: landownermongolia@gmail.com



"GREEN LAB" LLC
ХӨРС, УСНЫ ЛАБОРАТОРИ



СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС

Дээж ирсэн огноо: 2024.07.01-18

Шинжилгээ хийлгэж буй байгууллага, хувь хүн: "Теем Смайл" ХХК

Холбоо барих дугаар: 89362363

Дээж авсан газар: Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум "Аргал Ойл" ХХК Нефть бүтээгдэхүүний агуулах


Хөрсний эрүүл ахуй / MNS 6341:2012, MNS 5367:2004, MNS 6341:2012/

№	Лаб №	Дээжний нэр	Нянгийн тоо	Гэдэсний савханцарын титр (E.Coli)		Анаэробын титр (Cl.perfringens)	
			Шинжилгээний хариу	Шинжилгээний хариу	Бохирдлын зэрэг	Шинжилгээний хариу	Бохирдлын зэрэг
1	24/3657	108°21'56.6" 46°20'37.78"	1.6*10 ⁵	1.0	Цэвэр	0.1<	Цэвэр

Жич: Шинжилгээний хариу нь зөвхөн тухайн цэгийн дээжинд хамаарах ба хувиран олшруулахыг хориглоно.

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:

Шинжээч:



/Т. Гэрэлтуяа/

ХЯНАЖ БАТАЛГААЖУУДСАН:

Лабораторийн эрхлэгч

/Г.Ганчимэг/

Г.Ганчимэг /M.Sc /

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чинээлтэй дүүрэг 6-р хороо, Нет Капитал байр 10 давхар 02 тоот
Утас/Факс : 72702020, 88950626 E-mail: landownermongolia@gmail.com



"GREEN LAB" LLC
ХӨРС, УСНЫ ЛАБОРАТОРИ



СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС

Дээж ирсэн огноо: 2024.08.12-22

Шинжилгээ хийлгэж буй байгууллага, хувь хүн: "Тээм Смайл" ХХК

Холбоо барих дугаар: 99058080

Дээж авсан газар: Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум, Нефть Бүтээгдэхүүний агуулах "АРГАЛ ОЙЛ" ХХК

Хөрсний химийн задлан шинжилгээний дүн / MNS3310:1991/

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	pH	Давс, %	Цдч	CaCO ₃ , %	Ялзмаг, %	Шингээгдсэн сууриуд, мг-экв/100 гр		Шим тэжээлийн элементүүд, мг/100 гр	
									Ca	Mg	P ₂ O ₅	K ₂ O
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	24/5681	108.365293 46.343724	0-20	8.98	0.03	0.056	0.49	1.91	12.7	2.3	3.3	63

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн /MNS 6824:2020/

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Механик ширхэгүүд, % ширхэгийн хэмжээ, мм							
				1.0-0.25	0.25-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.001	<0.001	<0.01	<0.01
1	24/5681	108.365293 46.343724	0-20	26.6	52.0	8.4	1.9	4.8	6.3	13.0	

Хөрсний хүнд металл /MNS ISO 11466:2007/

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Хүнд металл мг/кг					
				Cd /Кадми/	Cr /Хром/	Ni /Никель/	Pb /Хар тугалга/	Zn /Цайр/	Cu /Зэс/
1	24/5681	108.365293 46.343724	0-20	-	38.6	37.1	20.8	70.5	13.1
Шавранцар хөрсний зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ				1.5	100.0	100.0	70.0	150.0	100.0
Элсэнцэр хөрсний зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ				1.0	60.0	60.0	50.0	100.0	60.0
Элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт				/MNS 5850:2019/					

Жич: Шинжилгээний хариу нь зөвхөн тухайн цэгийн дээжинд хамаарах ба хувиалан олшруулахыг хориглоно

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭГДЭСЭН:

Шинжээч:

/С. Мягмардаш/

ХЯНАЖ БАТАЛГАЖУУЛСАН:

Лабораторийн эрхлэгч

Г.Ганчимэг /M.Sc /

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо, Нет Капитал байр 10 давхар 02 тоот
Утас/Факс : 72702020, 88950626
E-mail: landownermongolia@gmail.com



"GREEN LAB" LLC
ХӨРС, УСНЫ ЛАБОРАТОРИ



СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС

Дээж ирсэн огноо: 2024.08.12-22

Шинжилгээ хийлгэж буй байгууллага, хувь хүн: "Теем Смайл" ХХК

Холбоо барих дугаар: 99058080

Дээж авсан газар: Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум, Нефть Бүтээгдэхүүний агуулах "АРГАЛ ОЙЛ" ХХК

Хөрсний эрүүл ахуй / MNS 6341:2012, MNS 5367:2004, MNS 6341:2012/

№	Лаб №	Дээжний нэр	Нянгийн тоо	Гэдэсний савханцарын титр (E.Coli)		Анаэробын титр (Cl.perfringens)	
			Шинжилгээний хариу	Шинжилгээний хариу	Бохирдлын зэрэг	Шинжилгээний хариу	Бохирдлын зэрэг
1	24/5682	108.365293 46.343724	1.3*10 ⁵	1.0	Цэвэр	0.1<	Цэвэр

Жич:Шинжилгээний хариу нь зөвхөн тухайн цэгийн дээжинд хамаарах ба хувиан олшруулахыг хориглоно.

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:

Шинжээч:



/Т. Гэрэлтуяа/

ХЯНАЖ БАТАЛГААЖУУЛСАН:

Лабораторийн эрхлэгч

Г.Ганчимэг /M.Sc /

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо, Нөм Капитал байр 10 давхар 02 тоот
Утас/Факс : 72702020, 88950626 E-mail: landownermongolia@gmail.com



ГОВЬСҮМБЭР УЦУОШТ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

2024 оны 07 сарын 22 өдөр

Дугаар 22


Чойр

Дугаар, он /№ : 07/05/2024
 Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : Аргал ойл ХХК
 Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-ийн инженер /код-2/
 Дээжийн төрөл, тоо : Агаарын бохирдол
 Сорьц авсан огноо : 2024.07.05
 Дээжийн хэмжээ /мг/м³ : 20 минут SO₂-NO₂
 Дээжийн тодорхойлолт : Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум
 Шинжилсэн огноо : 2024.07.05 – 2024.07.22
 Хуудасны тоо : 1

№	Сорьц авсан цэг	Сорьц авсан өдөр	Сорьц авсан цаг	Хүхэрлэг хий мг/м ³	Азотын давхар исэл мг/м ³	PM 2.5 мкг/м ³
1	Гэр хороолол	VII/05	8:20	0.007	0.013	0.019
Агаарын чанарын стандарт MNS 4585:2016				0.450	0.200	50

Шинжилгээ
 Боловсруулсан: БОШЛ-ийн инженер /Н. Марал-Эрдэнэ/

Хянасан: ЦУОШХ-ийн дарга /Л. Оюунгэрэл/



Энэхүү шинжилгээний дүнг нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
 шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хуулбарлахыг хориглоно.



ГОВЬСҮМБЭР УЦУОШТ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

004 оны 07 сарын 22 өдөр

Дугаар 13


Чайр

Дугаар, он /№ : 07/08/2024
 Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : Аргал ойл ХХК
 Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-ийн инженер /код-2/
 Дээжийн төрөл, тоо : Агаарын бохирдол
 Сорьц авсан огноо : 2024.07.08
 Дээжийн хэмжээ /мг/м³ : 20 минут SO₂-NO₂
 Дээжийн тодорхойлолт : Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум
 Шинжилсэн огноо : 2024.07.08 – 2024.07.22
 Хуудасны тоо : 1

№	Сорьц авсан цэг	Сорьц авсан өдөр	Сорьц авсан цаг	Хүхэрлэг хий мг/м³	Азотын давхар исэл мг/м³	PM 2.5 мкг/м³
1	Аргал ойл	VII/05	14:00	0.013	0.018	0.039
Агаарын чанарын стандарт MNS 4585:2016				0.450	0.200	50

Шинжилгээ
 боловсруулсан: БОШЛ-ийн инженер /Т. Оюунгэрэл/

хянасан: Даргын үүргийг
 түр орлон гүйцэтгэгч /Ш. Мөнгөнцэцэг/



Энэхүү шинжилгээний дүнг нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжэнд хамаарна.
 шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хуулбарлахыг хориглоно.



ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ
ГАЗАРЗҮЙ - ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН УСНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Усны химийн шинжилгээний тодорхойлолт
Сорьц авсан өдөр : 2024 оны 06 сарын 28 өдөр
Шинжилгээ хийсэн өдөр: 2024 оны 07 сарын 03 өдөр
Сорьц авсан газрын нэр: Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум
Газрын тосны бүтээгдэхүүний баталгаат агуулах,
"Аргал Ойл" ХХК, гүний худаг
Сорьц шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: "Team Смайл" ХХК

Солбицол: X=46°34'05.55"
Y= 108°36'4.14"

Гүн: м
Ундарга: л/с

Уст цэгийн төрөл ба дугаар: Худаг

Тодорхойлсон нь:

Анион	1дм ³ -д байгаа			Катион	1дм ³ -д байгаа		
	мг	мг-экв	мг-экв%		мг	мг-экв	мг-экв%
Cl ⁻	149.5	4.21	22.1	Na ⁺ +K ⁺	193.3	8.40	44.2
SO ₄ ²⁻	362.0	7.54	39.7	Ca ²⁺	98.8	4.93	25.9
NO ₂ ⁻	0.0	0.00	0.0	Mg ²⁺	69.1	5.68	29.9
NO ₃ ⁻	10.0	0.16	0.8	NH ₄ ⁺	0.0	0.00	0.0
CO ₃ ²⁻	0.0	0.00	0.0	Fe ²⁺	0.0	0.00	0.0
HCO ₃ ⁻	433.1	7.10	37.3	Fe ³⁺	0.0	0.00	0.0
Дүн	954.6	19.01	100.0	Дүн	361.1	19.01	100.0

HCO₃⁻ ийн хагасыг хассан анион катионуудын
нийлбэр: 1099.1 мг/дм³

Анион катионуудын
нийлбэр: 1315.7 мг/дм³

Ерөнхий хатуулаг 10.61 мг-экв/дм³
pH: 7.5

EC: 1830 µS/cm
TDS: 1098 ppm

Исэлдэх чанар 4.32 мг/дм³

Физик шинж чанар

Тунгалаг: 30 см
Өнгө: үгүй

Үнэр: үгүй
Амт: ***

Тунадас: үл мэдэг
Булингаршил: 4.69 NTU

SO₄²⁻40 HCO₃⁻37 Cl⁻22

Усны найрлагын томъёо: M₁₃₁

Na⁺+K⁺44 Mg²⁺30 Ca²⁺26

Дүгнэлт

Химийн бүрэлдэхүүнээрээ сульфатын ангийн, натрийн бүлгийн, 2-р төрлийн, чанарын хувьд давсархаг, маш хатуу, хатуулаг дотроо магнийн ион зонхилсон ус байна. Шинжилсэн химийн үндсэн үзүүлэлтүүдээс нийт эрдэс, ерөнхий хатуулаг, кальци, магнийн ионууд нь "Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018" стандартад заасан хэмжээнээс их байна.


Жич: Энэхүү уст цэгээс сорьц авах үйл явцыг шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн харуулсан гүйцэтгэсэн болно.

Гүйцэтгэсэн: Химич, ЭШДЭА

Д.Энхжаргал/

Шинжилгээг

Хянаж, баталгаажуулсан: Лабораторийн эрхлэгч С.Доржпил Д. Гэрэлт-Од-и



№	Сөрөг нөлөөллийг арилгах бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөсөн ажил	Хийгдсэн ажил	Нийт зардал , төг
Агаарын орчин				
	Тоосжилт ихсэх үед чийгшүүлэх арга хэмжээг цаг агаарын улирлын байдлыг харгалзан авах	Цаг агаарын байдлыг харгалзан үзэж хэт тоосжилт хуурайшилттай үед төслийн талбайг чийгшүүлэх арга хэмжээ авах	Цаг агаарын хувьд хурд тундас сайтай байсан учир, чийгшүүлэх арга хэмжээ авах шаардлага гараагүй	
	Төслөөс гарах хог хаягдал тодорхой хэмжээний бинзен шатахууны ууршилт агаарт явагдана	Төслөөс гарах хог хаягдлыг битүү саванд хийж тусай хогийн цэгт төвлөрүүлж устгалд оруулах	Төслөөс гарсан хатуу болон нефтийн бүтээгдэхүүн арчсан материалыг уут саванд битүүмжлэн тусгай хогийн саванд хийж гэрээний дагуу улиралд 1 удаа хогийн машинд ачиж устгалд оруулдаг	-
	Вагон эстакад болон авто эстакадын орчимд туссан асгарсан шатахууныг тухай бүрд нь арилгаж байх	Төслийн талбайд дуссан асгарсан шатахууныг цэвэрлэж хужир давсаар цэвэршүүлэх	Үйл ажиллагааны явцад дуссан асгарсан шатахууныг тухай бүр цэвэрлэж үзлэг шалгалт хийдэг	300,000
		Төслийн талбайд шатахуун асгарах дусах эрсдлийг бууруулах	Вагон эстакадын шугам хоолойн бөмбөлгөн хаалтууд 6 ш сольж тавьж бүтээгдэхүүн асгарах аюудыг 100% бууруулсан	1500,000
	Хамгаалах клапанд болон савны битүүмжлэл	Агуулахын хадгалах савнуудын	Үзлэг шалгалтыг тогтмол хийж, амьсгалах	

	алдагдсанаас агаарт шатахууны ууршилт явагдаж болзошгүй	амьсгалах клапаны тос солих болон савны битүүмжлэлийн үзлэг шалгалт тогтмол хийх	клапаны тос сольж хяналтын хуудсаар баталгаажуулдаг	200,000
	Саван дахь бүтээгдэхүүн хэт халж хөөрч асгарах мөн галын аюулаас сэргийлэх арга хэмжээ	Агуулахын хадгалах савнуудын бүтээгдэхүүн хөргөх ,галын аюулын үед хөөсөр хучих арга хэмжээ авч галын усан хөшиг , хөөсний хоолойг шалгаж засварлах	Агуулахын савнуудын усан хөшгийг ажиллуулж, бүтэн байдлыг шалгаж ус , хөөсний шугамыг өнгөөр ялган будсан	50,000
	Нийт			2,050,000



№	Сөрөг нөлөөллийг арилгах бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөсөн арга хэмжээ	Хийгдсэн ажил	Нийт зардал, төг
Хөрс болон ургамалан бүрхэвч				
	Хөрсөнд нефтийн хаягдал бүтээгдэхүүн нэвчихээс сэргийлэх	Агуулахын сав, паркын далангийн хуучин плёнкыг хуулж бетондох	Агуулахын сав, паркын далангийн хуучин плёнкыг хуулж бетондож хадгалах савнууд хөрсөнд нефтийн хаягдал бүтээгдэхүүн нэвчихгүй байдлыг хангасан	347,866,000
	Агуулахын хашаанд үерийн ус орж эрсдэл үүсэхээс хамгаалах	Үерийн далан босгох	Агуулахын хашааны гадна ус урсаж орж ирэх эрсдэлтэй 3 тал хэсэгт үерийн шороон далан босгосон	
	Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг зохих журмын дагуу боловсруулах ашиглалтын дор өртөх газрын хэмжээг хамгийн бага хэмжээнд байлгах	Төслийн талбай газрыг зохих журмын дагуу ашиглах	Газар эзэмшлийн гэрээгээр жил бүр газрын төлбөр төлөгддөг	1,517,200
	Агуулахаас гарах хатуу болон хуурай хог хаягдлыг эмх цэгцтэй хадгалах, хяналт тавих	Агуулахын хуурай хог хаягдлыг эмх цэгцтэй дор бүр нь хогийн цэгт хаяж хог тээврийн машинд ачуулах	Агуулахын тоног төхөөрөмж, арчиж цэвэрлэх технологи үйл ажиллагаанд хэрэглэх арчих материалыг худалдан авч хэрэглэдэг. Хэрэглэсэн арчих материалыг тусгай саванд төвлөрүүлэн хогийн машинд гэрээний дагуу ачиж устгуулдаг	480,000
	Нийт			349,383,200₮

Агуулахын сав паркын бетон цутгалт:



Үерийн далан



- ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
ДАГУУ ХИЙГДСЭН АЖИЛ

№	Орчны тохижилт цэцэрлэгжүүлэлтийн зорилт	Нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ	Хийгдсэн ажил	Нийт зардал,төг
	Төслийн байршил орчмын хүчилтөрөгчийн хангамжийг сайжруулах, агаарын бохирдлыг арилгах зорилгоор бут сөөг тарьж зүлэгжүүлэх	Биологийн	Тэрбум мод хөдөлгөөний хүрээнд хавар аймгийн Ойн ангиас 100ш улиас, 100ш хайлаасны суулгац авч тарих намар 200ш хайлаас мод тарьсаныг цэнэг услгааа хийж арчилж тордож ажиллалаа. Мөн оффис орчинд цэцгийн мандалд үр суулган цэцгжүүлэлт хийх нарийн ногоо тарьж ургуулж хүнсэндээ хэрэглэж ажилласан.	1,000,000
	Нийт			1,000,000





Цэнэг услагаа



Түүх соёлын өвийг хамгаалах

№	Нөлөөлөлд өртөх түүх соёлын өв	Хамгаалах арга хэмжээ	Тайлбар
	Газрын хэвлийг хөндөхөд археологийн ба палеонтологийн олдвор, түүх соёлын дурсгал өртөж болзошгүй	Олдвор илэрвэл тухайн үед орон нутгийн захиргаанд мэдэгдэж холбогдох арга хэмжээг авах	Төслийн талбайн ойролцоо түүх соёлын дурсгалт зүйлс байхгүй бөгөөд дурсгалт зүйлсийг хөндөх, түүнд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй тул БОМТ-нд соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээ тусгагдаагүй болно

ГАЗАРДУУЛГЫН ЭСЭРГҮҮЦЭЛ ХЭМЖСЭН ПРОТОКОЛ № .24/01..



"ЦДҮС" ТӨХК

2024 оны 06 сарын 07

Байгууламжийн байршил:Аргал ойл ХХК.....

Хэмжсэн шалтгаан:Ээлжит..... Орчны температур: 19°C

Хэмжилт хийсэн багажийн марк:FLUKE 1653B

Байгууламжийн /тоноглол/ нэр	Газардуулсан хэсэг	Эсэргүүцэл [Ом]	Дүгнэлт
		Хэмжилтээр	
Аргал ойл ХХК	Агуулахын сав №1	4,6	Хэвийн
	Агуулахын сав №2	4,6	Хэвийн
	Агуулахын сав №3	4,6	Хэвийн
	Агуулахын сав №4	4,6	Хэвийн
	Агуулахын сав №5	4,1	Хэвийн
	Агуулахын сав №6	4,1	Хэвийн
	Гэрэлтүүлгийн матч №1	4,7	Хэвийн
	Гэрэлтүүлгийн матч №2	4,4	Хэвийн
	Гэрэлтүүлгийн матч №3	4,5	Хэвийн
	Гэрэлтүүлгийн матч №4	4,2	Хэвийн
	Гэрэлтүүлгийн матч №5	4,7	Хэвийн
	Вагон эстакад	1,0	Хэвийн
	Авто эстакад	0,6	Хэвийн
	Насос станц	3,13	Хэвийн
	КТПН 400кВа	3,12	Хэвийн
	Оффисын байр	2,14	Хэвийн
	Аянга зайлуулагч №1	2,4	Хэвийн
	Аянга зайлуулагч №2	4,0	Хэвийн
	Аянга зайлуулагч №3	3,59	Хэвийн
	Аянга зайлуулагч №4	0,9	Хэвийн
	Аянга зайлуулагч №5	3,9	Хэвийн

Өндөр хүчдэлийн туршилтын инженер: /Ч.Жаргалсайхан /



• СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Сөрөг нөлөөллийг арилгах бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөсөн арга хэмжээ	Хийгдсэн ажил	Нийт зардал,төг
Хог хаягдал				
	Хатуу хог хаягдлыг битүү саванд тухай бүрд нь хогийн цэгт хаях, ариутгах хогийн цэгийг хлорын шохойн 5,10 % уусмалаар ариутгаж байх	Агуулахын хог хаягдлыг тухай бүрд нь хогийн цэгт хаях жилд 2 удаа ариутгал хийлгэх	Агуулахын хог хаягдлыг тухай бүрт нь хогийн цэгт хаяж төлөвлөгөөний дагуу ариутгал хийсэн	150,000
	Үйл ажиллагаанаас гарах хог хаягдлыг эх үүсвэр дээрээс нь ахин ашиглагдах энгийн аюултай гэсэн ангиллаар ялгаж төрөл төрлөөр зориулалтын хогийн цэгт төвлөрүүлэх буюу устгалд оруулах шаардлагатай	Агуулахын хог хаягдлыг ангилан тухай бүр хогийн цэгт хаяж хог тээврийн машинд ачуулж байх	Өдөр бүр хог хаягдлыг хогийн цэгт төвлөрүүлж гэрээний дагуу хогийн машинд ачуулж хогийн цэгт устгуулж сар бүр гэрээний дагуу хог хаягдлын төлбөр төлдөг	600,000
	Дахин ашиглах хог хаягдалыг тусгайлан саванд хийж цэгт тушаах	Тусгай сав бэлдэж тавих	Дахивар хог гэсэн хаягтай сав бэлдэж улиралд Дахивар авах цэгт тушааж ажилласан. Мөн БОГ-с зохион байгуулсан өдөрлөгт оролцож дахивар хогийг тушаасан.	70000
	Хог хаягдал хуримтлуулан зайлуулах байгуумламжийг 2 тасалгаа бүхий хог	Төлөвлөгөөнд орсны дагуу агуулахын хог хийх 2,3-н тасалгаатай хогийн сав хийх	Агуулахын хог хаягдлыг ангилан ялган хийх 3 тасалгаа бүхий хогийн савыг	хийгдсэн

	хаягдалыг хийх бункер хэрэгтэй болно		агуулахын ажилчид хийж хог хаях цэгт байршуулсан	
	Сумын хог хаягдал хариуцсан газартай гэрээ байгуулан ажиллах	Агуулахын хог хаягдлын гэрээ хийх	Тохижилт сүмбэр ОНӨҮГ-тай хог хаягдлын гэрээ хийж хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа	-
	Бие засах газар бохир ус хадгалах байгуумламжийг зохих стандартын дагуу халдваргүйжүүлэлт тогтмол хийх	Агуулахын бие засах газрыг өдөр бүр цэвэрлэгээ ариутгал хийж жилд нэг удаа мэргэжлийн байгуулагаар ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлгэх	Агуулахын бие засах газрыг сар бүрийн цэвэрлэгээний төсөвт оруулан цэвэрлэгээ ариутгал хийх материалыг авч агуулахын орон тооны үйлчлэгч , өдөр бүр цэвэрлэн ариутгал хийж халваргүйжүүлэх арга хэмжээ авч байгаа.	1,800,000
	Технологийн болон ахиун шингэн хаягдлыг соруулах	Зориулалтын соруулах автомашинтай байгууллага, иргэнтэй гэрээ хийх	Агуулахын шингэн хог хаягдлыг соруулан зайлуулах гэрээ Иргэн Б.Гансүхтэй гэрээ хийж гэрээний дагуу жилд 4 удаа бохир сорох машинаар соруулуулж нэхэмжлэлийн дагуу төлбөр төлөгддөг	1,332,000
	Нийт			3,952,000

Хогийн сав



ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС ТӨЛӨГТ 2024 ОН

САР	Төлбөрийн ХЭМЖЭЭ	Төлсөн ОГНОО	Төлбөрийн ХЭЛБЭР	Түшлэсэн хүний гарын үсэг
1	70'000	2024 01-р сар	БАНК	Бүтээгч
2	70'000	2024 02-р сар	БАНК	Бүтээгч
3	70'000	2024 03-р сар	БАНК	Бүтээгч
4	70'000	2024 04-р сар	БАНК	Бүтээгч
5	70'000	2024 05-р сар	БАНК	Бүтээгч
6	70'000	2024 06-р сар	БАНК	Бүтээгч
7	70'000	2024 07-р сар	БАНК	Бүтээгч
8	70'000	2024 08-р сар	БАНК	Бүтээгч
9	70'000	2024 09-р сар	БАНК	Бүтээгч
10	70'000	2024 10-р сар	БАНК	Бүтээгч
11	70'000	2024 11-р сар	БАНК	Бүтээгч
12				

Тухайн үеийн үнийн өсөлтөөс хамааралтайгаар үйл ажиллагааны зардал өссөн тохиолдолд талууд тохиролцон төлбөрт өөрчлөлт оруулж болно

Тав. Гэрээний хугацаа

1. Гэрээ нь 2024 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс 2027 оны 01-р сарын 01 өдөр хүртэл 3 жил хугацаатайгаар байгуулав.
2. Гэрээний хугацаа дуусгавар болохоос ажлын 10 хоногийн өмнө аль нэг тал гэрээг цуцлах талаар санал гаргаагүй тохиолдолд гэрээг дахин нэг жилээр сунгалдсанд тооцно.
3. Холбогдох байгууллагуудын үйл ажиллагаа бүр мөсөн зогссон тохиолдолд энэхүү гэрээ цуцлагдах бөгөөд төлбөр тооцоогоо бүрэн шийдвэрлэсэн байвал зохино.

Зургаа. Гэрээг дүгнэх

Талууд бүтэн жилээр гэрээний биелэлийг дүгнэж, цаашид илүү үр дүнтэй хамтран ажиллах боломжийг тодорхойлно.

Гэрээ байгуулсан:

Тохжилт Сүмбэр ОНӨАЛҮГ-ыг төлөөлж Орлого БүтгэлТооцооны
Найтлан бодогч
Дансны дугаар ХААН БАНК 5990479622
Утас: 99144600, 99548749
Т.Энхтүяа

Аргал ОйЛ ХХК-
төлөөлж
Бүтээгч А.Бадасон
Байгууллагын хаяг:
Орлого бүтэцтэй



Сунгалт: 2024 оны 01 сарын 01-ны өдрөөс 2027 оны 01 сарын 01-ны өдөр хүртэл сунгав.

Гэрээнд орсон нэмэлт өөрчлөлт:



БОХИР УС ТАТАН ЗАЙЛУУЛАХ ГЭРЭЭ

НЭГ. Нийтлэг үндэслэл

1.1 Энхлүү гэрээг нэг талаас "УСДУ" ОНӨААТҮГ /говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 3 дугаар баг, Найрамдал хотон, Оюутны будааж 1-101, РД: 2004933-ыг төлөөлж, борлуулалтын мөнгөж ажилтай Дэмбэлор овоотой Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 3 дугаар баг, ...-р байрны ... тосгод байрлах ... тайлантай

ЭХЛЭЖИЛТ ажилтай ААНБ үүсэгтэй утас: 88099961-ыг төлөөлж,

Моктол улсын Иргэний уурь болон Эрчим хүчний туухуй хууль, Хот суурин усан хангамж, арилгах татваргүйн ашиглалтын тухай хууль, Тусгай зөвшөөрөл эзэмшил, хэрэгцээг хоорондын аж ариугаар харилцаан дүрэн", Цэвэр, сохир усны Илчилгээний тарифыг дээрх зохицуулах зөвлөлийн 2021 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 50 дугаар тогтоол, Хот, суурин ус хангамж, арилгах татваргүйн ашиглалт, Илчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2020 оны 10-р сарын 28-ны өдрийн 88 дугаар тогтоолыг тус үндсэн дээр доорх энхлүүгэр энхлүү гэрээг:

1.2 2020 оны 08 сарын 01 өдөр хүртэл 2024.03 - 24 / 8 жил

хуучнастай хувиар.

Хэрэгцэгч нь бохир ус татан зайлуулах үйлчилгээ үзүүлэх, бохир ус татан зайлуулахтай холбогдон гарах хариуцаг зохицуулахад оршино.

1.3.Хангалч нь хэрэглэгчийн хүсэлтээр нэмэлт төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлж болох ба үйлчилгээний тогтосон үнэ тарифыг мөрдөнө.

14,1% эрэгд, өмчлөх, азамшиллын иргэний үнэмлэх, газрын гэрчилгээ, кадастрын зураг, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний баталгааг хуугбар, багийн засаг даргын тодорхойлолт, өмчлөхийн гэрчилгээ, тоолуур хэмжиг хэрэгсэлийн баталгаажуулалтын гэрчилгээ, азамшиллын зээлийн тогтоосон зураг /хавсралт-1/, зэргийг хавсаргасан байна.

ХОЁР: Хангагчийн эрх үүрэг

1. Эрчим хүчний тухай хууль, техник ашиглалт аюулгүй ажиллагааны дүрмийн заалтыг хэрэгжүүлж, хэрэглэгчийг гэрээнд заасан бохир татан зайлуулах, хэрэглээний халуун усаар хангах.

2. Хангач нь Монгол улсын "Иргэний хууль", "Орон сууцны тухай хууль", "Зөвлөлийн тухай хууль", "Хот, суурин ус хангамж, ариутгах татварын ашиглалтын тухай хууль", "Усны тухай хууль", "Хот, суурин ус хангамж, ариутгах татварын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлөөс багтасан" "Хот, суурин ус хангамж, ариутгах татварын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах аж ахуй хариуцааны үйлчилгээний үйлдвэр" "Цавер ус түгээгч ариутгах татварын ашиглалт, хэрэглэгчийн байгуулсан гэрээ, болон усад хууль, дүрэм журамд заасан эрх эдэлж, үлгэр хүмүүн."

3. Хангалч нь хэрэглэгчийн болон дүндийн өмчлөлийн тоног төхөөрөмж, хянах хэмжээг хэрэгсэл, усны голуурын ашиглалт ажиллагаанд хяналт тавьж илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар зөвлөх, заагаарх, мэдэгдэл өгч арга хэмжээ авах.

4. Хангагчийн буруугаас болж хэрэглэгчдэд гарсан хохирлыг хариуцах,

5. Хэрэглэгчийн үүрэгт заасан үйлчилгээний хөлсийг хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд эрэлгээчийг бохир ус татан зайлуулах гэрээг цуцлах ба энэ гэрээнд заасан үйлчилгээг төлбөрийг ирэн барагдуултал/ тудгалзүүлэх.

6. Хэрэгтэй нь бохир үү хэрэглэсний төлбөрөө хугацаанд нь төлөөгүй болон хэрэглээг өөрийн айрагданд нэвтрэн үзлэг хийн боломжийг хангагчийн эрх бүхий амлалтад олгоогүй тохиолдолд 4-өөс хошууг цалин өмнө урьдчилан мэдэгдсэний үндсэн дээр халгаж нь үйлчилгээг үгүйсгээс татгалзах

7. Бохир ус татан зайлуулах үйлчилгээний төлбөрийг 3-аас дээш сар төлөөгүй тохиолдолд шүүхэд хэргийг үргэлжлэл гарган шийдвэрлүүлэх.

4. Манай байгууллага засвар үйлчилгээг /24 цагийн турш диспетчер/ дуудлагын 95953125, 88843125 дугаарын утсаар дуудлагыг хүлээн авч байна.

Гэрээ үйлдсэн :

Хэрэглэгчийг төлөөлж

Хангагчийг төлөөлж

Усд/Орбатуу-ын захирал
/Б.Ганзориг/

...Д Буджав!

Хаяг: Ус-Ду ОНӨААТҮГ
Утас: 70543270, 70543067, 95953125, 88843125

Гэрээний сунгалт.....оны.....сарын.....өдрөөс.....оны.....сарын.....өдөр хүртэл
.....жилийн хугацаатайгаар сунгав.

Нэмэлт
зөрчлөлт..

Сунгалтыг хийсэн:

УСДУ" ОНӨААТҮГ азыг төлөөлж

Хэрэглэгчийг төлөөлж

Эрээний сунгалт.....оны.....сарын.....өдрөөс.....оны.....сарын.....өдөр хүртэл
.....жилийн хугацаатайгаар сунгав.

ТЭМЭЛТ
ӨРЧЛӨЛТ...

дунгалтыг хийсэн:

ИДУОНӨАТУГазрыг төлөөлж

Хэрэглэгчийг төлөөлж

эрээний сунгалт.....оны.....сарын.....өдрөөс.....оны.....сарын.....өдөр хүртэл
.....жилийн хугацаатайгаар сунгав.

ЛРЕМБ

.....

УНГАЛТЫГ ХИЙСЭН:

СДУ" ОНӨААТҮГ азыг төлөөлж

Хэрэглэгчийг төлөөлж

№	Хяналт шинжилгээ хийх үзүүлэлтүүд	Хяналтын цэгийн байршил, хугацаа давтамж	Хийгдсэн шинжилгээ	Нийт зардал,төг
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр				
	Орчны хөрсөн дэх эмгэг төрүүлэгч бактерийн тоо	Төслийн талбай 4 цэгт жилд 2 удаа	Шинжилгээ хийгдсэн	1,500,000
	Хөрсний хими физик шинж, чанар хүнд металл	Төслийн талбай 4 цэгт жилд 2 удаа	Шинжилгээ хийгдсэн	
	Ундны усан дахь эмгэг төрүүлэгч бактерийн тоо	Агуулахын худгийн усанд жилд 1 удаа	Шинжилгээ хийгдсэн	
	Агаарын бохирдлын шинжилгээ	Төслийн талбай жилд 2 удаа	Шинжилгээ хийгдсэн	
	Дуу шуугиан чичэргээ агаарын тоосжилт ажиллагсдын хөдөлмөрийн нөхцөл судлах багц шинжилгээ	Төслийн талбай 3 жилд 1 удаа 3 цэгт	ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ ТББ-р агуулахын ажиллагсдын хөдөлмөрийн нөхцөл судалгаа, хэмжилт шинжилгээ хийлгэсэн	
	Нийт			1,500,000

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Хийгдсэн ажил	Нийт зардал
Тухайн жилийн менежментийн төлөвлөгөөний удирдлага зохион байгуулалт			
	Дамжуулах шугам хоолойнууд тэдгээрийн холболтын эд ангиуд болон нээх, хаах арматуруудын битүүмжлэлийг байнга шалгаж засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийх	Агуулахын шугам хоолойн болон хадгалах савнуудын битүүмжлэлийг өдөр бүр шалгаж савнуудын хаалт жийрэгнүүдийг сольж тавьсан	1,000,000
	Орон нутгийн гал түймэртэй тэмцэх байгууллагатай гал түймрийн үед хамтран ажиллах гэрээ байгуулах, гал унтраах төлөвлөгөө галын мэргэжлийн хүмүүстэй хамтран боловсруулж, ажлын байранд байрлуулсан байх	Орон нутгийн онцгой байдлын газартай хамтран хийж төлөвлөгөөг батлуулж ажлын байранд байршуулсан 2024-12-р сард сургалт авахаар төлөвлөгдсөн	-
	Гал түймрийн багаж хэрэгслийн иж бүрдлийг бүрэн бүрдүүлж галын хорны ашиглалтын хугацааг байнга хянаж байх	Сар бүрийн үзлэг шалгалтаар, шалган тэмдэглэл хөтөлдөг. 17ш гал унтраагуурыг шинээр цэнэглүүлж тавьсан.	576000
	Мэргэжлийн байгууллагаар газрын төлөв байдал чанарын улсын хянан баталгаа хийлгэх	Мэргэжлийн байгууллагаар газрын хянан баталгаа хийлгэж Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа ,барилга хот байгуулалтаас дүгнэлтээ баталгаажуулж авсан	хийгдсэн
	Эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах	Төрөөс гаргасан шийдвэрийн дагуу “Эрт илрүүлэг”-д хамрагдсан.	
	Байгалийн гамшиг, гэнэтийн ослоос сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах	Эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэж /2021 онд хийлгэсэн 4 жилийн хугацаатай байдаг/ зөвлөмжийн дагуу гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө	

		боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлж байгаа	
	Ажиллагсдыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалтанд хамруулах	ХАБЭА ажилтан ХАБ академид зохион байгуулсан сургалтанд хамрагдаж Сертификат авч ажилчидад сургалт хийсэн.	-
	Гал унтраах усны савыг нэмж байгуулах	Агуулахын галын усан 250м ² –ын 2 савтай бөгөөд нэмж усан сан , байгуулах шаардлагагүй, гэж үзээд галын хөөсийг шинэчлэн 200 литертэй 10 ширхэг хөөс , 30 кг-ын 7 ширхэг нунтаг гал унтраагуур авч тавьсан бөгөөд 2024 онд 13 ширхэг галын хор шинээр цэнэглүүлэн агуулахад байршуулсан	450,000
	Байгаль орчны аудит мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх	Бадамлиг ХХК-р байгаль орчны аудит хийлгэсэн	хийлгэсэн
	Орон нутгийн хог хаягдал цэвэрлэх, зайлуулахад дэмжлэг үзүүлэх	Хог хаягдал цэвэрлэх , нөхөн сэргээх ажилд өөрийн харьяалалын дагуу газрыг тогтмол цэвэрлэж зэрлэг өвсийг цахилгаан хадуураар хадаж янзалсан	-
	Нийт		2.026.000

Шугам хоолойнуудын хаалт болон савны хаалтын жийрэг сольж байгаа байдал



**ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН ЗАХИАЛГАТ
ХЯНАН БАТАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТ**

Хянан баталгааны төрөл: Захиалгат

Огноо: 2021.02.17

1. Газар ашиглагч: “Аргал ойл” ХХК

2. Аймаг (нийслэл): Говьсүмбэр

Сум (дүүрэг): Сүмбэр

3. Газар ашиглалтын төрөл: Эзэмших

4. Байршил : 1 дүгээр баг, Үйлдвэрлэл, 113

5. Нэгж талбарын дугаар: 4201000490

6. Хөрсний нэр: Элсэнцэр хөрс

7. Ургамалжилт: -

8. Нийт талбайн хэмжээ: 37930 м²

9. Одоогийн газар ашиглах зориулалт: Нефтийн агуулах

10. Газар эзэмших гэрчилгээний дугаар: 000000955

11. Газар ашиглах, эзэмших шийдвэр: Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 06 сарын 17-ний өдрийн А/225 тоот захирамж

12. Эзэмшил газрын төлөв байдал, чанарын тодорхойлолт:

Газар ашиглалтын төрөл	Талбай, м ²	Үүнээс эвдэрч бохирдсон, талбайн хэмжээ, м ²		
		Физикийн	Химийн	Биологийн
Нийт эзэмшил талбай	37930	+	-	-
Нэгж талбарын нийт талбай	37930	+	-	-
Газар дээр ашиглаж байгаа	38136.32	+	-	-
Илүү ашиглаж байгаа газар	206.32	+	-	-
А.Зөвшөөрөлтэй ашиглаж байгаа талбай	37930	+	-	-
Үүнээс	Гэрлийн цамхаг	7.08	+	-
	Сул газар	24486.16	-	-
	КТГН хашаа	14.9	+	-
	Худаг	32.4	+	-
	Саравч	5.1	+	-
	Түгээгүүр	422.14	+	-
	Байшин	299.4	+	-
	Галын сараа	15.1	+	-
	Насосны далан	456.1	+	-
	Насосны станц	125.66	+	-
	Илүүдлийн сав	4.3	+	-
	Явган хүний зам	67.8	+	-
	Галын усан сан	411.5	+	-
	Ууршуулах талбай	1654.1	+	-
	Коллектор	3.04	+	-
	Усны гедратор	8.98	+	-

	КТПН	25.84	+	-	-
	Мкость	863.2	+	-	-
	Төмөр зам	1918.5	+	-	-
	Харуулын байр	8.7	+	-	-
	Хайс	118.1	+	-	-
	Шат	14.3	+	-	-
	Цементэн талбай	2511.9	+	-	-
	Нөөцийн сан	4455.7	+	-	-
	Б.Зөвшөөрөлгүй ашиглаж байгаа талбай	206.32	-	-	-
Үүнээс	Сул газар	206.32	-	-	-

13. Газар ашиглалтын онцлог, гадаргын төлөв байдал:

Захиалгат хянан баталгаа хийж байгаа тухайн нэгж талбар нь 37930 м² талбайтай. Газрын гадарга тэгш, далайн түвшинээс дээш 1279 метрт оршдог.

14. Хөрсний доройтол, бохирдолт, түүний төрөл, зэрэглэл:

Хөрсний химийн шинж чанар

Дээжний дугаар	Дээж авсан гүн см	Ялзмаг %	pH	Давс%	ЦДЦ dsm	Ca CO ₂ %	Солилцох суурь, мг-экв /100гр			Шим тэжээлийн элементүүд мг/103гр	
							Ca+Mg	Ca	Mg	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	0-30	1.44	7.84	0.045	0.02	-	15.0	11.0	4.0	2.0	48
2	0-30	1.75	7.87	0.046	0.02	-	17.0	12.0	5.0	1.9	40

Хөрсний шинжилгээний хоёр цэгийн үзүүлэлтээс харахад хөрсний үржил шимийн үзүүлэлт болох ялзмагийн агууламж 1.44-1.75 буюу бага, хөрсний урвалын орчин 7.84-7.87 сул шүлтлэг, хөрсний солилцох сууриуд кальци 11-12 хангалттай, магни 4-5 буюу маш их хангамжтай. Хөрсний давсжилт илрээгүй байна. Хөрсний шим тэжээлийн элементүүд болох хөдөлгөөнт фосфор 1.9-2.0 дунд, кали 40-48 буюу агууламж их байна.

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

Дээжний дугаар	Дээж авсан гүн, см	Механик ширхэгүүд, % ширхэгийн хэмжээ, мм						
		1-0.25	0.25-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.001	<0.001	<0.01
1	0-30	25.7	54.3	9.9	0.5	7.8	1.9	10.1
2	0-30	26.0	54.0	5.2	1.8	8.8	4.2	14.8

Хөрсний механик бүрэлдэхүүний шинжилгээний дүнгээс үзэхэд физик элс 80, тоос 5.2-9.9, физик шавар 10-14.8 байгаа нь тухайн хөрс элсэнцэр механик бүрэлдэхүүнтэй хөрс болохыг харуулж байна. Хөрсний шинжилгээ, хээрийн судалгааны үр дүнгээс үзэхэд газрын элэгдэл эвдрэлийн бага зэрэглэлтэй байв. Хөрсний механик бүрэлдэхүүнийг Качинскийн аргаар тодорхойлсон.

Хөрсөн дэх хүнд металлын агууламж

№	Дээж авсан гүн 10 см	Хүнд металлын агууламж, мг/кг					
		Pb (Хар тугалга)	Cd (Кадми)	Cu (Зэс)	Zn (Цайр)	Ni (Никель)	Cr (Хром)
1	Элсэнцэр	9.61	-	9.11	63.2	30.1	9.61
2	Элсэнцэр	19.1	-	7.6	63.0	29.0	9.3
3	Элсэнцэр	18.7	-	7.67	63.0	32.5	30.2
4	Элсэнцэр	21.4	-	7.92	77.0	31.9	31.6
Хүлцэх агууламж		50	1	60	100	60	60

Хөрсөн дэх хүнд металлын шинжилгээний дүнгээс үзэхэд кадми илрээгүй, хром 9.3-31.6, цайр 63-77.0, никель 29.0-32.5, зэс 7.6-9.11, хар тугалга 9.61-21.4 буюу хүлцэх хэмжээнээс бага байгаа нь хүнд металлын бохирдолгүй байгааг харуулж байна.

15. Газар ашиглалтын зөрчил, аюулгүй байдал:

Газар ашиглалтын аюулгүй байдал зөрчигдөөгүй боловч 206.32 м² илүү ашиглалттай байна.

16. Газар ашиглалтын талаар цаашид авах арга хэмжээ, зөвлөмж:

"Газрын тухай хууль"-ийн 35 дугаар зүйлийн 35.3.1, 35.3.5-т тус тус заасныг зөрчин зохих зөвшөөрөлгүйгээр эзэмшиж байгаа газрынхаа талбайн хэмжээг дур мэдэн нэмэгдүүлж, илүү талбай ашиглаж байгаа зөрчил гаргасан тул уг зөрчил арилгах шаардлагатай.

Хөрсний үржил шимийн үзүүлэлт болох ялзмагийн агууламжаар бага, шим тэжээлийн хувьд хангалттай хангамжтай байна.

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, газар ашиглалтын явцад хөрсний шим тэжээлийн бодисын хангамж буурснаар үржил шим доройтож, хөрс суларч элэгдэл эвдрэлд өртөх эрсдэлтэй байна. Газар ашиглалтын аль ч технологийн ажиллагааг хэрэгжүүлэх явцад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмыг мөрдөж ажиллах нь зүйтэй. Хашааны эргэн тойронд хог хаягдал тогтмол цэвэрлэж байх.

Тос тослох материалыг зааврын дагуу шаардагдах хэмжээгээр талбайд татаж хэрэглэх, асгасан бол яаралтай саармагжуулах

Эзэмшил газар болон ойр орчмын нийтийн эдэлбэр газрын цэвэрлэгээ, арчилгааг тогтмол хийх. Хог хаягдалаа удаан хадгалахгүй байх.

Цаашид газар ашиглалт төлөвлөлтийг сайтар тооцож, аль болох бага талбай элэгдэл, эвдрэлд өртөхөөр үйл ажиллагааг явуулах, Монгол улсын хэмжээнд мөрдөгдөж

байгаа хууль тогтоомж, заавар журам, стандартын дагуу ажиллах талаар онцгой анхаарах шаардлагатай.

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА
БӨГӨӨД БАЙНГЫН ШИНЖЭЭЧ



Б.ОТГОНЧИМЭГ

2021 оны 03 дугаар сарын 15

Галын аюул, хөдөлмөр хамгаалал хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын танхимын сургалт



Эрслийн үнэлгээг хийлгэсэн.

ЗӨВШӨӨРСӨН АРГАЛ ОЙЛ ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ АРГАЛ ОЙЛ ХХК Т.ОДГАЛБАЯР	ГҮЙЦЭТГЭСЭН "ДИ ӨҮ ЭЙ ЭС" ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ Д.Тунгалаг Д.ТУНГАЛАГ
 ARGAL OIL	
ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ "АРГАЛ ОЙЛ ХХК"-ИЙН ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮН АЧИЖ, БУУЛГАХ ДАМЖУУЛАН АЧИХ АГУУЛАХЫН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН	
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн:	
Б.Булган	Монгол улсын зөвлөх инженер, галын инженер, Гамшгийн эрсдэлийн мэргэшсэн үнэлгээчин
А.Батмөнх	Эрх зүйч, Галын техникч, Төрийн удирдлагын магистр, Гамшгийн эрсдэлийн мэргэшсэн үнэлгээчин
Г.Ганжаргал	Программ хангамжийн инженер
Ш.Ганэрдэнэ	Химийн технологич инженер, Монгол Улсын мэргэшсэн инженер, Гамшгийн эрсдэлийн мэргэшсэн үнэлгээчин

2021 он

Эрсдлийн үнэлгээний зөвлөмжийн дагуу Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө болон гал түймэр унтраах төлөвлөгөө батлуулж хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа Агуулахад галын хор болон хөөс шинээр авч байршуулсан



Тухайн жилийн БОМТайлан түүний хэрэгжилтийг оролцогч, сонирхогч талуудад тайлагнах хэлэлцүүлэх хуваарь

БОМТ,БОМТ-ний хэрэгжилтийг тайлагнах оролцогч талууд	Тайлагнах хэлбэр	Мэдээллийг агуулга	Зохион байгуулах хугацаа	Тайлагнах зардал, /зохион байгуулах газар/	Биелэлт
БОУАӨЯам	БОМТөлөвлөгөө биелэлтийн тайланг хянуулах, хэлэлцүүлэг батлуулах	БОМТ, биелэлтийн тайланг танилцуулж батлуулах	2024	БОМТ, биелэлтийн тайланг танилцуулж батлуулах /БОУАӨЯам/	Жил бүр хянуулж батлуулдаг. Яамны цахим хаягт байршуулсан

Дүгнэлт :

“ Аргал ойл “ ХХК-ийн Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Ганзам багийн нутаг дэвсгэрт 3,7 га талбайд хэрэгжих “ Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах” төсөл нь 2024- оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг БОАЖ-ын сайдын 2019 оны А/618 дугаар тушаалаар батлагдсан “ Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө , орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр , тайлан боловсруулах, хянан хүлээн авах , батлах журам”-ын дагуу боловсрууллаа. Төслийн хувьд байршил, үйл ажиллагааны улмаас экологи- байгаль орчин, хүн амын эрүүл ахуй, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх гол нөлөөллийг 2020 оны байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний хүрээнд тодорхойлсныг 2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд сөрөг нөлөөллийг бууруулах , арилгах талаар авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлуудыг шат дараалан хийн гүйцэтгэж сөрөг нөлөөллийг арилгах , бууруулах нийт зардал / 360,182,210 /төгрөгийг зарцуулсан байна .

Аймгийн БОГ-с ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ГТБА-н БОМТ-ний хэрэгжилттэй танилцаж үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмж өгч ажиллалаа.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ДҮГНЭХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ

2024.12.27

Говьсүмбэр аймаг

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/112 дугаар захирамжаар байгуулагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг шалгаж дүгнэлт гаргах байнгын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн "Аргал Ойл" ХХК-ийн "Газрын тосны бүтээгдэхүүн агуулах" төслийн 2024 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилттэй 2024 оны 12 сарын 23-ны өдөр газар дээр нь танилцаж үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллалаа.

"Аргал Ойл" ХХК нь 2024 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд агуулахын сав, паркийн даланг хатуу хучилттай болгох, нийтийн эзэмшлийн талбайд мод тарих, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, агаар, хөрсний шинжилгээ хийлгэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсэн байна.

Ажлын хэсгийн зүгээс тус компаний Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлэх явцад гүйцэтгэлийг сайжруулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр дараах арга хэмжээг авч ажиллахыг зөвлөмжилж байна. Үүнд:

1. "Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах" төслийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлангийн хугацаа 2025 онд дуусах тул мэргэжлийн байгууллагаар нэмэлт тодотгол тайланг хийлгэж батлуулах
2. "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 1000-аас доошгүй мод шинээр тарих, түүнд зарцуулагдах хөрөнгийг бодитой тооцон байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэх
3. Мод, бут тарихдаа мэргэжлийн байгууллагаас заавар, зөвлөмж авч орон нутгийн хөрс болон цаг агаарын онцлогт тохирсон мод бут тарих, шинээр таригдсан модыг сумын мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчийг оролцуулан тоолж акт үйлдэн баталгаажуулах
4. Энгийн болон аюултай хог хаягдал, дахивар хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж аюултай хог хаягдлыг журамд заасны дагуу түр хадгалах, шилжүүлэх, дахивар хог хаягдлыг дахивар авах цэгт хүргэх
5. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт тусгагдсан агаар, ус, хөрсний шинжилгээг байгаль орчны итгэмжлэгдсэн лабораториор хийлгүүлж хүнд металлын агууламжийг тодорхойлуулах

Дээрх зөвлөмжид тусгагдсан арга хэмжээнүүдийг 2025 оны БОМТ-д тусган хэрэгжүүлэх үүрэг даалгавар өгч ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн “Аргал Ойл” ХХК-ийн 2024 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх аргачлалаар дүгнэж, хэрэгжилтийг 92.9 оноотойгоор үнэллээ.

Ажлын хэсгийн дарга: Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчны газрын дарга

/Д.Мөнх-Эрдэнэ/

Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга: Байгаль орчны газрын мэргэжилтэн

/Н.Намуунцэцэг/

Гишүүд: Байгаль орчны газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

/Ц.Наранжаргал/

Умард говийн гүвээт, халхын дундад талын сав газрын захиргааны

ахлах мэргэжилтэн

/Б.Сарантуяа/

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын Байгаль орчны мэргэжилтэн

/Б.Уранчимэг/

Сүмбэр сумын Байгаль хамгаалагч

/С.Түмэндэлгэр/

Нөлөөллийн бүсэд оршин сууж буй иргэдийн төлөөлөл

/Б.Эрдэнэбат/

Хүлээн зөвшөөрч хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн:

“Аргал Ойл” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

/Д.Сансартуяа/



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын
2019 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн
А/618 тушаалаар батлагдсан журмын
4 дүгээр хавсралт

1. Төсөл хэрэгжүүлэгч: "Аргал Ойл" ХХК
2. Төслийн нэр: "Газрын тосны бүтээгдэхүүн агуулах"
3. Төслийн байршил: Сүмбэр сумын 1 дүгээр баг
4. Огноо: 2024.12.27

№	Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний бүрэлдэхүүн хэсгүүд	Авсан байвал зохих оноо	Ажлын хэсгийн гишүүдийн үнэлсэн оноо							Гишүүдийн үнэлсэн онооны энгийн арифметик дундаж	Үндэслэл, тайлбар
			Г-1	Г-2	Г-3	Г-4	Г-5	Г-6	Г-7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	25	23	24	24	23	24	23	23	23.4	Түүх соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээг шилжүүлж тооцов.
2	Орчны тохижилт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт	30	26	27	27	26	26	26	27	26.5	Хангалттай
3	Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Хангалттай
5	Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	10	9	9	8	8	9	8	9	8.5	Хангалттай
6	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Хангалттай
7	Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт	5	4	5	4	4	5	5	5	4.5	Хангалттай
8	Нөлөөллийн бүсийн оршин суугчдад тайлагнах	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Хангалттай

төлөвлөгөөний биелэлт										
Нийт оноо	100							92.9		

Ажлын хэсгийн дарга: Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчны газрын дарга

/Д.Мөнх-Эрдэнэ/

Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга: Байгаль орчны газрын мэргэжилтэн

/Н.Намуунцэцэг/

Гишүүд: Байгаль орчны газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

/Ц.Наранжаргал/

Умард говийн гүвээт, халхын дундад талын сав газрын захиргааны

ахлах мэргэжилтэн

/Б.Сарантуяа/

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын Байгаль орчны мэргэжилтэн

/Б.Уранчимэг/

Сүмбэр сумын Байгаль хамгаалагч

/С.Түмэндэлгэр/

Нөлөөллийн бүсэд оршин сууж буй иргэдийн төлөөлөл

/Б.Эрдэнэбат/

Хүлээн зөвшөөрч хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн:

"Аргал Ойл" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

/Д.Сансартуяа/



ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
БИЕЛЭЛТИЙН ДҮГНЭХ ХУУДАС

Огноо:

д/д	Бүрэлдэхүүн хэсэг	Биелэлтийн хувь	Тайлбар , үндэслэл
1	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт		
2	Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт		
3	Нүүлгэн шилжүүлэх , нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт		
4	Түүх соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт		
5	Химийн бодисын эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт		
6	Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт		
7	Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт		
8	Олон нийтэд тайлагнах хуваарь төлөвлөгөөний биелэлт		
9	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт, үр дүнгийн хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл		
10	Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт		

Тайлбар : бүрэлдэхүүн хэсэг бүрт биелэлтээс хамааран 0-100% -аар тооцож үнэлгээ өгнө. Бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрт өгсөн үнэлгээг нэмж, арифметик дундажийг гаргана. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн биелэлтийн арифметик дундаж хувь нь 80-аас доош байвал хангалтгүй гэж үзнэ.

2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ
ХҮЛЭЭЖ АВАХ, ДҮГНЭХ ХУУДАС

Огноо :

Дугаар :

Байршил

Ажлын хэсгийн дарга :

-----/аймаг, нийслэл /-ийн -----/сум/ дүүргийн /-ийн

Засаг дарга -----/эсвэл томилогдсон албан тушаалтан /

Гишүүд :

Аймгийн байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч /-----/

Байгаль орчны газрын төлөөлөл/-----/

Сав газрын захиргааны төлөөлөл/-----/

Сумын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч/-----/

Хариуцсан хэсгийн байгаль хамгаалагч /-----/

Нөлөөллийн бүс дэх иргэдийн төлөөлөл /-----/

Газрын даамал /-----/

Хүлээн зөвшөөрсөн :

Аргал Ойл ХХК-н гүйцэтгэх захирал

/Д.Сансартуяа/