

АГУУЛГА

1. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА	2
1.1. Төслийг хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл	2
1.2. Төслийн түүхэн товчоо.....	2
1.3. Үйлдвэрийн үйл ажиллагаа, барилга байгууламжууд.....	3
2. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧИЙН ЗАСАГ, ЗАХИРГААНЫ ХАРЬЯАЛАЛ	5
2.1. Төслийн байршил:	5
2.2. Төслөөс байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, холбогдох зөвшөөрлүүд	5
3. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГОЛ ЗОРИЛТ, ХАМРАХ ХҮРЭЭ	6
4. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ....	9
5.1. Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд хийгдэх ажлууд.....	9
5.2. Усны нөөц, чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах	10
5.3. Газрын хэвлийд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө	11
5. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	12
6. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ.....	13
7. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.....	13
8. ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	14
9. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	17
10. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР.....	19
11. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.....	21
12. 2026 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮСИЙН ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.....	22

1. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

1.1. Төслийг хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

Хүснэгт 1. Ачит-Ихт ХХК-ийн аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

Төслийг хэрэгжүүлэгч	Улсын бүртгэлийн дугаар	Үйл ажиллагааны чиглэл	Төслийн хаяг байршил	Төсөл хэрэгжүүлэгчийн Хаяг байршил
Ачит-Ихт ХХК	9011190055	Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын нутагт байрлах ТӨҮГ-н 2-р овоолгыг түшиглэн катодын зэс үйлдвэрлэх	Эрдэнэт хотоос 15 км, уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрээс 4км-т хойд өргөргийн 49°1'18", Зүүн уртрагийн 104°10'58" координат буюу Орхон аймгийн Баян-Өндөр сум, Баянцагаан багийн нутагт, Төмөр замын Эрдэнэт өртөөнөөс 5км зайд оршино.	Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Стадион оргил-1, Чингисийн өргөн чөлөө-6, Кей Би Таур, 21 давхар Утас: 75951155

1.2. Төслийн түүхэн товчоо

Төсөл эхэлсэн огноо: Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ нь балансын бус хүдрийн хоёрдугаар овоолгод 1978 оноос 2005 оны хооронд 0.307%-ийн агуулгатай 199.230 тн металл зэстэй, 65.0 сая тн хүдэр байршуулсан. “Ачит-Ихт” ХХК хүдрийн нөөцийг шүлтгүйжүүлэлтийн технологиор боловсруулах арга замыг бүх талаас нь судалсны үндсэнд үйлдвэр байгуулах шийдвэр гаргаж, 2014 оны 5/330-14 тоот гэрээгээр 0.31%-ийн агуулгатай 173,998.9 тн металл зэстэй 56.0 сая тн балансын бус хүдрийг шилжүүлэн авсан.

Хүснэгт 2. Үйлдвэрийн түүхий эдийн нөөц, түүнээс гаргаж авах зэсийн хэмжээ

№	Үзүүлэлт		Нэгж	Хэмжээ
1	Үйлдвэрийн балансад авсан хүдрийн нөөц	Хүдэр	мян. тн	56000.9
		Эзлэхүүн	мян. м³	29699.72
		Зэс	Тн	173998
		Агуулга	%	0.31
2	Үүнээс 1983-2004 оны хооронд угаагдаж ул хөрсөнд суусан зэс		тн	1782
3	2017 оны 7-р сарын 1 -д батлагдсан нөөц овоолгод үлдсэн зэс		тн	135668.8
3.1	Хүдэр		Мян.м3	29699.7
3.2	Исэлдсэн зэс		тн	26219
			%	19.3
3.3	Ашиглалтын бүх хугацаанд гаргах катодын зэс		тн	86056

Төсөл хэрэгжих хугацаа: 52.0%-ийн зэс авалттайгаар 10 жилийн туршид 86056 тн катодын зэс гаргахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл:

1. 2014 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 14-15-08 тоот дүгнэлтээр хүлээн авч Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын нутагт орших “Ачит-Ихт” ХХК-ийн Катодын зэсийн үйлдвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг хэлэлцэж, 2014 оны 10 дугаар сарын 28-өдрийн Ашигт малтмалын газрын даргын Т-37 тоот тушаалаар Катодын зэсийн үйлдвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэл батлагдсан.

2. 2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийн тодотголыг хэлэлцүүлэн БҮ-2019-01-01 тоот дүгнэлтээр хүлээн авсан.

1.3. Үйлдвэрийн үйл ажиллагаа, барилга байгууламжууд

1. Үндсэн хүдрийн 2-р шороон овоолго
2. Нуруулдан уусгалтын овоолго
3. Хандлах цех
4. Электролизийн цех
5. Уурын зуух
6. Засварын газар
7. Насосын байрууд
8. Химийн бодисын агуулах
9. Материалын агуулах
10. Хүхрийн хүчлийн агуулах
11. Уусмал хадгалах цөөрмүүд
12. Үйлдвэрийн захиргаа, оффис

2025 онд үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааг хангах, осолгүй байх, ажиллах орчинг сайжруулах, нарны эрчим хүчийг ашиглан сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэх зорилгоор үйлдвэрийн эрчим хүчний системтэй зэрэгцээ ажиллах On-grid 16.2кВт-ын нарны цахилгаан станцыг байгуулахаар төлөвлөн ажилласан боловч газрын зөвшөөрлийн асуудлаас шалтгаалан төлөвлөсөн хугацаанд ашиглалтанд оруулж чадаагүй бөгөөд 2026 оны 1-р улиралд ашиглалтанд оруулан үйл ажиллагааг жигдрүүлэх төлөвлөгөөтэй байна.


Үр дүн: 23.588 кВт.ц цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж, 20,895 кг CO₂ буюу угаарын хийн ялгаралтаас сэргийлнэ.



2. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧИЙН ЗАСАГ, ЗАХИРГААНЫ ХАРЬАЛАЛ

2.1. Төслийн байршил:

Катодын цэвэр зэс боловсруулах үйлдвэр нь Эрдэнэт хотоос 15 км-т, Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Баянцагаан багийн нутаг дэвсгэр, Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрийн бүсэд байрлана. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа нь Эрдэнэт үйлдвэрийн эзэмшлийн талбайн 157.16 га-д явуулна.



Зураг 1. Төслийн байршилын зураг

Төслийн ангилал: Ачит-Ихт ХХК-н үйлдвэр зэсийн бага агууламжтай 2-р овоолгоос L-SX-EW технологи ашиглан катодын цэвэр зэс гаргаж авах төсөл бөгөөд 2014 оноос үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хэвийн, тогтмол явагдаж байна.

2.2. Төслөөс байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, холбогдох зөвшөөрлүүд

Хүснэгт 3. Ачит-Ихт ХХК-ийн эзэмшдэг зөвшөөрлүүд, улсын байгууллагын дүгнэлтүүд

№	Тусгай зөвшөөрлийн төрөл	Дугаар	Огноо
1	Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ	9011190055	2014.02.28
2	Химийн бодис ашиглах тусгай зөвшөөрөл	0001624, 0001625	2020.04.21-2023.12.31
3	Газрын чанарын хянан баталгаа		2015, 2020, 2025
4	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт тодотгол	БОАЖНХЯ	2017.05.31, 2019.06.18 2025.06.06
5	Газар эзэмшүүлэх гэрээ	5/330-14	2014.09.08
6	Ус ашиглуулах дүгнэлт Ус ашиглах гэрээ	01 07	2022.02.15, 2021.04.02, 2022.02.14, 2025.02.03

7	Химийн бодисын агуулахын магадлалын ерөнхий дүгнэлт	119/2017	2017.04.03
8	Химийн бодисын агуулахын баталгаажуулалт. /Улсын байцаагчийн дүгнэлт/	14-04-004/160	2017.12.12
9	Химийн бодис хадгалах агуулахын байршил тогтоох захирамж	A/640	2014.12.09
10	Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт	01804849, 01804848 01804847, 01804846	2024.02.27-2025.02.27

3. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГОЛ ЗОРИЛТ, ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулахдаа 2025 онд “ЖЭМР” ХХК-ийн боловсруулсан катодын аргаар зэсийг боловсруулж, үйлдвэрлэх төслийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тодотгол тайланд тусгасан төсөл хэрэгжүүлэгчийн хүлээх үүрэг амлалт, үүнээс гадна Монгол Улсын Байгаль орчны багц хууль, холбогдох дүрэм журам, стандартуудын шаардлагуудыг удирдлага болгон уг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хугацаа, хөрөнгө зардлыг бодитойгоор тооцож тусгах зорилт тавьсан.

Бид 2019 оны Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын Сайдын А/618 тоот тушаалаар баталсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт, нарийвчилсан үнэлгээний үр дүн зэргийг удирдлага болгон ажиллаж байна. 2026 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээ, нөхөн сэргээлтийн ажлын зардалд нийт **146,300,000 /нэг зуун дөчин зургаан сая гурван зуун мянга/** төгрөг төсөвлөсөн байна.

Хүснэгт 4. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний зардлууд

№	Төслийн нэр	Төлөвлөсөн ажил /тоо хэмжээ/	Зардал
1	Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	15	33 800,000
2	Нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ	3	3,100,000
3	Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ	3	37,600,000
4	Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө	7	4,000,000
5	Хог хаягдлын менежмент	8	28,600,000
6	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр	10	11,000,000
7	Удирдлага, зохион байгуулалтын төлөвлөгөө	3	10,000,000
8	БОМТ хэрэгжилтийг тайлагнах хуваарь	5	1,000,000
Нийт		54	146,300,000

4. ТӨСЛИЙН ГОЛ БА БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ

“Катодын зэсийн үйлдвэр” төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх эерэг ба сөрөг нөлөөлийг 2025 онд хийгдсэн БОНБНҮ-ий нэмэлт тодотгол тайланд дараах байдлаар тодорхойлсон байна. Катодын зэсийн үйлдвэрийн төсөл нь 0.24%-ийн агуулгатай балансын бус хүдрийн овоолгоос шүлтгүйжүүлэлт-хандлалт электролизын аргаар катодын зэс үйлдвэрлэнэ.

Шүлтгүйжүүлэн авсан шимт уусмалыг хадгалах болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах зорилгоор тусгай геомембран доторлогоо бүхий нийт 7 цөөрөм ашиглах бөгөөд тус үйл ажиллагаанаас бороожуулалт, уурын зуух, тээвэрлэлт, барилга байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэл зэрэг нь байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөлтэй харин суваг, цөөрөм нь хэвийн ажиллагаатай үедээ эерэг нөлөөлөлтэй байна. Харин байгаль орчны үзүүлэлтээс агаарын чанар, хөрс, газрын доорх ус зэрэг нь хамгийн их нөлөөлөлд өртөж байна. Агаар бохирдуулагч гол эх үүсвэр нь утаа болон тоосжилт юм. Харин катодын зэсийн үйлдвэрийн хувьд нөлөөлөл бага байна.

Хүснэгт 5. Эерэг сөрөг нөлөөлөл

№	Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас БОН-д үзүүлэх нөлөөлөл		Овоолго /бороожуулах/	Суваг	Цөөрөм	SX-EW цех /уусган тандалт,электролиз/	Уурын зуух	Хүхрийн хүчлийн агуулах	Бараа материалын агуулах	Нүүрсний талбай	Шугам сүлжээ	Тээвэр	Цэвэрлэх байгууламж	Нийлбэр	Төмөр угаах шатлал
Сөрөг															
1	Физик хүчин зүйл	Агаарын чанар	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4	1
2		Гадаргын ус	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Газрын доорхи ус	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
4		Хөрс /газрын гадарга, хэвлий/	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	1
5		Дуу шуугиан	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1
6	Биологийн хүчин зүйл	Ургамал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
7		Амьтан	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нийт			4	0	0	1	2	0	0	2	0	4	0	13	4
Эерэг															
1	Физик хүчин зүйл	Агаарын чанар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2		Гадаргын ус	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3		Газрын доорхи ус	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4		Хөрс /газрын гадарга хэвлий /	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
5		Дуу шуугиан	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Билогийн	Ургамал	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
7	хүчин зүйл	Амьтан	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		Нийт	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1

Хүснэгт 6. Нөлөөллийн хамрах хүрээ

№		Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас БОН-д үзүүлэх нөлөөлөл	Овоолго /бороожуулах/	Суваг	Цөөрөм	SX-EW цех /уусган тандагт,электролиз/	Уурын зуух	Хүүхрийн хүчлийн агуулах	Бараа материалын агуулах	Нүүрсний талбай	Шугам сүлжээ	Тээвэр	Цэвэрлэх байгууламж	Төмөр угаах шатлал
1	Физик хүчин зүйл	Агаарын чанар	Т				Т			Т		Т		Т
2		Гадаргын ус												
3		Газрын доорхи ус	Т		Т									
4		Хөрс /газрын гадарга, хэвлий/	Т									Т		Т
5		Дуу шуугиан				Т	Т							Т
6	Биологийн хүчин зүйл	Ургамал										Т		Т
7		Амьтан												
Нийт			3	0	1	1	2	0	0	1	0	3	0	4

Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт (тоосжилт, уурын зуухны утаа), гүний ус (уусмал нэвчих) болон газрын гадарга, хөрс, ургамал, амьтанд (барилга байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэл) сөрөг нөлөөлөл учруулахаар байна. Цаашид хяналт мониторинг, сайжруулалт, нөхөн сэргээлт зэрэг арга хэмжээнүүдийг тогтмол хэрэгжүүлснээр болзошгүй осол, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой.

5. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

5.1. Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд хийгдэх ажлууд

Хүснэгт 7. Агаарын чанарын сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Хамрах хүрээ	Нэгжийн зардал, төг	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Эрх зүйн баримт бичиг
1	Төслийн үйл ажиллагаанаас агаар дахь хүлэмжийн хийн агууламжийг нэмэгдүүлэх	Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэх. On-grid (16.2кВт-ын нарны цахилгаан станцыг байгуулж угаарын хийн ялгаралтаас сэргийлэх.)	Үйлдвэрийн талбайд	Төслийн үйл ажиллагааны зардлаар		Төслийн үйл ажиллагааны зардалд туссанаар	Жилийн турш	"Агаарын тухай", "Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай" хууль; MNS 4585:2016 "Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага"
2	Тээврийн хэрэгсэл, хүнд машин механизмын хөдөлгөөнөөс тоосжилт үүсэх,	Замаас үүсэх тоосжилтыг бууруулах - хурдны хязгаарыг дагаж мөрдүүлнэ. Тээврийн хэрэгслүүдэд байрлуулсан GPS-ийн мэдээнд хяналт тавих	Үйлдвэрийн талбайн дотоод замууд	Дотоод нөөцөөр		Дотоод нөөцөөр	Жилийн турш	
3		Ажил эхлэх болон тарах үед ажилтнуудыг тээвэрлэх маршрутын дагуу тоосжилт ихтэй улиралд замыг услах.	Үйлдвэрийн дотоод зам	1,680,000	42	16,000,000	Жилийн турш	
4	Уурын зуухны үйл ажиллагаанаас	Дулааны технологит тохирсон нүүрс хэрэглэх	Уурын зуух	Гэрээний үнийн саналаар	22521 тн	Үйл ажиллагааны зардалд туссанаар	Жилийн турш	
5	агаарт бохирдуулагч хий цацагдах.	Зуухын яндангаас агаарт хаягдах утааны шинжилгээг хийлгэх, хяналт тавих	Уурын зуух	Гэрээний үнийн саналаар	1 удаа	Үйл ажиллагааны зардалд туссанаар	4-р улирал	
Нийт						16,000,000		

5.2. Усны нөөц, чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах

Үйлдвэрийн ойр орчимд гадаргын усны нөөц байхгүй. Харин үйл ажиллагаанд усыг унд ахуйн, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, зам болон ногоон байгууламжийг услахад ашиглаж байна. Технологийн хэрэглээний ус нь шулуутгагчийн хөргөлтөнд, катод угаах, үйлдвэрийн цех доторх нойтон цэвэрлэгээнд, уусмалын алдагдлыг нөхөх зориулалтаар хэрэглэгдэнэ. Үйлдвэрийн цэвэр усыг “Эрдэнэт” үйлдвэртэй цэвэр усаар хангах гэрээг байгуулж, үндсэн шугамнаас авч хэрэглэж байгаа бол үйлдвэрийн ногоон байгууламж, зам талбайг гүний худгаас ашигладаг.

Хүснэгт 8. Усны нөөцөд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

№	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Хамрах хүрээ	Нэгжийн зардал	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа,	Эрхзүйн баримт бичиг	
1.	Ногоон байгууламжийн усалгаа, уурын зуухны үйл ажиллагаанд ашиглаж буй гүний усны нөөцөд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх	Гүний худгийн уст давхаргын ашиглалтын түвшинд хяналт тавих, зохих хэмжээнд ашиглах.	Ногоон байгууламж, уурын зууханд ашиглах гүний худаг	Тоолуурын заалтын дагуу		Улирал бүр		Усны тухай хууль, Байгалийн нөөц ашигласны тухай хууль	
2.		Ус ашиглах дүгнэлтэнд зааснаас бусад зориулалтаар ус ашиглах, хуулийн шаардлагын дагуу ус ашиглах гэрээг хийж, төлбөр хураамжийг хугацаанд нь төлөх.	Уурын зуух, ногоон байгууламж усалгааны худаг	Ус ашиглах дүгнэлтэнд тусгасны дагуу		Жилийн турш			
3.		Уусмал алдагдаж, гүний усны бохирдол үүсэх	Гүний усны хяналтын цооног гаргах	Мониторингийн цооног	15,000,000	1 ширхэг	15,000,000		Хоёрдугаар улиралд
4.		Цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааны доголдлоос бохир ус хөрсөнд алдагдаж, гүний ус бохирдуулах	Цэвэрлэх байгууламжийн оролт, гаралтын уснаас улирал тутамд дээж авч шинжлэх, шаардлагатай засвар үйлчилгээг тогтмол хийх.	Цэвэрлэх байгууламж	Дэд бүтцийн төлөвлөлтийн зардлаар		Улиралд 1 удаа		
Нийт						15 000 000			

5.3. Газрын хэвлийд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө

Газрыг зөв зохистой ашиглахтай холбоотой Монгол Улсын хууль, тогтоомжуудын шаардлагууд, байгаль орчны стандартууд болон төслийн Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний шаардлагуудад нийцүүлэн ажиллах зорилтын хүрээнд төлөвлөгөөг боловсрууллаа. Бид аливаа үйл ажиллагаанаас газар хөндөх, хөрс хуулах ажилд хяналт тавьж, шимт хөрсийг стандартын дагуу хадгалах, тухайн талбайд шаардлагатай нөхөн сэргээлтийг төлөвлөхөд Тусгай зөвшөөрлөөр ажил гүйцэтгэх журмыг баталж, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгон ажиллаж байна.

Хүснэгт 9. Газрын хэвлий, хөрсөн бүрхэвчид учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

№	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Хамрах хүрээ	Нэгжийн зардал, төг	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, төг	Хэрэг-жүүлэх хугацаа	Эрхзүйн баримт бичиг
1.	Газрын гадарга нөлөөлөлд өртөх	Үйл ажиллагааг эхлүүлэхийн өмнө “Ухалт малталтын зөвшөөрөл авах, олгох, бүртгэл хөтлөх”	Үйлдвэрийн газар хөндөх бүхий л үйл ажиллагаа	Дотоод нөөц			Жилийн турш	MNS 5917:2008 "Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт
2.	Хатуу хог хаягдал үүсэх	Эко өдөрлөгийг тогтмол хэрэгжүүлэх, үйлдвэр орчимд их цэвэрлэгээ хийх	Үйлдвэрийн бүс	1,000,000	1	1,000,000	3-р улирал	
3.	Хөрсөн бүрхэвч хамгаалал	Газар хөндөх үйл ажиллагааны өмнө шимт хөрсний гүнийг тогтоож, тогтоосон хэмжээнд хуулж стандартын дагуу хадгалах.	Үйлдвэрийн газар хөндөх бүхий л үйл ажиллагаа	Дотоод нөөц			Жилийн турш	MNS 5916:2008 "Газар шорооны ажлын үед шимт хөрс хуулалт, хадгалалт,
4.		Шимт хөрсний хүнд металлын дээж шинжилгээг хийлгэх, бүртгэх.	Хадгалагдаж буй шимт хөрс	60,000	20	1,200,000	3-р улиралд	
5.		Геофизикийн судалгаа хийлгэх	Цөөрөмүүд орчим	Дотоод нөөц			2-р улиралд	
6.		Шатах, тослох материалын хаягдлыг тусгайлан тосон авч, зөвшөөрөл бүхий байгууллагад хүргүүлэх	Засварын болон ашиглалт	Гэрээнд туссан үнийн саналаар			Жилийн турш	
7.	Үер буух эрсдлээс сэргийлэх.	Цаг уурын мэдээг авч, балансын судалгааг хийх, уусмалын түвшин нэмэгдсэнээс цөөрөм халих, уусмал хөрсөнд алдагдахаас сэргийлэх.	Төслийн үйл ажиллагаа	50,000	12	600,000	Жилийн турш	
Нийт			18,000,000					

6. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Ачит-Ихт ХХК-ийн катодын зэсийн үйлдвэрийн онцлог нь олборлолт хийгдэхгүй тул үйл ажиллагаанаас газрын хэвлий эвдэгдэж, сүйтгэгдэхгүй эерэг нөлөөтэй төсөлд тооцогддог. Хэдий тийм ч бид үйл ажиллагаанаас өнгөн хөрс хөндөх, газар шорооны ажил эрхлэх тухай бүрт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг хариуцлагатай гүйцэтгэхийг эрмэлзэн мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. Бид 2026 онд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын хүрээнд Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 58 дугаар Зарлигийн дагуу “Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд” 2022-2030 онд 3,0 сая модны тарьц суулгацын нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор мод үржүүлгийн газрын төслийг үргэлжүүлэхээр төлөвлөжээ.

Хүснэгт 10. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө

№	Нөхөн сэргээлтийн зорилт	Нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Эрхзүйн болон холбогдох баримт бичиг
1	Биологийн нөхөн сэргээлт	Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд ажлын төлөвлөгөө гаргаж, төрийн захиргааны байгууллагаар батлуулах.	ширхэг	1	Мод үржүүлгийн газрын үйл ажиллагааны төсөвт тусгасан зардлын дагуу	1-р улиралд	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 58
2		Мод үржүүлгийн талбайд модны тарьц, суулгацын нөөц бүрдүүлэх.	ширхэг	300,000		3-р улиралд	MNS 6253-2: 2011, Мод, сөөгний үр тарих. Техникийн шаардлага
3		A1001 зам дагуу мөнгөлөг улиас тарих	ширхэг	100		2-р улиралд	Мөнгөлөг улиас тарих аргазүйн зөвлөмж
4	Техникийн нөхөн сэргээлт	Шороон даланг биологийн нөхөн сэргээлтэнд бэлтгэх, орчныг засан сайжруулах, хөрсний агрохими, үржил шимийн судалгаа хийх /49°00'55.7"N 104°10'14.0"E/	1	5,7 га	Дотоод нөөц	3-р улирал	Байгаль орчин, Ногоон хөгжил, Аялал жуулчлалын яам 2015 онд “Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх аргачлал
Нийт					3,100,000		

7. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

“Ачит- Ихт” ХХК-ийн катодын зэс ялган авах төсөл нь нутгийн биологийн олон янз байдалд эерэг нөлөө үзүүлэхийг эрмэлзэж байна. Манай компани нь дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд иргэдэд ач холбогдол өндөр булгуудын эх ундаргыг хамгаалах, сэргээх ажлуудыг гүйцэтгэхээс гадна 2023 оноос хойш жил бүр голын усны нөөцийг хамгаалах, нэмэгдүүлэх зорилгоор хамгаалалтын зурвасыг үүсгэж ус чийгийг сайн барьдаг бургас, хайлаас зэрэг моддыг голын гольдрол дагуу тарьж, ургуулж байна. 2026 онд Хангал гол дагуух хамгаалалтын ажлыг үргэлжлүүлэхээр төлөвлөв.

Хүснэгт 11. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө

№	Дүйцүүлэн хамгаалах зорилт	Хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх талбай	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Эрх зүйн баримт бичиг
1	Голын гольдролыг хамгаалах	Хангал голын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, эрэг, хөрсний элэгдэл эвдэрлээс хамгаалах зорилгоор бургас моддыг тарих.	Эрдэнэт хотын хаалганы дэргэд Хангал голын гольдрол дагуу	500 ширхэг	6,200,000	4-р улиралд	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, Ачит Ихт ХХК-ийн БОННУ 2025
2		Хангал голын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, эрэг, хөрсний элэгдэл эвдэрлээс хамгаалах зорилгоор мөнгөлөг улиас моддыг тарьж, нутагшуулах.		60 ширхэг	1,400,000	2-р улиралд	
3		Голын гольдрол дагуу тарьсан моддыг хамгаалах хамгаалалтын хашаа барих		206*66 м2	30,000,000	2,3-р улиралд	
Нийт					37,600,000		

8. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

“Ачит Ихт” ХХК-ний катодын зэс үйлдвэрлэх төслийн үйл ажиллагаа нь “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-тай байгуулсан “Газрыг хязгаарлагдмал эрхтэйгээр эзэмшүүлэх” гэрээний дагуу олгогдсон үйлдвэрийн районы 157.16 га талбайд явагдаж байна.

Үйлдвэрийн 1км-ийн бүсэд газар эзэмших, ашиглах эрхтэй айл өрх, аж ахуй нэгж, байгууллага байхгүй. Үйлдвэрээс 2.5-3 км зайд байрлах 6 малчин айл өрх амьдардаг. Иймд нөлөөлөлд өртөгч бүлгийн айл өрхийг шилжүүлэх асуудал төлөвлөгдөхгүй.

Харин Гамшгийн үед компанийн үйлдвэрийн ажилтнуудыг нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг гамшгаас хамгаалах ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгаж хэрэгжүүлнэ. Гамшгийн эрсдэлд өртөж эрүүл мэндээрээ хохирох эрсдэлийг даатгалын журмаар зохицуулах ба эрсдэлд өртсөн тохиолдолд хууль тогтоомжийн дагуу нөхөн олговор олгоно.

Хүснэгт 12. Нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөөний хүрээнд хийх ажлууд

№	Төлөвлөгөөтэй эсэх	Хүн, хүчний тооцоо /штаб, мэргэжлийн анги/	Химийн хорт бодисын нэр, тоо хэмжээ	Техник хэрэгсэл		Бэлэн байдлын үеийн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл /төрөл, тоо ширхэг/						
				3	13	10	100	25	200	1000	20	1
1	“Ачит-Ихт” ХХК-ний гамшгаас хамгаалах ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу	Удирдлага Штаб: 11 хүн Мэргэжлийн анги: 23 хүн	Хүхрийн хүчил: H2SO4 – 7132.1 тн Органик хандлагч Ликс: 32.4 тн Кобальтын сульфат: 9.9 тн Гуартек: 2.2 тн Керосин:411 тн	Автобус	сууцлын тэрэг Том оврын болон	Хүчлээс хамгаалах хувцас MSA SAFETY 20х200	Резинэн бээлий	Резинэн гутал	Хошуувч- P-2	Амны хаалт	Нүүрний хаалт	Хороглох байр

Хүснэгт 13. Нөхөн олговрыг шийдвэрлэх төлөвлөгөөний хүрээнд хийх ажлууд

№	Нөхөн олговрыг шийдвэрлэх арга хэмжээ	Ажилтны тоо	Нэг ажилтны даатгалын зардал	Нийт зардал	Даатгалын компани
1	Ажил олгогчийн даатгал	201	26,318,348	43,403,348	Бодь-Даатгал
2	Гэнэтийн ослын даатгал		9,045,000		
3	Эмчилгээний даатгал		8,040,000		
4	Хууль тогтоомжийн дагуу олгох нөхөн олговор	Эрсдэл гарсан үед өртсөн ажилтнуудад нөхөн олговрыг олгоно.			

9. ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

“Ачит-Ихт” ХХК нь МУ-ын хууль, дүрэм журмууд болон олон улсын стандартад нийцсэн компанийн дотоод журмыг боловсруулан хэрэгжүүлэхээс гадна хууль, журмын зүйл заалтын шаардлагын дагуу тухайн жилд хэрэглэсэн Химийн бодисын орлого зарлагын мэдээг тогтмол гаргаж Орхон аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт хүргүүлэн ажиллаж байна. Цаашид холбогдох баримт бичгийг

боловсруулан мөрдлөг болгон ажиллана. Мөн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд дараах журам, зааварчилгааг баталж мөрдөн, эдгээрийг MNS ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 стандартын хэрэгжилтийн болон бусад хууль, дүрэм журмын дагуу хөндлөнгийн болон дотоод аудитыг зохион байгуулж, тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна. Үүнд:

- Асгаралтын хариу арга хэмжээний журам
- Онцгой байдлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний журам
- Тусгай зөвшөөрлөөр ажил гүйцэтгэх журам
- Химийн бодистой харьцаж ажиллах аюулгүй ажиллагааны дүрэм, зааврууд

Химийн бодисыг үйлдвэрийн талбайд MNS 6458:2014 стандарт шаардлагын дагуу баригдсан агуулахад хуурай болон шингэн бодис гэж ангилан хадгалж байна. Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй химийн бодис тус бүрт эрсдлийн үнэлгээг хийж, эрсдлийн үнэлгээ хийгдээгүй бодисыг ашиглахгүй байхыг шаардаж, ERP системд бүртгэж, тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна.

2026 оны байдлаар төслийн хүрээнд нийт 71 нэр төрлийн химийн бодис зөвшөөрөлтэй хадгалагдан, ашиглагдана. Ашиглагдаж буй химийн бодисууд нь бүгд ХАЛМ-тай бөгөөд цаашид шаардлагад үл нийцэж буй ХАЛМ-тай химийн бодис байгаа эсэхэд тогтмол хяналт тавьж ажиллана.

Хүснэгт 14. Химийн бодисын менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд хийх ажлууд

№	Болзошгүй аюул, осол сөрөг нөлөөлөл	Урьдчилсан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ	Хэрэгжих хэсэг, цар хэмжээ	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Эрх зүйн баримт бичиг
1	Аюултай бодис асгарах	Химийн бодисын асгаралтын үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний сургалтыг Орхон аймгийн ОБГ-тай хамтран зохион байгуулах	Химийн бодистой харьцаж ажиллаж буй нийт ажиллагсад.	1 удаа	2,000,000	1-р улирал	Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль,
2	Гамшиг ослын эрсдэл	Гамшгийн эрсдлийн үнэлгээний зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх	Үйлдвэрийн бүхий л үйл ажиллагаанд	Хэмжих боломжгүй	Эрсдлийн удирдлагын зардал	1-4-р улиралд	“Ачит Ихт” ХХК Гамшигийн эрсдлийн үнэлгээ 2024
3		Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийж хэрэгжүүлэх.	Нийт ажилтнууд	1 удаа		1-4-р улиралд	“Ачит Ихт” ХХК Гамшигийн эрсдлийн үнэлгээ 2024

4		Химийн бодисыг хадгалах, ашиглах, тээвэрлэх үед гарч болзошгүй эрсдлийн үеийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх.	Үйлдвэрийн бүхий л үйл ажиллагаанд		2,000,000	Жилийн турш	
5	Химийн бодисын ашиглалтад хяналт тавих	ХБ№1-12 маягтын дагуу бүртгэлийг тогтмол хөтлөх. /ХХБАБТХ-13.7, ХБАЗБХ-13/	Химийн бодис ашиглаж буй үйлдвэрийн бүхий л хэсэг	Дотоод нөөц	Дотоод нөөц	Жилийн турш	Химийн бодисын тухайн хууль
6	Сургалт	Химийн бодистой харьцан ажилдаг ажилчдад жил бүр химийн бодисын сургалтанд хамруулах	Химийн бодистой харьцаж ажилладаг лаборатори, уусгалт, EW, SX цехийн үйл ажиллагаа	Нийт 60 ажилтныг хамруулна.	Үйл ажиллагаа-Сургалтын зардлаар	Жилийн турш	
7	Үйлдвэрийн ажиллагсдын эрүүл мэндэд нөлөөлөх	Нэг бүрийн хамгаалах хэрэслээр хангах, хор саармагжуулах бүтээгдэхүүнээр хангах, эрүүл мэндийн үзлэгт жилд 1 удаа хамруулах	Үйлдвэрийн нийт ажилтнууд	209 ажилтныг	Үйл ажиллагааны – ХАБ-ын зардлаар	Жилд 1 удаа	ХАБЭА-н тухайн хууль
Нийт					4,000,000		

Химийн бодисыг ашиглах, хадгалах, тээвэрлэх үед осол тохиолдож байгаль орчинд нөлөөлөхүйц эрсдэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор химийн бодистой харьцаж ажилладаг нийт ажилтнуудыг жил бүр сургалтад хамруулж, эрсдэлийн хяналт мониторингийн ажлыг “Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт” тусгаж ажиллаж байна.

10. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хог хаягдлын тухай хууль болон үйлдвэрийн хог хаягдлын хяналтын журмыг мөрдөж ажиллах, тус журмын хавсралтад дурдсан үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас үүсэх хог хаягдлын жагсаалтын дагуу ангилан ялгах дадал зуршлыг хэвшүүлэх ажлыг зорилго болгон ажиллана.

Хүснэгт 15. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд хийх ажлууд

№	Хог хаягдлын ангилал	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмж их нэгж	Нэгж зардал, төг	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, төг	Хэрэгжү үлэх хугацаа	Эрх зүйн баримт бичиг
1	Хог хаягдлын менежмент нэвтрүүлэх	Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гарах нийт хаягдлын дахин ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэх, эх үүсвэр дээр ангилалыг сайжруулах, түр хадгалах цэгийг стандартын дагуу тохижуулах.	Үйлдвэрийн бүх үйл ажиллагаанд	тоо	Дотоод нөөцөөр	1	Дотоод нөөцөөр	Жилийн турш	Хог хаягдлын тухай хууль
2	Дахин ашиглах боломжгүй энгийн хаягдал	Орон нутгийн эрх бүхий байгууллагатай хог хаягдлыг устгуулах гэрээ байгуулах, журам, нормативын дагуу төлбөрийг төлөх	Үйлдвэрийн бүх үйл ажиллагаанд	Метр куб	11,500	364м ³	4,186,000	7 хоног бүр	
3	Дахивар хаягдал	Үйл ажиллагаанаас гарах бүхий л дахивар хаягдлыг ангилан цуглуулж, дахиварын цэгүүдэд шилжүүлэх	Үйлдвэрийн бүх үйл ажиллагаанд	-	-	-	Дотоод нөөцөөр	Жилийн турш	
4	Үйлдвэрийн	Уурын зуухны халуун үнсийг өөрийн талбайд хөргөж аюулгүй болсон хойно тээвэрлэн хүргэх.	Уурын зуухны үйл ажиллагаа	Метр куб	11,500	2100м ³	24,150,000	Тухай бүр	
5	Аюултай хог хаягдал	Тусгай эрх бүхий байгууллагад шилжүүлэх, тээвэрлүүлэх, устгуулах	Аюултай хаягдал үүсгэгч цех, хэсгүүдийн үйл ажиллагаа	-	-	-	Гэрээний дагуу	Тухай бүр	АХХТХЦТД БУББТ журам

6	Химийн бодисын хаягдал, крад	Хаягдлыг цуглуулж, овоолго дээрх зөвшөөрөгдсөн цэгт хаях	SX- уусган хандлах цехийн үйл ажиллагаа	-	-	-	Дотоод нөөцөөр	Тухай бүр	ХХБАБ тухай хууль
7	Хаягдал тос масло	Түр хадгалах, тусгай эрх бүхий байгууллагад шилжүүлэх, устгуулах	Авто тээвэр, засварын цехийн үйл ажиллагаа	-	-	-	Дотоод нөөцөөр	Тухай бүр	АХХТХЦТД БУББТ журам
8	Сургалт	Хог хаягдлын ангилан ялгалт, байгаль хамгаалах арга хэмжээний талаархи сургалтыг зохион байгуулах	Үйлдвэрийн бүхий л үйл ажиллагааны хүрээнд	-	-	-	Дотоод нөөцөөр	2-р улиралд	Хог хаягдлын тухай хууль
9	Бүх нийтийн цэвэрлэгээнд оролцох	Байгаль хамгаалах хавар, намрын сарын ажлын хүрээнд эзэнгүй дүүргийн хог хаягдлыг цэвэрлэх	Аймгийн БОАЖГ-ын саналын дагуух талбайд	-	-	-	Дотоод нөөцөөр	Хавар, Намар	Хог хаягдлын тухай хууль
Нийт							28,600,000		

11. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

“Ачит-Ихт” ХХК-ийн катодын зэс үйлдвэрлэх төслөөс байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдийг тогтоох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, үүссэн нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээг бодит судалгаа, шинжилгээнд үндэслэн хэрэгжүүлнэ.

“Ачит-Ихт” ХХК орчны хяналт шинжилгээг “Агаар, гүний ус, хөрс”-нд Улаанбаатар хотын Ус Цаг Уур Орчны Шинжилгээний Газар-тай гэрээ байгуулж, шинжилгээг төлөвлөгөөний дагуу хийлгэж ажиллана. 2026 онд гүний ус, хөрсний дээжээс хүнд металлын агууламжийг итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлэхээр төлөвлөсөн. Мөн өөрийн лабораторид хуваарийн дагуу тогтмол дээж авч шинжлэн, хяналт тавин ажиллаж байна.

“Ачит-Ихт” ХХК-ийн катодын зэс үйлдвэрлэх төслөөс байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдийг тогтоох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, үүссэн нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээг бодит судалгаа, шинжилгээнд үндэслэн хэрэгжүүлнэ.

Хүснэгт 16. Орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд хийх ажлууд

№	Хяналт шинжилгээ хийх үзүүлэлтүүд	Хяналтын цэгийн байршил	Хугацаа ба давтамж	Нэгж зардал, төг	Нийт зардал, төг	Тайлбар	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
1. Агаарын чанарын мониторинг							
1	✓ NO ₂ ✓ SO ₂	A1. Үйлдвэрийн талбай буюу SX, EW цехийн дунд A2- Машины зогсоол A3- Овоолгын доод хормой буюу PLS цөөрөм A4-Уурын зуухны орчим A6- Хүхрийн хүчлийн агуулах	улиралд 1, жилд 20 шинжилгээ	600,0	2,400,000	УЦУОШГ	MNS 4585:2016
2	Агаар орчныг бохирдуулагч элементийн хяналт шинжилгээ хийлгэх	Уурын зуухны янданд, хамтарч ажиллах байгууллагыг сонгох	Тогтсон хугацаанд		Гэрээнд тусгагдсан зардлаар	Дэд бүтцийн хэлтэс, мэргэжлийн байгууллага	MNS 4585:2016
2. Хөрсний бүрхэвч, газар ашиглалтын мониторинг							

4	Хөрсний бүрхэвчийн хяналтын цэгүүдээс дээж авч шинжлүүлэх Тодорхойлох элемент PH, NH ₄ , SO ₄ , Fe, PO	S1- Овоолгын доор S2- Бодисын агуулахын дэргэд /Хүчлийн агуулах/ S3- Хог хаягдлын ойр орчим S4- Уурын зуух S5- Үйлдвэрийн ойр орчим	Жилд 2 удаа, нийт 10 сорьц	100,000	1000,000	УЦУОШТ	MNS 5850:2019
5	Хүнд металлын Элемент тодорхойлох: Cu, Mo, Cd, Zn, As, Pb, Cr, Ni	S1- Овоолгын доор S2- Бодисын агуулахын дэргэд /Хүчлийн агуулах/ S3- Хог хаягдлын ойр орчим S4- Уурын зуух S5- Үйлдвэрийн ойр орчим	Жилд 1 удаа, нийт 5 сорьц	50,000	500,000	Улаанбаатар	MNS 5850:2019
3. Гадаргын болон газрын доорх усны мониторинг							
6	Гүний усны хяналтын цооногуудаас дээж авч хяналт тавих Тодорхойлох элемент: pH, SO ₄ , Cu	W1- 1-р цооног W2- 2-р цооног W3- 3-р цооног W5- 100.000-2 W6 - 100.000-3	Сар бүр тогтмол нийт 96 сорьц	60,500	5,810,000	УЦУОШТ Гэрээний дагуу	MNS 6148:2010
7	Элемент тодорхойлох: Mo, Cd, Zn, As, Pb, Cr, Ni	W7- 30.000-1 W8- 30.000-2	Жилд 2 удаа, нийт 16 сорьц	40,000	640,000	Улаанбаатар	MNS 6148:2010
4. Бусад							
8	Мониторингийн тайланг улирал тутамд БОАЖГ болон Сумын засаг даргын дэргэдэх БО хариуцсан мэргэжилтэнд хүргүүлэх.		3,6,9,12-р саруудад		Дотоод нөөц бололцоогоор	Байгаль орчны ажилтан	
9	Хур бороо, үер буух	УЦУОШГ-аас цаг агаарын мэдээ тогтмол цаг агаарын мэдээ авах	12 сар	50,000	600,000	Орхон аймгийн УЦУОШТ	
	Дүн				11,000,000		

12. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

“Ачит-Ихт” ХХК-ийн катодын зэсийн үйлдвэр нь нийт 200 гаруй ажилтан, албан хаагчидтай бөгөөд мод тарих, орчныг засаж тохижуулах, хүн бүр байгаль хамгаалагч байх уриан дор хамтран ажиллахаас гадна компанийн удирдлагын менежментийн тогтолцоогоор хүний эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны асуудлыг цогц байдлаар авч үздэг. Мөн хууль журам, стандартын хэрэгжилтийг хангах, шаардлагыг биелүүлэх зорилт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, Газрын чанарын улсын хянан баталгаа болон бусад эрсдэлийн үнэлгээ зэрэг хяналт, мониторингийг зохих хууль журмын дагуу тогтмол хийлгэж, үр дүн, зөвлөмж, шаардлагыг үйл ажиллагаандаа тусган ажиллаж байна. 2026 онд дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Хүснэгт 17. Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хүрээнд хийх ажлууд

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Урьдчилан тооцсон төсөв	Хэрэгжүүлэх хуваарь	Хариуцсан албан тушаалтан	Тайлбар
1	Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны ISO 14001:2015 стандартын магадлах аудит хийлгэх.	Гэрээлэгч байгууллагын саналаар	10 сард	ХАБЭАБО хэлтэс	Төслийн хүрээнд Iso 14001:2015 стандартыг нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж 2022, 2023, 2024, 2025 онд баталгаажуулалтыг хийлгэж, гэрчилгээг авсан.
2	ТЭЗҮ-тэй уялдуулан БОННУ тодотгол хийлгэх	Гэрээлэгч байгууллагын саналаар	2-3-р улиралд	ХАБЭАБО хэлтэс	2025 онд БОННУ тодотгол хийсэн.
3	1МВт чадалтай, 2МВт.ц багтаамж бүхий цэнэг хуримтлуур, нарны цахилгаан станц суурьлуулах.	Үйл ажиллагааны зардалд	Жилийн турш	Төслийн нэгж	Үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн системтэй зэрэгцээ ажиллах нарны цахилгаан станцийг суурьлуулж, ашиглах ажлууд хийгдэнэ.
4	ТЭЗҮ-тэй уялдуулан Хаалтын менежментийн төлөвлөгөөнд тодотгол хийлгэх	Гэрээлэгч байгууллагын саналаар	2-3-р улиралд	ХАБЭАБО хэлтэс	2024 онд Хаалтын менежментийн төлөвлөгөөг батлуулсан.
	Нийт			10,000,000	

1. 2026 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮСИЙН ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

“Ачит-Ихт” ХХК-ийн катодын зэс үйлдвэрлэх төсөл “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын үйлдвэрийн бүсэд орших бөгөөд энэ бүсэд байнгын оршин суугч байхгүй хэдий ч Байгаль хамгаалах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа ажлууд түүн дотроо орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр болон нөхөн сэргээлтийн ажлыг тогтмол хэрэгжүүлэхийн ач холбогдол, үр дүнг хэрхэн сум, багийн иргэдэд ойлгомжтой, хүртээмжтэй байдлаар хүргэх арга замын талаар Баянцагаан багийн засаг дарга, холбогдох нэгж хэлтэстэй ярилцан оновчтой арга хэлбэрийг сонгон хэрэгжүүлнэ.

Хүснэгт 18. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тайлагнах хуваарь

№	БОХТ-ний биелэлтийг тайлагнахад оролцогч талууд	Зохион байгуулах хугацаа тов	Тайлагнах зардал, төг	Хариуцан зохион байгуулах албан тушаалтан/ажилтан	Зохион байгуулах газар
1	Үйлдвэрийн удирдлагад	Тогтсон хугацаанд	Дотоод нөөц бололцоогоор	ХАБЭАБО-н хэлтсийн менежер, Байгаль орчны ажилтан	Үйлдвэрийн байранд
2	Компанийн хэмжээнд мэдээлэл, танилцуулга хийх	Жилд 1 удаа	Дотоод нөөц бололцоогоор		
3	Баянцагаан багийн Оршин суугчдад танилцуулах	Жилд 1 удаа	1,000,000		Багийн соёлын төвд
4	Орон нутгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт	Хагас жилд 1 удаа	Дотоод нөөц бололцоогоор		Үйлдвэр ийн байранд
5	Эрх бүхий байгууллагад тайлангаа хүргүүлэх	Тогтсон хугацаанд	Дотоод нөөц бололцоогоор		
	Нийт		1,000,000		