

## ГАРЧИГ

1.	ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА.....	3
1.2.	Төслийн товч танилцуулга .....	4
1.3.	Уурхайн хүчин чадал.....	4
1.4.	Уурхайн ажиллах горим .....	4
1.5.	Уурхайн ажиллах хүчин .....	4
1.6.	Уулын ажлын төлөвлөгөө .....	5
1.7.	Уурхайн тээвэр .....	5
2.	ТӨСЛИЙН ГОЛ БА БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ.....	6
3.	БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГОЛ ЗОРИЛТ.....	8
4.	СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 9	
4.1.	Агаар мандалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах төлөвлөгөө.....	9
4.2.	Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах төлөвлөгөө .....	10
4.3.	Хөрсөн бүрхэвч, гадаргын хэлбэр сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах, нөхөн хамгаалал хийх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	11
4.4.	Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө.....	12
4.5.	Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө .....	12
4.6.	Нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөө .....	13
4.7.	Түүх, соёлын өвийг хамгаалах төлөвлөгөө .....	13
4.8.	Эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө.....	14
4.9.	Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө .....	15
4.10.	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр .....	16
4.11.	Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө.....	18
4.12.	БОМТ-ний хэрэгжилтийн талаар нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах төлөвлөгөө .....	19

## ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1. Төслийн талбайн координат цэг	3
Хүснэгт 2. 2026 онд ажиллах хоног	4
Хүснэгт 3. Уулын ажлын төлөвлөгөө	5
Хүснэгт 4. Болзошгүй сөрөг нөлөөллийн үнэлгээний нэгдсэн дүн	6
Хүснэгт 5. Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн тайлбар	6
Хүснэгт 6. Усны нөөцөд үзүүлэх нөлөөллийн тайлбар	6
Хүснэгт 7. Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн тайлбар	6
Хүснэгт 8. Амьтны аймагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн тайлбар	6
Хүснэгт 9. Шимт хөрсөнд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн тайлбар	7
Хүснэгт 10. Нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл	7
Хүснэгт 11. Агаар мандалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах төлөвлөгөө	9
Хүснэгт 12. Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах төлөвлөгөө	10
Хүснэгт 13. Хөрсөн бүрхэвч, гадаргын хэлбэр сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах, нөхөн хамгаалал хийх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	11
Хүснэгт 14. Нөхөн сэргээлтийн зардал	12
Хүснэгт 15. Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө	12
Хүснэгт 16. Төслийн явцад хэрэгжүүлэх түүх, соёлын өвийг хамгаалах төлөвлөгөө	13
Хүснэгт 17. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө	14
Хүснэгт 18. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө	15
Хүснэгт 19. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн зардал	17
Хүснэгт 20. Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө	18
Хүснэгт 21. БОМТ-ний хэрэгжилтийн талаар нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид оролцогч талуудад тайлагнах хуваарь	19
Хүснэгт 22. БОМТ-ний нийт зардал	20

## ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1. Төслийн талбайн байршил .....	3
--	---

## 1. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

### 1.1. Төслийн ерөнхий мэдээлэл

**Төсөл хэрэгжүүлэгч:**

“Фриендшип ресурсис” ХХК

УБД: 0611007034, РД: 5877288

**Төслийн нэр:**

“Далангийн нүүрсний ордыг ил аргаар олборлох” төсөл

**Төслийн зорилго:**

Уул уурхайн үйлдвэрлэл хөгжүүлж нүүрс

олборлох


**Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар:** MV-014492

**Төслийн талбайн байршил:** MV-014492 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай нь Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутаг Далан хэмээх газар.

**Улаанбаатар-УБ** хотоос зүүн урагш 270 км-т, Даланжаргалан сумаас хойд зүг 28 км-т тус тус байрлана.

Хүснэгт 1. Төслийн талбайн координат цэг

№	Уртраг	Өргөрөг
1	108° 57' 51.63" E	46° 07' 11.66" N
2	108° 57' 51.63" E	46° 07' 31.66" N
3	108° 56' 41.64" E	46° 07' 31.65" N
4	108° 56' 41.64" E	46° 07' 11.66" N



Зураг 1. Төслийн талбайн байршил

## 1.2. Төслийн товч танилцуулга

Тусгай зөвшөөрлийн талбай нь засаг захиргааны нэгжийн хуваариар Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутаг бөгөөд Улаанбаатар хотоос зүүн урагш 270 км, төмөр замын 25-р зөрлөг болон Улаанбаатар-Сайншандыг холбосон автозамаас 24 км, Даланжаргалан сумаас баруун хойш 28 км зайд байршина.

Далангийн талбай нь Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт орших Алагтоогогийн нүүрсний ордын нэг хэсэг болох бөгөөд байршлын хувьд “Монголын Алт” ХХК-ийн ашиглаж байсан Элдэвийн нүүрсний уурхайгаас баруун тийш 2-4 км-ийн зайд Баруундалангийн зүүн энгэрт байрладаг.

## 1.3. Уурхайн хүчин чадал

MV-014492 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй, Далан нүүрсний ордыг “Фриендшип ресурс” ХХК нь ил аргаар 7 жилийн хугацаанд олборлохоор төлөвлөсөн.

MV-014492 тоот талбайд хамаарах нийт бодитой (B) нөөц 7,331.34 мян.тн, нийт баялаг (P) нөөц 357.73 мян.тн, тус талбайн хэмжээнд бодитой болон баялаг нийт нөөц 7,689.07 мян.тн ноогдож байна. Уурхайн суурьлагдсан хүчин чадлын хэмжээ 600.0 мян.тн юм.

2024 онд суурьлагдсан хүчин чадлаа эзэмшсэн жил байсан бөгөөд бусад жил уурхайн бүрэн хүчин чдалаа эзэмшиж байсан удаагүй. Дунжаар 30-50%-ийн гүйцэтгэлтэй ажилладаг.

## 1.4. Уурхайн ажиллах горим

Хүйтний хүндрэлийг давах үүднээс 2025 оны 12-р сарын 01-ээс зогссон бөгөөд 2026 оны 03-р сарын 01-н хүртэл уурхай зогсохор төлөвлөж байна. Мөн уурхай 7-р сард 30 хоногийн уртын амралт, 2026 оны 12-р сард зогсох амралтын төлөвлөгөөтэй байна. Уурхайн цэвэр ажлын хоног 200 хоног ажиллахаар тусгалаа.

*Хүснэгт 2. 2026 онд ажиллах хоног*

Жилд ажиллах сарууд	Нийт
Хуанлийн өдрүүд	364
Баяр ёслол	0
Засвар үйлчилгээ, цаг агаарын хүндрэл	24
Уурхай ажиллахгүй хуваарьт хоног	120
Ажиллах өдөр	<b>220</b>
Тооцоолоогүй саатал	<b>20</b>
Уурагийн цэвэр ажлын хоног	<b>200</b>

## 1.5. Уурхайн ажиллах хүчин

Уурхайн өдөр тутмын үйл ажиллагааг уурхайн дарга, ерөнхий инженер, ерөнхий геологич, уулын мастерууд, хөдөлмөр хамгаалал сургалтын инженер, ашиглалтын геологи нар удирдан явуулна.

Уурхай 2026 оны төгсгөлд 25-30 ажилтантай байсан бөгөөд дээрх хүн хүч, бага хүчин чадлаар ажиллана.

### 1.6. Уулын ажлын төлөвлөгөө

2021-2022 онуудад уурхай зогсонги байдалтай байсан бол 2023 онд уурхайн бүтэн жилийн хугацаанд хэвийн ажиллаа. 2023 оны 2-р улирлын сүүлээс 3-р улирал дуустал нүүрс зах зээлийн буурч эрэлт муутай байсан боловч харилцагч нар нүүрсээ нөөцөлсөн тул тус хүндрэлийг даван гарсан.

2024 онд уурхайн түүхэн дэх хамгийн их борлуулалттай жил байсан бол 2025 онд огцом буурч хамгийн бага бүтээгдэхүүн борлуулалттай жил байлаа.

2026 оны төсөөлийг өмнөх жилээс харьцангуй их буюу 500 мян.тн бодитой хүрэх бололцоотой гэж үзэж байна.

Далангийн уурхайн төлөвлөгөөгөөр 2026 оны уулын ажлын хэмжээ уулын цулаар 2,97.8 мян.м<sup>3</sup> байна. Үүнээс ил уурхайн уулын ажлын хэмжээ нь олборлолтонд өртөх нөөц нь 632.65 мян.тн, хөрс хуулалт 2,492.2 мян.м<sup>3</sup> байна. Хөрс хуулалтын дундаж коэффициент нь 3.94 м<sup>3</sup>/тн байхаар байна. Уурхайн тэлэлтийн ажлын шимт хөрс хуулалт 3.53 мян.м<sup>3</sup> болно. Дээрх уулын цул дээр гадаад овоолгын тэлэлтийн шимт хөрс хуулалт 1.53 мян.м<sup>3</sup> нэмэгдэнэ.

Хүснэгт 3. Уулын ажлын төлөвлөгөө

№	Утга	Нэгж	Давхраасууд			Нийт
			1	2	3	
1	Уулын цул	м <sup>3</sup>	557,056.5	1,267,118.6	596,202.3	2,420,377.4
2	Нийт хөрсний хэмжээ	м <sup>3</sup>	453,513.6	1,041,948.8	523,445.0	2,018,907.4
3	Хөрсний цул	м <sup>3</sup>	400,000.0	990,000.0	500,000.0	1,890,000.0
	Тэсэлгээтэй	м <sup>3</sup>	0.0	900,000.0	500,000.0	1,400,000.0
	Тэсэлгээгүй	м <sup>3</sup>	400,000.0	90,000.0	0.0	490,000.0
4	Давхраасын уулын цул	м <sup>3</sup>	157,056.5	277,118.5	96,202.3	530,377.3
5	Нүүрсний үеийн бохирдол	м <sup>3</sup>	53,513.6	51,948.8	23,445.0	128,907.4
6	Нүүрсний хэмжээ	м <sup>3</sup>	103,542.9	225,169.8	72,757.3	401,469.9
7	Нягт	тн/м <sup>3</sup>	1.3	1.3	1.30	1.3
8	Нүүрсний хэмжээ	тн	134,605.7	292,720.7	94,584.5	521,910.9
9	Кхх	м <sup>3</sup> /тн	3.37	3.56	5.53	3.87

### 1.7. Уурхайн тээвэр

Уурхайгаас олборлосон нүүрсийг хэрэглэгчдэд хүргэхийн тулд нүүрс тээвэрлэлтийг 50 тн-оос ихгүй даацын автомашинаар гүйцэтгэдэг. Хамгийн ойр орших төмөр замын өртөө бол “Олон овоо” нэртэй өртөө уурхайн талбайгаас 24 км зайд байна. “Элдэв”-ийн уурхайн тавьсан нүүрс тээврийн сайжруулсан шороон зам өртөөнд хүрэх бөгөөд тус замаар нүүрс тээвэрлэлтийг хийнэ. Гадаад тээврийн автосамосвал хоногт 6-8 удаа тээвэр хийх боломжтой.

Хоногт дунжаар 25 рэйс хийх шаардлагатай бөгөөд үүнийг 4-5 ширхэг нүүрс тээврийн автосамосвалаар хангах бололцоотой. Гадаад тээврийг туслан гүйцэтгэгчээр хийлгэнэ.

## 2. ТӨСЛИЙН ГОЛ БА БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ

Төсөл хэрэгжих үеийн сөрөг нөлөөллийн үнэлгээгээр гол сөрөг нөлөөлөл нь шинээр олборлолт явуулах үед хөрсөн бүрхэвч ба ургамлан нөмрөгт үзүүлэх нөлөөлөл байна.

Болзошгүй сөрөг нөлөөллийн үнэлгээний нэгдсэн дүнг дараах хүснэгт үзүүлэв.

*Хүснэгт 4. Болзошгүй сөрөг нөлөөллийн үнэлгээний нэгдсэн дүн*

№	Нөлөөлөл	Үнэлгээ							
		Эерэг				Сөрөг			
		Бүгд	Их	Бага	Дунд	Бүгд	Их	Бага	Дунд
1	Газрын гадарга					4	1		3
3	Агаарын чанар					4		2	2
4	Усан орчин					4		4	
5	Хөрсөн бүрхэвч					5	1		4
6	Ургамалан нөмрөг					6	3		3
7	Амьтны аймаг					3			3
8	Нийгэм, эдийн засаг	4	1		2				1

*Хүснэгт 5. Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн тайлбар*

№	Төслийн үйл ажиллагаа	Байгаль орчны элементүүдэд үзүүлэх нөлөөллийн тайлбар
1	Шимт хөрс хуулалт	Хөрс хуулалтыг экскаватороор хуулах бөгөөд түүний дизель хөдөлгүүрээс ялгарах CO, CO2, NOx, SO4 болон бусад бохирдуулагч бодисын агаар дахь дисперсээр агаарын чанарт өөрчлөлт орж болно. Мөн салхитай хуурай үед хөрс хуулалтын ажил явуулах үед агаарт тоосонцор дэгдэнэ.
2	Өрөмдлөг, тэсэлгээ	Өрөмдлөгийн ажил гүйцэтгэх өрмийн автомашины хөдөлгүүрээс агаарт бохирдуулагч бодис ялгарна. Тэсэлгээний ажлын үед агаар их хэмжээний тоосжилт үүснэ.
3	Ухаж ачих	Ухаж ачих үед агаарт тоосонцор дэгдэх болон автосамовалийн хөдөлгүүрээс агаарт бохирдуулагч бодис ялгарна.
4	Тээвэрлэх	Тээвэрлэлтийн автомашины дугуйны хөдөлгөөнөөс тоосжилт үүсэх мөн автосамовалийн хөдөлгүүрээс агаарт бохирдуулагч бодис ялгарна.
5	Овоолох	Хуурай салхи ихтэй үед агаарт тоосонцор дэгдэнэ.

*Хүснэгт 6. Усны нөөцөд үзүүлэх нөлөөллийн тайлбар*

№	Төслийн үйл ажиллагаа	Байгаль орчны элементүүдэд үзүүлэх нөлөөллийн тайлбар
1	Шимт хөрс хуулалт	Нөөцөд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй
2	Өрөмдлөг, тэсэлгээ	Нөөцөд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй
3	Ухаж ачих	Суурь хөрс хуулалтын үед шүүрэлт явагдсан тохиолдолд нөөцөд нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй юм.
4	Тээвэрлэх	Нөөцөд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй
5	Овоолох	Нөөцөд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй

*Хүснэгт 7. Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн тайлбар*

№	Төслийн үйл ажиллагаа	Байгаль орчны элементүүдэд үзүүлэх нөлөөллийн тайлбар
1	Шимт хөрс хуулалт	Хөрс хуулалт нь ургамлан бүрхэвчид шууд нөлөөлөл үзүүлнэ.
2	Өрөмдлөг, тэсэлгээ	Өрөмдлөг, тэсэлгээний ажил нь ургамлан бүрхэвчид шууд нөлөөлөл үзүүлнэ.
3	Ухаж ачих	Ухаж ачих ажлаас үүсэх тоосонцорын тархалт нь ургамлан бүрхэвчид дам нөлөөлөл үзүүлнэ.
4	Тээвэрлэх	Тээвэрлэлт нь шууд болон дам нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй.
5	Овоолох	Шимт хөрсний овоолгод ургамлан бүрхэвч дарагдана.

*Хүснэгт 8. Амьтны аймагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн тайлбар*

№	Төслийн үйл ажиллагаа	Байгаль орчны элементүүдэд үзүүлэх нөлөөллийн тайлбар
1	Шимт хөрс хуулалт	Хуулагдаж буй шимт хөрсөнд амьдарч байсан хөрсний бичил организ, нүхэнд амьдардаг амьтдын үүр эвдрэх, шимт хөрс хуулалтын үеийн бульдозерын дуу чимээ, газар чичирхийлэл,

		үүсэх тоосжилт зэрэг нь амьтдын шилжилт хөдөлгөөн, амьдрах орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлнэ.
2	Өрөмдлөг, тэсэлгээ	Сөрөг нөлөөлөл нь дээрхтэй адил. Тэсэлгээний үеийн огцом гарах дуу чимээнээс амьтад дайжих, идэш тэжээл нь багасах зэрэг сөрөг нөлөөлөл үүснэ.
3	Ухаж ачих	Хуулагдаж буй хөрсөнд амьдарч байсан хөрсний бичил организ, нүхэнд амьдардаг амьтдын үүр эвдрэх, ухаж ачих үеийн бульдозерын дуу чимээ, газар чичирхийлэл, үүсэх тоосжилт зэрэг нь амьтдын шилжилт хөдөлгөөн, амьдрах орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлнэ.
4	Тээвэрлэх	Тээвэрлэлтийн үеийн автомашины дуу чимээ, үүсэх тоосжилт, хорт хий зэргээс амьтны аймагт сөрөг нөлөөлөл үзүүлнэ. Мөн амьтад тээврийн хэрэгсэлд дайрагдах, үүр эвдэгдэх зэрэг аюултай.
5	Овоолох	Овоолго үүсгэх үед амьтдын үүр, идэш тэжээлтэй орчин дарагдах, дуу чимээнээс үүдэлтэй амьтад дайжих зэрэг сөрөг нөлөөлөл үүснэ.

*Хүснэгт 9. Шимт хөрсөнд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн тайлбар*

№	Төслийн үйл ажиллагаа	Байгаль орчны элементүүдэд үзүүлэх нөлөөллийн тайлбар
1	Шимт хөрс хуулалт	0.2-0.3м-с ихгүй зузаантай шимт хөрс хуулагдана. Хөрс тээвэрлэлтийн үед шимт хөрс нөлөөлөлд өртөнө.
2	Шимт хөрс хадгалах	Шимт хөрс хадгалах үед тухайн газрын шимт хөрсний ялзмагийн хэмжээ тэр хэмжээгээр нэмэгдэх сайн талтай юм. Харин шимт хөрсийг стандартын дагуу суурь судалгаанд үндэслэн хуулаагүй үед сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй юм.
3	Өрөмдлөг, тэсэлгээ	Өрөмдлөг, тэсэлгээ хийх газар болон түүний ойр орчмын шимт хөрс нөлөөлөлд өртөнө.
4	Ухаж ачих	Ухаж ачих үеийн тоосжилт нь шимт хөрсний шимт байдалд нөлөөлнө.
5	Тээвэрлэлт	Тээвэрлэлтийн үеийн шороон замд шууд, шороон замаас үүсэх тоосжилтоор дам нөлөөлөлд орно.
6	Овоолох	Овоолгон доор шимт хөрс дарагдана.

*Хүснэгт 10. Нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл*

№	Төслийн үйл ажиллагаа	Байгаль орчны элементүүдэд үзүүлэх нөлөөллийн тайлбар
1	Шимт хөрс хуулалт	Үүсэх тоосонцор нь хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болно. Мөн хөрс хуулах үед техник тоног төхөөрөмжтэй харьцах аюулгүй ажиллагааны дүрэм зөрчихтэй холбоотой гэмтэх тохиолдол гарч болно.
2	Өрөмдлөг, тэсэлгээ	Нөлөөлөл үзүүлэхгүй
3	Ухаж ачих	Үүсэх тоосонцор нь хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болно.
4	Тээвэрлэлт	Тээвэрлэлтийн үед үүсэх тоосонцор нь хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй юм.
5	Овоолох	Үүсэх тоосонцор нь хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болно.

### **3. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГОЛ ЗОРИЛТ**

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, БОННҮнэлгээний зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах, нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээгээр тогтоосон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх, төсөл хэрэгжих орчинд бий болж болзошгүй сөрөг үр дагаврыг хянах, илрүүлэх үндсэн зорилго бүхий эрхзүйн баримт бичиг юм.

Мөн төлөвлөгөөнд байгаль орчныг хамгаалах талаар авах удирдлага, зохион байгуулалтын болон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах талаар авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хугацаа, хөрөнгө зардлыг бодитойгоор тооцож тусгасан байх шаардлагатай.

Төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлыг тухайн төслийг хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага нь үйл ажиллагааныхаа зардалд багтаан төлөвлөж зарцуулах.

Иймд “Фриендшип ресурсис” ХХК нь байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулах зорилгын хүрээнд 2026 оны БОМТөлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллах зорилготой.

#### 4. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

##### 4.1. Агаар мандалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах төлөвлөгөө

Хүснэгт 11. Агаар мандалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах төлөвлөгөө

№	Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө	Урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Зардал мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах стандарт, аргачлал
1.	Ашиглагдаж буй тээврийн хэрэгсэл тоног төхөөрөмжөөс ялгарах хорт хий орчныг бохирдуулах	Уурхайн бүх түрээсийн автотээврийн хэрэгсэл болон өөрөө явагч хэрэгслийн агаарт гаргах хаягдалд ноогдуулах төлбөрийг төлөх	а/т болон ө/я хэрэгсэл	ҮА-ны төлөвлөгөөнд тусгах	Жил бүр	Агаарын бохирдын төлбөрийн тухай хуулийн 5.4 зүйл
2	Хатуу хучилтгүй зам дээрх тээврийн хөдөлгөөн, бүтээгдэхүүн тээвэрлэж буй машинаас тоосжилт үүсэх	Усны машин ашиглан тоосжилт үүсэх замуудыг дулааны улиралд услах, чийглэх замыг дагтаршуулах	Шороон замууд	5,000.0	Жил бүр	Агаарын тухай хууль, 9, 11, 23-р зүйл MNS4585:2007
		Тээвэр хийх машины хурдыг хязгаарлаж, хурдны хязгаарлалтыг анхааруулсан замын тэмдэг, тэмдэглэгээг нэмж байршуулах, засч тордох		532.0	2026 онд	
3	Гадна тээврийн үйл ажиллагааны явцад салаа зам үүсч шороо тоос ихээр босох	Гадна тээврийн замыг засч сайжруулах	Төслийн талбайгаас нүүрс тээврийн зам хүртэлх нийлэх хэсгийн арчилгаа	5,000.0	2026 онд	
<b>Нийт</b>				<b>10,532.0.0</b>		

4.2. Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах төлөвлөгөө

Хүснэгт 12. Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах төлөвлөгөө

№	Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө	Урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Зардал мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах стандарт, аргачлал
1	Усыг тооцоогүй ашигласнаас газрын доорх усны нөөц хомсдох	Ус ашиглах хэсгүүдэд хяналт тавих, ус ашиглалтын бүртгэл хийх	Унд ахуйн хэрэглээ болон зам талбайн усалгаа	-	Жил бүр	
2	Шатах, тослох материал, нефтийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодис алдагдах, хур тунадас болон үерийн усаар угаагдан усан орчинг бохирдуулах	Нефтийн бүтээгдэхүүн хадгалах технологийн горимыг чанд мөрдөж ажиллах,	Үйл ажиллагааны турш	-	Үйл ажиллагааны туршид	Усны тухай хуул: MNS0900:1992 Ундны ус- Ундны усны хяналт, шинжилгээ
		ШТС-ын түгээх хэсгийн цардмал талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх асгарсан түлш хөрс, усанд нэвчихээс сэргийлэх	ШТС-н орчимд	4,000.0	2026 онд	
		Нийт		4,000.0		

**4.3. Хөрсөн бүрхэвч, гадаргын хэлбэр сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах, нөхөн хамгаалал хийх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ**

*Хүснэгт 13. Хөрсөн бүрхэвч, гадаргын хэлбэр сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах, нөхөн хамгаалал хийх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ*

№	Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө	Урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Зардал мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах стандарт, аргачлал
1	Машин техникээс тос тосолгооны материал асгарч хөрс бохирдуулах	Автомашины тос масло асгарч бохирдсон хөрсийг хуулан авч, саармагжуулах, буцаан байршуулах	Төслийн талбайд	-	ҮА-ны туршид	Монгол улсын засгийн газрын 1995 оны 143-р тогтоолын 2-р хавсралт “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийх журам” эзэмшил газрынхаа төлөв байдал, чанарын хянан баталгааг хийлгэх, MNS3297-1991
2	Уурхайн гал тогоо, угаалгаас гарах шингэн хаягдал, мөн хоолны үлдэгдэл, хатуу хог хаягдал зэргийн нөлөөгөөр хөрс бохирдох	Хог хаягдлыг зориулалтын саванд хадгалж, сумын нэгдсэн хогийн цэгт сар тутам зөөвөрлөн хаяж байх	Хог хаягдлын МТ-нд тусгагдсан	Хог хаягдлын хэсэгт тусгагдсан	ҮА-ны туршид	“Байгаль хамгаалал. Хөрс. Хот суурин газрын хөрсний ариун цэврийн үнэлгээний үзүүлэлтийн норм”, MNS4919-2000 “Эвдэрсэн газарт хучилт хийх хөрс. Техникийн шаардлага”, MNS4920-2000 “Эвдэрсэн газрын хажуугийн налуу. Техникийн шаардлага, хэмжээ”
		Уурхай хэвийн ажилласан үед угаалга болон гал тогооны бохирын цооногийг соруулах	Хог хаягдлын МТ-нд тусгагдсан	2,000.0	ҮА-ны туршид	
3	Тэврийн замаар нүүрс асгарч орчныг бохирдуулах	Асгарч хаягдсан нүүрсний хаягдлыг цэвэрлэх	Тэврийн төв зам хүртэлх өөрийн хэсгийн замыг цэвэрлэх	3,000.0	Улиралд 1 удаа	
<b>Нийт</b>				<b>5,000.0</b>		

#### 4.4. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө

##### Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт

2026 онд уурхайн ашиглалтын явцад биологийн нөхөн сэргээлт хийгдэхгүй ба олборлолтоос гарах шимт хөрсийг услан ургамал ургалтын нөхцөлийг дэмжих ажлыг талбайн хэмжээнд гүйцэтгэнэ.

Шинээр хуулсан шимт хөрсийг засч тэгшлэн арчлах, үржил шимийг сайжруулах зорилгоор олон наст ургамал тарихаар төлөвлөж байна. Мөн намар модны ургалтын байдалд үнэлэлт өгөн нөхөн тарилтыг хийнэ.

##### Хүснэгт 14. Нөхөн сэргээлтийн зардал

	Үзүүлэлт	Гүйцэтгэх ажил	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Нэгж зардал мян.төг	Зардал мян.төг
1	Биологийн нөхөн сэргээлт	Шимт хөрсийг арчилах хамгаалах / 1.88 га /	Шимт хөрсийг услах	5,000.0	5,000.0
			Олон наст ургамал тарих	300.0	300.0
		Тэрбум модны хүрээнд мод тарих	Нөхөн тарилт 50 ш	5.0	250.0
			Мод бордох	700.0	700.0
			Мод тээвэрлэлт	150.0	150.0
			Зарим модыг усалгааны системтэй болгох	5,000.0	5,000.0
2	Техникийн нөхөн сэргээлт	Дотоод овоолго үүсгэх / 1.5 га талбайд шинээр /		5,000,000.0	ҮА зардал
<b>Нийт</b>				0 /ҮА зардалд орно/	
				<b>11,400.0</b>	

#### 4.5. Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийг 3.1.11-д “Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах” гэж төслийн үйл ажиллагаанд өртөгдөн унаган төрх, хэв шинж, амьдрах орчноо алдсан биологийн олон янз байдлыг өөр газарт нөхөн хамгаалах арга хэмжээг ойлгоно гэж заасан байдаг. Ашигт малтмалын ашиглалтын нөлөөлөлд өртөж буй биологийн олон янз байдлыг тухайн газартай экологийн хувьд төстэй нөхцөлд, өөр газарт дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх шаардлага бий болсон.

Энэ хүрээнд жил бүр сум орон нутагттай байнга хамтарч ажиллаж байна.

2026 онд дээрх жишгийн дагуу хамтарч ажиллана.

##### Хүснэгт 15. Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө

Дүйцүүлэн хамгаалах зорилт	Хамгааллын арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Зардал мян.төг	Баримтлах стандарт, аргачлал
Нөхөн сэргээлт хийх	Сумаас санал авна	Сумаас ирсэн саналыг үндэслэн төсөвлөсөн зардалтай ойролцоо оролцоотойгоор гүйцэтгэнэ.	5,000.0	-
<b>Нийт</b>			<b>5,000.0</b>	

#### 4.6. Нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөө

Уурхайн эрчимтэй сөрөг нөлөөллийн бүсэд орших иргэд, оршин суугчид, айл өрх, байгууллагыг зайлшгүй нүүлгэх шаардлагатай болсон “Ашигт малтмалын тухай” хуулийн 41 дүгээр зүйлд заасны дагуу ашиглалтын үйл ажиллагааны явцад худаг, өвөлжөө, хувийн болон нийтийн зориулалттай орон байр бусад барилга байгууламж болон түүх, соёлын дурсгалт зүйлсэд гэм хор учруулсан бол хохирлыг өмчлөгч, эзэмшигчид бүрэн хэмжээгээр төлөх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд тэдгээрийг шилжүүлэн байрлуулахтай холбогдсон зардлыг хариуцна. 2026 онд тус төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн олговор олгох арга хэмжээ хийгдэхгүй болно.

#### 4.7. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах төлөвлөгөө

Төсөл хэрэгжих бүс нутаг, түүний орчимд хийсэн археологийн судалгаа, түүх соёлын өвийн судалгааны дүн, түүх, соёлын өв дурсгалуудын талаарх нутгийн иргэд, холбогдох байгууллагын мэдээлэлд үндэслэн түүх, соёлын өв дурсгалуудыг хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулна. Энэ төлөвлөгөөнд үйлдвэрлэл дэд бүтцийн байгууламжийг барьж байгуулах, ашиглах болон үйл ажиллагааны явцад илэрсэн түүх, соёлын өвийг хэрхэн хамгаалах арга хэмжээ авах талаар тусгана.

Уурхай 2026 оны түүх соёлын өвийг хамгаалах чиглэлд 2023, 2024 онуудад хийгдсэн ажлуудаа дахин тойрох, эвдэрч гэмтсэн хашаа хайс байвал сэргээх, хаяг самбарыг шинчлэн ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөлөө.

Жич: 2023 онд тус сумын Бичигт багийн Хөшөөтийн ухаа нэртэй газарт байрлах Хөшөө, Их нартын байгалийн нөөц газрын Монголын хад нэртэй газарт байрлах Тахилын байгууламжийн хамгаалалтын хашаа, 2024 онд тус газрын “цагаан өвгөн”-ны хадны зургын хамгаалалтын хашааг барьсан.

Хүснэгт 16. Төслийн явцад хэрэгжүүлэх түүх, соёлын өвийг хамгаалах төлөвлөгөө

Нөлөөлөлд өртөх түүх соёлын өвүүд	Хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар хэмжээ	Зардал мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах стандарт, аргачлал
Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сум	Түүх, соёлын өв дурсгалуудын талаарх мэдээлэлд анхааралтай хандах, сэргээх ажилд оролцох	Түмэн тэмээний баярын зохион байгуулахад туслалцаа үзүүлэх	3,000.0	2026 онд	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль
	Нутгийн иргэдийн уламжлалт амьдралын хэв маяг, тахилга шүтлэгт хүндэтгэлтэй хандах, дэмжлэг үзүүлэх	Санхүүжүүлэх	2,000.0	2025 онд	-
Нийт			<b>5,000.0</b>		

#### 4.8. Эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө

Энэ төлөвлөгөөнд батлагдсан аргачлалын дагуу хийсэн байгалийн аюул, гамшгийн үнэлгээгээр тогтоогдсон учирч болзошгүй байгалийн гамшиг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, химийн бодисын эрсдэлийн үнэлгээний дүнд тогтоосон аюултай болон хортой химийн бодис алдагдахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хэмжээ, шаардагдах зардал, баримтлах стандартыг энд тусгана.

Хүснэгт 17. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө

№	Болзошгүй аюул, осол сөрөг нөлөө	Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Зардал мян.төг	Баримтлах стандарт, аргачлал
<b>Байгалийн гамшигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр</b>					
1.	Гал түймрийн улмаас үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа доголдох, зогсох	Галын хорны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, галын мэдээлэх хэрэгсэлийн ашиглалт, бэлэн байдалд хянат тавих	Төслийн хэмжээнд	500.0	Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, 16-р зүйл, MNS 5566:2005 MNS 0640:89 MNS 639:89
<b>Үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр</b>					
2.	Үйлдвэрлэлийн гэнэтийн ослын улмаас хүний эрүүл мэнд, амь насанд сөргөөр нөлөөлж үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа доголдох, зогсох,	Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны сургалтыг тогтмол хугацаанд гүйцэтгэх	Төслийн хэмжээнд	ҮА-ны төлөвлөгөөнд тусгах 1,000.0	MNS 4990:2000
	Нийт			<b>1,500.0</b>	

4.9.Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

Хүснэгт 18. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл	Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар хэмжээ	Нэгжийн Өртөг /мян.төг/	Хугацаа ба давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
<b>Хөрс, ус, агаарын бохирдол үүсгэх</b>	Хог хаягдлыг нэг цэгт цуглуулан ангилж, битүү саванд хадгалан тогтмол хугацаанд тээвэрлэж байх	Төсөл хэрэгжих орчин	2,000.0	Жил бүр	Хог хаягдлын тухай хууль болон холбогдох журам, заалтууд MNS 5850:2008 MNS ISO11074-1:2001 Олон улсын стандартын дагуу, Засгийн газрын 2002 оны 135 дугаар тогтоолын хавсралт Аюултай хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, Савлах, түр байршуулах, тээвэрлэх, аюулгүй болгох, хадгалах, устгах журам Хог хаягдлын тухай хууль, 2017 он Нүхэн жорлон, угаадасны нүх, Техникийн шаардлага MNS 5924:2015
	Бүх төрлийн дахин ашиглах боломжтой хог хаягдлыг ангилан холбогдох байгууллагуудад тушаах	Төсөл хэрэгжүүлэгч	200.0	Жил бүр	
	Хаягдал хөдөлгүүрийн тос, бусад тосолгооны материалын хаягдал болон дугуй аккумулятор зэргийг тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулан хүлээлгэж өгөх	Үйл ажиллагааны турш	300.0	Жил бүр	
	Энгийн хаягдал, арчих материал, тосны шүүр гэсэн ангилал бүхий хогийн сав хийж байршуулах		2,000.0	2025 он	
	Хог хаягдлын гэрээ байгуулж, төлбөр төлөх	Үйл ажиллагааны турш	2,400.0	Жил бүр	
<b>Физик нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр</b>					
<b>Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, машин механизмын, хөдөлгүүрээс үүдэлтэй шуугиан ажиллагсдын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлнэ.</b>	Техник тоног төхөөрөмжийн шуугианы хэмжээг тодорхойлуулах	Төслийн талбай	50.0	Жилд 2 удаа	MNS 5003:2000
	Дуу шуугиан ихтэй ажлын байранд ажиллагсдыг сонсголын эрхтэн хамгаалах хэрэгслээр хангах	Шуугианы түвшин өндөр хэсгүүд	50.0	Жил бүр	
<b>Нийт</b>			<b>7,000.0</b>		

#### **4.10. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр**

“Байгаль орчныг хамгаалах тухай” хуулийн 3.1 дүгээр зүйл, “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” хуульд зааснаар төслийг хэрэгжүүлэх явцад төслөөс байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг тухай бүр илрүүлэх, түүнийг бууруулах, арилгах зорилгоор байгаль орчны төлөв байдалд тодорхой орон зайд, тодорхой хугацааны дотор, тодорхой давтамжтайгаар ажиглалт, хэмжилт, хяналт явуулах үйл ажиллагааны удирдамжийг Орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр (ОХШХ) гэнэ.

Орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөр нь “Далангийн нүүрсний ордыг ил аргаар олборлох” төсөл хэрэгжиж буй бүс нутагт гарч болзошгүй өөрчлөлтүүдийг эрт тодорхойлох, сөрөг нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагааны үр дүнг тайлагнах, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний үндэслэлийг боловсруулах, орон нутгийн захиргаа, хяналтын байгууллага, нутгийн оршин суугчдад байгаль орчин, амьдрах орчны өөрчлөлтийн талаар бодит мэдээлэл өгөх үндсэн зорилготой.

Төсөл хэрэгжүүлэгч нь үйл ажиллагааныхаа явцад байгаль орчинд учруулж буй нөлөөлөл, түүний хэмжээ, цар хүрээ, байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд гарч буй өөрчлөлтийг хянаж, байгаль орчныг хамгаалах ажлын үр дүнд тулгуурлан цаашид авах арга хэмжээг нарийвчлан төлөвлөх зорилгоор орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөрт тусгасан арга хэмжээг бүрэн хэрэгжүүлэх мөн орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчны төлөв байдалд өөрчлөлт орох, бохирдлын хэмжээ нь байгаль орчны стандарт, норм нормативаар тогтоосон хэмжээнээс хэтэрч илрэх тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагад яаралтай хандаж, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

Уг хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрт төсөл хэрэгжих газрын агаар, усны чанар, хөрс, амьтан, ургамлын асуудлыг онцлон анхааран авч үзсэн бөгөөд байгаль орчны бохирдол, өөрчлөлтийг хянах гол үзүүлэлтүүд, хяналт шинжилгээ хийх давтамж, шинжлэх арга, дээж авах, хадгалах, тээвэрлэх шинжлэхэд баримтлах стандарт шаардлага зэргийг багтаасан болно. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Монгол улсын хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм, заавар арга зүйг баримтлах шаардлагатай.

Хүснэгт 19. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн зардал

Хяналт хийх үзүүлэлтүүд	Байршил	Хугацаа ба давтамж	Хяналт шинжилгээний ажлын хэмжээ	Нэгжийн өртөг, мян.төг	Нийт зардал, мян.төг	Баримтлах стандарт, аргачлал	Дээд доод хязгаар
<b>Агаарын чанар, бохирдлын мониторинг</b>							
<b>Тоос: Нийт тоос Утааны хий: Хүхэрлэг хий, Азотын давхар исэл</b>	Нүүрсний агуулахын талбайгаас салхины чигийн дагуу 200 м-г	Жилд 2 удаа	Утааны хий, нийт тоос	50.0	300.0	MNS 0017-2-5-12:1988 MNS ISO 4221: 2002 MNS0012-1-003:1982 MNS 0017-2-5-11:1988 MNS 4048:1988 ISO 16017-1:2000 ISO 16362-2:2003 MNS 5365:2004	24 цагийн дундаж: Нийт тоос-150 мкг/м <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> -20 мкг/м <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> -40 мкг/м <sup>3</sup> CO-30000 мкг/м <sup>3</sup>
	Ажилчдын кемпийн ойролцоо			50.0			
	Ил уурхай, хөрсний овоолгын ойролцоо			50.0			
<b>Дүн /мян.төг/</b>					<b>300.0</b>		
<b>Усны нөөц, чанар, бохирдлын мониторинг</b>							
<b>Химийн ерөнхий шинжилгээний</b>	1. Ундны ус авч хэрэглэж буй уст цэг 2. бохир ус, 3. шүүрлийн ус, 4. ойролцоох малчны 2 худаг	2, 3, 4-р улиралд буюу нийт 3-н удаа хийлгэх	5 дээж	50.0	750.0	MNS6148:2010 Усны чанар. Газрын доорх усыг бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ	Газрын доорхи ус: pH-6.5 – 8.5 NH <sub>4</sub> - 3.0 мгN/л NO <sub>2</sub> – 1 мг/л NO <sub>3</sub> - 50 мг/л PO <sub>4</sub> – 3.5 мг/л Cl – 350 мг/л F – 1.5 мг/л SO <sub>4</sub> -500 мг/л Mn-0.1 мг/л Ag-0.1 мг/л Fe-0.3 мг/л
<b>Дүн /мян.төг/</b>					<b>1,050.0</b>		

Хөрсний чанар, бохирдлын мониторинг						
Ялзмаг, урвалын орчин (pH), давсжилт, карбонат (CaCO <sub>3</sub> ), хөдөлгөөнт кали (K <sub>2</sub> O), хөдөлгөөнт фосфор (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ), Шингээгдсэн сууриуд Ca, Mg Хар тунгалаг (Pb), кадми (Cd), хром (Cr), цайр (Zn), никель (Ni), Мөнгөн ус (Hg), цианид натри, хүнцэл (As)	Овоолго шорооноос 200 м-т	Жилд 2 удаа	Ерөнхий, хүнд металл	100.0	800.0	MNS 2305-94 Дээж авах, савлах, тээвэрлэх, хадгалах журам; MNS 3298-1991 Шинжилгээний дээж авахад тавигдах ерөнхий шаардлагууд; MNS 5850:2008 Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ; MNS 5850:2008 Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
	Цэвэр хөрс			100.0		
	Ажилчдын кемпийн ойролцоо			100.0		
	Хог хаягдлын цэгийн хажууд			100.0		
<b>Дүн /мян.төг/</b>				<b>800.0</b>		
<b>Нийт /мян.төг/</b>				<b>1,850.0</b>		

#### 4.11. Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

*Хүснэгт 20. Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө*

УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ				
1	Байгаль орчныг хамгаалах талаар сургалтыг жилд нэг удаа бүх ажилчдад зохион байгуулах, харьяалах багийнхаа байгаль орчны ажилтантай харилцан холбоотой ажиллах	Үйл ажиллагааны турш	-	Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны дүрэм,  <a href="#">ISO 14001:2004 Байгаль Орчны Удирдлагын Тогтолцоо</a>
2	Байгаль орчны хамгаалах тухай хуулийн 10 <sup>1</sup> дүгээр зүйлд заасны дагуу байгаль орчны аудитыг 2 жил тутамд хийлгэх	2026 онд хийлгэх	5,000.0	
3	Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааг 5 жил тутамд хийлгэх	2027 онд хийлгэх		
4	Орон нутгийн иргэдийн санал болох сумын багийн төвийн цаашдын хөгжилд туслалцаа үзүүлэх	Багийн иргэд, малчдад зориулан гаргасан гүний худгийг тохижуулах, хүлээлгэн өгөх	2,000.0	
		Багийн иргэдийн 2 хүүхдийн сургалтын төлбөрт дэмжлэг үзүүлэх	8,000.0	
		Багийн 40-н өрхөд өвөлжилтийн бэлтгэл ажилд туслалах зориулж тус бүр 2 тн нүүрс	9,000.0	
		Малчин өрхүүдэд тэжээл тараах	7,000.0	
<b>НИЙТ ДҮН</b>		<b>31,000.0</b>		

**4.12. БОМТ-ний хэрэгжилтийн талаар нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах төлөвлөгөө**

*Хүснэгт 21. БОМТ-ний хэрэгжилтийн талаар нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид оролцогч талуудад тайлагнах хуваарь*

БОМТ хэрэгжилтийг тайлагнах, хэлэлцүүлэх байгууллагууд	Тайлагнах хэлэлцүүлэх хэлбэр	Мэдээллийн агуулга	Хугацаа тов	Хэлэлцүүлгээр санал авах чиглэл	Зохион байгуулах газар
<b>Иргэд олон нийт/дурын оролцогч, сонирхогч талууд</b>	Санал, хүсэлт хүлээн авах төсөлтэй холбогдох гомдлын барагдуулах	Байгаль орчны талаар тавьсан санал гомдолтой холбогдол бүхий бүх төрлийн мэдээлэл	Төсөл хэрэгжих бүх хугацааны турш	Сонирхогч оролцогч талуудыг хүссэн мэдээллээр хангах	“Фриендшип ресурсис” ХХК
<b>Сумын байгаль орчны ажилтан</b>	Жилийн төлөвлөгөөг батлагдсан дариуд, биелэлтийн тайланг хэлэлцүүлэхээс өмнө хүргүүлж танилцуулга хийх ба санал авах	Төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлсэн ажлуудын мэдээлэл	Жилийн эхэн болон эцэст 1 удаа		“Фриендшип ресурсис” ХХК
<b>Багийн ИНХ</b>	Жилийн тайланг хүргүүлж танилцуулга хийх ба санал авах		Жилийн эцсээр 1 удаа		“Фриендшип ресурсис” ХХК
<b>БОАЖЯ</b>	Тухайн жилийн тайланг боловсруулан хүргүүлж дараагийн жилийн төлөвлөгөөнд санал авч төлөвлөгөөг батлуулна.	Төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлсэн ажлуудын мэдээлэл	Жилийн эцэст 1 удаа	БОМТ түүний хэрэгжилт	“Фриендшип ресурсис” ХХК

Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт хэрэгжиж буй “Далангийн нүүрсний ордыг ил аргаар олборлох” төслийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд 2026 онд хийгдэх ажлын нийт зардал нь **82,282.0 мян.төг** болж байна.

*Хүснэгт 22. БОМТ-ний нийт зардал*

№	Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө		Нийт зардал (мян.төг)
1	Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө	Сөрөг нөлөөллийг буруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө	19,532.0
		Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө	11,400.0
		Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө	5,000.0
		Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох	0.0
		Түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг хамгаалах	5,000.0
		Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө	1,500.0
		Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө	7,000.0
2	Удирдлага зохион байгуулалтын зардал		31,000.0
3	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр	1,850.0
<b>Нийт зардал</b>			<b>82,282.0</b>