

АГУУЛГА


1. Төслийн тодорхойлолт	2
1.1. Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын мэдээлэл	2
1.2. Төсөл хэрэгжих талбайн байршил	2
1.3. Төслийн хүчин чадал, үйлчилгээ	3
1.3.1. Ерөнхий төлөвлөлт:	3
1.4. Дэд бүтэц	4
1.4.1. Усан хангамжийн шийдэл	4
1.4.2. Цахилгаан хангамж	5
1.4.3. Дулаан хангамж	5
1.4.4. Авто зам	5
1.4.5. Хатуу хог хаягдал	5
2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮНДСЭН ЗОРИЛГО	7
3. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	8
4. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	10
5. ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	11
6. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР	12
7. БОМТ түүнийн хэрэгжилтийг оролцогч, сонирхогч талуудад тайлагнах, хэлэлцүүлэх хуваарь	13
8. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСВИЙН ЗАДАРГАА	14

1. ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1.1. Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын мэдээлэл

Төслийн нэр:	“Уулс мандал цогцолбор”
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр:	“Уулс мандал” ХХК
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ:	9011768130
Регистрийн дугаар:	6369987
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг:	Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 13 р хороолол нарны зам 103/1 20 тоот, Утас: 976-99096800
Төслийн зорилго:	Амрагч, жуулчид, иргэдийн амрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх, олон улсын жишиг стандарт, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн иж бүрэн үйлчилгээг үзүүлэх, түрээсийн зуслангийн байрнуудыг түрээслүүлэх, тухайн газар нутгийг хариуцан хамгаалж, экологийн цэвэр орчныг хангах, нэмэгдүүлэхэд оршино.

1.2. Төсөл хэрэгжих талбайн байршил



Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороонд 1 га талбайг хамран байрладаг. Богдхан уул дархан цаазат газар төр хурхын аманд уулын хормойд байрлах ба зүүн талаар шороон зам, баруун талаар Төрхурхын голтой ойр байна.



Уулс мандал цогцолбор нь Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн байгалийн үзэсгэлэнд тулгуурласан амралтын байр 1, амралтын байр 2, зоогийн газар сувиллын үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна Тусгай хамгаалалттай газраар богино зайн аялагчид чиглэсэн үйлчилгээ үзүүлэх цогцолбор юм.

Богдхан уулын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн байгаль орчныг хамгаалах үүднээс Богино зайн аялагч нарт зориулсан нийтийн 00, үйлчилгээний төв байгуулж байгаа учир хөрөнгө оруулалт өндөр гарч урт хугацаандаа буюу 11,9 жилд хөрөнгө оруулалтаа нөхөж 12 жилээс ашигт ажиллагаа нэмэгдэхээр байна.

Аялал жуулчлалын цогцолбор нь нийт 1.08 га талбайг хамран орших ба дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:

- Зуслангийн байр
- Үйлчилгээний байр
- Ажилчдын байр
- Нийтийн бие засах газар

1.4. Дэд бүтэц

1.4.1. Усан хангамжийн шийдэл

Цэвэр усны хангамж: Цогцолборын үйлчлүүлэгч, амрагчдын болон ажиллагсдын цэвэр усны хэрэгцээг 1л/с ундаргатай гүний худгаас ($X=47^{\circ}47'34.66''$ $Y=107^{\circ}7'40.67''$) хангана. Цогцолбор нь 5 хаус-20ор/хо, 8 гэрт 32 ор/хо байх ба нийт 52ор/хоног хүчин чадалтай бөгөөд үүн дээр ажилчид 11 байна. Мөн өдрийн амрагчдад зориулсан үйлчилгээний талбайтай бөгөөд энд ариун цэврийн буюу 00, гар угаалтуур байна үүгээр 100-1000 хүн өдөрт үйлчлүүлэх боломжтойгоор төлөвлөсөн мөн бар, зоогийн газар байх ба үүгээр зөвхөн хоногийн амрагчид (52 хүн) үйлчлүүлнэ байна.

Ажилчдын унд ахуйн усны хэрэглээ:

Ажилчдын унд ахуйн усыг БОНХАЖ-ын Сайдын 2015 оны 07-р сарын 30-ний өдрийн “Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм батлах тухай” А/301 тоот тушаалын 12 дүгээр хавсралт буюу “орон сууц, нийтийн байр, гэр хорооллын усны норм”-ын дагуу “төвлөрсөн ус хангамж, ариутгах татуургын төвлөрсөн системд холбогдсон орон сууц”-ын төрөлд хамруулан тооцоход 1 ажилчин 200л/хоногийн ус хэрэглээний нормтой юм.

Ус ашиглалтыг төслийн бүрэн хүчин чадал нь 100 хувиар тооцов:

Хоногт: $11 \times 200 \text{ л} = 2200 \text{ л}$ буюу 2.2 м3,

Сард: $2.2 \text{ м3} \times 30 \text{ хоног} = 66 \text{ м3}$

Жилд: 23760 м3 усыг ажлын байран дээрх ажилчид ашиглахаар байна.

Амрагчдад зориулсан үйлчилгээний усны хэрэглээ:

Амрагчдын ус ашиглалтыг дээрх тушаалын 14 дүгээр хавсралт буюу “нийтийн болон ахуйн үйлчилгээний газруудын ус хэрэглээний норм” –ын дагуу “өрөөндөө онгоц, шүршүүртэй жуулчны бааз”, “гэр сууц бүхий жуулчны бааз”, “бар, зоогийн газар” зэрэг үйлчилгээг 1 хүний хоногийн усны нормыг ашиглан тооцооллоо.

№	Үйлчилгээний төрөл	Хүний тоо	Хэмжих нэгж	Усны хэрэглээ	Хоногт м3	Сард м3	Жилд м3
1	Өрөөндөө онгоц, шүршүүртэй жуулчны бааз	20	Зочин л/хоног	200,0	4	120	43200
2	Гэр сууц бүхий жуулчны бааз	32	Үйлчлүүлэгч	45,0	1,4	42	15120
3	Баар зоогийн газар	52	Хүн л/хоног	25,0	1,3	39	14040

4	1000-с бага талбайтай дэлгүүр	M2 л/хоног	2000,0	20	72	864
Нийт				26,7		

1.4.2. Цахилгаан хангамж

Цогцолборын халаалт, шалны халаалт ашиглан шийдвэрлэхээр төлөвлөсөн тул цахилгаан, эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэртэй байх хэрэгцээ шаардлага улам бүр нэмэгдэнэ. Цогцолборын газрыг цахилгааны шугам татаж төвийн цахилгаан, эрчим хүчний сүлжээнд холбосон. Мөн цогцолбор дахь зуслангийн байруудад нийлүүлэх цахилгаан хүчдэлийг тохируулах, хуваарилах трансформатор суурилуулсан бөгөөд нэгдсэн сүлжээнээс татсан цахилгаан эрчим хүчийг цогцолборын эрчим хүчний хэрэглээнд тохируулан хуваарилалт хийх юм.

1.4.3. Дулаан хангамж

Аялал жуулчлалын цогцолборын халаалтыг цахилгаан хангамжаар шийдвэрлэнэ.

1.4.4. Авто зам

Аялал жуулчлалын цогцолбор нь Улаанбаатар хотын төв цэгээс 30 километрийн зайд төв замаас 5.8 км-т ердийн хөрсөн замаар зорчиж Богдхан уулын дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүс Төр хурахын аманд байрлах цогцолборт очно. Шинээр тус цогцолбор дотор хийгдэх зам талбай нь асфальт-бетон хучилттай байх бөгөөд явган хүний зам талбай нь модоор хийгдэхээр төлөвлөсөн байна.

1.4.5. Хатуу хог хаягдал

Цогцолборын ахуй хог хаягдлыг дүүргийн тохижилт үйлчилгээний компанитай гэрээ байгуулан зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэж хотын хог хаягдлын нэгдсэн цэгт хүргэнэ. Мөн цогцолбор дотор жижиг хог хаягдал хаях хогийн савыг цогцолборын байр бүрийн гадна, шаардлагатай тохиолдолд нэмэлтээр байрлуулна. Хог хаягдлыг удаан хугацаанд хадгалахгүй, ялзарч муудах, бактери үүсэхээс урьдчилан сэргийлж, ариутгалыг байнга хийж агаар, орчин бохирдуулахгүй байх нь зүйтэй.

Хог хаягдлын цэг:

Хог хаягдлын цэгийг зонхилох салхины доод хэсэгт байрлуулах ба хог хаягдал норж усны ундарга, газрын гадаргад шингэх, бохирдуулахаас сэргийлж, бетонон суурь байрлуулж, хог хаягдал салхинд хийсэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн хайстай байна.

Хог хаягдлыг төрөлжүүлэн ангилж, хог хаягдал хадгалах зориулалтын цэгт хогийн савыг 3-аас доошгүй төрлөөр ялгаж, тэмдэгжүүлсэн байна.

Үүсч болох хог хаягдлын төрлүүд:

- Дахин ашиглагдах болон шатааж болох боломжтой хог хаягдал: Цаас /сонин, сэтгүүл, дэвтэр, бичгийн цаас, төрөл бүрийн боодлын цаас, картон цаас, сүү, жүүсний тетрапак савалгаа/, хуванцар /төрөл бүрийн ус, ундааны хуванцар сав, кетчуп, ургамлын тос, бие угаагч шингэн, шампунь, угаалгын шингэний хуванцар сав, техникийн тос тосолгооны материалын хуванцар сав/, хөнгөн цагаан, метал, зэс, гууль, тэдгээрээр хийсэн зүйлс, шил /хүнсний болон ундааны төрөл бүрийн шилэн сав/, модон эдлэлийн хаягдал, гялгар уут, хуванцар сав.

- Ахуйн аюултай хог хаягдал: Будаг, уусгагч бодис, өөрөө явагч тээврийн хэрэгслээс үүсэх хаягдал (ашигласан тос, масло, үл хөлдөх шингэн, дугуй), мөнгөн ус агуулсан хаягдал (термометр, мөнгөн ус ашиглагдсан унтраалга-залгуурын төхөөрөмж, өдрийн гэрэл, энэ төрлийн гэрэлтүүлгийн хэрэгсэл), электрон барааны хаягдал (РС, телевизор, гар утас), Түлэгч, идэмхий бодисууд (цэвэрлэгээний бодис), хөргөгч бодис агуулсан гэр ахуйн бараа, зарим тусгай батерейс(литийм, никель кадмийм, электрон цагны зай)

- Барилгын хог хаягдал: /Төсөл хэрэгжиж эхлэх барилгын ажлын үед/ Тоосго, бетон, тусгаарлагч болон дулаалгын материал, цахилгаан монтаж, хаягдал плита, ханын цаас, суурийн шороо

- Бусад хог хаягдал: Түргэн муудах хоол, хүнсний хаягдал, ариун цэврийн хэрэглэлийн хаягдал, дахин ашиглагдах хог хаягдлын ангилалд ороогүй бусад хог хаягдал

2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮНДСЭН ЗОРИЛГО

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, нарийвчилсан үнэлгээний зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах, нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээгээр тогтоосон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх, төсөл хэрэгжих орчинд бий болж болзошгүй сөрөг үр дагаврыг хянах, илрүүлэх үндсэн зорилго бүхий эрх зүйн баримт бичиг юм.

Энэхүү төлөвлөгөөгөөр аялал жуулчлалын цогцолборын үйл ажиллагаатай холбогдон бий болж болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, хүний эрүүл мэндийг хамгаалах үйл ажиллагааны зорилтууд, нөлөөллийг бууруулахаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хуваарийг тогтоож өгөв. Мөн энэхүү БОМТ нь Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөртэй нягт уялдах бөгөөд төслийн хэрэгжилтийн хугацааны туршид байгаль орчны бүрдэл хэсгүүдийн чанарт гарч байгаа өөрчлөлтүүдийг тухай бүрд нь шинжилж, холбогдох арга хэмжээг жил бүрийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөндөө тусган хэрэгжүүлж байх шаардлагатай.

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зорилго:

Аялал жуулчлалын цогцолбор төслийн үйл ажиллагааны улмаас үүсэх хүний эрүүл мэнд, нийгэм эдийн засаг, байгаль орчны нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ буюу зайлшгүй хийж гүйцэтгэх ажлыг төлөвлөхөд байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө оршино.

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зорилт:

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ.

- Байгаль орчны төлөв байдалд хяналт тавих хугацаа, хариуцах эзэнг тодорхойлох
- Учирсан эрсдэлийг нөхөн сэргээх, байгаль орчны чадавхыг дээшлүүлэх
- Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын тооцоо, судалгааг гаргах
- Холбогдох хууль тогтоомжийг тодорхойлох.

3. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

3. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ									
№	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмжих нэгж	Нэгжийн зардал (төгрөг)	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Агаарын чанар									
1	Барилгын ажлын горим алдагдсанаас тоосжилт бий болох	Салхи тогтвортой үед газар шорооны ажил хийх	V-VI	м/с	-	-	-	-	-Агаарын тухай хууль -MNS4585:2007 -MNS (ISO) 4226:2000 -MNS4585:2008 -Агаар орчны чанарын үзүүлэлт
Гадаргын ба газрын доорхи усны нөөц									
2	Гадаргын урсац өөрчлөгдөх, усны чанар алдагдах, гүний усны нөөц багасах	Худагт тоолуур тавих	Худаг баригдсаны дараа	ш	200,0	1	200,0	2026 он	-Усны тухай хууль -MNS0900:2010 -Хүрээлэн буй орчин, Эрүүл мэндийг хамгаалах, Аюулгүй байдал, Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ
Хөрсөн бүрхэвч									

3	Хөрс бохирдох, амрагчид хэт олширсноор хөрсөн бүрхэвч талхлагдах	Ахуйн бохир усны цооногт ариутгал хийх	Хавар	ш	1 л ариутгалын бодис 20,0	1	20.0	-	Хөрс хамгаалах цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль
5		Барилгын ажил явагдсан хэсгийн хогийг цэвэрлэх ачуулах	Барилгын ажлаас гарах хог хаягдал	Үйл ажиллагааны зардлаас				2026 он	
Ургамлан нөмрөг									
6	Ургамлын төлөв байдал	Ургамлын аймгийг тодорхойлох, мониторинг хийх	VI-VIII		300,0	-	300,0	-	Ургамлын мониторинг хийх аргачлал
Амьтны аймаг									
7	Хөрс шүтэн амьдрах амьтад устгах, хөхтөн амьтдын амьдрах орчин хумигдах	Бүтээн байгуулалтын үе шатанд хөрс шүтэн амьдардаг мэрэгч амьтдын үүр оромжийг хамгаалах	Барилгын ажилчдад мэдээллэх	-	-	-	-	-	-Амьтны тухай хууль -Хог хаягдлын тухай хууль
8		Амьтны тухай танин мэдэхүйн самбар байршуулах	Хэрэгцээтэй газар байршуулах	ш	200,0	3	600,0	-	
Нийт							1,120,000		

4. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд	Урьдчилан сэргийлэх бууруулах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар хүрээ	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
1	2	3	4	5	6
Ил задгай хог үүсэх, салхиар хийсэж орчныг бохирдуулах	Барилгын үеийн хог хаягдлыг зохих журмын дагуу устгуулах	Хог хаягдлыг нэгдсэн цэгт нийлүүлэх	-	2026 он	-“Хог хаягдлын тухай” хууль “Ариун цэврийн тухай” хууль: Зүйл 7- 4, 5; 55-1 Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай хууль: Зүйл 10-1, 2, 3; Зүйл 11; 12-2 MNS 5344:2011. Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5924:2008
Нийт			1,200,000		

5. ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

5. ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ					
Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд	Урьдчилан сэргийлэх бууруулах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар хүрээ	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
1	2	3	4	5	6
Ногоон байгууламж бий болгох, бүтээн байгуулалтын үед хөндөгдсөн газрыг ургамалжуулах	Төслийн хашааны дагуу тарьсан 1000 модны тооллого явуулж ургаагүй модыг нөхөн тарих.	Шар хуайс	-	2026 он	MNS 5914-2008. Байгаль орчин. Эвдэсэн газрын нөхөн сэргээлт. Нэр томьёо, тодорхойлолт
	Усалгаа арчилгаа				MNS 5918:20086 Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээх. Техникийн ерөнхий шаардлага
Нийт			4,360,000		

6. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Хяналт- шинжилгээ хийх үзүүлэлтүүд	Хяналтын цэгийн байршил	Хугацаа ба давтамж	Зардал төг/жил	Баримтлах стандарт ба арга аргачлал
Агаарын чанар				
Агаарын чанар Агаар дахь тоосжилт PM2.5,PM10	Аялал жуулчлалын цогцолборын замын чиглэлд	Жилд 2 удаа буюу хавар, зун улиралд 5,7 сард	160,000	Дээжлэхдээ MNS 4585:2007, MNS:3384:1982 MNS:4048:1988–г баримтлах
	Багаж түрээс болон мэргэжилтэн			
Гадаргын болон газрын доорхи ус				
Цэвэр ус: Ерөнхий хатуулаг, Урвалын орчин /pH/, Исэлдэх чанар, Тунгалагшил, Өнгө, Үнэр, Амт, Тунадас Анион /Cl-, SO4-, NO2-, NO3-, CO3 ,HCO3-/ Катион /Na+ + K+, Ca++, Mg++, NH4+, Fe++, Fe+++	Гүний худгаас дээж авах мөн Төрхурхын голоос дээж авах	Жилд 1 удаа 7 сард	180,000	MNS (ISO) 5667- 5:2001- усны чанар- дээжлэлт -Усны физик чанарыг (pH, EC, TDS) хэмжих хээрийн хэрэгсэл -Усны дээжний сав, 500 мл -Дээж авах ган ховоо, 500 мл
Хөрсөн бүрхэвч				
Хөрсний хими, эрүүл ахуй, хүнд металлшинжилгээ: pH, давс, цахилгаан дамжуулах чанар, ялзмаг, карбонат, шингээгдсэн сууриуд Ca, Mg, шим тэжээлийн элементүүд P2O5, K2O, ширхэгийн бүрэлдэхүүн, Эрүүл ахуй, Хүнд металл- Ni, Cd,Pb,Cu,Zn, Cr	•Төслийн талбайн хөрс •Зам дагуу хөрс •Хог хаягдал түр хадгалах цэгийн ойролцоо	Жилд 1 удаа 7 сард	-	MNS:3297:1991 MNS 3473:1983 MNS 4288:1995 MNS 5850:2008 MNS(ISO) 11047:2001 MNS 3675:1984
Нийт зардал:			1,120,000 төг	

**7. БОМТ ТҮҮНИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ОРОЛЦОГЧ, СӨНИРХОГЧ ТАЛУУДАД
ТАЙЛАГНАХ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ ХУВААРЬ**

№	БОМТ-ийн хэрэгжилтийг тайлагнах оролцогч талууд	Тайлагнах хэлбэр	Мэдээллийн агуулга	Хугацааны тов	Хэлэлцүүлгээр санал авах чиглэл	Хариуцсан зохион байгуулах ажилтан
1	БОУАӨЯ-д	БОМТ тайланг төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээний дагуу гаргаж БОУАӨЯ-д хүргүүлнэ	2026 оны БОМТ-ний биелэлтийн хүрээнд хийсэн ажил	Жил бүрийн 12 дугаар сарын 10 ны дотор	Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг тайлагнах	Байгаль орчны мэргэжилтэн
2	Нийслэлийн байгаль орчны газар-д	БОМТ тайланг Хүргүүлж үнэлүүлэх		Жил бүрийн 12 дүгээр сарын 10 ны дотор		Байгаль орчны мэргэжилтэн
Нийт зардал				200.0		

8. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСВИЙН ЗАДАРГАА

Аялал жуулчлалын цогцолборын 2026 онд хэрэгжүүлэх Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд зарцуулах нийт зардлыг нэгтгэн дараах хүснэгтэнд үзүүлэв.

№	Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний задаргаа	Зардал
1	Сөрөг нөлөөллийн буруулах арга хэмжээ	1,120,000
2	Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө	1,200,000
3	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр	1,120,000
4	Орчны тохижилт, ногоон байгууламжийн төлөвлөгөө	4,360,000
5	БОМТ түүнийн хэрэгжилтийг оролцогч, сонирхогч талуудад тайлагнах, хэлэлцүүлэх хуваарь	200,000
Нийт		8,200,000 төг